

F. 91 — 963 (91 — 923)

10 AVRIL 1991

Arrêté royal relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options. — Erratum

Au *Moniteur belge* n° 72 du 12 avril 1991, à la page 7648, lire :

Donné à Bruxelles, le 10 avril 1991, au lieu de : Donné à Motril, le 10 avril 1991.

N. 91 — 963 (91 — 923)

10 APRIL 1991

Koninklijk besluit houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Futures en Optiebeurs. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* nr. 72 van 12 april 1991, op bladzijde 7648, lezen :

Gegeven te Brussel, 10 april 1991, in plaats van : Gegeven te Motril, 10 april 1991.

**MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

F. 91 — 964

5 FEVRIER 1991. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires, modifiés par les arrêtés royaux des 4 avril 1974, 25 août 1976, 29 juillet 1977, 25 avril 1980, 30 septembre 1983, 31 octobre 1985 et 22 mars 1989;

Vu la directive 84/500/CEE du 15 octobre 1984 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la date d'entrée en vigueur de la directive 84/500/CEE du 15 octobre 1984 du Conseil des Communautés européennes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'arrêté royal du 12 septembre 1972, relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires, le texte figurant à l'annexe 5 : « Objets en céramique » est remplacé par le texte suivant :

I. Champ d'application

Les prescriptions du présent règlement s'appliquent aux objets en céramique, correspondant à la définition reprise ci-dessous, qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ou qui sont occasionnellement en contact avec celles-ci.

Ils comprennent notamment :

- la vaisselle de table;
- les ustensiles de cuisine;
- les ustensiles de cuisson;
- les emballages;
- les récipients de stockage;

ou tout objet pouvant être utilisé comme tel.

Ces objets sont ci-après dénommés « objets céramiques ».

II. Définition

On entend par « objets céramiques » les objets fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuelle-

**MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
EN LEEFMILIEU**

N. 91 — 964

5 FEBRUARI 1991. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1972 betreffende de fabricage, de handel en het gebruik van voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te worden gebracht met voedingswaren of -stoffen

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere produkten, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1972 betreffende de fabricage, de handel en het gebruik van voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te worden gebracht met voedingswaren of -stoffen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 april 1974, 25 augustus 1976, 29 juli 1977, 25 april 1980, 30 september 1983, 31 oktober 1985 en 22 maart 1989;

Gelet op de richtlijn 84/500/EEG van 15 oktober 1984 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de datum van inwerkingtreding van de richtlijn 84/500/EEG van 15 oktober 1984 van de Raad van de Europese Gemeenschappen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 12 september 1972 betreffende de fabricage, de handel en het gebruik van voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te worden gebracht met voedingswaren of -stoffen, wordt de tekst van Bijlage 5 : « Keramische voorwerpen » vervangen door de volgende tekst :

I. Toepassingsgebied

De voorschriften van dit reglement zijn van toepassing op keramische voorwerpen, die aan de onderstaande bepaling beantwoorden en bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen, of er toevallig mee in aanraking komen.

Zij omvatten o.m. :

- het tafelserviesgoed;
- het keukengerei;
- het kookgerei;
- de verpakkingen;
- de opslagvaten;

of elk voorwerp dat als zodanig kan worden gebruikt.

Deze voorwerpen worden hierna « keramische voorwerpen » genoemd.

II. Bepaling

Onder « keramische voorwerpen » worden verstaan voorwerpen vervaardigd uit een mengsel van anorganische materialen met een doorgaans hoog gehalte aan klei of silicium, waaraan eventueel

ment de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.

III. Migration

1. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées ci-après.

2. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues au point IV et à l'aide de la méthode d'analyse décrite au point V.

3. Lorsqu'un objet céramique est constitué d'un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm^2 ou mg/l) est celle qui s'applique au récipient seul.

Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions.

La somme des deux taux d'extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenu est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

4. Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraits lors de l'essai effectué dans les conditions prévues aux points IV et V ne dépassent pas les limites suivantes :

— catégorie 1 :

Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieur ou égale à 25 mm

	Cd
0,8 mg/dm^2	0,07 mg/dm^2

— catégorie 2 :

Tous autres objets remplissables	Cd
4,0 mg/l	0,3 mg/l

— catégorie 3 :

Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres

	Cd
1,5 mg/l	0,1 mg/l

5. Lorsqu'un objet ne dépasse pas les quantités précitées de plus de 50 %, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si trois autres objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux points IV et V, que les quantités de plomb et/ou de cadmium extraits de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas ces limites de plus de 50 %.

IV. Règles de base

pour la détermination de la cession du plomb et du cadmium

1. Liquide d'essai (« Simulant »)

Acide acétique à 4 % (v/v), en solution acqueuse fraîchement préparée.

2. Conditions d'essai.

2.1. Effectuer l'essai à une température de 22 + ou - 2°C et pour une durée de 24 + ou - 0,5 heures.

2.2. Lorsque seule la cession du plomb est à déterminer, couvrir l'échantillon par un moyen de protection approprié et l'exposer aux conditions normales d'éclairage en laboratoire.

Lorsque la cession du cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l'échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l'essai soit tenue dans l'obscurité totale.

3. Remplissage

3.1. Echantillon remplissable

Remplir l'objet avec de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), jusqu'à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l'échantillon. Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l'échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm mesurés le long du bord incliné.

kleine hoeveelheden organische stoffen zijn toegevoegd. Deze voorwerpen worden eerst gevormd en de verkregen vorm wordt door het bakken definitief vastgesteld. Zij kunnen verglaasd, geëmailleerd en/of versierd zijn.

III. Migratie

1. De hoeveelheden lood en cadmium die door keramische voorwerpen worden aangegeven, mogen de hierna vastgestelde grenzen niet overschrijden.

2. De hoeveelheden lood en cadmium die door keramische voorwerpen worden aangegeven, worden bepaald met behulp van een proef waarvan de omstandigheden in punt IV zijn vastgesteld en met behulp van de in punt V beschreven analysemethode.

3. Wanneer een keramisch voorwerp bestaat uit een vat met een keramisch deksel, geldt als lood- en/of cadmiumgrens die niet mag worden overschreden (mg/dm^2 of mg/l) die welke van toepassing is op het enkele vat.

Het enkele vat en de binnenkant van het deksel worden afzonderlijk beproefd onder dezelfde omstandigheden.

De som van de twee geëxtraheerde hoeveelheden lood en/of cadmium die aldus is verkregen, wordt al naar gelang het geval gerelateerd aan de oppervlakte van het volume van het enkele vat.

4. Een keramisch voorwerp wordt geacht in overeenstemming te zijn met de voorschriften van dit reglement, indien de hoeveelheden lood en/of cadmium die worden geëxtraheerd tijdens de proef die wordt uitgevoerd onder de in de punten IV en V bedoelde omstandigheden, de volgende grenzen niet overschrijden :

— categorie 1 :

Niet-vulbare voorwerpen en vulbare voorwerpen waarvan de inwendige diepte gemeten tussen het laagste punt en het horizontale vlak door de bovenrand ten hoogste 25 mm bedraagt

Cd

0,07 mg/dm^2

— categorie 2 :

Alle andere vulbare voorwerpen

Cd

0,3 mg/l

— categorie 3 :

Kookgerei; verpakkingen en opslagvaten met opslagvaten met een inhoud van meer dan 3 liter

Cd

0,1 mg/l

5. Wanneer een keramisch voorwerp de hierboven genoemde hoeveelheden niet meer dan 50 % overschrijdt, wordt dit voorwerp evenwel geacht in overeenstemming te zijn met de voorschriften van dit reglement, indien ten minste drie andere voorwerpen die qua vorm, afmetingen, decoratie en glazuur daaraan gelijk zijn, aan een proef worden onderworpen die wordt uitgevoerd onder de in de punten IV en V bedoelde omstandigheden en de uit deze voorwerpen geëxtraheerde hoeveelheden lood en/of cadmium gemiddeld de vastgestelde grenzen niet overschrijden en elk van deze voorwerpen afzonderlijk deze grenzen niet meer dan 50 % overschrijdt.

IV. Basisvoorschriften

voor het bepalen van de migratie van lood en cadmium

1. Beproeingsvloeistof (« Simulatievloeistof »)

Vier-procentige (v/v) versbereide waterige oplossing van azijnzuur.

2. Beproevingsomstandigheden.

2.1. De proef wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 22 - of + 2°C en duurt 24 - of + 0,5 uren.

2.2. Wanneer alleen de migratie van lood wordt bepaald, wordt het monster met behulp van een geschikte beschermende bekleding bedekt en blootgesteld aan de in een laboratorium gebruikelijke belichtingsomstandigheden.

Wanneer de migratie van lood en cadmium of alleen van cadmium wordt bepaald, wordt het monster bedekt en wel zodanig dat het te beproeven oppervlak in het volstrekte donker wordt gehouden.

3. Vulling

3.1. Vulbare monsters

Het voorwerp wordt met de vier-procentige (v/v) azijnzuuroplossing gevuld tot op ten hoogst 1 mm van het overlooppunt, gemeten vanaf de bovenrand van het monster. Bij monsters met een platte of lichtgebogen rand wordt het monster echter zodanig gevuld dat de afstand tussen het vloeistofoppervlak en het overlooppunt ten hoogste 6 mm bedraagt, gemeten langs de gebogen rand.

3.2. Echantillon non remplissable

Récouvrir d'abord d'une couche protectrice appropriée, capable de résister à l'action de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l'échantillon qui n'est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l'échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d'acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d'essai.

4. Détermination de la surface

La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3.

V. Méthode d'analyse

pour la détermination de la cession du plomb et du cadmium

1. Objet et domaine d'application

La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.

2. Principe

La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par spectrophotométrie d'absorption atomique.

3. Réactifs

— Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.

— Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente.

3.1. Acide acétique à 4 % (v/v) solution aqueuse.

Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à de l'eau et compléter à 1 000 ml.

3.2. Solutions étalons.

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans l'acide acétique à 4 % (3.1.).

4. Appareillage

4.1. Spectrophotomètre d'absorption atomique.

La limite de détection du plomb et du cadmium de l'instrument doit être inférieure ou égale à :

- 0,1 mg/l pour le plomb;
- 0,01 mg/l pour le cadmium.

La limite de détection est définie comme la concentration de l'élément dans l'acide acétique à 4 % (3.1.) qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l'appareil.

5. Mode opératoire

5.1. Préparation de l'échantillon.

L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d'affecter l'essai.

Laver l'échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d'environ 40 °C.

Rincer l'échantillon tout d'abord à l'eau courante puis à l'eau distillée ou de qualité équivalente. Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l'essai après qu'elle aura été nettoyée.

5.2. Détermination du plomb et/ou du cadmium.

— L'échantillon ainsi préparé est soumis à l'essai dans les conditions prévues au point IV.

— Avant de prélever la solution d'essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l'échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.

— Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.

— Effectuer dans des conditions appropriées les déterminations de plomb et/ou de cadmium par spectrophotométrie d'absorption atomique.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au *Moniteur belge*.

3.2. Niet-vulbare monsters

Het oppervlak van het monster dat niet bestemd is om in aanraking te komen met levensmiddelen wordt eerst bekleed met een geschikte beschermende laag die bestand is tegen de werking van de vier-procentige (v/v) azijnzuroplossing. Vervolgens wordt het monster ondergedompeld in een vat dat een bekend volume azijnzuroplossing bevat en wel zodanig dat het oppervlak dat bestemd is om in aanraking te komen met levensmiddelen geheel wordt bedekt door de beproeingsvloeistof.

4. Bepaling van het oppervlak

Het oppervlak van de voorwerpen van categorie 1 is gelijk aan het oppervlak van de meniscus bestaande uit het vrije oppervlak van de verkregen vloeistof met inachtneming van de onder punt 3 vermelde voorwaarden inzake vulling.

V. Analysemethodes

voor het bepalen van de migratie van lood en cadmium

1. Doel en toepassingsgebied

De methode maakt het mogelijk de specifieke migratie te bepalen van lood en/of cadmium.

2. Beginsel

De bepaling van de specifieke migratie van lood en/of cadmium geschiedt door spectrofotometrie van de atoomabsorptie.

3. Reagentia

— Alle reagentia dienen van analysekwaliteit te zijn, tenzij anders bepaald.

— Telkens wanneer er sprake is van water, gaat het om gedistilleerd water of water van gelijkwaardige kwaliteit.

3.1. Vier-procentige (v/v) waterige oplossing van azijnzuur.

Aan een hoeveelheid water wordt 40 ml ijsazijn toegevoegd. Deze oplossing wordt met water aangevuld tot 1 000 ml.

3.2. Standaardoplossingen.

Er worden standaardoplossingen bereid die respectievelijk 1 000 mg/l lood en niet minder dan 500 mg/l cadmium bevatten in een volgens punt 3.1. bereide vier-procentige azijnzuroplossing.

4. Apparatuur

4.1. Atoomabsorptiespectrofotometer.

De detectiegrens van het toestel voor lood en cadmium moet kleiner zijn dan of gelijk aan :

- 0,1 mg/l voor lood;
- 0,01 mg/l voor cadmium.

De detectiegrens wordt gedefinieerd als de concentratie van het element in de vierprocentige azijnzuroplossing van punt 3.1. die een signaal geeft dat gelijk is aan tweemaal het geluid van de bodem van het toestel.

5. Werkwijze

5.1. Bereiding van het monster.

Het monster moet vrij zijn van verontreinigingen, van vet of van andere stoffen die invloed kunnen uitoefenen op de proef.

Het monster wordt gewassen met een oplossing die een vloeibaar huishoudelijk detergent bevat bij een temperatuur van ongeveer 40 °C.

Het monster wordt eerst met stromend water en vervolgens met gedistilleerd water of met water van gelijkwaardige kwaliteit gespoeld. Nadat men het monster heeft laten uitdrogen, wordt het gedroogd op zodanige wijze dat elke verontreiniging wordt vermeden. Het te beproeven oppervlak mag nadat het is schoongemaakt niet met de handen worden aangeraakt.

5.2. Bepaling van lood en/of cadmium.

— Het aldus voorbereide monster wordt in de in punt IV omschreven omstandigheden beproefd.

— Alvorens het monster van de proefoplossing af te nemen voor de lood- en/of cadmiumbepaling, wordt de inhoud van het monster gehomogeniseerd door middel van een geschikte methode waarbij van de oplossing niets verloren gaat en het beproefde oppervlak niet wordt aangeschaard.

— Op het gebruikte reagens wordt voor elke reeks bepalingen een blanco proef verricht.

— De lood- en/of cadmiumbepalingen worden verricht in passende omstandigheden door middel van atoomabsorptiespectrofotometrie.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand volgend op die gedurende welke het in het *Belgisch Staatsblad* is bekendgemaakt.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Ph. BUSQUIN

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique,

R. DELIZEE

F. 91 — 965

26 FEVRIER 1991. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Agrément et Section Programmation, donné le 9 février 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Considérant que la sécurité juridique impose d'urgence que Notre arrêté du 27 octobre 1989 soit modifié d'urgence afin d'éviter chaque interprétation erronée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. L'article 8, g, de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987, est complété comme suit :

« dans ce cas et en dérogation à l'article 3, c, le service où est installé un tomographe à résonance magnétique ne doit pas disposer lui-même de l'équivalent de quatre radiologues reconnus à temps plein, mais les hôpitaux qui font partie d'une association visée au littéra a, doivent disposer ensemble au moins de l'équivalent de quatre radiologues reconnus à temps plein. »

Art. 2. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Ph. BUSQUIN

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 1991.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Ph. BUSQUIN

De Staatssecretaris voor Volksgezondheid,

R. DELIZEE

N. 91 — 965

26 FEBRUARI 1991. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Erkenning en Afdeling Programmatie, gegeven op 9 februari 1989;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Overwegende dat de rechtszekerheid gebiedt dat dringend een wijziging wordt aangebracht aan Ons besluit van 27 oktober 1989 ten einde alle verkeerde interpretaties rond dit besluit te voorkomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 8, g, van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, wordt aangevuld als volgt :

« in voorkomed geval hoeft de dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, in afwijking van artikel 3, c, niet zelf te beschikken over het equivalent van vier erkende voltijdse radiologen, maar moeten de ziekenhuizen die deel uitmaken van een vereniging zoals bedoeld in littera a, samen ten minste over het equivalent van vier erkende voltijdse radiologen beschikken. »

Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 1991.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Ph. BUSQUIN