

TRADUCTION

COMMUNAUTE FLAMANDE
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

F. 85 — 1320

30 MAI 1985. — Décret relatif à l'octroi de subventions
à l'A.S.B.L. « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen » (1)

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2. A partir de l'année budgétaire 1985, l'Exécutif flamand accorde des subventions de la Communauté telles que visées à l'article 3, à l'A.S.B.L. « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen », en abrégé : K.M.D.A., dans les conditions prévues par le présent décret ou fixées en vertu de celui-ci.

Art. 3. L'intervention financière globale dans les activités exercées par l'A.S.B.L. K.M.D.A. pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence de la Communauté flamande comporte simultanément :

a) l'octroi annuel d'une subvention de base de l'ordre de 49 600 000 francs pour couvrir les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement en fonction du taux de variation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente;

b) l'octroi annuel de subventions d'investissement pour la restauration et l'équipement touristique sur base d'un plan quinquennal approuvé par l'Exécutif flamand dont les tranches de crédit sont inscrites à deux articles distincts du tableau budgétaire.

Sans préjudice de l'application des règles en matière de l'octroi de subventions pour l'équipement touristique, la Communauté flamande, par dérogation aux pourcentages subventionnels fixés par le décret du 17 novembre 1982 portant confirmation de l'arrêté de

l'Exécutif flamand fixant, pour la Région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés autres que les bâtiments destinés à un culte reconnu, séminaires ou presbytères, prend en charge la part du propriétaire dans les dépenses destinées à la restauration de monuments protégés.

§ 2. L'octroi de l'intervention financière globale prévue au § 1er est subordonné à :

— l'exécution par l'A.S.B.L. K.M.D.A. du plan de redressement approuvé par l'Exécutif flamand le 24 avril 1985;

— la conclusion d'un accord entre l'Exécutif flamand et l'A.S.B.L. K.M.D.A. relatif à la désignation d'un représentant de l'Exécutif flamand au sein des organes de l'A.S.B.L. et au contrôle qu'il exercera sur ses décisions.

Art. 4. Aux conditions fixées par arrêté de l'Exécutif flamand, des avances peuvent être accordées sur les subventions visées à l'article 3, § 1er, a).

Art. 5. Les dispositions légales et réglementaires en matière de contrôle sur l'octroi et l'affectation de subventions sont également applicables aux subventions visées au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 30 mai 1985.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de la Culture,

K. POMA

(1) *Session 1984-1985.*

Documents. — projet de décret : 316, n° 1. — Rapport : 316, n° 2.

Annales. — Discussion et adoption. Séances du 30 mai 1985.

N. 85 — 1321

27 MAART 1985. — Besluit van de Vlaamse Executieve
houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater
en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

De Vlaamse Executieve,

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer inzonderheid op de artikels 3, 7, 9, 1° en 10;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Overwegende dat de Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen, bepaalde verplichtingen oplegt aan de Lid-Statens en dat het noodzakelijk is daaraan beantwoordende bepalingen in het interne recht op te nemen;

Op voordracht van de Gemeenschapsminister voor Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder één enkele grondwaterwinning, die grondwaterwinning, welke geheel is op het grondgebied van eenzelfde gemeente en technisch een geheel vormt, waarbij grondwater wordt gewonnen of opgepompt uit eenzelfde watervoerende laag onder het gezag van eenzelfde natuurlijk of rechtspersoon.

HOOFDSTUK II. — *Vergunnings- en meldingsplicht*

Art. 2. Met uitzondering van de gevallen, vermeld in artikel 3 is een voorafgaande vergunning vereist voor :

1° de aanleg, het wijzigen, verbouwen en exploiteren van een grondwaterwinning;

2° het terug in gebruik nemen van een grondwaterwinning, die gedurende een onafgebroken periode van minstens twee jaar buiten gebruik was;

3° het kunstmatig aanvullen van het grondwater.

Art. 3. Geen vergunning is vereist voor :

1° een grondwaterwinning van minder dan 10 m³ per dag die bestemd is voor niet-industrieel gebruik en voor zover het water op de winplaats niet opwelt;

2° een grondwaterwinning waaruit water met een handpomp wordt opgepompt en voor zover het water niet opwelt;

3° een grondwaterwinning van minder dan 96 m³ per dag die minder dan 1 jaar in bedrijf zal zijn;

4° een proefpomp die minder dan drie maanden zal duren;

5° een wijziging van een grondwaterwinning voor zover dit geen weerslag heeft op het totaal vergunde debiet, geen andere watervoerende laag wordt aangeboord en alle nieuwe inrichtingen gelegen zijn op de in het vergunningsbesluit opgenomen kadastrale perceelnummers;

6° een grondwaterwinning van categorie A en B bedoeld in artikel 5, die vergunningsplichtig is overeenkomstig titel I van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Art. 4. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2 en 3 moet ieder natuurlijk of rechtspersoon, die voor zichzelf of voor rekening van derden een grondwaterwinning aanlegt, wijzigt of verbouwt, hiervan melding maken bij de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

HOOFDSTUK III

Indeling van de vergunningsplichtige grondwaterwinningen

Art. 5. § 1. De vergunningsplichtige grondwaterwinningen worden ingedeeld in drie categorieën.

§ 2. De categorie A omvat :

1° alle grondwaterwinningen van minder dan 96 m³ per dag of minder dan 30 000 m³ per jaar;

2° de grondwaterwinningen van minstens 96 m³ per dag, die tijdens een ononderbroken periode van minder dan één jaar in bedrijf zullen zijn.

§ 3. De categorie B omvat :

1° de grondwaterwinningen van minstens 96 m³ per dag of minstens 30 000 m³ per jaar met uitzondering van de grondwaterwinningen, gerangschikt in de categorieën A, 2° en C.

2° het kunstmatig aanvullen van het grondwater voorzover deze handeling niet begrepen is in categorie C.

§ 4. De categorie C omvat de grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening, met inbegrip van de erbij horende installaties voor het kunstmatig aanvullen van het grondwater.

HOOFDSTUK IV

Vergunningsprocedures voor de grondwaterwinningen van de categorie A en B

Art. 6. § 1. De hestendige deputatie van de provincieraad neemt een besluit in eerste aanleg voor een grondwaterwinning van categorie B en het college van burgemeester en schepenen voor een grondwaterwinning van categorie A.

§ 2. De vergunning moet aangevraagd worden bij de overheid die in eerste aanleg bevoegd is. Het bevoegde gemeente- of provinciebestuur is dat van de plaats, waar de grondwaterwinning aangelegd wordt.

Art. 7. De vergunningsaanvraag voor de vergunning moet volgende gegevens en plannen omvatten :

1° de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager of, indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon : de naam, aard, zetel en maatschappelijk doel van de onderneming, alsook de

naam en functie van de gemachtigde vertegenwoordigers. Zo de aanvrager of rechtspersoon een vreemde nationaliteit bezit, moet hij in België een woonplaats kiezen;

2° de activiteit van de aanvrager : nijverheid, handel, ziekenhuis, landbouw of een andere activiteit;

3° de bestemming van het grondwater;

4° de maximum hoeveelheid water (m³) die per dag en per jaar zal worden gewonnen en een rechtvaardiging van het gebruik van dit waterdebiet;

5° de aard van de waterwinning;

6° de technische kenmerken van de grondwaterwinning met ondermeer de aanduiding van de diepte ten opzichte van de grond, de binnendiameter van de buis, de plaats, de lengte en de doorsnede van de galerij, of van de draineerbuis, de plaats en de lengte van de klei- of cementafdichting, de diepte van de pomp of andere technische kenmerken;

7° de aard van de apparatuur gebruikt bij de waterwinning met inbegrip van de maximumcapaciteit ervan in m³/uur, het type en het vermogen van de motor en de aard van de eventuele inrichting waarmee het gewonnen waterdebiet wordt gemeten;

8° de plaats waar het water na gebruik zal worden geloosd;

9° het nummer en de datum van de voorgaande vergunning, indien het een verlenging of wijziging van een bestaande vergunning betreft;

10° een uittreksel van de topografische kaart op schaal 1/10 000 of 1/25 000 waarop de aanvrager de grondwaterwinning aanduidt.

Art. 8. De aanvrager moet bovendien volgende inlichtingen mededelen :

1° voor alle grondwaterwinningen van categorie B :

-- de beoogde of noodzakelijke waterkwaliteit;

-- de middelen voorzien voor meting van het grondwaterpeil;

-- een uittreksel van het kadastraal plan, met de percelen gelegen binnen een straal van vijftig meter rondom de aangevraagde percelen voor de grondwaterwinning en een uittreksel van de kadastrale legger, met opgave van de namen van de eigenaars van de binnen die straal gelegen percelen of delen van percelen. De bedoelde eigenaars zijn diegene, die bekend zijn bij het kadaster dertig dagen voor het indienen van de aanvraag.

2° voor grondwaterwinningen van categorie B met een capaciteit van meer dan 2 500 m³ per dag of meer dan 500 000 m³ per jaar :

-- een technisch rapport, waarin het effect van de geplande grondwaterwinning op de watervoerende laag en eventueel op de openbare en private bovengrondse eigendommen wordt bestudeerd en omschreven.

3° voor installaties bestemd voor het kunstmatig aanvullen van het grondwater :

-- een technische nota betreffende de infiltratietechniek en de maatregelen die genomen worden om verontreiniging van de watervoerende lagen te voorkomen;

-- de herkomst en de kwaliteit van het infiltratiewater.

Art. 9. § 1. Binnen de drie dagen na ontvangst van een aanvraag voor een grondwaterwinning van categorie B, stuurt de gouverneur het dossier met zijn bijlagen naar het gemeentebestuur.

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen zal binnen de vijf dagen na ontvangst van het in § 1 bedoelde dossier, gedurende vijftien dagen een openbaar onderzoek instellen.

Tijdens dit openbaar onderzoek zal het voorwerp van de aanvraag bekendgemaakt worden door aanplakking op de plaats van de grondwaterwinning en op de gewone plaatsen voor aanplakbiljetten. Tevens zal het gemeentebestuur, individueel en aan huis, de in artikel 8 bedoelde eigenaars kennis geven van de aanvraag.

Tijdens het openbaar onderzoek kan het aanvraagdossier met zijn bijlagen, door alle betrokkenen worden ingezien.

Een lid van het college van burgemeester en schepenen of een daartoe aangewezen ambtenaar zal tijdens het openbaar onderzoek, de geschreven of mondelinge opmerkingen verzamelen. Na afloop van de termijn van het openbaar onderzoek maakt hij proces-verbaal op, waarbij het onderzoek wordt gesloten.

De tijdens het onderzoek gedane schriftelijke en mondelinge opmerkingen kunnen aan de aanvrager worden medegedeeld.

§ 3. Binnen de tien dagen, na het sluiten van het openbaar onderzoek stuurt het gemeentebestuur het dossier, aangevuld met de resultaten van het openbaar onderzoek en het advies van het college van burgemeester en schepenen, terug naar de gouverneur.

§ 4. Binnen de drie dagen na ontvangst van dit dossier, stuurt de gouverneur het naar de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu, die binnen de dertig dagen zijn advies kan uitbrengen. Indien dit advies niet wordt verstrekt binnen de vastgestelde termijn, wordt het geacht gunstig te zijn.

Art. 10. Binnen de tien dagen na ontvangst van een aanvraag voor een grondwaterwinning van categorie A, stuurt het gemeentebestuur het dossier met zijn bijlagen naar de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu, die binnen de dertig dagen na ontvangst van het dossier zijn advies kan uitbrengen. Indien het advies niet verstrekt wordt binnen de vastgestelde termijn, wordt het geacht gunstig te zijn.

Art. 11. § 1. De bevoegde overheid neemt haar besluit binnen de drie maand voor een grondwaterwinning van categorie A en binnen de vijf maand voor een grondwaterwinning van categorie B, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Zo binnen deze termijn geen uitspraak is gebeurd, kan de overheid, die krachtens artikel 13 in beroep bevoegd is, in eerste en laatste aanleg, een uitspraak doen.

§ 2. De vergunningverlenende overheid kan in een vergunning alle voorwaarden opnemen die zij nodig acht voor de bescherming en het behoud van de grondwaterlagen en van de openbare en private bovengrondse eigendommen.

Art. 12. § 1. Voor een grondwaterwinning van categorie A, stuurt het gemeentebestuur onverwijld een afschrift van haar besluit naar de aanvrager en naar de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

§ 2. Voor een grondwaterwinning van categorie B stuurt de Bestendige Deputatie een afschrift van haar besluit naar de aanvrager het betrokken gemeentebestuur en de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

§ 3. Het besluit zal gedurende tien dagen aan het gemeentehuis en op de plaats van de grondwaterwinning aangeplakt worden. Dit moet gebeuren binnen de vijf dagen nadat het college van burgemeester en schepenen, het besluit heeft genomen of kennis heeft gekregen van het besluit.

Art. 13. Alle belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen de besluiten van het college van burgemeester en schepenen bij de bestendige deputatie, die in laatste aanleg uitspraak doet.

De Vlaamse Executieve doet uitspraak over een beroep dat door belanghebbenden tegen een besluit van de bestendige deputatie wordt aangetekend.

HOOFDSTUK V. — Vergunningsprocedure voor grondwaterwinning van categorie C en de procedure voor afbakening van de bijhorende waterwingebieden en beschermingszones

Art. 14. De Vlaamse Executieve neemt in eerste en laatste aanleg een besluit over een aanvraag voor een grondwaterwinning van categorie C. De Vlaamse Executieve kan op ieder ogenblik beslissen tot afbakening van de bijhorende waterwingebieden en beschermingszones.

Art. 15. § 1. De aanvraag voor een grondwaterwinning van categorie C wordt gericht aan de bestendige deputatie van de provincie, waar de grondwaterwinning en het voorgestelde waterwingebied en de beschermingszones geheel of gedeeltelijk gelegen zijn.

§ 2. Het bundel gevoegd bij de aanvraag, moet in viervoud worden ingediend en zal naast de gegevens vermeld in de artikelen 7 en 8, een voorstel omvatten tot afbakening van waterwingebied en ten minste van de beschermingszones type I en II vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 19, 20 en 21.

Volgende documenten dienen bij het voorstel gevoegd te worden :

1. een toelichtingsnota met een verantwoording van het voorstel tot afbakening;

2. een plan op schaal van ten minste 1/2 500, waarop de ligging en de grenzen van de waterwingebieden en de voorgestelde beschermingszones I en II zijn aangeduid, alsook een plan getekend op schaal 1/10 000 waarop de ligging en de grenzen van zone III zijn aangegeven, voor zover deze wordt aangevraagd;

3. een geologische kaart die de voorgestelde beschermingszones bevat en die het mogelijk maakt hun grenzen te verantwoorden, aangevuld met twee geologische profielen, die elkaar in het waterwingebied loodrecht snijden;

4. twee uittreksels van de lijst der kadastrale percelen, geheel of gedeeltelijk gelegen binnen de af te bakenen waterwingebieden en beschermingszones met opgave van naam en adres van de eigenaars;

5. een register met opgave van eventuele wijzigingen, stopzettingen, omschakelingen, herstellingen en beperkingen van activiteiten binnen de voorgestelde beschermingszones, die kunnen voort-

vloeien uit het besluit van de Vlaamse Executieve houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones.

Art. 16. § 1. De provinciegouverneur kan binnen de dertig dagen na ontvangst van de aanvraag, aanvullende gegevens opvragen bij de aanvrager.

§ 2. Ten laatste dertig dagen na ontvangst van de aanvraag of van de vereiste bijkomende gegevens stuurt de provinciegouverneur een exemplaar van het volledige dossier naar de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu, die binnen de negentig dagen zijn advies kan uitbrengen.

Het advies zal ondermeer betrekking hebben op :

- de gevraagde vergunning voor het pompen van grondwater;
- de ruimtelijke weerslag van de voorgestelde waterwingebieden en beschermingszones.

Indien het advies niet verstrekt wordt binnen de vastgestelde termijn, wordt het geacht gunstig te zijn.

Art. 17. § 1. Binnen de acht dagen na ontvangst van het advies vermeld in artikel 16, of na het verstrijken van de gestelde termijn indien geen advies is uitgebracht, zendt de provinciegouverneur een exemplaar van het aanvraagdossier aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten waar de grondwaterwinning, het waterwingebied en of de beschermingszones geheel of gedeeltelijk gelegen zijn.

§ 2. Binnen de zestig dagen na ontvangst van het aanvraagdossier, wordt door het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek gehouden.

Het college van burgemeester en schepenen deelt de begindatum van het openbaar onderzoek minstens dertig dagen op voorhand mee aan de aanvrager. De eigenaars van de kadastrale percelen, gelegen binnen de af te bakenen waterwingebieden en beschermingszones worden minstens vijftien dagen, voor aanvang van het openbaar onderzoek door de aanvrager bij aangetekend schrijven in kennis gesteld van de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek en in het bezit gesteld van het register bedoeld in artikel 15. De aanvrager deelt deze gegevens eveneens mee aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, de bevoegde waterzuiveringsmaatschappijen en aan de openbare besturen, die bevoegd zijn voor verkeerswegen en waterlopen binnen de afgebakende waterwingebieden en beschermingszones.

§ 3. De bestendige deputatie van de provincie stuurt binnen de zestig dagen na ontvangst van het volledig dossier van de gemeente, dit dossier aangevuld met haar advies naar de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

§ 4. De Vlaamse Executieve deelt haar besluit betreffende de grondwaterwinning mee aan de aanvrager, aan de bestendige deputatie en aan de gemeente.

Art. 18. § 1. Voor bestaande grondwaterwinningen waarvoor een vergunning werd bekomen of voor grondwaterwinningen, waarvoor reeds een vergunningsaanvraag werd ingediend op datum van het van kracht worden van dit besluit, kan altijd een aanvraag worden ingediend tot afbakening van een waterwingebied en de beschermingszones. Een aanvraag tot wijziging van afgebakende waterwingebieden of beschermingsgebieden kan altijd ingediend worden. In deze gevallen zijn de bepalingen van dit besluit van toepassing.

§ 2. De artikelen 15, 16 en 17, § 1 en § 2 zijn niet van toepassing voor een wijziging of verbouwing van een vergunde grondwaterwinning van categorie C, voor zover de afbakening van het waterwingebied of de beschermingszones er niet door beïnvloed wordt. In dit geval zijn de bepalingen van de artikelen 7, 8, 9, § 1, § 2, § 3, geldend voor een grondwaterwinning van categorie B, van toepassing.

Art. 19. Een waterwingebied wordt begrensd door de lijn die op maximaal 20 m afstand ligt van de buitengrenzen van de kunstwerken en inrichtingen, bestemd voor het winnen en verzamelen van grondwater.

Art. 20. De beschermingszones worden afgebakend als volgt :

1^o de beschermingszones type I : door het geheel der punten, van waar het water de putten, opvangplaatsen, enz... van het waterwingebied kan bereiken na een tijd die kleiner is dan 24 uur en met als minimale buitengrens voor deze zone, de grens van het waterwingebied;

2^o de beschermingszone type II, « bacteriologische zone » : door het geheel der punten vanwaar het water de putten, opvangplaatsen, enz... van het waterwingebied kan bereiken na een tijd van minder dan zestig dagen, met als buitenste maximale grens een lijn, gelegen op 150 m voor artesische grondwaterwinningen en 300 m voor alle andere;

3° de beschermingszone type III, « chemische zone »: door het geheel der punten van het voedingsgebied van de grondwaterwinning, met voor freatische waterlagen als een buitenste grens, een lijn gelegen op maximum 2 000 m van de grens van het waterwingebied.

Art. 21. Voor de bepaling van de tijd, die het grondwater nodig heeft om de winplaats te bereiken, wordt geen rekening gehouden met de tijd, die het water nodig heeft om in een oppervlaktelaag van 0,60 m dikte door te dringen in groengebieden, agrarische gebieden en bosgebieden en van 3 m in woon- en industriezones en ambachtelijke zones.

De begrenzing en afbakening van de beschermingszone mag natuurlijke of kunstmatige topografische richtpunten zoals wegen, waterlopen, afsluitingen, of administratieve grenzen zoals kadastrale secties omvatten, die dienstig kunnen zijn bij het zich oriënteren ter plaatse, zelfs wanneer hun ligging niet strikt beantwoordt aan de bepalingen van artikel 20.

Art. 22. De wijze van aanduiding van de afgebakende waterwingebieden en beschermingszones, wordt door de Vlaamse Executieve bepaald.

HOOFDSTUK VI

Uitrusting van de grondwaterwinningen — Peilmetingen

Art. 23. Het grondwaterpeil van iedere vergunde grondwaterwinning van categorie B of C moet altijd kunnen gemeten worden. De vergunningverlenende overheid kan in de vergunning de voorwaarden opleggen, waaraan de meetinrichting moet voldoen.

Art. 24. De vergunningverlenende overheid kan steeds de installatie opleggen van een inrichting voor het meten van het debiet van een grondwaterwinning van categorie B of C.

Art. 25. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn gemachtigd de grondwaterstand te meten in alle grondwaterwinningen en andere boringen of inrichtingen, die hiervoor geschikt zijn.

HOOFDSTUK VII

Indienststelling, verandering van gebruiker, buitengebruikstelling

Art. 26. § 1. Uiterlijk dertig dagen, vooraleer een grondwaterwinning in dienst wordt gesteld, verwittigt de vergunninghouder per aangetekend schrijven de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

§ 2. Na verloop van deze termijn mag de grondwaterwinning in dienst worden gesteld, tenzij de directeur-generaal of zijn afgevaardigde vaststelt dat aan de in de vergunning opgelegde voorwaarden niet is voldaan. Van deze vaststelling wordt proces-verbaal opgesteld, waarvan een afschrift wordt gestuurd aan de aanvrager en de vergunningverlenende overheid.

Art. 27. De vergunning vervalt:

1° voor waterwinningen van categorie A: indien de grondwaterwinning binnen een termijn van twee jaar, na de datum van kennisgeving van de vergunning, niet in gebruik is genomen.

2° voor grondwaterwinningen van categorie B en C: indien de waterwinning binnen een termijn van vijf jaar na de datum van kennisgeving van de vergunning, niet in gebruik is genomen.

Op gemotiveerd voorstel van de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu of zijn afgevaardigde kan de vergunningverlenende overheid, deze termijnen verlengen.

Art. 28. Elke verandering van gebruiker van een grondwaterwinning moet, op straffe van verval van de vergunning, binnen de negentig dagen na de overdracht, medegegeeld worden aan de vergunningverlenende overheid, die akte van aangifte verleent.

Art. 29. § 1. Wanneer de grondwaterwinning niet meer wordt gebruikt, wordt de ontsluiting van de watervoerende laag afgedekt om verontreiniging of waterverlies te voorkomen. Hiervan wordt aangifte gedaan aan de vergunningverlenende overheid, die de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu inlicht.

§ 2. Wanneer het gaat om boorputten in een afgesloten watervoerende laag moet de afgedekte put steeds voor inspectie toegankelijk blijven.

§ 3. Indien de eigenaar de verlaten grondwaterwinning wenst op te vullen, dient bij voorafgaandelijk de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu het opvulschema voor goedkeuring mede te delen.

§ 4. Wanneer een verlaten grondwaterwinning bij nazicht een potentieel gevaar inhoudt voor de kwaliteit van het grondwater van de aangeboorde watervoerende laag, kan de directeur-generaal van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu de eigenaar verplichten de verlaten grondwaterwinning volgens een voorgeschreven schema op te vullen.

HOOFDSTUK VIII

Telling van de grondwatervoorraden

Art. 30. De gebruikers van grondwaterwinningen met een capaciteit van meer dan 96 m³ per dag, delen uiterlijk op 15 maart van elk jaar, de tijdens het vorige jaar opgevangen hoeveelheid water mede aan de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Bij deze gelegenheid kan de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu of de daartoe door hem gemachtigde ambtenaar mededeling eisen van de grondwaterstand op het einde van het jaar, in ruststand en tijdens het pompen, evenals andere gegevens die verband houden met de vergunningsvoorwaarden van de grondwaterwinning.

Hij kan ook vragen dat de in het eerste en tweede lid van dit artikel vermelde inlichtingen hem voor iedere maand van het jaar zouden worden verstrekt.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepalingen

Art. 31. De vergunningsaanvragen welke ingediend zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld volgens de procedure die geldig was op het tijdstip van de indiening van de aanvraag.

Art. 32. § 1. De vergunningen verleend voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven geldig tot maximum twintig jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Een dergelijke vergunning vervalt echter op het ogenblik dat de grondwaterwinning gedurende een onafgebroken periode van minstens twee jaar buiten gebruik was.

§ 2. De grondwaterwinningen, waarvoor aangifte werd gedaan, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 augustus 1976 betreffende de telling van de voor 15 juli 1947 in gebruik genomen grondwaterwinningen moeten uiterlijk twintig jaar na de inwerkingtreding van dit besluit over een vergunning beschikken, afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Indien een dergelijke grondwaterwinning gedurende een onafgebroken periode van minstens twee jaar buiten gebruik was, moet bij het opnieuw in dienst stellen een vergunning aangevraagd worden overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Art. 33. Opgeheven worden, wat het Vlaamse Gewest betreft:

1° het koninklijk besluit van 14 juni 1966, betreffende de telling van de grondwaterreserves;

2° het koninklijk besluit van 21 april 1976 tot reglementering van het gebruik van grondwater;

3° het koninklijk besluit van 13 juli 1976 tot reglementering van het gebruik van het bij exploitatie van mijnen, andere dan steenkoolmijnen, graverijen, groeven en ondergrondse uitgravingen toevallig toevloeiend grondwater;

4° het koninklijk besluit van 9 augustus 1976 betreffende de telling van de vóór 15 juli 1947 in gebruik genomen grondwaterwinningen;

5° het koninklijk besluit van 1 oktober 1976 tot uitvoering van de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinningen.

• **Art. 34.** Dit besluit treedt in werking dertig dagen na de bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 35. De Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 1985.

De Voorzitter,
G. GEENS

De Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,
J. LENSSENS

TRADUCTION

F. 85 — 1321

**27 MARS 1985. — Arrêté de l'Exécutif flamand
réglementant et autorisant l'usage d'eau souterraine et la délimitation des zones de captage
et des zones de protection**

L'Exécutif flamand,

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3, 7, 9, 1^o et 10;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 80/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, impose certaines obligations aux Etats-Membres et qu'il est nécessaire d'arrêter les dispositions correspondantes en droit interne;

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement;

Après en avoir délibéré,

Arrêté :

CHAPITRE I. — Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté est considérée comme une prise d'eau souterraine unique, une prise d'eau souterraine située sur le territoire d'une seule commune et formant un ensemble technique, destinée au captage ou au pompage d'eau souterraine d'une même nappe aquifère sous l'autorité d'une même personne physique ou morale.

CHAPITRE II. — Obligation d'autorisation et de déclaration

Art. 2. A l'exception des cas mentionnés à l'article 3, une autorisation préalable est exigée pour :

1^o l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation d'une prise d'eau souterraine;

2^o la remise en service d'une prise d'eau souterraine qui a été hors service pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans;

3^o l'alimentation artificielle de l'eau souterraine.

Art. 3. Sont exemptés d'autorisation :

1^o une prise d'eau souterraine de moins de 10 m³ par jour destinée à des fins non industrielles, pour autant que l'eau ne soit pas jaillissante au lieu de captage;

2^o une prise d'eau où l'eau est pompée à la main et pour autant que l'eau ne soit pas jaillissante;

3^o une prise d'eau souterraine de moins de 96 m³ par jour qui sera moins d'un an en service;

4^o un pompage d'essai d'une durée n'excédant pas trois mois;

5^o une modification d'une prise d'eau souterraine pour autant qu'elle n'ait pas de répercussion sur le débit total soumis à autorisation, qu'aucune autre nappe aquifère soit captée et que tout nouveau dispositif soit installé sur les parcelles cadastrales stipulées dans l'arrêté d'autorisation;

6^o une prise d'eau souterraine des catégories A et B visée à l'article 5 qui est soumise à autorisation conformément au titre Ier du règlement général sur la protection du travail.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, toute personne physique ou morale qui installe, modifie ou transforme une prise d'eau souterraine soit à son compte, soit pour compte de tiers est tenue d'en informer le directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

CHAPITRE III

Classement des prises d'eau souterraine soumises à autorisation

Art. 5. § 1. Les prises d'eau souterraines soumises à une autorisation sont réparties en 3 catégories.

§ 2. La catégorie A comprend :

1^o toutes les prises d'eau souterraine dont le débit ne dépasse pas 96 m³ par jour ou 30 000 m³ par an;

2^o les prises d'eau souterraine dont le débit est supérieur à 96 m³ par jour et qui seront en service pendant une période ininterrompue de moins d'un an.

§ 3. La catégorie B comprend :

1^o les prises d'eau souterraine dont le débit est supérieur à 96 m³ par jour ou à 30 000 m³ par an à l'exception de celles chassées dans les catégories A, 2^o et C.

2^o l'alimentation artificielle de l'eau souterraine pour autant que celle-ci ne ressorte pas à la catégorie C.

§ 4. La catégorie C comprend les prises d'eau souterraine destinées à la distribution publique d'eau alimentaire, y compris les installations annexes destinées à alimenter artificiellement l'eau souterraine.

CHAPITRE IV

**Procédures d'autorisation des prises d'eau souterraine
des catégories A et B**

Art. 6. § 1. La députation permanente du conseil provincial prend une décision en première instance pour une prise d'eau souterraine de la catégorie B et le collège des bourgmestre et échevins pour une prise d'eau de la catégorie A.

§ 2. L'autorisation doit être demandée aux autorités compétentes en première instance. L'administration communale ou provinciale compétente est celle du lieu où la prise d'eau souterraine est établie.

Art. 7. La demande d'autorisation doit comporter les données et les plans suivants :

1^o le nom, le prénom et le domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale : le nom, la nature, le siège et l'objet social de l'entreprise ainsi que le nom et la fonction des représentants habilités. Si le demandeur ou la personne morale est de nationalité étrangère, il (elle) doit élire domicile en Belgique;

2^o l'activité du demandeur : industrie, commerce, hôpital, agriculture, autre activité;

3^o la destination de l'eau souterraine;

4^o la quantité maximale d'eau (m³) qui sera prélevée par jour et par an et une justification de l'usage de ce débit d'eau;

5^o la nature de la prise d'eau;

6^o les caractéristiques techniques de la prise d'eau souterraine en indiquant notamment la profondeur par rapport au sol, le diamètre intérieur du conduit, l'emplacement, la longueur et la section de la galère ou du drain, l'emplacement et la longueur du coimatage d'agile ou de ciment, la profondeur de la pompe ou autres caractéristiques techniques;

7^o la nature du dispositif de prélèvement et sa capacité maximale en m³/heure, le type et la puissance du moteur et la nature du dispositif éventuel de mesure du débit d'eau prélevé;

8^o le lieu d'évacuation des eaux usées;

9^o le numéro et la date de l'autorisation précédente s'il s'agit d'une prolongation ou d'une modification d'une autorisation existante;

10^o un extrait de la carte topographique à l'échelle de 1/10 000e ou de 1/25 000e sur laquelle le demandeur indique la position de la prise d'eau souterraine.

Art. 8. Le demandeur doit en outre fournir les renseignements suivants :

1^o pour toutes les prises d'eau souterraine de la catégorie B :

— la qualité de l'eau visée ou nécessaire;

— les moyens prévus pour mesurer le niveau d'eau souterraine;

— un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles, situées dans un rayon de 50 mètres autour des parcelles sollicitées pour la prise d'eau souterraine et un extrait du registre cadastral avec mention des noms des propriétaires des parcelles ou des parties de parcelles situées dans ce rayon. Le propriétaires visés sont ceux qui sont connus au cadastre trente jours avant l'introduction de la demande.

2^o pour les prises d'eau souterraine de la catégorie B ayant une capacité de plus de 2 500 m³ par jour ou de plus de 500 000 m³ par an :

— un rapport technique décrivant la répercussion de la prise d'eau sur la nappe, aquifère et éventuellement sur les propriétés publiques et privées de surface.

3^o pour les installations destinées à alimenter artificiellement l'eau souterraine :

— une note technique relative à la technique d'infiltration et aux mesures prises afin d'éviter la pollution des nappes aquifères;

— l'origine et la qualité de l'eau d'infiltration.

Art. 9. § 1. Dans les trois jours de la réception d'une demande de prise d'eau souterraine de la catégorie B, le gouverneur transmet le dossier ainsi que ses annexes à l'administration communale.

§ 2. Dans les cinq jours après réception du dossier visé au § 1, le collège des bourgmestre et échevins procédera à une enquête publique qui durera quinze jours. Lors de cette enquête publique, l'objet de la demande sera publié par un avis affiché au lieu même de la prise d'eau souterraine et aux endroits habituels réservés à l'affichage. L'administration communale signifiera la demande à domicile et individuellement aux propriétaires visés à l'article 8.

Lors de l'enquête publique, toutes les personnes intéressées peuvent consulter le dossier de demande et ses annexes.

Un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire désigné à cet effet, collectionnera, au cours de l'enquête publique, toutes les objections écrites ou orales. Après l'expiration du délai fixé pour l'enquête publique il dresse un procès-verbal mettant un terme à l'enquête.

Les objections formulées lors de l'enquête par voie écrite ou orale peuvent être communiquées au demandeur.

§ 3. Dans les dix jours après la fin de l'enquête publique l'administration communale renvoie le dossier au gouverneur complété par les résultats de l'enquête publique, ainsi que par l'avis émis par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 4. Dans les trois jours de la réception de ce dossier, le gouverneur le fait parvenir au directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui pourra émettre son avis dans les trente jours. Si cet avis n'est pas émis dans le délai fixé, il est censé d'être favorable.

Art. 10. Dans les dix jours de la réception d'une demande de prise d'eau souterraine de la catégorie A, l'administration communale transmet le dossier ainsi que ses annexes au directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui pourra émettre son avis dans les trente jours après réception du dossier.

A défaut d'un avis émis dans le délai fixé, il est censé d'être favorable.

Art. 11. Les autorités compétentes délibèrent dans les trois mois pour une prise d'eau souterraine de la catégorie A et dans les cinq mois pour une prise d'eau souterraine de la catégorie B, prenant cours à la date de la réception de la demande.

Au cas où ils n'ont pas statué dans ce délai, les autorités, compétentes en appel en vertu de l'article 13, peuvent statuer en première et en dernière instance.

§ 2. Les autorités délivrant l'autorisation peuvent imposer toutes conditions qu'elles estiment nécessaires en vue de la protection et de la conservation des nappes aquifères et des propriétés publiques et privées de surface.

Art. 12. § 1. Pour une prise d'eau souterraine de la catégorie A, l'administration communale transmet sans délai une copie de sa décision au demandeur et au directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

§ 2. Pour une prise d'eau souterraine de la catégorie B, la Députation permanente transmet une copie de sa décision au demandeur, à l'administration communale concernée et au directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

§ 3. L'arrêté sera affiché pendant dix jours à la maison communale et à l'endroit où est établie la prise d'eau souterraine. Cet affichage doit avoir lieu dans les cinq jours suivant la délibération du collège des bourgmestre et échevins ou suivant la notification de la décision au collège.

Art. 13. Toute personne intéressée dispose d'un droit de recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins auprès de la députation permanente qui statue en dernière instance.

L'Exécutif flamand statue sur l'appel interjeté par des intéressés d'une décision de la députation permanente.

CHAPITRE V. — Procédure d'autorisation relative aux prises d'eau souterraine de la catégorie C et procédure de délimitation des zones de captage et des zones de protection y afférentes

Art. 14. L'Exécutif flamand délibère en première et en dernière instance sur une demande de prise d'eau souterraine de la catégorie C.

L'Exécutif flamand peut en tout temps décider de délimiter les zones de captage et les zones de protection y afférentes.

Art. 15. § 1. La demande d'une prise d'eau souterraine de la catégorie C est adressée à la députation permanente de la province ou sont situées, soit entièrement, soit en partie, la prise d'eau sollicitée ainsi que les zones de captage et de protection.

§ 2. L'introduction du dossier, comportant outre les données mentionnées aux articles 7 et 8, une proposition de délimitation de la zone de captage et au moins des zones de protection du type I et II fixées conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21, se fera en quadruple exemplaire.

Les documents suivants seront annexés à la proposition

1. une note explicative justifiant la proposition de délimitation.

2. un plan à l'échelle de 1/2 500 au moins indiquant la position et les limites des zones de captage et des zones de protection I et II proposées, ainsi qu'un plan à l'échelle de 1/10 000 indiquant la position et les limites de la zone III, pour autant que celle-ci soit sollicitée.

3. une carte géologique comportant les zones de protection proposées et permettant de justifier leurs limites, complétée de deux profils géologiques qui dans la zone de captage se croisent perpendiculairement.

4. deux extraits de la liste indiquant les parcelles cadastrales situées entièrement ou en partie dans les limites des zones de captage et de protection délimitées avec mention du nom et de l'adresse des propriétaires.

5. un registre indiquant les modifications, les cessations, les reconversions, les reprises et les limitations éventuelles des activités pouvant découler de l'arrêté de l'Exécutif flamand portant réglementation des activités dans les zones de captage et de protection.

Art. 16. § 1. Le gouverneur de province peut, dans les trente jours de la réception de la demande, réclamer des données complémentaires au demandeur.

§ 2. Au plus tard trente jours après réception de la demande ou des données complémentaires exigées, le gouverneur de province envoie un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui pourra émettre son avis dans les nonante jours.

L'avis portera notamment sur :

— l'autorisation sollicitée pour le pompage de l'eau souterraine;

— l'impact sur l'espace environnant des zones de captage et de protection proposées.

Si l'avis n'est pas émis dans le délai prévu, il est censé d'être favorable.

Art. 17. § 1. Dans les huit jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 16, ou si l'avis n'est pas émis après l'expiration du délai fixé, le gouverneur de province adresse un exemplaire du dossier de demande au collège des bourgmestre et échevins des communes où sont situées soit entièrement, soit en partie, la prise d'eau souterraine, la zone de captage et/ou les zones de protection.

§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception du dossier de demande le collège des bourgmestre et échevins procédera à une enquête publique.

La date de l'ouverture de l'enquête publique sera notifiée au demandeur au moins trente jours à l'avance par le collège des bourgmestre et échevins.

Les propriétaires des parcelles cadastrales, situées dans les limites des zones de captage et de protection à délimiter sont avisés par pli recommandé par le demandeur au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique de la date d'ouverture et de la fin de l'enquête et mis en possession du registre visé à l'article 15.

Le demandeur communique ces données également à la Société publique des Déchets pour la Région flamande, aux sociétés d'épuration des eaux compétentes et aux administrations publiques compétentes pour les voies de communication et les cours d'eau situés dans les zones de captage et de protection délimitées.

§ 3. Soixante jours après réception du dossier complet de la commune, la députation permanente de la province transmet ce dossier, complété par son avis, au directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

§ 4. Le demandeur, la députation permanente et la commune sont avisés par l'Exécutif flamand de sa décision relative à la prise d'eau souterraine.

Art. 18. § 1. En ce qui concerne les prises d'eau souterraines existantes pour lesquelles une autorisation a été obtenue ou pour lesquelles une demande d'autorisation a déjà été introduite à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de délimitation d'une zone de captage et des zones de protection peut en tout temps être introduite. Une demande de modification des zones de captage ou de protection délimitées peut en tout temps être introduite. Dans ces cas, les dispositions du présent arrêté sont applicables.

§ 2. Les articles 15, 16 et 17, § 1er et § 2 ne sont pas applicables en cas de modification ou de transformation d'une prise d'eau de la catégorie C pour laquelle une autorisation a été obtenue pour autant que la délimitation de la zone de captage ou des zones de protection ne s'en trouve pas altérée. Dans ce cas, les dispositions des articles 7, 8, 9, § 1, § 2, § 3 applicables aux prises d'eau de la catégorie B, sont d'application.

Art. 19. Une zone de captage est délimitée par la ligne située à une distance maximale de 20 m des limites extérieures des ouvrages et des installations destinés au captage et au stockage d'eau souterraine.

Art. 20. Les zones de protection sont délimitées de la manière suivante

1 la zone de protection du type I : par tous les points où l'eau peut atteindre les puits, les captages, etc... de la zone de captage dans un délai de moins de 24 heures avec comme limite extérieure minimale pour cette zone la limite de la zone de captage;

2 la zone de protection du type II, « zone bactériologique » : par tous les points où l'eau peut atteindre les puits, captages etc... de la zone de captage dans un délai de moins de soixante jours, avec comme limite extérieure maximale une ligne située à 150 m pour les prises d'eau artésiennes et à 300 m pour toutes les autres.

3 la zone de protection du type III « zone chimique » : par tous les points de la zone d'alimentation de la prise d'eau souterraine, avec comme ligne extérieure pour les nappes phréatiques une ligne située à 2 000 m maximum de la limite de la zone de captage.

Art. 21. Pour déterminer le temps que l'eau souterraine mettra pour atteindre le lieu de captage, il n'est pas tenu compte du temps que l'eau mettra pour pénétrer dans une couche superficielle d'une épaisseur de 0,80 m dans des zones d'espaces verts, des zones forestières et de 3 m dans des zones d'habitat, industrielles et artisanales.

La délimitation de la zone de protection peut comprendre des points de repère topologiques naturels ou artificiels tels que des voies, des cours d'eau, des clôtures ou des limites administratives telles que des sections cadastrales utiles pour s'orienter sur place, même quand leur position ne répond pas strictement aux dispositions de l'article 20

Art. 22. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'indication des zones de captage et de protection délimitées.

CHAPITRE VI

Équipement des prises d'eau souterraine — mesures de sondages

Art. 23. Le niveau de l'eau souterraine de toute prise d'eau souterraine autorisée de la catégorie B ou C doit à tout moment être mesurable. Les autorités délivrant l'autorisation peuvent imposer les conditions auxquelles doit répondre le dispositif de mesurage.

Art. 24. Les autorités délivrant l'autorisation peuvent en tout temps imposer l'installation d'un dispositif de comptage du débit d'une prise d'eau souterraine de la catégorie B ou C.

Art. 25. Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont habilités à mesurer le niveau de l'eau souterraine dans toutes les prises d'eau, tous les forages et toutes les installations appropriés.

CHAPITRE VII

Mise en service, changement d'usager, cessation d'utilisation

Art. 26. § 1. Au plus tard trente jours avant la mise en service d'une prise d'eau souterraine, le titulaire de l'autorisation en avertit par pli recommandé le directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

§ 2. Après l'expiration de ce délai, la prise d'eau souterraine peut être mise en service, sauf si le directeur général ou son délégué constate que les conditions fixées par l'autorisation n'ont pas été remplies

Il est dressé procès-verbal de cette constatation dont copie est transmise au demandeur et aux autorités délivrant l'autorisation.

Art. 27. L'autorisation est considérée comme non avenue :

1 pour les prises d'eau de la catégorie A : si la prise d'eau souterraine n'est pas mise en service dans un délai de deux ans à partir de la date de notification de l'autorisation.

2 pour les prises d'eau souterraine des catégories B et C : si la prise d'eau n'est pas mise en service dans un délai de cinq ans à partir de la date de notification de l'autorisation.

Sur la proposition motivée du directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou de son délégué, les autorités délivrant l'autorisation peuvent prolonger ces délais

Art. 28. Tout changement d'usager d'une prise d'eau souterraine doit, sous peine de nullité de l'autorisation, être communiqué dans les nonante jours suivant le transfert aux autorités délivrant l'autorisation qui en donnent acte.

Art. 29. § 1. Lorsque la prise d'eau souterraine est mise hors service, l'on procède au recouvrement du puits donnant accès à la nappe aquifère, afin d'écartier tout risque de pollution ou de perte d'eau. Il en est fait déclaration à l'autorité délivrant l'autorisation qui en informe le directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

§ 2. En cas de puits de sondage donnant accès à des nappes aquifères, le puits couvert doit toujours être accessible à l'inspection.

§ 3. Lorsque le propriétaire entend combler la prise d'eau souterraine abandonnée, il doit soumettre le plan de comblement à l'approbation préalable du directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

§ 4. Lorsqu'il se révèle lors d'une inspection d'une prise d'eau souterraine mise hors service, qu'elle implique un risque potentiel pour la qualité des eaux souterraines de la nappe phréatique sondée, le directeur général de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement peut exiger que le propriétaire comble la prise d'eau abandonnée, selon un schéma prescrit.

CHAPITRE VIII

Recensement des ressources en eaux souterraines

Art. 30. Les usagers de prises d'eau souterraines ayant une capacité supérieure à 96 m³ par jour, communiquent au plus tard le 15 mars de chaque année au directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement, les volumes d'eau captés au cours de l'année précédente.

Le directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou le fonctionnaire qu'il a habilité à cet effet peut exiger qu'à cette occasion lui soit communiquée la situation en fin d'année, du niveau de la nappe aquifère au repos et lors du pompage, ainsi que d'autres données se rapportant aux conditions d'autorisation de la prise d'eau souterraine.

Il peut également demander que lui soient fournis pour chacun des mois de l'année écoulée, les renseignements visés au premier et deuxième, alinéa du présent article.

CHAPITRE IX. — Dispositions finales

Art. 31. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites selon la procédure en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 32. § 1. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeureront valables pendant au maximum vingt ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Une telle autorisation devient nulle au moment où la prise d'eau souterraine est hors service durant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

§ 2. Les prises d'eau souterraine qui ont fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d'eau souterraines mises en services avant le 15 juillet 1947 doivent avoir obtenu une autorisation au plus tard vingt ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'une prise d'eau a été hors service durant une période ininterrompue d'au moins deux ans, il y a lieu de solliciter une autorisation à sa remise en service, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 33. Sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :

1^o l'arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines;

2^o l'arrêté royal du 21 avril 1976 relatif à la réglementation de l'usage des eaux souterraines;

3^o l'arrêté royal du 13 juillet 1976 réglementant l'usage des afflux fortuits d'eau souterraine se produisant à l'occasion de l'exploitation des mines autres que les mines de houilles, des carrières et des excavations souterraines;

4^o l'arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d'eau souterraine mises en service avant le 15 juillet 1947;

5^o l'arrêté royal du 1er octobre 1976 portant exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraines.

Art. 36. Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 35. Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 1985.

Le Président,
G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement,
J. LENSSENS