

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen gegeven op 22 maart 1990,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 5 maart 1984 betreffende de overgang naar de graad van inspecteur bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen moet telkens na het woord « inspecteur » de woorden « maatschappelijk werk » bijgevoegd worden.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 1985.

Brussel, 22 mei 1990.

G. COËME

Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles des militaires donné le 22 mars 1990,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'arrêté ministériel du 5 mars 1984 relatif à l'accession au grade d'inspecteur à l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles des militaires le mot « inspecteur » doit chaque fois être suivi des mots « du travail social ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1^{er} mars 1985.

Bruxelles, le 22 mai 1990.

G. COËME

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT, MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID EN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

N 90 — 1433

16 MEI 1990. — Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 1987, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 88/610/EEG van 24 november 1988 tot wijziging van de Richtlijn 82/501/EEG inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 7, § 2, 2^o van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten wordt vervangen door de volgende bepaling :

« op passende wijze aan de personen die getroffen kunnen worden door een zwaar ongeval ten gevolge van een industriële activiteit, tenminste de in bijlage V opgenomen gegevens betreffende de informatie over de veiligheidsmaatregelen en de bij een ongeval te volgen gedragslijn, mede te delen, zonder dat deze daarom behoeven te verzoeken; deze gegevens met passende tussenpozen opnieuw mede te delen en ze te gepasten tijde bij te werken alsook de informatie ter beschikking van het publiek te stellen; ».

Art. 2. In de bijlagen van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht :

1^o bijlage II, gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 oktober 1987, wordt vervangen door de in bijlage A bij dit besluit opgenomen bepalingen;

2^o de bijlagen worden aangevuld met de in bijlage B bij dit besluit opgenomen bijlage V.

Art. 3. § 1. Wat de bestaande industriële activiteiten betreft die in toepassing van de bijlage A bij dit besluit voor het eerst onderworpen worden aan de bepalingen van de in artikel 1 bedoelde wet, moet de kennisgeving bedoeld in de artikelen 4 en 5 van die wet uiterlijk op 1 juni 1994 worden voorgelegd aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Leefmilieu behoort.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

F 90 — 1433

16 MAI 1990. — Arrêté royal modifiant la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, modifiée par l'arrêté royal du 1^{er} octobre 1987, notamment l'article 12;

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 88/610/CEE du 24 novembre 1988 modifiant la Directive 82/501/CEE concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

• Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. L'article 7, § 2, 2^o de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles est remplacé par la disposition suivante :

« de communiquer d'une manière appropriée, aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur suite à une activité industrielle, et ce, sans qu'elles aient à en faire la demande, au moins les éléments repris à l'annexe V concernant l'information sur les mesures de sécurité et sur le comportement correct à adopter en cas d'accident; de réitérer ces éléments à intervalles appropriés et de les mettre à jour aux moments appropriés ainsi que de mettre ces informations à la disposition du public; ».

Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la même loi :

1^o l'Annexe II, modifiée par l'arrêté royal du 1^{er} octobre 1987, est remplacée par les dispositions figurant à l'annexe A du présent arrêté;

2^o les annexes sont complétées par l'annexe V figurant à l'annexe B du présent arrêté.

Art. 3. § 1^{er}. En ce qui concerne les activités industrielles existantes qui, en application de l'annexe A du présent arrêté, sont soumises pour la première fois aux dispositions de la loi visée à l'article 1^{er}, la notification visée aux articles 4 et 5 de cette loi, doit être faite au plus tard le 1^{er} juin 1994 au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

§ 2. De fabrikant verantwoordelijk voor een in § 1 bedoelde activiteit moet nochtans uiterlijk op 1 juni 1991 aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Leefmilieu behoort, een verklaring voorleggen, waarin zijn vermeld :

- de naam of firmanaam met volledig adres;
- de plaats van vestiging met volledig adres;
- de naam van de verantwoordelijke directeur;
- de aard van de activiteit;
- de aard van de produktie of opslag;
- een opgave van de stoffen of categorie stoffen, vermeld in de bijlage II of III van de in artikel 1 bedoelde wet.

Art. 4. Onze Eerste Minister, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 mei 1990.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Eerste Minister,
W. MARTENS

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. TOBBACK

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
L. VAN DEN BRANDE

De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
Mevr. M. SMET

§ 2. Le fabricant responsable d'une activité visée au § 1^{er} doit cependant présenter au plus tard le 1^{er} juin 1991 au Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une déclaration comportant :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse complète;
- le siège de l'établissement et l'adresse complète;
- le nom du directeur responsable;
- le type d'activité;
- le type de production ou de stockage;
- une indication des substances ou catégories de substances mentionnées aux annexes II et III de la loi visée à l'article 1^{er}.

Art. 4. Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 1990.

BAUDOIN

Par le Roi :
Le Premier Ministre,
W. MARTENS

Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
L. VAN DEN BRANDE

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Mme M. SMET

Bijlage A

Bijlage II

Opslag, met uitzondering van de opslag van niet in bijlage III vermelde stoffen die tot een in bijlage I genoemde installatie behoort

Deze bijlage is van toepassing op de opslag van gevaarlijke stoffen en/of preparaten op iedere plaats, in iedere installatie en ieder gebouw, op ieder terrein, hetzij afzonderlijk, hetzij in een inrichting, zijnde een locatie die voor opslag dient, behalve wanneer de opslag tot een in bijlage I genoemde installatie behoort en de betrokken stoffen in bijlage III zijn vermeld.

De hierna in deel I en deel II vermelde hoeveelheden gelden per opslagplaats of per groep opslagplaatsen van een zelfde fabrikant, wanneer de afstand tussen de opslagplaatsen niet groot genoeg is om in voorzienbare omstandigheden te vermijden dat de risico's van zware ongevallen groter worden. In elk geval gelden deze hoeveelheden per groep opslagplaatsen van een zelfde fabrikant, indien de afstand tussen de opslagplaatsen minder dan 500 meter bedraagt.

De in aanmerking te nemen hoeveelheden zijn de maximale hoeveelheden die op een willekeurig tijdstip zijn of kunnen zijn opgeslagen.

Deel I

Ingedeelde stoffen

Indien een in deel I opgenomen stof (of groep stoffen) ook onder een categorie van deel II valt, dient de in deel I aangegeven hoeveelheid te worden aangehouden.

Stoffen of groepen van stoffen	Hoeveelheid (in ton) ≥
1. Acrylnitril (vinylcyanide)	200
2. Ammoniak	500
3. Chloor	75
4. Zwaveldioxide	250
5. Ammoniumnitraat (1)	2 500
6. Ammoniumnitraatkunstmest (2)	0 000

(1) Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarvan het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercenten, en voor oplossingen van ammoniumnitraat in water met een concentratie ammoniumnitraat die hoger is dan 90 gewichtspercenten.

(2) Dit geldt voor enkelvoudige ammoniumnitraatkunstmeststoffen die voldoen aan Richtlijn 80/876/EEG en samengestelde kunstmeststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercenten (samengestelde kunstmeststoffen bevatten ammoniumnitraat en fosfaat en/of kaliumcarbonaat).

7. Natriumchloraat	250
8. Zuurstof	2 000
9. Zwaveltrioxide	100
10. Kooloxychloride (fosgeen)	0,750
11. Zwavelwaterstof	50
12. Fluorwaterstof	50
13. Cyaanwaterstof	20
14. Kooldisulfide (zwavelkoolstof)	200
15. Broom	500
16. Acetyleen (ethyn)	50
17. Waterstof	50
18. Ethyleenoxide	50
19. Propyleenoxide	50
20. 2-Propenal (acroleïne)	200
21. Formaldehyde (concentratie \geq 90 %)	50
22. Methylbromide (monobroommethaan)	200
23. Methylisocyaan	0,150
24. Tetraethyllood of tetramethyllood	50
25. 1, 2-Dibroommethaan	50
26. Zoutzuur (tot vloeistof verdicht gas)	250
27. Diphenylmethaan-diisocyaan (MDI)	200
28. Tolyleendiisocyaan (TDI)	100

Deel II

Stoffen en preparaten die niet uitdrukkelijk in deel I zijn genoemd

De hoeveelheden van de verschillende stoffen en preparaten uit een zelfde categorie zijn cumulatief (1). De rubrieken 2, 3 en 4 bevatten meerdere categorieën. De hoeveelheden van alle stoffen en preparaten van de onder éénzelfde rubriek gespecificeerde categorieën worden bij elkaar opgeteld.

Categorie stoffen en preparaten	Hoeveelheid (in ton) \geq
1. Stoffen en preparaten die als « zeer giftig » zijn ingedeeld	20
2. Stoffen en preparaten die als « zeer giftig », « giftig » (2), « oxyderend » of « ontplofbaar » zijn ingedeeld	200
3. Gasvormige stoffen en preparaten — met inbegrip van die in vloeibare vorm — die bij normale druk in de gasfase verkeren en als « licht ontvlambaar » zijn ingedeeld	200
4. Stoffen en preparaten (met uitzondering van gasvormige stoffen en preparaten die onder rubriek 3 vallen) die als « licht ontvlambaar » of « zeer licht ontvlambaar » zijn ingedeeld	50 000

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
W. MARTENSDe Minister van Binnenlandse Zaken,
L. TOBBACKDe Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
L. VANDEN BRANDEDe Staatssecretaris voor Leefmilieu,
Mevr. M. SMET

(1) Het artikel 723 bis van het Algemeen reglement voor Arbeidsbescherming stelt vast :

- preparaten zijn mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen;
- de indicatieve criteria voor de indeling van stoffen en preparaten per gevarencategorie;
- de lijst van de stoffen.

(2) Wanneer de « giftige » stoffen en preparaten in een dusdanige toestand verkeren dat zij eigenschappen bezitten die een risico van zware ongevallen met zich brengen.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 16 mei 1990.

Annexe A

—

Annexe II

—

Stockage, à l'exception du stockage de substances énumérées à l'annexe III, associé à une installation visée à l'annexe I

La présente annexe s'applique au stockage de substances et/ou préparations dangereuses en tout endroit, installation, bâtiment, immeuble ou terrain, isolé ou à l'intérieur d'un établissement, constituant un site utilisé à des fins de stockage, sauf si le stockage est associé à une installation visée à l'annexe I et si les substances en question figurent à l'annexe III.

Les quantités mentionnées dans les parties I et II s'entendent par unité de stockage ou par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, lorsque la distance entre les unités de stockage n'est pas suffisante pour éviter, dans les circonstances prévisibles, toute aggravation des risques d'accident majeur. En tout cas, ces quantités s'entendent par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, si la distance entre les unités de stockage est inférieure à 500 mètres.

Les quantités qui doivent être prises en considération sont les quantités maximales qui sont ou sont susceptibles d'être en stock à n'importe quel moment.

Partie I

—

Substances désignées

Au cas où une substance (ou groupe de substances) figurant dans la partie I relève également d'une catégorie de la partie II, les quantités fixées dans la partie I doivent être prises en considération.

Substances ou groupes de substances	Quantités (tonnes) ≥
1. Acrylonitrile	200
2. Ammoniac	500
3. Chlore	75
4. Dioxyde de soufre	250
5. Nitrate d'ammonium (1)	2 500
6. Nitrate d'ammonium sous la forme d'engrais (2)	10 000
7. Chlorate de sodium	250
8. Oxygène	2 000
9. Trioxyde de soufre	100
10. Dichlorure de carbonyle (Phosgène)	0,750
11. Sulfure d'hydrogène	50
12. Acide fluorhydrique	50
13. Cyanure d'hydrogène	20
14. Sulfure de carbone	200
15. Brome	500
16. Acétylène	50
17. Hydrogène	50
18. Oxyde d'éthylène	50
19. Oxyde de propylène	50
20. 2-Propéнал (Acroléine)	200
21. Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)	50
22. Bromométhane (Bromure de méthyle)	200
23. Isocyanate de méthyle	0,150
24. Plomb tétraéthyle ou plomb tétraméthyle	50
25. 1, 2 Dibromoéthane (Bromure d'éthylène)	50
26. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)	250
27. Diisocyanate de diphenylméthane (MDI)	200
28. Diisocyanate de toluylène (TDI)	100

(1) Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrates d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 28 % en poids et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est de 90 % en poids.

(2) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrates d'ammonium conformes à la Directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 28 % en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d'ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).

Partie II

Substances et préparations non spécifiquement désignées dans la partie I

Les quantités de diverses substances et préparations relevant de la même catégorie sont cumulatives (1). Les rubriques 2, 3 et 4 comprennent plus d'une catégorie. Les quantités de toutes les substances et préparations des catégories spécifiées sous une même rubrique, doivent être additionnées.

Substances ou groupes de substances	Quantités (tonnes)
1. Substances et préparations classées comme « très toxiques »	20
2. Substances et préparations classées comme « très toxiques », « toxiques » (2), « combustibles » ou « explosibles »	200
3. Substances et préparations gazeuses, y compris celles sous forme liquéfiée, gazeuses à la pression normale et classées comme « facilement inflammables »	200
4. Substances et préparations (à l'exclusion des substances et préparations gazeuses visées à la rubrique 3 ci-dessus) classées comme « facilement inflammables » ou « extrêmement inflammables »	50 000

Bijlage B

De bijlage I, II, III en IV bij de wet van 21 januari 1987 worden aangevuld als volgt :

Bijlage V

Gegevens die krachtens artikel 7, § 2, 2° moeten worden verstrekt

- a) De naam van het bedrijf en de locatie.
- b) De identiteit van de persoon die de informatie verstrekt te specificeren aan de hand van zijn functie.
- c) Een bevestiging van het feit dat de regelingen en/of bestuursrechtelijke bepalingen ter uitvoering van de wet op de locatie van toepassing zijn en dat de in de artikelen 4 en 5 van de wet bedoelde kennisgeving, of in ieder geval de verklaringen die de fabrikant desgevallend voorafgaandelijk aan de kennisgeving moet voorleggen, bij de bevoegde instantie zijn ingediend.
- d) Een uitleg in eenvoudige bewoordingen van de op de locatie uitgevoerde activiteit.
- e) De gangbare benamingen of, in het geval van opslag die onder deel II van bijlage II van de wet valt, de generische benamingen of algemene indeling in gevarenklassen van de stoffen en preparaten die op de locatie aanwezig zijn en een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, alsmede een aanduiding van de voornaamste gevaarlijke eigenschappen ervan.
- f) Algemene informatie over de aard van de mogelijke zware ongevallen, inclusief de potentiële gevolgen voor de mens en het milieu.
- g) Adequate informatie over de wijze waarop de personen die getroffen kunnen worden door een zwaar ongeval gewaarschuwd en op de hoogte gehouden worden.
- h) Adequate informatie over de door de personen die getroffen kunnen worden door een zwaar ongeval te treffen maatregelen en te volgen gedraglijn.
- i) Een bevestiging van het feit dat het bedrijf gehouden is de nodige contacten te leggen met de interventiediensten, ten einde ongevallen het hoofd te bieden en de gevolgen ervan zo gering mogelijk te houden.
- j) Een verwijzing naar het externe noodplan dat is opgesteld om eventuele buiten de locatie merkbare gevolgen van een zwaar ongeval te bestrijden. Hierin moet de aanbeveling zijn opgenomen om bij een ongeval in te gaan op iedere aanwijzing en ieder verzoek van de interventiediensten.

(1) L'article 723 bis du Règlement général pour la Protection du Travail précise :

- Par préparation on entend des mélanges ou des solutions composés de deux substances ou plus;
- Les critères indicatifs pour la définition de substances et préparations par catégorie de danger;
- La liste des substances visées.

(2) Si les substances et préparations « toxiques » sont dans un état qui leur confère des propriétés de nature à créer un risque d'accident majeur.

Vu pour être annexée à Notre arrêté du 16 mai 1990.

k) Gedetailleerde gegevens over de wijze waarop, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vertrouwelijkheid, nadere informatie kan worden verkregen.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 mei 1990.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

W. MARTENS

De Minister van Binnenlandse Zaken,

L. TOBBACK

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

L. VANDEN BRANDE

De Staatssecretaris voor Leefmilieu,

Mevr. M. SMET

Annexe B

Les annexes I, II, III et IV de la loi du 21 janvier 1987 sont complétées comme suit :

Annexe V**Informations à communiquer en application de l'article 7, § 2, 2^o**

- a) Nom de l'établissement et adresse du site.
- b) Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.
- c) Confirmation du fait que le site est soumis aux réglementations et/ou dispositions administratives en exécution de la loi et que la notification visée aux articles 4 et 5 de la loi, ou, au moins la déclaration que le fabricant doit, le cas échéant, présenter préalablement à la notification, ont été introduites auprès de l'autorité compétente.
- d) Explication simple de l'activité exercée sur le site.
- e) Les dénominations communes ou, dans le cas de stockage relevant de la partie II de l'annexe II, les dénominations génériques ou la classification générale de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.
- f) Informations générales relatives à la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur l'homme et l'environnement.
- g) Informations adéquates sur la manière dont les personnes qui peuvent être affectées par un accident majeur seront averties et tenues au courant en cas d'accident.
- h) Informations adéquates relatives aux mesures que les personnes qui peuvent être affectées par un accident majeur devraient prendre et au comportement qu'elles devraient adopter en cas d'accident.
- i) Confirmation que l'établissement est tenu de prendre les mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'intervention, afin de faire face aux accidents et d'en limiter les effets au minimum.
- j) Référence au plan d'urgence hors site établi pour faire face à tout effet hors site d'un accident. Cela devrait comprendre la recommandation de faire preuve de coopération dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les services d'intervention au moment de l'accident.
- k) Précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation et réglementation nationale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 mai 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

L. VANDEN BRANDE

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Mme M. SMET