

F. 91 — 2189

16 MAI 1991. — Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 1991 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier;

Considérant la directive (84/537/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main, modifiée par la directive (85/409/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 11 juillet 1985;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la proposition d'ordonnance A 97/1 relative à l'application des directives européennes en matière d'environnement et de la politique de l'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale et le souhait manifesté ainsi par la majorité des groupes politiques du Conseil régional de « combler le retard important sur le plan de la législation européenne en matière d'environnement et de maintenir la procédure aussi simple que possible pour pouvoir transposer les directives »;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107^{quater} de la Constitution;

Art. 2. Le présent arrêté s'applique au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et marteaux piqueurs utilisés à la main qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiments ci-après dénommés « appareil ».

Il constitue un arrêté particulier de l'Exécutif au sens de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 16 mai 1991 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « arrêté-cadre »;

N. 91 — 2189

16 MEI 1991. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewest-executieve betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van met de hand bediende betonbrekers en trilhamers voor sloopwerk

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 1982 betreffende de vaststelling van de algemene methode voor het bepalen van het geluid dat door bouwmachines en bouw materieel wordt uitgestraald, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 13 februari 1985 en 14 mei 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1986 betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van betonbrekers en trilhamers van sloopwerk;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 16 mei 1991 betreffende de gemeenschappelijke bepalingen voor bouw materieel en bouwmachines;

Overwegende de richtlijn (84/537/EEG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het toelaatbare geluidsvermogensniveau van betonbrekers en trilhamers voor sloopwerk, gewijzigd bij de richtlijn (85/409/EEG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 juli 1985;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende het voorstel van ordonnantie A 97/1 betreffende de toepassing van de Europese richtlijnen op het vlak van het leefmilieu en het waterbeleid binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de wens die aldus door de politieke meerderheid wordt uitgedrukt « om enerzijds de grote achterstand op het vlak van de Europese milieuwetgeving in te halen en anderzijds de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden zodat de richtlijnen op een eenvoudige manier kunnen omgezet worden »;

Op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid Leefmilieu behoort;

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een materie bedoeld in artikel 107^{quater} van de Grondwet.

Art. 2. Dit besluit heeft betrekking op het toelaatbare geluidsvermogensniveau van met de hand bediende betonbrekers en trilhamers voor sloopwerk, hierna te noemen « machines », welke dienen voor civieltechnische en bouwwerkzaamheden.

Het is een bijzonder besluit van de Executieve in de zin van artikel 4 van het besluit van de Executieve van 16 mei 1991 betreffende de gemeenschappelijke bepalingen voor bouw materieel en bouwmachines, hierna « kaderbesluit » genoemd.

Art. 3. Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type d'appareil dont le niveau de puissance acoustique satisfait à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main.

Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type d'appareil, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe I.

Pour tout type d'appareil qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CEE de type dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre.

La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.

Toutefois, les attestations d'examen CEE de type délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté cessent d'être valides à cette date, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des appareils satisfaisant au niveau limite en vigueur à cette même date.

Par dérogation à l'article 20, deuxième alinéa, de l'arrêté-cadre, un appareil muni d'un certificat de conformité établi sur base d'une attestation d'examen CEE de type relative aux valeurs du présent arrêté, de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article à dater de la date d'entrée en vigueur, du présent arrêté, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

Pour chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre dans les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CEE de type.

Sur chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondérés A (db(A)) par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier et à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main, ainsi que la marque ϵ (epsilon). Le modèle d'une telle mention figure à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4. Le contrôle de la conformité de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil au type examiné, prévu à l'article 14 de l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage.

L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est chargé de ces contrôles.

Bruxelles, le 16 mai 1991.

Le Ministre-Président et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Logement, de l'Environnement et de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

G. DESIR

Art. 3. De erkende instanties verlenen de verklaring van EEG-typeonderzoek voor elk type machine waarvan het geluidsvermogensniveau beantwoordt aan artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 juli 1986 betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van met de hand bediende betonbrekers en trilhamers voor sloopwerk.

Elke aanvraag om een verklaring van EEG-typeonderzoek met betrekking tot het toelaatbare geluidsvermogensniveau van een type machine moet vergezeld gaan van een inlichtingenformulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Voor elk type machine waarvoor de erkende instantie een verklaring afgeeft, vult zij alle rubrieken in van de verklaring van EEG-typeonderzoek waarvan het model in bijlage III bij het kaderbesluit is opgenomen.

De geldigheidsduur van de verklaringen van EEG-onderzoek is beperkt tot vijf jaar. Hij kan worden verlengd met vijf jaar indien daartoe tijdens de twaalf maanden vóór het verstrijken van de eerste periode van vijf jaar een verzoek is ingediend.

De verklaringen van EEG-typeonderzoek afgegeven vóór de uitwerking van dit besluit verliezen echter hun geldigheid op die datum, tenzij zij zijn afgegeven voor machines die aan het op die datum in werking tredende maximumniveau voldoen.

In afwijking van artikel 20, tweede alinea, van het kaderbesluit gelden voor een machine voorzien van een certificaat van overeenstemming dat is opgesteld op grond van een verklaring van EEG-typeonderzoek betreffende de waarden van dit besluit, de voordelen van dat artikel niet meer vanaf de datum van inwerkingtreding ervan; de geldigheidsduur moet op de betrokken certificaat van overeenstemming zijn aangegeven.

Voor elke machine die is gebouwd in overeenstemming met het type waarvoor een verklaring van EEG-typeonderzoek is afgegeven, worden op het certificaat van overeenstemming, waarvan het model in bijlage IV is opgenomen, de kolommen betreffende de verklaring van EEG-typeonderzoek ingevuld door de fabrikant.

Op elke machine die is gebouwd in overeenstemming met het type waarvoor een verklaring van EEG-typeonderzoek is afgegeven, moeten op duidelijk zichtbare en duurzame wijze een vermelding aangevende welk geluidsvermogensniveau in db (A) ref. 1 pW, vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij het koninklijk besluit van 16 juni 1982, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 februari 1985, als gewijzigd bij bijlage I van dit besluit, door de fabrikant wordt gegarandeerd, en het merkteken ϵ (epsilon) voorkomen. Een model voor een dergelijke vermelding staat in bijlage II van dit besluit.

Art. 4. De controle op de overeenstemming van de produkten met het onderzochte type, als bedoeld in artikel 14 van het kaderbesluit, geschiedt door middel van steekproeven.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt belast met die controle.

Brussel, 16 mei 1991.

De Minister-Voorzitter en Minister van Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,

Ch. PICQUE

De Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,

G. DESIR

Annexe I

**MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT UN TYPE DE BRISE-BETON OU MARTEAU PIQUEUR
A FOURNIR EN VUE DE SON EXAMEN CEE DE TYPE**

1. Généralités.
 - 1.1. Nom et adresse du constructeur
 - 1.2. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur
 - 1.3. Marque (raison sociale)
 - 1.4. Dénomination commerciale (spécifier éventuellement les variantes)
 - 1.5. Type
 - 1.6. Emplacement et mode de pose des plaques et inscriptions réglementaires
2. Masse.
 - 2.1. Masse
3. Fonctionnement.
 - 3.1. Appareil pneumatique.
 - 3.1.1. Pression d'utilisation Pa.
 - 3.1.2. Consommation d'air m³/seconde
 - 3.1.3. Cadence de frappe coups/seconde
 - 3.1.4. Dispositif d'insonorisation : incorporé (1), amovible (1), (marque et type)
 - 3.2. Appareil hydraulique.
 - 3.2.1. Pression du fluide hydraulique
 - 3.2.2. Cadence de frappe coups/seconde
 - 3.2.3. Dispositif d'insonorisation : incorporé (1), amovible (1), (marque et type)
 - 3.2.4. Masse inerte
 - 3.2.5. Masse en mouvement
 - 3.2.6. Energie consommée par minute
 - 3.3. Appareil électrique.
 - 3.3.1. Tension d'utilisation volts.
 - 3.3.2. Cadence de frappe coups/seconde
 - 3.3.3. Dispositif d'insonorisation : incorporé (1), amovible (1), (marque et type)
 - 3.3.4. Masse inerte
 - 3.3.5. Masse en mouvement
 - 3.3.6. Energie consommée
 - 3.4. Appareil à essence.
 - 3.4.1. Vitesse en tours par minute du moteur
 - 3.4.2. Cadence de frappe coups/seconde
 - 3.4.3. Marque et type du silencieux utilisé
 - 3.4.4. Dispositif d'insonorisation : incorporé (1), amovible (1), (marque et type)
4. Données complémentaires.
 - 4.1. Silhouettes avec indication de l'échelle ou bien photographie de l'appareil.
 - 4.2. Adresse où des données complémentaires nécessaires peuvent être obtenues.
5. Joindre la notice descriptive commerciale, si elle existe.

(1) Rayer la mention inutile.


Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 16 mai 1991.

Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE

Le Ministre du Logement, de l'Environnement
et de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
G. DESIR

ANNEXE II

MODELE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE



Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 16 mai 1991.

Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Logement, de l'Environnement
et de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

G. DESIR

Bijlage I

**MODEL INLICHTINGENFORMULIER BETREFFENDE EEN TYPE BETONBREKER
OF TRILHAMER VOOR SLOOPWERK, DAT MOET WORDEN
INGEDIEND MET HET OOG OP HET EEG-TYPEONDERZOEK**

1. Algemene gegevens.

- 1.1. Naam en adres van de fabrikant
- 1.2. Naam en adres van de eventuele gemachtigde van de fabrikant
- 1.3. Merk (firmanaam)
- 1.4. Handelsbenaming (met vermelding van eventuele varianten)
- 1.5. Type
- 1.6. Plaats en wijze van aanbrenging van de voorgeschreven platen en vermeldingen

2. Massa.

- 2.1. Massa

3. Werking.

- 3.1. Pneumatische machine
- 3.1.1. Bedrijfsdruk pascal
- 3.1.2. Luchtverbruik m³/seconde
- 3.1.3. Slagtempo slagen/seconde
- 3.1.4. Geluidsdempingsinrichting: ingebouwd (1), afneembaar (1), (merk en type)

3.2. Hydraulische machine.

- 3.2.1. Druk van de hydraulische vloeistof
- 3.2.2. Slagtempo slagen/seconde
- 3.2.3. Geluidsdempingsinrichting: ingebouwd (1), afneembaar (1), (merk en type)
- 3.2.4. Inerte massa
- 3.2.5. Beweeglijke massa
- 3.2.6. Energieverbruik per minuut

3.3. Elektrische machine.

- 3.3.1. Bedrijfsspanning volt
- 3.3.2. Slagtempo slagen/seconde
- 3.3.3. Geluidsdempingsinrichting: ingebouwd (1), afneembaar (1), (merk en type)
- 3.3.4. Inerte massa
- 3.3.5. Beweeglijke massa
- 3.3.6. Energieverbruik

3.4. Door benzinemotor aangedreven machine.

- 3.4.1. Toerental in omwentelingen/minuut van de motor
- 3.4.2. Slagtempo slagen/seconde
- 3.4.3. Merk en type van de geluidsdemper
- 3.4.4. Geluidsdempingsinrichting: ingebouwd (1), afneembaar (1), (merk en type)

4. Aanvullende gegevens.

- 4.1. Contourentekening met schaal aanduiding of foto van de machine.
- 4.2. Adres waar eventueel gegevens kunnen worden verkregen.

5. De commerciële beschrijving, als deze bestaat, toevoegen.

(1) Schrapen wat niet van toepassing is.

Gezien om bij het besluit van de Executieve van 16 mei 1991 gevoegd te worden.

De Minister-Voorzitter en Minister van Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,


Ch. PICQUE

De Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,

G. DESIR

Bijlage II

MODEL VOOR DE VERMELDING WAARMEE HET VERMOGENSNIVEAU WORDT AANGEGEVEN



Gezien om bij het besluit van de Executieve van 16 mei 1991 gevoegd te worden.

De Minister-Voorzitter en Minister van Ruimtelijke Ordening, Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,

Ch. PICQUE

De Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,

G. DESIR