

**Commission d'agrégation des médecins généralistes
Nomination de deux membres**

Par arrêté ministériel du 2 juin 1993, M. Richard Rega, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, agréé en tant que médecin généraliste, et M. Etienne Lemaire, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, agréé en tant que médecin généraliste, sont nommés membres de la chambre d'expression néerlandaise de la commission d'agrégation des médecins généralistes, sur la proposition de leur organisation professionnelle, en remplacement, respectivement, du Dr Paul Lagae et du Dr Paul Reynders, tous les deux démissionnaires, dont ils achèveront leur mandat. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE**

**Gendarmerie. — Ordres nationaux
Distinctions honorifiques**

Par arrêté royal n° 70 du 9 juin 1993, la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II est conférée, à titre posthume, à l'adjudant Ponsard, Alphonse.

Cette distinction est décernée avec effet à la date du 8 juin 1993.

Par arrêté royal n° 71 du 9 juin 1993, la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II est conférée, à titre posthume, au 1^{er} maréchal des logis Sonveau, José.

Cette distinction est décernée avec effet à la date du 8 juin 1993.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

Administration de la sécurité du travail

Par arrêté ministériel du 5 avril 1993 il est autorisé, par dérogation aux prescriptions des articles 4.1.4°, 10.2.4. et 10.4.1.g) de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, d'utiliser des chaudières de location durant plus de six mois en un même endroit et de ne pas soumettre ces chaudières de location à une visite intérieure ou à un renouvellement de l'épreuve hydraulique lorsque le délai pour cette visite ou cette épreuve est dépassé pendant la période de location.

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

I. Généralités

1. La location de générateurs de vapeur n'est autorisée que pour les générateurs :

— qui appartiennent au groupe 4 tel que défini à l'article 10.2.2.;
— dont le dossier satisfait selon le cas aux dispositions de l'article 12 (générateur construit après le 1^{er} mars 1992) ou de l'article 13.2. (générateur construit avant le 1^{er} mars 1992).

2. La durée maximum de location est en principe de six mois; la location peut être prolongée, une seule fois, pour une période de maximum six mois.

3. Toute location ainsi que toute prolongation de location après six mois est notifiée dans les meilleurs délais, par le loueur, au fonctionnaire chargé de la surveillance avec les renseignements suivants : lieu d'emplacement, nom de l'utilisateur, identification du générateur, le cas échéant, le motif de la prolongation du contrat de location après les six premiers mois.

4. Pour tous les générateurs de location le loueur tient à jour un registre comportant au moins les informations suivantes :

— identification du générateur;
— date et numéro de référence des P.V.A., P.V.B. ou P.V.C. (générateurs avant le 1^{er} mars 1992) ou date, numéro de référence et origine du certificat de réception (générateur après le 1^{er} mars 1992);

**Erkenningscommissie van huisartsen
Benoeming van twee leden**

Bij ministerieel besluit van 2 juni 1993 worden de heer Richard Rega, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend huisarts, en de heer Etienne Lemaire, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend huisarts, benoemd tot leden van de nederlandsstalige kamer van de erkenningscommissie voor huisartsen, op de voordracht van hun beroepsvereniging, respectievelijk ter vervanging van Dr. Paul Lagae en Dr. Paul Reynders, beiden ontslagnemend, waarvan zij de mandaten zullen beëindigen. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

**MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN AMBTENARENZAKEN**

**Rijkswacht. — Nationale Orden
Eervolle onderscheidingen**

Bij koninklijk besluit nr. 70 van 9 juni 1993 wordt het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II, postuum, verleend aan adjudant Ponsard, Alphonse.

Dit ereteken wordt verleend met uitwerking op 8 juni 1993.

Bij koninklijk besluit nr. 71 van 9 juni 1993 wordt het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II, postuum, verleend aan 1^e wachtmeester Sonveau, José.

Dit ereteken wordt verleend met uitwerking op 8 juni 1993.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

Administratie van de arbeidsveiligheid

Bij ministerieel besluit van 5 april 1993 wordt toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de artikelen 4.1.4°, 10.2.4. en 10.4.1.g) van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen, huurketels voor een periode van meer dan zes maanden op eenzelfde plaats te gebruiken en deze huurketels niet te onderwerpen aan een inwendig onderzoek of aan een hernieuwing van de waterdrukproef wanneer de termijn voor dit onderzoek of deze beproeving overschreden wordt gedurende de verhuurperiode.

De afwijking is afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden :

I. Algemeen

1. Het verhuren van stoomgeneratoren is slechts toegelaten voor generatoren :

— die behoren tot groep 4, zoals bepaald in artikel 10.2.2.;
— waarvan het dossier beantwoordt, naar gelang het geval, aan de bepalingen van artikel 12 (generator gebouwd na 1 maart 1992) of artikel 13.2. (generator gebouwd vóór 1 maart 1992).

2. De verhuurtermijn bedraagt in principe maximum zes maanden; een eenmalige verlenging van hoogstens zes maanden is toegelaten.

3. Elke verhuur, alsook elke verlenging van het huurcontract na afloop van de eerste termijn van zes maanden wordt zo spoedig mogelijk door de verhuurder gemeld aan de toezichhoudende ambtenaar, met opgave van de plaats van opstelling, de naam van de gebruiker, de identiteit van de generator, en desgevallend, de reden van de verlenging van het huurcontract na de eerste zes maanden.

4. Van alle huurgeneratoren wordt, door de verhuurder, een register bijgehouden, waarin minstens volgende gegevens vervat zijn :

— identiteit van de generator;
— datum en referentienummer van de P.V.A.'s, P.V.B.'s en/of P.V.C.'s (generator vóór 1 maart 1992), respectievelijk datum, referentienummer en opsteller van het opleveringsverslag (generator na 1 maart 1992);

- date et description succincte des réparations et modifications importantes aux équipements de sécurité;
- les périodes de location avec indication du nom et de l'adresse des utilisateurs.

II. Mesures à prendre pour la location :

1. Après chaque période de location le générateur est examiné de manière approfondie, si nécessaire nettoyé, et soumis à une visite intérieure par un organisme agréé si plus de treize mois se sont écoulés depuis la visite précédente ou si ce délai sera vraisemblablement dépassé durant la location suivante.

Le générateur est également soumis à une épreuve hydraulique par un organisme agréé si la dernière épreuve hydraulique a eu lieu depuis plus de trois ans ou si ce délai sera vraisemblablement dépassé durant la période de location suivante.

En concertation avec l'organisme agréé des mesures conservatoires sont prises pour éviter autant que possible que, pendant la période d'inactivité suivant la visite intérieure et l'épreuve hydraulique éventuelle, le générateur ne subisse des dommages ou que les matériaux ne soient attaqués.

2. Avant chaque location le loueur vérifie que le générateur fait l'objet d'un rapport favorable de visite intérieure datant de moins de treize mois, ainsi que d'un rapport favorable d'épreuve hydraulique d'un organisme agréé datant de moins de trois ans.

Si ces documents font défaut le générateur ne peut être mis en location.

Lorsqu'il s'agit de générateurs qui ont été en inactivité durant une période d'au moins deux ans l'organisme agréé vérifie en outre lors de la visite intérieure si le générateur ne doit pas être soumis à une nouvelle épreuve hydraulique.

Si le délai de treize mois entre deux visites intérieures consécutives et/ou le délai de trois ans entre deux épreuves hydrauliques est dépassé pendant la période de location, ces délais peuvent être prolongés au maximum jusqu'à la fin de la première période de location de six mois maximum.

En cas de prolongation du contrat de location ces délais peuvent être prolongés jusqu'à la fin de la location sur avis favorable de l'organisme agréé; l'organisme effectue tous les contrôles qu'il juge nécessaires à cet effet.

3. Le démarrage du générateur chez l'utilisateur a lieu sous la surveillance d'un organisme agréé, qui procède aux contrôles suivants :

3.1. Avant la mise sous eau :

- a) la vérification du dossier du générateur;
- b) la vérification de l'observation des dispositions des points II.1 et 2;
- c) la vérification de l'absence de dommages du générateur et de son équipement suite au transport.

3.2. Avant le démarrage :

- une épreuve hydraulique à la pression du timbre ou à la pression de réglage des pressiosstats ou soupapes si ces pressions de réglage sont inférieures au timbre. Tout doute concernant la résistance du générateur donne lieu à une visite intérieure et, si l'organisme le juge nécessaire, à une épreuve hydraulique réglementaire;
- La vérification de la présence et du bon état de fonctionnement des équipements de sécurité réglementaires;
- tout doute à ce sujet donne lieu à la réparation ou au remplacement des appareils défectueux.

3.3. Après le démarrage.

- une visite extérieure.

L'organisme agréé établit un rapport concernant les diverses phases décrites ci-dessus. Dans la conclusion de ce rapport l'organisme déclare sans ambiguïté si l'appareil présente ou ne présente pas les garanties de sécurité de fonctionnement nécessaires pour la période de location contractuelle.

Toute prolongation du contrat de location doit être portée immédiatement à la connaissance de l'organisme agréé.

4. Les documents suivants sont remis à l'utilisateur :

- une copie du dossier visé à l'article 12 ou, le cas échéant, à l'article 13.2.;
- le manuel de conduite du générateur visé à l'article 9.2.2. et un carnet de conduite tel que prévu à l'article 9.2.4.

- datum en omschrijving van de belangrijke herstellingen en wijzigingen aan de veiligheidsuitrusting;
- de verhuurperiodes met vermelding van de naam en het adres van de gebruikers.

II. Te nemen maatregelen bij verhuur :

1. Na elke verhuurperiode wordt de generator grondig nagezien, indien nodig gereinigd, en onderworpen aan een inwendig onderzoek door een erkend organisme, wanneer sinds het vorige onderzoek meer dan dertien maanden verstreken zijn, of deze termijn vermoedelijk zal overschreden worden tijdens de volgende verhuurperiode.

De generator ondergaat ook een door een erkend organisme uitgevoerde waterdrukproef, wanneer de laatste waterdrukproef meer dan drie jaar geleden is uitgevoerd, of wanneer deze termijn vermoedelijk zal bereikt worden in de loop van de volgende verhuurperiode.

In overleg met het erkend organisme worden bewarende maatregelen genomen om tijdens de hieropvolgende periode van inactiviteit, beschadiging en aantasting van de materialen zoveel mogelijk te beletten.

2. Vóór ieder nieuwe verhuring wordt door de verhuurder geverifieerd dat er voor de generator een gunstig verslag van inwendig onderzoek bestaat dat nog geen dertien maanden oud is, alsook een verslag van een met gunstig gevolg door een erkend organisme uitgevoerde waterdrukproef, dat nog geen drie jaar oud is.

Bij ontstentenis van deze documenten mag de generator niet verhuurd worden.

Tevens dient tijdens een inwendig onderzoek nagegaan door een erkend organisme of, voor generatoren die ten minste twee jaar inactief zijn geweest, geen nieuwe waterdrukproef moet uitgevoerd worden.

Indien de termijn van dertien maanden tussen twee opeenvolgende inwendige onderzoeken en/of de termijn van drie jaar tussen twee opeenvolgende waterdrukproeven tijdens de verhuurperiode overschreden wordt, mogen deze uitgesteld worden ten hoogste tot na de eerste verhuurperiode van maximum zes maanden.

Bij verlenging van het huurcontract mogen zij zelfs uitgesteld worden tot na afloop van de verhuurperiode, mits gunstig advies van een erkend organisme; hiertoe verricht het erkend organisme al de onderzoeken die het nodig acht.

3. Het opstarten van de generator bij de gebruiker gebeurt onder toezicht van een erkend organisme, dat overgaat tot volgende controles :

3.1. Vóór het opvullen met water :

- a) het nazicht van het dossier van de generator;
- b) het toezicht op de naleving van de punten van II.1 en 2;
- c) het nazicht van de generator en zijn uitrusting op schade ten gevolge van het vervoer.

3.2. Vóór het opstarten

- een hydraulische beproeving op de zegeldruk, of, indien deze lager is, op de afsteldruk van pressiosstaten en veiligheidskleppen. Elke twijfel omtrent de weerstand van de generator geeft aanleiding tot het verrichten van een grondig inwendig onderzoek en, indien geëist door het erkend organisme, een reglementaire drukproef;
- Het nazicht of de reglementair voorgeschreven veiligheidsuitrusting aanwezig en in goede staat van werking verkeert;
- Elke twijfel leidt tot herstelling of vervanging van de defec-tueuze toestellen.

3.3. Na het opstarten

- een uitwendig onderzoek.

Het erkend organisme brengt verslag uit over al de fasen van de opstartprocedure en vermeldt tot besluit ondubbelzinnig of de generator al dan niet de nodige waarborgen tot veilige werking biedt voor de contractueel vastgelegde huurperiode.

Een verlenging van het huurcontract wordt onmiddellijk gemeld aan het erkend organisme.

4. De gebruiker ontvangt volgende documenten :

- een afschrift van het dossier volgens artikel 12, respectievelijk artikel 13.2.;
- De handleiding voor de bediening van de generator, voorzien in artikel 9.2.2. en een bedieningsregister, zoals voorzien in artikel 9.2.4.