

## LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

### MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

F. 95 - 2580

[C-Mac - 16175]

**20 JUILLET 1995. — Arrêté royal concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière**

ALBERT II, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;

Vu la Directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;

Vu la Directive n° 94/39/CE du 25 juillet 1994 de la Commission des Communautés européennes établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, modifiée par la Directive n° 95/9/CE du 7 avril 1995 de la Commission;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard le présent arrêté résulte de l'obligation de se conformer aux Directives n° 93/74/CEE, n° 94/39/CE et n° 95/9/CE précitées, avant le 30 juin 1995;

Considérant que tout retard dans la transposition des directives précitées peut porter préjudice aux opérateurs économiques qui ne peuvent mettre sur le marché des aliments pour animaux en faisant état de leurs propriétés spécifiques dans le cadre de l'alimentation particulière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1er.** Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière : les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques;

2° alimentation particulière : l'alimentation qui répond aux besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état.

### MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

N. 95 - 2580

[C-Mac - 16175]

**20 JULI 1995. — Koninklijk besluit betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding**

ALBERT II, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding;

Gelet op de Richtlijn nr. 93/74/EEG van 13 september 1993 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende diervoeders met bijzonder voedingsdoel;

Gelet op de Richtlijn nr. 94/39/EG van 25 juli 1994 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel gewijzigd door de Richtlijn nr. 95/9/EG van 7 april 1995 van de Commissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld dit besluit te nemen voortvloeit uit de verplichting zich te schikken naar de bovenvermelde Richtlijnen nr. 93/74/EEG, nr. 94/39/EG en nr. 95/9/EG vóór 30 juni 1995;

Overwegende dat elke vertraging in de omzetting van hogervermelde richtlijnen nadeel kan berokkenen aan de betrokken bedrijven die hierdoor geen diervoeders in de handel kunnen brengen waarbij melding gemaakt wordt van hun specifieke eigenschappen aangaande bijzondere voeding.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding : mengvoeders die zich, op grond van hun bijzondere samenstelling of het bijzondere bij hun vervaardiging toegepaste procédé, duidelijk onderscheiden van zowel gewone diervoeders als van de producten die zijn gedefinieerd in het koninklijk besluit van 30 maart 1995 betreffende gemedicineerde voormengsels en diervoeders, en die als geschikt voor specifieke voedingsbehoeften worden aangeboden;

2° bijzondere voeding : de voeding die voldoet aan de specifieke voedingsbehoeften van bepaalde categorieën huisdieren of gebruiksdieren waarvan het spijsverteringsmechanisme dan wel het metabolisme verstoord dreigt te worden of tijdelijk of onherstelbaar verstoord is, en die daarom baat kunnen hebben bij de opnemings van aan hun toestand aangepast voeder.

**Art. 2.** Les seuls aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière autorisés dans le commerce sont ceux qui :

1° par leur nature ou leur composition sont appropriés à l'alimentation particulière à laquelle ils sont destinés;

2° sont étiquetés conformément à l'article 3 du présent arrêté;

3° ont pour destination une destination figurant dans la liste établie en annexe du présent arrêté et qui répondent aux autres dispositions prévues dans cette liste;

4° le cas échéant, répondent aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne les aliments des animaux courants correspondants, sauf en ce qui concerne les modifications qui doivent être apportées pour les rendre conformes aux exigences mentionnées sous les points 1°, 2° et 3° du présent article.

**Art. 3.** Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues dans l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, les dispositions suivantes sont d'applications pour les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière :

1° les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'étiquette :

a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment;

b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier ;

c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;

d) les déclarations prévues à la colonne 4 de la partie B de l'annexe du présent arrêté;

e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment.

Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe du présent arrêté;

2° sans préjudice de la disposition concernée dans l'arrêté royal du 10 septembre 1987 précité, l'étiquetage peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutritionnel défini dans la liste des destinations figurant en annexe du présent arrêté;

3° l'étiquette ou le mode d'emploi doit porter la mention "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste". Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe du présent arrêté que cette déclaration est remplacée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire;

4° l'étiquetage peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés;

5° le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments composés qui satisfont aux dispositions de l'article 1er, 1°, du présent arrêté. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments;

6° nonobstant les dispositions concernées dans l'arrêté royal du 10 septembre 1987 précité, la déclaration des ingrédients peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs ingrédients, même si la déclaration de certains ingrédients par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.

**Art. 2.** De enige in de handel toegelaten diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding zijn deze die :

1° door hun aard of hun samenstelling geschikt zijn voor de bijzondere voeding waarvoor zij bestemd zijn;

2° voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van artikel 3 van dit besluit;

3° als bestemming een bestemming hebben die voorkomt op de in bijlage bij dit besluit gevoegde lijst en die voldoen aan de andere voorschriften van deze lijst;

4° in voorkomend geval, voldoen aan de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen voor wat betreft de overeenkomende gewone diervoeders, behalve wat betreft de wijzigingen die noodzakelijk zijn om ze in overeenstemming te brengen met de eisen gesteld onder 1°, 2° en 3° van dit artikel.

**Art. 3.** Naast de etiketteringsvoorschriften als bedoeld in het koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding, zijn voor de diervoeders, bestemd voor een bijzondere voeding, de volgende bepalingen van toepassing :

1° de volgende aanvullende vermeldingen moeten, in het daarvoor bestemd kader, op het etiket voorkomen :

a) de kwalificatie "dieetvoeder" te zamen met de benaming van het voeder;

b) de precieze bestemming, dat wil zeggen het bijzondere voedingsdoel ;

c) de essentiële voedingskenmerken van het diervoeder;

d) de in kolom 4 van de in deel B van de bijlage aan dit besluit voorgeschreven vermeldingen;

e) de aanbevolen gebruiksduur van het voeder.

De gegevens onder de punten a) tot en met e) moeten overeenkomen met de inhoud van de lijst van bestemmingen in bijlage aan dit besluit;

2° onverminderd de betreffende bepaling van het hogervermelde koninklijk besluit van 10 september 1987 mag de etikettering verwijzen naar een specifieke pathologische toestand indien deze overeenkomt met het voedingsdoel als omschreven in de lijst van bestemmingen in bijlage aan dit besluit;

3° het etiket of de gebruiksaanwijzing dient de vermelding te dragen "Aangeraden wordt om vóór gebruik een specialist te raadplegen". In de lijst van bestemmingen in bijlage aan dit besluit kan evenwel worden bepaald dat deze vermelding, voor specifieke dieetvoeders, moet worden vervangen door een aanbeveling om vooraf het advies van een dierenarts in te winnen;

4° in de etikettering mag tevens de aandacht worden gevestigd op de aanwezigheid of het lage gehalte van een of meer analytische bestanddelen die kenmerkend zijn voor het voeder. In dat geval moet het minimum dan wel het maximumgehalte van het analytische bestanddeel of de analytische bestanddelen, uitgedrukt in gewichtspercenten van het voeder, duidelijk worden aangegeven in de lijst van vermelde analytische bestanddelen;

5° de kwalificatie "dieetvoeder" mag uitsluitend worden gebruikt voor de mengvoeders die voldoen aan de bepalingen van artikel 1, 1°, van dit besluit. In de etikettering en de aanbestedingsvorm van deze voeders zijn andere kwalificaties dan "dieetvoeder" verboden;

6° niettegenstaande de betreffende bepalingen van het hogervermeld koninklijk besluit van 10 september 1987 mogen de ingrediënten worden vermeld als categorieën waarin verscheidene ingrediënten worden gegroepeerd, zelfs wanneer de vermelding van bepaalde ingrediënten met hun specifieke naam vereist is ter staving van de voedingskenmerken van het voeder.

**Art. 4.** Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

**Art. 5.** Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture  
et des Petites et Moyennes Entreprises,  
K. PINXTEN

**Art. 4.** Overtreding van de voorschriften van dit besluit wordt opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt.

**Art. 5.** Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw  
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,  
K. PINXTEN

Annexe

Partie A

Dispositions générales

1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent, à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.

2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

3. Lorsque la (les) source(s) des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) l'ingrédient(s), espèce animale ou partie du corps de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l'aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes.

4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention "total(e)" la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à l'arrêté royal du 10 septembre 1987 susmentionné, à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.

5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajout(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier.

6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d'ordre quantitatif.

7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.

8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.

9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux destinés à une alimentation particulière, les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,  
K. PINXTEN

[F. -- 16175]

PARTIE B  
LISTE DES DESTINATIONS

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
1	Soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique <sup>1</sup>	- Faible teneur en phosphore et teneur réduite en protéines mais de qualité élevée	Chiens et chats	- Source(s) de protéines - Calcium - Phosphore - Potassium - Sodium - Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)	Au départ, jusqu'à 6 mois <sup>2</sup>	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."  Indiquer dans le mode d'emploi : "Eau disponible en permanence."

<sup>1</sup> Si approprié, le fabricant peut également recommander l'utilisation du produit en cas d'insuffisance rénale temporaire

<sup>2</sup> Si l'aliment est recommandé pour l'insuffisance rénale temporaire, la durée d'utilisation recommandée doit être de 2 à 4 semaines.



	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
1		2	3	4	5	6
3	Réduction de la formation récidivante de calculs de struvite <sup>1</sup>	Propriétés d'acidification de l'urine et teneur modérée en magnésium	Chiens et chats	- Calcium - Phosphore - Sodium - Magnésium - Potassium - Chlorures - Soufre - Substances acidifiant l'urine	Jusqu'à 6 mois	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."

<sup>1</sup> Dans le cas des aliments pour chats, l'objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou "Syndrome urologique félin - S.U.F."

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
4	Réduction de la formation de calculs d'urate	Faible teneur en purines et en protéines mais protéines de qualité élevée	Chiens et chats	- Source(s) de protéines	Jusqu'à 6 mois, mais administration à vie dans les cas de perturbation irréversible du métabolisme de l'acide urique	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."
5	Réduction de la formation de calculs d'oxalate	Faible teneur en calcium, faible teneur en vitamine D et propriétés d'alcalinisation de l'urine	Chiens et chats	- Phosphore - Calcium - Sodium - Magnésium - Potassium - Chlorures - Soufre - Vitamine D totale - Hydroxyproline - Substances alcalinisant l'urine	Jusqu'à 6 mois	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."

Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
1	2	3	4	5	6
6 Réduction de la formation de calculs de cystine	Faible teneur en protéines, teneur modérée en acides aminés soufrés et propriétés d'alcalinisation de l'urine	Chiens et chats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acides aminés soufrés totaux</li> <li>- Sodium</li> <li>- Potassium</li> <li>- Chlorures</li> <li>- Soufre</li> <li>- Substances alcalinisant l'urine</li> </ul>	Au départ, jusqu'à 1 an	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."
7 Réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Source(s) de protéines sélectionnées et/ou</li> <li>- Source(s) d'hydrates de carbone sélectionnées</li> </ul>	Chiens et chats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Source(s) de protéines</li> <li>- Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)</li> <li>- Source(s) d'hydrates de carbone</li> <li>- Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)</li> </ul>	3 à 8 semaines Si les signes d'intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé en permanence	-

\* Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes "certains ingrédients et nutriments".



	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
8	Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teneur accrue en électrolytes et ingrédients très digestibles</li> </ul>	3 Chiens et chats	4 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingrédients très digestibles incluant leur traitement éventuel</li> <li>- Sodium</li> <li>- Potassium</li> <li>- Source(s) de substances mucilagineuses (si ajoutées)</li> </ul>	5 1 à 2 semaines	6 Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : <ul style="list-style-type: none"> <li>- "En cas de diarrhée aiguë et pendant la période de rétablissement qui s'ensuit."</li> <li>- "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."</li> </ul>

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
9	Compensation de la maldigestion <sup>s</sup>	- Ingrédients très digestibles et faible teneur en matières grasses	Chiens et chats	- Ingrédients très digestibles en incluant leur traitement éventuel	3 à 12 semaines, mais administration à vie en cas d'insuffisance pancréatique chronique	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."
10	Soutien de la fonction cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque chronique	- Faible teneur en sodium et rapport accru K/Na	Chiens et chats	- Sodium - Potassium - Magnésium	Au départ, jusqu'à 6 mois	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."

<sup>s</sup> Le fabricant peut compléter l'objectif nutritionnel particulier par la mention "Insuffisance pancréatique exocrine"

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
11	Régulation de l'apport de glucose (Diabètes mellitus)	Faible teneur en hydrates de carbone rapidement digestibles	Chiens et chats	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source(s) d'hydrates de carbone</li> <li>- Traitement éventuel des hydrates de carbone</li> <li>- Amidon</li> <li>- Sucres totaux (saccharose)</li> <li>- Fructose (si ajouté)</li> <li>- Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)</li> <li>- Source(s) d'acides gras à chaîne courte et à chaîne moyennés (si ajoutés)</li> </ul>	5	<p>6</p> <p>Indiquer sur l'emballage, le récépient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."</p>



	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
13	Régulation du métabolisme des lipides en cas d'hyperlipidémie	- Faible teneur en matières grasses et teneur élevée en acides gras essentiels	Chiens et chats	- Teneur en acides gras essentiels - Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)	Au départ, jusqu'à 2 mois	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."
14	Réduction de l'accumulation hépatique du cuivre	- Faible teneur en cuivre	Chiens	- Cuivre total	Au départ, jusqu'à 6 mois	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
15	Réduction d'un excès pondéral	- Faible densité énergétique	Chiens et chats	- valeur énergétique (calculée selon la méthode CE)	Jusqu'à obtention du poids corporel recherché	Le mode d'emploi doit indiquer la quantité journalière recommandée
16	Récupération nutritionnelle, convalescence	- Teneur énergétique élevée ; teneur élevée en nutriments essentiels et ingrédients très digestibles	Chiens et chats	- Ingrédients très digestibles, le cas échéant traités - Valeur énergétique (calculée selon la méthode CE) - Teneur en acides gras n-3 et n-6 (si ajoutés)	Jusqu'à récupération complète	Dans le cas d'ali-ments spécialement présentés pour être administrés par insu-beration, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Administration sous surveillance vétérinaire."

\* Dans les cas des aliments pour chats, le fabricant peut compléter l'objectif nutritionnel particulier par la mention "Lipidose hépatique féline".

	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
17	Soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation	- Teneur élevée en acides gras essentiels	Chiens et chats	- Teneur en acides gras essentiels	Jusqu'à 2 mois	Indiquer sur l'emballage, le récépissé ou l'étiquette : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."
18	Réduction du risque de fièvre vitulaire	- Faible teneur en calcium et/ou - Faible rapport cations/anions	Vaches laitières	- Calcium - Phosphore - Magnésium  - Calcium - Phosphore - Sodium - Potassium - Chlorures - Soufre	1 à 4 semaines avant le vêlage	Mentionner dans le mode d'emploi : "Arrêter l'administration à partir du vêlage."

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
19	Réduction du risque de cétose <sup>7</sup>	- Ingrédient fournissant des sources d'énergie glycogéniques	Vaches laitières et brebis	- Ingrédients fournissant des sources d'énergie glycogéniques - Propane - 1,2-diol (si ajouté en tant que glucoformateur) - Glycérol (si ajouté en tant que glucoformateur)	3 à 6 semaines après le vêlage <sup>8</sup> les 6 dernières semaines avant et les 3 premières semaines après l'agnelage <sup>10</sup>	-

<sup>7</sup> Le terme "Cétose" peut être remplacé par "Acétonémie".

<sup>8</sup> Le fabricant peut aussi recommander l'utilisation dans le cas de récupération de cétose.

<sup>9</sup> Dans le cas des aliments pour vaches laitières

<sup>10</sup> Dans le cas des aliments pour brebis



	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
20	Réduction du risque de tétanie (hypomagnésémie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teneur élevée en magnésium, disponibilité d'hydrates de carbonates, teneur modérée en protéines et faible teneur en potassium</li> </ul>	Ruminants	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amidon</li> <li>- Sucres totaux (saccharose)</li> <li>- Magnésium</li> <li>- Sodium</li> <li>- Potassium</li> </ul>	3 à 10 semaines pendant les périodes de croissance rapide de l'herbe	<p>Le mode d'emploi doit donner des conseils sur l'équilibre de la ration journalière, y compris les sources de fibres et d'énergie facilement disponibles.</p> <p>Dans le cas des aliments pour ovins, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Spécialement pour brebis en lactation."</p>

	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
21	Réduction du risque d'acidose	Faible teneur en hydrates de carbone très fermentescibles et haute capacité tampon	Ruminants	- Amidon - Sucres totaux (saccharose)	Au maximum 2 mois <sup>11</sup>	Le mode d'emploi doit donner des conseils sur l'équilibre de la ration journalière, y compris les sources de fibres et d'hydrates de carbone très fermentescibles.  Dans le cas des aliments pour vaches laitières, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Spécialement pour les vaches haute performance."  Dans le cas des aliments pour ruminants d'engraissement, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Spécialement pour les <sup>12</sup> nourris intensivement."

<sup>11</sup> Dans les cas des aliments pour vaches laitières : "Au maximum 2 mois à partir du début de la lactation"

<sup>12</sup> Préciser la catégorie de ruminants concernée

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
22	Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau	- Principalement électrolytes et hydrates de carbone facilement assimilables	Veaux Porcelets Agneaux Chevreaux Poulains	- Source(s) d'hydrates de carbone - Sodium - Potassium - Chlorures	1 à 7 jours (1 à 3 jours si administré exclusivement)	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : - "En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci"; - "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."
23	Réduction du risque de calculs urinaires	- Faible teneur en phosphore et en magnésium, propriétés d'acidification de l'urine	Ruminants	- Calcium - Phosphore - Sodium - Magnésium - Potassium - Chlorure - Soufre - Substances acidifiant l'urine	Jusqu'à 6 semaines	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Spécialement pour les jeunes animaux nourris intensivement." Indiquer dans le mode d'emploi : "Eau disponible en permanence."

	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
24	Atténuation des réactions au stress	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teneur en magnésium élevée</li> <li>et/ou</li> <li>- Ingrédients très digestibles</li> </ul>	Porcs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnésium</li> <li>- Ingrédients très digestibles incluant le traitement éventuel</li> <li>- Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)</li> </ul>	1 à 7 jours	Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de cet aliment est appropriée

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
25	Stabilisation de la digestion physiologique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faible capacité tampon et ingrédients très digestibles</li> </ul>	Porcelets	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingrédients très digestibles incluant leur traitement éventuel</li> <li>- Capacité tampon</li> <li>- Source(s) des substances astringentes (si ajoutées)</li> <li>- Source(s) des substances mucilagineuses (si ajoutées)</li> <li>- Ingrédients très digestibles incluant leur traitement éventuel</li> <li>- Source(s) des substances astringentes (si ajoutées)</li> <li>- Source(s) des substances mucilagineuses (si ajoutées)</li> </ul>	2 à 4 semaines	Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "En cas de risque de troubles digestifs, pendant et après ceux-ci."

	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
26	Réduction du risque de constipation	- Ingrédients stimulant le transit intestinal - Faible niveau d'énergie et proportion élevée d'énergie métabolisable provenant des lipides avec teneur élevée en acides gras polyinsaturés	Truies	- Ingrédients stimulant le transit intestinal	10 à 14 jours avant et 10 à 14 jours après la mise bas	-
27	Réduction du risque du syndrome de la stéatose hépatique	- Faible niveau d'énergie et proportion élevée d'énergie métabolisable provenant des lipides avec teneur élevée en acides gras polyinsaturés	Poules pondeuses	- Valeur énergétique (calculée d'après la méthode CEE) pourcentage d'énergie métabolisable provenant des lipides teneur en acides gras polyinsaturés	Jusqu'à 12 semaines	-

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
28	1 Compensation de la malabsorption	2 - Faible teneur en acides gras saturés et teneur élevée en vitamines liposolubles	3 Volaille, à l'exclusion des oies et des pigeons	4 - Pourcentage d'acides gras saturés par rapport aux acides gras totaux - Vitamine A totale - Vitamine D totale - Vitamine E totale - Vitamine K totale	5 Pendant les deux premières semaines après l'éclosion	6 -

	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
29	Compensation de l'insuffisance chronique de la fonction de l'intestin grêle	- Hydrates de carbone, protéines et matières grasses à digestibilité précoecale élevée	Equidés <sup>1)</sup>	- Ingrédients sources d'hydrates de carbone, de protéines et de matières grasses à digestibilité élevée, incluant le traitement éventuel	Au départ, jusqu'à 6 mois	Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée et le mode de distribution, en indiquant si plusieurs petits repas par jour sont nécessaires.  Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."

<sup>1)</sup> Dans le cas d'aliments spécialement présentés pour répondre aux besoins spécifiques d'animaux très âgés (ingrédients facilement ingérables), compléter l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux par la mention "animaux très âgés"



	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
30	Compensation de troubles digestifs chroniques du gros intestin	- Fibres très digestibles	Equidés	- Source(s) de fibres - Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)	Au départ, jusqu'à 6 mois	Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée et le mode de distribution.  Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
31	Atténuation des réactions au stress	- Ingrédients très digestibles	Equidés	- Magnésium - Ingrédients très digestibles, le cas échéant traités - Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)	Deux à quatre semaines	Indiquer les situations précises pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
32	Compensation de la perte d'électrolytes en cas de forte sudation	- Principalement électrolytes et hydrates de carbone facilement assimilables	Equidés	- Calcium - Sodium - Magnésium - Potassium - Chlorures - Glucose	Un à trois jours	Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée.  Dans les cas où l'aliment intervient pour une part importante dans la ration journalière, des conseils doivent être données pour prévenir le risque lié à une modification brutale de la nature de l'alimentation.  Indiquer sur le mode d'emploi : "Eau disponible en permanence."

	1	2	3	4	5	6
	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
33	Récupération nutritionnelle, convalescence	- Teneur élevée en nutriments essentiels et ingrédients très digestibles	Equidés	- Ingrédients très digestibles, le cas échéant traités - teneur en acides gras n-3 et n-6 (si ajoutés)	Jusqu'à récupération complète	Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée.  Dans le cas d'aliments spécialement présentés pour être administrés par injection, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Administration sous surveillance vétérinaire."

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
	1	2	3	4	5	6
34	Soutien de la fonction hépatique en cas d'insuffisance hépatique chronique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faible teneur en protéines, mais protéinité élevée et hydrates de carbone très digestibles</li> </ul>	Equidés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sources de protéines et de fibres</li> <li>- Hydrates de carbone très digestibles, le cas échéant traités</li> <li>- Méthionine</li> <li>- Choline</li> <li>- Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)</li> </ul>	Au départ, jusqu'à six mois	<p>Préciser le mode de distribution, en indiquant si plusieurs petits repas par jour sont nécessaires.</p> <p>Indiquer sur l'emballage, le récipiente ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."</p>

	Objectif nutritionnel particulier	Caractéristiques nutritionnelles essentielles	Espèce ou catégorie d'animaux	Déclarations d'étiquetage	Durée d'utilisation recommandée	Autres indications
35	Soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique	- Faible teneur en protéines, mais protéines de qualité élevée et faible teneur en phosphore	3 Equidés	4 - Source(s) de protéines - Calcium - Phosphore - Potassium - Magnésium - Sodium	5 Au départ, jusqu'à six mois	6 Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette : "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire."  Indiquer dans le mode d'emploi : "Eau disponible en permanence."

## Bijlage

## Deel A

## Algemene bepalingen

1. Als in kolom 2 van deel B voor hetzelfde voedingsdoel met "en/of" meer dan één groep essentiële voedingskenmerken zijn aangegeven, kan de fabrikant kiezen tussen één of beide groepen om het in kolom 1 vermelde voedingsdoel te bereiken. Voor elke optie zijn op dezelfde hoogte in kolom 4 de overeenkomstige vermeldingen op het etiket aangegeven.
2. Als in kolom 2 of kolom 4 van deel B een groep toevoegingsmiddelen is vermeld, moet het gebruik van die toevoegingsmiddelen, om aan de vastgestelde essentiële kenmerken te voldoen, op grond van het koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding zijn toegelaten.
3. Als in kolom 4 van deel B wordt gevraagd naar de bron(nen) van het (de) ingrediënt(en) of van het (de) analytische bestandde(e)l(en), moet de fabrikant die nauwkeurig vermelden (bij voorbeeld de specifieke na(a)m(en) van het (de) ingrediënt(en), de diersoort of het deel van het dier), zodat kan worden beoordeeld of deze gegevens overeenstemmen met de overeenkomstige essentiële voedingskenmerken.
4. Als in kolom 4 van deel B bij een bepaalde te vermelden stof die ook als toevoegingsmiddel is toegelaten "totaal" staat, moet het vermelde gehalte betrekking hebben op, naar gelang van het geval, de van nature aanwezige hoeveelheid als geen toevoeging heeft plaatsgevonden, dan wel in afwijking van het hoger vermeld koninklijk besluit van 10 september 1987 op de totale hoeveelheid van de stof, van nature aanwezig en toegevoegd als toevoegingsmiddel.
5. Als in kolom 4 van deel B bij een bepaalde stof "indien toegevoegd" staat, moet dit ingrediënt of dit toevoegingsmiddel worden vermeld wanneer het speciaal in het voeder is verwerkt of in hoeveelheid is vergroot om het bijzondere voedingsdoel te bereiken.
6. De vermeldingen die overeenkomstig kolom 4 van deel B moeten worden gegeven inzake de analytische bestanddelen en toevoegingsmiddelen zijn kwantitatief van aard.
7. Als aanbevolen gebruiksduur worden in kolom 5 van deel B een minimum- en maximumduur aangegeven waarmee het bijzondere voedingsdoel normaal moet zijn bereikt. De fabrikanten mogen binnen deze grenzen een preciezere gebruiksduur aanbevelen.
8. Als een voeder voor meer dan één bijzonder voedingsdoel is bestemd, moet het overeenkomen met alle desbetreffende gegevens in deel B.
9. Voor aanvullende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding moet in de gebruiksaanwijzing op het etiket advies worden gegeven over de samenstelling van het dagrantsoen.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,  
K. PINXTEN

[F. — 16175]

DEEL B  
LIJST VAN BESTEMMINGEN

Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
1	2	3	4	5	6
Ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie <sup>1</sup>	- Laag fosforgehalte en beperkt eiwitgehalte, maar hoogwaardige eiwitten	Honden en katten	- Eiwitbron(nen) - Calcium - Fosfor - Kalium - Natrium - Gehalte aan essentiële vetzuren (indien toegevoegd)	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden <sup>2</sup>	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."  In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld : "Er moet altijd water beschikbaar zijn."

- 1 Indien van toepassing mag de fabrikant het gebruik ook aanbevelen bij acute nierinsufficiëntie  
2 Als het voeder wordt aangeraden bij tijdelijke nierinsufficiëntie, is de aanbevolen gebruiksduur 2-4 weken



Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
1	2	3	4	5	6
2 Oplossen van struvietsteen'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urineverzurende eigenschappen, laag magnesiumgehalte en beperkt eiwitgehalte, maar hoogwaardige eiwitten</li> <li>- Urineverzurende eigenschappen en laag magnesiumgehalte</li> </ul>	<p>Honden</p> <p>Katten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eiwitbron(nen)</li> <li>- Calcium</li> <li>- Fosfor</li> <li>- Natrium</li> <li>- Magnesium</li> <li>- Kalium</li> <li>- Chloride</li> <li>- Zwavel</li> <li>- Urineverzurende stoffen</li> <li>- Calcium</li> <li>- Fosfor</li> <li>- Natrium</li> <li>- Magnesium</li> <li>- Kalium</li> <li>- Chloride</li> <li>- Taurine totaal</li> <li>- Urineverzurende stoffen</li> </ul>	5 - 12 weken	<p>In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld : "Er moet altijd water beschikbaar zijn." Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen."</p>

3 Bij kattenvoeder mag bij het bijzonder voedingsdoel bovendien worden vermeld : "Aandoening van de lage urinewegen bij katten" of "Felien urologisch syndroom - FUS".

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
3	Vermindering van herhaalde struvietsteen-vorming	Urineverzurende eigenschappen en matig magnesiumgehalte	Honden en katten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcium</li> <li>- Fosfor</li> <li>- Natrium</li> <li>- Magnesium</li> <li>- Kalium</li> <li>- Chloride</li> <li>- Zwavel</li> <li>- Urineverzurende stoffen</li> </ul>	Ten hoogste 6 maanden	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om voor gebruik een dierenarts te raadplegen."

3 Bij kattenvoeder mag bij het bijzonder voedingsdoel bovendien worden vermeld : "Aandoening van de lage urinewegen bij katten" of "Felien urologisch syndroom - FUS".

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
4	Vermindering van uraatsteenvorming	Laag purinegehalte, laag gehalte aan eiwit, dat echter van hoge kwaliteit moet zijn	Honden en katten	- Eiwitbron(nen)	Ten hoogste 6 maanden, maar levenslang bij blijvende verstoring van het urinezuurmetabolisme	Op de verpakking de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen."
5	Vermindering van oxalaatsteenvorming	Laag calciumgehalte, laag gehalte aan vitamine D, en urinealkaliserende eigenschappen	Honden en katten	- Fosfor - Calcium - Natrium - Magnesium - Kalium - Chloride - Zwavel - Totaal vitamine D - Hydroxyproline - Urinealkaliserende stoffen	Ten hoogste 6 maanden	Op de verpakking de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen."

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
1	2	3	4	5	6	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laag eiwitgehalte, matig gehalte aan zwavelhoudende aminozuren, en urine-alkaliserende eigenschappen</li> </ul>	Honden en katten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Totale hoeveelheid zwavelhoudende aminozuren</li> <li>- Natrium</li> <li>- Kalium</li> <li>- Chloride</li> <li>- Zwavel</li> <li>- Urinealkaliserende stoffen</li> </ul>	Aanvankelijk ten hoogste 1 jaar	6	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld: "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geselecteerde eiwitbron(nen)</li> <li>en/of</li> <li>- geselecteerde koolhydraatbron(nen)</li> </ul>	Honden en katten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eiwitbron(ren)</li> <li>- Gehalte aan essentiële vetzuren (indien toegevoegd)</li> <li>- Koolhydraatbron (nen)</li> <li>- Gehalte aan essentiële vetzuren (indien toegevoegd)</li> </ul>	3-8 weken. Als de intolerantieverschijnselen verdwijnen, kan dit voeder onbeperkt worden gebruikt		

\* Bij voeder voor een specifieke intolerantie mag "bepaalde ingrediënten of voedingsstoffen" worden vervangen door de vermelding van de specifieke intolerantie."

Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
1	2	3	4	5	6
8 Vermindering van acute intestinale absorptie-stoornissen	- Verhoogd gehalte aan elektrolyten en goed verteerbare ingre-diënten	Honden en katten	- Goed verteerbare ingrediënten met vermelding van de behandeling indien van toepassing - Natrium - Kalium - Slijmstofbron(nen) toegevoegd)	1-2 weken	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : - "Bij acute diarree of tijdens de daaropvolgende herstelperiode." - "Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen."

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
9	Compensatie voor een slechte spijsvertering	- Goed verteerbare ingrediënten en laag vetgehalte	Honden en katten	- Goed verteerbare ingrediënten met vermelding van hun behandeling indien van toepassing.	3-12 weken, maar het hele leven bij chronische pancreasinsufficiëntie	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of dierenarts te raadplegen."
10	Ondersteuning van de hartfunctie bij chronische hartinsufficiëntie	- Laag natriumgehalte en verhoogde K/Na-ratio	Honden en katten	- Natrium - Kalium - Magnesium	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."

<sup>5</sup> De fabrikant mag het bijzonder voedingsdoel aanvullen met de verwijzing naar "Exocriene pancreasinsufficiëntie".

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
11	1 Regulering van de glucosevoorziening (Diabetes mellitus)	2 Laag gehalte aan snel glucose-afgevend koolhydraten	3 Honden en katten	4 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koolhydraatbron(nen)</li> <li>- Eventuele behandeling van koolhydraten</li> <li>- Zetmeel</li> <li>- Suikers totaal (saccharose)</li> <li>- Fructose (indien toegevoegd)</li> <li>- Gehalte aan essen-tiële vetzuren (indien toegevoegd)</li> <li>- Bron(nen) van vetzuren met korte en middellange ketens (indien toegevoegd)</li> </ul>	5 Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	6 Op de verpakking, de recipient of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
12	Ondersteuning van de leverfunctie bij chronische leverinsufficiëntie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogwaardige eiwitten, matig eiwitgehalte, laag vetgehalte, hoog gehalte aan essentiële vetzuren en hoog gehalte aan goed verteerbare koolhydraten</li> <li>- Hoogwaardige eiwitten, matig eiwitgehalte, matig vetgehalte en hoog gehalte aan essentiële vetzuren</li> </ul>	<p>Honden</p> <p>Katten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eiwitbron(nen)</li> <li>- Gehalte aan essentiële vetzuren</li> <li>- Goed verteerbare koolhydraten met vermelding van de behandeling indien van toepassing</li> <li>- Natrium</li> <li>- Totaal koper</li> <li>- Eiwitbron(nen)</li> <li>- Gehalte aan essentiële vetzuren</li> <li>- Natrium</li> <li>- Totaal koper</li> </ul>	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	<p>Op de verpakking, de recipient of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlening van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."</p>



	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
13	Regulering van het vetmetabolisme bij hyperlipidemie	- Laag vetgehalte en hoog gehalte aan essentiële vetzuren	Honden en katten	- Gehalte aan essentiële vetzuren - Gehalte aan n-3-vetzuren (indien toegevoegd)	Aanvankelijk ten hoogste 2 maanden	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór de verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."
14	Vermindering van de koperstapeling in de lever	- Laag kopergehalte	Honden	- Totaal koper	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."
15	Vermindering van overgewicht	- Laag energiegehalte	Honden en katten	- Energiewaarde (volgens EG-methode)	Totdat het gewenste lichaamsgewicht is bereikt	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid moet in de gebruiksduur aanwijzing worden vermeld.

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
16	Nutritioneel herstel convalescentie	- Hoog energiegehalte, hoog gehalte aan essentiële voedingsstoffen en bijzonder goed verteerbare ingrediënten	Honden en katten	- Goed verteerbare ingrediënten, met vermelding van de behandeling indien van toepassing - Energiewaarde (volgens EG-methode) - Gehalte aan n-3 en n-6 vetzuren (indien toegevoegd)	Tot het volledige herstel is bereikt	In geval van voeders die speciaal voor sondevoeding zijn bedoeld dient op de verpakking, de recipiënt of het etiket te worden vermeld : "Toediening onder toezicht van een dierenarts."
17	Ondersteuning van de huidfunctie bij huidaandoening en overmatige haaruitval	- Hoog gehalte aan essentiële vetzuren	Honden en katten	- Gehalte aan essentiële vetzuren	Ten hoogste 2 maanden	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen."
18	Vermindering van het risico van melkziekte	- Laag calciumgehalte en/of - lage verhouding kationen/anionen	Melkkoaien	- Calcium - Fosfor - Magnesium  - Calcium - Fosfor - Natrium - Kalium - Chloride - Zwavel	1-4 weken vóór het kalven	In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld : "Stop toediening vanaf het kalven."

„ Voor kattevoer mag de fabrikant naast het bijzondere voedingsdoel tevens vermelden "lipidose van de lever bij katten."

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
19	Vermindering van het risico van ketose <sup>7</sup> <sup>8</sup>	- Ingrediënten met glucogene energiebronnen	Melkkoeien en ooiën	- Ingrediënten met glucogene energiebronnen - Propaan-1,2-diol (indien toegevoegd als glucosevormend ingrediënt) - Glycerol (indien toegevoegd als glucosevormend ingrediënt)	3-5 weken na het kalven <sup>9</sup> de laatste 6 weken vóór en de eerste 3 weken na het lammeren <sup>10</sup>	
20	Vermindering van het risico van tetanie (hypomagnemie of kopziekte)	- Hoog magnesiumgehalte, gemakkelijk beschikbare koolhydraten, middelmatig eiwitgehalte en laag kaliumgehalte	Herkauwers	- Zetmeel - Suikers totaal (saccharose) - Magnesium - Natrium - Kalium	3-10 weken in perioden van snelle grasgroei	In de gebruiksaanwijzing moet advies worden gegeven inzake de samenstelling van het dāgrantsoen (hoeveelheid vezels en gemakkelijk beschikbare energiebronnen).  Bij schapevoeder moet op de verpakking, de recipiënt of het etiket worden vermeld: "Speciaal voor ooiën in de lactatieperiode."

<sup>7</sup> De term "ketose" mag worden vervangen door "acetonemie" of "slepende melkziekte"  
<sup>8</sup> De fabrikanten mogen het gebruik hiervan ook aanraden bij herstel van ketose.  
<sup>9</sup> Bij voeder voor melkkoeien.  
<sup>10</sup> Bij voeder voor ooiën.

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
21	Vermindering van het risico van acidose	- Laag gehalte aan gemakkelijk fermenteerbare koolhydraten, en grote buffercapaciteit	Herkauwers	- Zetmeel - Suikers totaal (saccharose)	Ten hoogste 2 maanden <sup>11</sup>	In de gebruiksaanwijzing moet advies worden gegeven inzake de samenstelling van het dagrantsoen (hoeveelheid vezels en gemakkelijk fermenteerbare koolhydraten). Bij voeder voor melkkoeien moet op de verpakking, de recipiënt of het etiket worden vermeld: "Speciaal voor hoogproductieve melkkoeien."  Bij voeder voor herkauwers moet op de verpakking, de recipiënt of het etiket worden vermeld: "Speciaal voor intensief gevoederde ... <sup>12</sup> "

<sup>11</sup> Bij voeder voor melkkoeien : "Ten hoogste 2 maanden vanaf het begin van de lactatie".

<sup>12</sup> Te preciseren de categorie herkauwers die bedoeld wordt.

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevelen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
22	Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans	- Hoofdzakelijk elektrolyten en gemakkelijk absorbeerbare koolhydraten	Kalveren Biggen Lammers Geitelammers Veulens	- Koolhydraatbron(nen) - Natrium - Kalium - Chloride	1-7 dagen (1-3 dagen indien enige voedingsbron)	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : - "In geval van risico van spijsverteringsstoornissen (diarree)." - "Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen."
23	Vermindering van het risico van blaas- en/of nierstenen	- Laag fosfor- en magnesiumgehalte, urineverzurende eigenschappen	Herkauwers	- Calcium - Fosfor - Natrium - Magnesium - Kalium - Chloride - Zwavel - Urineverzurende stoffen	Ten hoogste 6 weken	Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Speciaal voor intensief gevoede jonge dieren."  In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld : "Er moet altijd water beschikbaar zijn."

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
1	2	3	4	5	6	
24	Vermindering van stress-reacties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoog magnesium-gehalte en/of</li> <li>- Goed verteerbare ingrediënten</li> </ul>	Varkens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnesium</li> <li>- Goed verteerbare ingrediënten met vermelding van de behandeling indien van toepassing.</li> <li>- Hoeveelheid n-3-vetzuren (indien toegevoegd)</li> </ul>	1-7 dagen	De situaties waarin het gebruik van dit voeder geschikt is dienen gepreciseerd te worden.

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
25	Stabilisatie van de fysiologische spijsvertering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geringe buffercapaciteit, en goed verteerbare ingrediënten</li> <li>- Goed verteerbare ingrediënten</li> </ul>	<p>Biggen</p> <p>Varkens</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goed verteerbare ingrediënten met vermelding van de behandeling indien van toepassing.</li> <li>- Buffercapaciteit</li> <li>- Bron(nen) van adstringerende stoffen (indien toegevoegd)</li> <li>- Slijmstofbron (indien toegevoegd).</li> <li>- Goed verteerbare ingrediënten met vermelding van de behandeling indien van toepassing.</li> <li>- Bron(nen) van adstringerende stoffen (indien toegevoegd)</li> <li>- Slijmstofbron (indien toegevoegd).</li> </ul>	<p>2-4 weken</p> <p>5</p>	<p>Op de verpakking, de receptie of het etiket moet worden vermeld : "In geval van risico van spijsverteringsstoornissen, tijdens en na die stoornissen."</p>

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
26	Vermindering van het risico van constipatie	- Ingrediënten die de darmassage stimuleren	Zeugen	- Ingrediënten die de darmassage stimuleren	10-14 dagen vóór en 10-14 dagen na het werpen	-
27	Vermindering van het risico van leververvetting	- Laag energiegehalte. Een groot deel van de omzetbare energie komt van lipiden met een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren.	Leghennen	- Energiewaarde (volgens de methode van de Gemeenschap) - Percentage omzetbare energie uit lipiden - Gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren	Ten hoogste 12 weken	-



	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
28	Compensatie voor resorptie-stoornissen	- Laag gehalte aan verzadigde vetzuren en hoog gehalte aan in vet oplosbare vitamines	Pluimvee, behalve ganzen en duiven	- Percentage verzadigde vetzuren in verhouding tot het totale vetzuurgehalte - Vitamine A totaal - Vitamine D totaal - Vitamine E totaal - Vitamine K totaal	Tijdens de eerste 2 weken na het uitkomen	
29	Compensatie voor chronische insufficiëntie van de dunne darm	- Goed precociaal verteerbare koolhydraten, eiwitten en vetten	Paardachtigen <sup>1)</sup>	- Goed verteerbare ingrediënten die worden gebruikt als bronnen van koolhydraten, eiwitten en vetten, met indien van toepassing van vermelding van de behandeling	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	De situaties waarin het gebruik van dit voeder geschikt is en de wijze van verstrekking, namelijk in veel kleine porties per dag, dienen te worden gepreciseerd.  Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld: "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór vermenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."

<sup>1)</sup> Bij voeders die speciaal zijn bedoeld voor de specifieke problemen van zeer oude dieren (gemakkelijk opneembare ingrediënten), moet behalve de vermelding van de soort of categorie dieren eveneens de vermelding "oudere dieren" worden aangebracht.

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
30	Compensatie voor chronische spijsverteringsstoornissen in de dikke darm	Goed verteerbare vezels	Paardachtigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezelbron(nen)</li> <li>- Gehalte aan n-3 vetzuren (indien toegevoegd)</li> </ul>	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	<p>De situaties waarin in het gebruik van dit voeder geschikt is en de wijze van verstreking dienen te worden gepreciseerd.</p> <p>Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."</p>
31	Vermindering van stressreacties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goed verteerbare ingrediënten</li> </ul>	Paardachtigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnesium</li> <li>- Goed verteerbare ingrediënten, met vermelding van de behandeling indien van toepassing</li> <li>- Gehalte aan n-3 vetzuren (indien toegevoegd)</li> </ul>	2-4 weken	De specifieke situaties waarin het gebruik van dit voeder geschikt is dienen te worden gepreciseerd.

Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
1	2	3	4	5	6
32 Compensatie van verlies aan elektrolyten bij hevige zweeten	- Hoofdzakelijk elektrolyten en gemakkelijk absorbeerbare koolhydraten	Paardachtigen	- Calcium - Natrium - Magnesium - Kalium - Chloriden - Glucose	1-3 dagen	De situaties waarin dit voeder geschikt is, dienen te worden gepreciseerd. Indien het voeder een aanzienlijk deel van het dagrantsoen vormt, dient op het risico van abrupte veranderingen in de aard van het voeder te worden gewezen. In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: "Er moet altijd water beschikbaar zijn."
33 Nutritioneel herstel, convalescentie	- Hoog gehalte aan essentiële voedingsstoffen en goed verteerbare ingrediënten	Paardachtigen	- Goed verteerbare ingrediënten, met vermelding van de behandeling indien van toepassing - Gehalte aan n-3 en n-6 vetzuren (indien toegevoegd)	Totdat volledig herstel is bereikt	De situaties waarin het gebruik van dit voeder geschikt is, dienen te worden gepreciseerd. In geval van voeders die speciaal voor sondevoeding zijn bedoeld, dient op de verpakking, de recipiënt of het etiket te worden vermeld: "Toediening onder toezicht van een dierenarts."

	Bijzonder voedingsdoel	Essentiële voedingskenmerken	Soort of categorie dieren	Vermeldingen op het etiket	Aanbevolen gebruiksduur	Andere vermeldingen
	1	2	3	4	5	6
34	Ondersteuning van de leverfunctie bij chronische leverinsufficiëntie	Laag gehalte aan eiwit, dat echter van hoge kwaliteit moet zijn, en goed verteerbare koolhydraten.	Paardachtigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteïne- en vezelbronnen</li> <li>- Goed verteerbare koolhydraten, met vermelding van de behandeling indien van toepassing</li> <li>- Methionine</li> <li>- Choline</li> <li>- Gehalte aan n-3 vetzuren (indien toegevoegd)</li> </ul>	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	<p>De wijze van verstreking van dit voeder, namelijk in veel kleine porties per dag, dient te worden gepreciseerd.</p> <p>Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Het verdient aanbeveling vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."</p>
35	Ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie.	Laag gehalte aan eiwit, dat echter van hoge kwaliteit moet zijn, en laag fosforgehalte.	Paardachtigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteïnebronnen</li> <li>- Calcium</li> <li>- Fosfor</li> <li>- Kalium</li> <li>- Magnesium</li> <li>- Natrium</li> </ul>	Aanvankelijk ten hoogste 6 maanden	<p>Op de verpakking, de recipiënt of het etiket moet worden vermeld : "Aangeraden wordt om vóór het gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen."</p> <p>In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld : "Er moet altijd water beschikbaar zijn."</p>