

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 2004 — 4357

[C — 2004/36633]

**1 OKTOBER 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches**

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 4bis, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2002;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van 25 juni 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 april 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven onder nummer 37.165/3 op 7 juni 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° federale basisnormen : de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

2° mini-crèche : een mini-crèche als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen;

3° gebouwen : een volledige of gedeeltelijke bouwconstructie, die gebruikt wordt als mini-crèche;

Art. 2. De mini-crèches moeten voldoen aan de normen voor de preventie van brand, die zijn opgenomen in dit besluit.

Art. 3. Deze normen gelden aanvullend op de federale basisnormen voor alle nieuwe gebouwen en de andere normeringen voor brandveiligheid zoals ARAB, AREI en CODEX.

Art. 4. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een attest van toezicht moet een brandweerverslag worden voorgelegd overeenkomstig het ministerieel besluit van 19 februari 2003 houdende de voorwaarden voor het bekomen van een attest van toezicht voor de zelfstandige onthaalouders, de mini-crèches en de zelfstandige kinderdagverblijven.

HOOFDSTUK II. — Inplanting en toegangswegen

Art. 5. De mini-crèches voldoen aan de federale basisnormen voor de inplanting en toegangswegen.

HOOFDSTUK III. — Evacuatie

Art. 6. Op elke verdieping die gebruikt wordt voor de opvang van kinderen zijn er twee uitgangen. Indien men hieraan in bestaande gebouwen niet kan voldoen, moet een branddetectie-installatie geplaatst worden met een centrale overeenkomstig artikel 15.

Art. 7. Alle deuren van de leef- en slaapruidten en de deuren die naar de uitgang leiden zijn permanent ontsloten tijdens de opvang of zijn voorzien van een systeem dat geopend kan worden zonder hulpmiddelen.

Art. 8. De verantwoordelijke van de mini-crèche wijst een veilige verzamelplaats aan, die zonder hulpmiddelen bereikbaar is.

HOOFDSTUK IV. — Structurele elementen

Art. 9. Elke mini-crèche voldoet aan de federale basisnormen voor de structurele elementen.

Art. 10. De trappen moeten voldoen aan de federale basisnormen.

De wijze van evacuatie via de trappen wordt opgenomen in het evacuatieplan.

HOOFDSTUK V. — *Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten*

Art. 11. § 1. De kookfunctie moet veilig afgeschermd zijn voor de kinderen.

In de keuken is een branddeken aanwezig. Er is ook een poederblusser, zoals vermeld in artikel 17, opgesteld in de directe omgeving van de keuken.

§ 2. Gasflessen zijn verboden.

Art. 12. De stookplaats voldoet aan de federale basisnormen.

De verwarmings- of gasinstallatie voldoet aan de algemeen geldende regelgeving voor keuring en onderhoud. Centrale verwarming is verplicht bij verwarming met fossiele brandstoffen. Elektrische accumulatoren zijn toegestaan, evenals olieradiatoren.

HOOFDSTUK VI. — *Uitrusting van de gebouwen*

Art. 13. De elektrische installatie is conform het AREI.

Elektrische apparaten zijn conform de normen en dragen een CEBEC of CE-label.

Art. 14. Elke mini-crèche heeft veiligheidsverlichting in de leef- en slaapruintes van de kinderen. De veiligheidsverlichting is zo aangebracht dat, ongeacht waar men zich in de mini-crèche bevindt, men steeds veilig de uitgang kan bereiken.

Art. 15. Er zijn steeds autonome rookmelders in alle lokalen van de mini-crèche.

Indien men niet beschikt over een tweede uitgang per verdieping of indien nachtopvang wordt georganiseerd, is er branddetectie in alle lokalen, aangesloten op een centrale.

Art. 16. In elke mini-crèche beschikt men over een telefoontoestel. Bij dit toestel zijn de belangrijkste nummers van de hulpdiensten en een standaardboodschap steeds ter beschikking.

Art. 17. In de mini-crèche zijn minstens twee poederblussers (6 kg ABC) of als gelijkwaardig geattesteerd door ANPI aanwezig. Er is minstens één poederblusser per verdieping. Ongeacht de andere normen moeten die poederblussers jaarlijks gekeurd worden.

HOOFDSTUK VII. — *Controle en onderhoud van de installaties*

Art. 18. De attesten van alle verplichte controles en keuringen zijn beschikbaar in de mini-crèche.

HOOFDSTUK VIII. — *Evacuatie- en interventiedossier*

Art. 19. Voor elke mini-crèche wordt een aangepast evacuatieplan opgesteld.

Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden. Op basis van die oefening moet het evacuatieplan bijgesteld worden.

HOOFDSTUK X. — *Slotbepalingen*

Art. 20. De op datum van de inwerkingtreding van het besluit onder toezicht staande mini-crèches beschikken over een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit om aan de nieuwe normen te voldoen.

Art. 21. § 1. Indien een initiatief niet kan voldoen aan één of meer specificaties, kan de minister bevoegd voor de bijstand aan personen afwijkingen toestaan, op advies van de technische commissie brandveiligheid voor de kinderopvang.

§ 2. Om voor een afwijking in aanmerking te komen, moet een alternatieve oplossing voorgesteld worden die een veiligheidsniveau biedt dat ten minste gelijk is aan het niveau dat vereist is volgens het voorschrift waarvan de afwijking wordt gevraagd.

Art. 22. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 23. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 1 oktober 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

I. VERVOTTE

TRADUCTION

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

F. 2004 — 4357

[C — 2004/36633]

**1^{er} OCTOBRE 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand
fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches**

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 24 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", rendu le 25 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis n° 37 165/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I^{er}. — *Dispositions générales*

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° normes de base fédérales : les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;

2° mini-crèche : une mini-crèche, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent;

3° bâtiments : une construction complète ou partielle qui est utilisée comme mini-crèche.

Art. 2. Les mini-crèches doivent répondre aux normes en matière de prévention contre l'incendie reprises dans le présent arrêté.

Art. 3. Ces normes font complément aux normes de base fédérales pour tous les bâtiments nouveaux et aux autres normes relatives à la sécurité incendie telles que le RGTP, le RGIE et le CODE.

Art. 4. La demande d'obtention d'un certificat de contrôle doit être accompagnée d'un rapport du service d'incendie conformément à l'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les conditions d'obtention d'un certificat de contrôle pour les parents d'accueil indépendants, les mini-crèches et les garderies indépendantes.

CHAPITRE II. — *Implantation et voies d'accès*

Art. 5. Les mini-crèches répondent aux normes de base fédérales relatives à l'implantation et aux voies d'accès.

CHAPITRE III. — *Evacuation*

Art. 6. Chaque étage affecté à l'accueil d'enfants dispose de deux sorties. Si cette condition ne peut pas être remplie dans les bâtiments existants, il y a lieu de prévoir une installation de détection d'incendie liée à une centrale, conformément à l'article 15.

Art. 7. Toutes les portes des espaces pour vivre et dormir et celles conduisant à la sortie doivent être déverrouillées en permanence au cours de l'accueil ou être munies d'un système pouvant être ouvert sans aides.

Art. 8. Le responsable de la mini-crèche désigne un lieu de rassemblement sûr accessible sans aides.

CHAPITRE IV. — *Eléments structurels*

Art. 9. Chaque mini-crèche répond aux normes de base fédérales en matière d'éléments structurels.

Art. 10. Les escaliers doivent répondre aux normes de base fédérales.

Le mode d'évacuation par les escaliers est repris dans le plan d'évacuation.

CHAPITRE V. — *Prescriptions pour certains locaux et espaces techniques*

Art. 11. § 1^{er}. Il doit y avoir une séparation sûre entre le lieu de cuisine et les enfants.

La cuisine est équipée d'une couverture anti-feu. Un extincteur à poudre, tel que prévu à l'article 17, est installé dans les abords de la cuisine.

§ 2. Des bonbonnes de gaz sont interdites.

Art. 12. Le lieu de chauffage répond aux normes de base fédérales.

L'installation de chauffage ou de gaz répond à la réglementation générale d'inspection et d'entretien. Le chauffage central est obligatoire en cas de combustibles fossiles. Les accumulateurs électriques sont autorisés, ainsi que les radiateurs à huile.

CHAPITRE VI. — *Equipement des bâtiments*

Art. 13. L'installation électrique est conforme au RGIE.

Les appareils électriques sont conformes aux normes et portent un label CEBEC ou CE.

Art. 14. Chaque mini-crèche dispose d'un éclairage de sécurité dans les espaces pour vivre et dormir destinés aux enfants. L'éclairage de sécurité est installé de manière telle que la sortie peut être regagnée en toute sécurité, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la mini-crèche.

Art. 15. Tous les locaux de la mini-crèche sont équipés de détecteurs de fumée autonomes.

Si la mini-crèche ne dispose pas d'une deuxième sortie par étage ou si elle organise un accueil de nuit, tous les locaux doivent être équipés d'une détection d'incendie liée à une centrale.

Art. 16. Chaque mini-crèche dispose d'un appareil téléphonique. Les numéros principaux des services d'urgence et un message standard sont toujours disponibles auprès de l'appareil.

Art. 17. La mini-crèche dispose au moins de deux extincteurs à poudre (6 kg ABC) ou certifiés équivalents par l'ANPI. Chaque étage dispose au moins d'un extincteur à poudre. Quelles que soient les autres normes, ces extincteurs à poudre doivent faire l'objet d'un contrôle annuel.

CHAPITRE VII. — *Contrôle et entretien des installations*

Art. 18. Les certificats des tous les contrôles et inspections obligatoires sont consultables dans la mini-crèche.

CHAPITRE VIII. — *Dossier d'évacuation et d'intervention*

Art. 19. Chaque mini-crèche fait l'objet d'un plan d'évacuation approprié.

Il est organisé chaque année un exercice d'évacuation. Le plan d'évacuation sera rectifié sur la base de cet exercice.

CHAPITRE X. — *Dispositions finales*

Art. 20. Les mini-crèches sous surveillance à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux nouvelles normes.

Art. 21. § 1^{er}. Si une initiative ne peut pas satisfaire à une ou plusieurs spécifications, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut accorder des dérogations sur avis de la commission technique de la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants.

§ 2. Pour obtenir une dérogation, il y a lieu de proposer une solution de rechange dont le niveau de sécurité est au moins égal à celui requis en vertu de la prescription faisant l'objet de la demande de dérogation.

Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2005.

Art. 23. La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1^{er} octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 2004 — 4358

[C — 2004/36634]

1 OKTOBER 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de kinderdagverblijven, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de mini-crèches

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 4bis, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 en 13 juni 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 25 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2004 onder nummer 37.251/3, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Voor het behandelen van de aanvragen om afwijking aan de bij besluit van de Vlaamse Regering opgelegde brandveiligheidsnormen voor de kinderdagverblijven, de erkende initiatieven voor de buitenschoolse opvang en de mini-crèches, wordt een technische commissie brandveiligheid opgericht, die samengesteld is als volgt :

1° een afgevaardigde van de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

2° een vertegenwoordiger van Kind en Gezin;

3° een technisch deskundige uit de kinderopvangsector;

4° een deskundige uit de brandweerdiensten;

Er wordt voorzien in plaatsvervangende leden.

§ 2. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 2. Artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing in de erkende kinderdagverblijven, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 43. § 1. Onverminderd de bevoegdheid van de federale minister van binnenlandse zaken om, met toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit, afwijkingen toe te staan van de federale basisnormen voor nieuwe gebouwen, kan de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, op eensluidend advies van de technische commissie brandveiligheid afwijkingen toestaan, indien het onmogelijk is om te voldoen aan een of meer specificaties van dit besluit.