

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 mei 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2006 — 2562

[C — 2006/22606]

21 JUNI 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2006 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 35bis, §§ 1 en 2, vervangen bij de wet van 27 april 2005 en 35ter, § 1, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en 191, eerste lid, 15^e septies, § 2, vervangen bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, inzonderheid op artikel 69, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals gewijzigd tot op heden;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 april 2006;

Gelet op advies 40.313/1 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat door een materiële vergissing de versie van het ministerieel besluit dat ter ondertekening werd voorgelegd op 24 mei 2006 verschilt van de versie die de volledige adviesprocedure doorlopen heeft, waardoor een corrigerend ministerieel besluit genomen moet worden dat de onvolkomenheden in dit ministerieel besluit van 24 mei 2006 rechtzet met inwerkingtreding op de datum van bekendmaking ervan,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2006 — 2562

[C — 2006/22606]

21 JUIN 2006. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35bis, §§ 1^{er} et 2^e, remplacés par la loi du 27 avril 2005 et 35ter, § 1^{er}, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et 191, alinéa 1^{er}, 15^e septies, § 2, remplacé par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 69, troisième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, comme modifié à ce jour;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 21 mars 2006;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 19 avril 2006;

Vu l'avis 40.313/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, suite à une erreur matérielle, la version de l'arrêté ministériel qui a été soumise à signature le 24 mai 2006 diffère de la version qui a suivi l'ensemble de la procédure d'avis, un arrêté ministériel rectificatif doit être pris, qui corrige ces imperfections dans l'arrêté ministériel du 24 mai 2006, avec entrée en vigueur la date de la publication de celui-ci,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er} de l'arrêté du 24 mai 2006 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I:

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

1° au chapitre I:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ALLOPURINOL BEXAL 100 mg BEXAL ATC: M04AA01								
B-68	2104-024	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	5,07	5,07	0,76	1,27
B-68 *	0775-858	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0264	0,0264		
B-68 **	0775-858	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0217	0,0217		
ALLOPURINOL BEXAL 300 mg BEXAL ATC: M04AA01								
B-68	2104-016	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	11,08	11,08	1,66	2,77
B-68 *	0775-866	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0641	0,0641		
B-68 **	0775-866	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0527	0,0527		
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	1534-866	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	6,65	6,65	1,00	1,66
B-68 *	0766-238	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0347	0,0347		
B-68 **	0766-238	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0285	0,0285		
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	1534-882	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	14,42	14,42	2,16	3,60
B-68 *	0766-220	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0834	0,0834		
B-68 **	0766-220	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0686	0,0686		
AMLODIPINE BEXAL 10 mg BEXAL ATC: C08CA01								
B-20	2105-849	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,58	19,58	2,94	4,89
B-20	2105-864	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,28	41,28	6,19	10,32
B-20 *	0777-219	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3665	0,3665		
B-20 **	0777-219	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3011	0,3011		
AMLODIPINE BEXAL 5 mg BEXAL ATC: C08CA01								
B-20	2105-856	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,74	10,74	1,61	2,68
AMLODIPINE-RATIOPHARM 10 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2251-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	C	40,75	40,75	6,11	10,19
AMLODIPINE-RATIOPHARM 5 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2134-641	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	C	12,12	12,12	1,82	3,03

- de vermelding :

- la mention :

AMLODIPINE-RATIOPHARM 10 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2134-666	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	C	21,57	21,57	3,24	5,39
B-20 *	0778-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	C	0,4134	0,4134		
B-20 **	0778-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	C	0,3423	0,3423		
AMLODIPINE-RATIOPHARM 5 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2134-658	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	C	21,58	21,58	3,24	5,39
B-20 *	0778-456	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	C	0,2625	0,2625		
B-20 **	0778-456	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	C	0,2157	0,2157		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

AMLODIPINE-RATIOPHARM 10 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2134-666	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	C	19,41	19,41	2,91	4,85
B-20 *	0778-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	C	0,3720	0,3720		
B-20 **	0778-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	C	0,3055	0,3055		
AMLODIPINE-RATIOPHARM 5 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	2134-658	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	C	19,42	19,42	2,91	4,85
B-20 *	0778-456	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	C	0,2363	0,2363		
B-20 **	0778-456	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	C	0,1940	0,1940		

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- la spécialité suivante est insérée:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II

				Obs	Prix	Base de remb.		
ATENOLOL MERCK 50 mg	MERCK							
B-15 1537-083 56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	10,08	10,08	1,51	2,52		
B-15 * 0763-599 1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0938	0,0938				
B-15 ** 0763-599 1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0770	0,0770				

- de vermelding:

- la mention:

BETASERC 16	SOLVAY PHARMA							ATC: N07CA01
Cx-11 0495-473 42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	12,83	8,99	13,35	13,35		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

BETASERC 16	SOLVAY PHARMA							ATC: N07CA01
Cx-11 0495-473 42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	12,83	8,99	11,03	11,03		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
CAPTOPRIL BEXAL 100 mg	BEXAL							
B-21 2095-354 60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	17,72	17,72	2,66	4,43		
B-21 * 0776-906 1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1538	0,1538				
B-21 ** 0776-906 1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1263	0,1263				
CAPTOPRIL BEXAL 25 mg	BEXAL							
B-21 2095-362 60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,87	3,12		
B-21 * 0776-914 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1083	0,1083				
B-21 ** 0776-914 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0890	0,0890				
CAPTOPRIL-RATIOPHARM 25 mg	RATIOPHARM BELGIUM							
B-21 1700-509 60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	12,18	12,18	1,83	3,04		
B-21 * 0769-018 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1058	0,1058				
B-21 ** 0769-018 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0868	0,0868				
CAPTOPRIL-RATIOPHARM 50 mg	RATIOPHARM BELGIUM							
B-21 1700-517 60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	19,43	19,43	2,91	4,86		
B-21 * 0767-947 1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1873	0,1873				
B-21 ** 0767-947 1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1538	0,1538				
CARVEDILOL BEXAL 12,5 mg	BEXAL							
B-16 2071-587 14 tabletten, 12,5 mg	14 comprimés, 12,5 mg	G	3,44	3,44	0,52	0,86		
B-16 * 0775-072 1 tablet, 12,5 mg	1 comprimé, 12,5 mg	G	0,1279	0,1279				
B-16 ** 0775-072 1 tablet, 12,5 mg	1 comprimé, 12,5 mg	G	0,1050	0,1050				
CARVEDILOL BEXAL 25 mg	BEXAL							
B-16 2071-595 14 tabletten, 25 mg	14 comprimés, 25 mg	G	5,46	5,46	0,82	1,36		
B-16 2071-603 60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	23,88	23,88	3,58	5,97		
B-16 * 0775-080 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2777	0,2777				
B-16 ** 0775-080 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2280	0,2280				
CARVEDILOL BEXAL 6,25 mg	BEXAL							
B-16 2071-629 14 tabletten, 6,25 mg	14 comprimés, 6,25 mg	G	1,73	1,73	0,26	0,43		
B-16 2071-637 60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	7,20	7,20	1,08	1,80		
B-16 * 0775-084 1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0625	0,0625				
B-16 ** 0775-084 1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0513	0,0513				

- de vermelding :

- la mention :

CARVEDILOL-RATIOPHARM 25 mg	RATIOPHARM BELGIUM							ATC: C07AG02
B-16 2121-069 60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	27,15	27,15	4,07	6,79		
B-16 * 0776-310 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,3440	0,3440				
B-16 ** 0776-310 1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2825	0,2825				

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

CARVEDILOL-RATIOPHARM 25 mg	RATIOPHARM BELGIUM							ATC: C07AG02
B-16 2121-069 60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	24,44	24,44	3,67	6,11		

B-16 *	0776-310	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2890	0,2890		
B-16 **	0776-310	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2373	0,2373		

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- la spécialité suivante est insérée:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II		
CARVEDILOL-RATIOPHARM 6,25 mg					RATIOPHARM BELGIUM					ATC: C07AG02
B-16	2121-085	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	8,29	8,29	1,24	2,07		
B-16 *	0776-302	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0720	0,0720				
B-16 **	0776-302	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0592	0,0592				

- de vermelding :

- la mention :

CEFACIDAL								
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM								
								ATC: J01DB04
B-110 *	0702-662	1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 1 injectieflacon (+ ampul) 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml + 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 200 mg/ml	R	7,3500	5,4500	+1,9000	+1,9000
B-110 **	0702-662	1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 1 injectieflacon (+ ampul) 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml + 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 200 mg/ml	R	6,0400	4,4800		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

CEFACIDAL								
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM								
								ATC: J01DB04
B-110 *	0702-662	1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 1 injectieflacon (+ ampul) 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml + 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 200 mg/ml	R	7,79	5,4500	+2,3400	+2,3400
B-110 **	0702-662	1 ampul 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 1 injectieflacon (+ ampul) 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 10 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml + 1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 200 mg/ml	R	6,4	4,4800		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II		
CIPROFLOXACINE BEXAL 250 mg					BEXAL					ATC: J01MA02
B-125	1732-882	10 deelbare filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés sécables, 250 mg	G	9,91	9,91	1,49	2,48		
B-125 *	0771-774	1 deelbare filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 250 mg	G	0,5160	0,5160				
B-125 **	0771-774	1 deelbare filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 250 mg	G	0,4240	0,4240				
CIPROFLOXACINE BEXAL 750 mg					BEXAL					ATC: J01MA02
B-125	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	36,90	36,90	5,53	9,22		
B-125 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	1,5770	1,5770				
B-125 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	1,2955	1,2955				
CITALOPRAM BEXAL 20 mg					BEXAL					ATC: N06AB04
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	39,56	39,56	5,93	9,89		
B-73 *	0777-037	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3465	0,3465				
B-73 **	0777-037	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2846	0,2846				
CITALOPRAM BEXAL 40 mg					BEXAL					ATC: N06AB04
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	73,38	73,38	11,01	18,34		
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6770	0,6770				
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6059	0,6059				
CITALOPRAM BEXAL 60 mg					BEXAL					ATC: N06AB04
B-73	2154-888	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	C	37,92	37,92	5,69	9,48		
B-73 *	0777-060	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	C	1,2054	1,2054				
B-73 **	0777-060	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	C	0,9900	0,9900				

- de vermelding :

- la mention :

CLAVUCID 250 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	0263-681	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	6,43	6,30	1,07	1,70
B-107 *	0737-734	5 ml stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	0,2931	0,2875	+0,0056	+0,0056
B-107 **	0737-734	5 ml stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	0,2413	0,2363		
CLAVUCID 500 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	0057-307	16 sachets 1 doses poeder voor drank, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	11,72	11,49	1,95	3,10
B-107 *	0727-438	1 sachet 1 doses poeder voor drank, 500 mg / 125 mg	1 sachet-dose 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	0,5350	0,5244	+0,0106	+0,0106
B-107 **	0727-438	1 sachet 1 doses poeder voor drank, 500 mg / 125 mg	1 sachet-dose 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	0,4394	0,4306		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	1779-313	20 oplosbare tabletten, 125 mg / 500 mg	20 comprimés pour solution buvable, 125 mg / 500 mg	R	14,64	14,35	2,44	3,88
B-107 *	0774-422	1 oplosbare tablet, 125 mg / 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 125 mg / 500 mg	R	0,5345	0,5240	+0,0105	+0,0105
B-107 **	0774-422	1 oplosbare tablet, 125 mg / 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 125 mg / 500 mg	R	0,4390	0,4300		
CLAVUCID SOLUTAB 875/125 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	1499-664	10 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	R	10,98	10,76	2,05	3,13
B-107	1743-111	20 dispergeerbare tabletten, 125 mg / 875 mg	20 comprimés dispersibles, 125 mg / 875 mg	R	21,98	21,54	3,67	5,82
B-107 *	0765-123	1 tablet, 875 mg / 125 mg	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	R	0,8025	0,7860	+0,0165	+0,0165
B-107 **	0765-123	1 tablet, 875 mg / 125 mg	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	R	0,6590	0,6460		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

CLAVUCID 250 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	0263-681	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	6,30	6,30	0,94	1,57
B-107 *	0737-734	5 ml stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	0,2875	0,2875	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0737-734	5 ml stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	0,2363	0,2363		
CLAVUCID 500 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	0057-307	16 sachets 1 doses poeder voor drank, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	11,49	11,49	1,72	2,87
B-107 *	0727-438	1 sachet 1 doses poeder voor drank, 500 mg / 125 mg	1 sachet-dose 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	0,5244	0,5244	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0727-438	1 sachet 1 doses poeder voor drank, 500 mg / 125 mg	1 sachet-dose 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	0,4306	0,4306		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	1779-313	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	14,35	14,35	2,15	3,59
B-107 *	0774-422	1 oplosbare tablet, 500 mg / 125 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	0,5240	0,5240	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0774-422	1 oplosbare tablet, 500 mg / 125 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	0,4300	0,4300		
CLAVUCID SOLUTAB 875/125 ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02					
B-107	1499-664	10 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	R	10,76	10,76	1,61	2,69
B-107	1743-111	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	R	21,54	21,54	3,23	5,38
B-107 *	0765-123	1 tablet, 875 mg / 125 mg	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	R	0,7860	0,7860	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0765-123	1 tablet, 875 mg / 125 mg	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	R	0,6460	0,6460		

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- la spécialité suivante est insérée:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
CLOZAPINE BEXAL 100 mg BEXAL								ATC: N05AH02
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg		30 comprimés, 100 mg		G	17,63	17,63
B-72 *	0780-023	1 tablet, 100 mg		1 comprimé, 100 mg		G	0,3063	0,3063
B-72 **	0780-023	1 tablet, 100 mg		1 comprimé, 100 mg		G	0,2517	0,2517

- de vermelding :

- la mention :

CLOZAPINE BEXAL 25 mg				BEXAL				ATC: N05AH02			
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg		30 comprimés, 25 mg		G	5,43	5,43	0,81		1,36
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg		1 comprimé, 25 mg		G	0,0943	0,0943			
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg		1 comprimé, 25 mg		G	0,0773	0,0773			

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

CLOZAPINE BEXAL 25 mg				BEXAL				ATC: N05AH02			
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg		30 comprimés, 25 mg		G	4,69	4,69	0,70		1,17
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg		1 comprimé, 25 mg		G	0,0813	0,0813			
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg		1 comprimé, 25 mg		G	0,0670	0,0670			

- de vermelding :

- la mention :

CO-ENALAPRIL-RATIOPHARM 20/12,5 mg				RATIOPHARM BELGIUM				ATC: C09BA02			
B-21	1713-437	56 tabletten, 12,5 mg / 20 mg		56 comprimés, 12,5 mg / 20 mg		G	15,80	15,80	2,37		3,95
B-21	1713-445	98 tabletten, 12,5 mg / 20 mg		98 comprimés, 12,5 mg / 20 mg		G	26,78	26,78	4,02		6,69
B-21 *	0771-451	1 tablet, 12,5 mg / 20 mg		1 comprimé, 12,5 mg / 20 mg		G	0,2060	0,2060			
B-21 **	0771-451	1 tablet, 12,5 mg / 20 mg		1 comprimé, 12,5 mg / 20 mg		G	0,1692	0,1692			

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

CO-ENALAPRIL-RATIOPHARM 20/12,5 mg				RATIOPHARM BELGIUM				ATC: C09BA02			
B-21	1713-437	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg		56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg		G	14,22	14,22	2,13		3,55
B-21	1713-445	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg		98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg		G	24,10	24,10	3,61		6,02
B-21 *	0771-451	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg		1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg		G	0,1728	0,1728			
B-21 **	0771-451	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg		1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg		G	0,1418	0,1418			

- de vermelding :

- la mention :

CO-LISINOPRIL BEXAL 10/12,5 mg				BEXAL				ATC: C09BA03			
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg		30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg		G	7,45	7,45	1,12		1,86
CO-LISINOPRIL BEXAL 20/12,5 mg										ATC: C09BA03	
B-21	2139-780	30 tabletten, 12,5 mg / 20 mg		30 comprimés, 12,5 mg / 20 mg		G	14,90	14,90	2,23		3,72

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

CO-LISINOPRIL BEXAL 10/12,5 mg				BEXAL				ATC: C09BA03			
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg		30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg		G	7,05	7,05	1,06		1,76
CO-LISINOPRIL BEXAL 20/12,5 mg										ATC: C09BA03	
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg		30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg		G	13,75	13,75	2,06		3,44

- de vermelding :

- la mention :

DIAMICRON				SERVIER BENELUX				ATC: A10BB09			
A-12	0108-936	20 tablet, 80 mg		20 comprimé, 80 mg		R	4,65	3,24	3,86		3,86

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

DIAMICRON				SERVIER BENELUX				ATC: A10BB09			
A-12	0108-936	20 tablet, 80 mg		20 comprimé, 80 mg		R	4,65	3,24	1,41		1,41

- de vermelding :

- la mention :

DOLOFIN 400 mg				SOCOBOM				ATC: M01AE01			
B-60	1026-632	30 omhulde tabletten, 400 mg		30 comprimés enrobés, 400 mg		R	3,19	3,13	0,64		0,95

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

DOLOFIN 400 mg				SOCOBOM				ATC: M01AE01			
B-60	1026-632	30 omhulde tabletten, 400 mg		30 comprimés enrobés, 400 mg		R	3,19	3,13	0,53		0,84

- de vermelding :

- la mention :

DUSPATALIN			SOLVAY PHARMA	ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	7,86	5,51	9,37	9,37

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

DUSPATALIN			SOLVAY PHARMA	ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	7,86	5,51	6,76	6,76

- de vermelding :

- la mention :

ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 mg			RATIOPHARM BELGIUM	ATC: C09AA02				
B-21	1671-007	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	26,01	26,01	3,90	6,50
B-21	1601-715	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,08	15,08	2,26	3,77
B-21 *	0767-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1964	0,1964		
B-21 **	0767-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1613	0,1613		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 mg			RATIOPHARM BELGIUM	ATC: C09AA02				
B-21	1601-715	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	13,57	13,57	2,04	3,39
B-21	1671-007	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	23,41	23,41	3,51	5,85
B-21 *	0767-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1642	0,1642		
B-21 **	0767-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1348	0,1348		

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd :

- la spécialité suivante est insérée :

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
FENTANYL BEXAL 25 µg/h			BEXAL					
B-56	2266-849	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	28,91	28,91	4,34	7,23

- de vermelding :

- la mention :

FENTANYL BEXAL 100 µg/h			BEXAL	ATC: N02AB03				
B-56	2266-823	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	80,36	80,36	10,40	15,70
B-56	2274-835	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	150,50	150,50	10,40	15,70
B-56 *	0781-138	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	14,1220	14,1220		
B-56 **	0781-138	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	13,4110	13,4110		

FENTANYL BEXAL 25 µg/h			BEXAL	ATC: N02AB03				
B-56	2274-777	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	51,16	51,16	7,67	12,79
B-56 *	0781-104	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	4,6520	4,6520		
B-56 **	0781-104	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	3,9410	3,9410		

FENTANYL BEXAL 50 µg/h			BEXAL	ATC: N02AB03				
B-56	2266-864	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	48,57	48,57	7,29	12,14
B-56	2274-793	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	91,20	91,20	10,40	15,70
B-56 *	0781-112	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	8,4690	8,4690		
B-56 **	0781-112	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	7,7580	7,7580		

FENTANYL BEXAL 75 µg/h			BEXAL	ATC: N02AB03				
B-56	2266-880	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	65,34	65,34	9,80	15,70
B-56	2274-819	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	123,85	123,85	10,40	15,70
B-56 *	0781-120	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	11,5810	11,5810		

B-56 **	0781-120	mg/cm ² 1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	10,8700	10,8700		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

FENTANYL BEXAL 100 µg/h BEXAL ATC: N02AB03								
B-56	2266-823	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	79,25	79,25	10,40	15,70
B-56	2274-835	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	148,48	148,48	10,40	15,70
B-56 *	0781-138	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	13,9290	13,9290		
B-56 **	0781-138	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	13,2180	13,2180		
FENTANYL BEXAL 25 µg/h BEXAL ATC: N02AB03								
B-56	2274-777	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	50,43	50,43	7,56	12,61
B-56 *	0781-104	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	4,5820	4,5820		
B-56 **	0781-104	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	3,8710	3,8710		
FENTANYL BEXAL 50 µg/h BEXAL ATC: N02AB03								
B-56	2266-864	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	47,85	47,85	7,18	11,96
B-56	2274-793	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	90,01	90,01	10,40	15,70
B-56 *	0781-112	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	8,3550	8,3550		
B-56 **	0781-112	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	7,6440	7,6440		
FENTANYL BEXAL 75 µg/h BEXAL ATC: N02AB03								
B-56	2266-880	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	64,47	64,47	9,67	15,70
B-56	2274-819	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	122,20	122,20	10,40	15,70
B-56 *	0781-120	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	11,4240	11,4240		
B-56 **	0781-120	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm ²	G	10,7130	10,7130		

- de vermelding :

- la mention :

FLEMOXIN SOLUTAB ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
B-107	0012-054	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	R	9,06	8,88	1,67	2,56
B-107	2055-010	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	R	16,99	16,65	2,84	4,50
B-107 *	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,4133	0,4050	+0,0083	+0,0083
B-107 **	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,3397	0,3327		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
B-107	1238-161	8 oplosbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	8,96	8,78	1,77	2,64
B-107	1752-336	20 oplosbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	22,41	21,96	3,74	5,94
B-107 *	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,8180	0,8015	+0,0165	+0,0165
B-107 **	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,6720	0,6585		
FLEMOXIN SUSPENSIE ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
B-107	1027-614	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	5,13	5,03	0,85	1,36
B-107 *	0740-456	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	R	0,2338	0,2294	+0,0044	+0,0044
B-107 **	0740-456	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	R	0,1925	0,1888		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

FLEMOXIN SOLUTAB ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
B-107	0012-054	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	R	8,88	8,88	1,33	2,22
B-107	2055-010	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	R	16,65	16,65	2,50	4,16
B-107 *	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,4050	0,4050	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,3327	0,3327		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
B-107	1238-161	8 oplosbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	8,78	8,78	1,32	2,19
B-107	1752-336	20 oplosbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	21,96	21,96	3,29	5,49
B-107 *	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,8015	0,8015	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,6585	0,6585		
FLEMOXIN SUSPENSIE ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
B-107	1027-614	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	5,03	5,03	0,75	1,26

B-107 *	0740-456	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	R	0,2294	0,2294	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0740-456	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	R	0,1888	0,1888		

- de vermelding :

- la mention :

FLUDEX			SERVIER BENELUX	ATC: C03BA11				
B-23	0041-368	20 omhulde tablet, 2,5 mg	20 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	5,72	4,02	4,73	5,13

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

FLUDEX			SERVIER BENELUX	ATC: C03BA11				
B-23	0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	5,72	4,02	2,30	2,70

- de vermelding :

- la mention :

HEPARINE LEO			LEO PHARMA	ATC: B01AB01				
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25 IU)	1000 IU 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25IU)		0,0657	0,0657		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25 IU)	1000 IU 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25IU)		0,0600	0,0600		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

HEPARINE LEO			LEO PHARMA	ATC: B01AB01				
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25 IU)	1000 IU 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25IU)		0,0757	0,0757		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25 IU)	1000 IU 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25IU)		0,0689	0,0689		

- de vermelding :

- la mention :

HYPAN			SANDIPRO	ATC: C08CA05				
B-6	1524-230	28 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	28 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	15,52	13,17	7,68	8,99

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

HYPAN			SANDIPRO	ATC: C08CA05				
B-6	1524-230	28 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	28 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	15,52	13,17	4,33	5,64

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ISOTRETINOINE-RATIOPHARM 20 mg								
			RATIOPHARM BELGIUM				ATC: D10BA01	
B-160	2072-445	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	33,56	33,56	5,03	8,39
B-160 *	0775-957	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,9217	0,9217		
B-160 **	0775-957	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,7570	0,7570		

- de vermelding :

- la mention :

KEFZOL 2 g			EUROCEPT			ATC: J01DB04		
B-110 *	0710-004	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	R	7,3500	5,4500	+1,9000	+1,9000
B-110 **	0710-004	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	R	6,0400	4,4800		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

KEFZOL 2 g			EUROCEPT			ATC: J01DB04		
B-110 *	0710-004	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	R	7,7900	5,4500	+2,3400	+2,3400
B-110 **	0710-004	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	R	6,4000	4,4800		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
LISINOPRIL BEXAL 20 mg								
B-21	1791-052	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	12,19	12,19	1,83	3,05
B-21	1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	28,67	28,67	4,30	7,17
B-21 *	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2249	0,2249		
B-21 **	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
LISINOPRIL BEXAL 5 mg								
B-21	1791-110	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	3,95	3,95	0,59	0,99
B-21 *	0774-620	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0687	0,0687		
B-21 **	0774-620	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0563	0,0563		
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg								
B-21	1705-532	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	28,16	28,16	4,22	7,04
B-21 *	0768-739	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2232	0,2232		
B-21 **	0768-739	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg								
B-21	1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	6,42	6,42	0,96	1,60
B-21 *	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0598	0,0598		
B-21 **	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0491	0,0491		
LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg								
B-21	1713-411	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	30,92	30,92	4,64	7,73

- de vermelding :

- la mention :

LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg			RATIOPHARM BELGIUM			ATC: C09AA03		
B-21	1713-395	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,24	13,24	1,99	3,31
B-21 *	0771-535	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2572	0,2572		
B-21 **	0771-535	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2112	0,2112		

LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 mg			RATIOPHARM BELGIUM			ATC: C09AA03		
B-21	1713-387	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	4,14	4,14	0,62	1,03
B-21 *	0771-543	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0771	0,0771		
B-21 **	0771-543	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0632	0,0632		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg			RATIOPHARM BELGIUM			ATC: C09AA03		
B-21	1713-395	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	12,70	12,70	1,90	3,17
B-21 *	0771-535	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2507	0,2507		
B-21 **	0771-535	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2059	0,2059		

LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 mg			RATIOPHARM BELGIUM			ATC: C09AA03		
B-21	1713-387	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	3,98	3,98	0,60	0,99
B-21 *	0771-543	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0739	0,0739		
B-21 **	0771-543	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0607	0,0607		

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- la spécialité suivante est insérée:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-AMLODIPINE 5 mg		MERCK						
B-20	2169-332	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,72	2,87

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-AMLODIPINE 10 mg								
MERCK								
ATC: C08CA01								
B-20	2169-340	30 tabletten, 10 mg	30 comprimé, 10 mg	G	21,57	21,57	3,24	5,39
B-20	2169-365	100 tabletten, 10 mg	100 comprimé, 10 mg	G	45,28	45,28	6,79	11,32
B-20 *	0778-845	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4105	0,4105		
B-20 **	0778-845	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3394	0,3394		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-AMLODIPINE 10 mg								
MERCK								
ATC: C08CA01								
B-20	2169-340	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,57	19,57	2,94	4,89
B-20	2169-365	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	43,28	43,28	6,49	10,82
B-20 *	0778-845	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3899	0,3899		
B-20 **	0778-845	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3202	0,3202		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-AMOXICILLINE 500 mg		MERCK						
B-107	1517-473	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,31	8,31	1,25	2,08
B-107 *	0763-243	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2706	0,2706		
B-107 **	0763-243	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2225	0,2225		
MERCK-AMOXICLAV 125 mg/5 ml		MERCK						
B-107	1584-291	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	4,14	4,14	0,62	1,03
B-107 *	0766-337	5 ml orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,1080	0,1080		
B-107 **	0766-337	5 ml orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	5 ml suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	0,0885	0,0885		
MERCK-AMOXICLAV 250 mg/5 ml		MERCK						
B-107	1584-309	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,57	7,57	1,14	1,89
B-107 *	0766-345	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1970	0,1970		
B-107 **	0766-345	5 ml orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	0,1620	0,1620		
MERCK-AMOXICLAV 500 mg/125 mg		MERCK						
B-107	1584-267	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,70	11,70	1,75	2,92
MERCK-AMOXICLAV 875 mg		MERCK						
B-107	1679-430	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	G	10,97	10,97	1,65	2,74
B-107	1679-422	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	G	21,97	21,97	3,30	5,49
B-107 *	0770-404	1 tablet, 875 mg / 125 mg	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	G	0,7165	0,7165		
B-107 **	0770-404	1 tablet, 875 mg / 125 mg	1 comprimé, 875 mg / 125 mg	G	0,5885	0,5885		
MERCK-ATENOLOL/CHLORTALIDONE 50/12,5 mg		MERCK						
B-15	1537-117	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	11,07	11,07	1,66	2,77
B-15 *	0763-615	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1030	0,1030		
B-15 **	0763-615	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,0846	0,0846		
MERCK-BISOPROLOL 10 mg		MERCK						
B-15	1608-694	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	9,68	9,68	1,45	2,42
B-15	1608-678	56 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	15,15	15,15	2,27	3,79
B-15 *	0767-137	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,1409	0,1409		
B-15 **	0767-137	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,1157	0,1157		
MERCK-BISOPROLOL 5 mg		MERCK						
B-15	1608-686	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	5,51	5,51	0,83	1,38

MERCK-ATENOLOL/CHLORTALIDONE 50/12,5 mg								
MERCK								
ATC: C07CB03								
B-15	1537-117	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	11,07	11,07	1,66	2,77
B-15 *	0763-615	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1030	0,1030		
B-15 **	0763-615	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,0846	0,0846		
MERCK-BISOPROLOL 10 mg		MERCK						
B-15	1608-694	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	9,68	9,68	1,45	2,42
B-15	1608-678	56 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	15,15	15,15	2,27	3,79
B-15 *	0767-137	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,1409	0,1409		
B-15 **	0767-137	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,1157	0,1157		
MERCK-BISOPROLOL 5 mg		MERCK						
B-15	1608-686	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	5,51	5,51	0,83	1,38

B-15 1608-660 56 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	8,43	8,43	1,26	2,11
B-15 * 0767-145 1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	G	0,0784	0,0784		
B-15 ** 0767-145 1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	G	0,0645	0,0645		
MERCK-CAPTOPRIL 100 mg MERCK						
B-21 2063-915 60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	30,82	30,82	4,62	7,70
B-21 * 0774-349 1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,4075	0,4075		
B-21 ** 0774-349 1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3347	0,3347		
MERCK-CAPTOPRIL 25 mg MERCK						
B-21 1517-549 45 tabletten, 25 mg	45 comprimés, 25 mg	G	12,77	12,77	1,92	3,19

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-CARVEDILOL 25 mg MERCK						
B-16 2141-067 56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg	G	26,02	26,02	3,90	6,50
MERCK-CARVEDILOL 6,25 mg MERCK						
B-16 2141-083 56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	G	8,48	8,48	1,27	2,12

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-CARVEDILOL 25 mg MERCK						
B-16 2141-067 56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg	G	24,02	24,02	3,60	6,00
MERCK-CARVEDILOL 6,25 mg MERCK						
B-16 2141-083 56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	G	8,40	8,40	1,26	2,10

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-CIPROFLOXACINE 250 mg MERCK						
B-125 1670-371 10 filmomhulde tablet, 250 mg	10 comprimé pelliculé, 250 mg	G	10,44	10,44	1,57	2,61
B-125 * 0768-572 1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5440	0,5440		
B-125 ** 0768-572 1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4470	0,4470		
MERCK-CIPROFLOXACINE 500 mg MERCK						
B-125 1670-363 20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	28,78	28,78	4,32	7,19
B-125 * 0769-208 1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1310	1,1310		
B-125 ** 0769-208 1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,9290	0,9290		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-CIPROFLOXACINE 250 mg MERCK						
B-125 1670-371 10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,44	8,44	1,27	2,11
B-125 * 0768-572 1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4400	0,4400		
B-125 ** 0768-572 1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3610	0,3610		
MERCK-CIPROFLOXACINE 500 mg MERCK						
B-125 1670-363 20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,78	26,78	4,02	6,69
B-125 * 0769-208 1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,0095	1,0095		
B-125 ** 0769-208 1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8290	0,8290		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)						
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.
				I	II	
MERCK-CITALOPRAM 20 mg MERCK						
B-73 1776-624 60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	32,47	32,47	4,87	8,12
B-73 * 0774-299 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4395	0,4395		
B-73 ** 0774-299 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3610	0,3610		
MERCK-CLARITHROMYCINE 500 mg MERCK						
B-119 2164-119 20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	32,17	32,17	4,83	8,04
B-119 * 0778-498 1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3010	1,3010		
B-119 ** 0778-498 1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,0690	1,0690		

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-CO-BISOPROLOL 10/25 mg MERCK						
						ATC: C07BB07

B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 25 mg / 10 mg	56 comprimés enrobés, 25 mg / 10 mg	G	18,45	18,45	2,77	4,61
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 25 mg / 10 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg / 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 25 mg / 10 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg / 10 mg	G	0,1473	0,1473		
MERCK-CO-BISOPROLOL 5/12,5 mg MERCK								
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 12,5 mg / 5 mg	56 comprimés enrobés, 12,5 mg / 5 mg	G	10,22	10,22	1,53	2,55
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0952	0,0952		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0780	0,0780		
MERCK-CO-LISINOPRIL 20/12,5 mg MERCK								
B-21	2188-027	30 tabletten, 12,5 mg / 20 mg	30 comprimés, 12,5 mg / 20 mg	G	14,90	14,90	2,23	3,72
MERCK-ENALAPRIL 20 mg MERCK								
B-21	1588-607	56 deelbare tabletten, 20 mg	56 comprimés sécables, 20 mg	G	15,08	15,08	2,26	3,77
B-21 *	0766-295	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1404	0,1404		
B-21 **	0766-295	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1152	0,1152		
MERCK-ENALAPRIL 5 mg MERCK								
B-21	1588-599	28 deelbare tabletten, 5 mg	28 comprimés sécables, 5 mg	G	3,12	3,12	0,47	0,78
B-21 *	0766-329	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-21 **	0766-329	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg	G	0,0479	0,0479		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-CO-BISOPROLOL 10/25 mg MERCK								
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	16,02	16,02	2,40	4,00
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	G	0,1225	0,1225		
MERCK-CO-BISOPROLOL 5/12,5 mg MERCK								
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,55	8,55	1,28	2,14
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0796	0,0796		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg / 12,5 mg	G	0,0654	0,0654		
MERCK-CO-LISINOPRIL 20/12,5 mg MERCK								
B-21	2188-027	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,44	14,44	2,17	3,61
MERCK-ENALAPRIL 20 mg MERCK								
B-21	1588-607	56 deelbare tabletten, 20 mg	56 comprimés sécables, 20 mg	G	13,08	13,08	1,96	3,27
B-21 *	0766-295	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1218	0,1218		
B-21 **	0766-295	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1000	0,1000		
MERCK-ENALAPRIL 5 mg MERCK								
B-21	1588-599	28 deelbare tabletten, 5 mg	28 comprimés sécables, 5 mg	G	3,11	3,11	0,47	0,78
B-21 *	0766-329	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-21 **	0766-329	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg	G	0,0475	0,0475		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-FELODIPINE RETARD 5 mg MERCK								
B-20	1731-165	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,91	9,91	1,49	2,48
B-20 *	0775-189	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1720	0,1720		
B-20 **	0775-189	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1413	0,1413		
MERCK-FLECAINIDE 100 mg MERCK								
B-8	1764-182	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	37,02	37,02	5,55	9,25
B-8 *	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3168	0,3168		
B-8 **	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2602	0,2602		
MERCK-FLUCONAZOLE 200 mg MERCK								
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	110,30	110,30	10,40	15,70

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-FLUCONAZOLE 200 mg MERCK								
(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)								
B-134	2120-020	10 capsule, hard, 200 mg	10 gélule, 200 mg	G	70,62	70,62	10,40	15,70
B-134 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	5,1460	5,1460		
B-134 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	4,7905	4,7905		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-FLUCONAZOLE 200 mg MERCK								
(zie ook hoofdstuk: IV)								

ATC: J02AC01

voir aussi chapitre: IV)									
B-134 2120-020 10 capsule, hard, 200 mg		10 gélule, 200 mg	G	68,62	68,62	10,29		15,70	
B-134 * 0777-029 1 capsule, hard, 200 mg		1 gélule, 200 mg	G	5,1450	5,1450				
B-134 ** 0777-029 1 capsule, hard, 200 mg		1 gélule, 200 mg	G	4,7895	4,7895				

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-LISINOPRIL 20 mg			MERCK	ATC: C09AA03			
B-21 1670-504 50 tabletten, 20 mg			50 comprimés, 20 mg	G	23,64	23,64	3,55 5,91

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-LISINOPRIL 20 mg			MERCK	ATC: C09AA03			
B-21 1670-504 50 tabletten, 20 mg			50 comprimés, 20 mg	G	21,28	21,28	3,19 5,32

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- la spécialité suivante est insérée:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
MERCK-LISINOPRIL 5 mg		MERCK							
B-21 1670-462 30 tabletten, 5 mg			30 comprimés, 5 mg	G	4,30	4,30	0,64	1,07	
B-21 * 0771-824 1 tablet, 5 mg			1 comprimé, 5 mg	G	0,0747	0,0747			
B-21 ** 0771-824 1 tablet, 5 mg			1 comprimé, 5 mg	G	0,0613	0,0613			

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-METFORMINE 850 mg			MERCK	ATC: A10BA02			
A-13 1539-246 100 tabletten, 850 mg			100 comprimés, 850 mg	G	6,80	6,80	0,00 0,00

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MERCK-METFORMINE 850 mg			MERCK	ATC: A10BA02			
A-13 1539-246 100 tabletten, 850 mg			100 comprimés, 850 mg	G	6,79	6,79	0,00 0,00

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
MERCK-PAROXETINE 20 mg		MERCK							
B-73 2241-214 56 filmomhulde tabletten, 20 mg			56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,35	27,35	4,10	6,84	
MERCK-QUINAPRIL 20 mg		MERCK							
B-21 2250-751 60 filmomhulde tabletten, 20 mg			60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,77	22,77	3,42	5,69	

- de vermelding :

- la mention :

MERCK-QUINAPRIL 20 mg			MERCK	ATC: C09AA06				
B-21 2250-777 30 filmomhulde tabletten, 20 mg			30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,17	13,17	1,98 3,29	
MERCK-QUINAPRIL 40 mg		MERCK						
B-21 2250-769 60 filmomhulde tabletten, 40 mg			60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	38,88	38,88	5,83 9,72	
MERCK-QUINAPRIL 5 mg		MERCK						
B-21 2250-744 30 filmomhulde tabletten, 5 mg			30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	4,11	4,11	0,62 1,03	
MERCK-RANITIDINE 150 mg		MERCK						
C-30 1639-772 100 filmomhulde tabletten, 150 mg			100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	14,36	14,36	7,18 7,18	
C-30 * 0763-367 1 filmomhulde tablet, 150 mg			1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0748	0,0748		

C-30 **	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0615	0,0615	
MERCK-RANITIDINE 300 mg MERCK							
C-30	1639-780	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	19,37	19,37	9,68
C-30 *	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1117	0,1117	
C-30 **	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0917	0,0917	
MERCK-SERTRALINE 100 mg MERCK							
B-73	2216-174	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	24,60	24,60	3,69
MERCK-SERTRALINE 50 mg MERCK							
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,99	20,99	3,15
wordt vervangen door de vermelding:							

est remplacée par la mention:

MERCK-QUINAPRIL 20 mg MERCK							
B-21	2250-777	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	1,68
MERCK-QUINAPRIL 40 mg MERCK							
B-21	2250-769	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,61	37,61	5,64
MERCK-QUINAPRIL 5 mg MERCK							
B-21	2250-744	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	4,10	4,10	0,61
MERCK-RANITIDINE 150 mg MERCK							
C-30	1639-772	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,36	12,36	6,18
C-30 *	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0644	0,0644	
C-30 **	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0529	0,0529	
MERCK-RANITIDINE 300 mg MERCK							
C-30	1639-780	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,37	17,37	8,68
C-30 *	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0905	0,0905	
C-30 **	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0743	0,0743	
MERCK-SERTRALINE 100 mg MERCK							
B-73	2216-174	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,60	22,60	3,39
MERCK-SERTRALINE 50 mg MERCK							
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,99	18,99	2,85
- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:							

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-RANITIDINE 150 mg MERCK								ATC: A02BA02
C-30	1517-556	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés pelliculés, 150 mg	G	9,30	9,30	4,65	4,65
MERCK-SERTRALINE 50 mg MERCK								ATC: N06AB06
B-73	2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	30,26	30,26	4,54	7,56
MERCK-SIMVASTATINE 20 mg MERCK								ATC: C10AA01
B-41	1796-259	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,64	16,64	2,50	4,16
B-41	1796-242	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	43,70	43,70	6,55	10,92
B-41 *	0774-711	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3948	0,3948		
B-41 **	0774-711	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3243	0,3243		
MERCK-SIMVASTATINE 40 mg MERCK								ATC: C10AA01
B-41	1796-234	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	26,82	26,82	4,02	6,70
B-41	1796-226	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,10	57,10	8,56	14,27
B-41 *	0774-729	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5218	0,5218		
B-41 **	0774-729	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4507	0,4507		
MERCK-TERBINAFINE 250 mg MERCK								ATC: D01BA02
B-134	2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	24,98	24,98	3,75	6,24
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	59,13	59,13	8,87	14,78
B-134 *	0780-346	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,9663	0,9663		
B-134 **	0780-346	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,8393	0,8393		
MERCK-VALPROAAT Retard 500 mg MERCK								ATC: N03AG01
A-5	2082-451	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	15,51	15,51	0,00	0,00

- de vermelding :

- la mention :

MINO -50	TEOFARMA						ATC: J01AA08
B-118	0093-013	20 filmomhulde tabletten, 50 mg	20 comprimés pelliculés, 50 mg	R	8,53	7,61	2,43

- wordt vervangen door de vermelding:

- est remplacée par la mention:

MINO -50			TEOFARMA			ATC: J01AA08		
B-118	0093-013	20 filmomhulde tabletten, 50 mg	20 comprimés pelliculés, 50 mg	R	8,53	7,61	2,06	2,82

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MIRTAZAPINE BEXAL 45 mg								
B-73	2228-336	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,20	28,20	4,23	7,05
B-73 *	0780-494	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,7307	0,7307		
B-73 **	0780-494	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,6000	0,6000		
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg								
B-73	2202-232	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	15,12	15,12	2,27	3,78
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg								
B-73	2202-273	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,53	24,53	3,68	6,13
B-73	2202-281	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,23	28,23	4,23	7,06
MOCLOBEMIDE BEXAL 150 mg								
B-212	1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	30,72	30,72	4,61	7,68

- de vermelding :

- la mention :

MOCLOBEMIDE BEXAL 150 mg			BEXAL			ATC: N06AG02		
B-212	1738-970	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,48	11,48	1,72	2,87
B-212 *	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2454	0,2454		
B-212 **	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2016	0,2016		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

MOCLOBEMIDE BEXAL 150 mg			BEXAL			ATC: N06AG02		
B-212	1738-970	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,32	11,32	1,70	2,83
B-212 *	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2433	0,2433		
B-212 **	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1999	0,1999		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MOXONIDINE BEXAL 0,2 mg								
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	10,03	10,03	1,50	2,51
B-240 *	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1743	0,1743		
B-240 **	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1430	0,1430		
MOXONIDINE BEXAL 0,3 mg								
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	14,69	14,69	2,20	3,67
B-240 *	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2550	0,2550		
B-240 **	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2097	0,2097		
MOXONIDINE BEXAL 0,4 mg								
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,04	16,04	2,41	4,01
B-240 *	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2787	0,2787		
B-240 **	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2290	0,2290		

- de vermelding :

- la mention :

NIFESLOW			SOCOBOM			ATC: C08CA05		
B-6	1281-468	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 20	28 gélules à libération prolongée, 20 mg	R	10,40	7,28	6,07	6,80

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

NIFESLOW			SOCOBOM	ATC: C08CA05				
B-6	1281-468	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 20 mg	28 gélules à libération prolongée, 20 mg	R	10,40	7,28	4,21	4,94

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PAROXETINE BEXAL 20 mg								
BEXAL								
B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,42	29,42	4,41	7,35
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	53,96	53,96	8,09	13,49
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4919	0,4919		
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4208	0,4208		
PIROXICAM-RATIOPHARM 20 mg								
RATIOPHARM BELGIUM								
B-63	1457-589	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	10,91	10,91	1,64	2,73
B-63 *	0749-788	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1897	0,1897		
B-63 **	0749-788	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1557	0,1557		

- de vermelding :

- la mention :

PLATINOL Lyophilized 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM	ATC: L01XA01			
A-23 *	0715-094	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor infusie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution pour perfusion, 10 mg	R	13,4800	10,0000	+3,4800
A-23 **	0715-094	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor infusie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution pour perfusion, 10 mg	R	11,0700	8,2100	
PLATINOL Lyophilized 50 mg							
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM							
A-23 *	0725-945	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	R	51,3800	39,9600	+11,4200
A-23 **	0725-945	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	R	44,2700	32,8500	
PLATINOL Ready to Use 10 mg/20 ml							
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM							
A-23 *	0715-102	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml	R	13,4800	10,0000	+3,4800
A-23 **	0715-102	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml	R	11,0700	8,2100	
PLATINOL Ready to Use 100 mg/100 ml							
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM							
A-23 *	0768-192	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	85,6600	65,4000	+20,2600
A-23 **	0768-192	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	78,5500	58,2900	
PLATINOL Ready to Use 50 mg/50 ml							
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM							
A-23 *	0766-600	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	51,3800	39,9600	+11,4200
A-23 **	0766-600	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	44,2700	32,8500	

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

PLATINOL Lyophilized 10 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM	ATC: L01XA01			
A-23 *	0715-094	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor infusie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution pour perfusion, 10 mg	R	14,2800	10,0000	+4,2800
A-23 **	0715-094	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor infusie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution pour perfusion, 10 mg	R	11,7300	8,2100	
PLATINOL Lyophilized 50 mg							
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM							
A-23 *	0725-945	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	R	54,0300	39,9600	+14,0700
A-23 **	0725-945	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	R	46,9200	32,8500	
PLATINOL Ready to Use 10 mg/20 ml							
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM							
A-23 *	0715-102	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml	R	14,2800	10,0000	+4,2800
A-23 **	0715-102	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml	R	11,7300	8,2100	

PLATINOL Ready to Use 100 mg/100 ml			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L01XA01		
A-23 *	0768-192	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	90,3700	65,4000	+24,9700	+24,9700
A-23 **	0768-192	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	83,2600	58,2900		
PLATINOL Ready to Use 50 mg/50 ml			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L01XA01		
A-23 *	0766-600	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	54,0300	39,9600	+14,0700	+14,0700
A-23 **	0766-600	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	46,9200	32,8500		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PRAVASTATINE BEXAL 20 mg								
			BEXAL		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	2169-233	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	36,42	36,42	5,46	9,10
B-41 *	0778-423	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3098	0,3098		
B-41 **	0778-423	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2545	0,2545		
PRAVASTATINE BEXAL 40 mg								
			BEXAL		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	2169-266	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg	G	26,09	26,09	3,91	6,52
B-41	2169-217	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	52,02	52,02	7,80	13,00
B-41 *	0778-449	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4734	0,4734		
B-41 **	0778-449	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4023	0,4023		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg								
			SANDOZ				ATC: C10AA03	
B-41	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	51,44	51,44	7,72	12,86
B-41 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4773	0,4773		
B-41 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4048	0,4048		

- de vermelding :

- la mention :

QUINAPRIL BEXAL 20 mg								
BEXAL								
B-21	2275-006	30 filmomhulde tablet, 20 mg	30 comprimé pelliculé, 20 mg	G	13,17	13,17	1,98	3,29
B-21 *	0781-476	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2287	0,2287		
B-21 **	0781-476	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880		
QUINAPRIL BEXAL 40 mg								
			BEXAL				ATC: C09AA06	
B-21	2275-048	60 filmomhulde tablet, 40 mg	60 comprimé pelliculé, 40 mg	G	38,88	38,88	5,83	9,72
B-21 *	0781-484	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5642	0,5642		
B-21 **	0781-484	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4635	0,4635		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

QUINAPRIL BEXAL 20 mg								
BEXAL								
B-21	2275-006	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,50	12,50	1,87	3,12
B-21 *	0781-476	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 **	0781-476	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
QUINAPRIL BEXAL 40 mg								
			BEXAL				ATC: C09AA06	
B-21	2275-048	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	38,76	38,76	5,81	9,69
B-21 *	0781-484	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5618	0,5618		
B-21 **	0781-484	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4615	0,4615		

- wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- la spécialité suivante est insérée:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
QUINAPRIL BEXAL 5 mg								
			BEXAL				ATC: C09AA06	
B-209	2274-967	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	3,71	3,71	0,56	0,93
B-21 *	0781-468	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0643	0,0643		
B-21 **	0781-468	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0530	0,0530		

- de vermelding :

- la mention :

RANITIDINE BEXAL 150 mg						BEXAL			ATC: A02BA02		
C-30 2071-538 30 filmomhulde tabletten, 150 mg		30 comprimés pelliculés, 150 mg	G	6,03	6,03	3,01	3,01				
C-30 2071-520 60 filmomhulde tabletten, 150 mg		60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	9,96	9,96	4,98	4,98				
C-30 2071-488 120 filmomhulde tabletten, 150 mg		120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	17,23	17,23	8,61	8,61				
C-30 * 0775-221 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0748	0,0748						
C-30 ** 0775-221 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0614	0,0614						
RANITIDINE BEXAL 300 mg						BEXAL			ATC: A02BA02		
C-30 2071-504 60 filmomhulde tabletten, 300 mg		60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,62	11,62	5,81	5,81				
C-30 2071-496 90 filmomhulde tabletten, 300 mg		90 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,44	17,44	8,72	8,72				
C-30 * 0775-239 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1010	0,1010						
C-30 ** 0775-239 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0829	0,0829						

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

RANITIDINE BEXAL 150 mg						BEXAL			ATC: A02BA02		
C-30 2071-538 30 filmomhulde tabletten, 150 mg		30 comprimés pelliculés, 150 mg	G	5,51	5,51	2,75	2,75				
C-30 2071-520 60 filmomhulde tabletten, 150 mg		60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	8,94	8,94	4,47	4,47				
C-30 2071-488 120 filmomhulde tabletten, 150 mg		120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	16,81	16,81	8,40	8,40				
C-30 * 0775-221 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0730	0,0730						
C-30 ** 0775-221 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0600	0,0600						
RANITIDINE BEXAL 300 mg						BEXAL			ATC: A02BA02		
C-30 2071-504 60 filmomhulde tabletten, 300 mg		60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,42	11,42	5,71	5,71				
C-30 2071-496 90 filmomhulde tabletten, 300 mg		90 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,24	17,24	8,62	8,62				
C-30 * 0775-239 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0998	0,0998						
C-30 ** 0775-239 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0820	0,0820						

- de vermelding :

- la mention :

RANITIDINE SANDOZ 150 mg						SANDOZ			ATC: A02BA02		
C-30 1525-534 60 filmomhulde tabletten, 150 mg		60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	9,96	9,96	4,98	4,98				
C-30 1544-261 120 filmomhulde tabletten, 150 mg		120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	17,23	17,23	8,61	8,61				
C-30 * 0762-955 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0748	0,0748						
C-30 ** 0762-955 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0614	0,0614						
RANITIDINE SANDOZ 300 mg						SANDOZ			ATC: A02BA02		
C-30 1525-542 30 filmomhulde tabletten, 300 mg		30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	8,86	8,86	4,43	4,43				
C-30 1525-559 60 filmomhulde tabletten, 300 mg		60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,62	11,62	5,81	5,81				
C-30 * 0762-963 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1010	0,1010						
C-30 ** 0762-963 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0828	0,0828						

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

RANITIDINE SANDOZ 150 mg						SANDOZ			ATC: A02BA02		
C-30 1525-534 60 filmomhulde tabletten, 150 mg		60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	9,76	9,76	4,88	4,88				
C-30 1544-261 120 filmomhulde tabletten, 150 mg		120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	17,03	17,03	8,51	8,51				
C-30 * 0762-955 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0739	0,0739						
C-30 ** 0762-955 1 filmomhulde tablet, 150 mg		1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0608	0,0608						
RANITIDINE SANDOZ 300 mg						SANDOZ			ATC: A02BA02		
C-30 1525-542 30 filmomhulde tabletten, 300 mg		30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	8,66	8,66	4,33	4,33				
C-30 1525-559 60 filmomhulde tabletten, 300 mg		60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,52	11,52	5,76	5,76				
C-30 * 0762-963 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1000	0,1000						
C-30 ** 0762-963 1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0822	0,0822						

- de vermelding :

- la mention :

SERLAIN						PFIZER			ATC: N06AB06		
B-73 1779-404 30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	24,60	24,60	3,69	3,69				

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

SERLAIN						PFIZER			ATC: N06AB06		
B-73 1779-404 30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	24,60	24,60	3,69	6,15				

- de vermelding :

- la mention :

SERTRALINE BEXAL 100 mg						BEXAL			ATC: N06AB06		
-------------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--------------	--	--

B-73 2252-005 30 filmomhulde tablet, 100 mg	BEXAL	30 comprimé pelliculé, 100 mg	G	24,60	24,60	3,69	6,15
SERTRALINE BEXAL 50 mg						ATC: N06AB06	
B-73 2251-981 30 filmomhulde tablet, 50 mg		30 comprimé pelliculé, 50 mg	G	20,99	20,99	3,15	5,25

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

SERTRALINE BEXAL 100 mg	BEXAL						ATC: N06AB06
B-73 2252-005 30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,60	23,60	3,54	5,90
SERTRALINE BEXAL 50 mg	BEXAL						ATC: N06AB06
B-73 2251-981 30 filmomhulde tabletten, 50 mg		30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,99	19,99	3,00	5,00

- de vermelding :

- la mention :

SERTRALINE-RATIOPHARM 50 mg	RATIOPHARM BELGIUM						ATC: N06AB06
B-73 2193-969 30 filmomhulde tabletten, 50 mg		30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,99	20,99	3,15	5,25
B-73 2193-977 60 filmomhulde tabletten, 50 mg		60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	32,26	32,26	4,84	8,06
B-73 * 0780-775 1 filmomhulde tablet, 50 mg		1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4355	0,4355		
B-73 ** 0780-775 1 filmomhulde tablet, 50 mg		1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3577	0,3577		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

SERTRALINE-RATIOPHARM 50 mg	RATIOPHARM BELGIUM						ATC: N06AB06
B-73 2193-969 30 filmomhulde tabletten, 50 mg		30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,89	18,89	2,83	4,72
B-73 2193-977 60 filmomhulde tabletten, 50 mg		60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,03	29,03	4,35	7,26
B-73 * 0780-775 1 filmomhulde tablet, 50 mg		1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3822	0,3822		
B-73 ** 0780-775 1 filmomhulde tablet, 50 mg		1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3138	0,3138		

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
SIMVASTATINE BEXAL 20 mg		BEXAL					ATC: C10AA01	
B-41 1766-252 100 filmomhulde tabletten, 20 mg			100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	36,19	36,19	5,43	9,05
B-41 * 0772-392 1 filmomhulde tablet, 20 mg			1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3071	0,3071		
B-41 ** 0772-392 1 filmomhulde tablet, 20 mg			1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2523	0,2523		
SIMVASTATINE BEXAL 40 mg		BEXAL					ATC: C10AA01	
B-41 1766-278 100 filmomhulde tabletten, 40 mg			100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	50,94	50,94	7,64	12,73
B-41 * 0772-400 1 filmomhulde tablet, 40 mg			1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4631	0,4631		
B-41 ** 0772-400 1 filmomhulde tablet, 40 mg			1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3920	0,3920		
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C10AA01	
B-41 1777-440 98 filmomhulde tabletten, 20 mg			98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	35,46	35,46	5,32	8,86
B-41 * 0774-547 1 filmomhulde tablet, 20 mg			1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3047	0,3047		
B-41 ** 0774-547 1 filmomhulde tablet, 20 mg			1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2503	0,2503		
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: C10AA01	
B-41 1777-499 98 filmomhulde tabletten, 40 mg			98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	49,92	49,92	7,49	12,48
B-41 * 0774-554 1 filmomhulde tablet, 40 mg			1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4626	0,4626		
B-41 ** 0774-554 1 filmomhulde tablet, 40 mg			1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3900	0,3900		

- de vermelding :

- la mention :

TAMBOCOR	3M PHARMA						ATC: C01BC04
B-8 0829-788 40 tabletten, 100 mg		40 comprimés, 100 mg	R	28,21	21,03	16,32	18,43

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

TAMBOCOR	3M PHARMA						ATC: C01BC04
B-8 0829-788 40 tabletten, 100 mg		40 comprimés, 100 mg	R	28,21	21,03	10,33	12,44

- de vermelding :

- la mention :

TENORMIN 100 (Aktuapharma)	AKTUAPHARMA						ATC: C07AB03
B-15 2195-790 28 tabletten, 100 mg		28 comprimés, 100 mg	R	13,33	11,66	4,41	5,57

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

TENORMIN 100 (Aktuapharma)	AKTUAPHARMA	ATC: C07AB03
B-15 2195-790 28 tabletten, 100 mg	28 comprimés, 100 mg	R 13,33 11,66 3,42 4,58

- de vermelding :

- la mention :

TINALOX	BEXAL	ATC: N02AX01
B-56 2154-805 1 fles 20 ml drank, 4 mg/ml / 50 mg/ml	1 flacon 20 ml solution buvable, 4 mg/ml / 50 mg/ml	G 6,49 6,49 0,97 1,62
B-56 2162-956 3 flessen 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	3 flacons 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 17,16 17,16 2,57 4,29
B-56 * 0777-417 1 fles 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 2,9800 2,9800
B-56 ** 0777-417 1 fles 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 2,4467 2,4467

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

TINALOX	BEXAL	ATC: N02AX01
B-56 2154-805 1 fles 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 6,09 6,09 0,91 1,52
B-56 2162-956 3 flessen 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	3 flacons 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 16,55 16,55 2,48 4,14
B-56 * 0777-417 1 fles 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 2,8733 2,8733
B-56 ** 0777-417 1 fles 20 ml drank, 50 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon 20 ml solution buvable, 50 mg/ml / 4 mg/ml	G 2,3600 2,3600

- de vermelding :

- la mention :

VORINA 100 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: -
VORINA 350 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: -
VORINA 50 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: -
VORINA 500 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: -

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

VORINA 100 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: V03AF06
VORINA 350 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: V03AF06
VORINA 50 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: V03AF06
VORINA 500 mg	TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: V03AF06

- de vermelding :

- la mention :

ZYRTEC (Aktuapharma)	AKTUAPHARMA	ATC: R06AE07
Cs-7 1690-130 20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	R 9,79 6,86 9,50 9,50

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

ZYRTEC (Aktuapharma)	AKTUAPHARMA	ATC: R06AE07
Cs-7 1690-130 20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	R 9,79 6,86 7,05 7,05

2° in hoofdstuk II:

2° au chapitre II:

- in § 20000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 20000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
LANSOPRAZOLE-RATIO 15 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC03								
B-48	2222-909	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	25,01	25,01	3,75	6,25
B-48	2263-473	100 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	100 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	33,75	33,75	5,06	8,44
B-48 *	0781-328	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2787	0,2787		
B-48 **	0781-328	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2289	0,2289		
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC03								
B-48	2222-933	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	37,07	37,07	5,56	9,27
MERCK-LANSOPRAZOLE 15 mg MERCK ATC: A02BC03								
B-48	2256-477	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	25,00	25,00	3,75	6,25
MERCK-LANSOPRAZOLE 30 mg MERCK ATC: A02BC03								
B-48	2256-501	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	37,07	37,07	5,56	9,27
B-48	2292-993	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	55,05	55,05	8,26	13,76
B-48 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,5124	0,5124		
B-48 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4399	0,4399		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	1767-367	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	33,93	33,93	5,09	8,48
B-48 *	0775-361	1 maagsapresistente capsule, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,5014	0,5014		
B-48 **	0775-361	1 maagsapresistente capsule, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,4118	0,4118		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	38,26	38,26	5,74	9,56
B-48	1767-292	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	55,90	55,90	8,38	13,97
B-48 *	0775-353	1 maagsapresistente capsule, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,9114	0,9114		
B-48 **	0775-353	1 maagsapresistente capsule, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,7845	0,7845		
OMEPRAZOLE MERCK 10 mg MERCK ATC: A02BC01								
B-48	1712-249	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	25,46	25,46	3,82	6,36
B-48 *	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,3318	0,3318		
B-48 **	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,2725	0,2725		
OMEPRAZOLE MERCK 20 mg MERCK (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	1705-466	56 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	35,68	35,68	5,35	8,92
B-48 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	0,5379	0,5379		
B-48 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	0,4418	0,4418		
OMEPRAZOLE MERCK 40 mg MERCK ATC: A02BC01								
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	40,58	40,58	6,09	10,14
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	60,00	60,00	9,00	15,00
B-48 *	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,9811	0,9811		
B-48 **	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,8541	0,8541		
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 10 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	2156-156	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	24,89	24,89	3,73	6,22
B-48 *	0779-645	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,3195	0,3195		
B-48 **	0779-645	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,2623	0,2623		
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg RATIOPHARM BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2045-060	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	C	34,10	34,10	5,11	8,52
B-48 *	0771-568	1 maagsapresistente capsule, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	C	0,5196	0,5196		
B-48 **	0771-568	1 maagsapresistente capsule, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	C	0,4268	0,4268		
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 40 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	2156-164	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	39,96	39,96	5,99	9,99
B-48	2169-167	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	59,01	59,01	8,85	14,75
B-48 *	0779-652	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,9643	0,9643		
B-48 **	0779-652	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,8373	0,8373		

- in § 30000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 30000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC03								
C-31	2222-925	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,66	26,66	13,33	13,33
MERCK-LANSOPRAZOLE 30 mg MERCK ATC: A02BC03								
C-31	2256-493	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,65	26,65	13,32	13,32
C-31 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,5124	0,5124		
C-31 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4399	0,4399		

OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01										
C-31 1767-250 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg G 13,71 13,71 6,85 6,85										
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01										
C-31 * 0775-361 1 maagsapresistente capsule, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg G 0,5014 0,5014 0,4118 0,4118										
C-31 ** 0775-361 1 maagsapresistente capsule, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg G 0,4118 0,4118 0,2725 0,2725										
OMEPRAZOLE MERCK 10 mg MERCK ATC: A02BC01										
C-31 1712-215 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg G 14,92 14,92 7,46 7,46										
C-31 * 0772-038 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg 1 gélule gastro-résistante, 10 mg G 0,3318 0,3318 0,2725 0,2725										
C-31 ** 0772-038 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg 1 gélule gastro-résistante, 10 mg G 0,2725 0,2725 0,2725 0,2725										
OMEPRAZOLE MERCK 20 mg MERCK (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01										
C-31 1705-441 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg G 26,34 26,34 13,17 13,17										
C-31 1712-223 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg G 15,70 15,70 7,85 7,85										
C-31 * 0771-758 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg G 0,5379 0,5379 0,4418 0,4418										
C-31 ** 0771-758 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg G 0,4418 0,4418 0,4418 0,4418										
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 10 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC01										
C-31 2156-149 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg G 14,55 14,55 7,27 7,27										
C-31 * 0779-645 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg 1 gélule gastro-résistante, 10 mg G 0,3195 0,3195 0,2623 0,2623										
C-31 ** 0779-645 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg 1 gélule gastro-résistante, 10 mg G 0,2623 0,2623 0,2623 0,2623										
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg RATIOPHARM BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01										
C-31 1703-917 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg C 12,94 12,94 6,47 6,47										
C-31 1703-909 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg C 24,91 24,91 12,45 12,45										
C-31 * 0771-568 1 maagsapresistente capsule, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg C 0,5196 0,5196 0,4268 0,4268										
C-31 ** 0771-568 1 maagsapresistente capsule, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg C 0,4268 0,4268 0,4268 0,4268										

- in § 40000, wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- au § 40000, la spécialité suivante est insérée :

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II		
FENOFIBRATE BEXAL 200 mg BEXAL ATC: C10AB05										
B-39 1768-720 100 capsules, hard, 200 mg 100 gélules, 200 mg G 15,35 15,35 2,30 3,84										
B-39 * 0772-616 1 capsule, hard, 200 mg 1 gélule, 200 mg G 0,0800 0,0800 0,0657 0,0657										
B-39 ** 0772-616 1 capsule, hard, 200 mg 1 gélule, 200 mg G 0,0657 0,0657 0,0657 0,0657										

- in § 40000, de vermelding:

- au § 40000, la mention :

LIPANTHYL 267 MICRONISED FOURNIER PHARMA ATC: C10AB05																	
B-39 1440-445 30 capsules, hard, 267 mg 30 gélules, 267 mg R 14,81 10,37 8,20 9,23																	
LIPANTHYL 67 MICRONISED FOURNIER PHARMA ATC: C10AB05																	
B-39 1440-429 30 capsule, hard, 67 mg 30 gélule, 67 mg R 4,55 3,18 3,76 4,07																	
wordt vervangen door de vermelding: est remplacée par la mention:																	
LIPANTHYL 267 MICRONISED FOURNIER PHARMA ATC: C10AB05																	
B-39 1440-445 30 capsules, hard, 267 mg 30 gélules, 267 mg R 14,81 10,37 6,00 7,03																	
LIPANTHYL 67 MICRONISED FOURNIER PHARMA ATC: C10AB05																	
B-39 1440-429 30 capsules, hard, 67 mg 30 gélules, 67 mg R 4,55 3,18 1,85 2,16																	

3° in hoofdstuk IV-B:

3° au chapitre IV-B:

- in § 70200, de vermelding:

- au § 70200, la mention :

CREON FORTE SOLVAY PHARMA ATC: A09AA02																	
B-51 1686-559 100 capsule, hard, 300 mg 100 gélule, 300 mg M 49,59 49,59 7,44 12,40																	
wordt vervangen door de vermelding: est remplacée par la mention:																	
CREON FORTE SOLVAY PHARMA ATC: A09AA02																	
B-51 1686-559 100 capsule, hard, 300 mg 100 gélule, 300 mg M 49,59 49,59 7,44 12,40																	

- in § 420200, de vermelding:

- au § 420200, la mention :

INTRONA 10 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
A-28	0076-554	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		78,53	78,53	0,00	0,00
A-28	0227-686	6 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 6 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	6 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 6 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		407,88	407,88	0,00	0,00
A-28 *	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
A-28 **	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		64,1967	64,1967		
INTRONA 18 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
A-28	1414-556	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection		120,09	120,09	0,00	0,00
A-28 *	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		18,9850	18,9850		
A-28 **	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		17,8000	17,8000		
INTRONA 25 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
A-28	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		341,51	341,51	0,00	0,00
A-28 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		164,0450	164,0450		
A-28 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		160,4900	160,4900		
INTRONA 30 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
A-28	1414-564	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection		216,20	216,20	0,00	0,00
A-28 *	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		34,4800	34,4800		
A-28 **	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		33,2950	33,2950		
INTRONA 60 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
A-28	1414-572	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection		407,88	407,88	0,00	0,00
A-28 *	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
A-28 **	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

INTRONA 10 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
B-203	0076-554	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		78,53	78,53	7,00	10,40
B-203	0227-686	6 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 6 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	6 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 6 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		407,88	407,88	7,00	10,40
B-203 *	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
B-203 **	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		64,1967	64,1967		
INTRONA 18 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
B-203	1414-556	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection		120,09	120,09	7,00	10,40
B-203 *	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		18,9850	18,9850		
B-203 **	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		17,8000	17,8000		
INTRONA 25 MIU		SCHERING-PLOUGH		ATC: L03AB05				
B-203	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		341,51	341,51	7,00	10,40
B-203 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		164,0450	164,0450		
B-203 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		160,4900	160,4900		

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 30 MIU			SCHERING-PLOUGH					
B-203	1414-564	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection		216,20	216,20	7,00	10,40
B-203 *	0749-002	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		34,4800	34,4800		
B-203 **	0749-002	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		33,2950	33,2950		

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 60 MIU			SCHERING-PLOUGH					
B-203	1414-572	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection		407,88	407,88	7,00	10,40
B-203 *	0749-010	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
B-203 **	0749-010	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

- in § 420301, de vermelding:

- au § 420301, la mention :

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 10 MIU			SCHERING-PLOUGH					
A-28	0076-554	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		78,53	78,53	0,00	0,00
A-28	0227-686	6 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 6 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	6 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 6 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		407,88	407,88	0,00	0,00
A-28 *	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
A-28 **	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 18 MIU			SCHERING-PLOUGH					
A-28	1414-556	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection		120,09	120,09	0,00	0,00
A-28 *	0748-996	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		18,9850	18,9850		
A-28 **	0748-996	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		17,8000	17,8000		

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 25 MIU			SCHERING-PLOUGH					
A-28	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		341,51	341,51	0,00	0,00
A-28 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		164,0450	164,0450		
A-28 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		160,4900	160,4900		

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 30 MIU			SCHERING-PLOUGH					
A-28	1414-564	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection		216,20	216,20	0,00	0,00
A-28 *	0749-002	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		34,4800	34,4800		
A-28 **	0749-002	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		33,2950	33,2950		

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 60 MIU			SCHERING-PLOUGH					
A-28	1414-572	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection		407,88	407,88	0,00	0,00
A-28 *	0749-010	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
A-28 **	0749-010	1 voor gevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

		10000000 IU/ml	10000000 IU/ml					
INTRONA 10 MIU			SCHERING-PLOUGH					
B-203	0076-554	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		78,53	78,53	7,00	10,40
B-203	0227-686	6 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 6 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	6 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 6 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		407,88	407,88	7,00	10,40
B-203 *	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		65,3817	65,3817		

B-203 **	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		64,1967	64,1967		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

INTRONA 18 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
B-203	1414-556	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection		120,09	120,09	7,00	10,40
B-203 *	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		18,9850	18,9850		
B-203 **	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		17,8000	17,8000		

INTRONA 25 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
B-203	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		341,51	341,51	7,00	10,40
B-203 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		164,0450	164,0450		
B-203 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		160,4900	160,4900		

INTRONA 30 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
B-203	1414-564	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection		216,20	216,20	7,00	10,40
B-203 *	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		34,4800	34,4800		
B-203 **	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		33,2950	33,2950		

INTRONA 60 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
B-203	1414-572	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection		407,88	407,88	7,00	10,40
B-203 *	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
B-203 **	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

- in § 420302, de vermelding:

- au § 420302, la mention :

INTRONA 10 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
A-28	0076-554	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		78,53	78,53	0,00	0,00
A-28	0227-686	6 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 6 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	6 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 6 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		407,88	407,88	0,00	0,00
A-28 *	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
A-28 **	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

INTRONA 18 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
A-28	1414-556	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection		120,09	120,09	0,00	0,00
A-28 *	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		18,9850	18,9850		
A-28 **	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		17,8000	17,8000		

INTRONA 25 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
A-28	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		341,51	341,51	0,00	0,00
A-28 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		164,0450	164,0450		
A-28 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		160,4900	160,4900		

INTRONA 30 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
A-28	1414-564	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection		216,20	216,20	0,00	0,00
A-28 *	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		34,4800	34,4800		
A-28 **	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		33,2950	33,2950		

INTRONA 60 MIU			SCHERING-PLOUGH			ATC: L03AB05		
A-28	1414-572	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection		407,88	407,88	0,00	0,00
A-28 *	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		65,3817	65,3817		
A-28 **	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		64,1967	64,1967		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

INTRONA 10 MIU				SCHERING-PLOUGH				ATC: L03AB05			
B-203	0076-554	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		78,53	78,53	7,00	10,40			
B-203	0227-686	6 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 6 ampullen 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	6 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 6 ampoules 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		407,88	407,88	7,00	10,40			
B-203 *	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		65,3817	65,3817					
B-203 **	0728-220	1 injectieflacon 10000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 10000000 IU poudre pour solution injectable, 10000000 IU/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 10000000 IU/ml		64,1967	64,1967					
INTRONA 18 MIU				SCHERING-PLOUGH				ATC: L03AB05			
B-203	1414-556	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection		120,09	120,09	7,00	10,40			
B-203 *	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		18,9850	18,9850					
B-203 **	0748-996	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml		17,8000	17,8000					
INTRONA 25 MIU				SCHERING-PLOUGH				ATC: L03AB05			
B-203	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		341,51	341,51	7,00	10,40			
B-203 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		164,0450	164,0450					
B-203 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		160,4900	160,4900					
INTRONA 30 MIU				SCHERING-PLOUGH				ATC: L03AB05			
B-203	1414-564	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection		216,20	216,20	7,00	10,40			
B-203 *	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		34,4800	34,4800					
B-203 **	0749-002	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml		33,2950	33,2950					
INTRONA 60 MIU				SCHERING-PLOUGH				ATC: L03AB05			
B-203	1414-572	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection, 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		407,88	407,88	7,00	10,40			
B-203 *	0749-010	1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		65,3817	65,3817					
B-203 **	0749-010	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml		64,1967	64,1967					

- § 670000 schrappen.

- le § 670000 est supprimé.

- in § 1020000, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

- au § 1020000, la spécialité suivante est supprimée :

VP-VI / PCF-VI M			DIENST VOOR HET BLOED				ATC: B05AA			
A-47 *	0752-430	1 IU oplossing voor infusie, 200 ml	1 IU solution pour perfusion, 200 ml		75,3228	75,3228				
A-47 **	0752-441	1 IU oplossing voor infusie, 200 ml	1 IU solution pour perfusion, 200 ml		75,3228	75,3228				

- in § 1170000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 1170000, les spécialités suivantes sont insérées :

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II		
LAMOTRIGINE BEXAL 100 mg										
		BEXAL								ATC: N03AX09
A-5	2274-884	90 dispergeerbare tablet, 100 mg	90 comprimé dispersible, 100 mg	G	63,02	63,02	0,00	0,00		
A-5 *	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,6424	0,6424				

A-5 **	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5634	0,5634		
LAMOTRIGINE BEXAL 200 mg								
		BEXAL						
A-5	2274-892	30 dispergeerbare tablet, 200 mg	30 comprimé dispersible, 200 mg	G	51,25	51,25	0,00	0,00
A-5 *	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	1,5533	1,5533		
A-5 **	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	1,3163	1,3163		
LAMOTRIGINE BEXAL 25 mg								
		BEXAL						
A-5	2274-850	30 dispergeerbare tablet, 25 mg	30 comprimé dispersible, 25 mg	G	10,03	10,03	0,00	0,00
A-5 *	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1743	0,1743		
A-5 **	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1430	0,1430		
LAMOTRIGINE BEXAL 5 mg								
		BEXAL						
A-5	2274-843	30 dispergeerbare tablet, 5 mg	30 comprimé dispersible, 5 mg	G	4,67	4,67	0,00	0,00
A-5 *	0782-078	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	G	0,0810	0,0810		
A-5 **	0782-078	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	G	0,0667	0,0667		
LAMOTRIGINE BEXAL 50 mg								
		BEXAL						
A-5	2274-868	90 dispergeerbare tablet, 50 mg	90 comprimé dispersible, 50 mg	G	41,53	41,53	0,00	0,00
A-5 *	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,4106	0,4106		
A-5 **	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,3372	0,3372		
LAMOTRIGINE-RATIOPHARM 100 mg								
		RATIOPHARM BELGIUM						
A-5	2231-207	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	63,87	63,87	0,00	0,00
A-5 *	0781-732	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,6514	0,6514		
A-5 **	0781-732	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,5724	0,5724		
LAMOTRIGINE-RATIOPHARM 25 mg								
		RATIOPHARM BELGIUM						
A-5	2231-181	30 tablet, 25 mg	30 comprimé, 25 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
A-5 *	0781-716	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1740	0,1740		
A-5 **	0781-716	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1430	0,1430		
LAMOTRIGINE-RATIOPHARM 50 mg								
		RATIOPHARM BELGIUM						
A-5	2231-199	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	41,53	41,53	0,00	0,00
A-5 *	0781-724	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,4106	0,4106		
A-5 **	0781-724	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3372	0,3372		

- in § 1330000, wordt de volgende specialiteit toegevoegd:

- au § 1330000, la spécialité suivante est insérée :

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-FLUCONAZOLE 200 mg								
		MERCK	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01	
A-53	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	110,30	110,30	0,00	0,00

- de vermelding :

- la mention :

(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)								
ATC: J02AC01								
A-53	2120-020	10 capsule, hard, 200 mg	10 gélule, 200 mg	G	70,62	70,62	0,00	0,00
A-53 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	5,1460	5,1460		
A-53 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	4,7905	4,7905		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)								
ATC: J02AC01								
A-53	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	68,62	68,62	0,00	0,00
A-53 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	5,1450	5,1450		
A-53 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	4,7895	4,7895		

- in § 1640000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 1640000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-GABAPENTINE 300 mg								
		MERCK					ATC: N03AX12	
A-5	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	42,21	42,21	0,00	0,00
A-5 *	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3774	0,3774		

A-5 **	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3100	0,3100	
MERCK-GABAPENTINE 400 mg MERCK							
A-5	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	53,00	53,00	0,00
A-5 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,4827	0,4827	
A-5 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,4116	0,4116	

- in § 2690000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 2690000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-GABAPENTINE 300 mg MERCK								
B-262	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	42,21	42,21	6,33	10,55
B-262 *	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3774	0,3774		
B-262 **	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3100	0,3100		
MERCK-GABAPENTINE 400 mg MERCK								
B-262	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	53,00	53,00	7,95	13,25
B-262 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,4827	0,4827		
B-262 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,4116	0,4116		

- in § 2750000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 2750000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PRAVASTATINE BEXAL 20 mg BEXAL								
(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA03	
A-45	2169-233	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	36,42	36,42	0,00	0,00
A-45 *	0778-423	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3098	0,3098		
A-45 **	0778-423	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2545	0,2545		
PRAVASTATINE BEXAL 40 mg BEXAL								
(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA03	
A-45	2169-266	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg	G	26,09	26,09	0,00	0,00
A-45	2169-217	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	52,02	52,02	0,00	0,00
A-45 *	0778-449	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4734	0,4734		
A-45 **	0778-449	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4023	0,4023		

- in § 3380000, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

- au § 3380000, les spécialités suivantes :

OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ								
(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: A02BC01	
B-48 **	0775-361	1 maagsapresistente capsule, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,4118	0,4118		
OMEPRAZOLE MERCK 20 mg MERCK								
(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: A02BC01	
B-48 **	0771-758	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4418	0,4418		
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg RATIOPHARM BELGIUM								
(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: A02BC01	
B-48 **	0771-568	1 maagsapresistente capsule, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	C	0,4268	0,4268		

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 mei 2006.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 31 mai 2006.

Brussel, 21 juni 2006.

Bruxelles, le 21 juin 2006.