

criterium Critère	Code Code	Benaming Dénomination	Opm. Obs.	Eenheden beoogd sub 1-2° Unités visées sous 1-2°
A	2256-519 7000-185 7000-185	G.T.E.(= glyceryl trierucate oil) Nutricia - 1 L * pr. 1L ** pr. 1L	M	per par 1L
A	2256-527 7000-193 7000-193	G.T.O.(=glyceryl trioleate oil) Nutricia - 1L * pr. 1L ** pr. 1L	M	per par 1L

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
R. DEMOTTE

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2006 — 4464

[C — 2006/23005]

15 SEPTEMBER 2006. — Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, ingevoegd bij de wet van 27 augustus 1994 en gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, inzonderheid op artikel 34 en op de bijlagen I en II van dit besluit;

Gelet op het voorstel van de Technische farmaceutische raad, uitgebracht op 16 september 2005;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 12 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 maart 2006;

Gelet op het advies 40.756/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2006 — 4464

[C — 2006/23005]

15 SEPTEMBRE 2006. — Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1^{er}, inséré par la loi du 27 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment l'article 34 et les annexes I^{er} et II de cet arrêté;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 16 septembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006;

Vu l'avis 40.756/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Bijlage I, eerste deel, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten wordt vervangen als volgt :

« Bijlage I - farmacotherapeutische rangschikking en bijhorende CAT- codes.

Eerste deel - rangschikking per code :

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. L'annexe I^{re}, première partie, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe I^{re} - classification pharmacotherapeutique et codes CAT correspondants.

Première partie - classification par code :

A	MAAGDARMKANAAL EN METABOLISME	
A01	MONDPREPARATEN	
A01A	MONDPREPARATEN	
A01AB	<i>antimicrobiële middelen voor mondverzorging</i>	
A01AB09	miconazoolnitraat	
A01AB13	tetracyclinehydrochloride	
A01AB17	metronidazool	
A01AB21	chloortetracyclinehydrochloride	
A01AC	<i>corticosteroiden voor mondverzorging</i>	
A01AC01	triamcinolon, triamcinolonacetonide	
A01AC02	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
A01AC03	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
A01AD	<i>overige middelen voor mondverzorging</i>	
A01AD01	adrenalinetartraat	
A01AD05	acetylsalicylzuur	niet hoofdstuk IV § 4
A02	ANTACIDA, GENEESMIDDELEN TER BEHANDELING VAN ULCUS PEPTICUM EN VAN FLATULENTIE	
A02A	ANTACIDA	
A02AC	<i>calciumverbindingen</i>	
A02AC01	calciumcarbonaat, calciumcarbonaat licht, calciumcarbonaat zeer zwaar	
A02B	geneesmiddelen ter behandeling van ulcus pepticum	
A02BA	<i>H2-receptorblokkerende middelen</i>	
A02BA01	cimetidine	hoofdstuk IV § 16
A02BX	<i>overige geneesmiddelen ter behandeling van ulcus pepticum</i>	
A02BX12	bismutsubnitraat zwaar	
A02D	GENEESMIDDELEN TER BEHANDELING VAN FLATULENTIE	
A02DA	<i>geneesmiddelen ter behandeling van flatulentie</i>	
A02DA99B	kool geactiveerd	
A03	SPASMOLYTICA, ANTICHOLINERGICA EN STIMULATOREN VAN DE INTESTINALE MOTILITEIT	
A03A	SYNTHETISCHE SPASMOLYTICA EN ANTICHOLINERGICA	
A03AB	synthetische anticholinergica, quaternaire ammoniumverbindingen	
A03AB05	propanthelinebromide	
A03AD	<i>papaverine en derivaten</i>	
A03AD01	papaverine, papaverinehydrochloride	

A03B	UITSLUITEN BELLADONNA EN DERIVATEN	
A03BA	<i>belladonna alkaloiden, tertiaire aminen</i>	
A03BA01	atropinesulfaat	
A03BA04	belladonnae folii extractum siccum normatum, belladonnae folii tinctura normata	
A03BB	<i>semisynthetische belladonna alkaloiden, quaternaire ammoniumverbindingen</i>	
A03BB01	butylscopolaminebromide	
A03F	STIMULATOREN VAN DE INTESTINALE MOTILITEIT	
A03FA	stimulatoren van de intestinale motiliteit	
A03FA01	metoclopramidehydrochloride	hoofdstuk IV § 13
A05	GAL- EN LEVERTHERAPIE	
A05A	GALTHERAPIE	
A05AA	<i>bereidingen op basis van galzuren</i>	
A05AA99B	dehydrocholzuur	
A06	LAXATIVA	
A06A	LAXATIVA	
A06AG	<i>klysmas</i>	
A06AG01	natriumwaterstoffosfaat dihydraat	
A07	ANTIDIARRHOÏCA, ANTI-INFLAMMATOIRE/ANTIMICROBIËLE DARMMIDDELEN	
A07A	ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN	
A07AA	<i>antibiotica</i>	
A07AA01	neomycinesulfaat	
A07AA02	nystatine	
A07AA05	polymyxine B sulfaat	
A07AC	<i>imidazoolderivaten</i>	
A07AC01	miconazoolnitraat	
A07B	ADSORBANTS INTESTINAUX	
A07BB	<i>bismutpreparaten</i>	
A07BB99B	bismutsubgallaat	
A07D	REMMERS VAN DE INTESTINALE MOBILITEIT	
A07DA	<i>remmers van de intestinale mobiliteit</i>	
A07DA02	opii extractum siccum normatum, opii tinctura normata, opium- & saffraan tinctuur	
A07DA52	morfinehydrochloride	
A07E	ANTI-INFLAMMATOIRE DARMMIDDELEN	
A07EA	<i>corticosteroiden voor lokaal gebruik</i>	
A07EA01	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolon natriumfosfaat,	
A07EA02	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
A07EA03	prednison	
A07EA04	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
A09	PREPARATEN VOOR DE VERTERING, DE ENZYMEN INBEGREPEN	
A09A	PREPARATEN VOOR DE VERTERING, DE ENZYMEN INBEGREPEN	
A09AA	<i>enzympreparaten</i>	
A09AA99B	amylase	

A10	ANTIDIABETICA	
A10B	ORALE BLOEDGLUCOSEVERLAGENDE MIDDELEN	
A10BA	<i>biguaniden</i>	
A10BA02	metforminehydrochloride	
A11	VITAMINEN	
A11C	VITAMINE A, VITAMINE D EN MENGSELS VAN BEIDE	
A11CA	<i>Vitamine A</i>	
A11CA01	retinol	hoofdstuk IV § 19
A11CC05	colecalfiferol	hoofdstuk IV § 19
A11H	ANDERE PREPARATEN MET ENKEL VITAMINEN	
A11HA	<i>andere preparaten met enkel vitaminen</i>	
A11HA03	D alfatocoferolacetaat, DL alfatocoferolacetaat, D alfatocoferolsuccinaat, DL alfatocoferolsuccinaat	hoofdstuk IV § 19
A11HA05	biotine	hoofdstuk IV § 12
A12	MINERAALSUPPLEMENTEN	
A12A	CALCIUM	
A12AA	<i>calcium</i>	
A12AA04	calciumcarbonaat, calciumcarbonaat licht, calciumcarbonaat zeer zwaar	
A12AA12	calciumacetaat	
A12AA99B	calciumcitraat	
A12B	kalium	
A12BA	<i>kalium</i>	
A12BA01	kaliumchloride	
A12C	OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN	
A12CA	<i>natrium</i>	
A12CA01	natriumchloride (bulk)	
A12CB	<i>zink</i>	
A12CB01	Zinksulfaat 7H ₂ O, zinksulfaat 1H ₂ O	
A12CD	<i>fluor</i>	
A12CD01	natriumfluoride	
A16	OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN	
A16A	OVERIGE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN	
A16AA	<i>aminozuren en derivaten</i>	
A16AA01	L carnitine	hoofdstuk IV § 9
A16AA03	L glutamine	hoofdstuk IV § 9
A16AX	<i>diverse producten voor het maagdarmkanaal en voor het metabolisme</i>	
A16AX76B	vitamine E acetaat 50 %, vitamine E acetaat olie	hoofdstuk IV § 14
A16AX79B	indometacine	hoofdstuk IV § 5
A16AX49B	wateroplosbare vitaminen en of mineralen	hoofdstuk IV § 9
A16AX50B	wateroplosbare vitaminen en/of mineralen vermengd met bovengenoemde aminozuren	hoofdstuk IV § 9
A16AX80B	levocarnitine	hoofdstuk IV § 3 en 14
A16AX81B	L valine	hoofdstuk IV § 9
A16AX82B	L thyrosine	hoofdstuk IV § 9
A16AX83B	L tryptofaan	hoofdstuk IV § 9

A16AX84B	L threonine	hoofdstuk IV § 9
A16AX85B	L serine	hoofdstuk IV § 9
A16AX87B	L fenylalanine	hoofdstuk IV § 9
A16AX88B	L ornithinehydrochloride	hoofdstuk IV § 9
A16AX89B	L methionine	hoofdstuk IV § 9
A16AX90B	DL methionine	hoofdstuk IV § 9
A16AX91B	L lysinehydrochloride	hoofdstuk IV § 9
A16AX92B	L leucine	hoofdstuk IV § 9
A16AX93B	L isoleucine	hoofdstuk IV § 9
A16AX96B	L cystine	hoofdstuk IV § 9
A16AX97B	L asparaginezuur	hoofdstuk IV § 9
A16AX98B	L arginine	hoofdstuk IV § 9
B	BLOED EN HEMATOPOÏETISCHE ORGANEN	
B01	ANTITHROMBOTICA	
B01A	antithrombotica	
B01AC	<i>trombocytenaggregatieremmers, uitgezonderd heparine</i>	
B01AC06	acetylsalicylzuur	niet hoofdstuk IV § 4
B02	ANTIHEMORRAGICA	
B02B	VITAMINE K EN OVERIGE HAEMOSTATICA	
B02BA	<i>Vitamine K</i>	
B02BA02	menadionnatriumbisulfiet	hoofdstuk IV § 19
B02BC	<i>lokale hemostatica</i>	
B02BC09	adrenalinetartraat	
B03	BEREIDINGEN TEGEN ANEMIE	
B03B	VITAMINE B12 EN FOLIUMZUUR	
B03BB	<i>foliumzuur en derivaten</i>	
B03BB01	foliumzuur	
B05	BLOEDSUBSTITUTEN EN IRRIGATIEVLOEISTOFFEN	
B05C	IRRIGATIEVLOEISTOFFEN	
B05CB	<i>zoutoplossingen</i>	
B05CB04	natriumwaterstofcarbonaat	
B06	OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN	
B06A	OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN	
B06AA	<i>enzymen</i>	
B06AA07	trypsine	
C	CARDIOVASCULAIR STELSEL	
C01	CARDIACA	
C01B	ANTI-ARITMICA, KLASSEN I EN III	
C01BA	<i>anti-aritmica (klasse Ia)</i>	
C01BA01	kinidinesulfaat	
C01BB	<i>anti-aritmica (klasse Ib)</i>	
C01BB01	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	

C01C	HARTSTIMULERENDE MIDDELEN, UITGEZONDERD HARTGLY-COSIDEN	
C01CA	<i>adrenerge en dopaminerge middelen</i>	
C01CA24	adrenalinetartraat	
C01E	overige cardiaca	
C01EB	<i>overige cardiaca</i>	
C01EB02	kamfer, kamfer D natuurlijk	
C01EB03	indometacine	niet hoofdstuk IV § 5
C01EB04	crataegi folii cum flore extractum siccum, crataegi tinctura	
C02	ANTIHYPERTENSIVA	
C02D	MIDDELEN DIE INWERKEN OP DE GLADDE SPIEREN VAN DE ARTERIOLEN	
C02DB	<i>hydrazinederivaten</i>	
C02DB02	hydralazinehydrochloride	
C03	DIURETICA	
C03C	LIS-DIURETICA	
C03CA	<i>sulfonamiden</i>	
C03CA01	furosemide	
C03D	KALIUMSPARENDE DIURETICA	
C03DA	<i>aldosteronantagonisten</i>	
C03DA01	spironolacton	
C04	PERIFERE VASODILATANTIA	
C04A	PERIFERE VASODILATANTIA	
C04AC	<i>nicotinezuur en derivaten</i>	
C04AC01	nicotinezuur	
C05	VASOPROTECTIVA	
C05A	LOKALE HEMORROIDPREPARATEN	
C05AA	<i>preparaten met corticosteroiden</i>	
C05AA01	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
C05AA04	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolonnatriumfosfaat	
C05AA05	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
C05AA09	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
C05AD	<i>preparaten met lokale anaesthetica</i>	
C05AD01	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	
C05AD03	benzocaine	
C05AD05	procaïnehydrochloride	
C05AX	<i>overige lokale hemorroidpreparaten</i>	
C05AX04	zinkoxide, zinkperoxide 50 %	
C10	SERUMLIPIDENVERLAGENDE MIDDELEN	
C10A	CHOLESTEROL- EN TRIGYCERIDENVERLAGENDE MIDDELEN	
C10AD	<i>nicotinezuur en -derivaten</i>	
C10AD02	nicotinezuur	
D	DERMATOLOGICA	

D01	ANTIMYCOTICA VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK	
D01A	ANTIMYCOTICA, LOKALE	
D01AA	<i>antibiotica</i>	
D01AA01	nystatine	
D01AC	<i>imidazoolderivaten</i>	
D01AC02	miconazoolnitraat	
D01AC03	econazolnitraat	
D01AE	<i>overige lokale antimycotica</i>	
D01AE02	kristalviolet	
D01AE04	undecyleenzuur	
D01AE12	salicylzuur poeder	
D01AE99B	Dalibour water	
D02	EMOLLIENTIA EN PROTECTIVA	
D02A	EMOLLIENTIA EN PROTECTIVA	
D02AD	<i>gips vloeibaar</i>	
D02AD99B	pasta : Lassar	
D02AE	<i>ureumproducten</i>	
D02AE01	ureum	
D02AX	<i>andere emollientia en protectiva</i>	
D02AX99B	allantoïne	
D03	BEREIDINGEN TER BEHANDELING VAN WONDEN EN ULCERA	
D03A	WONDHELENDE MIDDELEN	
D03AX	<i>Andere wondhelende middelen</i>	
D03AX99B	hamamelidis tinctura	
D03B	ENZYMEN	
D03BA	<i>proteolytische enzymen</i>	
D03BA01	trypsine	
D03XX99B	pasta : Lassar	
D04	ANTIPRURITICA, INCLUSIEF ANTIHISTAMINICA, ANAESTHETICA	
D04A	ANTIPRURITICA, INCLUSIEF ANTIHISTAMINICA, ANAESTHETICA	
D04AA	<i>antihistaminica, lokale</i>	
D04AA02	mepyraminemaleaat	
D04AA04	tripelennaminehydrochloride	
D04AA10	promethazinehydrochloride	
D04AA32	difenhydraminehydrochloride	
D04AB	<i>anaesthetica, lokale</i>	
D04AB01	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	
D04AB04	benzocaïne	
D04AB99B	amylocaïnehydrochloride	
D04AX	<i>overige antipruritica</i>	
D04AX97B	cadinum oleum	
D04AX98B	levomenthol	
D04AX99B	calamine	

D05	MIDDELEN TEGEN PSORIASIS	
D05A	MIDDELEN TEGEN PSORIASIS LOKALE	
D05AA	<i>teerproducten</i>	
D05AA97B	koolteer	
D05AA99B	ichtammol	
D05AC	<i>antranolderivaten</i>	
D05AC01	ditranol	
D06	ANTIBIOTICA EN CHEMOTHERAPEUTISCHE MIDDELEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK	
D06A	ANTIBIOTICA, LOKALE	
D06AA	<i>tetracycline en derivaten</i>	
D06AA02	chloortetracyclinehydrochloride	
D06AA03	oxytetracyclinehydrochloride	
D06AA04	tetracyclinehydrochloride	
D06AX	<i>overige lokale antibiotica</i>	
D06AX02	chlooramfenicol	
D06AX05	bacitracine	
D06B	CHEMOTHERAPEUTISCHE MIDDELEN, LOKALE	
D06BB	virustatica	
D06BB99B	podophyllinum	
D06BX	<i>overige chemotherapeutische middelen</i>	
D06BX01	metronidazool	
D07	CORTICOSTEROIDEN IN DERMATOLOGISCHE BEREIDINGEN	
D07A	CORTICOSTEROIDEN	
D07AA	<i>weinig werkzame corticosteroiden (groep I)</i>	
D07AA01	methylprednisolon	
D07AA02	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
D07AA03	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolonnatriumfosfaat	
D07AB	<i>matig werkzame corticosteroiden (groep II)</i>	
D07AB01	clobetasonbutyraat	
D07AB09	triamcinolon, triamcinolonacetonide	
D07AC	<i>sterk werkzame corticosteroiden (groep III)</i>	
D07AC01	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
D07AC06	diflucortolonvaleraat	
D07AD	<i>zeer sterk werkzame corticosteroiden (groep IV)</i>	
D07AD01	clobetasolpropionaat	
D08	ANTISEPTICA EN DESINFECTANTIA	

D08A	ANTISEPTICA EN DESINFECTANTIA	
D08AE	<i>fenol en derivaten</i>	
D08AE03	fenol, fenol vloeibaar	
D08AG	<i>producten op basis van jodium</i>	
D08AG03	alcoholische jodiumoplossing	
D08AH	chinolinederivaten	
D08AH30	clioquinol	
D08AL	<i>zilverbindingen</i>	
D08AL01	zilvernitraat	
D08AL30	colloïdaal zilver	
D08AX	<i>overige antiseptica en desinfectantia</i>	
D08AX04	chlooramine	
D08AX06	kaliumpermanganaat	
D08AX99B	Dalibour water	
D10	BEREIDINGEN TEGEN ACNE	
D10A	BEREIDINGEN TEGEN ACNE VOOR TOPISCH GEBRUIK	
D10AB	<i>bereidingen met zwavel</i>	
D10AB02	zwavel voor uitwendig gebruik	
D10AD	<i>retinoiden tegen acne voor topisch gebruik</i>	
D10AX	<i>overige acnepreparaten voor topisch gebruik</i>	
D10AX01	aluminiumchloride	
D10AX03	azelaïnezuur	
D10AX99B	Dalibour water	
D10B	ACNEPREPARATEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
D10BX	andere acnepreparaten voor systemisch gebruik	
D10BX01	ichtammol	
D11	OVERIGE DERMATOLOGISCHE BEREIDINGEN	
D11A	ANDERE DERMATOLOGISCHE BEREIDINGEN	
D11AF	<i>wrat- en likdoornpreparaten</i>	
D11AF99B	trichloorazijnzuur	
D11AX	<i>andere dermatologische bereidingen</i>	
D11AX95B	arnicae tinctura	
D11AX97B	hydrochinon	
D11AX99B	pasta : zinkoxide, zalf : zinkoxide	
G	UROGENITALE STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN	
G01	GYNECOLOGISCHE ANTIINFECTIEUZE MIDDELEN EN ANTI-SEPTICA	

G01A	ANTIINFECTIEUZE MIDDELEN EN ANTISEPTICA	
G01AA	<i>antibiotica</i>	
G01AA01	nystatine	
G01AA05	chlooramfenicol	
G01AA07	oxytetracyclinehydrochloride	
G01AA10	clindamycinefosfaat, clindamycinehydrochloride	
G01AC	<i>chinolinederivaten</i>	
G01AC02	clioquinol	
G01AF	<i>imidazoolderivaten</i>	
G01AF01	metronidazool	
G01AF04	miconazoolnitraat	
G01AF05	econazolnitraat	
G03	GESLACHTSHORMONEN EN MODULATOREN VAN HET GENITALE STELSEL	
G03A	HORMONALE ANTICONCEPTIVA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
G03AC	progestagenen	
G03AC06	medroxyprogesteronacetaat	
G03B	ANDROGENEN	
G03BA	<i>3-oxoandrosteen(4) derivaten</i>	
G03BA02	methyltestosteron	
G03BA03	testosteronpropionaat	
G03C	OESTROGENEN	
G03CA	<i>natuurlijke en semisynthetische oestrogenen</i>	
G03CA01	ethinylestradiol	
G03CA03	estradiolbenzoaat	
G03D	PROGESTAGENEN	
G03DA	<i>pregneen(4) derivaten</i>	
G03DA02	medroxyprogesteronacetaat	
G03DA04	progesteron	
G04	UROLOGICA	
G04B	OVERIGE UROLOGICA, SPASMOLYTICA INBEGREPEN	
G04BA	<i>zuurmakende middelen</i>	
G04BA01	ammoniumchloride	
G04BE	<i>farmaca bij erectiestoornissen</i>	
G04BE02	papaverine, papaverinehydrochloride	
H	SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, UITGEZONDERD GESLACHTSHORMONEN	
H02	CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	

H02A	CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
H02AA	<i>mineralocorticoiden</i>	
H02AA02	fludrocortisonacetaat	
H02AB	<i>glucocorticoiden</i>	
H02AB01	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
H02AB02	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
H02AB04	methylprednisolon	
H02AB06	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolon natriumfosfaat	
H02AB07	prednison	
H02AB08	triamcinolon, triamcinolonacetonide	
H02AB09	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
H03	SCHILDKLIER THERAPEUTICA	
H03B	THYREOSTATICA	
H03BA	thiouracilderivaten	
H03BA02	propylthiouracil	
J	ALGEMENE ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
J01	ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
J01A	TETRACYCLINEN	
J01AA	<i>tetracyclinen</i>	
J01AA02	doxycyclinemonohydraat, doxycyclinehydraat	
J01AA03	chloortetracyclinehydrochloride	
J01AA06	oxytetracyclinehydrochloride	
J01AA07	tetracyclinehydrochloride	
J01AA08	minocyclinehydrochloride	
J01B	AMFENICOLEN	
J01BA	<i>amfenicolen</i>	
J01BA01	chlooramfenicol	
J01C	BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINEN	
J01CA	<i>breedspectrum penicillines</i>	
J01CA04	amoxicillinetrihydraat	
J01CE	betalactamase-gevoelige penicillinen	
J01CE02	fenoxyethylpenicillinekalium	
J01E	SULFONAMIDEN EN TRIMETHOPRIM	
J01EA	<i>trimethoprim en afgeleiden</i>	
J01EA01	trimethoprim	
J01EC	sulfonamiden met gemiddelde werkingsduur	
J01EC01	sulfamethoxazol	
J01F	MACROLIDEN EN LINCOSAMIDEN	
J01FA	<i>macroliden</i>	
J01FA01	erythromycine	
J01FF	lincosamiden	
J01FF01	clindamycinefosfaat, clindamycinehydrochloride	

J01G	AMINOGLYCOSIDEN	
J01GB	<i>overige aminoglycosiden</i>	
J01GB05	neomycinesulfaat	
J01X	OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN	
J01XB	<i>polymyxinen</i>	
J01XB02	polymyxine B sulfaat	
J01XD	imidazoolderivaten	
J01XD01	metronidazool	
J02	ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
J02A	ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
J02AB	<i>imidazoolderivaten</i>	
J02AB01	miconazoolnitraat	
J04	ANTIMYCOBACTERIELE MIDDELEN	
J04A	GENEESMIDDELEN TER BEHANDELING VAN TUBERCULOSE	
J04AB	<i>antibiotica</i>	
J04AB02	rifampicine	hoofdstuk IV § 17
J04AC	<i>hydraziden</i>	
J04AC01	isoniazide	
J04AM	<i>combinatie in de behandeling van tuberculose</i>	
J04AM06	rifampicine + isoniazide	hoofdstuk IV § 17
J05	ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTHEISCH GEBRUIK	
J05A	GENEESMIDDELEN DIE DIRECT OP DE VIRUSSEN INWERKEN	
J05AB	<i>nucleosiden en nucleotiden</i>	
J05AB01	aciclovir	hoofdstuk IV § 18
L	ANTINEOPLASTISCHE EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN	
L02	ENDOCRIENE THERAPIE	
L02A	HORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN	
L02AA	<i>estrogenen</i>	
L02AA03	ethinylestradiol	
L02AB	<i>progestagenen</i>	
L02AB02	medroxyprogesteronacetaat	
M	SKELET EN SPIERSTELSEL	
M01	ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDDELEN	
M01A	NIET-STEROIDE ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDDELEN	
M01AB	<i>azijnzuurderivaten en verwante stoffen</i>	
M01AB01	indometacine	niet hoofdstuk IV § 5
M01AG	fenamaten	
M01AG03	flufenaminezuur	
M01C	ANTIRHEUMATICA IN ENGERE ZIN	
M01CC	penicillamine en aanverwante middelen	
M01CC01	penicillamine D	
M02	PRODUCTEN VOOR TOPISCH GEBRUIK TEGENSPIERPIJNEN	

M02A	PRODUCTEN VOOR TOPISCH GEBRUIK TEGEN SPIERPILJNEN	
M02AB	<i>capsicumpreparaten en analogen</i>	
M02AB99B	capsicum oliebars	
M03	SPIERRELAXANTIA	
M03B	CENTRAAL WERKENDE SPIERRELAXANTIA	
M03BB	oxazool-, thiazine-, triazinederivaten	
M03BB03	chloorzoxazon	
M03BX	overige centraal werkende middelen	
M03BX01	baclofen	
M04	JICHTMIDDELEN	
M04A	JICHTMIDDELEN	
M04AA	<i>middelen die de urinezuurproductie remmen</i>	
M04AA01	allopurinol	
M04AB	<i>middelen die de urinezuurexcretie opdrijven</i>	
M04AB01	probenecid	
N	ZENUWSTELSEL	
N01	ANAESTHETICA	
N01B	ANAESTHETICA, LOKALE	
N01BA	<i>esters van aminobenzoëzuur</i>	
N01BA02	procaïnehydrochloride	
N01BA05	benzocaïne	
N01BB	<i>amiden</i>	
N01BB02	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	
N01BX	<i>overige lokale anaesthetica</i>	
N01BX03	fenol, fenol vloeibare	
N02	ANALGETICA	
N02A	OPIOIDEN	
N02AA	<i>natuurlijke opiumalkaloïden</i>	
N02AA01	morfinehydrochloride	
N02AA02	opii extractum siccum normatum, opii tinctura normata, opium met saffraan tinctuur	
N02AA59	codeïne, codeïnefosfaathemihydraat	hoofdstuk IV § 4
N02AC	<i>difenylpropylaminederivaten</i>	
N02AC02	methadonhydrochloride	
N02AC04	dextropropoxyfeenhydrochloride	hoofdstuk IV § 4
N02B	OVERIGE ANALGETICA EN ANTIPYRETICA	
N02BA	<i>salicylzuur en derivaten</i>	
N02BA01	acetylsalicylzuur	hoofdstuk IV § 4
N02BE	<i>aniliden</i>	
N02BE01	paracetamol, paracetamol kristalijn	hoofdstuk I en IV § 4
N02BG	<i>andere analgetica en antipyretica</i>	
N02BG99B	kininesulfaat	

N02C	MIGRAINEMIDDELEN	
N02CA	<i>moederkoornalkaloiden</i>	
N02CA02	ergotaminetartraat	
N02XX99B	coffeïne, coffeïne watervrij	hoofdstuk I en IV § 4
N03	ANTI-EPILEPTICA	
N03A	ANTI-EPILEPTICA	
N03AA	<i>barbituraten en derivaten</i>	
N03AA02	fenobarbital, natriumfenobarbital	hoofdstuk IV § 1
N03AB	<i>hydantoïnderivaten</i>	
N03AB02	fentyoïne, natriumfentyoïne	
N03AX	<i>overige anti-epileptica</i>	
N03AX98B	chloralhydraat	hoofdstuk IV § 1
N03AX99B	dexamfetaminesulfaat, amfetaminesulfaat	hoofdstuk IV § 1
N04	PARKINSONMIDDELEN	
N04B	DOPAMINERGICA	
N04BC	<i>dopamine-agonisten</i>	
N04BC07	apomorfinehydrochloride	
N05	PSYCHOLEPTICA	
N05A	ANTIPSYCHOTICA	
N05AA	<i>fentiazinen met alifatische zijketen</i>	
N05AA01	chloorpromazinehydrochloride	
N05AD	butyrofenonderivaten	
N05AD01	haloperidol	
N05AL	<i>benzamiden</i>	
N05AL01	sulpiride	
N05AN	lithiumzouten	
N05AN01	lithiumcarbonaat	
N05C	HYPNOTICA EN SEDATIVA	
N05CM	<i>overige hypnotica en sedativa</i>	
N05CM09	valerianae extractum siccum, valerianae tinctura	
N05CM97B	ballotae nigrae herbae tinctura normata	
N05CM99B	passiflorae incarnatae extractum siccum, passiflorae herbae tinctura	
N06	PSYCHOANALEPTICA	
N06A	ANTIDEPRESSIVA	
N06AB	<i>Selectieve serotonine heropnameremmers</i>	
N06AB03	fluoxetinehydrochloride	
N06AX	<i>overige antidepressiva</i>	
N06AX01	oxitriptan	hoofdstuk IV § 6
N07	OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ZENUWSTELSEL	

N07A	PARASYMPATICOMIMETICA	
N07AA	<i>cholinesterase remmers</i>	
N07AA99B	eserinesalicylaat	
P	ANTIPARASITAIRE MIDDELEN	
P01	ANTIPROTOZOAIRE MIDDELEN	
P01A	MIDDELEN TEGEN AMOEBIASIS EN ANDERE ZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR PROTOZOA	
P01AX	andere middelen tegen amoebiasis en andere ziekten veroorzaakt door protozoa	
P01AX05	mepacrinehydrochloride	
P01B	MIDDELEN TEGEN MALARIA	
P01BA	<i>aminochinolines</i>	
P01BA01	chloroquinefosfaat	
P01BC	<i>kinine-alkaloiden</i>	
P01BC01	kininehydrochloride, kininesulfaat	
P03	ECTOPARASITICIDEN, INCL. SCABIESMIDDELEN	
P03A	ECTOPARASITICIDEN, INCL. SCABIESMIDDELEN	
P03AX	<i>overige ectoparasiticiden, incl. scabiesmiddelen</i>	
P03AX01	benzylbenzoaat	
P03AX99B	crotamiton	
R	ADEMHALINGSSTELSEL	
R01	MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK	
R01A	DECONGESTIVA EN ANDERE NASALE PREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK	
R01AD	<i>corticosteroiden</i>	
R01AD02	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolonnatriumfosfaat	
R01AD03	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
R01AD06	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
R01AD11	triamcinolon, triamcinolonacetonide	
R02	OROFARYNGEALE MIDDELEN	
R02A	OROFARYNGEALE MIDDELEN	
R02AB	<i>antibiotica</i>	
R02AB01	neomycinesulfaat	
R02AB04	bacitracine	
R02AD	<i>anesthetica, lokale</i>	
R02AD01	benzocaïne	
R02AD02	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	
R03	ASTMAPREPARATEN	
R03A	ANTIADRENERGE MIDDELEN, INHALEERMIDDELEN	
R03AA	<i>middelen die inwerken op de alfa- en de beta-adrenoreceptoren</i>	
R03AA01	adrenalinetartraat	

R03B	OVERIGE ASTMAMIDDELEN, INHALEERMIDDELEN	
R03BA	<i>glucocorticoïden</i>	
R03BA04	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
R03BA06	triamcinolon, triamcinolonacetonide	
R03D	OVERIGE ASTMAMIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
R03DA	<i>xanthine</i>	
R03DA01	diprofylline	
R03DA04	theofyline, theofyllinenatriumglycinaat	
R03DA05	aminofyline watervrij	
R03DA09	acefylinepiperazine	
R05	BEREIDINGEN TEGEN HOEST EN VERKOUDHEDEN	
R05X	COMBINATIEPREPARATEN	
R05XA98B	eucalypti tinctura	
R05XA99B	thymol	
R06	ANTIISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
R06A	ANTIISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK	
R06AA	<i>aminoalkylethers</i>	
R06AA02	difenhydraminehydrochloride	
R06AA99B	dimenhydrinaat	
R06AB	gesubstitueerde alkylaminen	
R06AB02	dexchlorfeniraminemaleaat	
R06AB04	chlorfenaminemaleaat	
R06AB05	feniraminemaleaat	
R06AC	<i>gesubstitueerde ethyleendiamines</i>	
R06AC01	mepyraminemaleaat	
R06AC04	tripelennaminehydrochloride	
R06AD	<i>fenothiazinederivaten</i>	
R06AD02	promethazinehydrochloride	
R06AD06	thiazinamiummethylsulfaat	
R06AE	<i>piperazinederivaten</i>	
R06AE03	cyclizinehydrochloride	
R06AX	<i>overige antihistaminica voor systemisch gebruik</i>	
R06AX16	depropine citraat	
R06AX17	ketotifenwaterstoffumaraat	

S	ZINTUIGEN	
S01	OOGMIDDELEN	
S01A	ANTIMICROBIELE MIDDELEN	
<i>S01AA</i>	<i>antibiotica</i>	
S01AA01	chlooramfenicol	
S01AA02	chloortetracyclinehydrochloride	
S01AA04	oxytetracyclinehydrochloride	
S01AA09	tetracyclinehydrochloride	
S01AA17	erythromycine	
S01AA18	polymyxine B sulfaat	
<i>S01AB</i>	<i>sulfonamides</i>	
S01AB04	natriumsulfacetamide	
<i>S01AD</i>	<i>antivirale middelen</i>	
S01AD03	aciclovir	hoofdstuk IV § 18
<i>S01AX</i>	<i>overige antimicrobiële middelen</i>	
S01AX02	zilverproteïnaat, zilvertellinaat, colloïdaal zilver	
S01AX03	zinkoxide, zinkperoxide 50 %, zinksulfaat 7H ₂ O, zinkundecylenaat, zinksulfaat 1H ₂ O	
S01AX06	resorcinol	
S01AX10	natriumpropionaat	
S01B	ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN	
<i>S01BA</i>	<i>corticosteroiden</i>	
S01BA01	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
S01BA02	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
S01BA04	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolonnatriumfosfaat	
S01BA05	Triamcinolon, triamcinolonacetonide	
S01BA06	betamethason, betamethasondipropionaat, betamethasonvaleraat	
S01BA09	clobetasonbutyraat	
<i>S01BC</i>	<i>niet-steroidale anti-inflammatoire middelen</i>	
S01BC01	indometacine	niet hoofdstuk IV § 5
S01BC08	salicylzuur poeder	
S01E	BEREIDINGEN TEGEN GLAUCOOM EN MIOTICA	
<i>S01EA</i>	<i>sympathicomimetica voor de behandeling van glaucoom</i>	
S01EA01	adrenalinetartraat	
<i>S01EB</i>	<i>parasymphicomimetica</i>	
S01EB01	pilocarpinehydrochloride	hoofdstuk I en IV § 15
S01EC	koolzuuranhydraseremmers	
S01EC01	acetazolamide	
S01F	MYDRIATICA EN CYCLOPLEGICA	
<i>S01FA</i>	<i>anticholinergica</i>	
S01FA01	atropinesulfaat	
S01G	DECONGESTIVA EN ANTI-ALLERGIEMIDDELEN	
<i>S01GX</i>	<i>overige anti-allergiemiddelen</i>	
S01GX08	ketotifenwaterstoffumaraat	

S01H	ANAESTHETICA, LOKALE	
S01HA	<i>anaesthetica, lokale</i>	
S01HA05	procainehydrochloride	
S01HA07	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	
S01X	OVERIGE MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK	
S01XA	<i>overige middelen voor oogheelkundig gebruik</i>	
S01XA04	kaliumjodide	
S01XA07	aluin	
S01XA99B	natriumjodide	
S02	MIDDELEN VOOR OORHEELKUNDIG GEBRUIK	
S02A	ANTIMICROBIELE MIDDELEN	
S02AA	<i>antimicrobiële middelen</i>	
S02AA01	chlooramfenicol	
S02AA03	boorzuur poeder, boorzuur schilfers	
S02AA05	clioquinol	
S02AA07	neomycinesulfaat	
S02AA08	tetracyclinehydrochloride	
S02AA11	polymyxine B sulfaat	
S02AA13	miconazoolnitraat	
S02B	CORTICOSTEROIDEN	
S02BA	<i>corticosteroiden</i>	
S02BA01	hydrocortison, hydrocortisonacetaat	
S02BA03	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolonnatriumfosfaat	
S02BA06	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
S02D	OVERIGE MIDDELEN VOOR OORHEELKUNDIG GEBRUIK	
S02DA	<i>analgetica en anaesthetica</i>	
S02DA01	lidocaïne, lidocaïnehydrochloride	
S03	OOG- EN OORHEELKUNDIGE BEREIDINGEN	
S03A	ANTIMICROBIELE MIDDELEN	
S03AA	<i>antimicrobiële middelen</i>	
S03AA02	tetracyclinehydrochloride	
S03AA03	polymyxine B sulfaat	
S03AA08	chlooramfenicol	
S03B	CORTICOSTEROIDEN	
S03BA	<i>corticosteroiden</i>	
S03BA01	dexamethason, dexamethasonacetaat, dexamethasonnatriumfosfaat	
S03BA02	prednisolon, prednisolonacetaat, prednisolonnatriumfosfaat	

V	DIVERSE MIDDELEN	
V03	ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN	
V03A	ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN	
V03AA	<i>middelen voor de behandeling van chronisch alcoholisme</i>	
V03AA01	disulfiram	
V03AB	<i>antidota</i>	
V03AB01	ipecacuanhae tinctura normata	
V03AB18	kaliumpermanganaat	
V03AB20	koper (II) sulfaat kristallijn 5H ₂ O gekrist.	
V03AB21	kaliumjodide	
V04	DIAGNOSTICA	
V04C	OVERIGE DIAGNOSTISCHE MIDDELEN	
V04CA	<i>diagnostica voor diabetes</i>	
V04CA02	glucose D 1H ₂ O, glucose D-	
V07	ANDERE NIET THERAPEUTISCHE MIDDELEN	
V07A	ANDERE NIET THERAPEUTISCHE MIDDELEN	
V07AY	<i>verbandmiddelen</i>	
V07AY99B	gemeenschappelijk farmacotherapeutisch criterium voor de producten uit hoofdstuk VI	
Z	HULPSTOFFEN	
Z01AX99B	gemeenschappelijk farmacotherapeutisch criterium voor alle hulpstoffen uit hoofdstuk V die niet verwerkt zijn in dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta, die geen werkzame bestanddelen bevatten	

A	TRACTUS GASTROINTESTINAL ET METABOLISME	
A01	PREPARATIONS À USAGE STOMATOLOGIQUE	
A01A	PREPARATIONS À USAGE STOMATOLOGIQUE	
A01AB	<i>antiinfectieux à usage buccal</i>	
A01AB09	miconazole nitrate	
A01AB13	tétracycline chlorhydrate	
A01AB17	métronidazole	
A01AB21	chlortétracycline chlorhydrate	
A01AC	<i>corticostéroïdes à usage buccal</i>	
A01AC01	triamcinolone, triamcinolone acétonide	
A01AC02	dexaméthasone, dexaméthasone acétate, dexaméthasone phosphate sodique	
A01AC03	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
A01AD	<i>autres agents à usage buccal</i>	
A01AD01	adrénaline tartrate	
A01AD05	acide acétylsalicylique	pas chapitre IV § 4

A02	ANTIACIDES, ANTIULCEREUX ET ANTIPLATULENTS	
A02A	ANTIACIDES	
A02AC	<i>calcium et ses composés</i>	
A02AC01	calcium carbonate, calcium carbonate très lourd, calcium carbonate léger	
A02B	MEDICAMENTS CONTRE L'ULCÈRE PEPTIQUE	
A02BA	<i>antihistaminiques H2</i>	
A02BA01	cimétidine	chapitre IV § 16
A02BX	<i>autres substances pour le traitement de l'ulcère peptique</i>	
A02BX12	bismuth sousnitrate lourd	
A02D	ANTIPLATULENTS	
A02DA	<i>antiplattulents</i>	
A02DA99B	charbon activé	
A03	SPASMOLYTIQUES, ANTICHOLINERGIQUES ET ACTIVATEURS DE LA MOTILITE INTESTINALE	
A03A	SPASMOLYTIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES SYNTHETIQUES	
A03AB	<i>anticholinergiques synthétiques et dérivés d'ammonium quaternaire</i>	
A03AB05	propanthéline bromure	
A03AD	<i>papavérine et dérivés</i>	
A03AD01	papavérine, papavérine chlorhydrate	
A03B	UNIQUEMENT LA BELLADONE ET SES DERIVES	
A03BA	<i>alcaloïdes de la belladone, amines tertiaires</i>	
A03BA01	atropine sulfate	
A03BA04	belladonnae folii extractum siccum normatum, belladonnae folii tinctura normata	
A03BB	<i>alcaloïdes semisynthétiques de la belladone, dérivés d'ammonium quaternaire</i>	
A03BB01	butylscopolaminebromure	
A03F	ACTIVATEURS DE LA MOTILITE INTESTINALE	
A03FA	<i>activateurs de la motilité intestinale</i>	
A03FA01	métoclopramide chlorhydrate	chapitre IV § 13
A05	TRAITEMENT DE LA BILE ET DU FOIE	
A05A	TRAITEMENT DE LA BILE	
A05AA	<i>préparations à base d'acides biliaires</i>	
A05AA99B	acide déhydrocholique	
A06	LAXATIFS	
A06A	LAXATIFS	
A06AG	<i>lavements</i>	
A06AG01	sodium (mono) phosphate dihydrate	
A07	ANTIIDIARRHEIQUES, ANTIINFLAMMATOIRES/ANTIINFECTIEUX INTESTINAUX	
A07A	ANTIINFECTIEUX INTESTINAUX	
A07AA	<i>antibiotiques</i>	
A07AA01	néomycine sulfate	
A07AA02	nystatine	
A07AA05	polymyxine B sulfate	
A07AC	<i>dérivés de l'imidazole</i>	
A07AC01	miconazole nitrate	

A07B	ADSORBANTS INTESTINAUX	
A07BB	<i>bismuth</i>	
A07BB99B	bismuth sousgallate	
A07D	INHIBITEURS DU PERISTALTISME INTESTINAL	
A07DA	<i>inhibiteurs du péristaltisme intestinal</i>	
A07DA02	opii extractum siccum normatum, opii tinctura normata, opium safranée teinture	
A07DA52	morphine chlorhydrate	
A07E	ANTIINFLAMMATOIRES INTESTINAUX	
A07EA	<i>corticostéroïdes à usage local</i>	
A07EA01	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
A07EA02	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
A07EA03	prednisone	
A07EA04	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
A09	PREPARATIONS POUR LA DIGESTION Y COMPRIS LES ENZY-MES	
A09A	PREPARATIONS POUR LA DIGESTION Y COMPRIS LES ENZYMES	
A09AA	<i>préparations enzymatiques</i>	
A09AA99B	amylase	
A10	MEDICAMENTS CONTRE LE DIABETE	
A10B	HYPOGLYCEMIANTS ORAUX	
A10BA	<i>biguanides</i>	
A10BA02	metformine chlorhydrate	
A11	VITAMINES	
A11C	VITAMINE A, VITAMINE D ET MELANGES DE CES DEUX VITAMI-NES	
A11CA	<i>vitamine A</i>	
A11CA01	rétinol	chapitre IV § 19
A11CC05	colécalciférol	chapitre IV § 19
A11H	AUTRES PREPARATIONS CONTENANT UNIQUEMENT DES VITA-MINES	
A11HA	<i>autres préparations contenant uniquement des vitamines</i>	
A11HA03	D alfatocopherol acétate, DL alfatocopherol acétate, D alfatocopherol succinate, DL alfatocopherol succinate	chapitre IV § 19
A11HA05	biotine	chapitre IV § 12
A12	SUPPLEMENTS DE MINERAUX	
A12A	CALCIUM	
A12AA	<i>calcium</i>	
A12AA04	calcium carbonate, calcium carbonate très lourd, calcium carbonate léger	
A12AA12	calcium acétate	
A12AA99B	calcium citrate	
A12B	POTASSIUM	
A12BA	<i>potassium</i>	
A12BA01	potassium chlorure	

A12C	AUTRES SUPPLEMENTS DE MINERAUX	
A12CA	<i>sodium</i>	
A12CA01	sodium chlorure (vrac)	
A12CB	<i>zinc</i>	
A12CB01	zinc sulfate 7H ₂ O, zinc sulfate 1H ₂ O	
A12CD	<i>fluor</i>	
A12CD01	sodium fluorure	
A16	AUTRES PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION ET POUR LE METABOLISME	
A16A	AUTRES PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION ET POUR LE METABOLISME	
A16AA	<i>acides aminés et produits dérivés</i>	
A16AA01	L carnitine	chapitre IV § 9
A16AA03	L glutamine	chapitre IV § 9
A16AX	<i>divers produits pour l'alimentation et pour le métabolisme</i>	
A16AX76B	vitamine E acétate 50 %, vitamine E acétate huile	chapitre IV § 14
A16AX79B	indométacine	chapitre IV § 5
A16AX49B	vitamines hydrosolubles et ou minéraux	chapitre IV § 9
A16AX50B	vitamines hydrosolubles et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés	chapitre IV § 9
A16AX80B	lévocarnitine	chapitre IV § 3 et 14
A16AX81B	L valine	chapitre IV § 9
A16AX82B	L thyrosine	chapitre IV § 9
A16AX83B	L tryptophane	chapitre IV § 9
A16AX84B	L thréonine	chapitre IV § 9
A16AX85B	L sérine	chapitre IV § 9
A16AX87B	L phénylalanine	chapitre IV § 9
A16AX88B	L ornithine chlorhydrate	chapitre IV § 9
A16AX89B	L méthionine	chapitre IV § 9
A16AX90B	DL méthionine	chapitre IV § 9
A16AX91B	L lysine chlorhydrate	chapitre IV § 9
A16AX92B	L leucine	chapitre IV § 9
A16AX93B	L isoleucine	chapitre IV § 9
A16AX96B	L cystine	chapitre IV § 9
A16AX97B	L aspartique acide	chapitre IV § 9
A16AX98B	L arginine	chapitre IV § 9
B	SANG ET ORGANES HEMATOPOÏETIQUES	
B01	ANTITHROMBOTIQUES	
B01A	ANTITHROMBOTIQUES	
B01AC	<i>inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire, sauf l'héparine</i>	
B01AC06	acide acétylsalicylique	pas chapitre IV § 4

B02	ANTIHEMORRHAGIQUES	
B02B	VITAMINE K ET AUTRES HEMOSTATIQUES	
B02BA	<i>vitamine K</i>	
B02BA02	ménadione sodium bisulfite	chapitre IV § 19
B02BC	<i>hémostatiques locaux</i>	
B02BC09	adrénaline tartrate	
B03	PREPARATION ANTIANEMIQUES	
B03B	VITAMINE B12 ET ACIDE FOLIQUE	
B03BB	<i>acide folique et dérivés</i>	
B03BB01	acide folique	
B05	SUBSTITUTS DU SANG ET SOLUTIONS POUR IRRIGATIONS	
B05C	SOLUTIONS POUR IRRIGATIONS	
B05CB	<i>solutions de sels</i>	
B05CB04	sodium bicarbonate	
B06	AUTRES AGENTS HEMATOLOGIQUES	
B06A	AUTRES AGENTS HEMATOLOGIQUES	
B06AA	<i>enzymes</i>	
B06AA07	trypsine	
C	SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE	
C01	THERAPIE CARDIAQUE	
C01B	ANTIARYTHMIQUES, CLASSES I ET III	
C01BA	<i>antiarythmiques, (classe Ia)</i>	
C01BA01	quinidine sulfate	
C01BB	<i>antiarythmiques, (classe Ib)</i>	
C01BB01	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
C01C	STIMULANTS CARDIAQUES SAUF GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES	
C01CA	<i>produits adrénérgiques et dopaminérgiques</i>	
C01CA24	adrénaline tartrate	
C01E	AUTRES PREPARATIONS À VISEE CARDIAQUE	
C01EB	<i>autres médicaments à visée cardiaque</i>	
C01EB02	camphre, camphre D naturel	
C01EB03	indométhacine	pas chapitre IV § 5
C01EB04	crataegi folii cum flore extractum siccum, crataegi tinctura	
C02	ANTIHYPERTENSEURS	
C02D	AGENTS ACTIFS SUR LA MUSCULATURE LISSE DES ARTERIOLES	
C02DB	<i>dérivés de l'hydralazine</i>	
C02DB02	hydralazine chlorhydrate	
C03	DIURETIQUES	
C03C	DIURETIQUES DE L'ANSE DE HENLE	
C03CA	<i>sulfamides</i>	
C03CA01	furosémide	
C03D	DIURETIQUES D'EPARGNE POTASSIQUE	
C03DA	<i>antagonistes de l'aldostérone</i>	
C03DA01	spironolactone	

C04	VASODILATATEURS PERIPHERIQUES	
C04A	VASODILATATEURS PERIPHERIQUES	
C04AC	<i>dérivés de l'acide nicotinique</i>	
C04AC01	acide nicotinique	
C05	VASOPROTECTEURS	
C05A	PREPARATIONS ANTIHEMORROÏDALES TOPIQUES	
C05AA	<i>préparations contenant des corticostéroïdes</i>	
C05AA01	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
C05AA04	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
C05AA05	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
C05AA09	dexaméthasone, dexaméthasone acétate, dexaméthasone phosphate sodique	
C05AD	<i>préparations contenant des anesthésiques locaux</i>	
C05AD01	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
C05AD03	benzocaïne	
C05AD05	procaine chlorhydrate	
C05AX	<i>autres préparations antihémorroïdales topiques</i>	
C05AX04	zinc oxyde, zinc peroxyde 50 %	
C10	HYPOLIPIDIEMIANTS	
C10A	HYPOCHOLESTEROLEMIANTS ET REDUCTEURS DES TRIGLYCERIDES	
C10AD	<i>acide nicotinique et dérivés</i>	
C10AD02	acide nicotinique	
D	PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES	
D01	ANTIMYCOSIQUES À USAGE DERMATOLOGIQUE	
D01A	ANTIMYCOSIQUES À USAGE LOCAL	
D01AA	<i>antibiotiques</i>	
D01AA01	nystatine	
D01AC	<i>dérivés de l'imidazole</i>	
D01AC02	miconazole nitrate	
D01AC03	éconazole nitrate	
D01AE	<i>autres antimycosiques à usage local</i>	
D01AE02	violet de gentiane	
D01AE04	acide undécylénique	
D01AE12	acide salicylique poudre	
D01AE99B	eau Dalibour	
D02	PREPARATIONS EMOLLIENTES ET PROTECTRICES	
D02A	PREPARATIONS EMOLLIENTES ET PROTECTRICES	
D02AD	<i>plâtre liquide</i>	
D02AD99B	pâte : Lassar	
D02AE	<i>préparations à base d'urée</i>	
D02AE01	urée	
D02AX	<i>autres préparations émollientes et protectrices</i>	
D02AX99B	allantoïne	

D03	PREPARATIONS CICATRISANTES ET ANTIULCEREUSES	
D03A	CICATRISANTS	
D03AX	<i>autres cicatrisants</i>	
D03AX99B	hamamelidis tinctura	
D03B	ENZYMES	
D03BA	<i>enzymes protéolytiques</i>	
D03BA01	trypsine	
D03XX99B	pâte : Lassar	
D04	ANTIPRURIGINEUX, Y COMPRIS ANTIHISTAMINIQUES ET ANESTHESIQUES	
D04A	ANTIPRURIGINEUX, Y COMPRIS ANTIHISTAMINIQUES ET ANESTHESIQUES	
D04AA	<i>antihistaminiques à usage local</i>	
D04AA02	mépyramine maléate	
D04AA04	tripélenamine chlorhydrate	
D04AA10	prométhazine chlorhydrate	
D04AA32	diphenhydramine chlorhydrate	
D04AB	<i>anesthésiques à usage local</i>	
D04AB01	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
D04AB04	benzocaïne	
D04AB99B	amylocaïne chlorhydrate	
D04AX	<i>antiprurigineux</i>	
D04AX97B	cadinum oleum	
D04AX98B	levomenthol	
D04AX99B	calamine	
D05	ANTIPSORIASIQUES	
D05A	ANTIPSORIASIQUES À USAGE LOCAL	
D05AA	<i>goudrons</i>	
D05AA97B	goudron de houille	
D05AA99B	ichtammol	
D05AC	<i>dérivés anthracéniques</i>	
D05AC01	dithranol	
D06	ANTIBIOTIQUES ET PRODUITS CHEMOTHERAPEUTIQUES A USAGE DERMATOLOGIQUE	
D06A	ANTIBIOTIQUES À USAGE TOPIQUE	
D06AA	<i>tétracyclines et ses dérivés</i>	
D06AA02	chlortétracycline chlorhydrate	
D06AA03	oxytétracycline chlorhydrate	
D06AA04	tétracycline chlorhydrate	
D06AX	<i>autres antibiotiques à usage local</i>	
D06AX02	chloramphénicol	
D06AX05	bacitracine	

D06B	PRODUITS CHEMOTHERAPEUTIQUES À USAGE TOPIQUE	
D06BB	<i>antiviraux</i>	
D06BB99B	podophyllinum	
D06BX	<i>autres moyens chémothérapeutiques</i>	
D06BX01	métronidazole	
D07	CORTICOSTEROIDES A USAGE DERMATOLOGIQUE	
D07A	CORTICOSTEROÏDES	
D07AA	<i>corticostéroïdes faibles (groupe I)</i>	
D07AA01	méthylprednisolone	
D07AA02	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
D07AA03	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
D07AB	<i>corticostéroïdes moyennement puissants (groupe II)</i>	
D07AB01	clobétasone butyrate	
D07AB09	triamcinolone, triamcinolone acétonide	
D07AC	<i>corticostéroïdes puissants (groupe III)</i>	
D07AC01	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
D07AC06	diflucortolone valérate	
D07AD	<i>corticostéroïdes très puissants (groupe IV)</i>	
D07AD01	clobétasol propionate	
D08	ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS	
D08A	ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS	
D08AE	<i>phénol et ses dérivés</i>	
D08AE03	phénol, phénol liquéfié	
D08AG	<i>produits à base d'iode</i>	
D08AG03	solution d'alcool iodé	
D08AH	<i>dérivés de la quinoline</i>	
D08AH30	clioquinol	
D08AL	<i>argent et ses composés</i>	
D08AL01	argent nitrate	
D08AL30	argent colloïdal	
D08AX	<i>autres antiseptiques et désinfectants</i>	
D08AX04	chloramine	
D08AX06	potassium permanganate	
D08AX99B	eau Dalibour	
D10	PREPARATIONS CONTRE L'ACNE	
D10A	PREPARATIONS CONTRE L'ACNE À USAGE TOPIQUE	
D10AB	<i>préparations à base de soufre</i>	
D10AB02	soufre pour usage externe	
D10AD	<i>rétinoïdes contre l'acne à usage topique</i>	
D10AX	<i>autres préparations antiacnéiques à usage topique</i>	
D10AX01	aluminium chlorhydrate	
D10AX03	acide azélaïque	
D10AX99B	eau Dalibour	

D10B	ANTIACNEIQUES À USAGE SYSTEMIQUE	
D10BX	<i>autres préparations antiacnéiques à usage systémique</i>	
D10BX01	ichtammol	
D11	AUTRES PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES	
D11A	AUTRES PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES	
D11AF	<i>préparations anticors et antiverruqueuses</i>	
D11AF99B	acide trichloracétique	
D11AX	<i>autres préparations dermatologiques</i>	
D11AX95B	arnicae tinctura	
D11AX97B	hydroquinone	
D11AX99B	onguent : oxyde zincique, pâte : oxyde zincique	
G	SYSTÈME UROGENITAL ET HORMONES SEXUELLES	
G01	ANTIINFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES GYNECOLOGIQUES	
G01A	ANTIINFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES	
G01AA	<i>antibiotiques</i>	
G01AA01	nystatine	
G01AA05	chloramphénicol	
G01AA07	oxytétracycline chlorhydrate	
G01AA10	clindamycine chlorhydrate, clindamycine phosphate	
G01AC	<i>dérivés de la quinoline</i>	
G01AC02	clioquinol	
G01AF	<i>dérivés de l'imidazole</i>	
G01AF01	métronidazole	
G01AF04	miconazole nitrate	
G01AF05	éconazole nitrate	
G03	HORMONES SEXUELLES ET MODULATEURS DU SYSTEME GENITAL	
G03A	CONTRACEPTIFS HORMONAUX À USAGE SYSTEMIQUE	
G03AC	<i>progestagènes</i>	
G03AC06	médroxyprogestérone acétate	
G03B	ANDROGÈNES	
G03BA	<i>dérivés du 3-oxoandrostène (4)</i>	
G03BA02	méthyltestostérone	
G03BA03	testostérone propionate	
G03C	ESTROGÈNES	
G03CA	<i>estrogènes naturels et semisynthétiques</i>	
G03CA01	éthinyloestradiol	
G03CA03	estradiol benzoate	
G03D	PROGESTAGÈNES	
G03DA	<i>dérivés du pregnène(4)</i>	
G03DA02	médroxyprogestérone acétate	
G03DA04	progestérone	

G04	PREPARATIONS UROLOGIQUES	
G04B	AUTRES PREPARATIONS UROLOGIQUES, Y COMPRIS SPASMOLYTIQUES	
G04BA	<i>acidifiants</i>	
G04BA01	ammonium chlorure	
G04BE	<i>médicaments contre les troubles de l'érection</i>	
G04BE02	papavérine, papavérine chlorhydrate	
H	HORMONES SYSTEMIQUES, SAUF HORMONES SEXUELLES	
H02	CORTICOSTEROÏDES À USAGE SYSTEMIQUE	
H02A	CORTICOSTEROÏDES À USAGE SYSTEMIQUE	
H02AA	<i>minéralocorticoïdes</i>	
H02AA02	fludrocortisone acétate	
H02AB	<i>glucocorticoïdes</i>	
H02AB01	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
H02AB02	dexaméthasone, sels et esters	
H02AB04	méthylprednisolone	
H02AB06	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
H02AB07	prednisone	
H02AB08	triamcinolone, triamcinolone acétonide	
H02AB09	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
H03	THERAPIE DE LA THYROÏDE	
H03B	THYREOSTATIQUES	
H03BA	<i>dérivés du thiouracile</i>	
H03BA02	propylthiouracile	
J	ANTIINFECTIEUX A USAGE SYSTEMIQUE	
J01	ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE	
J01A	TETRACYCLINES	
J01AA	<i>tétracyclines</i>	
J01AA02	doxycycline monohydrate, doxycycline hyclate	
J01AA03	chlortétracycline chlorhydrate	
J01AA06	oxytétracycline chlorhydrate	
J01AA07	tétracycline chlorhydrate	
J01AA08	minocycline chlorhydrate	
J01B	AMPHENICOLS	
J01BA	<i>amphénicols</i>	
J01BA01	chloramphénicol	
J01C	ANTIBIOTIQUES BÉTALACTAMES, PENICILLINES	
J01CA	<i>pénicillines à large spectre</i>	
J01CA04	amoxicilline trihydrate	
J01CE	<i>pénicillines sensibles aux bêtalactamases</i>	
J01CE02	phénoxy méthylpénicilline potassique	

J01E	SULFAMIDES ET TRIMETHOPRIM	
J01EA	<i>triméthoprim et dérivés</i>	
J01EA01	triméthoprime	
J01EC	<i>sulfamidés à action intermédiaire</i>	
J01EC01	sulfaméthoxazole	
J01F	MACROLIDES ET LINCOSAMIDES	
J01FA	<i>macrolides</i>	
J01FA01	érythromycine	
J01FF	<i>lincosamides</i>	
J01FF01	clindamycine chlorhydrate, clindamycine phosphate	
J01G	AMINOGLYCOSIDES	
J01GB	<i>autres aminoglycosides</i>	
J01GB05	néomycine sulfate	
J01X	AUTRES ANTIBACTERIENS	
J01XB	<i>polymyxines</i>	
J01XB02	polymyxine B sulfate	
J01XD	<i>dérivés de l'imidazole</i>	
J01XD01	métronidazole	
J02	ANTIMYCOSIQUES A USAGE SYSTEMIQUE	
J02A	ANTIMYCOSIQUES A USAGE SYSTEMIQUE	
J02AB	<i>dérivés de l'imidazole</i>	
J02AB01	miconazole nitrate	
J04	ANTIMYCOBACTERIENS	
J04A	ANTITUBERCULEUX	
J04AB	<i>antibiotiques</i>	
J04AB02	rifampicine	chapitre IV § 17
J04AC	<i>hydrazides</i>	
J04AC01	isoniazide	
J04AM	<i>combinaison dans le traitement antituberculeux</i>	
J04AM06	rifampicine + isoniazide	chapitre IV § 17
J05	ANTIVIRAUX À USAGE SYSTEMIQUE	
J05A	AGENTS QUI AGISSENT DIRECTEMENT SUR LES VIRUS	
J05AB	<i>nucléosides et nucléotides</i>	
J05AB01	aciclovir	chapitre IV § 18
L	AGENTS ANTINEOPLASIQUES ET AGENTS IMMUNOMODULATEURS	
L02	THERAPEUTIQUE ENDOCRINE	
L02A	HORMONES ET APPARENTES	
L02AA	<i>estrogènes</i>	
L02AA03	éthinylestrodiol	
L02AB	<i>progestatifs</i>	
L02AB02	médroxyprogestérone acétate	

M	SQUELETTE ET SYSTEME MUSCULAIRE	
M01	ANTIINFLAMMATOIRES ET ANTIRHUMATISMAUX	
M01A	ANTIINFLAMMATOIRES ET ANTIRHUMATISMAUX NON STEROÏDIENS	
M01AB	<i>dérivés de l'acide acétique et substances apparentées</i>	
M01AB01	indométhacine	pas chapitre IV § 5
M01AG	<i>fénamates</i>	
M01AG03	acide flufénamique	
M01C	ANTIRHUMATISMAUX SPECIFIQUES	
M01CC	<i>pénicillamine et apparentés</i>	
M01CC01	pénicillamine D	
M02	PRODUITS A USAGE TOPIQUE POUR LES DOULEURS MUSCULAIRES	
M02A	PRODUITS A USAGE TOPIQUE POUR LES DOULEURS MUSCULAIRES	
M02AB	<i>préparations à base de capsicum et analogues</i>	
M02AB99B	capsicum oléorésine	
M03	MYORELAXANTS	
M03B	MYORELAXANTS À ACTION CENTRALE	
M03BB	<i>dérivés de l'oxazole, des thiazines et des triazines</i>	
M03BB03	chlorzoxazone	
M03BX	<i>autres agents à action centrale</i>	
M03BX01	baclofène	
M04	ANTIGOUTTEUX	
M04A	ANTIGOUTTEUX	
M04AA	<i>inhibiteurs de la production d'acide urique</i>	
M04AA01	allopurinol	
M04AB	<i>stimulants de l'excrétion d'acide urique</i>	
M04AB01	probénécid	
N	SYSTÈME NERVEUX	
N01	ANESTHESIQUES	
N01B	ANESTHESIQUES LOCAUX	
N01BA	<i>esters de l'acide aminobenzoïque</i>	
N01BA02	procaïne chlorhydrate	
N01BA05	benzocaïne	
N01BB	<i>amides</i>	
N01BB02	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
N01BX	<i>autres anesthésiques locaux</i>	
N01BX03	phénol, phénol liquéfié	

N02	ANALGESIQUES	
N02A	OPIACES	
N02AA	<i>alcaloïdes naturels de l'opium</i>	
N02AA01	morphine chlorhydrate	
N02AA02	opii extractum siccum normatum, opii tinctura normata, opium safranée teinture	
N02AA59	codéine, codéine phosphate hémihydrate	chapitre IV § 4
N02AC	<i>dérivés de la diphénylpropylamine</i>	
N02AC02	méthadone chlorhydrate	
N02AC04	dextropropoxyphène chlorhydrate	chapitre IV § 4
N02B	AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES	
N02BA	<i>acide salicylique et ses dérivés</i>	
N02BA01	acide acétylsalicylique	chapitre IV § 4
N02BE	<i>anilides</i>	
N02BE01	paracétamol, paracétamol cristallin	chapitre I et IV § 4
N02BG	<i>autres analgésiques et antipyrétiques</i>	
N02BG99B	quinine sulfate	
N02C	ANTIMIGRAINEUX	
N02CA	<i>alcaloïdes de l'ergot</i>	
N02CA02	ergotamine tartrate	
N02XX99B	caféine, caféine anhydre	chapitre I et IV § 4
N03	ANTIEPILEPTIQUES	
N03A	ANTIEPILEPTIQUES	
N03AA	<i>barbituriques et dérivés</i>	
N03AA02	phénobarbital, phénobarbital sodique	chapitre IV § 1 ^{er}
N03AB	<i>dérivés de l'hydantoïne</i>	
N03AB02	phénytoïne, phénytoïne sodium	
N03AX	<i>autres antiépileptiques</i>	
N03AX98B	chloral hydrate	chapitre IV § 1 ^{er}
N03AX99B	dexamfétamine sulfate, amfétamine sulfate	chapitre IV § 1 ^{er}
N04	ANTIPARKINSONIENS	
N04B	AGENTS DOPAMINERGIQUES	
N04BC	<i>agonistes de la dopamine</i>	
N04BC07	apomorphine chlorhydrate	
N05	PSYCHOLEPTIQUES	
N05A	ANTIPSYCHOTIQUES	
N05AA	<i>phénothiazines avec une chaîne aliphatique</i>	
N05AA01	chlorpromazine chlorhydrate	
N05AD	<i>dérivés de la butyrophénone</i>	
N05AD01	halopéridol	
N05AL	<i>benzamides</i>	
N05AL01	sulpiride	
N05AN	<i>sels de lithium</i>	
N05AN01	lithium carbonate	

N05C	HYPNOTIQUES ET SEDATIFS	
N05CM	<i>autres hypnotiques et sédatifs</i>	
N05CM09	valerianae extractum siccum, valerianae tinctura	
N05CM97B	ballotae nigrae herbae tinctura normata	
N05CM99B	passiflorae incarnatae extractum siccum, passiflorae herbae tinctura	
N06	PSYCHOANALEPTIQUES	
N06A	ANTIDEPRESSEURS	
N06AB	<i>inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine</i>	
N06AB03	fluoxétine chlorhydrate	
N06AX	<i>autres antidépresseurs</i>	
N06AX01	oxitriptan	chapitre IV § 6
N07	AUTRES MEDICAMENTS DU SYSTEME NERVEUX	
N07A	PARASYMPATHOMIMETIQUES	
N07AA	<i>freinateurs de la cholinestérase</i>	
N07AA99B	ésérine salicylate	
P	PRODUITS ANTIPARASITAIRES	
P01	PRODUITS ANTIPROTOZAIRES	
P01A	PRODUITS CONTRE L'AMIBIASE ET AUTRES AFFECTIONS PROTOZAIRES	
P01AX	<i>autres produits contre l'amibiase et autres affections protozoaires</i>	
P01AX05	mépacrine chlorhydrate	
P01B	PRODUITS CONTRE LA MALARIA	
P01BA	<i>aminoquinolines</i>	
P01BA01	chloroquine phosphate	
P01BC	<i>alcaloïdes de la quinine</i>	
P01BC01	quinine chlorhydrate, quinine sulfate	
P03	ECTOPARASITICIDES, Y COMPRIS LES SCABICIDES	
P03A	ECTOPARASITICIDES ET SCABICIDES	
P03AX	<i>autres ectoparasitocides et scabicides</i>	
P03AX01	benzyle benzoate	
P03AX99B	crotamiton	
R	SYSTÈME RESPIRATOIRE	
R01	PREPARATIONS POUR LE TRAITEMENT DES AFFECTIONS NASALES	
R01A	DECONGESTIONNANT ET AUTRES PREPARATIONS NASALES A USAGE TOPIQUE	
R01AD	<i>corticostéroïdes</i>	
R01AD02	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
R01AD03	dexaméthasone, dexaméthasone acétate, dexaméthasone phosphate sodique	
R01AD06	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
R01AD11	triamcinolone, triamcinolone acétonide	

R02	PREPARATIONS POUR LE TRAITEMENT DES AFFECTIONS OROPHARYNGEES	
R02A	PREPARATIONS POUR LE TRAITEMENT DES AFFECTIONS OROPHARYNGEES	
R02AB	<i>antibiotiques</i>	
R02AB01	néomycine sulfate	
R02AB04	bacitracine	
R02AD	<i>anesthésiques locaux</i>	
R02AD01	benzocaïne	
R02AD02	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
R03	ANTIASTHMATIQUES	
R03A	ADRENERGIQUES ET PRODUITS POUR INHALATIONS	
R03AA	<i>moyens qui agissent sur les récepteurs alpha et bêta</i>	
R03AA01	adrénaline tartrate	
R03B	AUTRES ANTIASTHMATIQUES ET PRODUITS POUR INHALATIONS	
R03BA	<i>glucocorticoïdes</i>	
R03BA04	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
R03BA06	triamcinolone, triamcinolone acétonide	
R03D	AUTRES ANTIASTHMATIQUES À USAGE SYSTEMIQUE	
R03DA	<i>xanthines</i>	
R03DA01	diprophylline	
R03DA04	théophylline, théophylline sodium glycinate	
R03DA05	aminophylline anhydre	
R03DA09	acéfylline pipérazine	
R05	PREPARATIONS CONTRE LA TOUX ET LES REFROIDISSEMENTS	
R05X	AUTRES ASSOCIATIONS	
R05XA98B	eucalypti tinctura	
R05XA99B	thymol	
R06	ANTIISTAMINIQUES À USAGE SYSTEMIQUE	
R06A	ANTIISTAMINIQUES À USAGE SYSTEMIQUE	
R06AA	<i>éthers d'aminoalkyle</i>	
R06AA02	diphenhydramine chlorhydrate	
R06AA99B	dimenhydrinate	
R06AB	<i>alkylamines substituées</i>	
R06AB02	dexchlorphéniramine maléate	
R06AB04	chlorphéniramine maléate	
R06AB05	phéniramine maléate	
R06AC	<i>substituts d'éthylènediamines</i>	
R06AC01	mépyramine maléate	
R06AC04	tripélennamine chlorhydrate	

R06AD	<i>dérivés des phénothiazines</i>	
R06AD02	prométhazine chlorhydrate	
R06AD06	thiazinamium méthylsulfate	
R06AE	<i>dérivés de la pipérazine</i>	
R06AE03	cyclizine chlorhydrate	
R06AX	<i>autres antihistaminiques à usage systémique</i>	
R06AX16	depropine citrate	
R06AX17	kétotifène hydrogenofumarate	
S	ORGANES SENSORIELS	
S01	PREPARATIONS OPHTALMIQUES	
S01A	ANTIINFECTIEUX	
S01AA	<i>antibiotiques</i>	
S01AA01	chloramphénicol	
S01AA02	chlortétracycline chlorhydrate	
S01AA04	oxytétracycline chlorhydrate	
S01AA09	tétracycline chlorhydrate	
S01AA17	érythromycine	
S01AA18	polymyxine B sulfate	
S01AB	<i>sulfonamides</i>	
S01AB04	sodium sulfacétamide	
S01AD	<i>antiviraux</i>	
S01AD03	aciclovir	chapitre IV § 18
S01AX	<i>autres antiinfectieux</i>	
S01AX02	protéinate d'argent, vitellinate d'argent, argent colloïdal	
S01AX03	zinc oxyde, zinc peroxyde 50 %, zinc sulfate 7H ₂ O, zinc undécylénate, zinc sulfate 1H ₂ O	
S01AX06	résorcinol	
S01AX10	sodium propionate	
S01B	ANTIINFLAMMATOIRES	
S01BA	<i>corticostéroïdes</i>	
S01BA01	dexaméthasone, dexaméthasone acétate, dexaméthasone phosphate sodique	
S01BA02	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
S01BA04	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
S01BA05	triamcinolone, triamcinolone acétonide	
S01BA06	bétaméthasone, bétaméthasone dipropionate, bétaméthasone valérate	
S01BA09	clobétasone butyrate	
S01BC	<i>antiinflammatoires non stéroïdiens</i>	
S01BC01	indométhacine	pas chapitre IV § 5
S01BC08	acide salicylique poudre	

S01E	PREPARATIONS CONTRE LE GLAUCOME ET MIOTIQUES	
S01EA	<i>sympathomimétiques utilisés contre le glaucome</i>	
S01EA01	adrénaline tartrate	
S01EB	<i>parasymphicomimétiques</i>	
S01EB01	pilocarpine chlorhydrate	chapitre I et IV § 15
S01EC	<i>inhibiteurs de l'anhydrase carbonique</i>	
S01EC01	acétazolamide	
S01F	MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEGIQUES	
S01FA	<i>anticholinergiques</i>	
S01FA01	atropine sulfate	
S01G	DECONGESTIONNANTS ET ANTIALLERGIQUES	
S01GX	<i>autres antiallergiques</i>	
S01GX08	ketotifène hydrogénofumarate	
S01H	ANESTHESIQUES LOCAUX	
S01HA	<i>anesthésiques locaux</i>	
S01HA05	procaïne chlorhydrate	
S01HA07	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
S01X	AUTRES PRODUITS À USAGE OPHTALMIQUE	
S01XA	<i>autres produits à usage ophtalmique</i>	
S01XA04	potassium iodure	
S01XA07	alun	
S01XA99B	sodium iodure	
S02	PREPARATIONS A USAGE AURICULAIRE	
S02A	ANTIINFECTIEUX	
S02AA	<i>antiinfectieux</i>	
S02AA01	chloramphénicol	
S02AA03	acide borique poudre, acide borique paillettes	
S02AA05	clioquinol	
S02AA07	néomycine sulfate	
S02AA08	tétracycline chlorhydrate	
S02AA11	polymyxine B sulfate	
S02AA13	miconazole nitrate	
S02B	CORTICOSTEROÏDES	
S02BA	<i>corticostéroïdes</i>	
S02BA01	hydrocortisone, hydrocortisone acétate	
S02BA03	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
S02BA06	dexaméthasone, dexaméthasone acétate, dexaméthasone phosphate sodique	

S02D	AUTRES PREPARATIONS À USAGE AURICULAIRE	
S02DA	<i>analgésiques et anesthésiques</i>	
S02DA01	lidocaïne, lidocaïne chlorhydrate	
S03	PREPARATIONS A USAGE OPHTALMIQUES ET AURICULAIRE	
S03A	ANTIINFECTIEUX	
S03AA	<i>antiinfectieux</i>	
S03AA02	tétracycline chlorhydrate	
S03AA03	polymyxine B sulfate	
S03AA08	chloramphénicol	
S03B	CORTICOSTEROÏDES	
S03BA	<i>corticostéroïdes</i>	
S03BA01	dexaméthasone, dexaméthasone acétate, dexaméthasone phosphate sodique	
S03BA02	prednisolone, prednisolone acétate, prednisolone sodium phosphate	
V	DIVERS	
V03	AUTRES PREPARATIONS THERAPEUTIQUES	
V03A	AUTRES PREPARATIONS THERAPEUTIQUES	
V03AA	<i>produits pour le traitement de l'alcoolisme chronique</i>	
V03AA01	disulfiram	
V03AB	<i>antidotes</i>	
V03AB01	ipecacuanhae tinctura normata	
V03AB18	potassium permanganate	
V03AB20	cuivre (II) sulfate cristallin 5H ₂ O crist.	
V03AB21	potassium iodure	
V04	AGENTS DE DIAGNOSTIC	
V04C	AUTRES AGENTS DE DIAGNOSTIC	
V04CA	<i>tests pour le diabète</i>	
V04CA02	glucose D 1H ₂ O, glucose D-	
V07	AUTRES PRODUITS NON THERAPEUTIQUES	
V07A	AUTRES AGENTS NON THERAPEUTIQUES	
V07AY	<i>pansements</i>	
V07AY99B	critère commun à tous les produits du chapitre VI	
Z	EXCIPIENTS	
Z01AX99B	critère pharmacothérapeutique commun à tous les excipients du chapitre V qui ne sont pas incorporés dans des préparations dermatologiques à usage externe, présentées sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs.	

Art. 2. Bijlage I, tweede deel, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Bijlage I - farmacotherapeutische rangschikking en bijhorende CAT- codes.

Tweede deel - rangschikking per product :

Art. 2. L'annexe I^e, deuxième partie, du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe I^e - classification pharmacotherapeutique et codes CAT correspondants.

Deuxième partie - classification par produit :

HOOFDSTUK I	
NAAM	CODE
acefyllinepiperazine	R03DA09
acetazolamide	S01EC01
acetylsalicylzuur	A01AD05; B01AC06
adrenalinetartraat	A01AD01; B02BC09; C01CA24; R03AA01; S01EA01
allantoïne	D02AX99B
allopurinol	M04AA01
aluin	S01XA07
aluminiumchloride	D10AX01
aminofylline watervrij	R03DA05
ammoniumchloride	G04BA01
amoxicillinetrihydraat	J01CA04
amylase	A09AA99B
amylocainehydrochloride	D04AB99B
apomorfinehydrochloride	N04BC07
atropinesulfaat	A03BA01; S01FA01
azelaïnezuur	D10AX03
bacitracine	D06AX05; R02AB04
baclofen	M03BX01
benzocaïne	C05AD03; D04AB04; N01BA05; R02AD01
benzylbenzoaat	P03AX01
betamethason	A07EA04; C05AA05; D07AC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06
betamethasondipropionaat	A07EA04; C05AA05; D07AC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06
betamethasonvaleraat	A07EA04; C05AA05; D07AC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06
bismutsubgallaat	A07BB99B
bismutsubnitraat zwaar	A02BX12
boorzuur poeder	S02AA03
boorzuur schilfers	S02AA03
butylscopolaminebromide	A03BB01
calamine	D04AX99B
calciumacetaat	A12AA12
calciumcarbonaat	A02AC01; A12AA04
calciumcarbonaat licht	A02AC01; A12AA04
calciumcarbonaat zeer zwaar	A02AC01; A12AA04
calciumcitraat	A12AA99B
chlooramfenicol	D06AX02; G01AA05; J01BA01; S01AA01; S02AA01; S03AA08
chlooramine	D08AX04
chloorfenaminemaleaat	R06AB04
chloorpromazinehydrochloride	N05AA01
chloortetracyclinehydrochloride	A01AB21; D06AA02; J01AA03; S01AA02
chloorzoxazon	M03BB03
chloroquinefosfaat	P01BA01
clindamycinefosfaat	G01AA10; J01FF01
clindamycinehydrochloride	G01AA10; J01FF01

HOOFDSTUK I	
NAAM	CODE
clioquinol	D08AH30; G01AC02; S02AA05
clobetasolpropionaat	D07AD01
clobetasonbutyraat	D07AB01; S01BA09
coffeïne	N02XX99B
coffeïne watervrij	N02XX99B
colloïdaal zilver	D08AL30; S01AX02
crotamiton	P03AX99B
cyclizinehydrochloride	R06AE03
dehydrocholzuur	AAA99B
deptropinecitraat	R06AX16
dexamethason	A01AC02; C05AA09; H02AB02; R01AD03; S01BA01; S02BA06; S03BA01
dexamethasonacetaat	A01AC02; C05AA09; H02AB02; R01AD03; S01BA01; S02BA06; S03BA01
dexamethasonnatriumfosfaat	A01AC02; C05AA09; H02AB02; R01AD03; S01BA01; S02BA06; S03BA01
dexchlorfeniraminemaleaat	R06AB02
difenhydraminehydrochloride	D04AA32; R06AA02
diflucortolonvaleraat	D07AC06
dimenhydrinaat	R06AA99B
diprofylline	R03DA01
disulfiram	V03AA01
dithranol	D05AC01
doxycyclinehydraat	J01AA02
doxycyclinemonohydraat	J01AA02
econazolnitraat	D01AC03; G01AF05
ergotaminetartraat	N02CA02
erythromycine	J01FA01; S01AA17
eserinesalicylaat	N07AA99B
estradiolbenzoaat	G03CA03
ethinylestradiol	G03CA01; L02AA03
feniraminemaleaat	R06AB05
fenol	D08AE03; N01BX03
fenol vloeibaar	D08AE03; N01BX03
fenoxymethylpenicillinekalium	J01CE02
fenytoïne	N03AB02
fludrocortisonacetaat	H02AA02
flufenaminezuur	M01AG03
fluoxetinehydrochloride	N06AB03
foliumzuur	B03BB01
furosemide	C03CA01
glucose D 1H2O	V04CA02
glucose D	V04CA02
haloperidol	N05AD01
hydralazinehydrochloride	C02DB02
hydrochinon	D11AX97B
hydrocortison	A01AC03; A07EA02; C05AA01; D07AA02; H02AB09; S01BA02; S02BA01
hydrocortisonacetaat	A01AC03; A07EA02; C05AA01; D07AA02; H02AB09; S01BA02; S02BA01
ichtammol	D05AA99B; D10BX01

HOOFDSTUK I	
NAAM	CODE
indometacine	A16AX79B; C01EB03; M01AB01; S01BC01
isoniazide	J04AC01
kaliumchloride	A12BA01
kaliumjodide	S01XA04; V03AB21
kaliumpermanganaat	D08AX06; V03AB18
kamfer	C01EB02
kamfer D natuurlijk	C01EB02
ketotifenwaterstoffumaraat	R06AX17; S01GX08
kinidinesulfaat	C01BA01
kininehydrochloride	P01BC01
kininesulfaat	N02BG99B; P01BC01
kool geactiveerd	A02DA99B
koolteer	D05AA97B
koper (II) sulfaat kristallijn 5 H ₂ O gekrist.	V03AB20
kristalviolet	D01AE02
levomenthol	D04AX98B
lidocaïne	C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
lidocaïnehydrochloride	C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
lithiumcarbonaat	N05AN01
medroxyprogesteronacetaat	G03AC06; G03DA02; L02AB02
mepacrinehydrochloride	P01AX05
mepyraminemaleaat	D04AA02; R06AC01
metforminehydrochloride	A10BA02
methadonhydrochloride	N02AC02
methylprednisolon	D07AA01; H02AB04
methyltestosteron	G03BA02
metronidazool	A01AB17; D06BX01; G01AF01; J01XD01
miconazoolnitraat	A01AB09; A07AC01; D01AC02; G01AF04; J02AB01; S02AA13
minocyclinehydrochloride	J01AA08
morfinehydrochloride	A07DA52; N02AA01
natriumchloride	A12CA01
natriumfenytoïne	N03AB02
natriumfluoride	A12CD01
natriumjodide	S01XA99B
natriumpropionaat	S01AX10
natriumsulfacetamide	S01AB04
natriumwaterstofcarbonaat	B05CB04
natriumwaterstoffosfaatdihydraat	A06AG01
neomycinesulfaat	A07AA01; J01GB05; R02AB01; S02AA07;
nicotinezuur	C04AC01; C10AD02
nystatine	A07AA02; D01AA01; G01AA01
oxytetracyclinehydrochloride	D06AA03; G01AA07; J01AA06; S01AA04
papaverine	A03AD01; G04BE02
papaverinehydrochloride	A03AD01; G04BE02
paracetamol	N02BE01
paracetamol kristallijn	N02BE01
penicillamine D	M01CC01
pilocarpinehydrochloride	S01EB01

HOOFDSTUK I	
NAAM	CODE
polymixine B sulfaat	A07AA05; J01XB02; S01AA18; S02AA11; S03AA03
prednisolon	A07EA01; C05AA04; D07AA03; H02AB06; R01AD02; S01BA04; S02BA03; S03BA02
prednisolonacetaat	A07EA01; C05AA04; D07AA03; H02AB06; R01AD02; S01BA04; S02BA03; S03BA02
prednisolonnatriumfosfaat	A07EA01; C05AA04; D07AA03; H02AB06; R01AD02; S01BA04; S02BA03; S03BA02
prednison	A07EA03; H02AB07
probenecid	M04AB01
procainehydrochloride	C05AD05; N01BA02; S01HA05
progesteron	G03DA04
promethazinehydrochloride	D04AA10; R06AD02
propanthelinebromide	A03AB05
propylthiouracile	H03BA02
resorcinol	S01AX06
salicylzuur poeder	D01AE12; S01BC08
spironolacton	C03DA01
sulfamethoxazol	J01EC01
sulpiride	N05AL01
testosteronpropionaat	G03BA03
tetracyclinehydrochloride	A01AB13; D06AA04; J01AA07; S01AA09; S02AA08; S03AA02
theofylline	R03DA04
theofyllinenatriumglycinaat	R03DA04
thiazinamiummethyلسulfaat	R06AD06
thymol	R05XA99B
triamcinolon	A01AC01; D07AB09; H02AB08; R01AD11; R03BA06; S01BA05
triamcinolonacetonide	A01AC01; H02AB08; R01AD11; R03BA06; S01BA05
trichloorazijnzuur	D11AF99B
trimethoprim	J01EA01
tripelennaminehydrochloride	D04AA04; R06AC04
trypsine	B06AA07; D03BA01
undecyleenzuur	D01AE04
ureum	D02AE01
zilvernitraat	D08AL01
zilverproteïnaat	S01AX02
zilvervitellinaat	S01AX02
zinkoxide	C05AX04; S01AX03
zinkperoxide 50 %	C05AX04; S01AX03
zinksulfaat 1H ₂ O	A12CB01; S01AX03
zinksulfaat 7H ₂ O	A12CB01; S01AX03
zinkundecylenaat	S01AX03
Zwavel voor uitwendig gebruik	D10AB02

HOOFDSTUK II	
NAAM	CODE
arnicae tinctura	D11AX95B
ballotae nigrae herbae tinctura normata	N05CM97B
belladonnae folii extractum siccum normatum	A03BA04
belladonnae folii tinctura normata	A03BA04
cadinum oleum	D04AX97B
capsicum : oliears	M02AB99B
crataegi folii cum flore extractum siccum	C01EB04
crataegi tinctura	C01EB04
eucalypti tinctura	R05XA98B
hamamelidis tinctura	D03AX99B
ipecacuanhae tinctura normata	V03AB01
opii extractum siccum normatum	A07DA02; N02AA02
opii tinctura normata	A07DA02; N02AA02
passiflorae herbae tinctura	N05CM99B
passiflorae incarnatae extractum siccum	N05CM99B
podophyllum	D06BB99B
valerianae extractum siccum	N05CM09
valerianae tinctura	N05CM09

HOOFDSTUK III	
NAAM	CODE
opium met saffraan : tinctuur	A07DA02; N02AA02
oplossing : alcoholische jodiumoplossing	D08AG03
pasta : lassar	D02AD99B; D03XX99B
pasta : zinkoxide	D11AX99B
water : Dalibour	D01AE99B; D08AX99B; D10AX99B
zalf : enkelvoudige	
zalf : zinkoxide	D11AX99B

HOOFDSTUK IV	
NAAM	CODE
§ 1	
amfetaminesulfaat	N03AX99B
chloral hydraat	N03AX98B
dexamfetaminesulfaat	N03AX99B
fenobarbital	N03AA02
natriumfenobarbital	N03AA02
§ 2 geschrapt	
§ 3	
levocarnitine	A16AX80B
§ 4	
acetylsalicylzuur	N02BA01
codeïne	N02AA59
codeïnefosfaathemihydraat	N02AA59

HOOFDSTUK IV	
NAAM	CODE
coffeïne	N02XX99B
coffeïne watervrij	N02XX99B
dextropropoxyfeenhydrochloride	N02AC04
paracetamol	N02BE01
paracetamol kristallijn	N02BE01
§ 5	
indometacine	A16AX79B
§ 6	
oxitriptan	N06AX01
§ 7 geschrappt	
§ 8 geschrappt	
§ 9 a	
aminozuren	
L arginine	A16AX98B
L asparaginezuur	A16AX97B
L carnitine	A16AA01
L cystine	A16AX96B
L fenylalanine	A16AX87B
L glutamine	A16AA03
L isoleucine	A16AX93B
L leucine	A16AX92B
L lysinehydrochloride	A16AX91B
DL methionine	A16AX90B
L methionine	A16AX89B
L ornithinehydrochlorine	A16AX88B
L serine	A16AX85B
L threonine	A16AX84B
L tryptofaan	A16AX83B
L thyrosine	A16AX82B
L valine	A16AX81B
wateroplosbare vitamines en of mineralen ver- mengd met bovengenoemde aminozuren	A16AX50B
§ 9 b	
vitamines en of mineralen	A16AX49B
§ 10 geschrappt	
§ 11 geschrappt	
§ 12	
biotine	A11HA05
§ 13	
metoclopramidehydrochloride	A03FA01
§ 14	
levocarnitine	A16AX80B
vitamine E acetaat 50 %	A16AX76B

HOOFDSTUK IV	
NAAM	CODE
vitamine E acetaat olie	A16AX76B
§ 15	
pilocarpinehydrochloride	S01EB01
§ 16	
cimetidine	A02BA01
§ 17	
rifampicine	J04AB02
§ 18	
aciclovir	J05AB01; S01AD03
§ 19	
alfatocoferol	A11HA03
colecalfiferol	A11CC05
menadionnatriumbisulfiet	B02BA02
retinol	A11CA01

HOOFDSTUK V	
	CODE
Alle hulpstoffen die niet verwerkt zijn in dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta die geen werkzame bestanddelen bevatten	Z01AX99B

HOOFDSTUK VI	
	CODE
alle producten	V07AY99B

CHAPITRE I	
NOM	CODES
acéfylline pipérazine	R03DA09
acétazolamide	S01EC01
acide acétylsalicylique	A01AD05; B01AC06
acide azélaïque	D10AX03
acide borique paillettes	S02AA03
acide borique poudre	S02AA03
acide déhydrocholique	A05AA99B
acide flufénamique	M01AG03
acide folique	B03BB01
acide nicotinique	C04AC01; C10AD02
acide salicylique poudre	D01AE12; S01BC08
acide trichloracétique	D11AF99B
acide undécylénique	D01AE04
adrénaline tartrate	A01AD01; B02BC09; C01CA24; R03AA01; S01EA01
allantoïne	D02AX99B
allopurinol	M04AA01
aluminium chlorure	D10AX01

CHAPITRE I	
NOM	CODES
alun	S01XA07
aminophylline anhydre	R03DA05
ammonium chlorure	G04BA01
amoxicilline trihydrate	J01CA04
amylase	A09AA99B
amylocaïne chlorhydrate	D04AB99B
apomorphine chlorhydrate	N04BC07
argent colloïdal	D08AL30; S01AX02
argent nitrate	D08AL01
argent protéinate	S01AX02
argent vitellinate	S01AX02
atropine sulfate	A03BA01; S01FA01
bacitracine	D06AX05; R02AB04
baclofène	M03BX01
benzocaïne	C05AD03; D04AB04; N01BA05; R02AD01
benzyle benzoate	P03AX01
bétaméthasone	A07EA04; C05AA05; D07AC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06
bétaméthasone dipropionate	A07EA04; C05AA05; D07AC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06
bétaméthasone valérate	A07EA04; C05AA05; D07AC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06
bismuth sousgallate	A07BB99B
bismuth sousnitrate lourd	A02BX12
butylscopolamine bromure	A03BB01
caféine	N02XX99B
caféine anhydre	N02XX99B
calamine	D04AX99B
calcium acétate	A12AA12
calcium carbonate	A02AC01; A12AA04
calcium carbonate léger	A02AC01; A12AA04
calcium carbonate très lourd	A02AC01; A12AA04
calcium citrate	A12AA99B
camphre	C01EB02
camphre D naturel	C01EB02
charbon activé	A02DA99B
chloramine	D08AX04
chloramphénicol	D06AX02; G01AA05; J01BA01; S01AA01; S02AA01; S03AA08
chloroquine phosphate	P01BA01
chlorphénamine maléate	R06AB04
chlorpromazine chlorhydrate	N05AA01
chlortétracycline chlorhydrate	A01AB21; D06AA02; J01AA03; S01AA02
chlorzoxazone	M03BB03
clindamycine chlorhydrate	G01A A10; J01FF01
clindamycine phosphate	G01A A10; J01FF01
clioquinol	D08AH30; G01AC02; S02AA05
clobétasol propionate	D07AD01
clobétasone butyrate	D07AB01; S01BA09
crotamiton	P03AX99B
cuivre (II) sulfate cristallin 5H ₂ O crist.	V03AB20
cyclizine chlorhydrate	R06AE03

CHAPITRE I	
NOM	CODES
deftropine citrate	R06AX16
dexaméthasone	A01AC02; C05AA09; H02AB02; R01AD03; S01BA01; S02BA06; S03BA01
dexaméthasone acétate	A01AC02; C05AA09; H02AB02; R01AD03; S01BA01; S02BA06; S03BA01
dexaméthasone phosphate sodique	A01AC02; C05AA09; H02AB02; R01AD03; S01BA01; S02BA06; S03BA01
dexchlorphéniramine maléate	R06AB02
diflucortolone valérate	D07AC06
dimenhydrinate	R06AA99B
diphenhydramine chlorhydrate	D04AA32; R06AA02
diprophylline	R03DA01
disulfiram	V03AA01
dithranol	D05AC01
doxycycline hyclate	J01AA02
doxycycline monohydrate	J01AA02
éconazole nitrate	D01AC03; G01AF05
ergotamine tartrate	N02CA02
érythromycine	J01FA01; S01AA17
ésérine salicylate	N07AA99B
estradiol benzoate	G03CA03
éthinyloestradiol	G03CA01; L02AA03
fludrocortisone acétate	H02AA02
fluoxétine chlorhydrate	N06AB03
furosémide	C03CA01
Glucose D 1H ₂ O	V04CA02
glucose D	V04CA02
goudron de houille	D05AA97B
halopéridol	N05AD01
hydralazine chlorhydrate	C02DB02
hydrocortisone	A01AC03; A07EA02; C05AA01; D07AA02; H02AB09; S01BA02; S02BA01
hydrocortisone acétate	A01AC03; A07EA02; C05AA01; D07AA02; H02AB09; S01BA02; S02BA01
hydroquinone	D11AX97B
ichtammol	D05AA99B; D10BX01
indométacine	A16AX79B; C01EB03; M01AB01; S01BC01
isoniazide	J04AC01
kétotifène hydrogenofumarate	R06AX17; S01GX08
levomenthol	D04AX98B
lidocaïne	C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
lidocaïne chlorhydrate	C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
lithium carbonate	N05AN01
médroxyprogestérone acétate	G03AC06; G03DA02; L02AB02
mépacrine chlorhydrate	P01AX05
mépyramine maléate	D04AA02; R06AC01
metformine chlorhydrate	A10BA02
méthadone chlorhydrate	N02AC02
méthylprednisolone	D07AA01; H02AB04
méthyltestostérone	G03BA02

CHAPITRE I	
NOM	CODES
métronidazole	A01AB17; D06BX01; G01AF01; J01XD01
miconazole nitrate	A01AB09; A07AC01; D01AC02; G01AF04; J02AB01; S02AA13
minocycline chlorhydrate	J01AA08
morphine chlorhydrate	A07DA52; N02AA01
néomycine sulfate	A07AA01; J01GB05; R02AB01; S02AA07
nystatine	A07AA02; D01AA01; G01AA01
oxytétracycline chlorhydrate	D06AA03; G01AA07; J01AA06; S01AA04
papavérine	A03AD01; G04BE02
papaverine chlorhydrate	A03AD01; G04BE02
paracétamol	N02BE01
paracétamol cristallin	N02BE01
pénicillamine D	M01CC01
phéniramine maléate	R06AB05
phénol	D08AE03; N01BX03
phénol liquéfié	D08AE03; N01BX03
phénoxyméthylpénicilline potassique	J01CE02
phénytoïne	N03AB02
pilocarpine chlorhydrate	S01EB01
polymyxine B sulfate	A07AA05; J01XB02; S01AA18; S02AA11; S03AA03
potassium chlorure	A12BA01
potassium iodure	S01XA04; V03AB21
potassium permanganate	D08AX06; V03AB18
prednisolone	A07EA01; C05AA04; D07AA03; H02AB06; R01AD02; S01BA04; S02BA03; S03BA02
prednisolone acétate	A07EA01; C05AA04; D07AA03; H02AB06; R01AD02; S01BA04; S02BA03; S03BA02
prednisolone sodiumphosphate	A07EA01; C05AA04; D07AA03; H02AB06; R01AD02; S01BA04; S02BA03; S03BA02
prednisone	A07EA03; H02AB07
probénécid	M04AB01
procaïne chlorhydrate	C05AD05; N01BA02; S01HA05
progestérone	G03DA04
prométhazine chlorhydrate	D04AA10; R06AD02
propanthéline bromure	A03AB05
propylthiouracile	H03BA02
quinidine sulfate	C01BA01
quinine chlorhydrate	P01BC01
quinine sulfate	N02BG99B; P01BC01
résorcinol	S01AX06
sodium bicarbonate	B05CB04
sodium chlorure	A12CA01
sodium fluorure	A12CD01
sodium iodure	S01XA99B
sodium phénytoïne	N03AB02
sodium (mono) phosphate dihydrate	A06AG01
sodium propionate	S01AX10
sodium sulfacétamide	S01AB04
soufre pour usage externe	D10AB02
spironolactone	C03DA01
sulfaméthoxazole	J01EC01
sulpiride	N05AL01

CHAPITRE I	
NOM	CODES
testostérone propionate	G03BA03
tétracycline chlorhydrate	A01AB13; D06AA04; J01AA07; S01AA09; S02AA08; S03AA02
théophylline	R03DA04
théophylline sodique glycinat	R03DA04
thiazinamium méthylsulfate	R06AD06
thymol	R05XA99B
triamcinolone	A01AC01; D07AB09; H02AB08; R01A D11; R03BA06; S01BA05
triamcinolone acétonide	A01AC01; D07AB09; H02AB08; R01AD11; R03BA06; S01BA05
triméthoprim	J01EA01
tripélenamine chlorhydrate	D04AA04; R06AC04
trypsine	B06AA07; D03BA01
urée	D02AE01
violet de gentiane	D01AE02
zinc oxyde	C05AX04; S01AX03
zinc peroxyde 50 %	C05AX04; S01AX03
zinc sulfate 1H2O	A12CB01; S01AX03
zinc sulfate 7H2O	A12CB01; S01AX03
zinc undécylénate	S01AX03

CHAPITRE II	
NOM	CODES
arnicae tinctura	D11AX95B
ballotae nigrae herbae tinctura normata	N05CM97B
belladonnae folii extractum siccum normatum	A03BA04
belladonnae folii tinctura normata	A03BA04
cadinum oleum	D04AX97B
capsicum : oléorésine	M02AB99B
crataegi folii cum flore extractum siccum	C01EB04
crataegi tinctura	C01EB04
eucalypti tinctura	R05XA98B
hamamelidis tinctura	D03AX99B
ipecacuanhae tinctura normata	V03AB01
opii extractum siccum normatum	A07DA02; N02AA02
opii tinctura normata	A07DA02; N02AA02
passiflorae herbae tinctura	N05CM99B
passiflorae incarnatae extractum siccum	N05CM99B
podophyllum	D06BB99B
valerianae extractum siccum	N05CM09
valerianae tinctura	N05CM10

CHAPITRE III	
NOM	CODES
eau Dalibour	D01AE99B; D08AX99B; D10AX99B
onguent : oxyde de zinc	D11AX99B
onguent simple	
opium safranée : teinture	A07DA02; N02AA02
pâte de Lassar	D02AD99B; D03XX99B
pâte d'oxyde zincique	D11AX99B
solution d'alcool iodé	D08AG03

CHAPITRE IV	
NOM	CODES
§ 1 ^{er}	
amfétamine sulfate	N03AX99B
chloral hydrate	N03AX98B
dexanfétamine sulfate	N03AX99B
phénobarbital	N03AA02
phénobarbital sodique	N03AA02
§ 2 supprimé	
§ 3	
lévocarnitine	A16AX80B
§ 4	
acide acétylsalicylique	N02BA01
caféine	N02XX99B
caféine anhydre	N02XX99B
codéine	N02AA59
codéine phosphate hémihydrate	N02AA59
dextropropoxyphène chlorhydrate	N02AC04
paracétamol	N02BE01
paracétamol cristallin	N02BE01
§ 5	
indométhacine	A16AX79B
§ 6	
oxitriptan	N06AX01
§ 7 supprimé	
§ 8 supprimé	
§ 9 a	
acides aminés	
L arginine	A16AX98B
acide L aspartique	A16AX97B
L carnitine	A16AA01
L cystine	A16AX96B
L glutamine	A16AA03
L isoleucine	A16AX93B
L leucine	A16AX92B
L lysine chlorhydrate	A16AX91B
DL méthionine	A16AX90B
L méthionine	A16AX89B
L ornithine chlorhydrate	A16AX88B
L phénylalanine	A16AX87B
L sérine	A16AX85B
L thréonine	A16AX84B

CHAPITRE IV	
NOM	CODES
L tryptophane	A16AX83B
L thyrosine	A16AX82B
L valine	A16AX81B
vitamines et ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés	A16AX50B
§ 9 b	
vitamines et ou minéraux	A16AX49B
§ 10 supprimé	
§ 11 supprimé	
§ 12	
biotine	A11HA05
§ 13	
métoclopramide chlorhydrate	A03FA01
§ 14	
lévocarnitine	A16AX80B
vitamine E acétate 50 %	A16AX76B
vitamine E acétate huile	A16AX76B
§ 15	
pilocarpine chlorhydrate	S01EB01
§ 16	
cimétidine	A02BA01
§ 17	
rifampicine	J04AB02
§ 18	
aciclovir	J05AB01; S01AD03
§ 19	
alpha tocophérol acétate	A11HA03
colécalciferol	A11CC05
ménadione sodium bisulfite	B02BA02
rétinol	A11CA01

CHAPITRE V	
	CODES
Tous les excipients qui ne sont pas incorporés dans des préparations dermatologiques à usage externe, présentées sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs	Z01AX99B

CHAPITRE VI	
	CODES
Tous les produits	V07AY99B

Art. 3. Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« HOOFDSTUK I. — *Grondstoffen*

Art. 3. L'annexe II du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE I^{er} — *Matières premières*

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Acefyllinepiperazine (Certa)	1	0,1910
	Acetazolamide (Propharex) (Certa)	1	0,2640
+	Acetylsalicylzuur (Propharex) (Certa)	1	0,0275
	Adrenaline tartraat [Te tariferen indien de voorgeschreven oplossing meer dan 10 mg van het product bevat. Is de hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 10 mg dan moet het minimum ampullen worden aangerekend dat nodig is om de bereiding uit te voeren (hoofdstuk III)] (Certa)	1	3,7790
	Allantoïne (Certa)	1	0,1610
	Allopurinol (Certa)	1	0,4170
	Aluin (Certa)	1	0,0220
	Aluminiumchloride 6H ₂ O (Certa)	1	0,0640
	Aminofylline watervrij (Certa)	1	0,0820
	Ammoniumchloride (Certa)	1	0,0200
	Amoxicillinetrihydraat (5,75 g x 2) ** (Certa)	1	0,4160
	Amylase (Certa)	1	1,1620
	Amylocainehydrochloride (Certa)	1	1,2520
	Apomorfinehydrochloride (Certa)	1	37,8110
	Atropinesulfaat (Certa)	1	5,1180
	Azelainezuur (Certa)	1	0,2670
	Bacitracine (Certa)	1	3,8160
	Baclofen (Certa)	1	4,1330
	Benzocaïne (Certa)	1	0,1300
	Benzylbenzoaat (Certa)	1	0,0500
	Betamethason (Certa)	1	18,7770
	Betamethasondipropionaat (Certa) (Propharex)	1	26,8390
	Betamethasonvaleraat (Certa) (Propharex)	1	16,6490
	Bismutsubgallaat [Wordt enkel terugbetaald in zetpillen of in bereidingen voor uitwendig gebruik] (Certa)	1	0,1300
	Bismutsubnitraat zwaar [Wordt enkel terugbetaald in bereidingen voor uitwendig gebruik] (Certa)	1	0,0780
	Boorzuur poeder (Propharex) (Certa)	1	0,0110
	Boorzuur schilfers (Propharex) (Certa)	1	0,0190
	Butylscopolaminebromide (150 mg x 6) ** (Propharex) (Certa)	1	6,7640
	Calamine (Certa)	1	0,0410
	Calciumacetaat (Certa)	1	0,0670
	Calciumcarbonaat (Propharex) (Certa)	1	0,0100
	Calciumcarbonaat licht(Certa)	1	0,0091
	Calciumcarbonaat zeer zwaar (VWR)	1	0,0080
	Calciumcitraat (Certa)	1	0,0680
	Chlooramfenicol (Certa) (Propharex)	1	0,2000
	Chlooramine (Certa)	1	0,0380
	Chloorfenaminemaleaat (Certa) (Propharex)	1	0,5230

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Chloorpromazinehydrochloride (Certa)	1	0,3150
	Chloortetracyclinehydrochloride (2,50 g x 2) ** (Certa)	1	0,3500
	Chloorzoxazon (Certa) (Propharex)	1	0,3100
	Chloroquinefosfaat (Certa)	1	0,3590
	Clindamycinefosfaat (3 g x 2 uitgedrukt in clindamycine) ** [Wordt enkel terugbetaald in bereidingen voor inwendig gebruik] (Certa) (Propharex)	1	7,4030
	Clindamycinehydrochloride (3 g x 2 uitgedrukt in clindamycine) ** [Wordt enkel terugbetaald in bereidingen voor inwendig gebruik] (Certa) (Propharex)	1	2,7770
	Clioquinol (Certa)	1	0,3450
	Clobetazolpropionaat (Certa) (Propharex)	1	38,5800
	Clobetazonbutyraat (Certa)	1	40,2270
+	Coffeïne (Propharex)	1	0,0645
+	Coffeïne watervrij (Certa)	1	0,0520
	Colloïdaal zilver (Certa) (Propharex)	1	1,5150
	Crotamiton (Certa)	1	0,1950
	Cyclizinehydrochloride (Certa)	1	0,7310
	Dehydrocholzuur (Certa)	1	0,2520
	Deptropinecitraat (Certa)	1	88,0040
	Dexamethason (Certa) (Propharex)	1	12,4000
	Dexamethasonacetaat (Certa)	1	12,7330
	Dexamethasonnatriumfosfaat (Certa)	1	9,6580
	Dexchlorfeniraminemaleaat (Certa) (Propharex)	1	4,1020
	Difenhydraminehydrochloride (Certa) (Propharex)	1	0,1560
	Diflucortolonvaleraat (Certa) (Propharex)	1	55,7170
	Dimenhydrinaat (Certa)	1	0,3240
	Diprofylline (Certa) (Propharex)	1	0,1050
	Disulfiram (Certa)	1	0,1880
	Dithranol (Certa)	1	2,1670
	Doxycyclinehydraat (1 g x 2) ** (Certa) (Propharex)	1	1,2390
	Doxycyclinemonohydraat (1 g x 2) ** (Certa)	1	1,3530
	Econazoolnitraat [De oplossingen voor uitwendig gebruik worden enkel terugbetaald als zij geen tensioactieve stoffen bevatten] (Propharex) (Certa)	1	0,9570
	Ergotaminetartraat (Certa)	1	15,3850
	Erythromycine (5 g x 2) ** (Propharex) (Certa)	1	0,5330
	Eserinesalicylaat (Certa)	1	27,3960
	Estradiolbenzoaat (Certa)	1	10,0090
	Ethinylestradiol (Certa)	1	14,6270
	Feniraminemaleaat (Certa)	1	0,8140
	Fenol (Certa)	1	0,0630
	Fenol vloeibaar (Certa)	1	0,0430
	Fenoxymethylpenicillinekalium (Certa)	1	0,9520
A	Fenytoïne (Certa)	1	0,1540
	Fludrocortisonacetaat (Certa)	1	58,4070

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Flufenaminezuur (Certa)	1	0,2650
	Fluoxetinehydrochloride (Propharex) (Certa)	1	3,1200
	Foliumzuur (Certa) (Propharex)	1	0,6300
	Furosemide [De bereidingen worden enkel terugbetaald als ze ten minste 250 mg van deze stof per inname bevatten] (Certa)	1	0,5080
	Glucose D 1H ₂ O (250 g) (Certa) (VWR)	1	0,0070
	Glucose D watervrij (250 g) (Certa) (VWR)	1	0,0080
	Haloperidol (Certa)	1	10,7550
	Hydralazinehydrochloride (Certa)	1	1,0040
	Hydrochinon (Certa)	1	0,1370
	Hydrocortison (Propharex) (Certa)	1	2,9270
	Hydrocortisonacetaat (Propharex) (Certa)	1	2,7120
	Ichtammol (Certa)	1	0,0942
	Indometacine [Wordt enkel terugbetaald in de vorm van zepillen, in elke dosis als het wordt verwerkt in een associatie met andere vergoedbare producten of, indien afzonderlijk voorgeschreven, in een andere dosering dan deze van zepillen in specialiteitsvorm. Wordt eveneens terugbetaald onder colyrevorm] (Certa)	1	0,2680
A	Isoniazide (Certa)	1	0,1890
	Kaliumchloride (Certa)	1	0,0150
	Kaliumiodide (Propharex) (Certa)	1	0,0710
	Kaliumpermanganaat (Certa)	1	0,0450
+	Kamfer D Natuurlijk [Enkel de prijs van DL-Kamfer mag aangerekend worden] (Certa)	1	0,1330
+	Kamfer [Enkel de prijs van DL-Kamfer mag aangerekend worden] (Propharex) (Certa)	1	0,0410
	Ketotifenwaterstoffumaraat (Certa)	1	12,4190
	Kinidinesulfaat (Propharex) (Certa)	1	0,5280
	Kininehydrochloride (Certa)	1	0,6070
	Kininesulfaat (Propharex) (Certa)	1	0,2960
	Kool geactiveerd (Certa) (VWR)	1	0,0660
	Koolteer (Certa)	1	0,0230
	Koper (II) sulfaat kristallijn 5H ₂ O gekrist. (Certa)	1	0,0310
	Kristalviolet (Certa)	1	1,4010
	Levomenthol [Wordt enkel terugbetaald in dermatologische bereidingen onder vaste vorm] (Propharex) (Certa)	1	0,1280
	Lidocaïne (Certa)	1	0,3760
	Lidocaïnehydrochloride (Certa)	1	0,1950
	Lithiumcarbonaat (Certa)	1	0,1150
	Medroxyprogesteronacetaat (Certa)	1	23,1120
	Mepacrinehydrochloride (Certa)	1	1,5470
	Mepyraminemaleaat (Certa)	1	0,5690

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
A	Metforminehydrochloride [De bereidingen worden enkel terugbetaald als deze stof er het enig werkzaam bestanddeel van is] (Propharex) (Certa)	1	0,0720
	Methadonhydrochloride (Propharex) (Certa)	1	3,9360
	Methylprednisolon (Propharex) (Certa)	1	15,9010
	Methyltestosteron (Certa)	1	3,1140
	Metronidazool (Propharex) (Certa)	1	0,1890
	Miconazoolnitraat [Indien die bereiding in de vorm van crème, gel, zalf of pasta ook zinkoxide bevat, mag zij niet terugbetaald worden] (Propharex) (Certa)	1	0,7420
	Minocyclinehydrochloride (1,08 g x 2 uitgedrukt in minocycline) ** (Propharex) (Certa)	1	6,5470
	Morfinehydrochloride (Propharex) (Certa)	1	4,4020
+	Natriumchloride (Propharex) (Certa) (VWR)	1	0,0070
A	Natriumfenytoïne (Certa)	1	0,1680
	Natriumfluoride (Certa)	1	0,1240
	Natriumjodide (Certa)	1	0,1260
	Natriumpropionaat (Certa)	1	0,0540
	Natriumsulfacetamide (Certa)	1	0,1980
	Natriumwaterstoffsfaatdihydraat [Is enkel terugbetaalbaar in bereidingen voor inwendig gebruik en op voorwaarde dat het er het enig werkzaam bestanddeel van is] (Certa)	1	0,0320
	Natriumwaterstofcarbonaat [Wordt enkel terugbetaald onder vormen die verdeeld zijn in eenheden die maximum 1 g bevatten] (Propharex) (Certa)	1	0,0070
	Neomycinesulfaat (Certa)	1	0,5880
	Nicotinezuur (Certa)	1	0,1110
	Nystatine (niet steriel) (Propharex) (Certa)	1	0,7420
	Oxytetracyclinehydrochloride (2,50 g x 2 uitgedrukt in oxytetracycline) ** (Certa)	1	0,3290
	Papaverine (Certa)	1	0,4650
	Papaverinehydrochloride (Propharex) (Certa)	1	0,2180
+	Paracetamol (Propharex) (Certa)	1	0,0310
+	Paracetamol kristallijn (Certa)	1	0,0310
	Penicillamine D (Certa)	1	0,9470
	Pilocarpinehydrochloride [Wordt enkel terugbetaald in oogdruppels en in magistrale bereidingen die bestemd zijn voor nasaal gebruik] (Certa)	1	6,2780
	Polymyxine B sulfaat (Certa)	1	5,6630
	Prednisolon (Propharex) (Certa)	1	3,1680
	Prednisolonacetaat (Certa)	1	7,0110
	Prednisolonnatriumfosfaat (Propharex) (Certa)	1	10,5710
	Prednison [Wordt enkel terugbetaald in bereidingen voor inwendig gebruik] (Certa)	1	3,6260
	Probenecid (Certa)	1	0,4010

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Procaïnehydrochloride (Certa)	1	0,1280
	Progesteron (Propharex) (Certa)	1	1,9030
	Prometazinehydrochloride (Certa)	1	0,2340
	Propanthelinebromide (Certa)	1	1,9240
	Propylthiouracil (Certa)	1	0,6870
	Resorcinol (Propharex) (Certa)	1	0,0600
	Salicylzuur poeder (Certa)	1	0,0260
	Spironolacton (Propharex) (Certa)	1	1,6040
	Sulfamethoxazool (Certa)	1	0,1330
	Sulpiride (Propharex) (Certa)	1	0,3260
	Testosteronpropionaat (Certa)	1	1,8910
	Tetracyclinehydrochloride (5 g x 2) ** (Certa)	1	0,1150
	Theofylline (Propharex) (Certa)	1	0,0650
	Theofyllinenatriumglycinaat (Certa)	1	0,1300
	Thiazinamiummethyلسulfaat (Certa)	1	0,4080
	Thymol (Certa)	1	0,0850
	Triamcinolon (Propharex) (Certa)	1	13,8810
	Triamcinolonacetonide (Propharex) (Certa)	1	11,8010
	Trichloorazijnzuur (Certa)	1	0,0900
	Trimethoprim (Certa)	1	0,4950
	Tripelenaminehydrochloride (Certa)	1	0,7340
	Trypsine (Certa)	1	1,4420
	Undecyleenzuur (Certa)	1	0,1100
	Ureum (Certa)	1	0,0280
	Zilvernitraat (Certa)	1	1,2500
	Zilverproteïnaat (Certa)	1	0,9060
	Zilvervitellinaat (Certa)	1	0,8080
	Zinkoxide (Certa)	1	0,0100
	Zinkperoxide 50 % (Certa)	1	0,0730
	Zinksulfaat 1H ₂ O (Certa)	1	0,0340
	Zinksulfaat 7H ₂ O (Certa)	1	0,0380
	Zinkundecylenaat (Certa)	1	0,1170
	Zwavel voor uitwendig gebruik (Certa)	1	0,0110

(*) Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

(**) De gegevens tussen haakjes bestaan uit de maximumhoeveelheid die per module of per recept mag terugbetaald worden en een vermenigvuldigingsfactor. Die factor is gelijk aan of groter dan 1 en beperkt het aantal modules dat per recept terugbetaalbaar is, in afwijking met de beperkingen die hierna bedoeld zijn. Het rekenkundig product van de voornoemde gegevens geeft de maximumhoeveelheid aan die vergoedbaar is per recept.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Acéfylline pipérazine (Certa)	1	0,1910
	Acétazolamide (Propharex) (Certa)	1	0,2640
+	Acide acétylsalicylique (Propharex) (Certa)	1	0,0275
	Acide azélaïque (Certa)	1	0,2670
	Acide borique paillettes (Propharex) (Certa)	1	0,0190
	Acide borique poudre (Propharex) (Certa)	1	0,0110
	Acide déhydrocholique (Certa)	1	0,2520
	Acide flufénamique (Certa)	1	0,2650
	Acide folique (Certa) (Propharex)	1	0,6300
	Acide nicotinique (Certa)	1	0,1110
	Acide salicylique poudre (Certa)	1	0,0260
	Acide trichloracétique (Certa)	1	0,0900
	Acide undécylénique (Certa)	1	0,1100
	Adrénaline tartrate [A tarifer si la solution prescrite contient plus de 10 mg de produit. Si la quantité est égale ou inférieure, il y a lieu de tarifer le nombre minimum d'ampoules nécessaires pour exécuter la prescription. (chap. III)] (Certa)	1	3,7790
	Allantoïne (Certa)	1	0,1610
	Allopurinol (Certa)	1	0,4170
	Aluminium chlorure 6H ₂ O (Certa)	1	0,0640
	Alun (Certa)	1	0,0220
	Aminophylline anhydre(Certa)	1	0,0820
	Ammonium chlorure (Certa)	1	0,0200
	Amoxicilline trihydrate (5,75 g x 2) ** (Certa)	1	0,4160
	Amylase (Certa)	1	1,1620
	Amylocaine chlorhydrate (Certa)	1	1,2520
	Apomorphine chlorhydrate (Certa)	1	37,8110
	Argent colloïdal (Certa) (Propharex)	1	1,5150
	Argent nitrate (Certa)	1	1,2500
	Argent protéinate (Certa)	1	0,9060
	Argent vitellinate (Certa)	1	0,8080
	Atropine sulfate (Certa)	1	5,1180
	Bacitracine (Certa)	1	3,8160
	Baclofène (Certa)	1	4,1330
	Benzocaïne (Certa)	1	0,1300
	Benzyle benzoate (Certa)	1	0,0500
	Bêtaméthasone base (Certa)	1	18,7770
	Bêtaméthasone dipropionate (Certa) (Propharex)	1	26,8390
	Bêtaméthasone valérate (Certa) (Propharex)	1	16,6490
	Bismuth sous-gallate [N'est remboursable que s'il est prescrit en suppositoires ou en préparation à usage externe] (Certa)	1	0,1300
	Bismuth sous-nitrate lourd [N'est remboursable qu'en préparations à usage externe] (Certa)	1	0,0780
	Butylscopolamine bromure (150 mg x 6) ** (Propharex) (Certa)	1	6,7640
+	Caféine (Propharex)	1	0,0645

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
+	Caféine anhydre (Certa)	1	0,0520
	Calamine (Certa)	1	0,0410
	Calcium acetate (Certa)	1	0,0670
	Calcium carbonate (Propharex) (Certa)	1	0,0100
	Calcium carbonate léger (Certa)	1	0,0091
	Calcium carbonate très lourd (VWR)	1	0,0080
	Calcium citrate (Certa)	1	0,0680
+	Camphre [Seul le prix du DL-camphre peut être porté en compte] (Propharex) (Certa)	1	0,0410
+	Camphre D naturel [Seul le prix du DL-camphre peut être porté en compte] (Certa)	1	0,1330
	Charbon activé (Certa) (VWR)	1	0,0660
	Chloramine (Certa)	1	0,0380
	Chloramphénicol (Certa) (Propharex)	1	0,2000
	Chloroquine phosphate (Certa)	1	0,3590
	Chlorphénamine maléate (Certa) (Propharex)	1	0,5230
	Chlorpromazine chlorhydrate (Certa)	1	0,3150
	Chlortétracycline chlorhydrate (2,50 g x 2) ** (Certa)	1	0,3500
	Chlorzoxazone (Certa) (Propharex)	1	0,3100
	Clindamycine chlorhydrate (3 g x 2 exprimé en clindamycine) ** [N'est remboursable qu'en préparations à usage interne] (Certa) (Propharex)	1	2,7770
	Clindamycine phosphate (3 g x 2 exprimé en clindamycine) ** [N'est remboursable qu'en préparations à usage interne] (Certa) (Propharex)	1	7,4030
	Clioquinol (Certa)	1	0,3450
	Clobetasol propionate (Certa) (Propharex)	1	38,5800
	Clobetasone butyrate (Certa)	1	40,2270
	Crotamiton (Certa)	1	0,1950
	Cuivre (II) sulfate cristallin 5 H ₂ O crist. (Certa)	1	0,0310
	Cyclizine chlorhydrate (Certa)	1	0,7310
	Deptropine citrate (Certa)	1	88,0040
	Dexaméthasone (Certa) (Propharex)	1	12,400
	Dexaméthasone acétate (Certa)	1	12,7330
	Dexaméthasone phosphate sodique (Certa)	1	9,6580
	Dexchlorphéniramine maléate (Certa) (Propharex)	1	4,1020
	Diflucortolone valérate (Certa) (Propharex)	1	55,7170
	Dimenhydrinate (Certa)	1	0,3240
	Diphénhydramine chlorhydrate (Certa) (Propharex)	1	0,1560
	Diprophylline (Certa) (Propharex)	1	0,1050
	Disulfirame (Certa)	1	0,1880
	Dithranol (Certa)	1	2,1670
	Doxycycline hyclate (1 g x 2) ** (Certa) (Propharex)	1	1,2390

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Doxycycline monohydrate (1 g x 2) ** (Certa)	1	1,3530
	Econazole nitrate [Les solutions à usage externe ne sont remboursables qu'à conditions qu'elles ne contiennent aucune substance tensio-active] (Propharex) (Certa)	1	0,9570
	Ergotamine tartrate (Certa)	1	15,3850
	Erythromycine (5 g x 2) ** (Propharex) (Certa)	1	0,5330
	Esérine salicylate (Certa)	1	27,3960
	Estradiol benzoate (Certa)	1	10,0090
	Ethinylestradiol (Certa)	1	14,6270
	Fludrocortisone acétate (Certa)	1	58,4070
	Fluoxétine chlorhydrate (Propharex) (Certa)	1	3,1200
	Furosémide [Les préparations ne sont remboursables qu'à condition qu'elles contiennent au moins 250 mg de cette substance par dose de prise] (Certa)	1	0,5080
	Glucose D 1H ₂ O (250g) (Certa) (VWR)	1	0,0070
	Glucose D anhydre (250g) (Certa) (VWR)	1	0,0080
	Goudron de houille (Certa)	1	0,0230
	Halopéridol (Certa)	1	10,7550
	Hydralazine chlorhydrate (Certa)	1	1,0040
	Hydrocortisone (Propharex) (Certa)	1	2,9270
	Hydrocortisone acétate (Propharex) (Certa)	1	2,7120
	Hydroquinone (Certa)	1	0,1370
	Ichtammol (Certa)	1	0,0942
	Indométacine [N'est remboursable que sous la forme suppositoire, à toutes les doses s'il est incorporé dans une association avec d'autres produits remboursables ou s'il est prescrit séparément, à un autre dosage que celui des suppositoires sous forme spécialisée. Est aussi remboursable sous forme de collyre] (Certa)	1	0,2680
A	Isoniazide (Certa)	1	0,1890
	Kétotifène hydrogenofumarate (Certa)	1	12,4190
	Levomenthol [N'est remboursable qu'en préparations dermatologiques solides] = (Propharex) (Certa)	1	0,1280
	Lidocaïne (Certa)	1	0,3760
	Lidocaïne chlorhydrate (Certa)	1	0,1950
	Lithium carbonate (Certa)	1	0,1150
	Medroxyprogestérone acétate (Certa)	1	23,1120
	Mépacrine chlorhydrate (Certa)	1	1,5470
	Mépyramine maléate (Certa)	1	0,5690
A	Metformine chlorhydrate [Les préparations ne sont remboursables qu'à condition que cette substance en constitue le seul principe actif] (Propharex) (Certa)	1	0,0720
	Méthadone chlorhydrate (Propharex) (Certa)	1	3,9360
	Méthylprednisolone (Propharex) (Certa)	1	15,9010
	Méthyltestostérone (Certa)	1	3,1140

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Métronidazole (Propharex) (Certa)	1	0,1890
	Miconazole nitrate [Si cette préparation sous forme de crème, gel, onguent ou pâte contient également du zinc oxyde, elle n'est pas remboursable] (Propharex) (Certa)	1	0,7420
	Minocycline chlorhydrate (1,08 g x 2 exprimé en minocycline) ** (Propharex) (Certa)	1	6,5470
	Morphine chlorhydrate (Propharex) (Certa)	1	4,4020
	Néomycine sulfate (Certa)	1	0,5880
	Nystatine (non stérile) (Propharex) (Certa)	1	0,7420
	Oxytétracycline chlorhydrate (2,50 g x 2 exprimé en oxytétracycline) ** (Certa)	1	0,3290
	Papavérine (Certa)	1	0,4650
	Papavérine chlorhydrate (Propharex) (Certa)	1	0,2180
+	Paracétamol (Propharex) (Certa)	1	0,0310
+	Paracétamol cristallin (Certa)	1	0,0310
	Penicillamine D (Certa)	1	0,9470
	Phéniramine maléate (Certa)	1	0,8140
	Phénol (Certa)	1	0,0630
	Phénol liquéfié (Certa)	1	0,0430
	Phénoxy méthylpénicilline potassique (Certa)	1	0,9520
A	Phénytoïne (Certa)	1	0,1540
	Pilocarpine chlorhydrate [N'est remboursable qu'en collyres et en préparations magistrales destinées à l'usage nasal] (Certa)	1	6,2780
	Polymyxine B sulfate (Certa)	1	5,6630
	Potassium chlorure (Certa)	1	0,0150
	Potassium iodure (Propharex) (Certa)	1	0,0710
	Potassium permanganate (Certa)	1	0,0450
	Prednisolone (Propharex) (Certa)	1	3,1680
	Prednisolone acétate (Certa)	1	7,0110
	Prednisolone sodium phosphate (Propharex) (Certa)	1	10,5710
	Prednisone [N'est remboursable qu'en préparations à usage interne] (Certa)	1	3,6260
	Probénécide (Certa)	1	0,4010
	Procaïne chlorhydrate (Certa)	1	0,1280
	Progestérone (Propharex) (Certa)	1	1,9030
	Prométhazine chlorhydrate (Certa)	1	0,2340
	Propanthéline bromure (Certa)	1	1,9240
	Propylthiouracile (Certa)	1	0,6870
	Quinidine sulfate (Propharex) (Certa)	1	0,5280
	Quinine chlorhydrate (Certa)	1	0,6070

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Quinine sulfate (Propharex) (Certa)	1	0,2960
	Résorcinol (Propharex) (Certa)	1	0,0600
	Sodium bicarbonate [Remboursable uniquement en formes divisées par unité de maximum 1 g] (Propharex) (Certa)	1	0,0070
+	Sodium chlorure (Propharex) (Certa) (VWR)	1	0,0070
	Sodium fluorure (Certa)	1	0,1240
	Sodium iodure (Certa)	1	0,1260
A	Sodium phénytoïne (Certa)	1	0,1680
	Sodium (mono) phosphate dihydrate [Uniquement remboursable en préparation à usage interne et à condition qu'il en soit le seul principe actif] (Certa)	1	0,0320
	Sodium propionate (Certa)	1	0,0540
	Sodium sulfacétamide (Certa)	1	0,1980
	Soufre pour usage externe (Certa)	1	0,0110
	Spironolactone (Propharex) (Certa)	1	1,6040
	Sulfaméthoxazole (Certa)	1	0,1330
	Sulpiride (Propharex) (Certa)	1	0,3260
	Testostérone propionate (Certa)	1	1,8910
	Tétracycline chlorhydrate (5 g x 2) ** (Certa)	1	0,1150
	Théophylline (Propharex) (Certa)	1	0,0650
	Théophylline sodique glycinate (Certa)	1	0,1300
	Thiazinamium méthylsulfate (Certa)	1	0,4080
	Thymol (Certa)	1	0,0850
	Triamcinolone (Propharex) (Certa)	1	13,8810
	Triamcinolone acétonide (Propharex) (Certa)	1	11,8010
	Triméthoprim (Certa)	1	0,4950
	Tripélinamine chlorhydrate (Certa)	1	0,7340
	Trypsine (Certa)	1	1,4420
	Urée (Certa)	1	0,0280
	Violet de gentiane (Certa)	1	1,4010
	Zinc oxyde (Certa)	1	0,0100
	Zinc peroxyde 50 % (Certa)	1	0,0730
	Zinc sulfate 1H ₂ O (Certa)	1	0,0340
	Zinc sulfate 7H ₂ O (Certa)	1	0,0380
	Zinc undécylénate (Certa)	1	0,1170

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

(**) Les données entre parenthèses sont constituées d'une quantité maximale remboursable par module ou récépé et d'un facteur de multiplication. Ce facteur est égal ou supérieur à 1 et limite le nombre de modules remboursables par récépé, par dérogation aux limitations visées ci-après. Le produit arithmétique des données précitées constitue la quantité maximale remboursable par récépé.

HOOFDSTUK II. — *Fytotherapeutische producten*CHAPITRE II. — *Produits phytothérapeutiques*

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	arnicae tinctura (Certa)	1	0,0820
	ballotae nigrae herbae tinctura normata (Certa)	1	0,0630
	belladonnae folii extractum siccum normatum (Certa)	1	0,4270
	belladonnae folii tinctura normata (Certa)	1	0,0660
	cadinum oleum (Certa)	1	0,0910
	Capsicum : oliears (Certa)	1	0,1760
	crataegi folii cum flore extractum siccum (Tilman) (Certa)	1	0,3770
	crataegi tinctura (Certa)	1	0,0690
	eucalypti tinctura (Certa)	1	0,0650
	hamamelidis tinctura (Certa)	1	0,0740
	ippecacuanhae tinctura normata (Certa)	1	0,0920
	opii extractum siccum normatum (Certa)	1	2,8370
	opii tinctura normata (Certa)	1	0,2460
	passiflorae herbae tinctura (Certa)	1	0,0710
	passiflorae incarnatae extractum siccum (Tilman) (Certa)	1	0,3040
	podophyllum [Wordt enkel terugbetaald in bereidingen voor uitwendig gebruik] (Certa)	1	2,7330
	valerianae extractum siccum (Tilman) (Certa)	1	0,3380
	valerianae tinctura (Certa)	1	0,0710

(*) Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	arnicae tinctura (Certa)	1	0,0820
	ballotae nigrae herbae tinctura normata (Certa)	1	0,0630
	belladonnae folii extractum siccum normatum (Certa)	1	0,4270
	belladonnae folii tinctura normata (Certa)	1	0,0660
	cadinum oleum (Certa)	1	0,0910
	capsicum : oléorésine (Certa)	1	0,1760
	crataegi folii cum flore extractum siccum (Tilman) (Certa)	1	0,3770
	crataegi tinctura (Certa)	1	0,0690
	eucalypti tinctura (Certa)	1	0,0650
	hamamelidis tinctura (Certa)	1	0,0740
	ippecacuanhae tinctura normata (Certa)	1	0,0920
	opii extractum siccum normatum (Certa)	1	2,8370
	opii tinctura normata (Certa)	1	0,2460
	passiflorae herbae tinctura (Certa)	1	0,0710
	passiflorae incarnatae extractum siccum (Tilman) (Certa)	1	0,3040
	podophyllum [N'est remboursable qu'en préparations à usage externe] (Certa)	1	2,7330
	valerianae extractum siccum (Tilman) (Certa)	1	0,3380
	valerianae tinctura (Certa)	1	0,0710

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

HOOFDSTUK III. — *Geregistreeerde geprefabriceerde of gepretarifeerde preparaten, samenstellingen en farmaceutische vormen*

CHAPITRE III. — *Préparations, compositions, formes pharmaceutiques préfabriquées ou prétarifiées enregistrées*

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Opium met saffraan : tinctuur (Certa)	1	0,2157
	Oplossingen : alcoholische jodiumoplossing (50 g) (Certa)	1	0,0141
	Pasta : Lassar (Purna) (Certa)	1	0,0094
	Pasta : zinkoxide (Purna) (Certa)	1	0,0089
	Water (600 g) : Dalibour (Certa)	1	0,0109
	Zalven : enkelvoudige zalf [De prijs van de enkelvoudige zalf mag alleen worden aangerekend indien de zalf als zodanig is afgeleverd] (Purna)	1	0,0102
	Zalven : zinkoxide (Certa)	1	0,0112

(*) Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

(**) De gegevens tussen haakjes bestaan uit de maximumhoeveelheid die per module of per recept mag terugbetaald worden en een vermenigvuldigingsfactor. Die factor is gelijk aan of groter dan 1 en beperkt het aantal modules dat per recept terugbetaalbaar is, in afwijking met de beperkingen die hierna bedoeld zijn. Het rekenkundig product van de voornoemde gegevens geeft de maximumhoeveelheid aan die vergoedbaar is per recept.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Eau (600 g) : Dalibour (Certa)	1	0,0109
	Onguents : oxyde zincique (Certa)	1	0,0112
	Onguents : simple [Le prix de l'onguent simple ne peut être porté en compte que si celui-ci est délivré tel quel] (Purna)	1	0,0102
	Opium safranée : teinture (Certa)	1	0,2157
	Pâtes : de Lassar (Purna) (Certa)	1	0,0094
	Pâtes : d'oxyde zincique (Purna) (Certa)	1	0,0089
	Solution : d'alcool iodé (50 g) (Certa)	1	0,0141

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

(**) Les données entre parenthèses sont constituées d'une quantité maximale remboursable par module ou récipé et d'un facteur de multiplication. Ce facteur est égal ou supérieur à 1 et limite le nombre de modules remboursables par récipé, par dérogation aux limitations visées ci-après. Le produit arithmétique des données précitées constitue la quantité maximale remboursable par récipé.

HOOFDSTUK IV. — *Vergoedingsvoorwaarden voor de magistrale bereidingen die enkel vergoedbaar zijn na machtiging door de adviserend geneesheer*

CHAPITRE IV. — *Conditions de remboursement des préparations magistrales remboursables après attestation du médecin conseil*

§ 1. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van epilepsie.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
A	Amfetaminesulfaat (Certa)	1	1,3740
A	Chloralhydraat [Enkel terugbetaald in rectale vorm] (Certa)	1	0,0640
A	Dexamfetaminesulfaat (Certa)	1	2,6590
A	Fenobarbital (Certa)	1	0,0970
A	Natriumfenobarbital (Certa)	1	0,1460

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 2. geschrapt

§ 3. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van :

- het myopatisch type van carnitine-deficiëntie, gekenmerkt door chronische progressieve en schommelende diffuse proximale spierzwakte bij volwassenen;

- systemische carnitine-deficiëntie, aanwezig vanaf de kinderleeftijd met progressieve spierzwakte, gekoppeld aan lever- en nierfunctiestoornissen.

De behandelende geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde of in de kindergeneeskunde stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

Eens de diagnose is gesteld, worden de recepten die door de behandelende huisarts worden voorgeschreven, eveneens vergoed.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Levocarnitine (Certa)	1	0,7480

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 4. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van één of meerdere chronische pijnen.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Acetylsalicylzuur (Propharex) (Certa)	1	0,0275
	Coffeïne (Propharex)	1	0,0645
	Coffeïne watervrij (Certa)	1	0,0520
	Codeïne (Propharex) (Certa)	1	2,8080
	Codeïnefosfaathemihydraat (Propharex) (Certa)	1	2,2110
	Dextropropoxyfeenhydrochloride (Certa)	1	0,8250
	Paracetamol (Propharex) (Certa)	1	0,0310
	Paracetamol kristallijn (Certa)	1	0,0310

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 5. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van cystinose.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Indometacine (Certa)	1	0,2680

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 6. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van cerebellaire heredodegeneratie.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Oxitriptan (Certa)	1	2,9780

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 7. geschrapt

§ 8. geschrapt

§ 9.

a) De volgende aminozuren worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van erfelijke metabolische ziekten die kunnen leiden tot een handicap welke met die bereidingen kunnen worden voorkomen of behandeld.

Aan het mengsel van aminozuren mogen vitamines en/of mineralen worden toegevoegd.

De in het eerste lid bedoelde erfelijke metabolische ziekten zijn: methylmalo-acidemie, propionacidemie, isovalerische acidurie, histidinemie, homocystinurie, hyperammoniemie, hyperlysinemie, hypermethioninemie, leucinoze, fenylketonurie en thyrosinemie.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
A	Aminozuren :		
	L Arginine (Propharex) (Certa)	1	0,2340
	L Asparaginezuur (Propharex)	1	0,4240
	L Carnitine (Certa)	1	0,7480
	L Cystine (Propharex) (Certa)	1	0,1770
	L Fenylalanine (Propharex) (Certa)	1	0,3150
	L Glutamine (Certa)	1	0,1700
	L Isoleucine (Propharex) (Certa)	1	0,5730
	L Leucine (Propharex) (Certa)	1	0,2410
	L Lysinehydrochloride (Propharex) (Certa)	1	0,0860
	DL Methionine (Propharex) (Certa)	1	0,0560
	L Methionine (Certa)	1	0,2700
	L Ornithinehydrochloride (Certa)	1	0,2800
	L Serine (Certa)	1	0,8070
	L Threonine (Certa)	1	0,3240
	L Tryptofaan (Certa)	1	0,4720
	L Tyrosine (Propharex) (Certa)	1	0,2280
	L Valine (Certa)	1	0,2520
A	Vitamines en/of mineralen vermengd met bovengenoemde aminozuren ascorbinezuur (Propharex) = vit.C cyanocobalamine (Propharex) = vit.B12 nicotinamide (Propharex)= vit.PP pyridoxine HCl (Propharex)=vit.B6 riboflavine (Propharex) = vit.B2 thiamine HCl (Propharex) = vit.B1 magnesiumsulfaatheptahydraat (Propharex)	per schijf	0,3718

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

b) De volgende grondstoffen, alleen of onderling vermengd, worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding onder de vorm van ouwels, capsules of te verdelen poeders en die gebruikt worden bij de behandeling van aandoeningen die vermeld zijn in § 9 a) of bij de behandeling van ernstige congenitale lactacidemie.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
A	Vitaminen en of mineralen ascorbinezuur (Propharex) = vit.C cyanocobalamine (Propharex) = vit.B12 nicotinamide (Propharex)= vit.PP pyridoxine HCl (Propharex)=vit.B6 riboflavine (Propharex) = vit.B2 thiamine HCl (Propharex) = vit.B1 magnesiumsulfaatheptahydraat (Propharex)	per schijf van X stuks	0,3718

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden. De machtiging voor de onder b bedoelde bereidingen is beperkt tot een maximum van 365 gebruikseenheden per jaar.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

§ 10. geschrapt

§ 11. geschrapt

§ 12. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van een aangeboren tekort aan biotidine.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Die diagnose wordt gesteld in een erkend centrum voor menselijke erfelijkheid. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
A	Biotine (Propharex) (Certa)	1	21,9980

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 13. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de symptomatische behandeling van acute of subacute nausea en braken, veroorzaakt door radiotherapie of chemotherapie met bepaalde specialiteiten die aangenomen zijn krachtens criteria A-23 tot A-28 uit het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceutische specialiteiten;

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

De bewijsstukken ervan dienen door de arts ter beschikking gehouden van de adviserend geneesheer. De apotheker levert aan de rechthebbende het volledig ingevuld formulier « kontante betaling » af.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Metoclopramidehydrochloride [Wordt enkel terugbetaald onder vorm van een oplossing voor inwendig gebruik] (Certa) (Propharex)	1	0,5107

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 14. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van ernstige congenitale lactacidemie.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Levocarnitine (Certa)	1	0,7480
	Vitamine E acetaat 50 % (Certa)	1	0,2040
	Vitamine E acetaat olie (Certa)	1	0,2230

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 15. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt als adjuvans bij de radiotherapeutische behandeling van het hoofd en van de hals.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Pilocarpinehydrochloride (Certa)	1	6,2780

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 16. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij :

a) de behandeling, gedurende een periode van 4 tot 8 weken en met een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van duodenumulcus, aangetoond door een endoscopisch of radiografisch onderzoek.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg;

b) de behandeling, gedurende een periode van 6 tot 8 weken en met een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van maagulcus, aangetoond door een endoscopisch onderzoek. In geval van gestaafde onmogelijkheid wordt de maagulcus aangetoond door een radiografisch onderzoek.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg;

c) de behandeling, na littekenvorming, binnen de beperkingen die respectievelijk onder a en b zijn omschreven, van nieuwe opstoten van duodenum- of maagulcus, aangetoond door nieuwe onderzoeken indien het om maagulcera gaat.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg;

d) de behandeling, gedurende een periode van 8 weken en tot een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van peptische reflux-oesofagitis van graad I (erythemateus-exsudatieve of erosieve niet confluierende letsels, solitair of multipel), aangetoond door een endoscopisch onderzoek.

Als de behandeling klinisch doeltreffend is, kan de vergoeding worden verlengd voor een periode van 12 maanden en tot een maximum van 13 x 112 capsules aan 200 mg of 13 x 28 ouwels aan 800 mg.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg;

e) de behandeling, gedurende een periode van 8 weken en tot een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van peptische reflux-oesofagitis van graad II (exsudatieve of erosieve letsels, confluierend, zonder circulaire extensie), aangetoond door een endoscopisch onderzoek.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg;

In geval van (klinisch en endoscopisch) aangetoonde doeltreffendheid, kunnen nieuwe perioden van 12 maanden toegestaan worden op basis van het stadium van oesofagitis dat vastgesteld is tijdens het controle-onderzoek (in het stadium nul wordt een poging tot stopzetting van de behandeling gedaan).

In geval van aangetoonde onmogelijkheid om een controle-endoscopie uit te voeren, zoals bijvoorbeeld bij ernstige oesofagussclerodermie, moet dit in een gemotiveerd verslag uiteengezet worden aan de adviserend geneesheer.

f) de behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom;

g) de behandeling van veralgemeende mastocytose;

h) de preventie gedurende 6 maanden van recidiven van duodenumulcera als tijdens de voorgaande 12 maanden minimum 3 ulcereuze opstoten (2 wanneer het gaat om een patiënt van 65 jaar of ouder) konden worden aangetoond. Die periode kan voor 6 maanden worden vernieuwd na een endoscopische of radiografische controle die de doeltreffendheid van de preventie aantoont.

Voor het aantal vergoedbare verpakkingen wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 400 mg;

i) de preventie van hemorragieën die het gevolg zijn van gastroduodenale ulceraties bij patiënten :

- die een hemorragische ulcus (met uitsluiting van bloedingen, te wijten aan slokdarmvarices) of een geperforeerde ulcus hebben gehad of een cicatriciele stenose hebben; in die gevallen wordt de vergoeding toegestaan voor een periode van 12 maanden, die twee keer mag worden hernieuwd;

- bij wie een transplantatie is verricht; in die gevallen wordt de vergoeding toegestaan voor een periode van 12 maanden, die twee keer mag worden hernieuwd.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. In dit verslag wordt de voorgeschreven dosering vermeld. Bij dit verslag moeten de resultaten worden gevoegd van de onderzoeken waarin is voorzien om het bestaan van de aandoening te bewijzen die wordt behandeld op het tijdstip dat de bereiding wordt voorgeschreven of, als de reglementering geen specifieke onderzoeken oplegt, elk gegeven op grond waarvan de behandelende geneesheer kan verklaren dat de rechthebbende zich in één van de voornoemde omstandigheden bevindt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is op grond van de voornoemde reglementering.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

De gelijktijdige vergoeding van deze bereiding en van de farmaceutische specialiteiten CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PEPCIDINE, ULCOGANT of ZANTAC wordt nooit toegestaan.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Cimetidine (Propharex) (Certa)	1	0,2810

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 17. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt in één van de volgende omstandigheden :

- als door een gevoeligheidstest is aangetoond dat de bacterie enkel voor dit antibioticum gevoelig is;
- bij de behandeling van brucellose, klinisch evolutief en serologisch aangetoond in associatie met tetracyclines. Deze voorwaarde, associatie met tetracyclines, geldt evenwel niet voor kinderen tot en met de leeftijd van 7 jaar en voor zwangere vrouwen;
- in het kader van de profylaxe van meningococceninfecties.
- de behandeling van de ziekte van Hansen.
- de behandeling van tuberculose, met uitzondering van de alleenstaande gevallen van het omslaan van de tuberculinereactie;

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Rifampicine (Certa)	1	0,5580

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 18.

a) Volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij herpes simplex-infecties :

- behandeling van recidiverende herpes genitalis (d.w.z. wanneer binnen een tijdvak van 12 maanden, 6 of meer recidieven zijn vastgesteld), bewezen door het aantonen van HSV1 of HSV2 in de letsels van huid en slijmvliezen. Het diagnostisch bewijs door afname moet enkel eenmaal worden geleverd, hetzij bij de primaire infectie, hetzij bij één van de recidieven;
- behandeling van recidiverende herpes simplex (d.w.z. wanneer binnen een tijdvak van 12 maanden, 6 of meer recidieven zijn vastgesteld) met erythema exsudativum multiforme; herpes simplex bewezen door het aantonen van HSV1 of HSV2 in de letsels van huid en slijmvliezen. Het diagnostisch bewijs door afname moet enkel eenmaal worden geleverd, hetzij bij de primaire infectie, hetzij bij één van de recidieven;
- behandeling van herpes simplex bij immunodepressieve patiënten wier behandeling is aangevangen langs intraveneuze weg;
 - profylaxe van herpes simplex-infecties bij geïnduceerde zware immunodepressie wegens hematologische aandoeningen, chemotherapie of transplantatie, tijdens een periode van 2 maanden;
 - bij de behandeling van uvetis veroorzaakt door herpes simplex;
 - profylaxe van infecties met herpes simplex recidief gedurende de eerste 6 maanden na een penetrerende keratoplastie, uitgevoerd na keratitis van herpetische oorsprong.

De algemeen geneeskundige of de geneesheer specialist stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer. Dit verslag vermeldt de vermoedelijke duur van de behandeling met de voorgeschreven dosering onder verwijzing naar de voorbije of huidige aantoning van het virus in het laboratorium, positief voor HSV1 of HSV2.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot zowel door de gemachtigde periode of tot de periode vermeld in de reglementering als door de verantwoorde dosering.

Indien de behandeling moet worden voortgezet, staaft de algemeen geneeskundige of de geneesheer-specialist de noodzaak daarvan met een nieuw verslag dat is opgemaakt op het einde van de oorspronkelijk vastgestelde termijn of, in geval van profylaxe, bij het verstrijken van de termijn van 2 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

De gelijktijdige vergoeding van deze bereiding en van de farmaceutische specialiteit ISOPRINOSINE, die verleend is in het raam van de herpesaandoeningen, wordt nooit toegestaan.

b) Volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een orale suspensie, capsules of ouwels die gebruikt worden bij herpes zoster-infecties :

- behandeling van herpes zoster ophtalmicus;
- behandeling van zosterinfectie van de nervus acusticus met faciale paralyse;
- behandeling van herpes zoster-infecties bij patiënten met een geïnduceerde zware immunodpressie wegens hematologische aandoeningen, chemotherapie of transplantatie.

De vergoeding mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift « derdebetalersregeling van toepassing » heeft vermeld.

In dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de rechthebbende op het ogenblik van het voorschrijven zich in de bovengenoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling.

De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Aciclovir (Propharex) (Certa)	1	1,5650

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 19. De volgende bereidingen worden enkel vergoed indien ze gebruikt worden bij de behandeling van kystische fibrose, behalve bij de kinderen jonger dan één jaar en bij de patiënten waarbij geen exocriene pancreasinsufficiëntie aangetoond is.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af, waarvan het model als bijlage III bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Enkel de maximale aflevering (60 capsules of 9 g vloeistof per geneesmiddelenvoorschriften per vitamine) wordt terugbetaald.

Alle vitaminen mogen samen of afzonderlijk worden voorgeschreven.

In de zomer mag de voorschrijver op het geneesmiddelenvoorschrift vermelden « sine vit. D3 ».

De tarifiering gebeurt op basis van de voorgeschreven hoeveelheden.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
A	vitamine A	druppels : per schijf van 1,5 ml	Retinolpalmitaat wateroplosbaar (Certa) : 0,1140 /100.000 IE Retinolacetaat poeder (Certa) : 0,0342 /100.000 IE Retinolacetaatolie oplossing (Certa) : 0,0174 /100.000 IE
A	en/of vitamine D3	capules per schijf van X stuks	Cholecalciferol (Certa) : 0,3966 / miljoen E
A	en/of vitamine E	capules per schijf van X stuks	DL-alfatocoferolacetaat poeder 500 mg/g (Certa) : 0,2040/g DL-alfatocoferolacetaatolie oplossing (Certa) : 0,2230 /g
A	en/of vitamine K1	capules per schijf van X stuks of druppels per schijf van 1,5 ml	Menadionnatriumbisulfiet (Certa) : 0,9172 /g

* Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

§ 1^{er}. Les matières premières suivantes ne sont remboursables que si elles sont incorporées dans une préparation qui est utilisée pour traiter l'épilepsie.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
A	Amfétamine sulfate (Certa)	1	1,3740
A	Chloral hydrate [Remboursable uniquement sous forme rectale] (Certa)	1	0,0640
A	Dexamfétamine sulfate (Certa)	1	2,6590
A	Phénobarbital (Certa)	1	0,0970
A	Phénobarbital sodique (Certa)	1	0,1460

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 2. supprimé

§ 3. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour traiter :

- un type myopathique de carence en carnitine, caractérisé par une faiblesse musculaire proximale diffuse progressive et fluctuante chronique chez les adultes;

- une carence systémique en carnitine, apparaissant dès le jeune âge avec faiblesse musculaire progressive, liée à des troubles des fonctions hépatique et rénale.

Le médecin traitant, spécialiste soit en médecine interne, soit en pédiatrie, établit un rapport motivé, étayé par des examens fondant le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

Dès que le diagnostic est fixé, les récips prescrits par le médecin traitant sont également remboursés.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Lévocarnitine (Certa)	1	0,7480

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 4. Les matières premières suivantes ne sont remboursables que si elles sont incorporées dans une préparation qui est utilisée pour traiter des algies chroniques, seules ou associées entre elles.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Acide acétylsalicylique (Propharex) (Certa)	1	0,0275
	Caféine (Propharex)	1	0,0645
	Caféine anhydre (Certa)	1	0,0520
	Codéine (Propharex) (Certa)	1	2,8080
	Codéine phosphate hémihydrate (Propharex) (Certa)	1	2,2110
	Dextropropoxyphène chlorhydrate (Certa)	1	0,8250
	Paracétamol (Propharex) (Certa)	1	0,0310
	Paracétamol cristallin (Certa)	1	0,0310

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 5. Les matières premières suivantes ne sont remboursables que si elles sont incorporées dans une préparation qui est utilisée pour traiter de cystinose.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Indometacine (Certa)	1	0,2680

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 6. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour traiter d'hérédo-dégénérescence cérébelleuse.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Oxitriptane (Certa)	1	2,9780

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 7. supprimé

§ 8. supprimé

§ 9.

a) Les acides aminés suivants ne sont remboursables que s'ils sont incorporés dans une préparation qui est utilisée pour traiter des maladies métaboliques héréditaires susceptibles d'entraîner un handicap que ces préparations peuvent prévenir ou traiter.

Au mélange d'acides aminés peuvent être adjoints des vitamines et/ou des minéraux.

Les maladies métaboliques héréditaires visées à l'alinéa premier sont les suivantes : acidémie méthylmalonique, acidémie propionique, acidurie isovalérique, histidinémie, homocystinurie, hyperammoniémie, hyperlysiniémie, hyperméthioninémie, leucinoïse, phénylcétonurie et thyrosinémie.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
A	Acides aminés :		
	L Arginine (Propharex) (Certa)	1	0,2340
	L Aspartique acide (Propharex)	1	0,4240
	L Carnitine (Certa)	1	0,7480
	L Cystine (Propharex) (Certa)	1	0,1770
	L Glutamine (Certa)	1	0,1700
	L Isoleucine (Propharex) (Certa)	1	0,5730
	L Leucine (Propharex) (Certa)	1	0,2410
	L Lysine chlorhydrate (Propharex) (Certa)	1	0,0860
	DL Méthionine (Propharex) (Certa)	1	0,0560
	L Méthionine (Certa)	1	0,2700
	L Ornithine chlorhydrate (Certa)	1	0,2800
	L Phénylalanine (Propharex) (Certa)	1	0,3150
	L Sérine (Certa)	1	0,8070
	L Thréonine (Certa)	1	0,3240
	L Tryptophane (Certa)	1	0,4720
	L Tyrosine (Propharex) (Certa)	1	0,2280
	L Valine (Certa)	1	0,2520
A	Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés ac.ascorbique(Propharex) = vit.C cyanocobalamine (Propharex) = vit.B12 nicotinamide (Propharex)= vit.PP pyridoxine HCl (Propharex)=vit.B6 riboflavine (Propharex) = vit.B2 thiamine HCl (Propharex) = vit.B1 magnesium sulfate heptahydrate (Propharex)	par tranche	0,3718

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

b) Les matières premières suivantes, seules ou en mélange entre elles, ne sont remboursables que si elles sont incorporées dans une préparation sous forme des cachets, capsules ou poudres à diviser qui sont utilisées pour le traitement des affections mentionnées au § 9 a) ou pour traiter la lactacidose congénitale sévère.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
A	Vitamines et/ou minéraux ac.ascorbique (Propharex) = vit.C cyanocobalamine (Propharex) = vit.B12 nicotinamide (Propharex)= vit.PP pyridoxine HCl (Propharex)=vit.B6 riboflavine (Propharex) = vit.B2 thiamine HCl (Propharex) = vit.B1 magnesium sulfate heptahydrate (Propharex)	par tranche de X pièces	0,3718

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation est limitée à un maximum de 365 unités par an.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

§ 10. supprimé

§ 11. supprimé

§ 12. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour traiter une déficience congénitale en biotidase.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Ce diagnostic est déterminé par un centre de génétique humaine reconnu.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
A	Biotine (Propharex) (Certa)	1	21,9980

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 13. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour le traitement symptomatique des nausées et vomissements à caractère aigu ou subaigu survenant lors de la radiothérapie ou de la chimiothérapie réalisée au moyen de certaines spécialités admises en vertu des critères A-23 à A-28 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Les pièces justificatives doivent être tenues par le médecin traitant à la disposition du médecin-conseil. Le pharmacien remet au bénéficiaire le formulaire « paiement au comptant » dûment complété.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Métoclopramide chlorhydrate [N'est remboursable que sous forme de solution à usage interne] (Certa) (Propharex)	1	0,5107

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 14. Les matières premières suivantes ne sont remboursables que si elles sont incorporées dans une préparation qui est utilisée pour le traitement d'acidémies lactiques congénitales sévères.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Lévocarnitine (Certa)	1	0,7480
	Vitamine E acétate 50 % (Certa)	1	0,2040
	Vitamine E acétate Huile (Certa)	1	0,2230

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 15. Les matières premières suivantes ne sont remboursables que si elles sont incorporées dans une préparation qui est utilisée comme adjuvant lors de traitements radiothérapeutiques de la tête et du cou.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
A	Pilocarpine chlorhydrate (Certa)	1	6,2780

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 16. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour :

a) le traitement, pendant une période de 4 à 8 semaines et à concurrence de maximum 224 capsules à 200 mg ou 56 cachets à 800 mg, de l'ulcère duodénal démontré par examen endoscopique ou radiographique.

Le nombre de capsules ou cachets remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg;

b) le traitement, pendant une période de 6 à 8 semaines et à concurrence de maximum 224 capsules à 200 mg ou 56 cachets à 800 mg, de l'ulcère gastrique démontré par un examen endoscopique. En cas d'impossibilité documentée, l'ulcère gastrique est démontré par un examen radiographique.

Le nombre de capsules ou cachets remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg;

c) le traitement après cicatrisation, dans les limites décrites respectivement sous a et b, de nouvelles poussées ulcéreuses duodénales ou gastriques, démontrées par de nouveaux examens s'il s'agit d'ulcères gastriques.

Le nombre de capsules ou cachets remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg;

d) le traitement, pour une période de 8 semaines et à concurrence de maximum 224 capsules à 200 mg maximum ou 56 cachets à 800 mg, de l'oesophagite peptique de reflux de stade I (lésions non confluentes érythémato-exsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) démontrée par examen endoscopique.

En cas d'efficacité clinique, le remboursement peut être prolongé pour une période de 12 mois à concurrence de 13 x 112 capsules à 200 mg ou 13 x 28 cachets à 800 mg maximum.

Le nombre de capsules ou cachets remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg;

e) le traitement, pour une période de 8 semaines et à concurrence de maximum 224 capsules à 200 mg ou 56 cachets à 800 mg, de l'oesophagite peptique de reflux de stade II (lésions exsudatives ou érosives, confluentes, sans extension circulaire) démontrée par examen endoscopique.

Le nombre de capsules ou cachets remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg;

En cas d'efficacité démontrée (clinique et endoscopique), de nouvelles périodes de 12 mois peuvent être autorisées, sur base du stade d'oesophagite constaté à l'examen de contrôle (le stade 0 entraînant un essai d'arrêt de traitement).

En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodémie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera au médecin-conseil.

f) le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison;

g) le traitement de la mastocytose généralisée;

h) la prévention pendant 6 mois de récurrences d'ulcères duodénaux lorsque minimum 3 poussées ulcéreuses (2 s'il s'agit d'un patient âgé de 65 ans ou plus) ont pu être démontrées au cours des 12 mois précédents. Cette période pourra être renouvelée pour 6 mois après un contrôle endoscopique ou radiographique démontrant l'efficacité de la prévention.

Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 400 mg;

i) la prévention d'hémorragies résultant d'ulcérations gastro-duodénales chez des patients :

- ayant souffert d'ulcère hémorragique (à l'exclusion des saignements dus aux varices oesophagiennes) ou d'ulcère perforé ou porteur d'une sténose cicatricielle; dans ce cas, le remboursement est accordé pour une période de 12 mois renouvelable deux fois;

- ayant subi une transplantation; dans ce cas, le remboursement est accordé pour une période de 12 mois renouvelable deux fois.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Le dosage prescrit est mentionné dans ce rapport. Ce rapport sera accompagné des résultats des examens prévus pour prouver la réalité de l'affection traitée au moment de la prescription du médicament ou, si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques, de tout élément permettant au médecin traitant d'attester que le bénéficiaire se trouve dans un des cas susvisés. Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Le remboursement simultané de cette préparation et des spécialités pharmaceutiques CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PÉPCIDINE, ULCOGANT ou ZANTAC n'est jamais autorisé.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Cimétidine (Propharex) (Certa)	1	0,2810

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 17. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans une des situations suivantes :

- s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique;

- si elle est destinée au traitement de la brucellose, cliniquement évolutive et sérologiquement démontrée en association avec des tétracyclines. Cette condition d'association aux tétracyclines ne s'applique toutefois pas aux enfants jusque et y compris l'âge de 7 ans et aux femmes enceintes;

- dans le cadre de la prophylaxie des infections à méningocoques.

- le traitement de la maladie de Hansen.

- le traitement de la tuberculose, à l'exception des cas isolés de virage de cuti-réaction;

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Rifampicine (Certa)	1	0,5580

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 18. a) La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans des cas d'infections à herpès simplex :

- traitement de l'herpès génital récidivant (c-à-d. lorsque 6 récurrences et davantage ont été constatées dans une période de 12 mois) démontré par la mise en évidence de HSV1 ou HSV2 dans les lésions cutanéomuqueuses. La preuve diagnostique par prélèvement ne doit être établie qu'une seule fois, soit lors de la primo-infection, soit lors d'une des récurrences;

- traitement de l'herpès simplex récidivant (c-à-d. lorsque 6 récurrences et davantage ont été constatées dans une période de 12 mois) avec érythème exsudatif multiforme, herpès simplex démontré par la mise en évidence de HSV1 ou HSV2 dans les lésions cutanéomuqueuses. La preuve diagnostique par prélèvement ne doit être établie qu'une seule fois, soit lors de la primo-infection, soit lors d'une des récurrences;

- traitement de l'herpès simplex chez des patients immunodéprimés dont le traitement a débuté par la voie intraveineuse;

- prophylaxie des infections à herpès simplex en cas d'immunodépression sévère induite par suite d'affections hématologiques, de chimiothérapie ou de transplantation, pendant une durée de 2 mois;

- traitement de l'uvéite induite par l'herpès simplex;

- prophylaxie des infections à herpès simplex récidivant durant les 6 premiers mois suivant une kératoplastie pénétrante, effectuée après une kératite d'origine herpétique.

Le médecin généraliste ou le médecin spécialiste établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil. Ce rapport précise la durée probable du traitement avec la posologie prescrite et fait référence à la mise en évidence du virus au laboratoire passée ou présente, positive pour HSV1 ou HSV2.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à la fois par la période attestée ou précisée dans la réglementation et la posologie justifiée.

Si le traitement doit être poursuivi, le médecin généraliste ou le médecin spécialiste doit en étayer la nécessité par un nouveau rapport établi à la fin de la durée fixée initialement ou, en cas de prophylaxie, à l'expiration de la période de 2 mois.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Le remboursement simultané de cette préparation et de la spécialité pharmaceutique ISOPRINOSINE, qui aurait été accordé dans le cadre des affections herpétiques, n'est jamais autorisé.

b) La matière première n'est remboursable que si elle est incorporée dans une suspension orale, capsule ou cachet qui est utilisé en cas d'infections à herpès zoster :

- traitement du zona ophtalmique;

- traitement de l'atteinte zostérienne du nerf acoustique avec paralysie faciale;

- traitement des infections à herpès zoster chez les patients atteints d'une immunodépression sévère induite par suite d'affections hématologiques, de chimiothérapie ou de transplantation.

Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance « tiers payant applicable ».

Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, les éléments prouvant que le patient se trouvait dans la situation susvisée au moment de la prescription.

Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Aciclovir (Propharex) (Certa)	1	1,5650

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

§ 19. Les préparations suivantes ne sont remboursables que si elles sont utilisées pour traiter la mucoviscidose, sauf celles d'enfants plus jeunes qu'un an et des patients pour lesquels il n'est pas démontré d'insuffisance pancréatique exocrine.

Le médecin traitant établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin-conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Seules les délivrances maximales (60 gélules ou 9 g de liquide par prescription et par vitamine) sont remboursables.

Toutes les vitamines peuvent être prescrites ensemble ou séparément.

En été, le prescripteur peut écrire sur le formulaire de prescription « sine vit. D3 ».

La tarification se fait sur base des quantités prescrites.

Signe	Nom	Quantité*	Base de remboursement
A	vitamine A	gouttes : par tranche de 1,5 ml	Vitamine A synthétique (concentrat de) solubilisation/émulsion (= retinol palmitate hydrosoluble) (Certa) : 0,1140 /100.000 UI Retinol acetate poudre (Certa) : 0,0342 /100.000 UI Retinol acetate solution huileuse (Certa) : 0,0174 /100.000 UI
A	et/ou vitamine D3	gélules par tranche de X pièces	Cholecalciferol (Certa) : 0,3966 / million U
A	et/ou vitamine E	gélules par tranche de X pièces	DL-alphatocophérol acétate poudre (Certa) 500 mg/g : 0,2040 /g DL-alphatocophérol acétate solution huileuse (Certa) : 0,2230 /g
A	et/ou vitamine K1	gélules par tranche de X pièces ou gouttes par tranche de 1,5 ml	menadione sodium bisulfite (Certa) : 0,9172 /g

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

HOOFDSTUK V. — *Excipientia en adjuvantia*

De in dit hoofdstuk ingeschreven producten zijn nooit vergoedbaar als ze worden afgeleverd als dusdanig of onderling vermengd in andere bereidingen dan die welke zijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit.

De bindmiddelen voor ouwels, crème, maagsapresistente omhulsels, gels, capsules, zalf, ovulen, pasta, te verdelen poeders en zetpillen mogen niet worden aangerekend bovenop de forfaits waarin is voorzien in artikel 22,2°, zelfs als in de hierna opgenomen lijst een prijs is opgegeven.

CHAPITRE V. — *Excipients et adjuvants*

Les produits inscrits dans ce chapitre ne sont jamais remboursables lorsqu'ils sont délivrés tels quels ou en mélange entre eux dans des préparations autres que celles prévues à l'article 3, premier alinéa du présent arrêté.

Les excipients pour cachets, crème, enrobage gastro-résistant, gel, capsules, onguent, ovules, pâte, poudres à diviser et suppositoires ne peuvent pas être portés en compte en plus des forfaits prévus à l'article 22, 2° même si un prix est indiqué dans la liste ci-dessous.

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Aalbessensiroop fantasie (Certa)	1	0,0052
	Aalbessensiroop natuurlijk (Certa)	1	0,0052
	Aardappelzetmeel (100 g) Certa	1	0,0062
	Aceton (VWR) (Certa)	1	0,0062
	Adeps solidus Estarinum B (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol E 85 (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol H 12 (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol H 15 (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol W 45 (VWR)	1	0,0136
	Agar (Certa)	1	0,1363
	Alginezuur (Certa)	1	0,0917
	Aluminiumhydroxyde (Certa)	1	0,0216
	Aluminiummagnesiumsilicaat (= Veegum) (Certa)	1	0,0793
	Aminoxid WS 35 (Certa)	1	0,0223
	Amygdalae oleum raffinatum (50 g) (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0131
	Amylacetaat (Certa)	1	0,0471
	Anethol (Certa)	1	0,0768

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Anionische hydrofiele creme TMF (Pannoc)	-	-
	Antiseptische oplossing (Fraver)	1	0,0038
	Arabische gompoeder (Certa)	1	0,0496
	Aroma bitter (Certa)	-	-
	Aroma van caramél (Certa)	-	-
	Aspartaam (Certa)	1	0,2033
	Aurantii amari floris aetheroleum (Certa)	-	-
	Azijnzuur sterk (VWR)	1	0,0082
	Bananen essence (Certa)	-	-
	Beeler basis met bewaarmiddelen (Pannoc) (Certa)	1	0,0074
	Bentoniet (Certa)	1	0,0208
	Benzalkoniumchloride (Certa)	1	0,0545
	Benzoëzuur (Certa)	1	0,0434
	Benzylalcohol (Certa)	1	0,0347
	Betainecocoamidopropyl (Certa)	1	0,1239
	Bijenwas : witte (Certa)	1	0,0459
	Borax (250 g) (Certa)	1	0,0062
	Butylhydroxytolueen (Certa)	1	0,3223
	Calciumfosfaat (tri) (Certa)	1	0,0069
	Carbomeergel TMF (Pannoc)	-	-
	Carboxypolymethyleen (=Carbomeer 974P – Carbomeer 980) (Certa)	1	0,0793
	Caseïne iodee 10 % (Certa)	1	0,0768
	Cellulose-acetofalaat, oplossing (Certa)	1	0,2405
	Cellulose dispergeerbaar (Certa)	1	0,0645
	Cetostearylalcohol emulgerende type A (= Lanette N) (Certa)	1	0,0273
	Cetostearylalcohol emulgerende type B (= Lanette SX) (Certa)	1	0,0273
	Cetrimide (Certa)	1	0,1091
	Cetylalcohol (Certa)	1	0,0124
	Cetylalcoholcreme (Certa)	1	0,0074
	Cetylesterwas (= Walschot) (Certa)	1	0,0238
	Cetylstearylalcohol (Certa)	1	0,0183
	Chamomillae romanae aetheroleum (Certa)	-	-
	Chloorhexidineacetaat (1 %) (Certa)	1	0,4460
	Chloorhexidinegluconaat (1 %) (Certa)	1	0,3220
	Chloorobutanol hemihydraat (Certa)	1	0,0818
	Cineole (= Eucalyptol) [Wordt enkel terugbetaald voor inwendig gebruik, behalve voor suppositoria] (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0719
	Cinnamomi zeylanici cortices aetheroleum (Certa)	-	-

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Citroenzuur monohydraat (krist.) (Certa) (VWR)	1	0,0087
	Citroenzuur monohydraat poeder (VWR)	1	0,0087
	Citroenzuur watervrij (Propharex) (Certa)	1	0,0087
	Citronellae aetheroleum (Certa)	-	-
	Collodium met ricinus (Certa)	1	0,0310
	Colloidaal siliciumdioxide waterhoudend (Certa)	1	0,0694
	Colloidaal siliciumdioxide watervrij (=Aerosil) (Certa)	1	0,0521
	Convallariae aetheroleum (Certa)	-	-
	Cupressus aetheroleum (Certa)	-	-
	Decyloleaat (50g) (=Cetiol V) (Certa)	1	0,0409
	Diëthanolamide –oleïnezuur (= Komperlan OD) (Certa)	1	0,0198
	Dimethylsufoxide (Certa)	1	0,0471
	Dimeticon 100 (Certa)	-	-
	Dimeticon 300 (Certa)	-	-
	Dimeticon 500 (Certa)	-	-
	Dimeticon 1000 (Certa)	-	-
	Dimeticon 5000 (Certa)	-	-
	Dinatrium edetaat (Certa)	1	0,3842
	Emulgade F (Certa)	1	0,0471
	Emulgade 1000 NI (= Cera AO = cera emulsificans cetomacrogolis) (Certa)	1	0,0471
	Erythrosine 85 (Certa)	1	0,3347
	Ethanol 96 %v/v (60 g) [Dit product mag slechts worden aangerekend tot een hoeveelheid van 10 g per module zonder rekening te houden met de ethanol vervat in de producten ingeschreven in hoofdstuk III of in de formules van de geldende uitgaven van de Belgische farmacopee, van de Europese farmacopee en van het Therapeutisch Magistraal Formularium] (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0337
	Ether (100 g) (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0072
	Foeniculi aetheroleum (Certa)	-	-
	Fosforzuur sterk (Certa)	1	0,0223
	Frambozensiroop natuurlijk (Certa)	1	0,0077
	Fructose (25 g) (Certa)	1	0,0322
	Gebufferde cetomacrogolcreme TMF (Pannoc)	-	-
	Geconserveerde suikersiroop (Certa)	1	0,0021
	Gelatine (Certa)	1	0,0285
	Glycerol (150 g) (Propharex) (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0057
	Glycerolmonostearaat 40-55 type II (=Cutina GMS) (Certa)	1	0,0248
	Hamamelidis corticis aqua destilata (600 g) (Certa)	1	0,0226
	Isopropylalcohol (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0059
	Isopropylmyristaat (Certa)	1	0,0570

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Iuniperi aetheroleum (Certa)	-	-
	Kaliumcarbonaat (Certa)	1	0,0521
	Kaliummonowaterstoffosfaat (Certa)	1	0,0335
	Kaliumnitraat (Certa)	1	0,0273
	Kaliumsorbaat (Certa)	1	0,0669
	Kalkwater (Certa)	1	0,0049
	Kaolien (zwaar) (Certa)	1	0,0067
	Koelzalf (Pannoc) (Certa)	1	0,0099
	Kokosnootvetzuur diethanolamide (= Komperlan KD) (Certa)	1	0,0198
	Lactose (Certa) (Propharex)	1	0,0072
	Lavandulae aetheroleum (Certa)	-	-
	Lecithine (Certa)	1	1,2147
	Levertraanolie, type A (100 g) (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0124
	Ligni cedri aetheroleum (Certa)	-	-
	Limonis aetheroleum (Certa)	-	-
	Macrogol 1500/300 (Certa)	1	0,0124
	Macrogol 6 glycerolcaprylocapraat (=Softigen 767) (Certa)	1	0,0397
	Macrogolcetostearylether (= Cetomacrogol 1000) (Certa)	1	0,0173
	Macrogolglycerol ricinoleaat (Cremophor EL 35) (Certa)	1	0,0310
	Macrogolglycerolcocoaat (= Cetiol HE) (50g) (Certa)	1	0,0409
	Macrogolglycerollinoleaat (= Labrafil M 2125 CS) (Certa)	1	0,0570
	Macrogolglycerololeaat (= Labrafil M 1944) (Certa)	1	0,0570
	Magnesiumcarbonaat (VWR) (Certa)	1	0,0116
	Magnesiumstearaat (Certa)	1	0,0260
	Magnesiumtrisilicaat (Certa)	1	0,0228
	Maiszetmeel (100 g) Certa	1	0,0062
	Majoranae aetheroleum (Certa)	-	-
	Malachietgroen (Certa)	1	0,8180
	Mannitol (Certa)	1	0,0285
	DL Melkzuur (Certa)	1	0,0240
	Menthae piperitae aetheroleum (Certa)	-	-
	Methylparahydroxybenzoaat (Certa)	1	0,1289
	Natriumanisaat pentahydraat (Certa)	1	0,2355
	Natriumbenzoaat (Certa)	1	0,0069
	Natriumcarbonaat watervrij (Certa)	1	0,0446
	Natriumcarmellose (= Copagel) (Certa)	1	0,0694
	Natriumcitraat (Certa)	1	0,0121
	Natriumcyclamaat (Certa)	1	0,0446

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Natriumlactaat, oplossing (Certa)	1	0,0198
	Natriumlauryldi (ethoxy) sulfaatoplossing (= Tensagex EOC 628 BV) (Certa)	1	0,0174
	Natrium lauryldi(ethoxy)sulfaat waterige oplossing (Texapon NSO) (Certa)	1	0,0149
	Natriumlaurylsulfaat (Certa)	1	0,0174
	Natriumlaurylsulfaat krist. (=Texapon K12 granules) (Certa)	1	0,0174
	Natriummetabisulfit (Certa)	1	0,0260
	Natriummonowaterstoffsfaat dihydraat (Certa)	1	0,0154
	Octyldodecanol (= Eutanol G) (Certa)	1	0,0347
	Oleïnezuur (Certa)	1	0,0285
	Oleyloleaat (= Cetiol) (50g) (Certa)	1	0,0409
	Olivae oleum virginale (Certa) (Fraver)	1	0,0050
	Papaveris rhoeados floris extractum fluidum (Certa)	1	0,0669
	Paraffine vloeibare (Propharex) (Fraver) (Purna) (VWR) (Certa)	1	0,0052
	Paraffine vloeibare licht (Certa)	1	0,0052
	Pectine (Certa)	1	0,1165
	Pelargonii aetheroleum (Certa)	-	-
	Polysorbaat 20 (= Tween 20) (Certa)	1	0,0409
	Polysorbaat 80 (= Tween 80) (Certa)	1	0,0409
	Propyleenglycol (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0062
	Propylparahydroxybenzoaat (=Propylparaben) (Certa)	1	0,0942
	Ricinusolie fijne (100 g) (Propharex) (Certa)	1	0,0092
	Rijstzetmeel (100 g) (Certa)	1	0,0062
	Rosmarini aetheroleum (Certa)	-	-
	Rosae aetheroleum artificiale (Certa)	-	-
	Rosae aqua synthetica (600 g) (Certa)	1	0,0040
	Saccharinenatrium (Certa)	1	0,0500
	Saccharose (Certa)	1	0,0009
	Salviae aetheroleum (Certa)	-	-
	Sorbinezuur (Certa)	1	0,0397
	Sorbitansesquinoleaat (=Arlacel 83) (Certa)	1	0,0446
	Sorbitol (Propharex) (Certa)	1	0,0082
	Sorbitol vloeibaar niet kristalliseerbaar (Propharex) (VWR) (Certa)	1	0,0082
	Stearinezuur (Certa)	1	0,0181
	Talk (Certa)	1	0,0054
	Tarwezetmeel (100 g) (Certa)	1	0,0062
	Terebenthinae aetheroleum medicinale (Certa)	-	-
	Texapon ASV (Certa)	1	0,0149

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedings- basis
	Titaandioxide (Certa)	1	0,0570
	Tragacantpoeder (25 g) (Certa)	1	0,1487
	Trometamol (Certa)	1	0,4381
	Vanilline (Certa)	1	0,1413
	Vaseline gele (Certa)	-	-
	Vaseline witte (Pannoc) (Purna) (Certa)	1	0,0057
	Verbenae aetheroleum (Certa)	-	-
	Verzadigde triglyceriden met middelmatige ketenlengte (=Mygliol 812) (Certa)	1	0,0471
	Vitamine B2 [Terugbetaald a rato van maximum 1 mg per gelule voor de bereiding van de flavogelules NF VI] (Certa)	1	0,2454
	Vitamine C [Vitamine C is aangenomen a rato van maximum 1 g per schijf indien ze wordt aangewend als antioxyderend middel] (Certa)	1	0,0446
	Water gezuiverd (VWR) (Certa)	1	0,0005
	Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat TMF (Pannoc)	-	-
	Wijnsteenzuur (Certa)	1	0,0193
	Wolvet (Purna) (Certa)	1	0,0102
	Xantaan : gom (Certa)	1	0,0620
	Zinkstearaat (Certa)	1	0,0359

(*) Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Acétone (VWR) (Certa)	1	0,0062
	Acide alginique (Certa)	1	0,0917
	Acide acétique glacial (VWR)	1	0,0082
	Acide benzoïque (Certa)	1	0,0434
	Acide citrique anhydre (Propharex) (Certa)	1	0,0087
	Acide citrique monohydrate crist. (Certa) (VWR)	1	0,0087
	Acide citrique monohydrate poudre (VWR)	1	0,0087
	Acide DL lactique (Certa)	1	0,0240
	Acides gras de coco diéthanolamide (= Komperlan KD) (Certa)	1	0,0198
	Acide oléique (Certa)	1	0,0285
	Acide oléique diéthanolamide (= Komperlan OD) (Certa)	1	0,0198
	Acide phosphorique concentré (Certa)	1	0,0223
	Acide sorbique (Certa)	1	0,0397
	Acide stéarique (Certa)	1	0,0181
	Acide tartrique (Certa)	1	0,0193
	Adeps solidus Estarinum B (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol E85 (VWR)	1	0,0136

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Adeps solidus Witepsol H12 (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol H15 (VWR)	1	0,0136
	Adeps solidus Witepsol W45 (VWR)	1	0,0136
	Agar (Certa)	1	0,1363
	Aluminium hydroxide (Certa)	1	0,0216
	Aluminium et magnesium silicate (= Veegum) (Certa)	1	0,0793
	Amidon de blé (100 g) (Certa)	1	0,0062
	Amidon de maïs (100 g) (Certa)	1	0,0062
	Amidon de pomme de terre (100 g) (Certa)	1	0,0062
	Amidon de riz (100 g) (Certa)	1	0,0062
	Aminoxid WS 35 (Certa)	1	0,0223
	Amygdalae oleum raffinatum (50 g) (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0131
	Amyle acétate (Certa)	1	0,0471
	Anéthol (Certa)	1	0,0768
	Arôme amer (Certa)	-	-
	Arôme de caramel (Certa)	-	-
	Arôme de banane (Certa)	-	-
	Aspartame (Certa)	1	0,2033
	Aurantii amari floris aetheroleum (Certa)	-	-
	Base de Beeler avec agents conservateurs (Pannoc) (Certa)	1	0,0074
	Bentonite (Certa)	1	0,0208
	Benzalkonium chlorure (Certa)	1	0,0545
	Benzylque alcool (Certa)	1	0,0347
	Bétaïne cocoamidopropyl (Certa)	1	0,1239
	Borax (250 g) (Certa)	1	0,0062
	Butylhydroxytoluène (Certa)	1	0,3223
	Calciumphosphate (tri) (Certa)	1	0,0069
	Carboxypolyméthylène (= Carbomère 974P = Carbomère 980) (Certa)	1	0,0793
	Caséine iodée 10 % (Certa)	1	0,0768
	Cellulose acétophtalate, solution (Certa)	1	0,2405
	Cellulose dispersible (Certa)	1	0,0645
	Cétostéarylique alcool (Certa)	1	0,0183
	Cétostéarylique alcool émulsifiant type A (= Lanette N) (Certa)	1	0,0273
	Cétostéarylique alcool émulsifiant type B (= Lanette SX) (Certa)	1	0,0273
	Cétrimide (Certa)	1	0,1091
	Cétylique alcool (Certa)	1	0,0124
	Cétyliques cires, esters (= Blanc de baleine) (Certa)	1	0,0238
	Chamomillae romanae aetheroleum (Certa)	-	-
	Chlorhexidine acétate (1 %) (Certa)	1	0,4460
	Chlorhexidine gluconate (1 %) (Certa)	1	0,3220
	Chlorobutanol hémihydrate (Certa)	1	0,0818
	Cineole (= Eucalyptol) [N'est remboursable que pour l'usage interne, sauf en suppositoires] (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0719

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Cinnamomi zeylanici cortices aetheroleum (Certa)	-	-
	Cires d'abeille : blanche (Certa)	1	0,0459
	Citronellae aetheroleum (Certa)	-	-
	Cold cream (Pannoc) (Certa)	1	0,0099
	Collodion élastique (Certa)	1	0,0310
	Convallariae aetheroleum (Certa)	-	-
	Crème au cétomacrogol tamponnée FTM (Pannoc)	-	-
	Crème cétylique (Certa)	1	0,0074
	Crème hydrophile anionique FTM (Pannoc)	-	-
	Cupressus aetheroleum (Certa)	-	-
	Décyle oléate (50g) (= Cétiol V) (Certa)	1	0,0409
	Diméthylsuofoxyde (Certa)	1	0,0471
	Dimeticone 100 (Certa)	-	-
	Dimeticone 300 (Certa)	-	-
	Dimeticone 500 (Certa)	-	-
	Dimeticone 1000 (Certa)	-	-
	Dimeticone 5000 (Certa)	-	-
	Dipotassique phosphate (Certa)	1	0,0335
	Disodique dihydrate phosphate (Certa)	1	0,0154
	Eau de chaux (Certa)	1	0,0049
	Eau purifiée (VWR) (Certa)	1	0,0005
	Edétate disodique (Certa)	1	0,3842
	Emulgade F (Certa)	1	0,0471
	Emulgade 1000 NI (= Cera AO = cera emulsificans cetomacrogolis) (Certa)	1	0,0471
	Erythrosine 85 (Certa)	1	0,3347
	Ethanol 96 % (60 g) [Ce produit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de 10 g par module, compte non tenu de l'éthanol contenu dans les produits inscrits au chapitre III ou dans les formules des éditions en vigueur de la Pharmacopée belge, de la pharmacopée européenne et du Formulaire thérapeutique magistral] (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0337
	Ether (100 g) (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0072
	Foeniculi aetheroleum (Certa)	-	-
	Fructose (25 g) (Certa)	1	0,0322
	Gel de carbomère FTM (Pannoc)	-	-
	Gélatine (Certa)	1	0,0285
	Glycérol (150 g) (Propharex) (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0057
	Glycérol monostéarate 40-55 type II (= Cutina GMS) (Certa)	1	0,0248
	Gomme adragante pulv. (25 g) (Certa)	1	0,1487
	Gomme arabique pulv. (Certa)	1	0,0496
	Graisse de laine (Purna) (Certa)	1	0,0102
	Hamamelidis corticis aqua destilata (600 g) (Certa)	1	0,0226
	Huile de foie de morue, type A (100 g) (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0124
	Isopropyle myristate (Certa)	1	0,0570
	Isopropylique alcool (Fraver) (VWR) (Certa)	1	0,0059

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Iuniperi aetheroleum (Certa)	-	-
	Kaolin (lourd) (Certa)	1	0,0067
	Lactose (Certa) (Propharex)	1	0,0072
	Lavandulae aetheroleum (Certa)	-	-
	Lécithine (Certa)	1	1,2147
	Ligni cedri aetheroleum (Certa)	-	-
	Limonis aetheroleum (Certa)	-	-
	Macrogol 1500/300 (Certa)	1	0,0124
	Macrogol 6 glycérol caprylocaprate (= Softigen 767) (Certa)	1	0,0397
	Macrogol céstéarylique éther (= Cétomacrogol 1000) (Certa)	1	0,0173
	Macrogolglycérines linoléiques (= Labrafil M 2125 CS) (Certa)	1	0,0570
	Macrogolglycérines oléiques (= Labrafil M 1944) (Certa)	1	0,0570
	Macrogolglycérol cocoates (= Cetiol HE) (50g) (Certa)	1	0,0409
	Macrogolglycérol ricinoléate (= Cremophor EL 35) (Certa)	1	0,0310
	Magnesium carbonate (VWR) (Certa)	1	0,0116
	Magnesium stéarate (Certa)	1	0,0260
	Magnesium trisilicate (Certa)	1	0,0228
	Majoranae aetheroleum (Certa)	-	-
	Mannitol (Certa)	1	0,0285
	Menthae piperitae aetheroleum (Certa)	-	-
	Méthyle parahydroxybenzoate (Certa)	1	0,1289
	Octyldodecanol (= Eutanol G) (Certa)	1	0,0347
	Oleyl oléate (= Cetiol) (50g) (Certa)	1	0,0409
	Olivae oleum virginale (Certa) (Fraver)	1	0,0050
	Papaveris rhoeados floris extractum fluidum (Certa)	1	0,0669
	Paraffine liquide (Propharex) (Fraver) (Purna) (VWR) (Certa)	1	0,0052
	Paraffine liquide légère (Certa)	1	0,0052
	Pectine (Certa)	1	0,1165
	Pelargonii aetheroleum (Certa)	-	-
	Polysorbate 20 (= Tween 20) (Certa)	1	0,0409
	Polysorbate 80 (= Tween 80) (Certa)	1	0,0409
	Potassium carbonate (Certa)	1	0,0521
	Potassium nitrate (Certa)	1	0,0273
	Potassium sorbate (Certa)	1	0,0669
	Propyle parahydroxybenzoate (= Propylparaben) (Certa)	1	0,0942
	Propylèneglycol (Propharex) (Fraver) (Certa)	1	0,0062
	Ricin : huile vierge (100 g) (Propharex) (Certa)	1	0,0092
	Rosae aetheroleum artificiale (Certa)	-	-
	Rosae aqua synthetica (600 g) (Certa)	1	0,0040
	Rosmarini aetheroleum (Certa)	-	-
	Saccharose (Certa)	1	0,0009
	Salviae aetheroleum (Certa)	-	-
	Silice colloïdale anhydre (= Aérosil) (Certa)	1	0,0521

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Silice colloïdale hydratée (Certa)	1	0,0694
	Sirops : framboises (naturel) (Certa)	1	0,0077
	Sirops : groseilles (fantaisie) (Certa)	1	0,0052
	Sirops : groseilles (naturel) (Certa)	1	0,0052
	Sirops : sucre conservé (Certa)	1	0,0021
	Sodium anisate pentahydrate (Certa)	1	0,2355
	Sodium benzoate (Certa)	1	0,0069
	Sodium carbonate anhydre (Certa)	1	0,0446
	Sodium carmellose (= Copagel) (Certa)	1	0,0694
	Sodium citrate (Certa)	1	0,0121
	Sodium cyclamate (Certa)	1	0,0446
	Sodium lactate, solution (Certa)	1	0,0198
	Sodium lauryl di (éthoxy) sulfate : solution (= Tensagex EOC 628 BV) (Certa)	1	0,0174
	Sodium lauryl di (éthoxy) sulfate : solution aqueuse (= Texapon NSO) (Certa)	1	0,0149
	Sodium laurylsulfate (Certa)	1	0,0174
	Sodium laurylsulfate cristaux (= Texapon K12 granules) (Certa)	1	0,0174
	Sodium métabisulfite (Certa)	1	0,0260
	Sodium saccharinate (Certa)	1	0,0500
	Solution antiseptique (Fraver)	1	0,0038
	Sorbitane sesquioléate (= Arlancel 83) (Certa)	1	0,0446
	Sorbitol (Propharex) (Certa)	1	0,0082
	Sorbitol liquide non cristallisable (Propharex) (VWR) (Certa)	1	0,0082
	Talc (Certa)	1	0,0054
	Terebenthinae aetheroleum medicinale (Certa)	-	-
	Texapon ASV (Certa)	1	0,0149
	Titane dioxyde (Certa)	1	0,0570
	Triglycérides à chaîne moyenne (= Miglyol 812) (Certa)	1	0,0471
	Trométamol (Certa)	1	0,4381
	Vanilline (Certa)	1	0,1413
	Vaseline au sesquioléate de sorbitane hydratée FTM (Pannoc)	-	-
	Vaseline blanche (Pannoc) (Purna) (Certa)	1	0,0057
	Vaseline jaune (Certa)	-	-
	Verbenae aetheroleum (Certa)	-	-
	Vert de malachite (Certa)	1	0,8180
	Vitamine B2 [Remboursable à raison de maximum un milligramme par gélule pour la préparation des flavogélules FN VI] (Certa)	1	0,2454
	Vitamine C [La vitamine C est admise à raison d'un gramme maximum par tranche, si elle est utilisée comme anti-oxydant] (Certa)	1	0,0446
	Xanthane : gomme (Certa)	1	0,0620
	Zinc stéarate (Certa)	1	0,0359

(*) Sauf indications contraires la quantité est exprimée en grammes.

HOOFDSTUK VI. — *Medische hulpmiddelen*

I

CHAPITRE VI. — *Dispositifs médicaux*

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	Cambric :		
	windsel 3 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 3cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,2107
	windsel 5 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 5cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,3099
	windsel 7 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 7cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,4090
	windsel 10 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 10cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,5702
	Niet klevende adsorberende steriele compressen :		
	doos met minimum 5 compressen waarvan de totale oppervlakte minimum 625 cm ² bedraagt (I x 3) ** [De volgende merken beantwoorden aan deze beschrijving : DINAPAD : 10 compr. 10 x 10 cm - 5 compr. 10 x 20 cm (Zeno-Phar) FIBROPAD : 25 compr. 5 x 5 cm - 12 compr. 7,5 x 7,5 cm - 10 compr. 10 x 10 cm (Zeno-Phar) MELOLIN : 25 compr. 5 x 5 cm - 10 compr. 10 x 10 cm - 5 compr. 10 x 20 cm (Smith & Nephew) METALLINE cp.ster. : 10 compr. 8 x 10 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 1 cp.ster. : 26 compr. 5 x 5 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 3 cp.ster. : 12 compr. 7,5 x 7,5 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 5 cp.ster. : 10 compr. 10 x 10 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 6 cp.ster. : 5 compr. 10 x 20 cm. (Lohmann & Rauscher) ZETUVIT E : 10 compr. 10 x 10 cm - 5 compr. 10 x 20 cm (Hartmann)]	Doos	3,6440
	Rek :		
	windsel 5 cm (I x 3) ** [Per geneesmiddelenvoorschrift wordt slechts één breedte terugbetaald] STELLACREPE Bde Cello 5cmx4m (Lohmann & Rauscher) TENSOCRÊPE 85gr 5cmx4m (Hartmann)	Stuk	0,6941
	windsel 7 cm (I x 3) ** [Per geneesmiddelenvoorschrift wordt slechts één breedte terugbetaald] STELLACREPE Bde Cello 7cmx4m (Lohmann & Rauscher) TENSOCRÊPE 85gr 7cmx4m (Hartmann)	Stuk	0,8676
	windsel 10 cm (I x 3) ** [Per geneesmiddelenvoorschrift wordt slechts één breedte terugbetaald] STELLACREPE Bde Cello 10cmx4m (Lohmann & Rauscher) TENSOCRÊPE 85gr 10cmx4m (Hartmann)	Stuk	1,2147
	Gaas :		
	windsel 4 cm (II x 3) ** LASTOTEL 4cmx4m (Hartmann)	Stuk	0,3223
	windsel 5 cm (II x 3) ** STELLASTIC VISC. Bde Cello. 5cmx4m (Lohmann & Rauscher) STELLASTIC Coton Bde Cello. 5cmx4m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,3223
	windsel 6 cm (II x 3) ** LASTOTEL 6cmx4m (Hartmann)	Stuk	0,4214
	windsel 7 cm (II x 3) ** STELLASTIC VISC. Bde Cello. 7cmx4m (Lohmann & Rauscher) STELLASTIC Coton Bde Cello. 7cmx4m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,4214
	windsel 8 cm (II x 3) ** LASTOTEL 8cmx4m (Hartmann)	Stuk	0,5949

Teken	Naam	Hoeveelheid *	Vergoedingsbasis
	windsel 10 cm (II x 3) ** LASTOTEL 10cmx4m (Hartmann) STELLASTIC VISC. Bde Cello. 10cmx4m (Lohmann & Rauscher) STELLASTIC Coton Bde Cello. 10cmx4m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,5949
	steriel windsel geplooid 1 cm/5 m (I x 3) ** Wiek ster. gaas 1cmx5m (Lohmann & Rauscher) Wiek 1cmx5m (Hartmann)	Doos	2,4789
	steriel windsel geplooid 2 cm/5 m (I x 3) ** Wiek ster. gaas 2cmx5m (Lohmann & Rauscher) Wiek 2cmx5m (Hartmann)	Doos	2,5285
	steriel windsel geplooid 3 cm/5 m (I x 3) ** Wiek ster. gaas 3cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Doos	2,5781
	compressen (1 m x 3) ** M GAZE 17F Minigr. 90cmx1m (Lohmann & Rauscher)	Stuk	0,7933
	steriele oogcompressen, doos van 10 à 15 compr. (I x 3) ** Cp ster.opht. x12 (Lohmann & Rauscher) STERILUX cp.ocul.56mmx70mm x 10 (Hartmann)	Stuk	2,8508
	steriele compressen waarvan de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 1,2 m ² , ongeacht de individuele afmetingen van de compressen (I x 3) **. Per geneesmiddelenvoorschrift mogen verschillende formaten van compressen worden vergoed DYNAPHAR 5x5x40 (Lohmann & Rauscher) DYNAPHAR 7,5x7,5x20 (Lohmann & Rauscher) DYNAPHAR 10x10x12 (Lohmann & Rauscher) MV CP. Ster.1 5x5x40 (Lohmann & Rauscher) MV CP. Ster.3 7,5x7,5x20 (Lohmann & Rauscher) MV CP. Ster.5 10x10x12 (Lohmann & Rauscher) STELLA 1 CP. Ster. 5x5x40 (Lohmann & Rauscher) STELLA 2 CP. Ster. 7,5x5x24 (Lohmann & Rauscher) STELLA 3 CP. Ster. 7,5x7,5x20 (Lohmann & Rauscher) STELLA 4 CP. Ster. 7,5x10x15 (Lohmann & Rauscher) STELLA 5 CP. Ster. 10x10x12 (Lohmann & Rauscher) STERILUX ES1 5x5x40 (Hartmann) STERILUX ES2 5x7,5x24 (Hartmann) STERILUX ES3 7,5x7,5x20 (Hartmann) STERILUX ES4 7,5x10x15 (Hartmann) STERILUX ES5 10x10x12 (Hartmann) STERILUX ES6 10x20x5 (Hartmann) STERIPAD 5x5x40; 7,5x7,5x20; 10x10x12;10x20x5 (Zenophar)	Stuk	2,2310

(**)De gegevens tussen haakjes bestaan uit de maximumhoeveelheid die per module of per recept mag terugbetaald worden en een vermenigvuldigingsfactor. Die factor is gelijk aan of groter dan 1 en beperkt het aantal modules dat per recept terugbetaalbaar is, in afwijking met de beperkingen die hierna bedoeld zijn. Het rekenkundig product van de voornoemde gegevens geeft de maximumhoeveelheid aan die vergoedbaar is per recept.

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	Cambric :		
	bande de 3 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 3cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,2107
	bande de 5 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 5cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,3099
	bande de 7 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 7cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,4090
	bande de 10 cm (II x 3) ** Bde cambric L Cello 10cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,5702
	Compresses absorbantes stériles non adhérentes :		
	boite contenant minimum 5 compresses et dont la surface totale est au minimum de 625 cm ² (I x 3) ** [Correspondent à ces spécifications, les marques suivantes : DINAPAD : 10 compr. 10 x 10 cm - 5 compr. 10 x 20 cm (Zeno-Phar) FIBROPAD : 25 compr. 5 x 5 cm - 12 compr. 7,5 x 7,5 cm - 10 compr. 10 x 10 cm (Zeno-Phar) MELOLIN : 25 compr. 5 x 5 cm - 10 compr. 10 x 10 cm - 5 compr. 10 x 20 cm (Smith & Nephew) METALLINE cp.ster. : 10 compr. 8 x 10 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 1 cp.ster. : 26 compr. 5 x 5 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 3 cp.ster. : 12 compr. 7,5 x 7,5 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 5 cp.ster. : 10 compr. 10 x 10 cm (Lohmann & Rauscher) STELLALINE 6 cp.ster. : 5 compr. 10 x 20 cm. (Lohmann & Rauscher) ZETUVIT E : 10 compr. 10 x 10 cm - 5 compr. 10 x 20 cm (Hartmann)]	Boîte	3,6440
	Crêpe :		
	bande de 5 cm (I x 3) ** [Une seule largeur est remboursable par prescription de médicaments] STELLACREPE Bde Cello 5cmx4m (Lohmann & Rauscher) TENSOCRÊPE 85gr 5cmx4m (Hartmann)	Pièce	0,6941
	bande de 7 cm (I x 3) ** [Une seule largeur est remboursable par prescription de médicaments] STELLACREPE Bde Cello 7cmx4m (Lohmann & Rauscher) TENSOCRÊPE 85gr 7cmx4m (Hartmann)	Pièce	0,8676
	bande de 10 cm (I x 3) ** [Une seule largeur est remboursable par prescription de médicaments] STELLACREPE Bde Cello 10cmx4m (Lohmann & Rauscher) TENSOCRÊPE 85gr 10cmx4m (Hartmann)	Pièce	1,2147
	Gaze :		
	bande de 4 cm (II x 3) ** LASTOTEL 4cmx4m (Hartmann)	Pièce	0,3223
	bande de 5 cm (II x 3) ** STELLASTIC VISC. Bde Cello. 5cmx4m (Lohmann & Rauscher) STELLASTIC Coton Bde Cello. 5cmx4m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,3223
	bande de 6 cm (II x 3) ** LASTOTEL 6cmx4m (Hartmann)	Pièce	0,4214
	bande de 7 cm (II x 3) ** STELLASTIC VISC. Bde Cello. 7cmx4m (Lohmann & Rauscher) STELLASTIC Coton Bde Cello. 7cmx4m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,4214
	bande de 8 cm (II x 3) ** LASTOTEL 8cmx4m (Hartmann)	Pièce	0,5949

Signe	Nom	Quantité *	Base de remboursement
	bande de 10 cm (II x 3) ** STELLASTIC VISC. Bde Cello. 10cmx4m (Lohmann & Rauscher) STELLASTIC Coton Bde Cello. 10cmx4m (Lohmann & Rauscher) LASTOTEL 10cmx4m (Hartmann)	Pièce	0,5949
	bande stérile 1 cm/5 m (I x 3) ** Meche gaze ster.1cmx5m (Lohmann & Rauscher) Meche 1cmx5m (Hartmann)	Boîte	2,4789
	bande stérile 2 cm/5 m (I x 3) ** Meche gaze ster. 2cmx5m (Lohmann & Rauscher) Meche 2cmx5m (Hartmann)	Boîte	2,5285
	bande stérile 3 cm/5 m (I x 3) ** Meche gaze ster. 3cmx5m (Lohmann & Rauscher)	Boîte	2,5781
	compresses (1 m x 3) ** M GAZE 17F Minigr. 90cmx1m (Lohmann & Rauscher)	Pièce	0,7933
	compresses stériles oculaires, boîte de 10 à 15 compr. (I x 3) ** Cp ster.opht. x12 (Lohmann & Rauscher) STERILUX cp.ocul.56mmx70mm x 10 (Hartmann)	Pièce	2,8508
	compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m ² quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **. Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables STERIPAD 5x5x40; 7,5x7,5x20; 10x10x12;10x20x5 (Zenophar) STELLA 1 CP. Ster. 5x5x40(Lohmann & Rauscher) STELLA 2 CP. Ster. 7,5x5x24(Lohmann & Rauscher) STELLA 3 CP. Ster. 7,5x7,5x20(Lohmann & Rauscher) STELLA 4 CP. Ster. 7,5x10x15(Lohmann & Rauscher) STELLA 5 CP. Ster. 10x10x12(Lohmann & Rauscher) MV CP. Ster.1 5x5x40(Lohmann & Rauscher) MV CP. Ster.3 7,5x7,5x20(Lohmann & Rauscher) MV CP. Ster.5 10x10x12(Lohmann & Rauscher) DYNAPHAR 5x5x40(Lohmann & Rauscher) DYNAPHAR 7,5x7,5x20(Lohmann & Rauscher) DYNAPHAR 10x10x12(Lohmann & Rauscher) STERILUX ES1 5x5x40 (Hartmann) STERILUX ES2 5x7,5x24 (Hartmann) STERILUX ES3 7,5x7,5x20 (Hartmann) STERILUX ES4 7,5x10x15 (Hartmann) STERILUX ES5 10x10x12 (Hartmann) STERILUX ES6 10x20x5 (Hartmann)	Pièce	2,2310

(**)Les données entre parenthèses sont constituées d'une quantité maximale remboursable par module ou récépé et d'un facteur de multiplication. Ce facteur est égal ou supérieur à 1 et limite le nombre de modules remboursables par récépé, par dérogation aux limitations visées ci-après. Le produit arithmétique des données précitées constitue la quantité maximale remboursable par récépé.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur Belge*.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE