

# WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

## LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

### FEDERALE OVERHEIDS DIENST SOCIALE ZEKERHEID

N. 2010 — 4174

[C — 2010/22506]

**17 DECEMBER 2010.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 december 2006 en artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009 en 23 december 2009 en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december, artikel 35octies, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009 en artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2005 en 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8ter, 55bis en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2bis, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 4 mei 2009 en 16 maart 2010;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 oktober 2010;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 22 november 2010;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 22 november 2010;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 23 november 2010;

Gelet op advies nr 48.935/2 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

### SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

F. 2010 — 4174

[C — 2010/22506]

**17 DECEMBRE 2010.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et l'article 35ter, § 1, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renomméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, l'article 35octies, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 décembre 2009 et l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8ter, 55bis et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 4 mai 2009 et 16 mars 2010;

Vu la communication aux demandeurs le 27 octobre 2010;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 22 novembre 2010;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 22 novembre 2010;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 23 novembre 2010;

Vu l'avis n° 48.935/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringsstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AL05					
B-72	2340-636	60 tabletten, 100 mg <b>2340-636</b>	60 comprimés, 100 mg	G	36,88 <b>26,8300</b>	36,88 <b>26,8300</b>	5,79	9,74	
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AL05					
B-72	2340-651	30 tabletten, 200 mg <b>2340-651</b>	30 comprimés, 200 mg	G	36,88 <b>26,8300</b>	36,88 <b>26,8300</b>	5,79	9,74	
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AL05					
B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg <b>2340-628</b>	30 comprimés, 50 mg	G	12,66 <b>6,6100</b>	12,66 <b>6,6100</b>	1,75	2,92	
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					
B-125 *	0793-612	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,0000	9,0000			
B-125 **	0793-612	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	11,6100	11,6100			
B-125 **	0793-612	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,5400	9,5400			
CIPROFLOXACINE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					
B-125 *	0791-962	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	10,1100	9,3600			
B-125 *	0791-962	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	13,0500	12,0800	+0,9700	+0,9700	
B-125 **	0791-962	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	10,7200	9,9200			
CIPROFLOXACINE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					
				ATC: J01MA02					



B-119	2683-134	16 capsules, hard, 300 mg <b>2683-134</b>	16 gélules, 300 mg	R	18,60 <b>11,2400</b>	14,88 <b>8,3500</b>	5,93	7,41
B-119 *	0799-700	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,9069	0,6738	+0,2331	+0,2331
B-119 **	0799-700	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,7444	0,5531		
DALACIN C 600 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FF01								
	<b>0704-056</b>	<b>3 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b>	<b>3 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml</b>		<b>15,6700</b>	<b>15,6700</b>		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	5,5367	5,5367		
DALACIN C 900 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FF01								
	<b>0704-064</b>	<b>3 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b>	<b>3 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml</b>		<b>21,5500</b>	<b>21,5500</b>		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	7,6133	7,6133		
DOCMELOXI 15 mg DOCOPHARMA ATC: M01AC06								
B-63	2274-538	30 tabletten, 15 mg <b>2274-538</b>	30 comprimés, 15 mg	C	12,62 <b>6,5800</b>	12,62 <b>6,5800</b>	1,74	2,91
B-63 *	0782-656	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	C	0,2830	0,2830		
B-63 **	0782-656	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	C	0,2323	0,2323		
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ALL-IN-1 ATC: L01DB03								
A-25	2585-446	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml <b>2585-446</b>	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	58,78 <b>46,1400</b>	58,78 <b>46,1400</b>	0,00	0,00
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	56,0200	56,0200		
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	48,9100	48,9100		
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ALL-IN-1 ATC: L01DB03								
A-25	2585-461	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml <b>2585-461</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	210,35 <b>184,5600</b>	210,35 <b>184,5600</b>	0,00	0,00
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	202,7400	202,7400		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	195,6300	195,6300		
EPIRUBICIN MAYNE 2 mg/ml HOSPIRA ATC: L01DB03								
A-25	2481-109	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml <b>2481-109</b>	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	58,78 <b>46,1400</b>	58,78 <b>46,1400</b>	0,00	0,00
A-25 *	0788-794	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	56,0200	56,0200		
A-25 **	0788-794	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	48,9100	48,9100		
EPIRUBICIN MAYNE 2 mg/ml HOSPIRA ATC: L01DB03								
A-25	2481-125	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml <b>2481-125</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	210,35 <b>184,5600</b>	210,35 <b>184,5600</b>	0,00	0,00
A-25 *	0788-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	202,7400	202,7400		
A-25 **	0788-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	195,6300	195,6300		
EPIRUBICINE "EBEWE PHARMA" 2 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB03								
A-25	2566-909	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml <b>2566-909</b>	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	58,78 <b>46,1400</b>	58,78 <b>46,1400</b>	0,00	0,00
A-25 *	0790-618	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	56,0200	56,0200		

A-25 **	0790-618	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	48,9100	48,9100			
<b>EPIRUBICINE "EBEWE PHARMA" 2 mg/ml SANDOZ</b>								ATC: L01DB03	
A-25	2566-917	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	210,35	210,35	0,00	0,00	
	<b>2566-917</b>				<b>184,5600</b>	<b>184,5600</b>			
A-25 *	0790-626	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	202,7400	202,7400			
A-25 **	0790-626	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	195,6300	195,6300			
<b>EPIRUBICINE "EBEWE PHARMA" 2 mg/ml SANDOZ</b>								ATC: L01DB03	
	<b>0790-964</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>92,2800</b>	<b>92,2800</b>			
A-25 *	0790-964	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	104,9300	104,9300			
A-25 **	0790-964	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	97,8200	97,8200			
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM</b>								ATC: L01DB03	
	<b>0794-578</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>9,2300</b>	<b>9,2300</b>			
A-25 *	0794-578	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	11,9100	11,9100			
A-25 **	0794-578	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	9,7800	9,7800			
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM</b>								ATC: L01DB03	
	<b>0794-586</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>18,4600</b>	<b>18,4600</b>			
A-25 *	0794-586	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	23,8200	23,8200			
A-25 **	0794-586	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	19,5700	19,5700			
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM</b>								ATC: L01DB03	
	<b>0794-594</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>46,1400</b>	<b>46,1400</b>			
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	56,0200	56,0200			
A-25 **	0794-594	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	48,9100	48,9100			
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM</b>								ATC: L01DB03	
	<b>0794-560</b>	<b>1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>138,4200</b>	<b>138,4200</b>			
A-25 *	0794-560	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	153,8400	153,8400			
A-25 **	0794-560	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	146,7300	146,7300			
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM</b>								ATC: L01DB03	
	<b>0794-602</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>184,5600</b>	<b>184,5600</b>			
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	202,7400	202,7400			
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	195,6300	195,6300			
<b>FARMORUBICINE 10 mg PFIZER</b>								ATC: L01DB03	
A-25	0014-365	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	16,02	16,02	0,00	0,00	
	<b>0014-365</b>				<b>9,2300</b>	<b>9,2300</b>			
A-25 *	0727-735	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	11,9100	11,9100	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0727-735	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	9,7800	9,7800			
<b>FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER</b>								ATC: L01DB03	

A-25	1405-224	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	16,02	16,02	0,00	0,00
	<b>1405-224</b>				<b>9,2300</b>	<b>9,2300</b>		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	11,9100	11,9100	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	9,7800	9,7800		
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial			PFIZER	ATC: L01DB03				
A-25	2222-941	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	210,35	210,35	0,00	0,00
	<b>2222-941</b>				<b>184,5600</b>	<b>184,5600</b>		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	202,7400	202,7400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	195,6300	195,6300		
FARMORUBICINE 50 mg			PFIZER	ATC: L01DB03				
A-25	0070-243	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	58,78	58,78	0,00	0,00
	<b>0070-243</b>				<b>46,1400</b>	<b>46,1400</b>		
A-25 *	0727-743	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	56,0200	56,0200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0727-743	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	48,9100	48,9100		
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial			PFIZER	ATC: L01DB03				
A-25	1405-232	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	58,78	58,78	0,00	0,00
	<b>1405-232</b>				<b>46,1400</b>	<b>46,1400</b>		
A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	56,0200	56,0200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	48,9100	48,9100		
MELOXICAM AUROBINDO 15 mg			PFIZER	ATC: M01AC06				
B-63	2724-755	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	12,62	12,62	1,74	2,91
	<b>2724-755</b>				<b>6,5800</b>	<b>6,5800</b>		
B-63 *	0797-894	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,2830	0,2830		
B-63 **	0797-894	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,2323	0,2323		
MELOXICAM EG 15 mg			EUROGENERIC	ATC: M01AC06				
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	12,29	12,29	1,68	2,79
	<b>2430-346</b>				<b>6,3200</b>	<b>6,3200</b>		
MELOXICAM SANDOZ 15 mg			SANDOZ	ATC: M01AC06				
B-63	2335-438	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	12,62	12,62	1,74	2,91
	<b>2335-438</b>				<b>6,5800</b>	<b>6,5800</b>		
B-63 *	0784-603	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,2830	0,2830		
B-63 **	0784-603	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,2323	0,2323		
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ	ATC: M01AC06				
B-63	2335-420	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,40	8,40	0,87	1,45
	<b>2335-420</b>				<b>3,2900</b>	<b>3,2900</b>		
B-63 *	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,1417	0,1417		
B-63 **	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,1163	0,1163		
MOBIC 15 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: M01AC06				
B-63	2732-758	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	12,62	12,62	1,74	2,91
	<b>2732-758</b>				<b>6,5800</b>	<b>6,5800</b>		
B-63 *	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,2830	0,2830	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,2323	0,2323		
MOBIC			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: M01AC06				

B-63	1225-796	12 zetpillen, 15 mg <b>1225-796</b>	12 suppositoires, 15 mg	R	10,11 <b>4,6300</b>	8,09 <b>3,0500</b>	2,83	3,37
B-63 *	0746-008	1 zetpil, 15 mg	1 suppositoire, 15 mg	R	0,4983	0,3283	+0,1700	+0,1700
B-63 **	0746-008	1 zetpil, 15 mg	1 suppositoire, 15 mg	R	0,4092	0,2692		
<b>MOBIC</b> SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: M01AC06								
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg <b>1257-187</b>	30 comprimés, 15 mg	R	12,62 <b>6,5800</b>	12,62 <b>6,5800</b>	1,74	2,91
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,2830	0,2830	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,2323	0,2323		
NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg ALL-IN-1 ATC: C07AB12								
B-15	2729-929	30 tabletten, 5 mg <b>2729-929</b>	30 comprimés, 5 mg	G	14,03 <b>7,6900</b>	14,03 <b>7,6900</b>	2,04	3,40
B-15	2729-937	60 tabletten, 5 mg <b>2729-937</b>	60 comprimés, 5 mg	G	19,96 <b>12,3000</b>	19,96 <b>12,3000</b>	3,26	5,44
NEBIVOLOL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: C07AB12								
B-15	2726-255	100 tabletten, 5 mg <b>2726-255</b>	100 comprimés, 5 mg	G	24,98 <b>16,3300</b>	24,98 <b>16,3300</b>	4,11	6,91
B-15 *	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2107	0,2107		
B-15 **	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1731	0,1731		
NEBIVOLOL DOC 5 mg DOCPHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2707-453	28 tabletten, 5 mg <b>2707-453</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,97 <b>6,0700</b>	11,97 <b>6,0700</b>	1,61	2,68
B-15	2707-461	56 tabletten, 5 mg <b>2707-461</b>	56 comprimés, 5 mg	G	16,95 <b>9,9600</b>	16,95 <b>9,9600</b>	2,64	4,40
B-15	2727-188	84 tabletten, 5 mg <b>2727-188</b>	84 comprimés, 5 mg	G	18,15 <b>10,8900</b>	18,15 <b>10,8900</b>	2,89	4,81
B-15 *	0796-979	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1673	0,1673		
B-15 **	0796-979	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1374	0,1374		
NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERICCS ATC: C07AB12								
B-15	2659-142	28 tabletten, 5 mg <b>2659-142</b>	28 comprimés, 5 mg	G	13,01 <b>6,8800</b>	13,01 <b>6,8800</b>	1,82	3,04
B-15	2659-159	56 tabletten, 5 mg <b>2659-159</b>	56 comprimés, 5 mg	G	15,57 <b>8,8800</b>	15,57 <b>8,8800</b>	2,35	3,92
B-15	2663-581	98 tabletten, 5 mg <b>2663-581</b>	98 comprimés, 5 mg	G	21,89 <b>13,8100</b>	21,89 <b>13,8100</b>	3,66	6,10
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1818	0,1818		
B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1494	0,1494		
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675	28 tabletten, 5 mg <b>2647-675</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,97 <b>6,0700</b>	11,97 <b>6,0700</b>	1,61	2,68
B-15	2647-691	56 tabletten, 5 mg <b>2647-691</b>	56 comprimés, 5 mg	G	18,10 <b>10,8500</b>	18,10 <b>10,8500</b>	2,88	4,80
B-15	2647-683	98 tabletten, 5 mg <b>2647-683</b>	98 comprimés, 5 mg	G	21,73 <b>13,6800</b>	21,73 <b>13,6800</b>	3,63	6,05
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1801	0,1801		
B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1480	0,1480		
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12								
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg <b>1625-680</b>	28 comprimés, 5 mg	R	13,39 <b>7,1800</b>	13,39 <b>7,1800</b>	1,90	3,17
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	18,90	18,90	3,04	5,07

B-15	<b>2511-947</b>	2661-544 100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	11,4800 29,71	11,4800 29,71	4,78	8,03
B-15 *	<b>2661-544</b>	0767-152 1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	20,5000 0,2646	20,5000 0,2646	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2173	0,2173		
<b>NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	13,39 <b>7,1800</b>	13,39 <b>7,1800</b>	1,90	3,17
B-15 *	<b>2594-034</b>	0791-723 1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3311	0,3311	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2718	0,2718		
<b>PERINDOCYL 4 mg</b> DOCOPHARMA ATC: C09AA04								
B-21	0447-797	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	11,27 <b>5,5300</b>	11,27 <b>5,5300</b>	1,47	2,44
B-21 *	<b>0447-797</b>	0734-871 1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,2380	0,2380	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1953	0,1953		
<b>PERINDOCYL 8 mg</b> DOCOPHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2234-839	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	R	33,53 <b>23,8700</b>	33,53 <b>23,8700</b>	5,32	8,94
B-21 *	<b>2234-839</b>	0780-395 1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,5133	0,5133	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0780-395	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,4217	0,4217		
<b>PERINDOPRIL MYLAN 8 mg</b> MYLAN ATC: C09AA04								
B-21	2551-315	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	R	33,35 <b>23,7100</b>	32,27 <b>22,7600</b>	6,22	9,73
B-21	<b>2551-315</b>	2551-257 90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	R	39,52 <b>29,1600</b>	38,19 <b>27,9900</b>	7,31	11,39
B-21 *	0794-347	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,4181	0,4013	+0,0168	+0,0168
B-21 **	0794-347	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3434	0,3297		
<b>PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg</b> SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	11,27 <b>5,5300</b>	11,27 <b>5,5300</b>	1,47	2,44
<b>PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg</b> SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	33,53 <b>23,8700</b>	33,53 <b>23,8700</b>	5,32	8,94
<b>PROLOPA 125</b> ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	14,19 <b>7,8100</b>	14,19 <b>7,8100</b>	2,07	3,45
B-76 *	<b>1324-722</b>	0747-568 1 dispergeerbare tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg / 25 mg	R	0,1008	0,1008	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg / 25 mg	R	0,0828	0,0828		
<b>PROLOPA 125</b> ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0072-231	100 capsules, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules, 100 mg / 25 mg	R	14,19 <b>7,8100</b>	14,19 <b>7,8100</b>	2,07	3,45
B-76 *	<b>0072-231</b>	0715-821 1 capsule, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule, 100 mg / 25 mg	R	0,1008	0,1008	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0715-821	1 capsule, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule, 100 mg / 25 mg	R	0,0828	0,0828		
<b>PROLOPA 250</b> ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0072-769	30 tabletten, 200 mg / 50 mg	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	10,19 <b>4,6900</b>	10,19 <b>4,6900</b>	1,24	2,07
B-76	<b>0072-769</b>	0072-678 100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	21,32 <b>13,3600</b>	21,32 <b>13,3600</b>	3,54	5,91
B-76 *	0072-678	0728-121 1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1724	0,1724	+0,0000	+0,0000

B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1416	0,1416		
<b>PROLOPA 250 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: N04BA02								
B-76	2724-763	30 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2724-763</b>	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	12,74 <b>6,6800</b>	10,19 <b>4,6900</b>	3,79	4,62
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2724-771</b>	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	21,32 <b>13,3600</b>	21,32 <b>13,3600</b>	3,54	5,91
B-76 *	0797-910	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1724	0,1724	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-910	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1416	0,1416		
<b>PROLOPA HBS '125'</b> ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg <b>0257-741</b>	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	14,19 <b>7,8100</b>	14,19 <b>7,8100</b>	2,07	3,45
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	0,1008	0,1008	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	0,0828	0,0828		
<b>SOLIAN 100</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg <b>1775-089</b>	60 comprimés, 100 mg	R	38,58 <b>28,3300</b>	38,58 <b>28,3300</b>	6,03	10,15
B-72 *	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,6093	0,6093	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,5005	0,5005		
<b>SOLIAN 100 mg/ml</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	2171-247	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml <b>2171-247</b>	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	38,58 <b>28,3300</b>	38,58 <b>28,3300</b>	6,03	10,15
B-72 *	0778-886	5 ml drank, 100 mg/ml	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	3,0467	3,0467	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0778-886	5 ml drank, 100 mg/ml	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	2,5025	2,5025		
<b>SOLIAN 200</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1489-905	30 tabletten, 200 mg <b>1489-905</b>	30 comprimés, 200 mg	R	38,58 <b>28,3300</b>	38,58 <b>28,3300</b>	6,03	10,15
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg <b>1516-574</b>	120 comprimés, 200 mg	R	117,73 <b>99,6500</b>	117,73 <b>99,6500</b>	9,00	13,70
B-72 *	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,9395	0,9395	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,8803	0,8803		
<b>SOLIAN 400</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg <b>1775-097</b>	60 comprimés, 400 mg	R	117,73 <b>99,6500</b>	117,73 <b>99,6500</b>	7,30	11,00
B-72 *	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,8790	1,8790	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7605	1,7605		
<b>SOLIAN 50</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1516-582	30 tabletten, 50 mg <b>1516-582</b>	30 comprimés, 50 mg	R	13,05 <b>6,9100</b>	13,05 <b>6,9100</b>	1,83	3,05
B-72 *	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2973	0,2973	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2440	0,2440		
<b>SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg</b> EUMEDICA ATC: H01CB01								
	<b>0783-506</b>	<b>1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution pour perfusion, 3 mg/ml</b>	G	<b>80,6400</b>	<b>80,6400</b>		
B-50 *	0783-506	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	G	92,5900	92,5900		
B-50 **	0783-506	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	G	85,4800	85,4800		

SOMATOSTATINE-EUMEDICA 250 µg			EUMEDICA	ATC: H01CB01				
	<b>0728-592</b>	<b>1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml</b>	<b>1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml</b>		<b>8,3800</b>	<b>7,7700</b>		
B-50 *	0728-592	1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	R	10,8100	10,0300	+0,7800	+0,7800
B-50 **	0728-592	1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	R	8,8800	8,2400		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg			EUMEDICA	ATC: H01CB01				
	<b>0728-600</b>	<b>1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution pour perfusion, 3 mg/ml</b>		<b>87,0400</b>	<b>80,6400</b>		
B-50 *	0728-600	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	R	99,3700	92,5900	+6,7800	+6,7800
B-50 **	0728-600	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml + 1 ampul 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml + 1 ampoule 1 ml solvant pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	R	92,2600	85,4800		
TIENAM			MERCK SHARP & DOHME	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DH51
B-114	0855-072	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	15,22	15,22	2,28	3,81
	<b>0855-072</b>				<b>8,6100</b>	<b>8,6100</b>		
B-114 *	0729-871	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	11,1100	11,1100	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0729-871	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	9,1300	9,1300		
TRIGYNON			BAYER	ATC: G03AB03				
Cx-2	0074-963	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,53	10,82	10,04	10,04
	<b>0074-963</b>				<b>7,2900</b>	<b>5,1800</b>		
Cx-2 *	0733-006	21 tablet (trifasisch)	21 comprimé (triphasique)	R	3,1367	2,2267	+0,9100	+0,9100
Cx-2 **	0733-006	21 tablet (trifasisch)	21 comprimé (triphasique)	R	2,5767	1,8300		
TRINORDIOL			PFIZER	ATC: G03AB03				
Cx-2	0091-280	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	14,78	11,82	11,39	11,39
	<b>0091-280</b>				<b>8,2600</b>	<b>5,9600</b>		
Cx-2 *	0733-014	21 tablet (trifasisch)	21 comprimé (triphasique)	R	3,5533	2,5633	+0,9900	+0,9900
Cx-2 **	0733-014	21 tablet (trifasisch)	21 comprimé (triphasique)	R	2,9200	2,1067		

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	

COVERSYL (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04	
B-21	1467-000	30 deelbare tabletten, 4 mg <b>1467-000</b>	30 comprimés sécables, 4 mg	R		
B-21 *	0766-105	1 deelbare tablet, 4 mg	1 comprimé sécable, 4 mg	R		
B-21 **	0766-105	1 deelbare tablet, 4 mg	1 comprimé sécable, 4 mg	R		

  

DALACIN C 300 mg (Aktuapharma)		PI-PHARMA			ATC: J01FF01	

B-119	2125-375	16 capsules, hard, 300 mg <b>2125-375</b>	16 gélules, 300 mg			
B-119 *	0776-336	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg			
B-119 **	0776-336	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg			

TIENAM MONOVIAL 500			MERCK SHARP & DOHME	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DH51		
B-114	1178-755	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis <b>1178-755</b>	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose				
B-114 *	0743-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose				
B-114 **	0743-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose				

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

#### Paragraaf 20000

#### Paragraphe 20000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

NEXIAX 20 mg			ASTRAZENECA	ATC: A02BC05				
B-48	1597-004	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg <b>1597-004</b>	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	20,39 <b>12,6400</b>	20,39 <b>12,6400</b>	3,35	5,59
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg <b>2692-010</b>	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	31,54 <b>22,1100</b>	31,54 <b>22,1100</b>	5,04	8,47
B-48 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2911	0,2911	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2392	0,2392		

NEXIAX 40 mg			ASTRAZENECA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg <b>1596-998</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	19,03 <b>11,5700</b>	18,51 <b>11,1700</b>	3,48	5,46
B-48 *	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,5332	0,5146	+0,0186	+0,0186
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,4379	0,4229		

#### Paragraaf 30000

#### Paragraphe 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

NEXIAX 20 mg	ASTRAZENECA	ATC: A02BC05				
--------------	-------------	--------------	--	--	--	--

C-31	1632-256	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg <b>1632-256</b>	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	9,29	9,29	3,52	3,52
C-31	1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg <b>1596-980</b>	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	14,37	14,37	7,03	7,03
C-31 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2911	0,2911	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2392	0,2392		

### 3° in hoofdstuk IV-B :

### 3° au chapitre IV-B :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

## Paragraaf 440100

## Paragraphe 440100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0793-612	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,0000	9,0000		
1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		G	11,6100	11,6100		
CIPROFLOXACINE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0791-962	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	10,1100	9,3600		
1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		R	13,0500	12,0800	+0,9700	+0,9700
A-16 **	0791-962	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	10,7200	9,9200		
CIPROFLOXACINE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0791-970	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	18,2000	16,8600		
1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		R	23,4900	21,7600	+1,7300	+1,7300
A-16 **	0791-970	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	19,2900	17,8700		
CIPROXINE IV FLEXIBAG 400 MG/200 ML met glucose 5%		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0764-746	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	15,8500	15,3000		
1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		R	20,4500	19,7400	+0,7100	+0,7100
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0737-833	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	9,3300	9,0000		
1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		R	12,0400	11,6100	+0,4300	+0,4300
TIENAM		MERCK SHARP & DOHME		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DH51		
A-16	0855-072	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500	R/M	15,22	15,22	0,00	0,00

		mg/dosis <b>0855-072</b>	mg/dose			<b>8,6100</b>	<b>8,6100</b>		
A-16 *	0729-871	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	11,1100	11,1100	+0,0000	+0,0000	

Paragraaf 440201

Paragraphe 440201

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
DALACIN C 300 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FF01			
B-119	0032-417 <b>0032-417</b>	3 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	3 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	15,16 <b>8,5600</b>	15,16 <b>8,5600</b>	2,27	3,78	
B-119 *	0704-049	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	3,6833	3,6833	+0,0000	+0,0000	
DALACIN C 600 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FF01			
B-119	0032-813 <b>0032-813</b>	3 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	3 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	24,23 <b>15,6700</b>	24,23 <b>15,6700</b>	4,01	6,73	
B-119 *	0704-056	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	6,7400	6,7400	+0,0000	+0,0000	
DALACIN C 900 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FF01			
B-119	0032-912 <b>0032-912</b>	3 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	3 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	30,90 <b>21,5500</b>	30,90 <b>21,5500</b>	4,95	8,32	
B-119 *	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	9,2700	9,2700	+0,0000	+0,0000	

Paragraaf 710000

Paragraphe 710000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01									
	<b>0789-081</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>	G	<b>171,6800</b>	<b>171,6800</b>			
B-179 *	0789-081	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	G	18,9090	18,9090			
B-179 **	0789-081	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	G	18,1980	18,1980			
MAGNEGITA 500 micromol/ml		INSIGHT AGENTS		ATC: V08CA01					

	<b>0790-436</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>22,1400</b>	<b>22,1400</b>		
B-179 *	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	28,5700	28,5700		
B-179 **	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	23,4700	23,4700		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01</b>								
	<b>0790-444</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>31,6300</b>	<b>31,6300</b>		
B-179 *	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	40,6400	40,6400		
B-179 **	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	33,5300	33,5300		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01</b>								
	<b>0790-451</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>38,1800</b>	<b>38,1800</b>		
B-179 *	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	47,5800	47,5800		
B-179 **	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	40,4700	40,4700		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01</b>								
	<b>0790-469</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>51,5500</b>	<b>51,5500</b>		
B-179 *	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	61,7500	61,7500		
B-179 **	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	54,6400	54,6400		
<b>MAGNEVIST BAYER ATC: V08CA01</b>								
	<b>0737-684</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>23,0600</b>	<b>22,1400</b>		
B-179 *	0737-684	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	29,7600	28,5700	+1,1900	+1,1900
B-179 **	0737-684	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	24,4400	23,4700		
<b>MAGNEVIST BAYER ATC: V08CA01</b>								
	<b>0749-051</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>23,0600</b>	<b>22,1400</b>		
B-179 *	0749-051	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	29,7600	28,5700	+1,1900	+1,1900
B-179 **	0749-051	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	24,4400	23,4700		
<b>MAGNEVIST BAYER ATC: V08CA01</b>								
	<b>0749-077</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>39,7700</b>	<b>38,1800</b>		
B-179 *	0749-077	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	49,2700	47,5800	+1,6900	+1,6900
B-179 **	0749-077	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	42,1600	40,4700		
<b>MAGNEVIST BAYER ATC: V08CA01</b>								
	<b>0749-069</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>32,9500</b>	<b>31,6300</b>		
B-179 *	0749-069	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	42,0400	40,6400	+1,4000	+1,4000
B-179 **	0749-069	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	34,9300	33,5300		
<b>MAGNEVIST BAYER ATC: V08CA01</b>								
	<b>0749-556</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>53,7000</b>	<b>51,5500</b>		
B-179 *	0749-556	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	64,0300	61,7500	+2,2800	+2,2800
B-179 **	0749-556	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	56,9200	54,6400		

MAGNEVIST		BAYER		ATC: V08CA01				
	<b>0733-469</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>39,7700</b>	<b>38,1800</b>		
B-179 *	0733-469	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	49,2700	47,5800	+1,6900	+1,6900
MAGNEVIST		BAYER		ATC: V08CA01				
	<b>0737-692</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>32,9500</b>	<b>31,6300</b>		
B-179 *	0737-692	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	42,0400	40,6400	+1,4000	+1,4000
B-179 **	0737-692	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	34,9300	33,5300		
MAGNEVIST		BAYER		ATC: V08CA01				
	<b>0784-090</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>178,8300</b>	<b>171,6800</b>		
B-179 *	0784-090	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	R	19,6670	18,9090	+0,7580	+0,7580
B-179 **	0784-090	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	R	18,9560	18,1980		

Paragraaf 1190100

Paragraphe 1190100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk buiten bedrijf / ex- usine	I	II
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01								
A-28	2491-033	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml  <b>2491-033</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01								
A-28	2491-041	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml  <b>2491-041</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28 *	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01								
A-28	2491-058	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml  <b>2491-058</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		

PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01CD01					
A-28 *	0789-099	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>	G	<b>295,0400</b>	<b>295,0400</b>		
A-28 *	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICCS	ATC: L01CD01					
A-28	2404-531	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	<b>2404-531</b>				<b>59,8900</b>	<b>59,8900</b>		
A-28 *	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICCS	ATC: L01CD01					
A-28	2404-549	1 injectieflacon 16,7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	<b>2404-549</b>				<b>197,0900</b>	<b>197,0900</b>		
A-28 *	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICCS	ATC: L01CD01					
A-28	2404-556	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00
	<b>2404-556</b>				<b>295,0400</b>	<b>295,0400</b>		
A-28 *	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICCS	ATC: L01CD01					
A-28	2404-564	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	<b>2404-564</b>				<b>601,9200</b>	<b>601,9200</b>		
A-28 *	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI	ATC: L01CD01					
A-28	2650-711	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	<b>2650-711</b>				<b>59,8900</b>	<b>59,8900</b>		
A-28	2602-795	5 injectieflacons 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	335,66	335,66	0,00	0,00
	<b>2602-795</b>				<b>299,4500</b>	<b>299,4500</b>		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	64,9060	64,9060		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4840	63,4840		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI	ATC: L01CD01					
A-28	2650-729	1 injectieflacon 16,7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	<b>2650-729</b>				<b>197,0900</b>	<b>197,0900</b>		
A-28	2602-803	5 injectieflacons 16,7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	1083,90	1083,90	0,00	0,00
	<b>2602-803</b>				<b>985,4500</b>	<b>985,4500</b>		
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	210,3380	210,3380		

A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9160	208,9160		
<b>PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml</b> FRESENIUS KABI ATC: L01CD01								
A-28	2650-737	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2650-737</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28	2602-787	5 injectieflacons 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2602-787</b>	5 flacons injectables 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	3291,73	3291,73	0,00	0,00
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	639,4580	639,4580		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0360	638,0360		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-247	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-247</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-254	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-254</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-262	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-262</b>	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-270	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-270</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
<b>PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml</b> MYLAN ATC: L01CD01								
A-28	2430-304	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2430-304</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml</b> MYLAN ATC: L01CD01								
A-28	2430-320	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2430-320</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		

A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml</b> MYLAN ATC: L01CD01								
A-28	2430-312	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2430-312</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
<b>PACLITAXIN 150 mg/25 ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
	<b>0792-176</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>295,0400</b>	<b>295,0400</b>		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
<b>PACLITAXIN 6 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	2275-808	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2275-808</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXIN 6 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	2275-816	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2275-816</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXIN 6 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	2275-824	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2275-824</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
<b>TAXOL 6 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	1115-369	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>1115-369</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	70,5900	70,5900	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	63,4800	63,4800		
<b>TAXOL 6 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	1352-509	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>1352-509</b>	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	227,88	227,88	0,00	0,00
A-28 *	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	219,7800	219,7800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	212,6700	212,6700		
<b>TAXOL 6 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	2103-935	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	665,57	665,57	0,00	0,00

A-28 *	0776-146	<b>2103-935</b> 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	645,1500	601,9200	601,9200	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	638,0400	638,0400	638,0400		

Paragraaf 1190200

Paragraphe 1190200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01									
A-28	2491-033	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2491-033</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
A-28 *	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01									
A-28	2491-041	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2491-041</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
A-28 *	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300			
A-28 **	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200			
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01									
A-28	2491-058	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2491-058</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00	
A-28 *	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	601,9200	601,9200		
A-28 **	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400			
<b>PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01CD01									
	<b>0789-099</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>295,0400</b>	<b>295,0400</b>			
A-28 *	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500			
A-28 **	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400			
<b>PACLITAXEL EG 6 mg/ml</b> EUROGENERICCS ATC: L01CD01									
A-28	2404-531	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2404-531</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
A-28 *	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
<b>PACLITAXEL EG 6 mg/ml</b> EUROGENERICCS ATC: L01CD01									
A-28	2404-549	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2404-549</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
					<b>197,0900</b>	<b>197,0900</b>			

A-28 *	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml			EUROGENERICCS			ATC: L01CD01		
A-28	2404-556	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2404-556</b>	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00
A-28 *	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml			EUROGENERICCS			ATC: L01CD01		
A-28	2404-564	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2404-564</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: L01CD01		
A-28	2650-711	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2650-711</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28	2602-795	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2602-795</b>	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	335,66	335,66	0,00	0,00
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	64,9060	64,9060		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4840	63,4840		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: L01CD01		
A-28	2650-729	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2650-729</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28	2602-803	5 injectieflacons 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2602-803</b>	5 flacons injectables 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	1083,90	1083,90	0,00	0,00
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	210,3380	210,3380		
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9160	208,9160		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: L01CD01		
A-28	2650-737	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2650-737</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28	2602-787	5 injectieflacons 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2602-787</b>	5 flacons injectables 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	3291,73	3291,73	0,00	0,00
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	639,4580	639,4580		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0360	638,0360		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml			HOSPIRA			ATC: L01CD01		
A-28	2374-247	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-247</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		

A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-254	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-254</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-262	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-262</b>	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
<b>PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml</b> HOSPIRA ATC: L01CD01								
A-28	2374-270	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2374-270</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
<b>PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml</b> MYLAN ATC: L01CD01								
A-28	2430-304	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2430-304</b>	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
A-28 *	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml</b> MYLAN ATC: L01CD01								
A-28	2430-320	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2430-320</b>	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml</b> MYLAN ATC: L01CD01								
A-28	2430-312	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml <b>2430-312</b>	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
<b>PACLITAXIN 150 mg/25 ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
	<b>0792-176</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml</b>		<b>295,0400</b>	<b>295,0400</b>		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
<b>PACLITAXIN 6 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	2275-808	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00

A-28 *	<b>2275-808</b> 0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	59,8900 70,5900	59,8900 70,5900		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
<b>PACLITAXIN 6 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	<b>2275-816</b> <b>2275-816</b>	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02 <b>197,0900</b>	224,02 <b>197,0900</b>	0,00	0,00
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
<b>PACLITAXIN 6 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	<b>2275-824</b> <b>2275-824</b>	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57 <b>601,9200</b>	665,57 <b>601,9200</b>	0,00	0,00
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
<b>TAXOL 6 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	<b>1115-369</b> <b>1115-369</b>	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	74,36 <b>59,8900</b>	74,36 <b>59,8900</b>	0,00	0,00
A-28 *	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	70,5900	70,5900	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	63,4800	63,4800		
<b>TAXOL 6 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	<b>1352-509</b> <b>1352-509</b>	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	227,88 <b>200,6300</b>	227,88 <b>200,6300</b>	0,00	0,00
A-28 *	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	219,7800	219,7800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	212,6700	212,6700		
<b>TAXOL 6 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01CD01								
A-28	<b>2103-935</b> <b>2103-935</b>	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	665,57 <b>601,9200</b>	665,57 <b>601,9200</b>	0,00	0,00
A-28 *	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	645,1500	645,1500	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	638,0400	638,0400		

Paragraaf 1930000

Paragraphe 1930000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>TEMODAL</b> SCHERING-PLOUGH ATC: L01AX03								
	<b>0767-228</b>	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		749,9300	749,9300		

A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	160,4080	160,4080	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	158,9860	158,9860		
<b>TEMODAL</b> SCHERING-PLOUGH ATC: L01AX03								
	<b>0767-210</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>		<b>317,9900</b>	<b>317,9900</b>		
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	68,8360	68,8360	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	67,4140	67,4140		
<b>TEMODAL</b> SCHERING-PLOUGH ATC: L01AX03								
	<b>0767-202</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>		<b>70,8100</b>	<b>70,8100</b>		
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	16,4340	16,4340	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	15,0120	15,0120		
<b>TEMODAL</b> SCHERING-PLOUGH ATC: L01AX03								
	<b>0767-194</b>	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>		<b>18,8100</b>	<b>18,8100</b>		
A-23 *	0767-194	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,8540	4,8540	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-194	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	3,9880	3,9880		
<b>TEMOMEDAC 100 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03								
	<b>0799-270</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>		<b>317,9900</b>	<b>317,9900</b>		
A-23 *	0799-270	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	68,8360	68,8360		
A-23 **	0799-270	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	67,4140	67,4140		
<b>TEMOMEDAC 140 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03								
	<b>0799-593</b>	<b>5 capsules, hard, 140 mg</b>	<b>5 gélules, 140 mg</b>		<b>445,1900</b>	<b>445,1900</b>		
A-23 *	0799-593	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	95,8020	95,8020		
A-23 **	0799-593	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	94,3800	94,3800		
<b>TEMOMEDAC 180 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03								
	<b>0799-601</b>	<b>5 capsules, hard, 180 mg</b>	<b>5 gélules, 180 mg</b>		<b>572,3800</b>	<b>572,3800</b>		
A-23 *	0799-601	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	122,7660	122,7660		
A-23 **	0799-601	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	121,3440	121,3440		
<b>TEMOMEDAC 20 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03								
	<b>0799-262</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>		<b>70,8100</b>	<b>70,8100</b>		
A-23 *	0799-262	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	16,4340	16,4340		
A-23 **	0799-262	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	15,0120	15,0120		
<b>TEMOMEDAC 250 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03								
	<b>0799-288</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>		<b>749,9300</b>	<b>749,9300</b>		
A-23 *	0799-288	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	160,4080	160,4080		
A-23 **	0799-288	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	158,9860	158,9860		
<b>TEMOMEDAC 5 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03								
	<b>0799-254</b>	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>		<b>18,8100</b>	<b>18,8100</b>		
A-23 *	0799-254	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,8540	4,8540		
A-23 **	0799-254	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,9880	3,9880		
<b>TEMOZOLOMIDE EG 100 mg</b> EUROGENERICs ATC: L01AX03								
	<b>0799-619</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>		<b>317,9900</b>	<b>317,9900</b>		
A-23 *	0799-619	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	68,8360	68,8360		
A-23 **	0799-619	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	67,4140	67,4140		
<b>TEMOZOLOMIDE EG 20 mg</b> EUROGENERICs ATC: L01AX03								
	<b>0799-692</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>		<b>70,8100</b>	<b>70,8100</b>		
A-23 *	0799-692	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	16,4340	16,4340		
A-23 **	0799-692	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	15,0120	15,0120		
<b>TEMOZOLOMIDE EG 250 mg</b> EUROGENERICs ATC: L01AX03								
	<b>0799-627</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>		<b>749,9300</b>	<b>749,9300</b>		
A-23 *	0799-627	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	160,4080	160,4080		
A-23 **	0799-627	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	158,9860	158,9860		

TEMOZOLOMIDE EG 5 mg		EUROGENERICs		ATC: L01AX03			
A-23 *	0759-795	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>	G	<b>18,8100</b>	<b>18,8100</b>	
	0759-795	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		4,8540	4,8540	
A-23 **	0759-795	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,9880	3,9880	
TEMOZOLOMIDE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: L01AX03	
A-23 *	0799-064	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>	G	<b>317,9900</b>	<b>317,9900</b>	
	0799-064	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		68,8360	68,8360	
A-23 **	0799-064	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	67,4140	67,4140	
TEMOZOLOMIDE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: L01AX03	
A-23 *	0799-056	<b>20 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>20 gélules, 20 mg</b>	G	<b>283,2400</b>	<b>283,2400</b>	
	0799-056	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg		15,3670	15,3670	
A-23 **	0799-056	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	15,0115	15,0115	
TEMOZOLOMIDE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: L01AX03	
A-23 *	0799-072	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>	G	<b>749,9300</b>	<b>749,9300</b>	
	0799-072	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		160,4080	160,4080	
A-23 **	0799-072	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	158,9860	158,9860	
TEMOZOLOMIDE MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: L01AX03	
A-23 *	0799-049	<b>20 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>20 gélules, 5 mg</b>	G	<b>75,2400</b>	<b>75,2400</b>	
	0799-049	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		4,3430	4,3430	
A-23 **	0799-049	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,9875	3,9875	
TEMOZOLOMIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-256	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>	G	<b>317,9900</b>	<b>317,9900</b>	
	0798-256	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		68,8360	68,8360	
A-23 **	0798-256	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	67,4140	67,4140	
TEMOZOLOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-249	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>	G	<b>70,8100</b>	<b>70,8100</b>	
	0798-249	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg		16,4340	16,4340	
A-23 **	0798-249	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	15,0120	15,0120	
TEMOZOLOMIDE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-264	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>	G	<b>749,9300</b>	<b>749,9300</b>	
	0798-264	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		160,4080	160,4080	
A-23 **	0798-264	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	158,9860	158,9860	
TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-231	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>	G	<b>18,8100</b>	<b>18,8100</b>	
	0798-231	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		4,8540	4,8540	
A-23 **	0798-231	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,9880	3,9880	
TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-298	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>	G	<b>317,9900</b>	<b>317,9900</b>	
	0798-298	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		68,8360	68,8360	
A-23 **	0798-298	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	67,4140	67,4140	
TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-280	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>	G	<b>70,8100</b>	<b>70,8100</b>	
	0798-280	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg		16,4340	16,4340	
A-23 **	0798-280	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	15,0120	15,0120	
TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03	
A-23 *	0798-306	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>	G	<b>749,9300</b>	<b>749,9300</b>	
	0798-306	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		160,4080	160,4080	
A-23 **	0798-306	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	158,9860	158,9860	
TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01AX03	
	0798-272	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>		<b>18,8100</b>	<b>18,8100</b>	

A-23 *	0798-272	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,8540	4,8540		
A-23 **	0798-272	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,9880	3,9880		

Paragraaf 2420100

Paragraphe 2420100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
<b>BICALUTAMIDE EG 50 mg</b> EUROGENERIC								
A-27	2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2510-758</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79 <b>75,8700</b>	91,79 <b>75,8700</b>	0,00	0,00
<b>BICALUTAMIDE MYLAN 50 mg</b> MYLAN								
A-27	2514-057	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2514-057</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79 <b>75,8700</b>	91,79 <b>75,8700</b>	0,00	0,00
A-27 *	0789-222	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	3,1261	3,1261		
A-27 **	0789-222	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,8721	2,8721		
<b>BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg</b> SANDOZ								
A-27	2469-070	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2469-070</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79 <b>75,8700</b>	91,79 <b>75,8700</b>	0,00	0,00
A-27 *	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	3,1261	3,1261		
A-27 **	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,8721	2,8721		
<b>BICALUTAMIDE TEVA 50 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM								
A-27	2459-048	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2459-048</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79 <b>75,8700</b>	91,79 <b>75,8700</b>	0,00	0,00
<b>CASODEX 50</b> ASTRAZENECA								
A-27	1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1196-997</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	91,79 <b>75,8700</b>	91,79 <b>75,8700</b>	0,00	0,00
A-27 *	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	3,1261	3,1261	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,8721	2,8721		
<b>CASODEX 50 (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA								
A-27	2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2195-881</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	88,56 <b>72,9100</b>	88,56 <b>72,9100</b>	0,00	0,00
A-27 *	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	3,0139	3,0139	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,7600	2,7600		
<b>DOC BICALUTAMIDE 50 mg</b> DOCOPHARMA								
A-27	2481-133	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2481-133</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79 <b>75,8700</b>	91,79 <b>75,8700</b>	0,00	0,00
A-27 *	0788-331	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	3,1261	3,1261		
A-27 **	0788-331	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,8721	2,8721		

Paragraaf 2420200

Paragraphe 2420200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II

						buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine		
<b>BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg</b> SANDOZ ATC: L02BB03									
A-27	2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2680-288</b>	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	217,58 <b>191,1900</b>	217,58 <b>191,1900</b>	0,00	0,00	
A-27 *	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,4918	7,4918			
A-27 **	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,2379	7,2379			
<b>CASODEX 150 mg</b> ASTRAZENECA ATC: L02BB03									
A-27	1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>1703-396</b>	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	217,58 <b>191,1900</b>	217,58 <b>191,1900</b>	0,00	0,00	
A-27 *	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,4918	7,4918	+0,0000	+0,0000	
A-27 **	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,2379	7,2379			
<b>CASODEX 150 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: L02BB03									
A-27	2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2707-446</b>	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	217,58 <b>191,1900</b>	217,58 <b>191,1900</b>	0,00	0,00	
A-27 *	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,4918	7,4918	+0,0000	+0,0000	
A-27 **	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,2379	7,2379			

Paragraaf 3380200

Paragraphe 3380200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>NEXIAM 40 mg</b> ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC05									
B-48 **	0768-978	<b>28 maagsapresistente tabletten, 40 mg</b>	<b>28 comprimés gastro-résistants, 40 mg</b>	R	11,5700	11,1700			
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,4379	0,4229			

Paragraaf 3930000

Paragraphe 3930000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01									
	<b>0790-436</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>22,1400</b>	<b>22,1400</b>			
B-179 *	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	28,5700	28,5700			
B-179 **	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	23,4700	23,4700			
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01									
	<b>0790-444</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>31,6300</b>	<b>31,6300</b>			
B-179 *	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie,	1 flacon injectable 15 ml solution injectable,	G	40,6400	40,6400			

B-179 **	0790-444	469 mg/ml 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	469 mg/ml 1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	33,5300	33,5300		
MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
	<b>0790-451</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>38,1800</b>	<b>38,1800</b>		
B-179 *	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	47,5800	47,5800		
B-179 **	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	40,4700	40,4700		
MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
	<b>0790-469</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>51,5500</b>	<b>51,5500</b>		
B-179 *	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	61,7500	61,7500		
B-179 **	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	54,6400	54,6400		

## Paragraaf 4700000

## Paragraphe 4700000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
REQUIP 0,25 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04					
B-76	1372-069	126 filmomhulde tabletten, 0,25 mg <b>1372-069</b>	126 comprimés pelliculés, 0,25 mg	R	18,93 <b>11,5000</b>	18,35 <b>11,0400</b>	3,51	5,46	
B-76 *	0761-114	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	R	0,1178	0,1131	+0,0047	+0,0047	
B-76 **	0761-114	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	R	0,0967	0,0929			
REQUIP 1 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04					
B-76	1372-077	84 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>1372-077</b>	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	30,69 <b>21,3700</b>	30,69 <b>21,3700</b>	4,92	8,27	
B-76 *	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,3283	0,3283	+0,0000	+0,0000	
B-76 **	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2696	0,2696			
REQUIP 2 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04					
B-76	1372-085	84 filmomhulde tabletten, 2 mg <b>1372-085</b>	84 comprimés pelliculés, 2 mg	R	45,08 <b>34,0600</b>	45,08 <b>34,0600</b>	6,95	11,70	
B-76 *	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,5144	0,5144	+0,0000	+0,0000	
B-76 **	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4298	0,4298			
REQUIP 5 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04					
B-76	1372-093	84 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>1372-093</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	93,69 <b>77,6100</b>	93,69 <b>77,6100</b>	9,00	13,70	
B-76 *	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	1,0640	1,0640	+0,0000	+0,0000	
B-76 **	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,9794	0,9794			
REQUIP-MODUTAB 2 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04					
B-76	2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg <b>2655-058</b>	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	18,75 <b>11,3600</b>	18,75 <b>11,3600</b>	3,01	5,02	
B-76 *	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,5236	0,5236	+0,0000	+0,0000	
B-76 **	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,4300	0,4300			
REQUIP-MODUTAB 4 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04					

B-76	2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg <b>2655-066</b>	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	76,77	76,77	9,00	13,70
B-76 *	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,8682	0,8682	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,7836	0,7836		
<b>REQUIP-MODUTAB 8 mg</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N04BC04								
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg <b>2655-074</b>	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	144,50	144,50	9,00	13,70
B-76 *	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,6518	1,6518	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,5671	1,5671		
<b>ROPINIROL SANDOZ 5 mg</b> SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2733-798	84 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2733-798</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	G	93,69	93,69	9,00	13,70
B-76 *	0799-296	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,0640	1,0640		
B-76 **	0799-296	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,9794	0,9794		

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

Paragraaf 440100

Paragraphe 440100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
TIENAM MONOVIAL 500			MERCK SHARP & DOHME (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DH51	
A-16	1178-755	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis <b>1178-755</b>	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	M				
A-16 *	0743-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose					

Paragraaf 2420100

Paragraphe 2420100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
CASODEX 50 mg (Olympe-Pharma)			OLYMPHO-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: L02BB03	
A-27	2559-334	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2559-334</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R				
A-27 *	0790-386	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R				
A-27 **	0790-386	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R				

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Brussel, 17 december 2010.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Mevr. L. ONKELINX

Mme L. ONKELINX