

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2010 — 4175

[C - 2010/22507]

17 DECEMBER 2010. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 december 2006 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, artikel 35*octies*, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009 en artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2005 en 27 december 2006;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, zesde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8*ter*, 56, 56*bis* en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2*bis*, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 4 mei 2009 en 16 maart 2010;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 30 november 2010;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 23 november 2010;

Gelet op advies nr 48.936/2 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2010 — 4175

[C - 2010/22507]

17 DECEMBRE 2010. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, l'article 35*octies*, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 décembre 2009 et l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, sixième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8*ter*, 56, 56*bis* et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2*bis*, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 4 mai 2009 et 16 mars 2010;

Vu la communication aux demandeurs le 27 septembre 2010;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 30 novembre 2010;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 23 novembre 2010;

Vu l'avis n° 48.936/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeotk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2495-794 2495-794	50 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	50 gélules à libération prolongée, 0,5 mg		79,02 64,1600	79,02 64,1600	0,00	0,00
A-29	2657-617 2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg		137,95 118,1800	137,95 118,1800	0,00	0,00
A-29 *	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg		1,3238	1,3238		
A-29 **	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg		1,2527	1,2527		
ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2495-786 2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg		226,09 199,0000	226,09 199,0000	0,00	0,00
A-29 *	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg		2,1805	2,1805		
A-29 **	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg		2,1094	2,1094		
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2669-216 2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg		643,14 581,3600	643,14 581,3600	0,00	0,00
A-29 *	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg		6,2335	6,2335		
A-29 **	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg		6,1624	6,1624		
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2495-802 2495-802	50 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	50 gélules à libération prolongée, 5 mg		523,23 471,4200	523,23 471,4200	0,00	0,00
A-29	2657-625 2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg		1037,43 942,8400	1037,43 942,8400	0,00	0,00
A-29 *	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		10,0652	10,0652		
A-29 **	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		9,9941	9,9941		
ALLERGO RHINATHIOL 120 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: R06AX26								

Cs-7	1389-295 1389-295	20 filmomhulde tabletten, 120 mg	20 comprimés pelliculés, 120 mg		11,13 5,4200	11,13 5,4200	5,75	5,75
Cs-7 *	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3495	0,3495		
Cs-7 **	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,2875	0,2875		
BETOPTIC SUSPENSION		ALCON-COUVREUR		ATC: S01ED02				
B-168	1073-899 1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		9,13 3,8600	9,13 3,8600	1,02	1,71
B-168 *	0742-437	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		4,9800	4,9800		
B-168 **	0742-437	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		4,0900	4,0900		
BONEFOS		BAYER		ATC: M05BA02				
B-88	1327-576 1327-576	50 tabletten, 800 mg	50 comprimés, 800 mg		157,68 136,2700	157,68 136,2700	7,30	11,00
B-88 *	0748-517	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg		3,0312	3,0312		
B-88 **	0748-517	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg		2,8890	2,8890		
CUTIVATE		GLAXO SMITHKLINE		ATC: D07AC17				
B-157	1223-338 1223-338	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,06 3,0300	8,06 3,0300	0,80	1,34
B-157 *	0745-299	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1303	0,1303		
B-157 **	0745-299	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1070	0,1070		
CUTIVATE		GLAXO SMITHKLINE		ATC: D07AC17				
B-157	1332-956 1332-956	1 tube 30 g zalf, 0,05 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,05 mg/g		8,06 3,0300	8,06 3,0300	0,80	1,34
B-157 *	0748-673	1 g zalf, 0,05 mg/g	1 g pommade, 0,05 mg/g		0,1303	0,1303		
B-157 **	0748-673	1 g zalf, 0,05 mg/g	1 g pommade, 0,05 mg/g		0,1070	0,1070		
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1358-407 1358-407	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg		11,13 5,4200	11,13 5,4200	5,75	5,75
Cs-7	1768-571 1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg		16,91 9,9200	16,91 9,9200	10,52	10,52
Cs-7 *	0748-731	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,3200	0,3200		
Cs-7 **	0748-731	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2630	0,2630		
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204 2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg		16,91 9,9200	16,91 9,9200	10,52	10,52
Cs-7 *	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		0,6400	0,6400		
Cs-7 **	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		0,5260	0,5260		
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177 2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg		19,43 11,8900	19,43 11,8900	12,61	12,61
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg		0,5113	0,5113		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg		0,4200	0,4200		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R01AD08				
B-103	2678-621 2678-621	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose		15,22 8,6100	15,22 8,6100	2,28	3,81
B-103 *	0796-664	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose		11,1100	11,1100		
B-103 **	0796-664	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose		9,1300	9,1300		
FLIXONASE AQUA		GLAXO SMITHKLINE		ATC: R01AD08				

B-103	1349-307	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose		15,21	15,21	2,28	3,80
	1349-307				8,6000	8,6000		
B-103 *	0760-934	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose		11,1000	11,1000		
B-103 **	0760-934	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose		9,1200	9,1200		
MEGACE 160 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L02AB01				
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		42,55	42,55	0,00	0,00
	1182-591				31,8300	31,8300		
A-27 *	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,3617	1,3617		
A-27 **	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,1247	1,1247		
NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg		30,67	30,67	0,00	0,00
	1428-044				21,3500	21,3500		
A-29 *	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		0,4592	0,4592		
A-29 **	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		0,3772	0,3772		
NEORAL-SANDIMMUN 100 mg (PharmaPartner)		PHARMAPARTNER		ATC: L04AD01				
A-29	2282-499	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		161,18	161,18	0,00	0,00
	2282-499				139,4900	139,4900		
A-29 *	0781-419	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		3,0994	3,0994		
A-29 **	0781-419	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		2,9572	2,9572		
NEORAL-SANDIMMUN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	2093-987	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg		158,14	158,14	0,00	0,00
	2093-987				136,7000	136,7000		
A-29 *	0775-411	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		3,0402	3,0402		
A-29 **	0775-411	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		2,8980	2,8980		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg		164,22	164,22	0,00	0,00
	1174-663				142,2700	142,2700		
A-29 *	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		3,1584	3,1584		
A-29 **	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		3,0162	3,0162		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg		96,31	96,31	0,00	0,00
	1174-689				80,0200	80,0200		
A-29 *	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		1,8386	1,8386		
A-29 **	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		1,6964	1,6964		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg		55,01	55,01	0,00	0,00
	1174-671				42,8200	42,8200		
A-29 *	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg		1,0500	1,0500		
A-29 **	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg		0,9078	0,9078		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml		130,20	130,20	0,00	0,00
	1174-655				111,0800	111,0800		
A-29 *	0744-359	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml		2,4970	2,4970		
A-29 **	0744-359	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml		2,3548	2,3548		
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2065-415	50 capsules, hard, 0,5 mg	50 gélules, 0,5 mg		79,02	79,02	0,00	0,00
	2065-415				64,1600	64,1600		
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		137,95	137,95	0,00	0,00

	2657-633				118,1800	118,1800		
A-29 *	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg		1,3238	1,3238		
A-29 **	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg		1,2527	1,2527		
PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	1402-312	50 capsules, hard, 1 mg	50 gélules, 1 mg		117,56	117,56	0,00	0,00
	1402-312				99,5000	99,5000		
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg		226,09	226,09	0,00	0,00
	2657-641				199,0000	199,0000		
A-29 *	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg		2,1805	2,1805		
A-29 **	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg		2,1094	2,1094		
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg		1037,43	1037,43	0,00	0,00
	2657-658				942,8400	942,8400		
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		10,0652	10,0652		
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		9,9941	9,9941		
PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
	0760-975	10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		598,1300	598,1300		
A-29 *	0760-975	1 ampul 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		64,1130	64,1130		
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		63,4020	63,4020		
PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	1402-320	50 capsules, hard, 5 mg	50 gélules, 5 mg		523,23	523,23	0,00	0,00
	1402-320				471,4200	471,4200		
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		10,0652	10,0652		
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		9,9941	9,9941		
REFLUDAN		CELGENE		ATC: B01AE02				
	0749-044	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg		41,7800	41,7800		
B-235 *	0749-044	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg		51,4000	51,4000		
B-235 **	0749-044	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg		44,2900	44,2900		
TOMUDEX		HOSPIRA		ATC: L01BA03				
A-24	1265-453	3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg	3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg		263,17	263,17	0,00	0,00
	1265-453				232,9900	232,9900		
A-24 *	0747-980	1 injectieflacon 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg		84,6933	84,6933		
A-24 **	0747-980	1 injectieflacon 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg		82,3233	82,3233		
VEXOLON		ALCON-COUVREUR		ATC: S01BA13				
B-165	1402-890	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		8,94	8,94	0,98	1,64
	1402-890				3,7100	3,7100		
B-165 *	0748-491	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		4,7900	4,7900		
B-165 **	0748-491	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		3,9300	3,9300		

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraaf 50500

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraphe 50500

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
FLIXOTIDE 100 DISKUS			GLAXO SMITHKLINE				ATC: R03BA05	
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose		13,01	13,01	1,82	3,04
	1221-522				6,8800	6,8800		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose		0,1480	0,1480		
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose		0,1215	0,1215		
FLIXOTIDE 250			GLAXO SMITHKLINE				ATC: R03BA05	
B-99	1086-636	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose		37,64	37,64	5,90	9,92
	1086-636				27,5000	27,5000		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose		35,4900	35,4900		
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose		29,1500	29,1500		
FLIXOTIDE 250 DISKUS			GLAXO SMITHKLINE				ATC: R03BA05	
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose		23,79	23,79	3,95	6,63
	1221-530				15,2900	15,2900		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose		0,3288	0,3288		
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose		0,2702	0,2702		
FLIXOTIDE 50			GLAXO SMITHKLINE				ATC: R03BA05	
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose		13,01	13,01	1,82	3,04
	1547-470				6,8800	6,8800		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose		8,8800	8,8800		
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose		7,2900	7,2900		
FLIXOTIDE 500 DISKUS			GLAXO SMITHKLINE				ATC: R03BA05	
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose		37,64	37,64	5,90	9,92
	1221-548				27,5000	27,5000		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose		0,5915	0,5915		
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose		0,4858	0,4858		

Paragraaf 50800

Paragraphe 50800

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml			GLAXO SMITHKLINE				ATC: R03BA05	
B-99	1424-258	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		22,80	22,80	3,82	6,42
	1424-258				14,5100	14,5100		
B-99 *	0769-943	1 ampul 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension pour inhalation		1,8730	1,8730		

B-99 **	0769-943	1 ampul 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	par nébuliseur, 1 mg/ml 1 ampoule 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		1,5380	1,5380		
---------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

Paragraaf 60600

Paragraphe 60600

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
FLIXOTIDE 100 DISKUS GLAXO SMITHKLINE ATC: R03BA05								
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose		13,01	13,01	1,82	3,04
	1221-522				6,8800	6,8800		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose		0,1480	0,1480		
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose		0,1215	0,1215		
FLIXOTIDE 250 GLAXO SMITHKLINE ATC: R03BA05								
B-99	1086-636	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose		37,64	37,64	5,90	9,92
	1086-636				27,5000	27,5000		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose		35,4900	35,4900		
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose		29,1500	29,1500		
FLIXOTIDE 250 DISKUS GLAXO SMITHKLINE ATC: R03BA05								
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose		23,79	23,79	3,95	6,63
	1221-530				15,2900	15,2900		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose		0,3288	0,3288		
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose		0,2702	0,2702		
FLIXOTIDE 50 GLAXO SMITHKLINE ATC: R03BA05								
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose		13,01	13,01	1,82	3,04
	1547-470				6,8800	6,8800		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose		8,8800	8,8800		
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose		7,2900	7,2900		
FLIXOTIDE 500 DISKUS GLAXO SMITHKLINE ATC: R03BA05								
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose		37,64	37,64	5,90	9,92
	1221-548				27,5000	27,5000		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose		0,5915	0,5915		
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose		0,4858	0,4858		

Paragraaf 60900

Paragraphe 60900

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		

FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml				GLAXO SMITHKLINE		ATC: R03BA05			
B-99	1424-258	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		22,80	22,80	3,82	6,42	
	1424-258				14,5100	14,5100			
B-99 *	0769-943	1 ampul 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		1,8730	1,8730			
B-99 **	0769-943	1 ampul 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		1,5380	1,5380			

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 240100

Paragraphe 240100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II	
CIBACEN				MEDA PHARMA		ATC: C09AA07			
B-21	1130-244	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg		18,25	18,25	2,91	4,85	
	1130-244				10,9700	10,9700			
B-21 *	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,5057	0,5057			
B-21 **	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,4154	0,4154			

Paragraaf 710000

Paragraphe 710000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II	
OMNISCAN 0,5 mmol/ml				GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03			
	0782-755	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		43,2700	43,2700			
B-179 *	0782-755	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		52,9800	52,9800			
B-179 **	0782-755	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		45,8700	45,8700			
OMNISCAN 0,5 mmol/ml				GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03			
	0782-763	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		52,2500	52,2500			
B-179 *	0782-763	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		62,5000	62,5000			
B-179 **	0782-763	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		55,3900	55,3900			
OMNISCAN				GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03			
	0743-138	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		43,2900	43,2900			
B-179 *	0743-138	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		53,0000	53,0000			

B-179 **	0743-138	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		45,8900	45,8900			
OMNISCAN		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03					
	0743-146	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		52,2800	52,2800			
B-179 *	0743-146	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		62,5300	62,5300			
B-179 **	0743-146	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		55,4200	55,4200			

Paragraaf 860000

Paragraphe 860000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeoetk Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine		
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-578	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		155,31	155,31	7,30	11,00
	1294-578				134,1000	134,1000		
B-178 *	0748-228	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		149,2600	149,2600		
B-178 **	0748-228	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		142,1500	142,1500		
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-545	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		37,31	37,31	5,85	9,85
	1294-545				27,2100	27,2100		
B-178 *	0748-145	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		35,1100	35,1100		
B-178 **	0748-145	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		28,8400	28,8400		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-572	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml		128,3500	128,3500		
B-178 *	0787-572	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		2,8632	2,8632		
B-178 **	0787-572	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		2,7210	2,7210		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0788-349	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 658 mg/ml		51,3400	51,3400		
B-178 *	0788-349	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)		3,0765	3,0765		
B-178 **	0788-349	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)		2,7210	2,7210		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-594	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie,	1 flacon injectable 50 ml solution injectable,		24,69	24,69	4,07	6,84

		658 mg/ml	658 mg/ml						
	1294-594					16,0700	16,0700		
B-178 *	0748-178	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml			20,7400	20,7400		
B-178 **	0748-178	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml			17,0300	17,0300		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml			43,86	43,86	6,78	11,00
	1294-602					32,9900	32,9900		
B-178 *	0748-186	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml			42,0800	42,0800		
B-178 **	0748-186	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml			34,9700	34,9700		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml			13,14	13,14	1,85	3,09
	1294-586					6,9900	6,9900		
B-178 *	0748-160	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml			9,0200	9,0200		
B-178 **	0748-160	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml			7,4100	7,4100		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml			59,07	59,07	7,30	11,00
	2162-444					46,4100	46,4100		
B-178 *	0777-854	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml			56,3000	56,3000		
B-178 **	0777-854	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml			49,1900	49,1900		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	2393-056	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			43,86	43,86	6,78	11,00
	2393-056					32,9900	32,9900		
B-178 *	0785-394	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			42,0800	42,0800		
B-178 **	0785-394	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			34,9700	34,9700		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	2393-064	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			59,07	59,07	7,30	11,00
	2393-064					46,4100	46,4100		
B-178 *	0785-402	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			56,3000	56,3000		
B-178 **	0785-402	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			49,1900	49,1900		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
	0788-356	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 200 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			51,3400	51,3400		
B-178 *	0788-356	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)			3,0765	3,0765		
B-178 **	0788-356	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)			2,7210	2,7210		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
	0785-428	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 500 ml solution injectable, 658,1 mg/ml			128,3500	128,3500		

B-178 *	0785-428	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		2,8632	2,8632		
B-178 **	0785-428	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		2,7210	2,7210		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-580	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		150,0200	150,0200		
B-178 *	0787-580	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		3,3226	3,3226		
B-178 **	0787-580	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		3,1804	3,1804		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0788-364	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,0100	60,0100		
B-178 *	0788-364	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)		3,5360	3,5360		
B-178 **	0788-364	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)		3,1805	3,1805		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		67,96	67,96	7,30	11,00
	1395-771				54,2400	54,2400		
B-178 *	0748-277	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		64,6000	64,6000		
B-178 **	0748-277	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		57,4900	57,4900		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		46,50	46,50	7,15	11,00
	1294-651				35,3200	35,3200		
B-178 *	0748-301	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		44,5500	44,5500		
B-178 **	0748-301	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		37,4400	37,4400		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		27,51	27,51	4,47	7,51
	1294-644				18,5600	18,5600		
B-178 *	0748-293	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		23,9500	23,9500		
B-178 **	0748-293	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		19,6700	19,6700		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		46,50	46,50	7,15	11,00
	2393-080				35,3200	35,3200		
B-178 *	0785-436	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		44,5500	44,5500		
B-178 **	0785-436	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		37,4400	37,4400		

		mg/ml	mg/ml						
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		67,96	67,96	7,30	11,00	
	2393-098				54,2400	54,2400			
B-178 *	0785-444	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		64,6000	64,6000			
B-178 **	0785-444	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		57,4900	57,4900			
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11					
	0788-372	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,0100	60,0100			
B-178 *	0788-372	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)		3,5360	3,5360			
B-178 **	0788-372	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)		3,1805	3,1805			
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11					
	0785-469	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		150,0200	150,0200			
B-178 *	0785-469	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		3,3226	3,3226			
B-178 **	0785-469	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)		3,1804	3,1804			

Paragraaf 1190100

Paragraphe 1190100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II	
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine			
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01					
A-28	2491-033	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
	2491-033				59,8900	59,8900			
A-28 *	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01					
A-28	2491-041	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
	2491-041				197,0900	197,0900			
A-28 *	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300			
A-28 **	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200			
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD01					

A-28	2491-058	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2491-058				601,9200	601,9200		
A-28 *	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml SANDOZ				ATC: L01CD01				
	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		295,0400	295,0400		
A-28 *	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01CD01				
A-28	2404-531	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	2404-531				59,8900	59,8900		
A-28 *	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01CD01				
A-28	2404-549	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	2404-549				197,0900	197,0900		
A-28 *	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01CD01				
A-28	2404-556	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00
	2404-556				295,0400	295,0400		
A-28 *	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01CD01				
A-28	2404-564	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2404-564				601,9200	601,9200		
A-28 *	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01				
A-28	2650-711	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	2650-711				59,8900	59,8900		
A-28	2602-795	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	335,66	335,66	0,00	0,00
	2602-795				299,4500	299,4500		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	64,9060	64,9060		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4840	63,4840		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01				
A-28	2650-729	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00

	2650-729					197,0900	197,0900		
A-28	2602-803	5 injectieflacons 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	1083,90	1083,90	0,00	0,00	
	2602-803				985,4500	985,4500			
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	210,3380	210,3380			
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9160	208,9160			
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01					
A-28	2650-737	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00	
	2650-737				601,9200	601,9200			
A-28	2602-787	5 injectieflacons 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	3291,73	3291,73	0,00	0,00	
	2602-787				3009,6000	3009,6000			
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	639,4580	639,4580			
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0360	638,0360			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-247	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
	2374-247				59,8900	59,8900			
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-254	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
	2374-254				197,0900	197,0900			
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300			
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-262	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00	
	2374-262				295,0400	295,0400			
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500			
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-270	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00	
	2374-270				601,9200	601,9200			
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500			
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400			
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		MYLAN		ATC: L01CD01					
A-28	2430-304	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
	2430-304				59,8900	59,8900			
A-28 *	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			

PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		MYLAN		ATC: L01CD01				
A-28	2430-320	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	2430-320				197,0900	197,0900		
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		MYLAN		ATC: L01CD01				
A-28	2430-312	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2430-312				601,9200	601,9200		
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXIN 150 mg/25 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01				
	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		295,0400	295,0400		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXIN 6 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01				
A-28	2275-808	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	2275-808				59,8900	59,8900		
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
PACLITAXIN 6 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01				
A-28	2275-816	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	2275-816				197,0900	197,0900		
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXIN 6 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01				
A-28	2275-824	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2275-824				601,9200	601,9200		
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
TAXOL 6 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01CD01				
A-28	1115-369	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	74,36	74,36	0,00	0,00
	1115-369				59,8900	59,8900		
A-28 *	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	70,5900	70,5900	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	63,4800	63,4800		
TAXOL 6 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01CD01				
A-28	1352-509	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	227,88	227,88	0,00	0,00
	1352-509				200,6300	200,6300		

A-28 *	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	219,7800	219,7800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	212,6700	212,6700		
TAXOL 6 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L01CD01			
A-28	2103-935	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	665,57	665,57	0,00	0,00
	2103-935				601,9200	601,9200		
A-28 *	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	645,1500	645,1500	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	638,0400	638,0400		

Paragraaf 1190200

Paragraphe 1190200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine		
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CD01			
A-28	2491-033	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	2491-033				59,8900	59,8900		
A-28 *	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900		
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CD01			
A-28	2491-041	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	2491-041				197,0900	197,0900		
A-28 *	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0788-638	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CD01			
A-28	2491-058	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2491-058				601,9200	601,9200		
A-28 *	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0788-646	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXEL 'EBEWE PHARMA' 6 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CD01			
	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		295,0400	295,0400		
A-28 *	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: L01CD01			
A-28	2404-531	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	2404-531				59,8900	59,8900		
A-28 *	0785-972	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour	G	70,5900	70,5900		

A-28 **	0785-972	oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01CD01				
A-28	2404-549	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	2404-549				197,0900	197,0900		
A-28 *	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300		
A-28 **	0785-980	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01CD01				
A-28	2404-556	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00
	2404-556				295,0400	295,0400		
A-28 *	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500		
A-28 **	0785-998	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400		
PACLITAXEL EG 6 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01CD01				
A-28	2404-564	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2404-564				601,9200	601,9200		
A-28 *	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500		
A-28 **	0786-186	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28	2650-711	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00
	2650-711				59,8900	59,8900		
A-28	2602-795	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	335,66	335,66	0,00	0,00
	2602-795				299,4500	299,4500		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	64,9060	64,9060		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4840	63,4840		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28	2650-729	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00
	2650-729				197,0900	197,0900		
A-28	2602-803	5 injectieflacons 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	1083,90	1083,90	0,00	0,00
	2602-803				985,4500	985,4500		
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	210,3380	210,3380		
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9160	208,9160		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28	2650-737	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00
	2650-737				601,9200	601,9200		
A-28	2602-787	5 injectieflacons 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	3291,73	3291,73	0,00	0,00
	2602-787				3009,6000	3009,6000		
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	639,4580	639,4580		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer	G	638,0360	638,0360		

		oplossing voor infusie, 6 mg/ml	pour perfusion, 6 mg/ml						
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-247	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
	2374-247				59,8900	59,8900			
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-254	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
	2374-254				197,0900	197,0900			
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300			
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-262	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	330,85	330,85	0,00	0,00	
	2374-262				295,0400	295,0400			
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500			
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400			
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD01					
A-28	2374-270	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00	
	2374-270				601,9200	601,9200			
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500			
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400			
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		MYLAN		ATC: L01CD01					
A-28	2430-304	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
	2430-304				59,8900	59,8900			
A-28 *	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		MYLAN		ATC: L01CD01					
A-28	2430-320	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
	2430-320				197,0900	197,0900			
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300			
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200			
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		MYLAN		ATC: L01CD01					
A-28	2430-312	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00	
	2430-312				601,9200	601,9200			
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500			
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400			
PACLITAXIN 150 mg/25 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01					
	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer		295,0400	295,0400			

		<i>oplossing voor infusie, 6 mg/ml</i>	<i>pour perfusion, 6 mg/ml</i>						
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	319,8500	319,8500			
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	312,7400	312,7400			
PACLITAXIN 6 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01					
A-28	2275-808	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	74,36	74,36	0,00	0,00	
	2275-808				59,8900	59,8900			
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	70,5900	70,5900			
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	63,4800	63,4800			
PACLITAXIN 6 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01					
A-28	2275-816	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	224,02	224,02	0,00	0,00	
	2275-816				197,0900	197,0900			
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	216,0300	216,0300			
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	208,9200	208,9200			
PACLITAXIN 6 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD01					
A-28	2275-824	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	665,57	665,57	0,00	0,00	
	2275-824				601,9200	601,9200			
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	645,1500	645,1500			
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	G	638,0400	638,0400			
TAXOL 6 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01CD01					
A-28	1115-369	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	74,36	74,36	0,00	0,00	
	1115-369				59,8900	59,8900			
A-28 *	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	70,5900	70,5900	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0743-286	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	63,4800	63,4800			
TAXOL 6 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01CD01					
A-28	1352-509	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	227,88	227,88	0,00	0,00	
	1352-509				200,6300	200,6300			
A-28 *	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	219,7800	219,7800	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0748-558	1 injectieflacon 17 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 17 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	212,6700	212,6700			
TAXOL 6 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01CD01					
A-28	2103-935	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	665,57	665,57	0,00	0,00	
	2103-935				601,9200	601,9200			
A-28 *	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	645,1500	645,1500	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0776-146	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	R	638,0400	638,0400			

Paragraaf 1350000

Paragraphe 1350000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v tegemoetk	I	II	

				Obs	Prix	Base de remb.		
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
TAXOTERE 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
	0746-032	1 injectieflacon 1,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 1,5 ml solvant pour solution pour perfusion, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		125,4700	125,4700		
A-28 *	0746-032	1 injectieflacon 1,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 1,5 ml solvant pour solution pour perfusion, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		140,1100	140,1100		
A-28 **	0746-032	1 injectieflacon 1,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 1,5 ml solvant pour solution pour perfusion, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		133,0000	133,0000		
TAXOTERE 20 mg/1 ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
	0798-421	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		125,4700	125,4700		
A-28 *	0798-421	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		140,1100	140,1100		
A-28 **	0798-421	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		133,0000	133,0000		
TAXOTERE 80 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
	0746-370	1 injectieflacon 6 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solvant pour solution pour perfusion, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		501,8100	501,8100		
A-28 *	0746-370	1 injectieflacon 6 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solvant pour solution pour perfusion, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		539,0300	539,0300		
A-28 **	0746-370	1 injectieflacon 6 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solvant pour solution pour perfusion, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		531,9200	531,9200		
TAXOTERE 80 mg/4 ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
	0798-439	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		501,8100	501,8100		
A-28 *	0798-439	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		539,0300	539,0300		
A-28 **	0798-439	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		531,9200	531,9200		

Paragraaf 1460000

Paragraphe 1460000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg		344,83	344,83	0,00	0,00
	1223-148				307,8600	307,8600		
A-29 *	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		1,1115	1,1115		
A-29 **	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		1,0878	1,0878		
CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				

A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg		344,83	344,83	0,00	0,00
	1223-155				307,8600	307,8600		
A-29 *	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		2,2229	2,2229		
A-29 **	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		2,1755	2,1755		
CELLCEPT I.V.		ROCHE		ATC: L04AA06				
	0764-605	4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		55,0000	55,0000		
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		16,3525	16,3525		
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		14,5750	14,5750		
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml		168,89	168,89	0,00	0,00
	1468-172				146,5500	146,5500		
A-29 *	0768-119	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/ml	5 ml suspension buvable, 200 mg/ml		4,6414	4,6414		
A-29 **	0768-119	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/ml	5 ml suspension buvable, 200 mg/ml		4,4383	4,4383		

Paragraaf 1470100

Paragraphe 1470100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
BOTOX		ALLERGAN		ATC: M03AX01				
	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		167,9600	167,9600		
B-233 *	0748-319	1 eenheid (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)	1 unité (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)		1,8515	1,8515		
B-233 **	0748-319	1 eenheid (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)	1 unité (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)		1,7804	1,7804		

Paragraaf 1470200

Paragraphe 1470200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
BOTOX		ALLERGAN		ATC: M03AX01				
	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		167,9600	167,9600		

B-233 *	0748-319	1 eenheid (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)	1 unité (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)		1,8515	1,8515		
B-233 **	0748-319	1 eenheid (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)	1 unité (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)		1,7804	1,7804		

Paragraaf 1480000

Paragraphe 1480000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II		
VISTIDE 75 mg/ml		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AB12				
A-54	1384-379	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 75 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 75 mg/ml		709,74	709,74	0,00	0,00		
	1384-379				642,4200	642,4200				
A-54 *	0748-665	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 75 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 75 mg/ml		688,0800	688,0800				
A-54 **	0748-665	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 75 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 75 mg/ml		680,9700	680,9700				

Paragraaf 1730100

Paragraphe 1730100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II		
RAPILYSIN		ALL-IN-1				ATC: B01AD07				
	0748-939	2 injectieflacons 10 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1 IU/ml + 2 voorgevulde spuiten 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 IU/ml	2 flacons injectables 10 IU poudre pour solution injectable, 1 IU/ml + 2 seringues préremplies 10 ml solvant pour solution injectable, 1 IU/ml		560,2700	560,2700				
B-35 *	0748-939	1 injectieflacon 10 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1 IU/ml + 1 voorgevulde spuit 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 IU/ml	1 flacon injectable 10 IU poudre pour solution injectable, 1 IU/ml + 1 seringue préremplie 10 ml solvant pour solution injectable, 1 IU/ml		300,5000	300,5000				
B-35 **	0748-939	1 injectieflacon 10 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1 IU/ml + 1 voorgevulde spuit 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 IU/ml	1 flacon injectable 10 IU poudre pour solution injectable, 1 IU/ml + 1 seringue préremplie 10 ml solvant pour solution injectable, 1 IU/ml		296,9450	296,9450				

Paragraaf 2420100

Paragraphe 2420100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II	

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BB03		
A-27	2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79	91,79	0,00	0,00
	2510-758				75,8700	75,8700		
BICALUTAMIDE MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: L02BB03		
A-27	2514-057	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79	91,79	0,00	0,00
	2514-057				75,8700	75,8700		
A-27 *	0789-222	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	3,1261	3,1261		
A-27 **	0789-222	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,8721	2,8721		
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: L02BB03		
A-27	2469-070	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79	91,79	0,00	0,00
	2469-070				75,8700	75,8700		
A-27 *	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	3,1261	3,1261		
A-27 **	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,8721	2,8721		
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L02BB03		
A-27	2459-048	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79	91,79	0,00	0,00
	2459-048				75,8700	75,8700		
CASODEX 50		ASTRAZENECA				ATC: L02BB03		
A-27	1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	91,79	91,79	0,00	0,00
	1196-997				75,8700	75,8700		
A-27 *	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	3,1261	3,1261	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,8721	2,8721		
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	88,56	88,56	0,00	0,00
	2195-881				72,9100	72,9100		
A-27 *	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	3,0139	3,0139	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,7600	2,7600		
DOC BICALUTAMIDE 50 mg		DOCPHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2481-133	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	91,79	91,79	0,00	0,00
	2481-133				75,8700	75,8700		
A-27 *	0788-331	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	3,1261	3,1261		
A-27 **	0788-331	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,8721	2,8721		

Paragraaf 2420200

Paragraphe 2420200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeoetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: L02BB03		
A-27	2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	217,58	217,58	0,00	0,00
	2680-288				191,1900	191,1900		
A-27 *	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,4918	7,4918		
A-27 **	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,2379	7,2379		
CASODEX 150 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02BB03		

A-27	1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	217,58	217,58	0,00	0,00
	1703-396				191,1900	191,1900		
A-27 *	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,4918	7,4918	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,2379	7,2379		
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	217,58	217,58	0,00	0,00
	2707-446				191,1900	191,1900		
A-27 *	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,4918	7,4918	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,2379	7,2379		

Paragraaf 3060000

Paragraphe 3060000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
PROTOPIC 0,03%		ASTELLAS PHARMA		ATC: D11AH01				
B-264	1721-901	1 tube 30 g zalf, 0,3 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,3 mg/g		34,38	34,38	5,44	9,15
	1721-901				24,6200	24,6200		
B-264	1721-919	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g		55,98	55,98	7,30	11,00
	1721-919				43,6700	43,6700		
B-264 *	0776-252	1 g zalf, 0,3 mg/g	1 g pommade, 0,3 mg/g		0,8900	0,8900		
B-264 **	0776-252	1 g zalf, 0,3 mg/g	1 g pommade, 0,3 mg/g		0,7715	0,7715		
PROTOPIC 0,1%		ASTELLAS PHARMA		ATC: D11AH01				
B-264	1721-927	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		37,14	37,14	5,83	9,81
	1721-927				27,0600	27,0600		
B-264	1721-935	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g		61,68	61,68	7,30	11,00
	1721-935				48,7100	48,7100		
B-264 *	0776-260	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g		0,9790	0,9790		
B-264 **	0776-260	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g		0,8605	0,8605		

Paragraaf 3530000

Paragraphe 3530000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg		138,39	138,39	0,00	0,00
	2156-230				118,5900	118,5900		
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg		1,1068	1,1068		
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg		1,0476	1,0476		
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg		276,01	276,01	0,00	0,00

	2156-222				244,7700	244,7700		
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg		2,2214	2,2214		
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg		2,1622	2,1622		

Paragraaf 3710000

Paragraphe 3710000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
BONEFOS		BAYER		ATC: M05BA02				
	0742-569	5 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 60 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 60 mg/ml		60,9200	60,9200		
B-279 *	0742-569	1 ampul 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 60 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution à diluer pour perfusion, 60 mg/ml		14,3380	14,3380		
B-279 **	0742-569	1 ampul 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 60 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution à diluer pour perfusion, 60 mg/ml		12,9160	12,9160		

Paragraaf 3920000

Paragraphe 3920000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
OMNISCAN 0,5 mmol/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03				
	0782-755	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		43,2700	43,2700		
B-179 *	0782-755	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		52,9800	52,9800		
B-179 **	0782-755	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		45,8700	45,8700		
OMNISCAN 0,5 mmol/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03				
	0782-763	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		52,2500	52,2500		
B-179 *	0782-763	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		62,5000	62,5000		
B-179 **	0782-763	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		55,3900	55,3900		
OMNISCAN		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03				
	0743-138	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		43,2900	43,2900		
B-179 *	0743-138	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		53,0000	53,0000		
B-179 **	0743-138	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 287 mg/ml		45,8900	45,8900		
OMNISCAN		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA03				
	0743-146	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		52,2800	52,2800		
B-179 *	0743-146	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		62,5300	62,5300		

B-179 **	0743-146	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 287 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 287 mg/ml		55,4200	55,4200		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

Paragraaf 5310000

Paragraphe 5310000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
CIBACEN		MEDA PHARMA		ATC: C09AA07				
B-306	1130-244	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg		18,25	18,25	2,91	4,85
	1130-244				10,9700	10,9700		
B-306 *	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,5057	0,5057		
B-306 **	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,4154	0,4154		

Paragraaf 5450000

Paragraphe 5450000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
BOTOX		ALLERGAN		ATC: M03AX01				
	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		167,9600	167,9600		
B-233 *	0748-319	1 eenheid (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)	1 unité (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)		1,8515	1,8515		
B-233 **	0748-319	1 eenheid (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)	1 unité (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)		1,7804	1,7804		

Paragraaf 5500000

Paragraphe 5500000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
CIBACEN		MEDA PHARMA		ATC: C09AA07				
B-309	1130-244	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg		18,25	18,25	2,91	4,85
	1130-244				10,9700	10,9700		

B-309 *	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,5057	0,5057		
B-309 **	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,4154	0,4154		

Paragraaf 5510000

Paragraphe 5510000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
CIBACEN		MEDA PHARMA			ATC: C09AA07			
B-310	1130-244	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg		18,25	18,25	2,91	4,85
	1130-244				10,9700	10,9700		
B-310 *	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,5057	0,5057		
B-310 **	0742-882	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,4154	0,4154		

Paragraaf 5720000

Paragraphe 5720000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
BOTOX		ALLERGAN			ATC: M03AX01			
	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		167,9600	167,9600		
B-233 *	0748-319	1 eenheid <small>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)</small>	1 unité <small>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)</small>		1,8515	1,8515		
B-233 **	0748-319	1 eenheid <small>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10 eenheden)</small>	1 unité <small>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10 unités)</small>		1,7804	1,7804		

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2011.

Brussel, 17 december 2010.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Mevr. L. ONKELINX

Mme L. ONKELINX