

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

F. 2011 — 1569

[C — 2011/22206]

16 JUIN 2011. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11 et 15, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8ter, 56 et 56bis, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 mars 2011;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2011;

Considérant que Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, l'accord concerné est par conséquent réputé avoir été donné;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 17 mai 2011;

Vu l'avis n° 49.703/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

N. 2011 — 1569

[C — 2011/22206]

16 JUNI 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde en vijftiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8ter, 56 en 56bis, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 mei 2011;

Overwegende dat door Onze Staatssecretaris voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken akkoord dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 17 mei 2011;

Gelet op advies nr. 49.703/2 van de Raad van State, gegeven op 14 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CONTRAMAL 100 mg GRUNENTHAL ATC : N02AX02									
B-56	1070-374	15 suppositoires, 100 mg 1070-374	15 zetpillen, 100 mg	R	10,15 4,6600	8,14 3,0900	2,83	3,38	
B-56 *	0743-955	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,4007	0,2660	+0,1347	+0,1347	
B-56 **	0743-955	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,3293	0,2187			
CONTRAMAL 50 mg GRUNENTHAL ATC : N02AX02									
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg 1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	R	10,15 4,6600	8,14 3,0900	2,83	3,38	
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg 1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	R	14,12 7,7500	11,31 5,5600	4,28	5,27	
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1667	0,1197	+0,0470	+0,0470	
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1370	0,0982			
CONTRAMAL RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC : N02AX02									
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg 1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	14,12 7,7500	11,31 5,5600	4,28	5,27	
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg 2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	19,48 11,9300	15,60 8,9000	6,24	7,81	
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2567	0,1915	+0,0652	+0,0652	
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2108	0,1572			
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC : N02AX02									
B-56	1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg 1360-148	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	14,12 7,7500	11,31 5,5600	4,28	5,27	
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg 2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	26,68 17,8300	21,34 13,3700	8,89	11,25	
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3835	0,2875	+0,0960	+0,0960	
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3150	0,2362			
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC : N02AX02									
B-56	1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg 1360-155	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	15,89 9,1300	12,74 6,6800	4,92	6,10	
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg 2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,74 21,4200	24,65 16,0300	10,15	12,92	
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4607	0,3448	+0,1159	+0,1159	
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3785	0,2832			

CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC : N02AX02				
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg 2437-176	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	9,66 4,2700	7,75 2,7800	2,65	3,14
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg 2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	12,33 6,3600	9,89 4,4500	3,62	4,41
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1368	0,0957	+0,0411	+0,0411
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1123	0,0787		
CONTRAMAL UNO 100 mg		GRUNENTHAL		ATC : N02AX02				
B-56	2353-514	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg 2353-514	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,30 7,1100	10,67 5,0600	3,97	4,87
B-56 *	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,3060	0,2177	+0,0883	+0,0883
B-56 **	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2513	0,1787		
CONTRAMAL UNO 200 mg		GRUNENTHAL		ATC : N02AX02				
B-56	2353-522	30 comprimés à libération prolongée, 200 mg 2353-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	21,45 13,4700	17,17 10,1300	6,97	8,76
B-56 *	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,5793	0,4357	+0,1436	+0,1436
B-56 **	0784-819	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4760	0,3580		
CONTRAMAL UNO 300 mg		GRUNENTHAL		ATC : N02AX02				
B-56	2353-530	30 comprimés à libération prolongée, 300 mg 2353-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	29,58 20,3900	23,67 15,1900	9,84	12,51
B-56 *	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,8770	0,6533	+0,2237	+0,2237
B-56 **	0784-827	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,7203	0,5367		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC : N02AX02				
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml 1224-195	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,95 3,7200	7,18 2,3400	2,39	2,80
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml 1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	11,97 6,0700	9,60 4,2300	3,49	4,24
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	0,7830	0,5460	+0,2370	+0,2370
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	0,6430	0,4480		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC : N02AX02				
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml 1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,50 3,3700	6,86 2,0600	2,19	2,55
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml 1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	14,12 7,7500	11,31 5,5600	4,28	5,27
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml 1426-121	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	18,43 11,1100	14,77 8,2500	5,85	7,31
B-56 *	0743-963	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2868	0,2130	+0,0738	+0,0738
B-56 **	0743-963	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2356	0,1750		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC : D05AX04				
B-222	2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g 2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		31,80 22,3500	31,80 22,3500	5,08	8,53
B-222 *	0784-892	1 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		0,4807	0,4807		
B-222 **	0784-892	1 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		0,3948	0,3948		

CURATODERM ALMIRALL ATC : D05AX04						
B-222	1313-279 1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		63,45 50,2700	63,45 50,2700
B-222 *	0749-432	1 g pommade, 4 µg/g	1 g zalf, 4 µg/g		0,4027	0,4027
B-222 **	0749-432	1 g pommade, 4 µg/g	1 g zalf, 4 µg/g		0,3553	0,3553
DOCTRAMADO 150 DOCOPHARMA ATC : N02AX02						
B-56	2204-188 2204-188	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	C	21,34 13,3700	21,34 13,3700
B-56 *	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	C	0,2875	0,2875
B-56 **	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	C	0,2362	0,2362
DOCTRAMADO 200 DOCOPHARMA ATC : N02AX02						
B-56	2204-196 2204-196	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	C	24,65 16,0300	24,65 16,0300
B-56 *	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	C	0,3448	0,3448
B-56 **	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	C	0,2832	0,2832
DOLZAM Retard 100 mg ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	2085-322 2085-322	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	19,73 12,1200	15,82 9,0700
B-56 *	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2793	0,2089
B-56 **	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2295	0,1716
DOLZAM Retard 150 mg ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	2085-306 2085-306	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	25,83 17,0800	20,66 12,8400
B-56 *	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	R	0,3936	0,2959
B-56 **	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	R	0,3232	0,2430
DOLZAM Retard 200 mg ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	2085-280 2085-280	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,89 21,5400	24,72 16,1000
B-56 *	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4964	0,3711
B-56 **	0775-270	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,4077	0,3048
DOLZAM Retard 75 mg ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	2085-330 2085-330	56 comprimés à libération prolongée, 75 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	16,30 9,4500	13,86 7,5500
B-56 *	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,2179	0,1739
B-56 **	0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1789	0,1429
DOLZAM UNO 150 ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	1575-356 1575-356	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	16,30 9,4500	13,86 7,5500
B-56 *	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,4357	0,3479
B-56 **	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3579	0,2857
DOLZAM UNO 200 ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	1575-364 1575-364	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,43 11,1100	15,80 9,0600
B-56 *	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	0,5121	0,4175
B-56 **	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	0,4207	0,3429
DOLZAM UNO 300 ZAMBON ATC : N02AX02						
B-56	1575-372 1575-372	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	16,30 9,4500	13,86 7,5500
B-56 *	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 300 mg	R	0,8714	0,6957
B-56 **	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 300 mg	R	0,7157	0,5714

DOLZAM UNO 400 ZAMBON ATC : N02AX02								
B-56	1575-380	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg 1575-380	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	18,43 11,1100	15,80 9,0600	5,03	6,63
B-56 *	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,0243	0,8350	+0,1893	+0,1893
B-56 **	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,8414	0,6857		
DOLZAM ZAMBON ATC : N02AX02								
B-56	1169-317	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml 1169-317	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	8,63 3,4700	6,95 2,1400	2,25	2,63
B-56	1169-309	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml 1169-309	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	11,34 5,5800	9,11 3,8400	3,25	3,93
B-56 *	0743-807	1 ampoule 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	0,7200	0,4960	+0,2240	+0,2240
B-56 **	0743-807	1 ampoule 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	0,5910	0,4070		
DOLZAM ZAMBON ATC : N02AX02								
B-56	1269-570	30 gélules, 50 mg 1269-570	30 capsules, hard, 50 mg	R	10,01 4,5500	8,02 3,0000	2,79	3,32
B-56	1169-283	60 gélules, 50 mg 1169-283	60 capsules, hard, 50 mg	R	13,83 7,5300	11,11 5,4000	4,15	5,11
B-56 *	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1620	0,1162	+0,0458	+0,0458
B-56 **	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,1330	0,0953		
DOLZAM ZAMBON ATC : N02AX02								
B-56	1169-291	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml 1169-291	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,36 3,2600	6,79 2,0000	2,10	2,45
B-56	1207-885	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml 1207-885	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	13,83 7,5300	11,11 5,4000	4,15	5,11
B-56	1414-937	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml 1414-937	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	18,00 10,7700	14,43 7,9900	5,69	7,10
B-56 *	0743-823	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2780	0,2062	+0,0718	+0,0718
B-56 **	0743-823	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	0,2284	0,1694		
MOXON 0,2 mg ABBOTT PRODUCTS ATC : C02AC05								
B-240	1182-450	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg 1182-450	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	R	11,28 5,5400	9,16 3,8900	3,15	3,84
B-240 *	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,2554	0,1793	+0,0761	+0,0761
B-240 **	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,2096	0,1471		
MOXON 0,4 mg ABBOTT PRODUCTS ATC : C02AC05								
B-240	1579-382	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg 1579-382	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	R	14,99 8,4300	12,16 6,2200	4,48	5,58
B-240 *	0764-910	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	R	0,3886	0,2868	+0,1018	+0,1018
B-240 **	0764-910	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	R	0,3193	0,2354		
MOXONIDINE EG 0,4 mg EUROGENERICs ATC : C02AC05								
B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg 2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	31,14 21,7700	31,14 21,7700	4,98	8,38
B-240 *	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2866	0,2866		
B-240 **	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2355	0,2355		
MOXONIDINE MYLAN 0,3 mg MYLAN ATC : C02AC05								
B-240	2141-182	50 comprimés pelliculés, 0,3 mg 2141-182	50 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	17,54 10,4200	17,54 10,4200	2,76	4,61
B-240 *	0777-656	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2690	0,2690		
B-240 **	0777-656	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2210	0,2210		

MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg MYLAN ATC : C02AC05						
B-240	2141-166	50 comprimés pelliculés, 0,4 mg 2141-166	50 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	18,43 11,1100	18,43 11,1100
B-240 *	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2868	0,2868
B-240 **	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,2356	0,2356
RISPERDAL 1 mg JANSSEN-CILAG ATC : N05AX08						
B-220	1101-542	6 comprimés pelliculés, 1 mg 1101-542	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	6,60 1,8300	6,60 1,8300
B-220	2447-761	20 comprimés pelliculés, 1 mg 2447-761	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	11,97 6,0700	11,97 6,0700
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg 1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,91 16,2700	24,91 16,2700
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg 2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	37,22 27,1200	37,22 27,1200
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,3500	0,3500
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2875	0,2875
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC : N05AX08						
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg 2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,91 16,2700	24,91 16,2700
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg 2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	37,22 27,1200	37,22 27,1200
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,3500	0,3500
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2875	0,2875
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC : N05AX08						
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml 1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	15,91 9,1500	15,91 9,1500
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml 1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	37,22 27,1200	37,22 27,1200
B-220 *	0760-389	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,3500	0,3500
B-220 **	0760-389	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,2875	0,2875
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC : N05AX08						
B-220	2710-341	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml 2710-341	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	37,22 27,1200	37,22 27,1200
B-220 *	0798-090	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,3500	0,3500
B-220 **	0798-090	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,2875	0,2875
RISPERDAL 2 mg JANSSEN-CILAG ATC : N05AX08						
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg 1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	19,84 12,2100	19,84 12,2100
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg 1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	43,36 32,5500	43,36 32,5500
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg 2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	67,96 54,2400	67,96 54,2400
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,6460	0,6460
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,5749	0,5749
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC : N05AX08						
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg 2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	43,36 32,5500	43,36 32,5500
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg 2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	67,96 54,2400	67,96 54,2400
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,6460	0,6460
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,5749	0,5749

RISPERDAL 3 mg			JANSSEN-CILAG			ATC : N05AX08			
B-220	1101-575	20 comprimés pelliculés, 3 mg 1101-575	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	26,95 18,0700	26,95 18,0700	4,39	7,38	
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg 1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	61,80 48,8100	61,80 48,8100	7,30	11,00	
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg 2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	97,79 81,3700	97,79 81,3700	9,00	13,70	
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,9336	0,9336	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8625	0,8625			
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC : N05AX08			
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg 2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	61,80 48,8100	61,80 48,8100	7,30	11,00	
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg 2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	97,79 81,3700	97,79 81,3700	9,00	13,70	
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,9336	0,9336	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8625	0,8625			
RISPERDAL 4 mg			JANSSEN-CILAG			ATC : N05AX08			
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg 1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	80,03 65,0800	80,03 65,0800	7,30	11,00	
B-220	2447-779	100 comprimés pelliculés, 4 mg 2447-779	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	127,35 108,4700	127,35 108,4700	9,00	13,70	
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,2209	1,2209	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,1498	1,1498			
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC : N05AX08			
B-220	2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg 2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	80,03 65,0800	80,03 65,0800	7,30	11,00	
B-220	2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg 2631-018	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	127,35 108,4700	127,35 108,4700	9,00	13,70	
B-220 *	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,2209	1,2209	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	1,1498	1,1498			
RISPERDAL 6 mg			JANSSEN-CILAG			ATC : N05AX08			
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg 2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	115,54 97,6400	115,54 97,6400	7,30	11,00	
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,8435	1,8435	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,7250	1,7250			
RISPERDAL Instasolv 1 mg			JANSSEN-CILAG			ATC : N05AX08			
B-220	2074-888	28 comprimés orodispersibles, 1 mg 2074-888	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	R	16,77 9,8200	16,77 9,8200	2,60	4,34	
B-220 *	0775-981	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R	0,4525	0,4525	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0775-981	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R	0,3718	0,3718			
RISPERDAL Instasolv 2 mg			JANSSEN-CILAG			ATC : N05AX08			
B-220	2074-995	28 comprimés orodispersibles, 2 mg 2074-995	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	R	28,68 19,6000	28,68 19,6000	4,64	7,79	
B-220 *	0775-999	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,9032	0,9032	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0775-999	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,7421	0,7421			
RISPERIDON MYLAN 1 mg/ml			MYLAN			ATC : N05AX08			
B-220	2462-505	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml 2462-505	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	15,91 9,1500	15,91 9,1500	2,43	4,04	
B-220	2462-513	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml 2462-513	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	37,22 27,1200	37,22 27,1200	5,84	9,82	
B-220 *	0788-653	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,3500	0,3500			
B-220 **	0788-653	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,2875	0,2875			

RISPERIDON ODIS MYLAN 3 mg							ATC : N05AX08	
MYLAN								
B-220	2767-572	20 comprimés orodispersibles, 3 mg 2767-572	20 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	G	30,27 21,0000	30,27 21,0000	4,86	8,17
B-220	2767-580	60 comprimés orodispersibles, 3 mg 2767-580	60 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	G	77,75 63,0000	77,75 63,0000	7,30	11,00
B-220	2767-598	100 comprimés orodispersibles, 3 mg 2767-598	100 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	G	123,56 105,0000	123,56 105,0000	9,00	13,70
B-220 *	0758-441	1 comprimé orodispersible, 3 mg	1 orodispergeerbare tablet, 3 mg	G	1,1841	1,1841		
B-220 **	0758-441	1 comprimé orodispersible, 3 mg	1 orodispergeerbare tablet, 3 mg	G	1,1130	1,1130		
RISPERIDON ODIS MYLAN 4 mg							ATC : N05AX08	
MYLAN								
B-220	2767-606	20 comprimés orodispersibles, 4 mg 2767-606	20 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	G	38,20 28,0000	38,20 28,0000	5,98	10,06
B-220	2767-614	60 comprimés orodispersibles, 4 mg 2767-614	60 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	G	100,66 84,0000	100,66 84,0000	7,30	11,00
B-220	2767-622	100 comprimés orodispersibles, 4 mg 2767-622	100 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	G	161,73 140,0000	161,73 140,0000	9,00	13,70
B-220 *	0758-433	1 comprimé orodispersible, 4 mg	1 orodispergeerbare tablet, 4 mg	G	1,5551	1,5551		
B-220 **	0758-433	1 comprimé orodispersible, 4 mg	1 orodispergeerbare tablet, 4 mg	G	1,4840	1,4840		
RISPERIDONE EG 1 mg							ATC : N05AX08	
EUROGENERICCS								
B-220	2451-441	6 comprimés pelliculés, 1 mg 2451-441	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,60 1,8300	6,60 1,8300	0,49	0,81
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg 2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,91 16,2700	24,91 16,2700	4,10	6,89
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2793	0,2793		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2294	0,2294		
RISPERIDONE EG 1 mg/ml							ATC : N05AX08	
EUROGENERICCS								
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml 2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	15,91 9,1500	15,91 9,1500	2,43	4,04
B-220	2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml 2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	37,22 27,1200	37,22 27,1200	5,84	9,82
B-220 *	0789-107	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,3500	0,3500		
B-220 **	0789-107	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,2875	0,2875		
RISPERIDONE EG 2 mg							ATC : N05AX08	
EUROGENERICCS								
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg 2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	19,84 12,2100	19,84 12,2100	3,24	5,40
B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4800	0,4800		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4089	0,4089		
RISPERIDONE EG 3 mg							ATC : N05AX08	
EUROGENERICCS								
B-220	2451-508	20 comprimés pelliculés, 3 mg 2451-508	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	26,95 18,0700	26,95 18,0700	4,39	7,38
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,6517	0,6517		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5806	0,5806		
RISPERIDONE EG 4 mg							ATC : N05AX08	
EUROGENERICCS								
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg 2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	80,03 65,0800	80,03 65,0800	7,30	11,00
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg 2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	127,35 108,4700	127,35 108,4700	9,00	13,70
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,2209	1,2209		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1498	1,1498		

RISPERIDONE EG 6 mg			EUROGENERICS			ATC : N05AX08		
B-220	2451-557	60 comprimés pelliculés, 6 mg 2451-557	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	115,54 97,6400	115,54 97,6400	7,30	11,00
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg 2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	186,54 162,7300	186,54 162,7300	9,00	13,70
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,7960	1,7960		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,7249	1,7249		
RISPERIDONE RANBAXY 1 mg			RANBAXY BELGIUM			ATC : N05AX08		
B-220	2489-268	60 comprimés pelliculés, 1 mg 2489-268	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,91 16,2700	24,91 16,2700	4,10	6,89
B-220 *	0788-570	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,3500	0,3500		
B-220 **	0788-570	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2875	0,2875		
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg			SANDOZ			ATC : N05AX08		
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg 2477-552	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	16,77 9,8200	16,77 9,8200	2,60	4,34
B-220	2548-063	98 comprimés orodispersibles, 1 mg 2548-063	98 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	45,43 34,3700	45,43 34,3700	7,00	11,78
B-220 *	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,4443	0,4443		
B-220 **	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,3717	0,3717		
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg			SANDOZ			ATC : N05AX08		
B-220	2788-768	28 films orodispersibles, 1 mg 2788-768	28 orodispergeerbare films, 1 mg	G	16,77 9,8200	16,77 9,8200	2,60	4,34
B-220	2788-800	98 films orodispersibles, 1 mg 2788-800	98 orodispergeerbare films, 1 mg	G	45,43 34,3700	45,43 34,3700	7,00	11,78
B-220 *	0758-359	1 film orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare film, 1 mg	G	0,4443	0,4443		
B-220 **	0758-359	1 film orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare film, 1 mg	G	0,3717	0,3717		
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg			SANDOZ			ATC : N05AX08		
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg 2477-578	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	28,68 19,6000	28,68 19,6000	4,64	7,79
B-220	2477-586	56 comprimés orodispersibles, 2 mg 2477-586	56 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	50,90 39,2000	50,90 39,2000	7,30	11,00
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg 2548-071	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	83,87 68,6000	83,87 68,6000	9,00	13,70
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,8146	0,8146		
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,7420	0,7420		
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg			SANDOZ			ATC : N05AX08		
B-220	2788-776	28 films orodispersibles, 2 mg 2788-776	28 orodispergeerbare films, 2 mg	G	28,68 19,6000	28,68 19,6000	4,64	7,79
B-220	2788-792	56 films orodispersibles, 2 mg 2788-792	56 orodispergeerbare films, 2 mg	G	50,90 39,2000	50,90 39,2000	7,30	11,00
B-220	2788-818	98 films orodispersibles, 2 mg 2788-818	98 orodispergeerbare films, 2 mg	G	83,87 68,6000	83,87 68,6000	9,00	13,70
B-220 *	0758-342	1 film orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare film, 2 mg	G	0,8146	0,8146		
B-220 **	0758-342	1 film orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare film, 2 mg	G	0,7420	0,7420		
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg			SANDOZ			ATC : N05AX08		
B-220	2463-800	20 comprimés pelliculés, 3 mg 2463-800	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	26,95 18,0700	26,95 18,0700	4,39	7,38
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,7429	0,7429		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,6718	0,6718		

RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC : N05AX08						
B-220	2463-834	20 comprimés pelliculés, 4 mg 2463-834	20 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	31,06 21,6900	31,06 21,6900 4,97 8,36
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg 2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	80,03 65,0800	80,03 65,0800 7,30 11,00
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,2682	1,2682
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1497	1,1497
RISPERIDONE TEVA 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : N05AX08						
B-220	2430-817	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	19,84	19,84 3,24 5,40
	2430-817				12,2100	12,2100
B-220 *	0787-929	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4827	0,4827
B-220 **	0787-929	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4116	0,4116
RISPERIDONE TEVA 3 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : N05AX08						
B-220	2430-833	20 comprimés pelliculés, 3 mg 2430-833	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	26,95 18,0700	26,95 18,0700 4,39 7,38
B-220 *	0787-937	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,9203	0,9203
B-220 **	0787-937	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,8018	0,8018
RISPERIDONE TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : N05AX08						
B-220	2430-858	60 comprimés pelliculés, 4 mg 2430-858	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	80,03 65,0800	80,03 7,30 11,00
B-220 *	0787-945	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,2682	1,2682
B-220 **	0787-945	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1497	1,1497
RISPERIDONE TEVA 6 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : N05AX08						
B-220	2430-809	60 comprimés pelliculés, 6 mg 2430-809	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	115,54 97,6400	115,54 97,6400 7,30 11,00
B-220 *	0787-952	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,8435	1,8435
B-220 **	0787-952	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,7250	1,7250
RISPERIDONE-RATIOPHARM 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : N05AX08						
B-220	2430-445	20 comprimés pelliculés, 2 mg 2430-445	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	19,84 12,2100	19,84 3,24 5,40
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4617	0,4617
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3906	0,3906
RISPERIMYLAN 6 mg MYLAN ATC : N05AX08						
B-220	2743-433	60 comprimés pelliculés, 6 mg 2743-433	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	115,54 97,6400	115,54 97,6400 7,30 11,00
B-220 *	0759-811	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,8435	1,8435
B-220 **	0759-811	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,7250	1,7250
RISPERIPHAR 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : N05AX08						
B-220	2824-647	60 comprimés pelliculés, 4 mg 2824-647	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	80,03 65,0800	80,03 7,30 11,00
B-220	2824-654	100 comprimés pelliculés, 4 mg 2824-654	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	127,35 108,4700	127,35 108,4700 9,00 13,70
B-220 *	0757-393	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,2209	1,2209
B-220 **	0757-393	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1498	1,1498
TRADONAL Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC : N02AX02						
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg 1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	21,25 13,3100	17,01 10,0100 6,89 8,66
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2863	0,2153 +0,0710 +0,0710
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2352	0,1768

TRADONAL Retard 150 mg			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	27,99	22,39	9,36	11,87	
	1531-417				18,9900	14,1900			
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4085	0,3052	+0,1033	+0,1033	
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3355	0,2507			
TRADONAL Retard 200 mg			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	33,31	26,66	11,00	13,96	
	1531-425				23,6700	17,8100			
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5092	0,3830	+0,1262	+0,1262	
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,4182	0,3147			
TRADONAL Retard 50 mg			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	14,12	11,31	4,28	5,27	
	1532-431				7,7500	5,5600			
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1667	0,1197	+0,0470	+0,0470	
B-56 **	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1370	0,0982			
TRADONAL			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1652-312	30 comprimés effervescents, 50 mg	30 bruistabletten, 50 mg	R	10,15	8,14	2,83	3,38	
	1652-312				4,6600	3,0900			
B-56 *	0767-798	1 comprimé effervescent, 50 mg	1 bruistablet, 50 mg	R	0,2003	0,1330	+0,0673	+0,0673	
B-56 **	0767-798	1 comprimé effervescent, 50 mg	1 bruistablet, 50 mg	R	0,1647	0,1093			
TRADONAL			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	9,60	9,60	1,12	1,87	
	1280-395				4,2300	4,2300			
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	0,5460	0,5460			
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	0,4480	0,4480			
TRADONAL			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	C	8,14	8,14	0,82	1,37	
	1280-346				3,0900	3,0900			
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	C	11,31	11,31	1,47	2,46	
	1280-353				5,5600	5,5600			
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	C	0,1197	0,1197			
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	C	0,0982	0,0982			
TRADONAL			MEDA PHARMA			ATC : N02AX02			
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	C	6,86	6,86	0,55	0,91	
	1280-361				2,0600	2,0600			
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	C	11,31	11,31	1,47	2,46	
	1280-379				5,5600	5,5600			
B-56 *	0748-442	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	C	0,2393	0,2393			
B-56 **	0748-442	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	C	0,1963	0,1963			
TRAMADOL EG 100 mg/ml			EUROGENERIC			ATC : N02AX02			
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	14,77	14,77	2,19	3,65	
	2059-038				8,2500	8,2500			
B-56 *	0774-679	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	0,2130	0,2130			
B-56 **	0774-679	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	0,1750	0,1750			

TRAMADOL EG 50 mg EUROGENERICs ATC : N02AX02						
B-56	1754-738	30 comprimés effervescents, 50 mg 1754-738	30 bruistabletten, 50 mg	C	8,14 3,0900	8,14 3,0900
B-56 *	0772-178	1 comprimé effervescent, 50 mg	1 bruistablet, 50 mg	C	0,1290	0,1290
B-56 **	0772-178	1 comprimé effervescent, 50 mg	1 bruistablet, 50 mg	C	0,1060	0,1060
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERICs ATC : N02AX02						
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg 2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,31 13,3500	21,31 13,3500
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1914	0,1914
B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1572	0,1572
TRAMADOL RETARD EG 150 mg EUROGENERICs ATC : N02AX02						
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg 2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	21,34 13,3700	21,34 13,3700
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg 2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	29,20 20,0600	29,20 20,0600
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2877	0,2877
B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2362	0,2362
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERICs ATC : N02AX02						
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg 2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	24,65 16,0300	24,65 16,0300
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg 2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	33,73 24,0500	33,73 24,0500
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3449	0,3449
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2832	0,2832
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC : N02AX02						
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg 1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	11,31 5,5600	11,31 5,5600
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg 1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	15,60 8,9000	15,60 8,9000
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg 2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	23,20 14,8300	23,20 14,8300
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1914	0,1914
B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1572	0,1572
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC : N02AX02						
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg 1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	11,31 5,5600	11,31 5,5600
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg 1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	21,34 13,3700	21,34 13,3700
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg 2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	31,73 22,2800	31,73 22,2800
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2875	0,2875
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2362	0,2362
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC : N02AX02						
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg 1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	12,74 6,6800	12,74 6,6800
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg 1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	24,65 16,0300	24,65 16,0300
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg 2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	36,75 26,7200	36,75 26,7200
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3448	0,3448
B-56 **	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2832	0,2832

TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ							ATC : N02AX02	
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg 2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	24,65 16,0300	24,65 16,0300	4,06	6,83
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,3448	0,3448		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2832	0,2832		
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB							ATC : N02AX02	
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg 2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	C	11,31 5,5600	11,31 5,5600	1,47	2,46
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	C	0,2393	0,2393		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	C	0,1963	0,1963		
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB							ATC : N02AX02	
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg 2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	C	14,87 8,3400	14,87 8,3400	2,21	3,69
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	C	0,3587	0,3587		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	C	0,2947	0,2947		
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB							ATC : N02AX02	
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg 2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	C	17,17 10,1300	17,17 10,1300	2,69	4,48
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	C	0,4357	0,4357		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	C	0,3580	0,3580		

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

Paragraphe 50400

Paragraaf 50400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORADIL 12 µg (PI-Pharma) PI-PHARMA								
B-216	2732-824	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg 2732-824	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		28,19 19,1600	28,19 19,1600	4,57	7,67
B-216 *	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,4122	0,4122		
B-216 **	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,3385	0,3385		
FORADIL NOVARTIS PHARMA								
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg 1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		28,19 19,1600	28,19 19,1600	4,57	7,67
B-216 *	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,4122	0,4122		
B-216 **	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,3385	0,3385		
FORMAGAL 12 µg LABORATOIRES SMB								
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg 2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		21,90 13,8200	21,90 13,8200	3,66	6,11
B-216 *	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,2972	0,2972		
B-216 **	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,2442	0,2442		

NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg MEDA PHARMA				ATC : R03AC13				
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose 2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		28,19 19,1600	28,19 19,1600	4,57	7,67
B-216 *	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,4122	0,4122		
B-216 **	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3385	0,3385		
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose ASTRAZENECA					ATC : R03AC13			
B-216	1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose 1354-414	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,40 15,8200	24,40 15,8200	4,03	6,77
B-216 *	0749-689	1 dose, 9 µg/dose	1 dosis, 9 µg/dosis		0,3403	0,3403		
B-216 **	0749-689	1 dose, 9 µg/dose	1 dosis, 9 µg/dosis		0,2795	0,2795		

Paragraphe 50600

Paragraaf 50600

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA				ATC : R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose 2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		49,54 38,0000	49,54 38,0000	7,30	11,00
B-245 *	0780-858	1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		47,3900	47,3900		
B-245 **	0780-858	1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		40,2800	40,2800		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA				ATC : R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose 1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		49,54 38,0000	49,54 38,0000	7,30	11,00
B-245 *	0770-602	1 nébuliseur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		47,3900	47,3900		
B-245 **	0770-602	1 nébuliseur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		40,2800	40,2800		

Paragraphe 51000

Paragraaf 51000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACCOLATE -20 ASTRAZENECA				ATC : R03DC01				
B-241	1265-420	56 comprimés, 20 mg 1265-420	56 tabletten, 20 mg		22,63 14,3800	22,63 14,3800	3,80	6,38
B-241 *	0749-879	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,3314	0,3314		
B-241 **	0749-879	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2721	0,2721		
RESMA -20 ASTRAZENECA					ATC : R03DC01			
B-241	1444-546	56 comprimés, 20 mg 1444-546	56 tabletten, 20 mg		22,63 14,3800	22,63 14,3800	3,80	6,38
B-241 *	0749-861	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,3314	0,3314		
B-241 **	0749-861	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2721	0,2721		

Paragraphe 60400

Paragraaf 60400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORADIL 12 µg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC : R03AC13								
B-216	2732-824	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg 2732-824	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		28,19 19,1600	28,19 19,1600	4,57	7,67
B-216 *	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,4122	0,4122		
B-216 **	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,3385	0,3385		
FORADIL NOVARTIS PHARMA ATC : R03AC13								
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg 1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		28,19 19,1600	28,19 19,1600	4,57	7,67
B-216 *	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,4122	0,4122		
B-216 **	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,3385	0,3385		
FORMAGAL 12 µg LABORATOIRES SMB ATC : R03AC13								
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg 2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		21,90 13,8200	21,90 13,8200	3,66	6,11
B-216 *	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,2972	0,2972		
B-216 **	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg		0,2442	0,2442		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg MEDA PHARMA ATC : R03AC13								
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose 2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		28,19 19,1600	28,19 19,1600	4,57	7,67
B-216 *	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,4122	0,4122		
B-216 **	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3385	0,3385		
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose ASTRAZENECA ATC : R03AC13								
B-216	1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose 1354-414	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,40 15,8200	24,40 15,8200	4,03	6,77
B-216 *	0749-689	1 dose, 9 µg/dose	1 dosis, 9 µg/dosis		0,3403	0,3403		
B-216 **	0749-689	1 dose, 9 µg/dose	1 dosis, 9 µg/dosis		0,2795	0,2795		

Paragraphe 60700

Paragraaf 60700

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC : R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose 2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		49,54 38,0000	49,54 38,0000	7,30	11,00
B-245 *	0780-858	1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		47,3900	47,3900		
B-245 **	0780-858	1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		40,2800	40,2800		

SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA				ATC : R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose 1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		49,54 38,0000	49,54 38,0000	7,30	11,00
B-245 *	0770-602	1 nébuliseur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		47,3900	47,3900		
B-245 **	0770-602	1 nébuliseur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		40,2800	40,2800		

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

Paragraphe 1320100

Paragraaf 1320100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg 1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		157,10 135,7500	157,10 135,7500	0,00	0,00
A-20 *	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		5,0337	5,0337		
A-20 **	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		4,7967	4,7967		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg 1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg		157,10 135,7500	157,10 135,7500	0,00	0,00
A-20 *	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg		2,5168	2,5168		
A-20 **	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg		2,3983	2,3983		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml 1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml		54,34 42,2300	54,34 42,2300	0,00	0,00
A-20 *	0745-919	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 ml drank, 10 mg/ml		0,2161	0,2161		
A-20 **	0745-919	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 ml drank, 10 mg/ml		0,1865	0,1865		

Paragraphe 1490000

Paragraaf 1490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REOPRO ELI LILLY BENELUX ATC : B01AC13								
	0749-598	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		222,7600	222,7600		
B-237 *	0749-598	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		243,2400	243,2400		
B-237 **	0749-598	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		236,1300	236,1300		

Paragraphe 1500000

Paragraaf 1500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYCOBUTIN 150 mg PFIZER ATC : J04AB04								
A-18	1236-702	100 gélules, 150 mg 1236-702	100 capsules, hard, 150 mg		235,75 207,8600	235,75 207,8600	0,00	0,00
A-18 *	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,2744	2,2744		
A-18 **	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,2033	2,2033		

Paragraphe 1520000

Paragraaf 1520000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILUTEK SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC : N07XX02								
B-238	1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg 1281-104	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		259,03 229,2000	259,03 229,2000	7,30	11,00
B-238 *	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		4,4654	4,4654		
B-238 **	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		4,3384	4,3384		

Paragraphe 1560000

Paragraaf 1560000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESANOID ROCHE ATC : L01XX14								
A-28	1358-365	100 capsules molles, 10 mg 1358-365	100 capsules, zacht, 10 mg		201,46 176,4200	201,46 176,4200	0,00	0,00
A-28 *	0760-512	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg		1,9412	1,9412		
A-28 **	0760-512	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg		1,8701	1,8701		

Paragraphe 1570000

Paragraaf 1570000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEUSTATIN JANSSEN-CILAG ATC : L01BB04								
	0760-520	<i>7 flacons injectables 10 ml solution injectable, 1 mg/ml</i>	<i>7 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</i>		2160,3900	2160,3900		
A-28 *	0760-520	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		328,1600	328,1600		
A-28 **	0760-520	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		327,1443	327,1443		

Paragraphe 1710000

Paragraaf 1710000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARTHROTEC 75 mg PFIZER ATC : M01AB55								
B-242	1357-466	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg 1357-466	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg		25,16 16,4900	25,16 16,4900	4,14	6,95
B-242 *	0762-526	1 comprimé, 75 mg / 0,2 mg	1 tablet, 75 mg / 0,2 mg		0,3547	0,3547		
B-242 **	0762-526	1 comprimé, 75 mg / 0,2 mg	1 tablet, 75 mg / 0,2 mg		0,2913	0,2913		

Paragraphe 1720000

Paragraaf 1720000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FARESTON BAXTER ATC : L02BA02								
A-27	1356-658	100 comprimés, 60 mg 1356-658	100 tabletten, 60 mg		74,51 60,0300	74,51 60,0300	0,00	0,00
A-27 *	0749-572	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg		0,7074	0,7074		
A-27 **	0749-572	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg		0,6363	0,6363		

Paragraphe 2000100

Paragraaf 2000100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXO SMITHKLINE ATC : J05AF05								
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg 1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg		142,08 121,9800	142,08 121,9800	0,00	0,00
A-20 *	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6239	1,6239		
A-20 **	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,5393	1,5393		
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXO SMITHKLINE ATC : J05AF05								
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml 1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml		31,16 21,7800	31,16 21,7800	0,00	0,00
A-20 *	0776-070	5 ml solution buvable, 5 mg/ml	5 ml drank, 5 mg/ml		0,5856	0,5856		
A-20 **	0776-070	5 ml solution buvable, 5 mg/ml	5 ml drank, 5 mg/ml		0,4810	0,4810		

Paragraphe 2000200

Paragraaf 2000200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXO SMITHKLINE ATC : J05AF05								
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg 1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg		142,08 121,9800	142,08 121,9800	0,00	0,00
A-20 *	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6239	1,6239		
A-20 **	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,5393	1,5393		
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXO SMITHKLINE ATC : J05AF05								
A-20	1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml 1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml		31,16 21,7800	31,16 21,7800	0,00	0,00
A-20 *	0776-070	5 ml solution buvable, 5 mg/ml	5 ml drank, 5 mg/ml		0,5856	0,5856		
A-20 **	0776-070	5 ml solution buvable, 5 mg/ml	5 ml drank, 5 mg/ml		0,4810	0,4810		

Paragraphe 4930000

Paragraaf 4930000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg 1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		157,10 135,7500	157,10 135,7500	0,00	0,00

A-20 *	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		5,0337	5,0337		
A-20 **	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		4,7967	4,7967		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg 1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg		157,10 135,7500	157,10 135,7500	0,00	0,00
A-20 *	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg		2,5168	2,5168		
A-20 **	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg		2,3983	2,3983		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml 1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml		54,34 42,2300	54,34 42,2300	0,00	0,00
A-20 *	0745-919	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 ml drank, 10 mg/ml		0,2161	0,2161		
A-20 **	0745-919	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 ml drank, 10 mg/ml		0,1865	0,1865		

Paragraphe 5260000

Paragraaf 5260000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC : J05AF05								
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml 1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml		54,34 42,2300	54,34 42,2300	0,00	0,00
A-20 *	0745-919	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 ml drank, 10 mg/ml		0,2161	0,2161		
A-20 **	0745-919	1 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 ml drank, 10 mg/ml		0,1865	0,1865		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2011.

Bruxelles, le 16 juin 2011.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Brussel, 16 juni 2011.

Mevr. L. ONKELINX