

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2011 — 2814

[2011/205522]

23 SEPTEMBER 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 81, § 1, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000, en artikel 83;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009, houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, artikel 3.2.1, § 3, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010, artikel 4.1.20, artikel 4.3.2, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, en artikelen 7.5.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 en 8.7.1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juni 2011;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 5 juli 2011;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 6 juli 2011;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, gegeven op 6 juli 2011;

Gelet op het briefadvies van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 1 juli 2011;

Gelet op advies nr. 50.046/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat artikel 6.4.26 van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat aan de Vlaamse Regering een evaluatierapport wordt voorgelegd, waarin de effecten van de resultaats- en actieverplichtingen, de kosten van de acties en de kosteneffectiviteit van de acties worden geëvalueerd en waarin eventueel wordt voorgesteld om de resultaatsverplichtingen en de actieverplichtingen te wijzigen;

Overwegende dat de richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiereleerde producten, evenals de gedelegeerde verordeningen 1060/2010 en 1061/2010 het systeem van energielabels uniformiseren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt punt *c*), opgeheven.

Art. 2. In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 3. In artikel 13, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt punt *h*), opgeheven.

Art. 4. Artikel 13*bis* van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen in het Energiebesluit van 19 november 2010

Afdeling 1. — Wijzigingen in titel I van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 5. In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 5°, 6°, 8°, 20°, 41°, 42°, 46° en 90° worden opgeheven;

2° er wordt een punt 108/1° ingevoegd, dat luidt als volgt :

“108/1° woongebouw : wat hoofdstuk IV van titel VI betreft : elk residentieel gebouw dat bestemd is voor collectieve huisvesting;”.

Afdeling 2. — Wijzigingen in titel III van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 6. In artikel 3.1.40, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt punt 6° opgeheven.

Afdeling 3. — Wijzigingen in titel VI van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 7. In titel VI, hoofdstuk IV van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt afdeling I, die bestaat uit artikel 6.4.1, vervangen door wat volgt :

"Afdeling I. Openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit ter stimulering van het rationeel energiegebruik

Onderafdeling 1. — Actieverplichtingen

Art. 6.4.1. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan zijn afnemers de premies, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5. De beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit verleent investeringssteun aan bepaalde afnemers zoals vermeld in artikel 6.4.1/5. § 3.

Art. 6.4.1/1. Aan eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of verhuurders van woningen, wooneenheden of woongebouwen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsdistributienet, worden de volgende premies verleend voor energiebesparende werkzaamheden in de betreffende woningen of gebouwen :

1° een premie van 6 euro per vierkante meter nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal $3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt en de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer, met een maximum van 720 euro;

2° een premie van 3 euro per vierkante meter nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal $3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt en de werkzaamheden niet worden uitgevoerd door een aannemer, met een maximum van 360 euro;

3° een premie van 6 euro per vierkante meter nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur, met een maximum van 800 euro;

4° een premie van 15 euro per vierkante meter nieuw geplaatste isolatie aan de buitenzijde van een buitenmuur, met een maximum van 2000 euro;

5° een premie van 12 euro per vierkante meter nieuw geplaatste glasoppervlakte ter vervanging van enkele beglazing, op voorwaarde dat de nieuw geplaatste beglazing een warmtedoorgangscoefficiënt U heeft van maximaal $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, met een maximum van 300 euro;

6° een premie van 15 euro per vierkante meter nieuw geplaatste glasoppervlakte ter vervanging van enkele of dubbele beglazing, op voorwaarde dat de nieuw geplaatste beglazing een warmtedoorgangscoefficiënt heeft van maximaal $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, met een maximum van 375 euro;

7° een premie van 6 euro per vierkante meter nieuw geplaatste vloerisolatie op volle grond of nieuw geplaatste isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte, op voorwaarde dat de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal $1,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, met een maximum van 800 euro;

8° een premie van 200 euro per vierkante meter nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 1500 euro per geplaatste installatie;

9° een premie voor de plaatsing van een nieuwe warmtepomp, met een maximum van 1700 euro.

De hoogte van de premie, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verhoogd met 1 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minstens $4 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, en nogmaals met 1 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d minstens $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, tot een maximum van respectievelijk 840 en 960 euro.

De hoogte van de premie, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt verhoogd met 0,50 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minstens $4 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, en nogmaals met 0,50 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d minstens $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, tot een maximum van respectievelijk 420 en 480 euro.

De premiebedragen, vermeld in het eerste lid, 3° tot en met 9°, kunnen alleen worden toegekend als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer.

Als de plaatsing van de warmtepomp, vermeld in het eerste lid, 9°, het gevolg is van de vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming door de betreffende warmtepomp, worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, 9°, verdubbeld, als het betreffende gebouw al sinds 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief.

De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de werkzaamheden, producten en installaties, vermeld in het eerste lid, of de uitvoerders respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies.

De minister stelt de hoogte van de premie, vermeld in het eerste lid, 9°, vast aan de hand van de technische prestaties en het geïnstalleerde vermogen van de warmtepomp.

Art. 6.4.1/2. Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie, vermeld in artikel 6.4.1/1, toe aan :

1° de vereniging van mede-eigenaars, voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen;

2° de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de private delen.

Art. 6.4.1/3. Aan de aangifteplichtige van een nieuwe woning of wooneenheid wordt een premie verleend op basis van het E-peil en de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning volgens de volgende criteria :

1° voor woningen :

datum van de aanvraag tot het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning	E-peil	Premie
voor 1 januari 2010	meer dan 60 tot en met 80	400 euro, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt beter dan 80
	meer dan 40 tot en met 60	1000 euro, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt beter dan 60
	40 of lager	1800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt beter dan 40
vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011	meer dan 40 tot en met 60	1000 euro, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt beter dan 60
	40 of lager	1800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt beter dan 40
vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013	meer dan 40 tot en met 50	1400 euro, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt beter dan 50
	40 of lager	1800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt beter dan 40
vanaf 1 januari 2014	40 of lager	1800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt beter dan 40

2° voor wooneenheden :

datum van de aanvraag tot het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning	E-peil	Premie
voor 1 januari 2010	meer dan 60 tot en met 80	200 euro, verhoogd met 10 euro per E-peilpunt beter dan 80
	meer dan 40 tot en met 60	400 euro, verhoogd met 20 euro per E-peilpunt beter dan 60
	40 of lager	800 euro, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt beter dan 40
vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011	meer dan 40 tot en met 60	400 euro, verhoogd met 20 euro per E-peilpunt beter dan 60
	40 of lager	800 euro, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt beter dan 40
vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013	meer dan 40 tot en met 50	600 euro, verhoogd met 20 euro per E-peilpunt beter dan 50
	40 of lager	800 euro, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt beter dan 40
vanaf 1 januari 2014	40 of lager	800 euro, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt beter dan 40

Als de nieuwe woning of het nieuwe woongebouw het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand woongebouw, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het woongebouw, worden de premies, vermeld in het eerste lid, verdubbeld.

Voor woningen en wooneenheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd voor 1 januari 2012, wordt de premie, vermeld in het eerste lid, verhoogd met 300 euro als er ook een nieuwe zonneboiler is geplaatst. De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de zonneboiler of de aannemer die de zonneboiler plaatst moet voldoen om in aanmerking te komen voor de verhoging.

De premies zijn niet cumuleerbaar met de premies, vermeld in artikel 6.4.1/1.

Art. 6.4.1/4. § 1. Voor beschermde afnemers worden de premies evenals de maxima, vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/2, 2° en 6.4.1/3, met 20 % verhoogd.

§ 2. Aan elke beschermde afnemer die erom verzoekt, biedt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een kortingsbon aan ter waarde van 150 euro voor de aankoop van een nieuwe energiezuinige koelkast of een nieuwe energiezuinige wasmachine.

Het Vlaams Energieagentschap bepaalt, rekening houdend met de Europese energielabels die aan koelkasten en wasmachines worden toegekend, het minimale kwaliteitslabel waaraan de betreffende toestellen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de kortingsbon.

§ 3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan elke beschermde afnemer een premie ter waarde van 800 euro voor de plaatsing van een nieuwe individuele condenserende gasgestookte of oliegestookte centraleverwarmingssketel ter vervanging van een oudere verwarmingsinstallatie in een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de nieuwe individuele centraleverwarmingssketels of de plaatsers van deze ketels moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premie.

Art. 6.4.1/5. § 1. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan zijn afnemers die eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of verhuurder zijn van andere gebouwen dan woningen, wooneenheden of woongebouwen die zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet, de volgende premies voor energiebesparende werkzaamheden in de betreffende gebouwen :

1° een premie van 6 euro per vierkante meter nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal $3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt en de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer, met een maximum van 1440 euro;

2° een premie van 3 euro per vierkante meter nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, op voorwaarde dat de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal $3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt en de werkzaamheden niet worden uitgevoerd door een aannemer, met een maximum van 720 euro;

3° een premie van 6 euro per vierkante meter nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur, met een maximum van 800 euro;

4° een premie van 15 euro per vierkante meter nieuw geplaatste isolatie aan de buitenzijde van een buitenmuur, met een maximum van 2000 euro;

5° een premie van 12 euro per vierkante meter nieuw geplaatste glasoppervlakte ter vervanging van enkele beglazing, op voorwaarde dat de nieuw geplaatste beglazing een warmtedoorgangscoefficient U heeft van maximaal $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, met een maximum van 300 euro;

6° een premie van 15 euro per vierkante meter nieuw geplaatste glasoppervlakte ter vervanging van enkele of dubbele beglazing op voorwaarde dat de nieuw geplaatste beglazing een warmtedoorgangscoefficient heeft van maximaal $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, met een maximum van 375 euro;

7° een premie van 6 euro per vierkante meter nieuw geplaatste vloerisolatie op volle grond of nieuw geplaatste isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte, op voorwaarde dat de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal $1,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, met een maximum van 800 euro;

8° een premie van 200 euro per vierkante meter nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 3750 euro per geplaatste installatie;

9° een premie voor de plaatsing van een nieuwe warmtepomp, met een maximum van 60.000 euro;

10° een premie van maximaal 20.000 euro voor de energiezuinige aanpassing van de verlichting;

De hoogte van de premie, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verhoogd met 1 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minstens $4 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, en nogmaals met 1 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d minstens $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, tot een maximum van respectievelijk 1680 en 1920 euro.

De hoogte van de premie, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt verhoogd met 0,50 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d van de nieuw aangebrachte isolatielaag minstens $4 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, en nogmaals met 0,50 euro/ m^2 als de warmteweerstand R_d minstens $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ bedraagt, tot een maximum van respectievelijk 840 en 960 euro.

De premiebedragen vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 7° kunnen alleen worden toegekend indien het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet voor 1 januari 2006. De premiebedragen, vermeld in het eerste lid, 3° tot en met 10°, kunnen alleen worden toegekend als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer.

De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de werkzaamheden, producten en installaties, vermeld in het eerste lid, of de uitvoerders respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies.

De minister stelt de hoogte van de premie, vermeld in het eerste lid, 9° tot en met 10°, vast aan de hand van de technische prestaties en het geïnstalleerde vermogen van de installatie.

§ 2. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan zijn afnemers die eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of verhuurder zijn van andere gebouwen dan woningen, wooneenheden of woongebouwen die zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet een premie als een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoonde dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie en deze investering ook daadwerkelijk werd uitgevoerd.

De premie bedraagt 0,025 euro per bespaarde kWh primaire energie, zoals berekend in de energiestudie of energieaudit, met een maximum van 15.000 euro per project en per jaar, indien de IRR na belastingen groter is dan 15 procent en de terugverdientermijn van de investering langer is dan 2 jaar. De premie bedraagt 0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie, zoals berekend in de energiestudie of energieaudit, met een maximum van 15.000 euro per project en per jaar, indien de IRR na belastingen kleiner is dan of gelijk aan 15 procent. De elektriciteitsdistributienetbeheerder voert een administratieve controle uit op de energiestudies of de energieaudits die bij een premie-aanvraag zijn gevoegd. Het Vlaams Energieagentschap voert steekproefsgewijs inhoudelijke en technische controles uit op de energiestudies of de energieaudits die bij een premie-aanvraag zijn gevoegd. De elektriciteitsdistributienetbeheerder houdt bij het verdere beheer van de premie-aanvraag en tot 6 maanden na de indiening van de premie-aanvraag, rekening met de door het Vlaams Energieagentschap naar aanleiding van een controle gemaakte opmerkingen. Indien na controle blijkt dat de bespaarde hoeveelheid primaire energie of de IRR na belastingen verkeerd werd berekend in de energiestudie of energieaudit, wordt de steun berekend op basis van de gecorrigeerde hoeveelheid primaire energiebesparing en de gecorrigeerde IRR na belastingen. Indien na controle blijkt dat de terugverdientermijn kleiner is dan of gelijk aan twee jaar, wordt de premie tot 0 euro herleid.

Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels vastleggen over de manier waarop de IRR na belastingen, de terugverdientermijn en de primaire energiebesparing in de energiestudie of energieaudit moeten worden berekend.

De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de werkzaamheden, producten en installaties of de uitvoerders respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de investeringssteun.

De premie kan niet worden toegekend voor de maatregelen, vermeld in paragraaf 1 en kan niet worden gecumuleerd met andere premies of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering. Cumulatie met waarborgen verleend door de Vlaamse overheid of ecologiesteun voor dezelfde investering is wel toegelaten.

§ 3. Elke beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit verleent aan zijn afnemers die eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of verhuurder zijn van andere gebouwen dan woningen, wooneenheden of woongebouwen, die zijn aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, investeringssteun voor energiebesparende werkzaamheden in de betreffende gebouwen.

De investeringssteun kan alleen worden toegekend als een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoonde dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, een terugverdientermijn heeft die langer is dan twee jaar en de investering ook daadwerkelijk werd uitgevoerd.

De investeringssteun is afhankelijk van de berekende terugverdientermijn in de door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit goedgekeurde energiestudie of energieaudit, waarbij ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen enkel de meerkost en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering wordt in rekening gebracht, met een totaal jaarlijks maximum van 200.000 euro per eindafnemer en per site. De afnemer die eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of verhuurder is van andere gebouwen dan woningen, wooneenheden of woongebouwen, die zijn aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit moet de energiestudie of energieaudit, alvorens de investering uit te voeren, ter goedkeuring voorleggen aan de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Indien na controle blijkt dat de bespaarde hoeveelheid primaire energie of de terugverdientermijn verkeerd werd berekend in de energiestudie of energieaudit, wordt de steun toegekend op basis van de gecorrigeerde hoeveelheid primaire energiebesparing en de gecorrigeerde terugverdientermijn. Indien na controle blijkt dat de terugverdientermijn kleiner is dan of gelijk aan twee jaar, wordt de premie niet toegekend. De minister kan de hoogte van de investeringssteun nader bepalen in functie van de goedgekeurde terugverdientermijn.

De investeringssteun kan niet worden gecumuleerd met andere premies of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering. Cumulatie met waarborgen verleend door de Vlaamse overheid of ecologiesteun voor dezelfde investering is wel toegelaten.

De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de werkzaamheden, producten en installaties, vermeld in het eerste lid, of de uitvoerders respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de investeringssteun.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1, 2 en 3 wordt de premie niet verleend aan een afnemer die behoort tot een doelgroep waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst definitief heeft goedgekeurd, die de afnemer niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

§ 5. De energiestudies of energieaudits, vermeld in paragraaf 2 en 3, moeten worden uitgevoerd door een energiedeskundige die erkend of aanvaard is in het kader van een energiebeleidsovereenkomst, het besluit energieplanning of een andere erkenningsregeling van de Vlaamse overheid voor het verstrekken van energie-advies aan bedrijven. Een energiestudie of energieaudit die aanvaard is in het kader van een andere steunregeling van de Vlaamse overheid wordt tevens aanvaard.

Art. 6.4.1/6. De premies, vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/4 en 6.4.1/5, kunnen nooit hoger zijn dan het factuurbedrag. De premies vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/4 en 6.4.1/5. § 1 kunnen alleen worden uitbetaald voor facturen die zijn gedateerd in de periode van één jaar die voorafgaat aan de datum van de indiening van de aanvraag, waarvan de factuurdatum niet voor 1 januari 2012 ligt. Ingeval van een premie vermeld in artikel 6.4.1/5. § 2 en artikel 6.4.1/5. § 3 wordt de premie pas uitbetaald indien de facturen voor de uitgevoerde investeringen uit de energiestudie of energieaudit worden voorgelegd.

De aanvraag van de premie, vermeld in artikel 6.4.1/3, wordt ingediend binnen twaalf maanden na de datum van het energieprestatiecertificaat bij de bouw. De premie kan per woning of wooneenheid slechts één keer worden aangevraagd.

De premies en kortingsbonnen, vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/2, 6.4.1/4 en 6.4.1/5 kunnen per uitvoeringsadres maar een keer gedurende een periode van 12 maanden worden aangevraagd voor eenzelfde type investering. Bijkomende aanvragen binnen diezelfde periode komen in geen geval in aanmerking voor de premies of kortingsbonnen vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/2, 6.4.1/4 en 6.4.1/5.

Art. 6.4.1/7. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder biedt op verzoek van een lokaal bestuur ondersteuning bij de planning en implementatie van het beleid op vlak van rationeel energiegebruik van deze lokale besturen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder werkt daarvoor zelfstandig een aanbod uit voor de lokale besturen. Die openbare dienstverplichting bestaat uit :

1° de voortgangscontrole van de energieboekhouding die het lokale bestuur bijhoudt, waaronder wordt verstaan :

- a) de maandelijkse terugkoppeling van abnormaal verbruik;
- b) de jaarlijkse uitreiking van een rapport met aanbevelingen en vergelijkingen met vergelijkbare gebouwen;
- c) het voorzien in de nodige opleiding voor de gebruikers;
- d) het voorzien in het jaarlijkse onderhoud van de energieboekhoudingssoftware;
- e) de ondersteuning van de gebruikers via een hulplijn;

2° de ondersteuning van de uitvoering van energieaudits, waaronder wordt verstaan :

- a) een financiële ondersteuning;
- b) een ondersteuning bij het opstellen van lastenboeken;
- c) een ondersteuning bij de interpretatie van auditresultaten;

3° de begeleiding van de energiezorgsystemen van het lokale bestuur, waaronder wordt verstaan;

- a) de voortgangscontrole van de energieboekhouding, vermeld in 1°;
- b) de ondersteuning van de uitvoering van energieaudits, vermeld in 2°;
- c) organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende investeringen die uit het energiezorgsysteem voortkomen;

4° het aanbieden van formules van derdepartijfinanciering of andere financieringsmechanismen voor de uitvoering van energiebesparende investeringen.

Art. 6.4.1/8. De elektriciteitsdistributienetbeheerder laat in 2012 een energiescan uitvoeren per tweehonderd huishoudelijke toegangspunten op het elektriciteitsdistributienet op 1 oktober 2006 als vermeld in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd. In 2013 laat de elektriciteitsdistributienetbeheerder een energiescan uitvoeren per vierhonderd huishoudelijke toegangspunten op het elektriciteitsdistributienet op 1 oktober 2006 als vermeld in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd.

Zowel in 2012 en 2013 als daarna, laat de elektriciteitsdistributienetbeheerder een energiescan uitvoeren in de woning van een van onderstaande afnemers die hierom verzoekt :

1° een beschermde afnemer;

2° een afnemer voor wie de elektriciteitsdistributienetbeheerder dan wel de aardgasdistributienetbeheerder een verzoek tot afsluiting van de elektriciteits- dan wel aardgastoevoer bij de lokale adviescommissie indiende met toepassing van artikel 5.3.16 dan wel 5.4.17;

3° een afnemer die geniet van een minimale levering van aardgas in het kader van artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10;

4° een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost behoort, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost;

5° een afnemer die een woning, of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor bewoont.

Het Vlaams Energieagentschap kan nadere bepalingen vastleggen inzake de te ondernemen initiatieven die moeten worden genomen teneinde de prioritaire doelgroep vermeld in het vorige lid te bereiken.

Zowel in 2012 en 2013 als daarna, laat de elektriciteitsdistributienetbeheerder een energiescan uitvoeren in de woning van de afnemer bij wie in het kader van artikel 6.4.1/9 dak- of zoldervloerisolatie wordt aangebracht.

Elke gemeente bepaalt door wie de energiescans worden uitgevoerd. De energiescans kunnen worden uitgevoerd door gemeentepersoneel, door personeel van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, of door derden. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt onder meer voor de aankoop van het materiaal voor de uitvoering van de maatregelen van de energiescan, voor de opleiding van de personen die de energiescans uitvoeren, voor de verdere ondersteuning van die personen en voor de terbeschikkingstelling van de software die gebruikt moet worden bij de uitvoering van de energiescans.

Het Vlaams Energieagentschap legt de minimumvereisten vast waaraan een energiescan moet voldoen.

Dit artikel is niet van toepassing op elektriciteitsdistributienetbeheerders die minder dan 2500 eindafnemers hebben.

Art. 6.4.1/9. De elektriciteitsdistributienetbeheerder ondersteunt, rekening houdend met de middelen ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en de met toepassing van het tweede lid door de minister vastgelegde gefaseerde aanpak, de planning en de uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie in woningen of wooneenheden die door volgende categorieën van afnemers worden gehuurd :

1° een beschermde afnemer;

2° een afnemer voor wie de elektriciteitsdistributienetbeheerder dan wel de aardgasdistributienetbeheerder een verzoek tot afsluiting van de elektriciteits- dan wel aardgastoever bij de lokale adviescommissie indiende met toepassing van artikel 5.3.16 dan wel 5.4.17;

3° een afnemer die geniet van een minimale levering van aardgas in het kader van artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10;

4° een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost behoort, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost;

De openbaredienstverplichting bestaat uit een volledige trajectbegeleiding inclusief financiële ondersteuning voor de realisatie van dak- of zoldervloerisolatie. De woning, wooneenheid of het woongebouw moet voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. De minister kan nadere regels bepalen inzake de gefaseerde aanpak van de doelgroep, de te zetten stappen in de trajectbegeleiding evenals inzake de financiële ondersteuning.

Art. 6.4.1/10. § 1. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder is verplicht om via sensibilisering en algemene informatieverspreiding de aandacht te vestigen op rationeel energiegebruik. Die sensibilisering verschaft de nodige informatie, zo veel mogelijk afgestemd op de doelgroep, over de energiebesparingsmogelijkheden en de eventuele financiële ondersteuning door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

In elk geval organiseert de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de doelgroep beschermde afnemers afgestemde informatiesessies over rationeel energiegebruik.

§ 2. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder biedt op verzoek de volgende REG-activiteiten aan :

1° de verspreiding van informatiebrochures die de Vlaamse overheid aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder ter beschikking stelt;

2° een individueel REG-advies voor huishoudelijke eindafnemers.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt daarvoor per klantenkantoor tijdens de kantooruren een REG-adviseur ter beschikking. De elektriciteitsdistributienetbeheerder wijst ook een REG-adviseur aan die als centraal aanspreekpunt voor de overheid fungeert.

§ 3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders kunnen voor de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in paragraaf 1 en 2, samenwerken met een of meer externe organisaties.

§ 4. De elektriciteitsdistributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit stellen een keer per jaar, op schriftelijk verzoek van een niet-huishoudelijke eindafnemer, alle beschikbare afnamegegevens van de laatste drie jaar binnen twintig werkdagen gratis ter beschikking van de betrokken eindafnemer of van een derde die de eindafnemer heeft aangewezen.

Art. 6.4.1/11. Voor elk van de acties, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5, stelt het Vlaams Energieagentschap aan de netbeheerders een sjabloon ter beschikking van de aanvraagformulieren die moeten worden gebruikt om de financiële tegemoetkomingen te verkrijgen.

Onderafdeling 2. — Financiering

Art. 6.4.1/12. § 1. De kosten voor de actieverplichtingen, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5, artikel 6.4.1/7 en artikel 6.4.1/10, waaronder de kosten van de actieverplichtingen die de vergoedingen vermeld in paragraaf 2, 3 en 4 overschrijden, zijn een financiële openbaredienstverplichting voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

§ 2. In afwijking van § 1 wordt voor de uitvoering van de actieverplichtingen, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/4 aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een vergoeding toegekend.

De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de vergoeding per elektriciteitsdistributienetbeheerder, vermeld in het eerste lid, door de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor dat jaar beschikbare middelen, te vermenigvuldigen met het aandeel van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder in het geheel van huishoudelijke toegangspunten op het elektriciteitsdistributienet op 1 oktober 2006 als vermeld in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd.

Indien de reële premie-uitgaven voor de actieverplichtingen vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/4 van een bepaalde elektriciteitsdistributienetbeheerder lager zijn dan de vergoeding berekend met toepassing van het tweede lid, wordt de vergoeding beperkt tot de reële premie-uitgaven. Het bekomen saldo op het door de minister bepaalde totale bedrag aan vergoedingen, wordt als vergoeding herverdeeld naar de elektriciteitsdistributienetbeheerders waarvoor de reële premie-uitgaven voor de actieverplichtingen vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/4 de vergoeding berekend met toepassing van het tweede lid overschrijden. De minister bepaalt de manier waarop deze herverdeling gebeurt.

§ 3. Er wordt voor de uitvoering van de actieverplichting, vermeld in artikel 6.4.1/8, binnen de perken van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare middelen, aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een forfaitaire vergoeding toegekend van maximaal 200 euro per uitgevoerde energiescan.

§ 4. Er wordt voor de uitvoering van de actieverplichting, vermeld in artikel 6.4.1/9, binnen de perken van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare middelen, aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een vergoeding toegekend. De minister bepaalt de manier waarop de vergoeding wordt berekend, evenals de hoogte van de vergoeding.

§ 5. Het Vlaams Energieagentschap is belast met de uitbetaling van de vergoedingen, vermeld in paragrafen 2, 3 en 4. De minister kan nadere regels vastleggen voor de uitbetalingsprocedure.

Art. 8. In titel VI, hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt afdeling II, die bestaat uit artikel 6.4.2 tot en met 6.4.12, opgeheven.

Art. 9. In titel VI, hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling IV vervangen door wat volgt :

“Afdeling IV. Rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit”.

Art. 10. Artikel 6.4.15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 6.4.15. § 1. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit legt jaarlijks voor 1 mei aan het Vlaams Energieagentschap een ontwerp-REG-rapport voor over de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5 en artikel 6.4.1/7 tot en met 6.4.1/10, van het voorgaande kalenderjaar. De minister legt vast welke gegevens in dat ontwerp-REG-rapport opgenomen worden.

Het Vlaams Energieagentschap kan alle inlichtingen en gegevens opvragen die nodig zijn voor de uitvoering van de controle.

§ 2. Het Vlaams Energieagentschap beoordeelt voor 1 oktober het ingediende ontwerp-REG-rapport, vermeld in paragraaf 1, en stelt vast of de actieverplichtingen, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5 en artikel 6.4.1/7 tot en met 6.4.1/10, al dan niet door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zijn nageleefd.

Als het Vlaams Energieagentschap binnen die termijn geen beslissing meedeelt, wordt het ontwerp-REG-rapport goedgekeurd.

Als de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit het oneens is met de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, kan hij binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de minister met een aangetekende brief op de hoogte brengen van zijn tegenargumenten. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bij het verstrijken van die termijn geen tegenargumenten heeft geformuleerd, wordt de beslissing als definitief beschouwd.

De minister neemt binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de tegenargumenten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een definitieve beslissing over de onderwerpen waarvoor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit tegenargumenten heeft geformuleerd. De door de minister genomen beslissingen worden toegepast. Als de minister binnen de termijn van dertig kalenderdagen geen beslissing neemt, worden de tegenargumenten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit goedgekeurd.

De minister legt jaarlijks per mededeling aan de Vlaamse Regering een samenvattend rapport voor aangaande de uitvoering van de actieverplichtingen door de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het voorgaande kalenderjaar.

§ 3. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder of elke beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit legt per premiecategorie, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5, een overzicht voor van het aantal premies of kortingsbonnen die hij het vorige trimester heeft uitbetaald, evenals van het aantal scans, vermeld in artikel 6.4.1/8 en het aantal uitgevoerde dak- of zoldervloerisolatiedossiers vermeld in artikel 6.4.1/9, die hij in het vorige trimester heeft laten uitvoeren.”.

Art. 11. Artikel 6.4.16 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12. In titel VI, hoofdstuk IV, afdeling IV, van hetzelfde besluit worden onderafdeling II, die bestaat uit artikel 6.4.17 en 6.4.18, en onderafdeling III, die bestaat uit artikel 6.4.19 en 6.4.20, opgeheven.

Art. 13. In titel VI, hoofdstuk IV, afdeling VI, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 6.4.24/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 6.4.24/1. De leverancier van elektriciteit bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder informatie aangaande de beschermde afnemers binnen zijn werkingsgebied.”

Art. 14. In titel VI, hoofdstuk IV, afdeling VII, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 6.4.25/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 6.4.25/1. De leverancier van aardgas bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder informatie aangaande de beschermde afnemers binnen zijn werkingsgebied.”

Art. 15. In titel VI, hoofdstuk IV, van hetzelfde besluit wordt afdeling VIII, die bestaat uit artikel 6.4.26, opgeheven.

Afdeling 4. — Wijzigingen in titel VII van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 16. In titel VII van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 7.1.1 tot en met 7.1.12, opgeheven.

Art. 17. In artikel 7.2.7 van hetzelfde besluit worden tussen het woord “Binnen” en de woorden “de middelen” de woorden “de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen of” ingevoegd.

Art. 18. In artikel 7.2.13, § 2, eerste lid, worden de woorden “in het Energiefonds” vervangen door “”, vermeld in artikel 7.2.7, eerste lid.”.

Art. 19. In artikel 7.3.1 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt :

“§ 4. De minister kan de hoogte van de steunintensiteit, vermeld in § 1 en 2, bepalen. De minister bepaalt de nadere regels betreffende het indienen en het onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een subsidie en de nadere regels betreffende de uitvoering, de uitbetaling, de opvolging en de controle van de toegekende subsidies.”.

HOOFDSTUK 3. — *Slotbepalingen*

Art. 20. § 1. Wat 2011 betreft verleent elke elektriciteitsdistributienetbeheerder een premie aan een huishoudelijke eindafnemer die vanaf 1 januari 2011 het dak of de zoldervloer heeft geïsoleerd van zijn woning die op het elektriciteitsnet is aangesloten voor 1 januari 2006. Aan beschermde afnemers wordt een extra premie van 20 % toegekend.

Sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds, lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen komen ook in aanmerking voor de premie, vermeld in het eerste lid, voor de dak- of zoldervloerisolatie die ze laten uitvoeren in de woningen die ze verhuren of doorverhuren. Ze worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met huishoudelijke eindafnemers. Voor de vaststelling van de datum van 1 januari 2011, vermeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van de facturatedatum van de levering van het isolatiemateriaal.

Een huishoudelijke eindafnemer kan alleen in aanmerking komen voor de premie als de nieuw aangebrachte isolatielaag een warmteweerstand R_d heeft van ten minste $3 \text{ m}^2\text{K/W}$.

In het aanvraagformulier voor de premie vraagt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de huishoudelijke eindafnemer de toestemming om een aantal gegevens van de premieaanvraag mee te delen aan de Vlaamse overheid. De lijsten met huishoudelijke eindafnemers aan wie de elektriciteitsdistributienetbeheerder de premie heeft toegekend, en die de toestemming hebben gegeven om hun gegevens door te geven aan de Vlaamse overheid, worden maandelijks aan het Vlaams Energieagentschap bezorgd. Die lijsten bevatten de volgende gegevens :

- 1° voor- en achternaam;
- 2° adres;
- 3° factuurbedrag;
- 4° toegekend premiebedrag;
- 5° bankrekeningnummer;
- 6° al dan niet beschermde afnemer;
- 7° uitvoering met aannemer of als doe-het-zelver;
- 8° aantal m^2 nieuw geplaatste dakisolatie;
- 9° rijksregisternummer of KBO-nummer.

De primaire energiebesparingen die voortvloeien uit de actieverplichting, tellen mee om de voor het jaar 2011 aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder opgelegde resultaatsverplichtingen te behalen.

§ 2. Binnen de perken van de daarvoor uitgetrokken middelen op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de personen die opgenomen zijn in de lijst, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, en die minstens 40 m^2 dak- of zoldervloerisolatie hebben geplaatst, een aanvullende forfaitaire premie toegekend. De aanvullende forfaitaire premie bedraagt 500 euro.

De premie, vermeld in het eerste lid, wordt voor beschermde afnemers die de isolatiewerkzaamheden laten uitvoeren door een aannemer, verhoogd met :

- 1° 100 euro als minstens 40 m^2 en minder dan 100 m^2 dak- of zoldervloerisolatie is geplaatst;
- 2° 300 euro als minstens 100 m^2 en minder dan 150 m^2 dak- of zoldervloerisolatie is geplaatst;
- 3° 500 euro als 150 m^2 of meer dak- of zoldervloerisolatie is geplaatst.

De premie, vermeld in het eerste lid, wordt voor beschermde afnemers die de isolatiewerkzaamheden zelf uitvoeren, verhoogd met 100 euro.

Voor dezelfde woning kan slechts eenmaal een aanvullende premie als vermeld in het eerste, het tweede lid en het derde lid, worden toegekend. Het Vlaams Energieagentschap is belast met de uitbetaling van de premie op basis van de gegevens die zijn opgenomen in de lijsten, vermeld in paragraaf 1, vierde lid.

In afwijking van het eerste, het tweede lid en het derde lid kan de aanvullende forfaitaire premie, samen met de premie van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, vermeld in paragraaf 1, nooit meer bedragen dan het factuurbedrag.

§ 3. De premie, vermeld in paragraaf 1, kan tot uiterlijk 30 juni 2012 bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden aangevraagd.

Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt ervoor dat de laatste maandelijks lijst, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, uiterlijk tegen 15 november 2012 aan het Vlaams Energieagentschap wordt bezorgd.

Art. 21. Aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt binnen de perken van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven middelen een forfaitaire vergoeding toegekend van 200 euro per energiescan die uitgevoerd is in 2011. Het Vlaams Energieagentschap is belast met de uitbetaling van die vergoeding. Die vergoeding wordt uiterlijk op 30 juni 2012 door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangevraagd.

Art. 22. Elke elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit legt voor 1 mei 2012 aan het Vlaams Energieagentschap een REG-rapport voor over de uitvoering van het REG-actieplan van het voorgaande kalenderjaar. De minister legt vast welke gegevens in dat REG-rapport opgenomen worden.

Het Vlaams Energieagentschap beoordeelt voor 1 oktober 2012 het ingediende REG-rapport en legt vast welke primaire energiebesparingen worden goedgekeurd in het kader van de voor 2011 geldende resultaats- en actieverplichtingen, alsook het al dan niet naleven van de voor 2011 geldende actieverplichtingen. Als het Vlaams Energieagentschap binnen die termijn geen beslissing meedeelt, wordt het ontwerp-REG-rapport goedgekeurd en wordt op basis van de in het ontwerp-REG-rapport gerapporteerde gegevens bepaald of de resultaats- en actieverplichtingen zijn gehaald.

Als de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit het oneens is met de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, kan hij binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving de minister met een aangetekende brief op de hoogte brengen van zijn tegenargumenten. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bij het verstrijken van die termijn geen tegenargumenten heeft geformuleerd, wordt de beslissing als definitief beschouwd.

De minister neemt binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de tegenargumenten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een definitieve beslissing over de onderwerpen waarvoor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit tegenargumenten heeft geformuleerd. De door de minister genomen beslissingen worden toegepast. Als de minister binnen de termijn van dertig kalenderdagen geen beslissing neemt, worden de tegenargumenten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor het behaalde resultaat van het REG-actieplan aanvaard.

Art. 23. De kosten die werden gemaakt voor energiebesparing in het kader van de resultaatsverplichtingen uit het verleden worden beschouwd als kosten tengevolge van een openbare dienstverplichting van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Art. 24. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van de artikelen 17, 18 en 19, die in werking treden op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 25. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 23 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

F. 2011 — 2814

[2011/205522]

23 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1^{er}, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1^{er}, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;

Vu le décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment l'article 3.2.1, § 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, l'article 4.1.20, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, et les articles 7.5.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 et 8.7.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2011;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 5 juillet 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 6 juillet 2011;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 6 juillet 2011;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 1^{er} juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.046/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 6.4.26 de l'arrêté portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010, stipule qu'un rapport d'évaluation soit soumis au Gouvernement flamand, dans lequel sont évalués les effets des obligations de résultat et d'action, le coût des actions, le rapport coût-efficacité des actions et qui propose, le cas échéant, des modifications aux obligations de résultat et d'action;

Considérant que la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, ainsi que les règlements délégués 1060/2010 et 1061/2010 uniformisent le système des labels en matière d'énergie;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1^{er}. — *Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations*

Article 1^{er}. Dans l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point *c*) est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point 5° est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point *h*) est abrogé.

Art. 4. L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est abrogé.

CHAPITRE 2. — *Modifications de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie*

Section 1^{re}. — Modifications au titre Ier de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 5. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 5°, 6°, 8°, 20°, 41°, 42°, 46° et 90° sont abrogés.

2° il est inséré un point 108/1° ainsi rédigé :

« 108/1° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne le chapitre IV du titre VI : tout bâtiment résidentiel affecté au logement collectif; ».

Section 2. — Modifications au titre III de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 6. Dans l'article 3.1.40, alinéa premier, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le point 6° est abrogé.

Section 3. — Modifications au titre VI de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 7. Au titre VI, chapitre VI, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, la section Ire, consistant de l'article 6.4.1, est remplacée par la disposition suivante :

« Section Ire. Obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie

Sous-section 1^{re}. — Obligations d'action

Art. 6.4.1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde des primes, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 inclus, à ses clients. Le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité accorde une aide aux investissements à certains clients tels que mentionnés dans l'article 6.4.1/5, § 3.

« Art. 6.4.1/1. Aux propriétaires, usufruitiers, locataires ou bailleurs d'habitations, d'unités d'habitations ou de bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1^{er} janvier 2006, les primes suivantes sont accordées en vue de travaux économisant de l'énergie dans les habitations ou bâtiments concernés :

1° une prime de 6 euros par mètre d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3 m²K/W et que les travaux sont exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 720 euros;

2° une prime de 3 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3 m²K/W et que les travaux ne sont pas exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 360 euros;

3° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posé dans un mur extérieur, avec un maximum de 800 euros;

4° une prime de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur, avec un maximum de 2000 euros;

5° une prime de 12 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement plaqué en remplacement d'un vitrage simple, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m²K, avec un maximum de 300 euros;

6° une prime de 15 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placée en remplacement d'un vitrage simple ou double, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique d'au maximum 0,8 W/m²K, avec un maximum de 375 euros;

7° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de sol sur terrain ferme ou de nouvelle isolation sur le plafond d'un cave ou d'un espace aéré nouvellement posé, à condition que la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 1,2 m²K/W, avec un maximum de 800 euros;

8° une prime de 200 euros par mètre carré installé de collecteurs solaires thermiques utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 1500 euros par installation;

9° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, avec un maximum de 1700 euros.

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 1 euro/m² si la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 4 m²K/W, et de nouveau d'un 1 euro/m² si la résistance thermique R_d s'élève à au moins 4,5 m²K/W, jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros.

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, est majoré de 0,50 euro/m² si la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 4 m²K/W, et de nouveau d'un 0,50 euro/m² si la résistance thermique R_d s'élève à au moins 4,5 m²K/W, jusqu'à un maximum de respectivement 420 et 480 euros.

Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 3° à 9° inclus, ne peuvent être accordés que si les travaux ont été exécutés par un entrepreneur.

Si l'installation de la pompe à chaleur, mentionnée dans l'alinéa premier, 9°, résulte d'un remplacement du chauffage à résistance électrique existant, les montants, mentionnés dans l'alinéa premier, 9°, sont doublés si le bâtiment en question est déjà raccordé au réseau de distribution électrique depuis le 1^{er} janvier 2006 avec application du tarif de nuit exclusif.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à ces primes.

La Ministre arrête le montant de la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, 9°, à l'aide des prestations techniques et de la puissance installée de la pompe à chaleur.

Art. 6.4.1/2. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée, la prime, mentionnée dans l'article 6.4.1/1, revient :

1° à l'association de copropriétaires, pour les travaux aux parties communes;

2° au propriétaire, locataire ou usufruitier individuel, pour les travaux aux parties privées.

Art. 6.4.1/3. Une prime est accordée à la personne soumise à la déclaration d'une nouvelle habitation ou d'une unité d'habitation sur la base du niveau E et de la date de la demande de l'autorisation urbanistique suivant les critères suivants :

1° pour les habitations :

date de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique	Niveau E	Prime
avant le 1 ^{er} janvier 2010	plus de 60 à 80 inclus	400 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 80
	plus de 40 à 60 inclus	1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60
	40 ou moins	1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1 ^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus	plus de 40 à 60 inclus	1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60
	40 ou moins	1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1 ^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus	plus de 40 à 50 inclus	1400 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 50
	40 ou moins	1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
à partir du 1 ^{er} janvier 2014	40 ou moins	1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40

2° pour les unités d'habitation

date de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique	Niveau E	Prime
avant le 1 ^{er} janvier 2010	plus de 60 à 80 inclus	200 euros, majorés de 10 euros par niveau E meilleur que 80
	plus de 40 à 60 inclus	400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60
	40 ou moins	800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1 ^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus	plus de 40 à 60 inclus	400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60
	40 ou moins	800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1 ^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus	plus de 40 à 50 inclus	600 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 50
	40 ou moins	800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
à partir du 1 ^{er} janvier 2014	40 ou moins	800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40

Si la nouvelle habitation ou le nouveau bâtiment résidentiel est le résultat d'une démolition complète et d'une reconstruction d'une habitation existante ou d'un bâtiment résidentiel existant, sans modification de la nature et de l'affectation de l'habitation ou du bâtiment résidentiel, les primes, mentionnées dans l'alinéa premier, sont doublées.

Pour les habitations et les unités d'habitation pour lesquelles une autorisation urbanistique a été demandée avant le 1^{er} janvier 2012, la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, est majorée si un nouveau boiler solaire est également installé. La Ministre peut fixer les modalités et les exigences techniques auxquelles le boiler solaire ou l'entrepreneur qui installe le boiler solaire doivent répondre afin d'être éligibles à cette majoration.

Les primes ne sont pas cumulables avec les primes mentionnées dans l'article 6.4.1/1.

Art. 6.4.1/4. § 1^{er}. Pour les clients protégés, les primes ainsi que les maxima, cités dans l'article 6.4.1/1, 6.4.1/2, 2° et 6.4.1/3, sont majorés de 20 %.

§ 2. A chaque client protégé qui le demande, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité offre un bon de réduction d'une valeur de 150 euros pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur ou d'une nouvelle machine à laver économisant l'énergie.

La « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Énergie) fixe, compte tenu des labels énergétiques européen qui sont attribués aux réfrigérateurs et machines à laver, le label de qualité minimal auquel les appareils concernés doivent satisfaire pour prétendre au bon de réduction.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à chaque client protégé une prime d'une valeur de 800 euros pour l'installation d'une nouvelle chaudière de chauffage central à condensation chauffée au gaz ou au gasoil en remplacement d'une plus ancienne installation de chauffage dans une habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel existant raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1^{er} janvier 2006. La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les nouvelles chaudières de chauffage central ou les installateurs de ces chaudières doivent répondre afin d'être éligibles à cette majoration.

Art. 6.4.1/5 § 1^{er}. Tout gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité accorde les primes suivantes pour des travaux économisant l'énergie dans les bâtiments concernés à ses clients qui sont propriétaire, usfruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels :

1° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins $3 \text{ m}^2\text{K/W}$ et que les travaux sont exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 1440 euros;

2° une prime de 3 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins $3 \text{ m}^2\text{K/W}$ et que les travaux ne sont pas exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 720 euros;

3° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posé dans un mur extérieur, avec un maximum de 800 euros;

4° une prime de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur, avec un maximum de 2000 euros;

5° une prime de 12 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placée en remplacement d'un vitrage simple, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique U d'au maximum $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, avec un maximum de 300 euros;

6° une prime de 15 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placée en remplacement d'un vitrage simple ou double, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique U d'au maximum $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, avec un maximum de 375 euros;

7° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de sol sur terrain ferme ou de nouvelle isolation sur le plafond d'un cave ou d'un espace aéré nouvellement posé, à condition que la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins $1,2 \text{ m}^2\text{K/W}$, avec un maximum de 800 euros;

8° une prime de 200 euros par mètre carré installé de collecteurs solaires thermiques utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 3750 euros par installation;

9° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, avec un maximum de 60 000 euros.

10° une prime d'au maximum 20.000 euros pour une adaptation d'éclairage économisant l'énergie;

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 1 euro/m² si la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins $4 \text{ m}^2\text{K/W}$, et de nouveau d'un 1 euro/m² si la résistance thermique R_d s'élève à au moins $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$, jusqu'à un maximum de respectivement 1680 et 1920 euros.

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, est majoré de 0,50 euro/m² si la résistance thermique R_d de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins $4 \text{ m}^2\text{K/W}$, et de nouveau d'un 0,50 euro/m² si la résistance thermique R_d s'élève à au moins $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$, jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros.

Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 1° à 7° inclus, ne peuvent être accordés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1^{er} janvier 2006. Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 3° à 10° inclus, ne peuvent être accordés que si les travaux ont été exécutés par un entrepreneur.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à ces primes.

Le Ministre arrête le montant de la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, 9° à 10° inclus, à l'aide des prestations techniques et de la puissance installée.

§ 2. Tout gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité accorde une prime à ses clients qui sont propriétaire, usfruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité si une étude ou audit énergétique effectué démontre qu'un investissement dans le bâtiment résultera en une importante économie énergétique en comparaison à la situation existante et que cet investissement a en effet été effectué.

La prime s'élève à 0.025 euros par kWh d'énergie primaire économisée, telle que calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, avec un maximum de 15.000 euros par projet et par an, si le TRI est, après impôts, supérieur à 15 pour cent et si le délai de récupération des investissements est supérieur à deux ans. La prime s'élève à 0.025 euros par kWh d'énergie primaire économisée, telle que calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, avec un maximum de 15.000 euros par projet et par an, si le TRI est, après impôts, inférieur ou égal à 15 pour cent. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études et audits énergétiques joints à la demande de la prime. La « Vlaams Energieagentschap » effectue des contrôles échantillonnés techniques et au niveau du contenu sur les études et audits énergétiques joints à une demande de prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, lors de la gestion ultérieure de la demande de la prime et jusqu'à 6 mois après l'introduction de la demande de la prime, des remarques formulées par la « Vlaams Energieagentschap » suite à un contrôle. S'il ressort du contrôle que la quantité d'énergie primaire économisée ou si le TRI après impôts ont été fautiveusement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est calculée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée ou du TRI corrigé après impôts. S'il ressort du contrôle que le délai de récupération des investissements est inférieur ou égal à deux ans, la prime est réduite à 0 euros.

La « Vlaams Energieagentschap » peut fixer les modalités quant à la façon dont le TRI après impôts, le délai de récupération et l'énergie primaire économisée doivent être calculés dans l'étude ou l'audit énergétique.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à l'aide à l'investissement.

La prime ne peut pas être accordée pour les mesures, citées au paragraphe 1^{er}, et ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats d'électricité écologique, certificats de cogénération ou de certificats de cogénération écologique de l'Autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'Autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.

§ 3. Tout gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde une aide à l'investissement pour des travaux économisant l'énergie dans les bâtiments raccordés au réseau de transport local d'électricité concernés à ses clients qui sont propriétaire, usfruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels.

L'aide à l'investissement ne peut être accordée que si l'étude ou l'audit énergétique effectué démontre qu'un investissement dans le bâtiment résulte en une importante économie d'énergie comparée à la situation existante, en un délai de récupération qui est supérieur à deux ans et que l'investissement a effectivement été fait.

L'aide à l'investissement dépend du délai de récupération calculé dans l'étude ou l'audit énergétique approuvée par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et pour laquelle en cas de nouvelles installations et extensions, seul le coût en plus et l'économie en plus par rapport à l'investissement standard est porté en compte, avec un maximum total annuel de 200.000 euros par client final et par site. Le client propriétaire, usfruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels raccordés au réseau de transport local d'électricité, doit, avant d'effectuer l'investissement, présenter l'étude ou l'audit énergétique pour approbation au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. S'il ressort du contrôle que la quantité d'énergie primaire économisée ou si le délai de récupération ont été fautiveusement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est accordée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée et du délai de récupération corrigé. S'il ressort du contrôle que le délai de récupération des investissements est inférieur ou égal à deux ans, la prime n'est pas accordée. Le Ministre peut arrêter le niveau de l'aide à l'investissement en fonction du délai de récupération approuvé.

L'aide à l'investissement ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats d'électricité écologique, certificats de cogénération ou de certificats de cogénération écologique de l'Autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'Autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à l'aide à l'investissement.

§ 4. En dérogation aux paragraphes 1^{er}, 2 et 3, la prime n'est pas accordée à un client qui appartient à un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé un contrat de politique énergétique que le client n'a pas signé ou ne respecte pas.

§ 5. Les études ou audits énergétiques, cités aux paragraphes 2 et 3, doivent être effectués par un expert énergétique agréé ou accepté dans le cadre d'un contrat de politique énergétique, de l'arrêté relatif à la planification énergétique ou d'un autre régime d'agrément de l'Autorité flamande en vue d'émettre des avis énergétique aux entreprises. Une étude ou un audit énergétique qui est accepté dans le cadre d'un autre régime d'aide de l'Autorité flamande est également accepté.

Art. 6.4.1/6. Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, ne peuvent jamais être supérieurs au montant de la facture. Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 § 1^{er}, ne peuvent être payées que pour des factures qui sont datées pendant la période d'un an précédant la date de l'introduction de la demande, dont la facture ne date pas d'avant le 1^{er} janvier 2012. En cas d'une prime telle que citée dans l'article 6.4.1/5 § 2 et l'article 6.4.1/5 § 3, la prime n'est payée que si les factures pour les investissements effectués de l'étude ou de l'audit énergétique sont présentées.

La demande de la prime, citée dans l'article 6.4.1/3, est introduite dans les douze mois après la date du certificat de prestation énergétique lors de la construction. La prime ne peut être demandée qu'une seule fois par habitation ou par unité d'habitation.

Les primes et les bons de réduction; cités aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/2, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, ne peuvent être demandées qu'une seule fois par adresse d'exécution pendant une période de 12 mois pour un même type d'investissement. Les demandes supplémentaires pendant cette même période ne sont en aucun cas éligibles aux primes ou bons de réduction cités aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/2, 6.4.1/4 et 6.4.1/5.

Art. 6.4.1/7. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre son support à la planification et à l'implémentation de la politique relative à la consommation rationnelle d'énergie, à la demande d'une administration locale. A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité élabore une offre destinée aux administrations locales de façon autonome. L'obligation de service public consiste en :

1° le suivi de la comptabilité énergétique tenue par l'administration locale, à savoir :

a) un feedback mensuel en cas de consommation anormale;

b) la distribution annuelle d'un rapport comprenant des recommandations et des comparaisons avec des bâtiments comparables;

c) l'organisation de la formation nécessaire destinée aux utilisateurs;

d) l'organisation de l'entretien annuel du logiciel de comptabilité énergétique;

e) le support des utilisateurs par une ligne d'assistance;

2° le support de l'exécution des audits énergétiques, à savoir :

a) un soutien financier;

b) un soutien lors de l'établissement de cahier des charges;

c) un support lors de l'interprétation des résultats de l'audit;

3° l'assistance dans les systèmes de gestion de l'énergie de l'administration locale, à savoir :

a) le suivi de la comptabilité énergétique visée au 1°;

b) le soutien de l'exécution d'audits énergétiques, visés au 2°;

c) l'aide à l'organisation de la réalisation d'investissements économisant l'énergie provenant des systèmes de gestion d'énergie;

4° l'offre de formules de financement par tierce partie ou d'autres mécanismes de financement pour la réalisation d'investissements économisant l'énergie.

Art. 6.4.1/8. En 2012, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait également exécuter annuellement un scan énergétique par deux cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1^{er} octobre 2006, comme repris à l'annexe IV jointe au présent arrêté. En 2013, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait exécuter un scan énergétique par quatre cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1^{er} octobre 2006, comme repris à l'annexe IV jointe au présent arrêté.

Tant en 2012 en 2013 que par après, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait exécuter un scan énergétique dans l'habitation d'un des clients mentionnés ci-dessous qui le demande :

1° client protégé :

2° un client pour lequel le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseaux de distribution de gaz naturel a introduit une demande de débranchement de l'approvisionnement d'électricité ou de gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou de l'article 5.4.17;

3° un client qui bénéficie d'une fourniture minimale de gaz naturel dans le cadre des articles 5.4.6 à 5.4.10 inclus;

4° une client qui appartient au groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;

5° un client qui habite une habitation ou un bâtiment résidentiel d'une société de logement social ou d'un office de location sociale.

La « Vlaams Energieagentschap » peut fixer les modalités en matière des initiatives à entreprendre qui doivent être prises afin d'atteindre le groupe cible prioritaire cité dans l'alinéa précédent.

Tant en 2012 en 2013 que par après, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait exécuter un scan énergétique dans l'habitation du client lequel fait poser une isolation de toiture ou du sol des combles dans le cadre de l'article 6.4.1/9.

Chaque commune détermine qui effectue les scans énergétiques. Les scans énergétiques peuvent être effectués par le personnel communal, le personnel du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou par des tiers. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité prend en charge, entre autres, l'achat du matériel pour l'exécution des mesures du scan énergétique, la formation des personnes effectuant les scans énergétiques, et le support ultérieur de celles-ci et la fourniture du logiciel servant à effectuer les scans énergétiques.

La « Vlaams Energieagentschap » détermine les exigences minimales auxquelles doit répondre un scan énergétique.

Le présent article ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ayant moins de 2500 clients finaux.

Art. 6.4.1/9. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité apporte son aide, compte tenu des moyens inscrits au budget des dépenses générales de la Communauté flamande et de l'approche en phases arrêtée par le Ministre en application de l'alinéa deux, à la planification et à la pose d'une isolation de toiture ou du sol des combles dans des habitations ou unités d'habitations qui sont louées par une des catégories de clients suivantes :

1° client protégé;

2° un client pour lequel le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseaux de distribution de gaz naturel a introduit une demande de débranchement de l'approvisionnement d'électricité ou de gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou de l'article 5.4.17;

3° un client qui bénéficie d'une fourniture minimale de gaz naturel dans le cadre des articles 5.4.6 à 5.4.10 inclus;

4° une client qui appartient au groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;

L'obligation de service public comprend un accompagnement de trajet complet y compris l'aide financière pour la réalisation d'une isolation de toiture ou du sol des combles. L'habitation, l'unité d'habitation ou le bâtiment résidentiel doivent avoir été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1^{er} janvier 2006. La Ministre peut arrêter les modalités en matière de l'approche en phases du groupe cible, des démarches à faire dans l'accompagnement de trajet ainsi qu'en matière d'aide financière.

Art. 6.4.1/10. § 1^{er}. Chaque gestionnaire de réseau a l'obligation d'attirer l'attention sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, par la sensibilisation et la diffusion d'information générale. Cette sensibilisation fournit l'information nécessaire, axée au maximum sur le groupe cible, au sujet des possibilités d'économie d'énergie et de l'aide financière éventuelle par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité organise en tout cas pour le groupe cible des clients protégés des sessions d'information sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, axées sur ce groupe cible.

§ 2. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre sur demande les activités REG suivantes :

1° la diffusion de brochures d'information, que l'Autorité flamande met à la disposition des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité;

2° un avis REG individuel pour les clients finaux domestiques.

A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité prévoit un conseiller REG par bureau clientèle pendant les heures de bureau. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité désigne également un conseiller REG qui agira comme point de contact central pour les autorités.

§ 3. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité peuvent exécuter les obligations mentionnées aux alinéas premier et deux en collaboration avec une ou plusieurs organisations externes.

§ 4. Une fois par an, à la demande écrite d'un client final non domestique, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité fournissent gratuitement et dans les vingt jours ouvrables, toutes les données disponibles du prélèvement des trois dernières années au client final concerné ou à un tiers désigné par le client final.

Art. 6.4.1/11. Pour chacune des actions, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, la « Vlaams Energieagentschap » met un modèle des formulaires de demande qui doivent être utilisés afin d'obtenir les aides financières à la disposition des gestionnaires de réseau.

Sous-section 2^{re}. — Financement

Art. 6.4.1/12. § 1^{er}. Les frais des obligations d'action, mentionnés dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, les articles 6.4.1/7 et 6.4.1/10, parmi lesquels les frais des obligations d'action qui dépassent les indemnités mentionnées dans les paragraphes 2, 3 et 4, constituent une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité.

§ 2. En dérogation au § 1^{er}, une indemnité est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour les obligations d'action, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris.

La Ministre arrête annuellement le montant maximal de l'indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, mentionné dans l'alinéa premier, en multipliant les moyens disponibles pour l'année concernée au budget des dépenses générales de la communauté flamande par la quote-part du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné dans l'ensemble des points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité au 1^{er} octobre 2006, tel que mentionné dans l'annexe IV jointe au présent arrêté.

Si les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris d'un certain gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sont inférieures à l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux, l'indemnité est réduite aux dépenses de primes réelles. Le solde obtenu sur le montant total d'indemnités fixé par la Ministre, est repartagé parmi les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour lesquels les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris dépassent l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux. La Ministre détermine la façon dont ce repartage est appliqué.

§ 3. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/8.

§ 4. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/9. La Ministre détermine la façon dont l'indemnité est calculée, ainsi que l'ampleur de l'indemnité.

§ 5. La « Vlaams Energieagentschap » est chargée du paiement des indemnités visées aux paragraphes 2 et 4. La Ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de paiement. ».

Art. 8. Au titre VI, chapitre IV, du même arrêté, la section II qui comprend les articles 6.4.2 à 6.4.12 compris, est abrogée.

Art. 9. Au chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 1^{re} est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section IV. Rapport des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ».

Art. 10. L'article 6.4.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6.4.15. § 1^{er}. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité présente annuellement avant le 1^{er} mai un projet de rapport REG à la « Vlaamse Energieagentschap » sur l'exécution des obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 de l'année calendaire précédente. La Ministre arrête les données à reprendre dans ce projet de rapport REG.

La « Vlaams Energieagentschap » peut demander tous les renseignements et toutes les données, nécessaires à l'exécution du contrôle.

§ 2. Avant le 1^{er} octobre, la « Vlaams Energieagentschap » évalue le projet de rapport REG introduit, visé au paragraphe premier, et constate si les obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10, ont été respectées ou non par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

En l'absence de la notification d'une décision de la part de la « Vlaams Energieagentschap » dans ce délai, le projet de plan d'action REG est approuvé.

Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité concerné est en désaccord sur la décision de la « Vlaams Energieagentschap », il peut faire parvenir à la Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

La Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. Les décisions prises par la Ministre sont appliquées. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sont approuvés.

La Ministre présente annuellement un rapport récapitulatif par communication au Gouvernement flamand en matière de l'exécution des obligations d'action des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité pendant l'année calendaire précédente.

§ 3. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou tout gestionnaire de réseau local de transport d'électricité, présente, par catégorie de prime visée aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, un aperçu du nombre de primes ou de bons de réduction qu'il a payés le trimestre précédent, ainsi que le nombre de scans, visés à l'article 6.4.1/8, et le nombre dossiers d'isolation de toiture ou de sol de comble exécutés, visés à l'article 6.4.1/9, qu'il a fait exécuter pendant le trimestre précédent. ».

Art. 11. L'article 6.4.16 du même arrêté est abrogé.

Art. 12. Au titre VI, chapitre IV, section IV, du même arrêté, la section II qui comprend les articles 6.4.17 et 6.4.18, et la sous-section qui comprend les articles 6.4.19 et 6.4.20, sont abrogées.

Art. 13. Au titre VI, chapitre IV, section VI, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.24/1, rédigé comme suit :

« Art. 6.4.24/1. Le fournisseur d'électricité transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Art. 14. Au titre VI, chapitre IV, section VII, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.25/1, rédigé comme suit :

« Art. 6.4.25/1. Le fournisseur de gaz naturel transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Art. 15. Au titre VI, chapitre IV du même arrêté, la section VIII, qui comprend l'article 6.4.26, est abrogée.

Section 4. — Modifications au titre VII de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 16. Au titre VII de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le chapitre I qui comprend les articles 7.1.1 à 7.1.12 compris, est abrogé.

Art. 17. A l'article 7.2.7 du même arrêté, les mots « des moyens budgétaires disponibles » sont insérés entre les mots « les limites » et les mots « des moyens ».

Art. 18. A l'article 7.2.13, § 2, les mots « dans le Fonds de l'Energie » sont remplacés par les mots « visé à l'article 7.2.7, alinéa premier ».

Art. 19. Dans l'article 7.3.1 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. La Ministre peut arrêter l'ampleur de l'intensité d'aide, visée aux §§ 1^{er} et 2. La Ministre arrête les modalités relatives à l'introduction et à l'examen des demandes d'obtention d'une subvention et les modalités relatives à l'exécution, l'exploitation, le paiement, le suivi et le contrôle des subventions accordées. ».

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 20. § 1^{er}. En ce qui concerne 2011, chaque gestionnaire de réseau accorde une prime à un client final domestique qui à partir du 1^{er} janvier 2010 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a été raccordée au réseau d'électricité avant le 1^{er} janvier 2006. Une prime supplémentaire de 20 % est accordée aux clients protégés.

Les sociétés de logement social, les agences de location sociale, la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », le « Vlaams Woningfonds », les administrations locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des combles dans les habitations qu'ils donnent en location. Pour l'application du présent article, ils sont assimilés aux clients finaux domestiques. Pour la constatation de la date du 1^{er} janvier 2011, visée à l'alinéa premier, on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux d'isolation.

Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance thermique R_d d'au moins $3 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Dans le formulaire de demande de la prime, le gestionnaire du réseau demande le consentement du client final domestique pour pouvoir communiquer un nombre de données de la demande de la prime à l'Autorité flamande. Les listes des clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau a accordé la prime et qui ont consenti à communiquer ces données à l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants :

- 1° prénom et nom;
- 2° l'adresse;
- 3° le montant de la facture;
- 4° le montant de la prime accordée;
- 5° le numéro du compte bancaire;
- 6° la qualité protégée ou non du client final;
- 7° exécution par un entrepreneur ou par le demandeur lui-même;
- 8° nombre de m^2 d'isolation de toiture nouvellement posée;
- 9° le numéro du registre national ou le numéro BCE.

Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, sont également prises en compte afin d'atteindre les obligations de résultat pour l'année 2011 imposées au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

§ 2. Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire supplémentaire est accordée aux personnes reprises dans la liste, visée au paragraphe 1^{er}, alinéa quatre, et qui ont au moins posé 40 m² d'isolation de toiture ou de sol de combles. La prime supplémentaire s'élève à 500 euros.

La prime, visée à l'alinéa premier, est majorée pour les clients finals protégés qui font exécuter les travaux d'isolation par un entrepreneur :

1° de 100 euros si au moins 40 m² et moins de 100 m² d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;

2° de 300 euros si au moins 100 m² et moins de 150 m² d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;

3° de 500 euros si 150 m² ou plus d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés.

La prime, visée à l'alinéa premier, est majorée de 100 euros pour les clients finals protégés effectuant eux-mêmes les travaux d'isolation.

Une prime supplémentaire, telle que visée aux alinéas premier, deux et trois, ne peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La « Vlaams Energieagentschap » est chargée du paiement de la prime sur la base des données reprises dans les listes, visées au paragraphe 1^{er}, alinéa quatre.

Par dérogation aux alinéas premier, deux et trois, la prime forfaitaire supplémentaire, conjointement avec la prime du gestionnaire de réseau visée au paragraphe 1^{er}, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la facture.

§ 3. La prime, visée au paragraphe premier, peut être demandée jusqu'au plus tard 30 juin 2012, au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.

Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité prend soin que la dernière liste mensuelle, visée au au paragraphe 1^{er}, alinéa quatre, est transmise à la « Vlaams Energieagentschap » au plus tard le 15 novembre 2012.

Art. 21. Une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté en 2011 est accordé au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande La "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de cette indemnité. Cette indemnité est demandée par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au plus tard le 30 juin 2012.

Art. 22. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité soumet annuellement avant le 1^{er} mai 2012 un rapport REG sur l'exécution du plan d'action REG de l'année calendaire précédente à la « Vlaams Energieagentschap ». Le Ministre arrête les données à reprendre dans rapport REG.

La « Vlaams Energieagentschap » évalue le rapport REG avant le 1^{er} octobre 2012 et arrête quelles économies d'énergie primaires sont approuvées dans le cadre des obligations d'action en vigueur pour l'année 2011, ainsi que le respect ou le non respect des obligations d'action en vigueur pour l'année 2011. A défaut d'une décision de la « Vlaams Energieagentschap » dans ce délai, le projet de rapport REG est approuvé et il sera déterminé sur la base des données repris dans le projet de rapport REG si les obligations de résultat et d'action ont été réalisées.

Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité concerné est en désaccord sur la décision de la « Vlaams Energieagentschap », il peut faire parvenir à la Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

La Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. Les décisions prises par la Ministre sont appliquées. Si la Ministre ne prend pas de décision dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité ainsi que leurs incidences sur le plan d'action REG inhérentes, sont acceptés.

Art. 23. Les frais qui ont été faits en vue de l'économie d'énergie dans le cadre des obligations de résultat du passé, sont considérés comme étant des frais résultant d'une obligation de service public du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité.

Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2012, à l'exception des articles 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au *Moniteur belge*.

Art. 25. La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE