

Nota's	Notes	Fussnoten
<p>(1) Verklaring tot herziening van de Grondwet (<i>Belgisch Staatsblad</i> van 7 mei 2010).</p> <p>(2) Kamer van volksvertegenwoordigers :</p> <p><i>Stukken :</i> 53-2064 -2011/2012 : Nr. 1 : Voorstel van de heer Giet en c.s.</p> <p>Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie. Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.</p> <p><i>Integraal Verslag :</i> 15 maart 2012. Senaat <i>Stukken :</i> 5 -1532 -2011/2012 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.</p> <p>Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Amendementen. Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.</p> <p><i>Handelingen van de Senaat :</i> 22 maart 2012.</p>	<p>(1) Déclaration de révision de la Constitution (<i>Moniteur belge</i> du 7 mai 2010).</p> <p>(2) Chambre des représentants :</p> <p><i>Documents :</i> 53-2064 -2011/2012 : N° 1 : Proposition de M. Giet et consorts.</p> <p>N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte corrigé par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p> <p><i>Compte rendu intégral :</i> 15 mars 2012. Sénat <i>Documents :</i> 5-1532 -2011/2012 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.</p> <p>N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Amendements. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.</p> <p><i>Annales du Sénat :</i> 22 mars 2012.</p>	<p>(1) Erklärung zur Revision der Verfassung (<i>Belgisches Staatsblatt</i> vom 7. Mai 2010).</p> <p>(2) Abgeordnetenkommer</p> <p><i>Dokumente:</i> 53-2064 -2011/2012 : Nr. 1: Vorschlag von Herrn Giet und Konsorten Nr. 2: Abänderungsanträge Nr. 3: Bericht Nr. 4: Von der Kommission berichtiger Text Nr. 5: In der Plenarsitzung angenommener und dem Senat übermittelter Text</p> <p><i>Ausführlicher Bericht:</i> 15. März 2012 Senat <i>Dokumente:</i> 5-1532 -2011/2012: Nr. 1: Von der Abgeordnetenkommer übermittelter Text</p> <p>Nr. 2: Abänderungsanträge Nr. 3: Bericht Nr. 4: Abänderungsanträge Nr. 5: In der Plenarsitzung angenommener und dem König zur Sanktionierung vorgelegter Text</p> <p><i>Annalen des Senats:</i> 22. März 2012</p>

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2012 — 1036 (2012 — 911)

[C — 2012/22134]

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2012 — 1036 (2012 — 911)

[C — 2012/22134]

19 MAART 2012. — Ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata

19 MARS 2012. — Arrêtés ministériels modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Errata

op blz. 16972, lees :

à la page 16972, lire

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	925,06	925,06	7,50	11,30
	1395-060				839,7100	839,7100		
B-50 *	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	897,2000	897,2000	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	890,0900	890,0900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1245,64	1245,64	7,50	11,30
	1395-052				1133,6200	1133,6200		
B-50 *	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1208,7500	1208,7500	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1201,6400	1201,6400		

in plaats van

au lieu de

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	935,86	925,06	18,30	22,10
	1395-060				849,6100	839,7100		
B-50 *	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	907,7000	897,2000	+10,5000	+10,5000
B-50 **	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	900,5900	890,0900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1256,43	1245,64	18,29	22,09

	1395-052				1143,5200	1133,6200		
B-50 *	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1219,2400	1208,7500	+10,4900	+10,4900
B-50 **	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1212,1300	1201,6400		

op blz. 17028, lees :

à la page 17028, lire

ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1656-511	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	8,79	8,09	1,48	2,01
	1656-511				3,5000	2,9600		
B-72 *	0769-745	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	4,5200	3,8200	+0,7000	+0,7000
B-72 **	0769-745	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	3,7100	3,1400		

in plaats van

au lieu de

ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1656-511	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	8,79	8,79	0,93	1,55
	1656-511				3,5000	3,5000		
B-72 *	0769-745	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	4,5200	4,5200	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0769-745	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	3,7100	3,7100		

op blz. 17231, 17232 en 17233, lees:

aux pages 17231, 17232 et 17233, lire :

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-060	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	925,06	925,06	0,00	0,00
	1395-060				839,7100	839,7100		
A-52 *	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	897,2000	897,2000	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	890,0900	890,0900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-052	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1245,64	1245,64	0,00	0,00
	1395-052				1133,6200	1133,6200		
A-52 *	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1208,7500	1208,7500	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1201,6400	1201,6400		

in plaats van

au lieu de

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-060	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	935,86	925,06	10,80	10,80
	1395-060				849,6100	839,7100		
A-52 *	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	907,7000	897,2000	+10,5000	+10,5000
A-52 **	0761-064	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	900,5900	890,0900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-052	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1256,43	1245,64	10,79	10,79
	1395-052				1143,5200	1133,6200		
A-52 *	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1219,2400	1208,7500	+10,4900	+10,4900
A-52 **	0762-096	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	1212,1300	1201,6400		

op blz. 17370, lees :

à la page 17370, lire

MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	104,55	104,55	0,00	0,00
	2156-230				87,4600	87,4600		
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,8318	0,8318	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,7726	0,7726		
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	206,05	206,05	0,00	0,00
	2156-222				180,5200	180,5200		
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	1,6538	1,6538	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	1,5946	1,5946		

in plaats van

au lieu de

MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	115,35	104,55	10,80	10,80
	2156-230				97,3600	87,4600		
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,9193	0,8318	+0,0875	+0,0875
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,8600	0,7726		
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	216,85	206,05	10,80	10,80
	2156-222				190,4200	180,5200		
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	1,7413	1,6538	+0,0875	+0,0875
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	1,6821	1,5946		

op blz. 17419, de volgende vermeldingen invoegen:

à la page 17419, insérer les mentions suivantes :

Paragraaf 4600000

Paragraphe 4600000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HYCANTIN 1 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: L01XX17				
	0788-380	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	R	157,6200	157,6200		
A-28 *	0788-380	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	R	34,8380	34,8380	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0788-380	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	R	33,4160	33,4160		

op blz. 17515, lees :

à la page 17515, lire

PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0751-917	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		1,9500	1,9500		
B-313 *	0751-917	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	G	2,5200	2,5200		
B-313 **	0751-917	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	G	2,0670	2,0670		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		1,9500	1,9500		
B-313 *	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	G	2,5200	2,5200		
B-313 **	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	G	2,0670	2,0670		

PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	91,62	83,01	16,11	19,91
	2744-910				75,6000	67,7100		
B-55 *	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,4542	1,3147	+0,1395	+0,13950
B-55 **	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,3357	1,1962		

in plaats van

au lieu de

PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0751-917	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		1,2300	1,2300		
B-313 *	0751-917	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	G	1,5900	1,5900		
B-313 **	0751-917	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	G	1,3000	1,3000		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		1,2300	1,2300		
B-313 *	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	G	1,5900	1,5900		
B-313 **	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	G	1,3000	1,3000		