

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2012 — 1771

[C — 2012/22251]

18 JUNI 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009 en artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012 en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 55bis, 56 en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 25 april 2012;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 21 mei 2012;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 21 mei 2012;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 22 mei 2012;

Gelet op advies nr. 51.423/2 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2012 — 1771

[C — 2012/22251]

18 JUIN 2012. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35ter, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 55bis, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 25 avril 2012;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 21 mai 2012;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget le 21 mai 2012;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 22 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.423/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2012, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ADRIBLASTINA 10 mg PFIZER ATC: L01DB01									
A-25	0016-261 <i>0016-261</i>	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	42,45 <i>31,6400</i>	42,45 <i>31,6400</i>	0,00	0,00	
A-25 *	0700-187	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	8,1300	8,1300	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0700-187	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	6,7080	6,7080			
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER ATC: L01DB01									
A-25	0288-399 <i>0288-399</i>	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	13,42 <i>7,1100</i>	13,42 <i>7,1100</i>	0,00	0,00	
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	9,1800	9,1800	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	7,5400	7,5400			
ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg PFIZER ATC: L01DB01									
	<i>0744-409</i>	<i>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</i>	<i>1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml</i>		<i>113,1700</i>	<i>113,1700</i>			
A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	127,0700	127,0700	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	119,9600	119,9600			
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER ATC: L01DB01									
A-25	0251-454 <i>0251-454</i>	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	42,45 <i>31,6400</i>	42,45 <i>31,6400</i>	0,00	0,00	
A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	40,6500	40,6500	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	33,5400	33,5400			

ALENDRONATE APOTEX 70 mg APOTEX ATC: M05BA04						
B-230 2675-676 4 tabletten, 70 mg 2675-676	4 comprimés, 70 mg	G	14,03 7,5900	14,03 7,5900	2,01	3,35
B-230 2675-692 12 tabletten, 70 mg 2675-692	12 comprimés, 70 mg	G	27,24 18,2200	27,24 18,2200	4,42	7,42
B-230 * 0795-963 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9592	1,9592		
B-230 ** 0795-963 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,6092	1,6092		
ALENDRONATE EG 10 mg EUROGENERIC ATC: M05BA04						
B-230 2371-557 28 tabletten, 10 mg 2371-557	28 comprimés, 10 mg	G	14,50 7,9600	14,50 7,9600	2,11	3,52
B-230 2371-573 98 tabletten, 10 mg 2371-573	98 comprimés, 10 mg	G	31,83 22,2700	31,83 22,2700	5,06	8,51
B-230 * 0784-637 1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2933	0,2933		
B-230 ** 0784-637 1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2409	0,2409		
ALENDRONATE EG 70 mg EUROGENERIC ATC: M05BA04						
B-230 2371-532 4 tabletten, 70 mg 2371-532	4 comprimés, 70 mg	G	14,50 7,9600	14,50 7,9600	2,11	3,52
B-230 2371-540 12 tabletten, 70 mg 2371-540	12 comprimés, 70 mg	G	28,22 19,0900	28,22 19,0900	4,55	7,65
B-230 * 0784-645 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,0533	2,0533		
B-230 ** 0784-645 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,6867	1,6867		
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04						
B-230 2616-498 12 tabletten, 70 mg 2616-498	12 comprimés, 70 mg	G	28,44 19,2800	28,44 19,2800	4,58	7,71
B-230 * 0793-133 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,0733	2,0733		
B-230 ** 0793-133 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,7033	1,7033		
ALENDRONATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: M05BA04						
B-230 2456-549 28 tabletten, 10 mg 2456-549	28 comprimés, 10 mg	G	13,82 7,4300	13,82 7,4300	1,97	3,28
B-230 2456-556 98 tabletten, 10 mg 2456-556	98 comprimés, 10 mg	G	32,09 22,5000	32,09 22,5000	5,10	8,57
B-230 * 0784-652 1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2963	0,2963		
B-230 ** 0784-652 1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2434	0,2434		
ALENDRONATE MYLAN 70 mg MYLAN ATC: M05BA04						
B-230 2456-564 4 tabletten, 70 mg 2456-564	4 comprimés, 70 mg	G	13,80 7,4100	13,80 7,4100	1,97	3,28
B-230 2456-572 12 tabletten, 70 mg 2456-572	12 comprimés, 70 mg	G	28,44 19,2800	28,44 19,2800	4,58	7,71
B-230 * 0784-660 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,0733	2,0733		
B-230 ** 0784-660 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,7033	1,7033		
ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04						
B-230 2612-828 12 tabletten, 70 mg 2612-828	12 comprimés, 70 mg	G	28,44 19,2800	28,44 19,2800	4,58	7,71
B-230 * 0792-721 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,0733	2,0733		
B-230 ** 0792-721 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,7033	1,7033		
ALENDRONATE PFIZER 70 mg PFIZER ATC: M05BA04						
B-230 2886-331 4 tabletten, 70 mg 2886-331	4 comprimés, 70 mg	G	14,60 8,0300	14,60 8,0300	2,13	3,55
B-230 2886-349 12 tabletten, 70 mg 2886-349	12 comprimés, 70 mg	G	28,44 19,2800	28,44 19,2800	4,58	7,71
B-230 * 0752-972 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,0733	2,0733		
B-230 ** 0752-972 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,7033	1,7033		

ALENDRONATE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: M05BA04						
B-230 2459-717 28 tabletten, 10 mg 2459-717	28 comprimés, 10 mg	G	14,60 8,0300	14,60 8,0300	2,13	3,55
B-230 2459-725 56 tabletten, 10 mg 2459-725	56 comprimés, 10 mg	G	20,79 12,8500	20,79 12,8500	3,41	5,68
B-230 2459-733 98 tabletten, 10 mg 2459-733	98 comprimés, 10 mg	G	32,09 22,5000	32,09 22,5000	5,10	8,57
B-230 * 0788-513 1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2963	0,2963		
B-230 ** 0788-513 1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2434	0,2434		
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks SANDOZ ATC: M05BA04						
B-230 2459-741 4 tabletten, 70 mg 2459-741	4 comprimés, 70 mg	G	14,60 8,0300	14,60 8,0300	2,13	3,55
B-230 2459-758 12 tabletten, 70 mg 2459-758	12 comprimés, 70 mg	G	27,80 18,7200	27,80 18,7200	4,50	7,55
B-230 * 0788-521 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,0133	2,0133		
B-230 ** 0788-521 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,6533	1,6533		
ALENDRONATE TEVA 70 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA04						
B-230 2363-224 4 tabletten, 70 mg 2363-224	4 comprimés, 70 mg	G	14,60 8,0300	14,60 8,0300	2,13	3,55
B-230 2363-232 12 tabletten, 70 mg 2363-232	12 comprimés, 70 mg	G	26,64 17,6900	26,64 17,6900	4,33	7,28
B-230 * 0784-967 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9025	1,9025		
B-230 ** 0784-967 1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5625	1,5625		
ATORASAT 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05						
B-41 2853-042 28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2853-042	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,81 5,8600	11,81 5,8600	1,55	2,59
B-41 2895-092 98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2895-092	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,54 18,4800	27,54 18,4800	4,46	7,49
B-41 * 0753-251 1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2434	0,2434		
B-41 ** 0753-251 1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1999	0,1999		
ATORASAT 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05						
B-41 2853-067 28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2853-067	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,07 9,1800	16,07 9,1800	2,43	4,06
B-41 2895-118 98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2895-118	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,44 21,9300	31,44 21,9300	5,01	8,42
B-41 * 0753-244 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2888	0,2888		
B-41 ** 0753-244 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2372	0,2372		
ATORASAT 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05						
B-41 2895-126 98 filmomhulde tabletten, 40 mg 2895-126	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	62,39 49,2300	62,39 49,2300	9,30	14,10
B-41 * 0751-883 1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6050	0,6050		
B-41 ** 0751-883 1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5324	0,5324		
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICCS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05						
B-41 2878-833 28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18 4,5800	10,18 4,5800	1,21	2,02
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICCS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05						
B-41 2878-874 28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,44 7,1300	13,44 7,1300	1,89	3,15
B-41 2878-890 100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,79 22,2400	31,79 22,2400	5,06	8,50
B-41 * 0754-598 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2870	0,2870		
B-41 ** 0754-598 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2357	0,2357		

(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2926-384	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2926-384	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,99 5,2200	10,99 5,2200	1,38	2,31
B-41	2926-392	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2926-392	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	24,35 15,6700	24,35 15,6700	4,01	6,73
B-41 *	0751-057	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2022	0,2022		
B-41 **	0751-057	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1661	0,1661		
ATORVASTACALC 20 mg ACTAVIS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2926-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2926-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,79 8,1800	14,79 8,1800	2,17	3,62
B-41	2926-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2926-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	34,39 24,5300	34,39 24,5300	5,42	9,12
B-41 *	0751-040	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3166	0,3166		
B-41 **	0751-040	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2600	0,2600		
ATORVASTACALC 40 mg ACTAVIS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2926-426	30 filmomhulde tabletten, 40 mg 2926-426	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,14 13,9100	22,14 13,9100	3,69	6,15
B-41	2926-376	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2926-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	53,88 41,7200	53,88 41,7200	8,18	13,76
B-41 *	0751-032	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5133	0,5133		
B-41 **	0751-032	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4422	0,4422		
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,87 5,9000	11,87 5,9000	1,56	2,61
B-41	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,66 18,5900	27,66 18,5900	4,47	7,52
B-41 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2448	0,2448		
B-41 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2011	0,2011		
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,69 8,8800	15,69 8,8800	2,35	3,92
B-41	2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	39,57 29,1000	39,57 29,1000	6,16	10,36
B-41 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3832	0,3832		
B-41 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3148	0,3148		
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	62,52 49,3400	62,52 49,3400	9,30	14,10
B-41 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6062	0,6062		
B-41 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5337	0,5337		
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	62,52 49,3400	62,52 49,3400	9,30	14,10
B-41 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6062	0,6062		
B-41 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5337	0,5337		
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)							ATC: C10AA05	
B-41	2886-570	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2886-570	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,10 18,9800	28,10 18,9800	4,54	7,62
B-41 *	0754-234	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2449	0,2449		
B-41 **	0754-234	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2012	0,2012		

ATORVASTATINE MYLAN 20 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2886-588	100 filmomhulde tabletten, 20 mg		100 comprimés pelliculés, 20 mg		G	40,26	40,26	6,25		10,52
	2886-588						29,7100	29,7100			
B-41 *	0754-226	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	0,3834	0,3834			
B-41 **	0754-226	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	0,3149	0,3149			
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2886-596	100 filmomhulde tabletten, 40 mg		100 comprimés pelliculés, 40 mg		G	63,67	63,67	9,30		14,10
	2886-596						50,3600	50,3600			
B-41 *	0754-218	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		G	0,6049	0,6049			
B-41 **	0754-218	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		G	0,5338	0,5338			
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2886-604	100 filmomhulde tabletten, 80 mg		100 comprimés pelliculés, 80 mg		G	63,65	63,65	9,30		14,10
	2886-604						50,3400	50,3400			
B-41 *	0754-200	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		G	0,6047	0,6047			
B-41 **	0754-200	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		G	0,5336	0,5336			
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 10 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28 comprimés pelliculés, 10 mg		G	10,71	10,71	1,33		2,21
	2922-136						5,0000	5,0000			
B-41	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		84 comprimés pelliculés, 10 mg		G	24,66	24,66	4,05		6,80
	2922-144						15,9400	15,9400			
B-41 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,2449	0,2449			
B-41 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,2012	0,2012			
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		28 comprimés pelliculés, 20 mg		G	14,44	14,44	2,09		3,49
	2922-151						7,9000	7,9000			
B-41	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		84 comprimés pelliculés, 20 mg		G	34,86	34,86	5,49		9,23
	2922-169						24,9400	24,9400			
B-41 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	0,3832	0,3832			
B-41 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg		1 comprimé pelliculé, 20 mg		G	0,3148	0,3148			
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg		84 comprimés pelliculés, 40 mg		G	54,53	54,53	8,27		13,92
	2922-177						42,3000	42,3000			
B-41 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		G	0,6185	0,6185			
B-41 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		G	0,5338	0,5338			
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 80 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg		98 comprimés pelliculés, 80 mg		G	62,52	62,52	9,30		14,10
	2922-193						49,3400	49,3400			
B-41 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		G	0,6062	0,6062			
B-45 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		G	0,5337	0,5337			
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28 comprimés pelliculés, 10 mg		G	10,53	10,53	1,29		2,15
	2795-979						4,8600	4,8600			
B-41	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		98 comprimés pelliculés, 10 mg		G	23,98	23,98	3,95		6,64
	2795-987						15,3400	15,3400			
B-41 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,2020	0,2020			
B-41 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1 comprimé pelliculé, 10 mg		G	0,1659	0,1659			
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
B-41	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		28 comprimés pelliculés, 20 mg		G	14,07	14,07	2,02		3,37
	2795-995						7,6200	7,6200			
B-41	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		98 comprimés pelliculés, 20 mg		G	31,44	31,44	5,01		8,42

B-41 *	2796-001 0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	21,9300 0,2888	21,9300 0,2888		
B-41 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2372	0,2372		
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	52,90 40,8600	52,90 40,8600	8,04	13,53
B-41 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5145	0,5145		
B-41 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4419	0,4419		
ATORVASTATINE SANDOZ 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	52,90 40,8600	52,90 40,8600	8,04	13,53
B-41 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5145	0,5145		
B-41 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4419	0,4419		
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,40 6,3200	12,40 6,3200	1,68	2,79
B-41	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,10 18,9800	28,10 18,9800	4,54	7,62
B-41 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2449	0,2449		
B-41 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2012	0,2012		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,57 6,4500	12,57 6,4500	1,71	2,85
B-41	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,52 19,3500	28,52 19,3500	4,60	7,72
B-41 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2497	0,2497		
B-41 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,57 6,4500	12,57 6,4500	1,71	2,85
B-41	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,52 19,3500	28,52 19,3500	4,60	7,72
B-41 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2497	0,2497		
B-41 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,57 6,4500	12,57 6,4500	1,71	2,85
B-41	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	28,52 19,3500	28,52 19,3500	4,60	7,72
B-41 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2497	0,2497		
B-41 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2051	0,2051		
BEENOS 70 mg MITHRA PHARMACEUTICALS ATC: M05BA04								
B-230	2383-123 2383-123	4 filmomhulde tabletten, 70 mg	4 comprimés pelliculés, 70 mg	G	14,39 7,8700	14,39 7,8700	2,09	3,48
B-230	2383-131 2383-131	12 filmomhulde tabletten, 70 mg	12 comprimés pelliculés, 70 mg	G	28,01 18,9000	28,01 18,9000	4,52	7,60
B-230 *	0788-398	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	2,0325	2,0325		
B-230 **	0788-398	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	1,6692	1,6692		

CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICs		ATC: C09DA06				
B-224	2898-302	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2898-302	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400	2,37	3,95
B-224	2926-749	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2926-749	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	24,67 15,9500	24,67 15,9500	4,05	6,81
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	34,91 24,9800	34,91 24,9800	5,50	9,24
B-224 *	0751-834	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	G	0,3290	0,3290		
B-224 **	0751-834	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	G	0,2702	0,2702		
CISATRACURIUM ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: M03AC11				
	0751-693	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		9,6100	9,6100		
B-140 *	0751-693	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	2,4800	2,4800		
B-140 **	0751-693	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	2,0380	2,0380		
CISATRACURIUM ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: M03AC11				
	0751-685	5 ampullen 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		19,2300	19,2300		
B-140 *	0751-685	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	4,9640	4,9640		
B-140 **	0751-685	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	4,0760	4,0760		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	0752-519	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		2,0900	2,0900		
B-140 *	0752-519	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	2,7000	2,7000		
B-140 **	0752-519	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	2,2200	2,2200		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	0752-501	5 ampullen 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		4,1800	4,1800		
B-140 *	0752-501	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	5,3900	5,3900		
B-140 **	0752-501	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	4,4300	4,4300		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	0751-065	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		1,0400	1,0400		
B-140 *	0751-065	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	1,3400	1,3400		
B-140 **	0751-065	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	1,1000	1,1000		
CISATRACURIUM SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0752-816	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		12,0100	12,0100		
B-140 *	0752-816	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	3,1000	3,1000		
B-140 **	0752-816	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	2,5460	2,5460		
CISATRACURIUM SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0752-808	5 ampullen 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		24,0300	24,0300		
B-140 *	0752-808	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	6,2020	6,2020		
B-140 **	0752-808	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	5,0940	5,0940		

CO-CANDESARTAN APOTEX 16 mg/12,5 mg APOTEX ATC: C09DA06						
B-224	2926-756	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2926-756	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400
B-224	2926-764	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2926-764	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	38,22 27,9100	38,22 27,9100
B-224 *	0751-701	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0751-701	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	G	0,3018	0,3018
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DA06						
B-224	2896-082	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 2896-082	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400
B-224	2896-090	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 2896-090	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	24,67 15,9500	24,67 15,9500
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	38,22 27,9100	38,22 27,9100
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	G	0,3018	0,3018
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06						
B-224	2895-159	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2895-159	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400
B-224	2895-167	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2895-167	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	24,67 15,9500	24,67 15,9500
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg 2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	38,22 27,9100	38,22 27,9100
B-224 *	0752-402	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0752-402	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	G	0,3018	0,3018
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06						
B-224	2895-100	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg 2895-100	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400
B-224	2895-134	56 tabletten, 8 mg / 12,5 mg 2895-134	56 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	24,67 15,9500	24,67 15,9500
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg 2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	38,22 27,9100	38,22 27,9100
B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg / 12,5 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg / 12,5 mg	G	0,3018	0,3018
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA06						
B-224	2881-027	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 2881-027	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	38,22 27,9100	38,22 27,9100
B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	G	0,3018	0,3018
CO-CANDESARTAN TEVA 8 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA06						
B-224	2924-405	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg 2924-405	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	15,76 8,9400	15,76 8,9400
B-224	2909-190	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg 2909-190	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	38,22 27,9100	38,22 27,9100
B-224 *	0752-949	1 tablet, 8 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg / 12,5 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0752-949	1 tablet, 8 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg / 12,5 mg	G	0,3018	0,3018
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg APOTEX ATC: C09DA01						
B-224	2680-429	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	35,93 25,8900	35,93 25,8900
B-224 *	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,3409	0,3409
B-224 **	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2800	0,2800

CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg APOTEX							ATC: C09DA01	
B-224	2680-452	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2680-452	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	14,56 8,0100	14,56 8,0100	2,12	3,54
B-224	2680-445	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2680-445	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,80 14,4300	22,80 14,4300	3,81	6,40
B-224	2680-437	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	35,22 25,2600	35,22 25,2600	5,54	9,32
B-224 *	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3327	0,3327		
B-224 **	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2733	0,2733		
CO-LOSARTAN MYLAN 100/25 mg MYLAN							ATC: C09DA01	
B-224	2664-696	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2664-696	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	36,02 25,9600	36,02 25,9600	5,65	9,51
B-224 *	0795-609	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,3418	0,3418		
B-224 **	0795-609	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2808	0,2808		
CO-LOSARTAN MYLAN 50/12,5 mg MYLAN							ATC: C09DA01	
B-224	2664-688	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2664-688	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,22 8,5200	15,22 8,5200	2,26	3,77
B-224	2664-670	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2664-670	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,99 15,3500	23,99 15,3500	3,96	6,64
B-224	2664-662	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2664-662	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	37,04 26,8700	37,04 26,8700	5,80	9,75
B-224 *	0795-591	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3539	0,3539		
B-224 **	0795-591	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2906	0,2906		
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ							ATC: C09DA01	
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	26,86 17,8900	26,86 17,8900	4,36	7,33
B-224 *	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2356	0,2356		
B-224 **	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,1935	0,1935		
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ							ATC: C09DA01	
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,22 8,5200	15,22 8,5200	2,26	3,77
B-224	2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,99 15,3500	23,99 15,3500	3,96	6,64
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	26,86 17,8900	26,86 17,8900	4,36	7,33
B-224 *	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2356	0,2356		
B-224 **	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1935	0,1935		
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: C09DA01	
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	26,80 17,8300	26,80 17,8300	4,35	7,31
B-224 *	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2348	0,2348		
B-224 **	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,1929	0,1929		
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: C09DA01	
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	26,80 17,8300	26,80 17,8300	4,35	7,31
B-224 *	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2348	0,2348		
B-224 **	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1929	0,1929		

DIFLUCAN 200 mg/100 ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01						
	0789-388	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		88,0700	88,0700
B-134 *	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	10,0460	10,0460 +0,0000 +0,0000
B-134 **	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	9,3350	9,3350
DIFLUCAN 400 mg/200 ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01						
	0789-396	5 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	5 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		88,0700	88,0700
B-134 *	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	20,0920	20,0920 +0,0000 +0,0000
B-134 **	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	18,6700	18,6700
DIFLUCAN PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01						
	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		8,8100	8,8100
B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	11,3700	11,3700 +0,0000 +0,0000
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	9,3400	9,3400
DORMICUM 15 mg/3 ml ROCHE ATC: N05CD08						
	0736-264	2 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	2 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		1,6200	1,5100
A-30 *	0736-264	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	1,0450	0,9750 +0,0700 +0,0700
A-30 **	0736-264	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	0,8600	0,8000
DORMICUM 5 mg/5 ml ROCHE ATC: N05CD08						
	0745-612	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml		0,4000	0,3200
A-30 *	0745-612	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	R	0,5200	0,4100 +0,1100 +0,1100
A-30 **	0745-612	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	R	0,4200	0,3400
DORMICUM 50 mg/10 ml ROCHE ATC: N05CD08						
	0761-007	5 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		12,7200	11,8300
A-30 *	0761-007	1 ampul 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	3,2840	3,0540 +0,2300 +0,2300
A-30 **	0761-007	1 ampul 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	2,6960	2,5080
DOXORUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ACTAVIS ATC: L01DB01						
	0750-976	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		7,1100	7,1100
A-25 *	0750-976	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	9,1800	9,1800
A-25 **	0750-976	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	7,5400	7,5400

DOXORUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01DB01			
	0750-968	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		14,2300	14,2300	
A-25 *	0750-968	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	18,3600	18,3600	
A-25 **	0750-968	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	15,0800	15,0800	
DOXORUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01DB01			
	0750-950	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		31,6400	31,6400	
A-25 *	0750-950	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	40,6500	40,6500	
A-25 **	0750-950	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	33,5400	33,5400	
DOXORUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01DB01			
	0750-943	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		113,1700	113,1700	
A-25 *	0750-943	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	127,0700	127,0700	
A-25 **	0750-943	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	119,9600	119,9600	
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-713	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		7,3200	7,3200	
A-25 *	0787-713	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	9,4500	9,4500	
A-25 **	0787-713	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	7,7600	7,7600	
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-721	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		31,6400	31,6400	
A-25 *	0787-721	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	40,6500	40,6500	
A-25 **	0787-721	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	33,5400	33,5400	
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-739	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		63,2700	63,2700	
A-25 *	0787-739	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	74,1800	74,1800	
A-25 **	0787-739	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	67,0700	67,0700	
DOXORUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB01			
	0787-747	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		118,5600	118,5600	
A-25 *	0787-747	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	132,7800	132,7800	
A-25 **	0787-747	1 injectieflacon 100 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	125,6700	125,6700	
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0756-916	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		7,1100	7,1100	
A-25 *	0756-916	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	9,1800	9,1800	
A-25 **	0756-916	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	7,5400	7,5400	
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB01			
	0756-908	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		31,6400	31,6400	
A-25 *	0756-908	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	40,6500	40,6500	
A-25 **	0756-908	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	33,5400	33,5400	

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01						
	0756-890	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		113,1700	113,1700
A-25 *	0756-890	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	127,0700	127,0700
A-25 **	0756-890	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	119,9600	119,9600
DOXORUBIN TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01						
	0743-708	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		127,4800	118,5600
A-25 *	0743-708	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	142,2400	132,7800
A-25 **	0743-708	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	135,1300	125,6700
DOXORUBIN TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01						
	0743-575	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		35,4200	32,9400
A-25 *	0743-575	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	44,6600	42,0300
A-25 **	0743-575	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	37,5500	34,9200
DOXORUBIN TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01						
	0743-567	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		7,8700	7,3200
A-25 *	0743-567	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	10,1600	9,4500
A-25 **	0743-567	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	8,3400	7,7600
ESCITALOPRAM EG 10 mg EUROGENERICIS ATC: N06AB10						
B-73	2840-015	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2840-015	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,59 9,5800	16,59 9,5800
B-73	2840-023	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2840-023	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,36 12,5200	20,36 12,5200
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2886	0,2886
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2370	0,2370
FLAGYL 1500 mg/300 ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01XD01						
	0730-051	1 zak 300 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 300 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		6,9600	6,9600
B-132 *	0730-051	1 zak 300 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 300 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	8,9800	8,9800
B-132 **	0730-051	1 zak 300 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 300 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	7,3800	7,3800
FLAGYL 500 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01XD01						
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg 0103-275	20 comprimés, 500 mg	R	7,50 2,5000	6,59 1,7200
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1615	0,1110
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1325	0,0910
FLAGYL 500 mg/100 ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01XD01						
	0707-182	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		2,9900	2,9900
B-132 *	0707-182	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	3,8600	3,8600
B-132 **	0707-182	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	3,1700	3,1700
FLAGYL 500 MG SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: G01AF01						
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg 0111-708	10 ovules, 500 mg	R	6,47 1,6000	5,90 1,1000
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,2060	0,1420
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1700	0,1170

FLUCONAZOL DOCOPHARMA 2 mg/ml			DOCOPHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	8,8100	8,8100 11,3700	
B-134 **	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	9,3400	9,3400	
FLUCONAZOL DOCOPHARMA 2 mg/ml			DOCOPHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	17,6100 22,7300	17,6100	
B-134 **	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700	
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,4000 5,6800	4,4000	
B-134 **	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,6600	4,6600	
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	8,8100 11,3700	8,8100 11,3700	
B-134 **	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,3400	9,3400	
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	17,6100 22,7300	17,6100 22,7300	
B-134 **	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700	
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0753-731	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	44,0400 5,3790	44,0400 5,3790	
B-134 **	0753-731	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	4,6680	4,6680	
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01
B-134 *	0753-723	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par	G	88,0700 10,0460	88,0700 10,0460	

		verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)				
B-134 **	0753-723	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	9,3350	9,3350	
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			
	0753-715	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		176,1500	176,1500	
B-134 *	0753-715	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	19,3830	19,3830	
B-134 **	0753-715	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6720	18,6720	
FLUCONAZOLE EG 2 mg/ml		EUROGENERICSS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			
	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		8,8100	8,8100	
B-134 *	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	11,3700	11,3700	
B-134 **	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	9,3400	9,3400	
FLUCONAZOLE MYLAN 100 mg/50 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			
	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		4,4000	4,4000	
B-134 *	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	5,6800	5,6800	
B-134 **	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	4,6600	4,6600	
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg/100 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			
	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		8,8100	8,8100	
B-134 *	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	11,3700	11,3700	
B-134 **	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	9,3400	9,3400	
FLUCONAZOLE MYLAN 400 mg/200 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			
	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		17,6100	17,6100	
B-134 *	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	22,7300	22,7300	
B-134 **	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700	

FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg/25 ml			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01		
B-134 *	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	2,2000	2,2000					
B-134 **	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	2,3300	2,3300					
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml			BAXTER			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01		
B-134 *	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	R	4,4300	3,8700					
B-134 **	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	R	4,7000	4,1000					
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml			BAXTER			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01		
B-134 *	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	R	8,8700	7,7700					
B-134 **	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	R	11,4500	10,0300	+1,4200	+1,4200			
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml			BAXTER			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01		
B-134 *	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	R	17,7400	15,5300					
B-134 **	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	R	22,8900	20,0400	+2,8500	+2,8500			
					18,8000	16,4600					
FLUCONAZOLE TEVA 2 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01		
B-134 *	0799-676	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	G	11,3700	11,3700					
B-134 **	0799-676	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	G	9,3400	9,3400					
FLUCONAZOLE TEVA 2 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01		
B-134 *	0799-684	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	G	22,7300	22,7300					
B-134 **	0799-684	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)	G	18,6700	18,6700					

FUROSEMIDE FRESENIUS KABI 20 mg/2 ml FRESENIUS KABI ATC: C03CA01						
B-25	2450-112	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 2450-112	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	G	5,49 0,7400	5,49 0,7400
B-25 *	0787-754	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	G	0,1900	0,1900
B-25 **	0787-754	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	G	0,1560	0,1560
IBANDRONATE APOTEX 150 mg APOTEX ATC: M05BA06						
B-230	2866-523	3 filmomhulde tabletten, 150 mg 2866-523	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	33,68 23,9000	33,68 23,9000
B-230 *	0755-553	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	10,2800	10,2800
B-230 **	0755-553	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	8,4433	8,4433
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: M05BA06						
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg 2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	33,13 23,4200	33,13 23,4200
B-230 *	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	10,0733	10,0733
B-230 **	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	8,2767	8,2767
LASIX 250 I.V. SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01						
	0710-368	5 ampullen 25 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 25 ml solution injectable, 10 mg/ml		11,0300	8,8200
B-25 *	0710-368	1 ampul 25 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	1 ampoule 25 ml solution injectable, 10 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	2,8460	2,2760 +0,5700
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	1 ampoule 25 ml solution injectable, 10 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	2,3380	1,8700
LASIX SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01						
B-25	0117-598	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 0117-598	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	6,38 1,5300	5,72 0,9400
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	0,3940	0,2420 +0,1520
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	0,3240	0,2000 +0,1520
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER ATC: L01BA01						
A-24	0053-314	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml 0053-314	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	6,88 1,9700	6,19 1,3600
A-24	2719-094	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml 2719-094	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	25,05 16,2900	25,05 16,2900
A-24 *	0710-574	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	1,7517	1,7517 +0,0000
A-24 **	0710-574	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	1,4392	1,4392 +0,0000
LEDERTREXATE CONCENTRATE 1000 mg/10 ml PFIZER ATC: L01BA01						
	0746-099	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml		83,1300	83,1300
A-24 *	0746-099	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	R	95,2300	95,2300 +0,0000
A-24 **	0746-099	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	R	88,1200	88,1200 +0,0000

LEDERTREXATE CONCENTRATE 5000 mg/50 ml PFIZER							ATC: L01BA01
	0746-107	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	R	374,1000	374,1000	
A-24 *	0746-107	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	R	403,6600	403,6600	+0,0000
A-24 **	0746-107	1 injectieflacon 50 ml concentrat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	R	396,5500	396,5500	+0,0000
LOORTAN 100 mg MSD BELGIUM							ATC: C09CA01
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	37,80	37,80	5,91
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3627	0,3627	+0,0000
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2979	0,2979	+0,0000
LOORTAN 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA							ATC: C09CA01
B-224	2867-471	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2867-471	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	37,80	37,80	5,91
B-224 *	0755-462	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3627	0,3627	+0,0000
B-224 **	0755-462	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2979	0,2979	+0,0000
LOORTAN 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA							ATC: C09CA01
B-224	2866-572	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2866-572	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	37,04	37,04	5,80
B-224 *	0755-470	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3539	0,3539	+0,0000
B-224 **	0755-470	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2906	0,2906	+0,0000
LOORTAN PLUS MSD BELGIUM							ATC: C09DA01
B-224	1423-615	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1423-615	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	15,34	15,34	2,28
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	37,04	37,04	5,80
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3539	0,3539	+0,0000
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2906	0,2906	+0,0000
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg MSD BELGIUM							ATC: C09DA01
B-224	2828-515	28 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg 2828-515	28 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	15,34	15,34	2,28
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg 2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	37,04	37,04	5,80
B-224 *	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	R	0,3539	0,3539	+0,0000
B-224 **	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	R	0,2906	0,2906	+0,0000
LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg MSD BELGIUM							ATC: C09DA01
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	37,80	37,80	5,91
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,3627	0,3627	+0,0000
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,2979	0,2979	+0,0000
LOORTAN MSD BELGIUM							ATC: C09CA01
B-224	1277-839	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 1277-839	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	15,34	15,34	2,28
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	37,04	37,04	5,80
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3539	0,3539	+0,0000
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2906	0,2906	+0,0000
LOSARTAN APOTEX 100 mg APOTEX							ATC: C09CA01
B-224	2626-935	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	35,93	35,93	5,64
B-224 *	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3409	0,3409	
B-224 **	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2800	0,2800	

LOSARTAN APOTEX 50 mg APOTEX ATC: C09CA01						
B-224	2626-943	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 2626-943	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,56 8,0100	14,56 8,0100
B-224	2626-919	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 2626-919	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,80 14,4300	22,80 14,4300
B-224	2626-901	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	35,22 25,2600	35,22 25,2600
B-224 *	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3327	0,3327
B-224 **	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2733	0,2733
LOSARTAN EG 100 mg EUROGENERIC ATC: C09CA01						
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,63 19,4500	28,63 19,4500
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2561	0,2561
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2104	0,2104
LOSARTAN EG 50 mg EUROGENERIC ATC: C09CA01						
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,24 8,5300	15,24 8,5300
B-224	2573-194	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 2573-194	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,41 12,5600	20,41 12,5600
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,63 19,4500	28,63 19,4500
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2561	0,2561
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2104	0,2104
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C09CA01						
B-224	2599-983	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,02 25,9600	36,02 25,9600
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3418	0,3418
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2808	0,2808
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09CA01						
B-224	2599-975	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 2599-975	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,22 8,5200	15,22 8,5200
B-224	2600-005	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 2600-005	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,99 15,3500	23,99 15,3500
B-224	2599-991	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	37,04 26,8700	37,04 26,8700
B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3539	0,3539
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2906	0,2906
LOSARTAN PFIZER 100 mg PFIZER ATC: C09CA01						
B-224	2735-918	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2735-918	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,74 26,6000	36,74 26,6000
B-224 *	0758-110	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3503	0,3503
B-224 **	0758-110	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2878	0,2878
LOSARTAN PFIZER 50 mg PFIZER ATC: C09CA01						
B-224	2735-926	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 2735-926	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,24 8,5300	15,24 8,5300
B-224	2735-934	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 2735-934	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,99 15,3500	23,99 15,3500
B-224 *	0758-128	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3538	0,3538
B-224 **	0758-128	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2905	0,2905

LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERIC								ATC: C09DA01	
B-224	2926-772	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg 2926-772	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	15,34 8,6100	15,34 8,6100	2,28	3,81	
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg 2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	37,04 26,8700	37,04 26,8700	5,80	9,75	
B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 100 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 100 mg	G	0,3539	0,3539			
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 100 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 100 mg	G	0,2906	0,2906			
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERIC								ATC: C09DA01	
B-224	2659-167	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,24 8,5300	15,24 8,5300	2,26	3,77	
B-224	2659-175	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	20,41 12,5600	20,41 12,5600	3,33	5,55	
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	28,63 19,4500	28,63 19,4500	4,61	7,75	
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2561	0,2561			
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2104	0,2104			
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERIC								ATC: C09DA01	
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	28,63 19,4500	28,63 19,4500	4,61	7,75	
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2561	0,2561			
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2104	0,2104			
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ								ATC: C09CA01	
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	26,86 17,8900	26,86 17,8900	4,36	7,33	
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2356	0,2356			
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1935	0,1935			
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ								ATC: C09CA01	
B-224	2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,22 8,5200	15,22 8,5200	2,26	3,77	
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,99 15,3500	23,99 15,3500	3,96	6,64	
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	26,86 17,8900	26,86 17,8900	4,36	7,33	
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2356	0,2356			
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1935	0,1935			
LOSARTAN TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM								ATC: C09CA01	
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	26,80 17,8300	26,80 17,8300	4,35	7,31	
B-224 *	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2348	0,2348			
B-224 **	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1929	0,1929			
LOSARTAN TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM								ATC: C09CA01	
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	26,80 17,8300	26,80 17,8300	4,35	7,31	
B-224 *	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2348	0,2348			
B-224 **	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1929	0,1929			
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL								ATC: N05CD08	
	0787-465	20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		6,3600	6,3600			
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,4105	0,4105			
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,3370	0,3370			

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N05CD08						
	0787-473	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		7,5100	7,5100
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	0,9690	0,9690
A-30 **	0787-473	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	0,7960	0,7960
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N05CD08						
	0787-481	20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		47,3400	47,3400
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	2,8645	2,8645
A-30 **	0787-481	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	2,5090	2,5090
MIDAZOLAM MYLAN 1 mg/ml MYLAN ATC: N05CD08						
	0795-005	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		3,1800	3,1800
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,4100	0,4100
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,3370	0,3370
MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml MYLAN ATC: N05CD08						
	0795-013	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		7,5100	7,5100
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	0,9690	0,9690
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	0,7960	0,7960
MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml MYLAN ATC: N05CD08						
	0795-443	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		23,6700	23,6700
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	3,0550	3,0550
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	2,5090	2,5090
NIMBEX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: M03AC11						
	0745-422	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		9,8500	9,8500
B-140 *	0745-422	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	2,5420	2,5420
B-140 **	0745-422	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	2,0880	2,0880
NIMBEX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: M03AC11						
	0745-430	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		19,7000	19,7000
B-140 *	0745-430	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	5,0840	5,0840
B-140 **	0745-430	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	4,1760	4,1760
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N05AH04						
B-220	2871-812	6 filmomhulde tabletten, 100 mg 2871-812	6 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,96 2,8600	7,96 2,8600
B-220	2871-820	10 filmomhulde tabletten, 100 mg 2871-820	10 comprimés pelliculés, 100 mg	G	10,42 4,7700	10,42 4,7700
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg 2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,03 28,6200	39,03 28,6200
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg 2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	49,83 38,1500	49,83 38,1500
B-220 *	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4755	0,4755
B-220 **	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4044	0,4044
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04						
B-220	2871-853	6 filmomhulde tabletten, 200 mg 2871-853	6 comprimés pelliculés, 200 mg	G	11,65 5,7300	11,65 5,7300
B-220	2871-861	10 filmomhulde tabletten, 200 mg 2871-861	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	16,54 9,5400	16,54 9,5400

B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg 2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	71,47	71,47	7,50	11,30
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg 2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	92,39	92,39	9,30	14,10
B-220 *	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8800	0,8800		
B-220 **	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8089	0,8089		

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg				SANDOZ					ATC: N05AH04		
B-220	2871-770	6 filmomhulde tabletten, 25 mg 2871-770		6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,46	5,46	0,19	0,31		
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg 2871-788		10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,75	5,75	0,25	0,42		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg 2871-796		60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	13,46	13,46	1,90	3,16		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg 2871-804		100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	16,54	16,54	2,53	4,22		
B-220 *	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1231	0,1231				
B-220 **	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1011	0,1011				

QUETIAPIN SANDOZ 300 mg				SANDOZ					ATC: N05AH04		
B-220	2871-895	6 filmomhulde tabletten, 300 mg 2871-895		6 comprimés pelliculés, 300 mg	G	15,04	15,04	2,22	3,70		
B-220	2871-903	10 filmomhulde tabletten, 300 mg 2871-903		10 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,19	22,19	3,70	6,17		
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg 2871-911		60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	100,46	100,46	7,50	11,30		
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg 2871-929		100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	130,89	130,89	9,30	14,10		
B-220 *	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,2541	1,2541				
B-220 **	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg		1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1830	1,1830				

QUETIAPINE MYLAN 100 mg				MYLAN					ATC: N05AH04		
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg 2893-766		60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,03	39,03	6,08	10,23		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg 2893-774		100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	49,83	49,83	7,60	12,80		
B-220 *	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4755	0,4755				
B-220 **	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4044	0,4044				

QUETIAPINE MYLAN 200 mg				MYLAN					ATC: N05AH04		
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg 2893-790		60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	71,47	71,47	7,50	11,30		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg 2893-808		100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	92,38	92,38	9,30	14,10		
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8799	0,8799				
B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8088	0,8088				

QUETIAPINE MYLAN 25 mg				MYLAN					ATC: N05AH04		
B-220	2893-758	6 filmomhulde tabletten, 25 mg 2893-758		6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,46	5,46	0,19	0,31		
B-220 *	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1533	0,1533				
B-220 **	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1250	0,1250				

QUETIAPINE MYLAN 300 mg				MYLAN					ATC: N05AH04		
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg 2893-816		60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	100,46	100,46	7,50	11,30		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg 2893-832		100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	130,89	130,89	9,30	14,10		

B-220 *	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,2541	1,2541		
B-220 **	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1830	1,1830		
QUETIAPINE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2949-030	60 filmomhulde tabletten, 100 mg 2949-030	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	32,53 22,8900	32,53 22,8900	5,16	8,68
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg 2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	49,84 38,1600	49,84 38,1600	7,61	12,80
B-220 *	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4756	0,4756		
B-220 **	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4045	0,4045		
QUETIAPINE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2949-048	60 filmomhulde tabletten, 200 mg 2949-048	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	58,49 45,7900	58,49 45,7900	7,50	11,30
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg 2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	92,39 76,3100	92,39 76,3100	9,30	14,10
B-220 *	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8800	0,8800		
B-220 **	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8089	0,8089		
QUETIAPINE TEVA 25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2941-797	6 filmomhulde tabletten, 25 mg 2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,46 0,7100	5,46 0,7100	0,19	0,31
B-220 *	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1533	0,1533		
B-220 **	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1250	0,1250		
QUETIAPINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2949-022	60 filmomhulde tabletten, 300 mg 2949-022	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	82,17 66,9500	82,17 66,9500	7,50	11,30
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg 2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	122,04 103,5000	122,04 103,5000	9,30	14,10
B-220 *	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1682	1,1682		
B-220 **	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0971	1,0971		
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg 1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	71,47 57,2300	71,47 57,2300	7,50	11,30
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg 2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	92,39 76,3100	92,39 76,3100	9,30	14,10
B-220 *	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculés, 200 mg	R	0,8800	0,8800	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculés, 200 mg	R	0,8089	0,8089		
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg 1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	100,46 83,7000	100,46 83,7000	7,50	11,30
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg 2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	133,99 114,4600	133,99 114,4600	9,30	14,10
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,2844	1,2844	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,2133	1,2133		
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	21,34 13,2900	18,12 10,7700	6,08	7,98
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	30,68 21,2600	26,11 17,2200	8,83	11,72
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4900	0,3968	+0,0932	+0,0932
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4025	0,3259		

SIPRALEXA 20 mg			LUNDBECK	ATC: N06AB10				
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	30,68 21,2600	26,11 17,2200	8,83	11,72
B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,9800	0,7936	+0,1864	+0,1864
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8050	0,6518		
TOTALIP 10 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				
B-41	2893-568	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-568	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,06 6,0500	12,06 6,0500	1,60	2,67
B-41	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,60 6,4800	12,60 6,4800	1,72	2,86
B-41	2893-584	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-584	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,10 16,3300	25,10 16,3300	4,11	6,91
B-41	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,63 19,4500	28,63 19,4500	4,61	7,75
B-41 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2510	0,2510		
B-41 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2062	0,2062		
TOTALIP 20 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				
B-41	2893-600	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-600	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,44 9,4700	16,44 9,4700	2,51	4,19
B-41	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,31 10,1500	17,31 10,1500	2,69	4,49
B-41	2893-626	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-626	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	35,55 25,5600	35,55 25,5600	5,59	9,40
B-41	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	41,10 30,4400	41,10 30,4400	6,37	10,72
B-41 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3928	0,3928		
B-41 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3227	0,3227		
TOTALIP 40 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				
B-41	2893-659	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-659	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	55,71 43,3400	55,71 43,3400	8,43	14,10
B-41	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	65,08 51,6000	65,08 51,6000	9,30	14,10
B-41 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6181	0,6181		
B-41 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5470	0,5470		
TOTALIP 80 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				
B-41	2899-268	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2899-268	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	63,90 50,5600	63,90 50,5600	9,30	14,10
B-41	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	65,06 51,5800	65,06 51,5800	9,30	14,10
B-41 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6178	0,6178		
B-41 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5467	0,5467		

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 10000

Paragraphe 10000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg						(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05		
B-41	2922-086	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2922-086	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,98 13,7900	21,98 13,7900	3,66	6,10	
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg						(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05		
B-41	2922-102	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2922-102	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,07 21,6000	31,07 21,6000	4,96	8,33	
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg						(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05		
B-41	2949-089	30 filmomhulde tabletten, 40 mg 2949-089	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	42,97 32,1000	42,97 32,1000	6,64	11,17	
B-41 *	0754-218	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6049	0,6049			
B-41 **	0754-218	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5338	0,5338			
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg						(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05		
B-41	2949-071	30 filmomhulde tabletten, 80 mg 2949-071	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	42,96 32,0900	42,96 32,0900	6,63	11,16	
B-41 *	0754-200	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6047	0,6047			
B-41 **	0754-200	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5336	0,5336			
ATORVASTATINE PFIZER 10 mg						(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05		
B-41	2893-824	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-824	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,81 12,8700	20,81 12,8700	3,41	5,69	
B-41	2893-840	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-840	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,50 13,4100	21,50 13,4100	3,56	5,93	
B-41	2893-857	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-857	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,97 34,7500	45,97 34,7500	7,06	11,88	
B-41	2893-865	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-865	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	52,14 40,1900	52,14 40,1900	7,93	13,35	
B-41 *	0753-129	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4971	0,4971			
B-41 **	0753-129	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4260	0,4260			
ATORVASTATINE PFIZER 20 mg						(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05		
B-41	2893-873	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-873	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,43 20,1500	29,43 20,1500	4,72	7,94	
B-41	2893-881	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-881	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,37 20,9800	30,37 20,9800	4,86	8,16	
B-41	2893-907	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-907	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	68,25 54,4000	68,25 54,4000	9,30	14,10	
B-41	2893-915	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-915	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	77,78 62,9200	77,78 62,9200	9,30	14,10	
B-41 *	0753-111	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7381	0,7381			
B-41 **	0753-111	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,6670	0,6670			

ATORVASTATINE PFIZER 40 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2893-931	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-931	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	110,05 92,5100	110,05 92,5100	9,30	14,10	
B-41	2893-949	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-949	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	125,84 106,9900	125,84 106,9900	9,30	14,10	
B-41 *	0753-103	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	1,2052	1,2052			
B-41 **	0753-103	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	1,1341	1,1341			
ATORVASTATINE PFIZER 80 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2893-956	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2893-956	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	126,84 107,9000	126,84 107,9000	9,30	14,10	
B-41	2893-782	100 filmomhulde tabletten, 80 mg 2893-782	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	129,25 110,1000	129,25 110,1000	9,30	14,10	
B-41 *	0753-095	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	1,2382	1,2382			
B-41 **	0753-095	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	1,1671	1,1671			
LIPITOR 10			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	20,35 12,5100	20,35 12,5100	3,32	5,53	
B-41	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	44,86 33,7600	44,86 33,7600	6,90	11,62	
B-41 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5107	0,5107	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4261	0,4261			
LIPITOR 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	52,54 40,5400	42,03 31,2700	17,01	21,45	
B-41 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5962	0,4793	+0,1169	+0,1169	
B-45 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5115	0,3946			
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	45,87 34,6600	45,87 34,6600	7,05	11,86	
B-41 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5220	0,5220	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4374	0,4374			
LIPITOR 20			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	28,78 19,5800	28,78 19,5800	4,63	7,79	
B-41	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	66,49 52,8500	66,49 52,8500	9,30	14,10	
B-41 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,7515	0,7515	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,6669	0,6669			
LIPITOR 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	72,88 58,4800	62,08 48,9600	20,10	24,90	
B-41 *	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8226	0,7025	+0,1201	+0,1201	
B-41 **	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,7380	0,6179			
LIPITOR 40			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	107,18 89,8700	107,18 89,8700	9,30	14,10	
B-41 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	1,2187	1,2187	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	1,1340	1,1340			

LIPITOR 40 mg (Impexeco)				IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2926-962		84 comprimés pelliculés, 40 mg		R	110,76	99,96	20,10	24,90	
B-41	2760-593	90 filmomhulde tabletten, 40 mg 2760-593		90 comprimés pelliculés, 40 mg		R	120,84	110,04	20,10	24,90	
B-41 *	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		R	1,2850	1,1684	+0,1166	+0,1166	
B-41 **	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		R	1,2060	1,0894			
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2583-961		84 comprimés pelliculés, 40 mg		R	109,79	109,79	9,30	14,10	
B-41 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		R	1,2490	1,2490	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1 comprimé pelliculé, 40 mg		R	1,1644	1,1644			
LIPITOR 80				PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 1720-127		98 comprimés pelliculés, 80 mg		R	123,51	123,51	9,30	14,10	
B-41 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		R	1,2065	1,2065	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		R	1,1340	1,1340			
LIPITOR 80 mg (Impexeco)				IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2926-970	84 filmomhulde tabletten, 80 mg 2926-970		84 comprimés pelliculés, 80 mg		R	125,88	115,08	20,10	24,90	
B-41 *	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		R	1,4350	1,3101	+0,1249	+0,1249	
B-41 **	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		R	1,3504	1,2255			
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2549-707		98 comprimés pelliculés, 80 mg		R	126,56	126,56	9,30	14,10	
B-41 *	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		R	1,2368	1,2368	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg		1 comprimé pelliculé, 80 mg		R	1,1643	1,1643			

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 1000100

Paragraphe 1000100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA02

B-200 *	0793-984	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml	G	15,5200	15,5200			
		(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)		4,0060	4,0060			
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml	G	3,2900	3,2900			
		(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)						

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02		
B-200 *	0793-992	5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	46,5400	46,5400		
B-200 **	0793-992	1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	11,2880	11,2880		
KYTRIL 3 mg/3 ml			ROCHE			ATC: A04AA02		
B-200 *	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	9,8500	9,3100		
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	12,7100	12,0100	+0,7000	+0,7000

Paragraaf 1000200

Paragraphe 1000200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
						buiten bedrijf / ex-usine		

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02		
B-200 *	0793-984	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	15,5200	15,5200		
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	4,0060	4,0060		

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02		
B-200 *	0793-992	5 ampullen 3 ml concentrat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	11,2880	11,2880		

B-200 **	0793-992	1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	9,8660	9,8660		
KYTRIL 3 mg/3 ml								
		ROCHE						
								ATC: A04AA02
	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml	R	9,8500	9,3100		
B-200 *	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	12,7100	12,0100	+0,7000	+0,7000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	10,4400	9,8700		

Paragraaf 1330200

Paragraphe 1330200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DIFLUCAN 200 mg/100 ml								
		PFIZER						
						(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01	
A-53 *	0789-388	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	88,0700	88,0700		
A-53 *	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	10,0460	10,0460	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	9,3350	9,3350		
DIFLUCAN 400 mg/200 ml								
		PFIZER						
						(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01	
A-53 *	0789-396	5 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	5 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	88,0700	88,0700		
A-53 *	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	20,0920	20,0920	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	18,6700	18,6700		
DIFLUCAN								
		PFIZER						
						(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01	
A-53 *	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	8,8100	8,8100		
A-53 *	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	11,3700	11,3700	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	9,3400	9,3400		

FLUCONAZOL DOCPHARMA 2 mg/ml			DOCOPHARMA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	8,8100	8,8100	
A-53 *	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	11,3700	11,3700	
A-53 **	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	9,3400	9,3400	
FLUCONAZOL DOCPHARMA 2 mg/ml			DOCOPHARMA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	17,6100	17,6100	
A-53 *	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	22,7300	22,7300	
A-53 **	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700	
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,4000	4,4000	
A-53 *	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	5,6800	5,6800	
A-53 **	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,6600	4,6600	
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	8,8100	8,8100	
A-53 *	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	11,3700	11,3700	
A-53 **	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,3400	9,3400	
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)FRESENIUS KABI				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	17,6100	17,6100	
A-53 *	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	22,7300	22,7300	
A-53 **	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700	
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0753-731	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	44,0400	44,0400	
A-53 *	0753-731	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	5,3790	5,3790	
A-53 **	0753-731	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,6680	4,6680	
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0753-723	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	88,0700	88,0700	
A-53 *	0753-723	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	10,0460	10,0460	
A-53 **	0753-723	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,3350	9,3350	
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0753-715	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	176,1500	176,1500	
A-53 *	0753-715	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	19,3830	19,3830	
A-53 **	0753-715	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6720	18,6720	
FLUCONAZOLE EG 2 mg/ml			EUROGENERIC	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J02AC01		
A-53 *	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	8,8100	8,8100	
A-53 *	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	11,3700	11,3700	
A-53 **	0755-140	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,3400	9,3400	

FLUCONAZOLE MYLAN 100 mg/50 ml			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,4000	4,4000		
A-53 *	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	5,6800	5,6800		
A-53 **	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	4,6600	4,6600		
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg/100 ml			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	8,8100	8,8100		
A-53 *	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	11,3700	11,3700		
A-53 **	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,3400	9,3400		
FLUCONAZOLE MYLAN 400 mg/200 ml			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	17,6100	17,6100		
A-53 *	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	22,7300	22,7300		
A-53 **	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700		
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg/25 ml			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	2,2000	2,2000		
A-53 *	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	2,8400	2,8400		
A-53 **	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	2,3300	2,3300		
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml			BAXTER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	4,4300	3,8700		
A-53 *	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	5,7200	4,9900	+0,7300	+0,7300
A-53 **	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	4,7000	4,1000		
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml			BAXTER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	8,8700	7,7700		
A-53 *	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	11,4500	10,0300	+1,4200	+1,4200
A-53 **	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	9,4000	8,2400		
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml			BAXTER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	17,7400	15,5300		
A-53 *	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	22,8900	20,0400	+2,8500	+2,8500
A-53 **	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	18,8000	16,4600		
FLUCONAZOLE TEVA 2 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0799-676	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	8,8100	8,8100		
A-53 *	0799-676	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	11,3700	11,3700		
A-53 **	0799-676	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	9,3400	9,3400		
FLUCONAZOLE TEVA 2 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-53 *	0799-684	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	17,6100	17,6100		
A-53 *	0799-684	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	22,7300	22,7300		
A-53 **	0799-684	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	18,6700	18,6700		

Paragraaf 1590000

Paragraphe 1590000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01									
A-25 *	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	329,9500	329,9500			
A-25 **	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	356,8600	356,8600	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	349,7500	349,7500			

Paragraaf 1960000

Paragraphe 1960000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA02									
B-200 *	0793-984	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml	G	15,5200	15,5200			
B-200 *	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	4,0060	4,0060			
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	3,2900	3,2900			
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA02									
B-200 *	0793-992	5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml	G	46,5400	46,5400			
B-200 *	0793-992	1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	11,2880	11,2880			
B-200 **	0793-992	1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	9,8660	9,8660			

KYTRIL 3 mg/3 ml			ROCHE			ATC: A04AA02		
	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml			9,8500	9,3100	
B-200 *	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	12,7100	12,0100	+0,7000	+0,7000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	10,4400	9,8700		

Paragraaf 2230000

Paragraphe 2230000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegemoetk Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine	I	II
ARICEPT 10 mg PFIZER ATC: N06DA02								
B-254	2553-162 2553-162	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	99,17 82,5400	99,17 82,5400	7,50	11,30
B-254	2889-681 2889-681	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	144,68 124,2500	144,68 124,2500	9,30	14,10
B-254 *	0792-036	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	1,4165	1,4165	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0792-036	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	1,3440	1,3440		
ARICEPT 10 mg PFIZER ATC: N06DA02								
B-254	1370-774 1370-774	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	56,89 44,3800	56,89 44,3800	7,50	11,30
B-254	1370-782 1370-782	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	99,17 82,5400	99,17 82,5400	7,50	11,30
B-254	2839-785 2839-785	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	144,68 124,2500	144,68 124,2500	9,30	14,10
B-254 *	0769-646	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,4165	1,4165	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-646	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3440	1,3440		
ARICEPT 5 mg PFIZER ATC: N06DA02								
B-254	2553-170 2553-170	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	49,84 38,1600	49,84 38,1600	7,50	11,30
B-254	2889-699 2889-699	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	125,69 106,8500	125,69 106,8500	9,30	14,10
B-254 *	0752-774	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	1,2283	1,2283	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0752-774	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	1,1557	1,1557		
ARICEPT 5 mg PFIZER ATC: N06DA02								
B-254	1370-758 1370-758	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	49,84 38,1600	49,84 38,1600	7,50	11,30
B-254	2839-793 2839-793	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	R	125,69 106,8500	125,69 106,8500	9,30	14,10
B-254 *	0769-638	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	1,2283	1,2283	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-638	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	1,1557	1,1557		

DONEPEZIL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N06DA02						
B-254	2889-558	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2889-558	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	56,88 44,3700	56,88 44,3700
B-254	2889-566	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2889-566	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	86,59 71,0000	86,59 71,0000
B-254	2920-213	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2920-213	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	144,67 124,2400	144,67 124,2400
B-254 *	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,4163	1,4163
B-254 **	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,3438	1,3438
DONEPEZIL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N06DA02						
B-254	2889-541	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 2889-541	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	49,84 38,1600	49,84 38,1600
B-254 *	0754-044	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,6986	1,6986
B-254 **	0754-044	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,4446	1,4446
DONEPEZIL EG 10 mg EUROGENERICIS ATC: N06DA02						
B-254	2876-415	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	40,44 29,8700	40,44 29,8700
B-254	2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	144,68 124,2500	144,68 124,2500
B-254 *	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,4165	1,4165
B-254 **	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,3440	1,3440
DONEPEZIL EG 5 mg EUROGENERICIS ATC: N06DA02						
B-254	2876-381	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,44 29,8700	40,44 29,8700
B-254	2876-407	98 filmomhulde tabletten, 5 mg 2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	125,71 106,8600	125,71 106,8600
B-254 *	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,2284	1,2284
B-254 **	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,1558	1,1558
DONEPEZIL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N06DA02						
B-254	2889-608	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2889-608	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	56,88 44,3700	56,88 44,3700
B-254	2889-616	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2889-616	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	99,16 82,5300	99,16 82,5300
B-254	2889-624	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2889-624	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	144,68 124,2500	144,68 124,2500
B-254 *	0753-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,4165	1,4165
B-254 **	0753-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,3440	1,3440
DONEPEZIL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: N06DA02						
B-254	2889-574	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 2889-574	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	49,84 38,1600	49,84 38,1600
B-254	2889-582	56 filmomhulde tabletten, 5 mg 2889-582	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	75,76 61,0600	75,76 61,0600
B-254	2889-590	98 filmomhulde tabletten, 5 mg 2889-590	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	125,71 106,8600	125,71 106,8600
B-254 *	0753-897	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,2284	1,2284
B-254 **	0753-897	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,1558	1,1558
DONEPEZIL ODIS MYLAN 5 mg MYLAN ATC: N06DA02						
B-254	2889-764	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2889-764	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	49,84 38,1600	49,84 38,1600
B-254	2889-772	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2889-772	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	75,76 61,0600	75,76 61,0600
B-254	2889-780	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2889-780	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	125,71 106,8600	125,71 106,8600
B-254 *	0753-871	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,2284	1,2284
B-254 **	0753-871	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1558	1,1558

DONEPEZIL SANDOZ 10 mg SANDOZ							ATC: N06DA02	
B-254	2853-125	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	56,89 44,3800	56,89 44,3800	7,50	11,30
B-254	2853-133	56 filmomhulde tabletten, 10 mg 2853-133	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	99,17 82,5400	99,17 82,5400	7,50	11,30
B-254	2853-141	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	144,68 124,2500	144,68 124,2500	9,30	14,10
B-254 *	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,4165	1,4165		
B-254 **	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,3440	1,3440		
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg SANDOZ							ATC: N06DA02	
B-254	2872-653	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2872-653	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	47,34 35,9500	47,34 35,9500	7,25	11,30
B-254	2872-661	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2872-661	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	99,17 82,5400	99,17 82,5400	7,50	11,30
B-254	2872-679	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	136,77 117,0000	136,77 117,0000	9,30	14,10
B-254 *	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3381	1,3381		
B-254 **	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,2655	1,2655		
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg SANDOZ							ATC: N06DA02	
B-254	2899-706	28 orodispergeerbare films, 10 mg 2899-706	28 films orodispersibles, 10 mg	G	47,34 35,9500	47,34 35,9500	7,25	11,30
B-254	2899-714	56 orodispergeerbare films, 10 mg 2899-714	56 films orodispersibles, 10 mg	G	99,17 82,5400	99,17 82,5400	7,50	11,30
B-254	2899-722	98 orodispergeerbare films, 10 mg 2899-722	98 films orodispersibles, 10 mg	G	136,77 117,0000	136,77 117,0000	9,30	14,10
B-254 *	0751-420	1 orodispergeerbare film, 10 mg	1 film orodispersible, 10 mg	G	1,3381	1,3381		
B-254 **	0751-420	1 orodispergeerbare film, 10 mg	1 film orodispersible, 10 mg	G	1,2655	1,2655		
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ							ATC: N06DA02	
B-254	2853-091	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	49,84 38,1600	49,84 38,1600	7,50	11,30
B-254	2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg 2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	75,75 61,0500	75,75 61,0500	7,50	11,30
B-254	2853-117	98 filmomhulde tabletten, 5 mg 2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	125,71 106,8600	125,71 106,8600	9,30	14,10
B-254 *	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,2284	1,2284		
B-254 **	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	1,1558	1,1558		
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ							ATC: N06DA02	
B-254	2872-620	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2872-620	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	41,63 30,9100	41,63 30,9100	6,45	10,85
B-254	2872-638	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2872-638	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	75,76 61,0600	75,76 61,0600	7,50	11,30
B-254	2872-646	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	125,71 106,8600	125,71 106,8600	9,30	14,10
B-254 *	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,2284	1,2284		
B-254 **	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1558	1,1558		
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ							ATC: N06DA02	
B-254	2899-672	28 orodispergeerbare films, 5 mg 2899-672	28 films orodispersibles, 5 mg	G	41,63 30,9100	41,63 30,9100	6,45	10,85
B-254	2899-680	56 orodispergeerbare films, 5 mg 2899-680	56 films orodispersibles, 5 mg	G	75,76 61,0600	75,76 61,0600	7,50	11,30
B-254	2899-698	98 orodispergeerbare films, 5 mg 2899-698	98 films orodispersibles, 5 mg	G	125,71 106,8600	125,71 106,8600	9,30	14,10
B-254 *	0751-412	1 orodispergeerbare film, 5 mg	1 film orodispersible, 5 mg	G	1,2284	1,2284		
B-254 **	0751-412	1 orodispergeerbare film, 5 mg	1 film orodispersible, 5 mg	G	1,1558	1,1558		

DONEPEZIL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06DA02				
B-254	2889-855	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2889-855	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	12,60 6,4800	12,60 6,4800	1,72	2,86
B-254	2889-863	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg 2889-863	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	32,30 22,6800	32,30 22,6800	5,13	8,62
B-254 *	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2987	0,2987		
B-254 **	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2453	0,2453		
DONEPEZIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06DA02				
B-254	2889-822	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2889-822	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	12,60 6,4800	12,60 6,4800	1,72	2,86
B-254	2889-848	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg 2889-848	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	32,30 22,6800	32,30 22,6800	5,13	8,62
B-254 *	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2987	0,2987		
B-254 **	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2453	0,2453		
GALANTAMINE APOTEX 16 mg		APOTEX		ATC: N06DA04				
B-254	2901-049	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg 2901-049	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	54,33 42,1200	54,33 42,1200	7,50	11,30
B-254	2901-056	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg 2901-056	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	119,42 101,0900	119,42 101,0900	9,30	14,10
B-254 *	0753-145	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	1,3604	1,3604		
B-254 **	0753-145	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	1,2757	1,2757		
GALANTAMINE APOTEX 24 mg		APOTEX		ATC: N06DA04				
B-254	2901-064	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg 2901-064	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	59,67 46,8300	59,67 46,8300	7,50	11,30
B-254	2901-072	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg 2901-072	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	131,73 112,3800	131,73 112,3800	9,30	14,10
B-254 *	0753-137	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	1,5027	1,5027		
B-254 **	0753-137	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	1,4181	1,4181		
GALANTAMINE APOTEX 8 mg		APOTEX		ATC: N06DA04				
B-254	2901-031	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg 2901-031	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	G	39,77 29,2700	39,77 29,2700	6,18	10,40
B-254 *	0753-152	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	1,3489	1,3489		
B-254 **	0753-152	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	1,1082	1,1082		
GALANTAMINE RETARD MYLAN 16 mg		MYLAN		ATC: N06DA04				
B-254	2926-863	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg 2926-863	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	48,07 36,6000	48,07 36,6000	7,36	11,30
B-254	2926-871	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg 2926-871	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	125,48 106,6500	125,48 106,6500	9,30	14,10
B-254 *	0751-669	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	1,4305	1,4305		
B-254 **	0751-669	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	1,3458	1,3458		
GALANTAMINE RETARD MYLAN 24 mg		MYLAN		ATC: N06DA04				
B-254	2926-889	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg 2926-889	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	52,71 40,6900	52,71 40,6900	7,50	11,30
B-254	2926-897	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg 2926-897	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	135,01 115,3900	135,01 115,3900	9,30	14,10
B-254 *	0751-651	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	1,5407	1,5407		
B-254 **	0751-651	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	1,4561	1,4561		

GALANTAMINE RETARD MYLAN 8 mg MYLAN							ATC: N06DA04	
B-254	2926-855	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg 2926-855	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	G	35,41	35,41	5,57	9,37
B-254 *	0751-677	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	1,1721	1,1721		
B-254 **	0751-677	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,9629	0,9629		
REMINYL 16 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N06DA04	
B-254	2217-198	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg 2217-198	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	48,07	48,07	7,36	11,30
B-254	2217-214	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg 2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	125,48	125,48	9,30	14,10
B-254 *	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	1,4305	1,4305	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	1,3458	1,3458		
REMINYL 24 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N06DA04	
B-254	2217-271	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg 2217-271	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	52,71	52,71	7,50	11,30
B-254	2217-230	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg 2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	135,02	135,02	9,30	14,10
B-254 *	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	1,5408	1,5408	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	1,4562	1,4562		
REMINYL 4 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N06DA04	
B-254	1658-400	56 tabletten, 4 mg 1658-400	56 comprimés, 4 mg	R	35,41	35,41	5,57	9,37
B-254 *	0769-695	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,5861	0,5861	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-695	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,4814	0,4814		
REMINYL 4 mg/ml JANSSEN-CILAG							ATC: N06DA04	
B-254	1576-396	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml 1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	43,12	43,12	6,66	11,20
B-254 *	0770-651	1 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	0,4127	0,4127	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0770-651	1 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	0,3416	0,3416		
REMINYL 8 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N06DA04	
B-254	2217-180	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg 2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	R	35,41	35,41	5,57	9,37
B-254 *	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	1,1721	1,1721	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	0,9629	0,9629		

Paragraaf 2250000

Paragraph 2250000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml UCB PHARMA								
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 1 ml 2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 1 ml	R	29,29	23,43	5,86	5,86
A-5	2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 3 ml 2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 3 ml	R	29,29	23,43	5,86	5,86
					20,0300	14,9100		

A-5	2657-476	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	20,0300	14,9100		
	2155-000				47,90	38,32	9,58	9,58
A-5 *	0776-872	5 ml drank, 100 mg/ml	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	36,4500	28,0000		
A-5 **	0776-872	5 ml drank, 100 mg/ml	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	0,7625	0,6022	+0,1603	+0,1603
KEPPRA 100 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	88,21	77,42	10,79	10,79
	2322-717				72,4900	62,5800		
A-5 *	0788-133	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	8,3950	7,3440	+1,0510	+1,0510
A-5 **	0788-133	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	7,6840	6,6330		
KEPPRA 1000 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	121,77	110,97	10,80	10,80
	1580-265				103,2500	93,3500		
A-5 *	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	1,1656	1,0606	+0,1050	+0,1050
A-5 **	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	1,0945	0,9895		
KEPPRA 250 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	41,30	33,04	8,26	8,26
	1580-232				30,6200	23,3400		
A-5 *	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3952	0,3012	+0,0940	+0,0940
A-5 **	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3246	0,2474		
KEPPRA 500 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	70,29	59,50	10,79	10,79
	1580-240				56,2000	46,6800		
A-5 *	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,6668	0,5659	+0,1009	+0,1009
A-5 **	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,5957	0,4948		
KEPPRA 750 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	96,31	85,51	10,80	10,80
	1580-257				79,9100	70,0100		
A-5 *	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,9181	0,8132	+0,1049	+0,1049
A-5 **	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,8470	0,7421		
LEVETIRACETAM EG 1000 mg EUROGENERICCS ATC: N03AX14								
A-5	2920-056	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	131,92	131,92	0,00	0,00
	2920-056				112,5500	112,5500		
LEVETIRACETAM EG 250 mg EUROGENERICCS ATC: N03AX14								
A-5	2919-983	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	38,48	38,48	0,00	0,00
	2919-983				28,1300	28,1300		
LEVETIRACETAM EG 500 mg EUROGENERICCS ATC: N03AX14								
A-5	2920-015	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	70,38	70,38	0,00	0,00
	2920-015				56,2800	56,2800		
LEVETIRACETAM EG 750 mg EUROGENERICCS ATC: N03AX14								
A-5	2920-049	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	101,22	101,22	0,00	0,00
	2920-049				84,4100	84,4100		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	44,85	44,85	0,00	0,00
	2903-052				33,7500	33,7500		
A-5 *	0751-552	5 ml drank, 100 mg/ml	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	0,7148	0,7148		
A-5 **	0751-552	5 ml drank, 100 mg/ml	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	0,5963	0,5963		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2906-287	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	91,45	91,45	0,00	0,00
	2906-287				75,4500	75,4500		

A-5 *	0751-545	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	8,7090	8,7090		
A-5 **	0751-545	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	7,9980	7,9980		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	131,92	131,92	0,00	0,00
	2903-045				112,5500	112,5500		
A-5 *	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	1,2641	1,2641		
A-5 **	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	1,1930	1,1930		
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	38,48	38,48	0,00	0,00
	2903-011				28,1300	28,1300		
A-5 *	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3630	0,3630		
A-5 **	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2982	0,2982		
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	70,38	70,38	0,00	0,00
	2903-029				56,2800	56,2800		
A-5 *	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6677	0,6677		
A-5 **	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5966	0,5966		
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	101,22	101,22	0,00	0,00
	2903-037				84,4100	84,4100		
A-5 *	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9658	0,9658		
A-5 **	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8947	0,8947		

Paragraaf 2290100

Paragraphe 2290100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALENDROMONO 70 mg RANBAXY BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	2578-151	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	18,03	18,03	2,84	4,73
	2578-151				10,7000	10,7000		
B-230	2578-169	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	33,95	33,95	5,36	9,02
	2578-169				24,1400	24,1400		
B-230 *	0791-053	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,5958	2,5958		
B-230 **	0791-053	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,1325	2,1325		
FOSAMAX 10 mg MSD BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	1198-027	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	17,70	17,70	2,77	4,62
	1198-027				10,4500	10,4500		
B-230 *	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4818	0,4818	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3957	0,3957		
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg MSD BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	1647-726	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	R	17,70	17,70	2,77	4,62
	1647-726				10,4500	10,4500		
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	42,11	42,11	6,52	10,96
	1683-705				31,3500	31,3500		
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	3,3617	3,3617	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	2,7692	2,7692		

Paragraaf 2290200

Paragraphe 2290200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FOSAMAX 10 mg			MSD BELGIUM					
B-230	1198-027	28 tabletten, 10 mg 1198-027	28 comprimés, 10 mg	R	17,70 10,4500	17,70 10,4500	2,77	4,62
B-230 *	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4818	0,4818	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3957	0,3957		

Paragraaf 2290300

Paragraphe 2290300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FOSAMAX 10 mg			MSD BELGIUM					
B-230	1198-027	28 tabletten, 10 mg 1198-027	28 comprimés, 10 mg	R	17,70 10,4500	17,70 10,4500	2,77	4,62
B-230 *	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4818	0,4818	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3957	0,3957		

Paragraaf 2430000

Paragraphe 2430000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COZAAR 100 mg			MSD BELGIUM					
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5521	0,5521		
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					
B-224	2866-721	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	68,15 54,3100	68,15 54,3100	9,30	14,10
B-224 *	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6600	0,6600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5874	0,5874		

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)						PI-PHARMA						ATC: C09CA01			
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66							
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000							
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269									
COZAAR PLUS						MSD BELGIUM						ATC: C09DA01			
B-224	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1381-409	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	17,32 10,1600	17,32 10,1600	2,69	4,49							
B-224	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1415-280	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17							
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66							
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000							
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3269	0,3269									
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg						MSD BELGIUM						ATC: C09DA01			
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10							
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000							
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5521	0,5521									
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)						PI-PHARMA						ATC: C09DA01			
B-224	2883-437	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	68,15 54,3100	64,45 51,0500	13,00	17,80							
B-224 *	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6600	0,6247	+0,0353	+0,0353							
B-224 **	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5874	0,5521									
COZAAR						MSD BELGIUM						ATC: C09CA01			
B-224	1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	16,71 9,6800	16,71 9,6800	2,57	4,28							
B-224	1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 1175-850	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17							
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66							
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000							
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269									

Paragraaf 2580000

Paragraphe 2580000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
CAELYX 2 mg/ml									
			JANSSEN-CILAG				ATC: L01DB01		
	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	329,9500	329,9500			
A-25 *	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	356,8600	356,8600	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	349,7500	349,7500			

CAELYX 2 mg/ml			JANSSEN-CILAG			ATC: L01DB01		
	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		783,6400	783,6400		
A-25 *	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	837,7700	837,7700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	830,6600	830,6600		

Paragraaf 2720000

Paragraph 2720000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORASAT 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2853-042	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,81 5,8600	11,81 5,8600	0,00	0,00
A-45	2895-092	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,54 18,4800	27,54 18,4800	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2434	0,2434		
A-45 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1999	0,1999		
ATORASAT 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2853-067	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,07 9,1800	16,07 9,1800	0,00	0,00
A-45	2895-118	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,44 21,9300	31,44 21,9300	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2888	0,2888		
A-45 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2372	0,2372		
ATORASAT 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2895-126	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	62,39 49,2300	62,39 49,2300	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6050	0,6050		
A-45 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5324	0,5324		
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18 4,5800	10,18 4,5800	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,44 7,1300	13,44 7,1300	0,00	0,00
A-45	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,79 22,2400	31,79 22,2400	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2870	0,2870		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2357	0,2357		
ATORVASTACALC 10 mg ACTAVIS (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-384	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,99 5,2200	10,99 5,2200	0,00	0,00
A-45	2926-392	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	24,35 15,6700	24,35 15,6700	0,00	0,00
A-45 *	0751-057	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2022	0,2022		
A-45 **	0751-057	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1661	0,1661		

(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2926-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2926-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,79 8,1800	14,79 8,1800	0,00	0,00
A-45	2926-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2926-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	34,39 24,5300	34,39 24,5300	0,00	0,00
A-45 *	0751-040	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3166	0,3166		
A-45 **	0751-040	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2600	0,2600		
ATORVASTACALC 40 mg ACTAVIS (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2926-426	30 filmomhulde tabletten, 40 mg 2926-426	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,14 13,9100	22,14 13,9100	0,00	0,00
A-45	2926-376	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2926-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	53,88 41,7200	53,88 41,7200	0,00	0,00
A-45 *	0751-032	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5133	0,5133		
A-45 **	0751-032	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4422	0,4422		
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,87 5,9000	11,87 5,9000	0,00	0,00
A-45	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,66 18,5900	27,66 18,5900	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2448	0,2448		
A-45 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2011	0,2011		
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,69 8,8800	15,69 8,8800	0,00	0,00
A-45	2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	39,57 29,1000	39,57 29,1000	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3832	0,3832		
A-45 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3148	0,3148		
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	62,52 49,3400	62,52 49,3400	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6062	0,6062		
A-45 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5337	0,5337		
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	62,52 49,3400	62,52 49,3400	0,00	0,00
A-45 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6062	0,6062		
A-45 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5337	0,5337		
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2922-086	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2922-086	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,98 13,7900	21,98 13,7900	0,00	0,00
A-45	2886-570	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2886-570	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,10 18,9800	28,10 18,9800	0,00	0,00
A-45 *	0754-234	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 **	0754-234	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2012	0,2012		
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2922-102	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2922-102	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,07 21,6000	31,07 21,6000	0,00	0,00
A-45	2886-588	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2886-588	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	40,26 29,7100	40,26 29,7100	0,00	0,00
A-45 *	0754-226	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3834	0,3834		
A-45 **	0754-226	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3149	0,3149		

ATORVASTATINE MYLAN 40 mg			MYLAN		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2949-089	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg				G	42,97
	2949-089		32,1000					32,1000
A-45	2886-596	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg				G	63,67
	2886-596		50,3600					50,3600
A-45 *	0754-218	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg				G	0,6049
A-45 **	0754-218	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg				G	0,5338
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg			MYLAN		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2949-071	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg				G	42,96
	2949-071		32,0900					32,0900
A-45	2886-604	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg				G	63,65
	2886-604		50,3400					50,3400
A-45 *	0754-200	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg				G	0,6047
A-45 **	0754-200	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg				G	0,5336
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 10 mg			MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg				G	10,71
	2922-136		5,0000					5,0000
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg				G	24,66
	2922-144		15,9400					15,9400
A-45 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg				G	0,2449
A-45 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg				G	0,2012
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg			MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg				G	14,44
	2922-151		7,9000					7,9000
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg				G	34,86
	2922-169		24,9400					24,9400
A-45 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg				G	0,3832
A-45 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg				G	0,3148
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg			MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg				G	54,53
	2922-177		42,3000					42,3000
A-45 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg				G	0,6185
A-45 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg				G	0,5338
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 80 mg			MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg				G	62,52
	2922-193		49,3400					49,3400
A-45 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg				G	0,6062
A-45 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg				G	0,5337
ATORVASTATINE PFIZER 10 mg			PFIZER		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			
					ATC: C10AA05			
A-45	2893-824	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg				G	20,81
	2893-824		12,8700					12,8700
A-45	2893-840	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg				G	21,50
	2893-840		13,4100					13,4100
A-45	2893-857	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg				G	45,97
	2893-857		34,7500					34,7500
A-45	2893-865	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg				G	52,14
	2893-865		40,1900					40,1900
A-45 *	0753-129	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg				G	0,4971
A-45 **	0753-129	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg				G	0,4260

(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: C10AA05	
A-45	2893-873	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-873	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,43 20,1500	29,43 20,1500	0,00	0,00
A-45	2893-881	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-881	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,37 20,9800	30,37 20,9800	0,00	0,00
A-45	2893-907	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-907	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	68,25 54,4000	68,25 54,4000	0,00	0,00
A-45	2893-915	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-915	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	77,78 62,9200	77,78 62,9200	0,00	0,00
A-45 *	0753-111	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7381	0,7381		
A-45 **	0753-111	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,6670	0,6670		
(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: C10AA05	
A-45	2893-931	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-931	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	110,05 92,5100	110,05 92,5100	0,00	0,00
A-45	2893-949	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-949	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	125,84 106,9900	125,84 106,9900	0,00	0,00
A-45 *	0753-103	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	1,2052	1,2052		
A-45 **	0753-103	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	1,1341	1,1341		
(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: C10AA05	
A-45	2893-956	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2893-956	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	126,84 107,9000	126,84 107,9000	0,00	0,00
A-45	2893-782	100 filmomhulde tabletten, 80 mg 2893-782	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	129,25 110,1000	129,25 110,1000	0,00	0,00
A-45 *	0753-095	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	1,2382	1,2382		
A-45 **	0753-095	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	1,1671	1,1671		
(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,53 4,8600	10,53 4,8600	0,00	0,00
A-45	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,98 15,3400	23,98 15,3400	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2020	0,2020		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1659	0,1659		
(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,07 7,6200	14,07 7,6200	0,00	0,00
A-45	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,44 21,9300	31,44 21,9300	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2888	0,2888		
A-45 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2372	0,2372		
(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	52,90 40,8600	52,90 40,8600	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5145	0,5145		
A-45 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4419	0,4419		
(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)							ATC: C10AA05	
A-45	2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	52,90 40,8600	52,90 40,8600	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5145	0,5145		
A-45 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4419	0,4419		

ATORVASTATINE TEVA 10 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,40 6,3200	12,40 6,3200	0,00	0,00
A-45	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,10 18,9800	28,10 18,9800	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2012	0,2012		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,57 6,4500	12,57 6,4500	0,00	0,00
A-45	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,52 19,3500	28,52 19,3500	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORVASTATINE TEVA 40 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,57 6,4500	12,57 6,4500	0,00	0,00
A-45	2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,52 19,3500	28,52 19,3500	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORVASTATINE TEVA 80 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,57 6,4500	12,57 6,4500	0,00	0,00
A-45	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	28,52 19,3500	28,52 19,3500	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2051	0,2051		
LIPITOR 10			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	20,35 12,5100	20,35 12,5100	0,00	0,00
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	44,86 33,7600	44,86 33,7600	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5107	0,5107	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4261	0,4261		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	52,54 40,5400	42,03 31,2700	10,51	10,51
A-45 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5962	0,4793	+0,1169	+0,1169
A-45 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5115	0,3946		
LIPITOR 10 mg (Pl-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			ATC: C10AA05	
A-45	2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	45,87 34,6600	45,87 34,6600	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5220	0,5220	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4374	0,4374		
LIPITOR 20			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	28,78 19,5800	28,78 19,5800	0,00	0,00
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	66,49 52,8500	66,49 52,8500	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,7515	0,7515	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,6669	0,6669		

(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)							ATC: C10AA05
LIPITOR 20 mg (Impexeco)	IMPEXECO						
A-45 2926-954 84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	72,88 58,4800	62,08 48,9600	10,80	10,80	
A-45 * 0751-446 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8226	0,7025	+0,1201	+0,1201	
A-45 ** 0751-446 1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,7380	0,6179			
LIPITOR 40	PFIZER		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)				ATC: C10AA05
A-45 1641-018 84 filmomhulde tabletten, 40 mg 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	107,18 89,8700	107,18 89,8700	0,00	0,00	
A-45 * 0768-788 1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	1,2187	1,2187	+0,0000	+0,0000	
A-45 ** 0768-788 1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	1,1340	1,1340			
LIPITOR 40 mg (Impexeco)	IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)				ATC: C10AA05
A-45 2926-962 84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	110,76 93,1500	99,96 83,2500	10,80	10,80	
A-45 2760-593 90 filmomhulde tabletten, 40 mg 2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	R	120,84 102,4000	110,04 92,5000	10,80	10,80	
A-45 * 0759-258 1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	1,2850	1,1684	+0,1166	+0,1166	
A-45 ** 0759-258 1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	1,2060	1,0894			
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)	PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)				ATC: C10AA05
A-45 2583-961 84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	109,79 92,2700	109,79 92,2700	0,00	0,00	
A-45 * 0791-426 1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	1,2490	1,2490	+0,0000	+0,0000	
A-45 ** 0791-426 1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	1,1644	1,1644			
LIPITOR 80	PFIZER		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)				ATC: C10AA05
A-45 1720-127 98 filmomhulde tabletten, 80 mg 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	123,51 104,8400	123,51 104,8400	0,00	0,00	
A-45 * 0771-675 1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	1,2065	1,2065	+0,0000	+0,0000	
A-45 ** 0771-675 1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	1,1340	1,1340			
LIPITOR 80 mg (Impexeco)	IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)				ATC: C10AA05
A-45 2926-970 84 filmomhulde tabletten, 80 mg 2926-970	84 comprimés pelliculés, 80 mg	R	125,88 107,0100	115,08 97,1100	10,80	10,80	
A-45 * 0751-438 1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	1,4350	1,3101	+0,1249	+0,1249	
A-45 ** 0751-438 1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	1,3504	1,2255			
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)	PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)				ATC: C10AA05
A-45 2549-707 98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	126,56 107,6400	126,56 107,6400	0,00	0,00	
A-45 * 0791-079 1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	1,2368	1,2368	+0,0000	+0,0000	
A-45 ** 0791-079 1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	1,1643	1,1643			
TOTALIP 10 mg	PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05
A-45 2893-568 28 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-568	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,06 6,0500	12,06 6,0500	0,00	0,00	
A-45 2893-576 30 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,60 6,4800	12,60 6,4800	0,00	0,00	
A-45 2893-584 84 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-584	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,10 16,3300	25,10 16,3300	0,00	0,00	
A-45 2893-592 100 filmomhulde tabletten, 10 mg 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,63 19,4500	28,63 19,4500	0,00	0,00	
A-45 * 0753-236 1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2510	0,2510			
A-45 ** 0753-236 1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2062	0,2062			

TOTALIP 20 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-600	28 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-600	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,44 9,4700	16,44 9,4700	0,00	0,00
A-45	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,31 10,1500	17,31 10,1500	0,00	0,00
A-45	2893-626	84 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-626	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	35,55 25,5600	35,55 25,5600	0,00	0,00
A-45	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	41,10 30,4400	41,10 30,4400	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3928	0,3928		
A-45 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3227	0,3227		
TOTALIP 40 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-659	84 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-659	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	55,71 43,3400	55,71 43,3400	0,00	0,00
A-45	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	65,08 51,6000	65,08 51,6000	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6181	0,6181		
A-45 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5470	0,5470		
TOTALIP 80 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2899-268	98 filmomhulde tabletten, 80 mg 2899-268	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	63,90 50,5600	63,90 50,5600	0,00	0,00
A-45	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	65,06 51,5800	65,06 51,5800	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6178	0,6178		
A-45 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5467	0,5467		

Paragraaf 3310100

Paragraphe 3310100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BONDRONAT 2 mg/2 ml			ROCHE			ATC: M05BA06		
0779-124 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml			1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml			66,6900 55,8900		
B-279 * 0779-124 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml			1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml			77,8000 66,3500	+11,4500	+11,4500
B-279 ** 0779-124 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml			1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml			70,6900 59,2400		

Paragraaf 3310200

Paragraphe 3310200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
BONDRONAT 2 mg/2 ml ROCHE ATC: M05BA06								
	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		66,6900	55,8900		
B-279 *	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	66,3500	+11,4500	+11,4500	
B-279 **	0779-124	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	R	70,6900	59,2400		
BONDRONAT 6 mg/6 ml ROCHE								
	0779-132		5 flacons injectables 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		569,7000	558,9000		
B-279 *	0779-132	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	122,1980	119,9080	+2,2900	
B-279 **	0779-132	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	R	120,7760	118,4860		

Paragraaf 3320000

Paragraphe 3320000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
BONDRONAT 50 mg ROCHE ATC: M05BA06								
B-279	2090-686	84 filmomhulde tabletten, 50 mg		R	409,41	398,61	20,10	24,90
	2090-686				366,9700	357,0500		
B-279 *	0779-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R			+0,1253	+0,1253
B-279 **	0779-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	4,6308			

Paragraaf 3620000

Paragraphe 3620000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen		Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ATACAND PLUS 16/12,5 mg ASTRAZENECA ATC: C09DA06								
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	20,31	20,31		5,52
	1571-629				12,4900	12,4900		
B-224	1571-645	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R		29,95		8,06
	1571-645				20,6100	20,6100		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	46,23	46,23	7,10	11,94
	1721-166				34,9700	34,9700		
B-224 *	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R		0,4508	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,3783	0,3783		

Paragraaf 3630000

Paragraphe 3630000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
MYOCET TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01									
	0782-334	2 injectieflacons 50 mg liposomaal colloïde voor infusie, 50 mg	2 flacons injectables 50 mg dispersion liposomale pour perfusion, 50 mg		884,4200	873,6200			
A-25 *	0782-334	1 injectieflacon, 50 mg	1 flacon injectable, 50 mg	R	472,3000	466,5750	+5,7250	+5,7250	
A-25 **	0782-334	1 injectieflacon, 50 mg	1 flacon injectable, 50 mg	R	468,7450	463,0200			

Paragraaf 3770000

Paragraphe 3770000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
BONVIVA ROCHE ATC: M05BA06									
B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	60,72	49,93	18,29	22,09	
	2243-822				47,7600	38,2300			
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	19,2467	15,8767	+3,3700	+3,3700	
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	16,8767	13,5067			

Paragraaf 4160000

Paragraphe 4160000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
BONVIVA 3 mg/3 ml ROCHE ATC: M05BA06									
B-230	2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	66,14	55,34	18,30	22,10	
	2321-685				52,5500	43,0100			
B-230 *	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	62,8100	52,7000	+10,1100	+10,1100	
B-230 **	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	55,7000	45,5900			

Paragraaf 4940000

Paragraphe 4940000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HYCAMTIN 0,25 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: L01XX17								
A-28 *	0790-527	10 capsules, hard, 0,25 mg 1 capsule, hard, 0,25 mg	10 gélules, 0,25 mg 1 gélule, 0,25 mg	R	63,8400 7,4780	63,8400 7,4780	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0790-527	1 capsule, hard, 0,25 mg	1 gélule, 0,25 mg	R	6,7670	6,7670		
HYCAMTIN 1 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: L01XX17								
A-28 *	0790-535	10 capsules, hard, 1 mg 1 capsule, hard, 1 mg	10 gélules, 1 mg 1 gélule, 1 mg	R	255,3600 27,7790	255,3600 27,7790	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0790-535	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	27,0680	27,0680		

Paragraaf 5190000

Paragraphe 5190000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L01XA03								
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	54,4200 64,8000	54,4200 64,8000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	57,6900	57,6900		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L01XA03								
A-23 *	0784-272	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	108,8500 122,4900	108,8500 122,4900	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0784-272	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	115,3800	115,3800		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L01XA03								
A-23 *	0787-416	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	217,6900 237,8600	217,6900 237,8600	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0787-416	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	230,7500	230,7500		
OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml HOSPIRA ATC: L01XA03								
A-23 *	0788-471	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	98,8200 111,8600	98,8200 111,8600		
A-23 **	0788-471	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	104,7500	104,7500		

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XA03			
	0788-489	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		197,6300	197,6300	
A-23 *	0788-489	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	216,6000	216,6000	
A-23 **	0788-489	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	209,4900	209,4900	
OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XA03			
	0793-596	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		395,2500	395,2500	
A-23 *	0793-596	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	426,0800	426,0800	
A-23 **	0793-596	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	418,9700	418,9700	
OXALIPLATIN SANDOZ 150 mg/30 ml		SANDOZ		ATC: L01XA03			
	0750-836	1 injectieflacon 30 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		302,3800	302,3800	
A-23 *	0750-836	1 injectieflacon 30 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	327,6300	327,6300	
A-23 **	0750-836	1 injectieflacon 30 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	320,5200	320,5200	
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA03			
	0755-702	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		100,7900	100,7900	
A-23 *	0755-702	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	113,9500	113,9500	
A-23 **	0755-702	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	106,8400	106,8400	
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA03			
	0755-694	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		201,5600	201,5600	
A-23 *	0755-694	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	220,7600	220,7600	
A-23 **	0755-694	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	213,6500	213,6500	
OXALIPLATIN SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01XA03			
	0755-686	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		403,1200	403,1200	
A-23 *	0755-686	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	434,4200	434,4200	
A-23 **	0755-686	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	427,3100	427,3100	
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03			
	0756-478	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		100,7900	100,7900	
A-23 *	0756-478	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	113,9500	113,9500	
A-23 **	0756-478	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	106,8400	106,8400	
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03			
	0756-486	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		201,5600	201,5600	
A-23 *	0756-486	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	220,7600	220,7600	
A-23 **	0756-486	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	213,6500	213,6500	
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA03			
	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		100,7900	100,7900	
A-23 *	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	113,9500	113,9500	
A-23 **	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	106,8400	106,8400	

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XA03		
	0788-612	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		201,5600	201,5600		
A-23 *	0788-612	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	220,7600	220,7600		
A-23 **	0788-612	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	213,6500	213,6500		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XA03		
	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		403,1200	403,1200		
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	434,4200	434,4200		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	427,3100	427,3100		

Paragraaf 5310000

Paragraphe 5310000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

ATACAND PLUS 16/12,5 mg			ASTRAZENECA			ATC: C09DA06		
B-306	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	20,31	20,31	3,31	5,52
	1571-629				12,4900	12,4900		
B-306	1571-645	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	29,95	29,95	4,80	8,06
	1571-645				20,6100	20,6100		
B-306	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	46,23	46,23	7,10	11,94
	1721-166				34,9700	34,9700		
B-306 *	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,4508	0,4508	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,3783	0,3783		

COZAAR 100 mg			MSD BELGIUM			ATC: C09CA01		
B-306	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	64,45	64,45	9,30	14,10
	2093-474				51,0500	51,0500		
B-306 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5521	0,5521		

COZAAR 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09CA01		
B-306	2866-721	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	68,15	68,15	9,30	14,10
	2866-721				54,3100	54,3100		
B-306 *	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6600	0,6600	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5874	0,5874		

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09CA01		
B-306	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85	40,85	6,34	10,66
	2866-713				30,2300	30,2300		
B-306 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269		

COZAAR PLUS			MSD BELGIUM			ATC: C09DA01		
B-306	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	17,32	17,32	2,69	4,49
	1381-409				10,1600	10,1600		
B-306	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	26,17	26,17	4,26	7,17
	1415-280				17,2800	17,2800		
B-306	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	40,85	40,85	6,34	10,66
	1432-830				30,2300	30,2300		

B-306 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3269	0,3269		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg								
MSD BELGIUM								
B-306	2218-006 2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10
B-306 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5521	0,5521		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA								
B-306	2883-437 2883-437	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	68,15 54,3100	64,45 51,0500	13,00	17,80
B-306 *	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6600	0,6247	+0,0353	+0,0353
B-306 **	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5874	0,5521		
COZAAR								
MSD BELGIUM								
B-306	1175-843 1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	16,71 9,6800	16,71 9,6800	2,57	4,28
B-306	1175-850 1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17
B-306	1432-822 1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66
B-306 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269		

Paragraaf 5350000

Paragraphe 5350000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml								
JANSSEN-CILAG								
	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		329,9500	329,9500		
A-25 *	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	356,8600	356,8600	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	349,7500	349,7500		
CAELYX 2 mg/ml								
JANSSEN-CILAG								
	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		783,6400	783,6400		
A-25 *	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	837,7700	837,7700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	R	830,6600	830,6600		

Paragraaf 5500000

Paragraphe 5500000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATACAND PLUS 16/12,5 mg								ASTRAZENECA ATC: C09DA06
B-309	1571-629 1571-629		28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	20,31 12,4900	20,31 12,4900	3,31	5,52
B-309	1571-645 1571-645	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	29,95 20,6100	29,95 20,6100	4,80	8,06
B-309	1721-166 1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	46,23 34,9700	46,23 34,9700	7,10	11,94
B-309 *	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,4508	0,4508	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,3783	0,3783		
COZAAR 100 mg								MSD BELGIUM ATC: C09CA01
B-309	2093-474 2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10
B-309 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5521	0,5521		
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)								PI-PHARMA
B-309	2866-721 2866-721	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	68,15 54,3100	68,15 54,3100	9,30	14,10
B-309 *	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6600		+0,0000	+0,0000
B-309 **	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5874	0,5874		
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)								PI-PHARMA ATC: C09CA01
B-309	2866-713 2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	
B-309 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269		
COZAAR PLUS								MSD BELGIUM ATC: C09DA01
B-309	1381-409 1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg		R	17,32 10,1600	17,32 10,1600		4,49
B-309	1415-280 1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg		R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17
B-309	1432-830 1432-830		98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66
B-309 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3269	0,3269		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg								MSD BELGIUM ATC: C09DA01
B-309	2218-006 2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg		R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10
B-309 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R		0,6247	+0,0000	
B-309 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5521	0,5521		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)								PI-PHARMA ATC: C09DA01
B-309	2883-437 2883-437	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	68,15 54,3100	64,45 51,0500	13,00	17,80
B-309 *	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6600	0,6247	+0,0353	+0,0353
B-309 **	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5874	0,5521		

COZAAR			MSD BELGIUM			ATC: C09CA01			
B-309	1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	16,71 9,6800	16,71 9,6800	2,57	4,28	
B-309	1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 1175-850	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17	
B-309	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66	
B-309 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000	
B-309 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269			

Paragraaf 5510000

Paragraphe 5510000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ATACAND PLUS 16/12,5 mg ASTRAZENECA ATC: C09DA06								

B-310	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	20,31 12,4900	20,31 12,4900	3,31	5,52
B-310	1571-645	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 1571-645	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	29,95 20,6100	29,95 20,6100	4,80	8,06
B-310	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg 1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	46,23 34,9700	46,23 34,9700	7,10	11,94
B-310 *	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,4508	0,4508	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,3783	0,3783		

COZAAR 100 mg			MSD BELGIUM			ATC: C09CA01		
B-310	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10
B-310 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5521	0,5521		

COZAAR 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09CA01		
B-310	2866-721	98 filmomhulde tabletten, 100 mg 2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	68,15 54,3100	68,15 54,3100	9,30	14,10
B-310 *	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6600	0,6600	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0755-587	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5874	0,5874		

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09CA01		
B-310	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66
B-310 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269		

COZAAR PLUS			MSD BELGIUM			ATC: C09DA01		
B-310	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1381-409	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	17,32 10,1600	17,32 10,1600	2,69	4,49
B-310	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1415-280	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17
B-310	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg 1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66
B-310 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3269	0,3269		

COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg				MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-310	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	64,45 51,0500	64,45 51,0500	9,30	14,10			
B-310 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6247	0,6247	+0,0000	+0,0000			
B-310 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5521	0,5521					
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (Pl-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: C09DA01			
B-310	2883-437	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg 2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	68,15 54,3100	64,45 51,0500	13,00	17,80			
B-310 *	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6600	0,6247	+0,0353	+0,0353			
B-310 **	0754-614	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,5874	0,5521					
COZAAR				MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-310	1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	16,71 9,6800	16,71 9,6800	2,57	4,28			
B-310	1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg 1175-850	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	26,17 17,2800	26,17 17,2800	4,26	7,17			
B-310	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg 1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,85 30,2300	40,85 30,2300	6,34	10,66			
B-310 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000			
B-310 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3269	0,3269					

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

Brussel, 18 juni 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2012.

Bruxelles, le 18 juin 2012.

Mme L. ONKELINX