

aan de gemeente op het grondgebied waarvan het grootste gedeelte van het project moet worden uitgevoerd. »

§ 2. In artikel 33 wordt tussen de leden 2 en 3 een lid 2bis ingevoegd, luidend als volgt :

« Bij de indiening van een elektronische aanvraag, wordt de aanvraag rechtstreeks aan het Instituut gericht. Het Instituut stuurt onmiddellijk een afschrift van deze aanvraag en het bijbehorende indieningsbewijs aan de gemeente op het grondgebied waarvan het grootste gedeelte van het project moet worden uitgevoerd. »

§ 3. In artikel 38 wordt tussen de leden 2 en 3 een lid 2bis ingevoegd, luidend als volgt :

« Bij de indiening van een elektronische aanvraag, wordt de aanvraag rechtstreeks aan het Instituut gericht. Het Instituut stuurt onmiddellijk een afschrift van deze aanvraag en het bijbehorende indieningsbewijs aan de gemeente op het grondgebied waarvan het grootste gedeelte van het project moet worden uitgevoerd. »

§ 4. In artikel 44 wordt tussen de leden 2 en 3 een lid 2bis ingevoegd, luidend als volgt :

« Bij de indiening van een elektronische aanvraag, wordt de aanvraag rechtstreeks aan het Instituut gericht. Het Instituut stuurt onmiddellijk een afschrift van deze aanvraag en het bijbehorende indieningsbewijs aan de gemeente op het grondgebied waarvan het grootste gedeelte van het project moet worden uitgevoerd. »

Art. 13. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 14. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de tenuitvoerlegging van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2012.

De Minister-President
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing,

Mevr. E. HUYTEBROECK

dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. »

§ 2. A l'article 33, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. »

§ 3. A l'article 38, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. »

§ 4. A l'article 44, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. »

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 14. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargée de l'Environnement, de l'Energie
et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

N. 2012 — 2539

[C — 2012/31636]

19 JULI 2012. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen van 12 januari 1989, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 4, lid 3, artikel 6, § 1, lid 2, 2°, en artikel 66, § 1;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

F. 2012 — 2539

[C — 2012/31636]

19 JUILLET 2012. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 20;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 4, alinéa 3, l'article 6, § 1^{er}, alinéa 2, 2°, et l'article 66, § 1^{er};

Vu l'ordonnance du 1^{er} mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 24 mei 2012;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 16 mei 2012;

Gelet op het advies nr. 51.517/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2012, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu,

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — *Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden*

Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektro-magnetische golven uitzenden, wordt aangevuld met de punten 18° en 19°, luidend als volgt :

« 18° Indoorantennes : antennes die in een overdekte ruimte zijn opgesteld en die uitsluitend zijn bedoeld voor de dekkingsgraad van die ruimte;

19° Veiligheidsafstand : afstand vanaf de welke het door de antenne uitgezonden elektromagnetische veld 25 % van de geldende norm respecteert. »

Art. 2. § 1. Artikel 4, § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

Artikel 4. § 1. Behalve de documenten bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning, moeten de milieouvergunningsaanvraag en de aangifte van klasse IC alle informatie bevatten die het Instituut in staat stelt te beoordelen of de van kracht zijnde norm door de inrichting wordt nageleefd.'

§ 2. In artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit worden na de woorden Elke milieouvergunningsaanvraag' de woorden of aangifte van klasse IC' toegevoegd.

§ 3. In hetzelfde artikel wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt :

« 6° In afwijking van de punten 3° en 4° moet, voor indoorantennes, het technische dossier de volgende elementen bevatten :

- plannen met het boomdiagram of de structuur van het netwerk van antennes waarop de aangifte betrekking heeft;

- plannen met de exacte plaats van iedere antenne;

- berekeningsgegevens van de veiligheidsafstand met een volumebepaling voor iedere antenne. Dit volume moet zich op minstens 1,5 m boven ieder punt van een voor het publiek toegankelijk oppervlak bevinden;

- voor aangiften betreffende bestaande ingedeelde indoorantennes, het maximumniveau van het berekend elektrisch veld op het meest ongunstige punt op 1,5 meter boven ieder voor het publiek toegankelijk oppervlak onder de huidige exploitatieomstandigheden en de berekeningsgegevens van dat veld. »

Art. 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

Artikel 6. § 1. Wanneer het Instituut het dossier volledig verklaart, stuurt het een kopie ervan voor advies naar het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur beschikt over een termijn van 30 dagen om zijn advies uit te brengen, te tellen vanaf de verzending van het dossier. Na deze termijn wordt het advies gunstig geacht.

§ 2. De bepalingen van de vorige paragraaf zijn niet van toepassing als het dossier een aangifte van klasse IC betreft.'

Art. 4. Aan artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit wordt een 4de streepje toegevoegd :

- De eerste dag van de dertigste maand na de bekendmaking van het besluit bedoeld in artikel 4, § 3, voor de indoorantennes.'

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 24 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 16 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.517/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I^{er}. — *Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques*

Article 1^{er}. Al l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les points 18° et 19° sont insérés :

« 18° antennes indoor : antennes implantées dans un espace couvert et dont l'objectif est la couverture exclusive de cet espace.

19° distance de protection : distance au-delà de laquelle le champ électromagnétique émis par l'antenne respecte 25 % de la norme en vigueur. »

Art. 2. § 1^{er}. L'article 4, § 1^{er}, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Article 4. § 1^{er}. Outre les documents visés par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement et la déclaration de classe IC doivent contenir toutes les informations qui permettent à l'Institut d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur. »

§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, à la suite de « toute demande de permis d'environnement », les mots suivants sont insérés : « ou de déclaration de classe IC ».

§ 3. Un point 6°, rédigé comme suit, est inséré dans le même article :

« 6° Par dérogation aux points 3° et 4°, pour les antennes indoor, le dossier technique doit être composé :

- de plans identifiant l'arborescence ou la structure du réseau des antennes concernées par la déclaration;

- de plans indiquant la position de chacune des antennes;

- de données de calcul de distances de protection définissant un volume pour chaque antenne. Ce volume ne pourra pas se situer à moins de 1,5 m de hauteur de chaque point de toute surface accessible au public.

- pour les déclarations concernant les antennes classées indoor existantes, le niveau maximum du champ électrique calculé au point le plus défavorable à 1,5 m de hauteur de toute surface accessible au public dans les conditions actuelles d'exploitation ainsi que les données de calcul de ce champ. »

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Article 6. § 1^{er}. Lorsque l'Institut déclare le dossier complet, il en envoie une copie à l'administration communale pour avis.

L'administration communale dispose d'un délai de 30 jours pour remettre son avis à dater de l'envoi du dossier. Passé ce délai l'avis est réputé favorable.

§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas d'application lorsque le dossier concerne une déclaration de classe IC. »

Art. 4. A l'article 8, § 2, du même arrêté, un 4e tiret est ajouté :

« — Le premier jour du trentième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes indoor. »

Art. 5. In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt in punt A. Berekening van het gesimuleerd elektrisch veld, na de laatste paragraaf, het volgende ingevoegd :

« — Het elektrisch veld van een indoorantenne wordt berekend aan de hand van de formule van de vorige paragraaf. Veiligheidsafstanden worden berekend volgens de hoeken phi en theta van het diagram van de antenne : Dlateraal (voor de laterale afstand), Dfrontaal (voor de frontale afstand) en Hvertical (voor de verticale hoogte) waarvoor de winst maximaal is.

Art. 5. Dans l'annexe du même arrêté, au point A. Calcul du champ électrique simulé, les dispositions suivantes sont insérées à la suite du dernier paragraphe :

« — Le champ électrique d'une antenne indoor est calculé suivant la formule du paragraphe précédent. Des distances de protection sont calculées selon les angles phi et theta du diagramme de l'antenne : Dlatérale (pour distance latérale), Dfrontale (pour distance frontale) et Hvertical (pour hauteur verticale) pour lesquels le gain est maximal.

$$d_{norm} = \max \left(\frac{1}{E_{norm}} \sqrt{30 \cdot P_{equivalent\ 900} \cdot G / A(phi, theta)} \right) [m]$$

$$E_{equivalent\ 900} = \alpha * \sqrt{\sum_{100\ kHz}^{400\ MHz} \left(\frac{E_f}{1.94} \cdot 2.9 \right)^2 + \sum_{400\ MHz}^{2\ GHz} \left(\frac{E_f}{E_{ref,f}} \cdot 2.9 \right)^2 + \sum_{2\ GHz}^{300\ GHz} \left(\frac{E_f}{4.34} \cdot 2.9 \right)^2} [V/m équivalent\ 900]$$

$$E_{ref,f} = 0.0971 \cdot \sqrt{f} [V/m]$$

$$P_{equivalent\ 900} = \alpha^2 * \left(\sum_{100\ kHz}^{400\ MHz} \left(\frac{2.9}{1.94} \cdot \sqrt{P_f} \right)^2 + \sum_{400\ MHz}^{2\ GHz} \left(\frac{2.9}{E_{ref,f}} \cdot \sqrt{P_f} \right)^2 + \sum_{2\ GHz}^{300\ GHz} \left(\frac{2.9}{4.34} \cdot \sqrt{P_f} \right)^2 \right) [Watts équivalent\ 900]$$

où $\alpha = 0.178 = 10^{-15/20}$ est un paramètre d'atténuation (15dB) dans le cas d'une situation à l'intérieur d'un véhicule, $\alpha = 1$ dans tous les autres cas. »

waarbij $\alpha = 0.178 = 10^{-15/20}$ een verzwakingsparameter (15 dB) is in het geval van de plaatsing in een voertuig en $\alpha = 1$ in alle overige gevallen. »

HOOFDSTUK II. — Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Art. 6. In de bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen wordt een nieuwe rubriek ingevoegd, luidend als volgt :

CHAPITRE II. — Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 6. Une nouvelle rubrique est insérée dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, rédigée comme suit :

Rub. Nr.	Rubriek	Kl.
162A	Indoorantennes die stralingen uitzenden bedoeld in de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische inrichtingen nodig voor de exploitatie van antennes), met uitzondering van :	1C
	- antennes met een EIRP-vermogen van minder dan 800 mW of 29,031 dBm; noodantennes; - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende golfgeleiders; - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen of elke andere bepaling die het besluit zou vervangen in acht nemen.	

N° Rub	Rubrique	Cl.
162A	Antennes indoor émettant des rayonnements visés par l'ordonnance du 1 ^{er} mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :	1C

N° Rub	Rubrique	Cl.
	<ul style="list-style-type: none"> - des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW ou 29,031 dBm; - des antennes d'urgence; - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants; - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait. 	

Art. 7. In het opschrift van het besluit van 4 maart 1999 wordt de afkorting « C » ingevoegd na de afkorting « II ».

HOOFDSTUK III. — *Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning*

Art. 8. § 1. In het besluit van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning wordt na artikel 5 een artikel 5/1 ingevoegd, luidend als volgt :

Artikel 5/1. Een aangifte voor inrichtingen van klasse IC, met uitzondering van tijdelijke werven voor inkapseling en/of verwijdering van asbest, wordt in drie exemplaren ingediend via het formulier dat in bijlage V bij dit besluit is opgenomen.

§ 2. Het formulier opgenomen in bijlage I bij dit besluit is de nieuwe bijlage V bij het besluit van 28 mei 2009.

Art. 9. In het opschrift van het besluit van 28 mei 2009 wordt het woord ‚-aangifte‘ ingevoegd na het woord milieuattest‘.

HOOFDSTUK IV. — *Slotbepaling*

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2012.

Art. 11. De minister bevoegd voor Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Leefmilieu,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Art. 7. Dans le titre de l'arrêté du 4 mars 1999, les sigles « IC » sont insérés après le sigle « II ».

CHAPITRE III. — *Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement*

Art. 8. § 1^{er}. Un article 5/1. rédigé comme suit, est inséré à la suite de l'article 5 de l'arrêté du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement :

« Article 5/1. Une déclaration pour des installations de classe IC, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante est introduite en trois exemplaires au moyen du formulaire repris à l'annexe V du présent arrêté. »

§ 2. Le formulaire repris à l'annexe I du présent arrêté constitue la nouvelle annexe V de l'arrêté du 28 mai 2009.

Art. 9. Dans le titre de l'arrêté du 28 mai 2009, les mots «, de déclaration » sont insérés à la suite du mot « certificat ».

CHAPITRE IV. — *Disposition finale*

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2012.

Art. 11. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK

Annexe



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
FORMULAIRE DE DECLARATION
INSTALLATIONS DE CLASSE 1C**

COMMUNE CONCERNÉE :

.....

CADRE I : RÉSERVÉ À L'INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

RÉFÉRENCE DU DOSSIER :	DATE D'ENTREE :	AGENT TRAITANT :
.....
...	...	

Pour compléter correctement les différents cadres, les explications figurant à la fin de ce formulaire sont à consulter.

Le présent formulaire ainsi que toutes ses annexes doivent être fournis en **3 exemplaires**.

Cadre II : Localisation de l'exploitation et identification du déclarant

LOCALISATION DE L'EXPLOITATION

Rue : N° : Bte :
Code postal : Commune :

IDENTITÉ DU demandeur (Cocher la case correspondante)

Personne physique

Nom : Prénom :

Adresse

Rue : N° : Bte :
Code postal : Commune :

Personne morale

Nom :

Forme juridique :

N° d'entreprise :

Nom du représentant : Prénom :

Adresse (siège social)

Rue : N° : Bte :

Code postal : Commune :

- Contact

Personne éventuellement **mandatée** à contacter par l'administration dans le cadre de la déclaration

Nom : Prénom :

Fonction :

e-mail : GSM :

Tél. : Fax :

Adresse où doit être envoyé le courrier dans le cadre de la déclaration (si différente de celle du déclarant)

Nom : Prénom :

Rue : N° : Bte :

Code postal : Commune :

- Les communications dans le cadre de cette déclaration peuvent-elles être envoyées par mail ?

OUI/NON

Si OUI, indiquer l'adresse email où écrire :

- Le déclarant est-il propriétaire de l'immeuble ou de la partie d'immeuble abritant l'exploitation concernée par la déclaration ?

OUI/NON

(Biffer la mention inutile)

Si NON, préciser ici l'identité du propriétaire du site :

Nom : Prénom (personne physique) :

Forme juridique (personne morale) :

Adresse (siège social pour les personnes morales)

Rue : N° : Bte :

Code postal : Commune :

Cadre III : Identification de la déclaration

1. Description générale des activités exercées sur le site abritant les installations concernées par la déclaration.

2. Permis d'urbanisme

Le projet nécessite-t-il également / a-t-il nécessité un permis d'urbanisme ?

OUI/NON

(Biffer la mention inutile)

Si OUI, indiquer la date d'introduction de la demande ou de délivrance du permis :

Cadre IV : Les installations classées

N° de rubrique	Description succincte de l'installation	Puissance, Volume, Poids, Superficie, Nombre

Cadre V : Description des installations concernées par la déclaration

1. Schéma de fonctionnement des installations et informations techniques

1.1. Fournir en annexe 1 le schéma de fonctionnement des installations faisant l'objet de la déclaration.

1.2. Fournir en annexe 2 les fiches techniques éventuelles des installations ainsi que les attestations d'entretien disponibles.

2. Plan d'implantation - plan des installations - photos

2.1. Fournir en annexe 3 un plan d'implantation lisible du site d'exploitation permettant d'évaluer l'inscription du projet dans son environnement.

2.2. Fournir en annexe 4 les plans des installations, dressés à une échelle lisible et faisant apparaître clairement :

- la localisation des machines ou des activités ;
- les conduits d'évacuation des fumées, des gaz ou des orifices de ventilation en cas de rejet des installations ;
- les conduits d'évacuation et les points de rejet d'eaux (à l'égout ou autres) en cas de rejet des installations.

2.3. Fournir en annexe 5 les photos des installations existantes permettant d'évaluer correctement la situation. Les photos sont en couleur, numérotées et référencées sur plan. Les exploitants d'installations classées soumises à la rubrique 162 C ne sont pas tenus de fournir ces photos.

Cadre VI : Natura 2000

Votre projet est-il situé dans ou à proximité d'une zone spéciale de conservation ?

OUI/NON

Si **OUI**, indiquer sur le plan d'implantation du site d'exploitation exigé au point 2.1. du cadre V :

- le tracé des voiries contiguës, leur dénomination et les sens empruntés par la circulation automobile ;
- l'implantation et l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 60 mètres au moins autour du périmètre du site d'exploitation ;
- l'existence de ruisseaux, sources, plans d'eau, zones humides, marais dans un rayon de 60 mètres autour du périmètre du site d'exploitation.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un site « Natura 2000 » de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres projets, une évaluation des incidences sur le site doit être réalisée spécifiquement en tenant compte des objectifs de conservation de ce site.

ANNEXES

Le déclarant veillera à numérotter et à présenter les annexes conformément à cette liste (n° et ordre).

Les références des annexes complémentaires éventuelles seront ajoutées à la liste ci-après.

Le déclarant veillera à bien fournir toutes les annexes requises et à cocher les cases correspondantes aux annexes fournies.

1		Schéma de fonctionnement
2		Fiche(s) technique(s) et attestation(s) d'entretien
3		Plan d'implantation
4		Plans des installations
5		Photos

ANNEXES COMPLEMENTAIRES

6		Autres informations à fournir en fonction d'exigences fixées dans des arrêtés sectoriels

Je soussigné, M....., agissant en qualité de déclare
que les informations ci-dessus sont sincères et exactes.

Fait à le

Signature :

Des informations supplémentaires, techniques ou non, (ex. : attestation d'entretien, fiche de données de sécurité, fiche technique des installations, plan en coupe, etc.) pourraient s'avérer utiles et être réclamées au cours de l'instruction du dossier.

INFORMATIONS UTILES POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE DECLARATION PREALABLE DE CLASSE 1C

Ce document est destiné à vous aider à compléter les différents cadres du formulaire de déclaration préalable pour des installations de **classe 1C**. Il ne doit en aucun cas être joint à votre dossier lors de son introduction.

La déclaration de classe 1C (formulaire + annexes) doit être envoyée par recommandé ou déposée à l'IBGE, en échange de laquelle une attestation de dépôt vous sera remise.

Il n'y a pas de frais de dossier perçus par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les déclarations de classe 1C.

Lorsque vous complétez le formulaire de déclaration, gardez ce document explicatif à proximité afin de les parcourir en parallèle. Vous devriez y trouver les réponses à toutes les questions suscitées par la lecture du formulaire.

Néanmoins, si une question subsiste, vous pouvez, pour votre entreprise ou votre commerce, prendre contact avec l'ABE (Agence bruxelloise pour l'entreprise – avenue du Port 86c, bte 211 à 1000 Bruxelles ; tél. : (+32)2 422 51 29 ; fax : (+32)2 422 00 43 ; info@abe.irisnet.be).

Toute information peut également être obtenue via l'envoi d'un mail à permit@ibgebim.be ou auprès du service « environnement » de l'administration communale sur le territoire de laquelle se situe l'exploitation concernée.

CADRE II - LOCALISATION DE L'EXPLOITATION ET IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Si l'exploitation touche plusieurs rues, indiquez comme « localisation » l'entrée principale du site ou le nom de la voirie où le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Les informations complémentaires peuvent être indiquées sur le plan demandé au cadre V. point 2.1.

Le « **demandeur** » est défini dans l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, comme la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement ou, plus particulièrement dans ce cas-ci, effectue une déclaration.

Le « **demandeur** » est considéré ici par défaut comme « l'exploitant », c'est-à-dire la personne physique ou morale (ou une association de co-propriétaires dans le cas d'immeubles d'habitation) qui exploite une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée et qui va s'assurer de sa gestion.

Si le demandeur n'est pas l'exploitant réel des installations, veuillez le préciser et indiquer ses coordonnées exactes.

Contact : indiquez ici les coordonnées de la personne qui sera l'interlocuteur de l'administration tout au long de l'instruction du dossier. Il peut s'agir du représentant mandaté d'un bureau d'étude, d'un cabinet d'architecture, d'un syndic d'immeubles, etc.

Communications par mail : si vous choisissez cette option, dans la mesure du possible les communications (demandes d'informations complémentaires, prises de rendez-vous, accusés de réception, notification de la décision de l'administration) vous seront transmises par la voie électronique.

CADRE III - IDENTIFICATION DE LA DÉCLARATION

1. Il s'agit ici de décrire de manière générale, les activités exercées sur le site prévu pour accueillir les installations faisant l'objet de votre déclaration.

2. Permis d'urbanisme

Un permis d'urbanisme doit notamment être demandé lorsque le projet pour lequel une déclaration préalable doit être établie, implique la construction, la transformation, la modification de l'utilisation ou de la destination d'un bien ou d'une partie d'un bien.

CADRE IV - LES INSTALLATIONS CLASSÉES

Indiquez, dans le tableau de ce cadre, toutes les installations pour lesquelles la déclaration est établie.

Pour consulter la liste complète des installations classées (= soumises à un permis d'environnement ou à déclaration), visitez le site Internet de l'IBGE (www.ibgebim.be – Professionnels – Guide du permis d'environnement – La liste des installations classées) ou référez-vous à l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III et l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997.

Pour les installations reprises dans ce tableau, indiquez leur localisation précise sur les plans à joindre conformément au point 2. du Cadre V, et fournissez leur fiche technique éventuelle.

Explicatif des colonnes du tableau :

1/	2/	3/
55, 2°, a	Installation destinée à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie	125 kW

1/ NUMÉRO DE RUBRIQUE : le n° (et la lettre) qui se trouve dans la première colonne de la liste mentionnée ci-dessus.

2/ DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS : permet d'identifier l'activité, le dépôt, l'atelier, le chantier, l'équipement, ... il n'est donc pas nécessaire ici de reprendre l'intitulé de la rubrique tel qu'il figure dans l'arrêté précité, une vulgarisation suffit.

3/ PIUSSANCE, VOLUME, POIDS, SUPERFICIE, NOMBRE, etc. des différentes installations.

CADRE V - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR LA DÉCLARATION

1. Schéma de fonctionnement des installations et informations techniques

Le **schéma de fonctionnement des installations devra préciser notamment :**

- l'horaire de fonctionnement,
- les mesures prévues pour réduire les nuisances ou dangers liés à l'exploitation des installations,
- les mesures prévues pour remédier à d'éventuelles pollutions constatées ou en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou aux personnes,
- les mesures prévues au terme de l'exploitation, pour remettre les lieux dans leur état initial.

Dans tous les cas, à la fin de la période d'exploitation, les lieux doivent être remis dans leur état initial. Cela signifie l'enlèvement des équipements qui ont été autorisés, la sécurisation du site, l'enlèvement de tout ce qui pourrait constituer une source de danger ou de pollution.

Dans le cas d'**installations techniques**, il est indispensable de fournir les explications et les documents techniques décrivant le fonctionnement de celles-ci.

2. Plan d'implantation - plan des installations - photos

Aucune échelle n'est imposée pour les **plans** à fournir mais il est impératif que ceux-ci soient lisibles et représentatifs de la situation.

Si la demande porte sur un projet qui a nécessité l'octroi d'un permis d'urbanisme, vous pouvez joindre le **plan d'implantation** qui a été remis dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme.

Il est recommandé de prendre une ou plusieurs **photos** notamment de la façade où sont représentés les bâtiments voisins ainsi que des équipements qui seraient situés en toiture.

CADRE VI - NATURA 2000

Les "**zones spéciales de conservation**" (ou "zones Natura 2000") sont définies dans l'Ordonnance du 1er mars 2012 relatif à la conservation de la nature.


Pour savoir où sont situées les zones "Natura 2000", consultez le site internet de l'IBGE.

www.ibgebim.be Particuliers > Thèmes > Espaces verts et biodiversité > Biodiversité > Natura 2000 > Les sites à Bruxelles > Directives Habitats > Désignation des sites.

Pour obtenir des informations complémentaires concernant l'existence des ruisseaux, sources, plans d'eaux, etc. à proximité de votre exploitation, le département « stratégie eau » de l'IBGE se tient à votre disposition.

ANNEXES COMPLÉMENTAIRES

Complétez ce cadre si vous ajoutez des annexes qui ne sont pas reprises dans l'énumération de celles exigées dans le formulaire ou qui seraient exigées dans des arrêtés sectoriels spécifiques aux installations pour lesquelles vous introduisez votre déclaration. Veillez à les numérotter et à respecter cette numérotation dans le cadre.

Bijlage

**BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
AANGIFTEFORMULIER
INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C**

BETROKKEN GEMEENTE:

.....

KADER I: VOORBEHOUDEN AAN HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER

REFERENTIE VAN HET DOSSIER:	ONTVANGSTDATUM:	BEHANDELEND AMBTENAAR:
.....

Om de verschillende kaders correct in te vullen, moet u de toelichtingen aan het eind van dit formulier raadplegen.

Dit formulier en alle bijlagen moeten in **3 exemplaren** worden bezorgd.

Kader II: Ligging van de exploitatie en identificatie van de aangever

LIGGING VAN DE EXPLOITATIE

Straat: Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente:

IDENTITEIT VAN DE Aanvrager

(kruis het overeenkomstige hokje aan)

Natuurlijke persoon

Naam: Voornaam:

Adres

Straat: Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente:

Rechtspersoon

Naam:
Juridische vorm:

Ondernemingsnummer:
Naam van de vertegenwoordiger: Voornaam:

Adres (maatschappelijk zetel)

Straat: Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente:

- Contactpersoon

Eventueel **gemachtigde** persoon waarmee het bestuur contact kan opnemen in het kader van de aangifte

Naam: Voornaam:

Functie:

e-mail: GSM:
Tel.: Fax:

Adres naar waar alle briefwisseling in het kader van de aangifte moet worden gestuurd

(indien verschillend van het adres van de aangever)

Naam: Voornaam: Nr.: Bus:

Straat:
Postcode: Gemeente:

- Mogen de mededelingen in het kader van deze aangifte per e-mail worden verstuurd?

JA/NEE

Zo **JA**, geef dan hier het e-mailadres op waar de mededelingen naartoe mogen worden gestuurd:

- Is de aangever eigenaar van het gebouw of het deel van het gebouw waar de exploitatie gevestigd is en waarop de aangifte betrekking heeft?

JA/NEE

(Schrappen wat niet past)

Zo **NIET**, geef dan hier de identiteit van de eigenaar van de site op:

Naam: Voornaam (natuurlijke persoon):

Juridische vorm (rechtspersoon):

Adres (maatschappelijk zetel voor rechtspersonen)

Straat:..... Nr.:..... Bus:

Postcode:..... Gemeente:

Kader III: Identificatie van de aangifte

1. Algemene beschrijving van de activiteiten die worden uitgeoefend op de locatie waar de inrichtingen waarop de aangifte betrekking heeft gevestigd zijn.

2. Stedenbouwkundige vergunning

Is / was er voor het project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig?

JA/NEE

(Schrappen wat niet past)

Zo **JA**, geef dan de datum op waarop de aanvraag werd ingediend of de vergunning werd afgeleverd:

Kader IV: Ingedeelde inrichtingen

Rubriek nr.	Beknopte beschrijving van de inrichting	Vermogen / Volume / Gewicht / Oppervlakte / Aantal / Debiet

Kader V: Beschrijving van de inrichtingen waarop de aangifte betrekking heeft

1. Werkingsschema van de inrichtingen en technische gegevens

1.3. Indien nodig moet als bijlage 1 het werkingsschema worden toegevoegd van de inrichtingen waarop de aangifte betrekking heeft.

1.4. Als bijlage 2 moeten de eventuele technische fiches van de inrichtingen en de beschikbare onderhoudsattesten worden toegevoegd.

2. Vestigingsplan - plan van de inrichtingen - foto's

2.3. Voeg als bijlage 3 een leesbaar vestigingsplan van het exploitatieterrein toe, zodat het mogelijk is de inplanting van het project in zijn omgeving te beoordelen.

2.4. Als bijlage 4 moet u de plannen van de inrichtingen toevoegen, die zijn opgesteld op een leesbare schaal en duidelijk de volgende elementen vermelden:

- de plaats van de machines of de activiteiten;
- de afvoerkanalen voor de rook en de gassen of de ventilatieopeningen in geval van lozing van de inrichtingen;
- de afvoerleidingen en de waterlozingspunten (naar de riolering of andere) in geval van lozing van

de inrichtingen.

- 2.3. Als bijlage 5 moet u de foto's van de bestaande inrichtingen toevoegen, zodat de situatie correct kan worden beoordeeld. De foto's moeten kleurenopnamen zijn, genummerd zijn en aangeduid staan op het plan. De exploitanten van ingedeelde inrichtingen onderworpen aan rubriek 162 C dienen deze foto's niet te bezorgen.

Kader VI: Natura 2000

Bevindt uw project zich in of nabij een speciale beschermingszone?

JA/NEE

Zo **JA**, duid dan op het vestigingsplan van het exploitatieterrein dat vereist is volgens punt 2.1. van kader V de volgende elementen aan:

- het tracé van de aangrenzende wegen, met hun naam en de richting van het autoverkeer;
- de inplanting en de bestemming van de aanpalende gebouwen binnen een straal van ten minste 60 meter rond de omtrek van het exploitatieterrein;
- beken, bronnen, watervlakten, vochtige zones en moerassen binnen een straal van 60 meter rond de omtrek van het exploitatieterrein.

Wanneer het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, dan worden de effecten op het gebied op een specifieke manier bestudeerd gelet op de behoudsdoelstellingen van deze zone.

BIJLAGEN

De aangever dient de bijlagen te nummeren en te presenteren in overeenstemming met deze lijst (nr. en volgorde).

De referenties van de eventuele aanvullende bijlagen moeten worden toegevoegd aan de onderstaande lijst.

De aangever moet alle vereiste bijlagen toevoegen en de bijbehorende vakjes van de toegevoegde bijlagen aankruisen.

1		Werkingsschema
2		Technische fiche(s) en onderhoudsattest(en)
3		Vestigingsplan
4		Plannen van inrichtingen
5		Foto's

AANVULLENDE BIJLAGEN

6		Overige gegevens die moeten worden bezorgd, afhankelijk van de eisen die zijn vastgelegd in de sectorale besluiten

Ondergetekende, M., handelend in de hoedanigheid van verklaart dat de bovenstaande gegevens waar en echt zijn.

Opgesteld te op datum

Handtekening:

Aanvullende, al dan niet technische gegevens (bv.: onderhoudsattest, veiligheidsgegevens, technische gegevens van de installaties, doorsnedetekening, enz.) kunnen in de loop van het onderzoek van het dossier nuttig blijken en worden opgevraagd.

NUTTIGE INFORMATIE VOOR HET INVULLEN VAN HET VOORAFGAANDE AANGIFTEFORMULIER VAN KLASSE 1C

Dit document is bedoeld om u te helpen bij het invullen van de verschillende kaders van het voorafgaande aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C. In geen geval mag het aan uw dossier worden toegevoegd wanneer dit wordt ingediend.

De aangifte van klasse 1C (formulier + bijlagen) moet per aangetekende brief worden verstuurd of afgegeven bij het BIM, waarna u een indieningsbewijs zal worden overhandigd.

Er worden voor aangiften van klasse 1C geen dossiekosten geïnd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wanneer u het aangifteformulier invult, dient u dit verklarende document bij de hand te houden om beide documenten gelijktijdig te overlopen. U vindt hier de antwoorden op alle vragen die kunnen rijzen bij het lezen van het formulier.

Mocht er echter toch nog een vraag onbeantwoord blijven, kunt u voor uw onderneming of uw handelszaak contact opnemen met het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming - Havenlaan 86 C, bus 211 te 1000 Brussel, tel.: (+32)2 422 51 29; fax: (+32)2 422 00 43; info@abeirisnet.be).

Alle informatie kan ook worden opgevraagd door middel van een e-mailbericht naar permit@ibgebim.be of bij de 'milieudienst' van het gemeentebestuur op wiens grondgebied de betreffende exploitatie zich bevindt.

KADER II - LIGGING VAN DE EXPLOITATIE EN IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER

Indien de exploitatie aan meerdere straten grenst, moet u als 'ligging' de hoofdingang van het terrein opgeven of de naam van de openbare weg waar het project voor het grootste gedeelte moet worden uitgevoerd.

De aanvullende gegevens mogen worden aangeduid op het plan dat gevraagd wordt door punt 2.1. van kader V.

De 'aanvrager' wordt in de ordonnantie {van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning gedefinieerd als de natuurlijke of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die een aanvraag voor een milieuattest of -vergunning indient of, meer bepaald in dit geval, een aangifte doet.

De 'aanvrager' wordt hier automatisch beschouwd als 'de exploitant', d.w.z. de natuurlijke of rechtspersoon (of een vereniging van mede-eigenaars in het geval van een woongebouw) die een inrichting exploiteert of voor wiens rekening een inrichting wordt geëxploiteerd en die zal instaan voor het beheer hiervan.

Indien de aanvrager niet de werkelijke exploitant van de inrichtingen is, dient deze te worden gepreciseerd, met vermelding van zijn exacte gegevens.

Contactpersoon: geef hier de gegevens op van de persoon die als gesprekspartner zal fungeren voor de administratie gedurende heel het onderzoek van het dossier. Het kan hier gaan om de gemachtigde afgevaardigde van een ingenieursbureau, een architectenkantoor, een beheerder van woongebouwen, enz.

Mededelingen via e-mail: indien u hiervoor kiest, in de mate van het mogelijke, zullen de mededelingen (vragen om aanvullende informatie, vastleggen van afspraken, ontvangstbewijzen, kennisgeving van de beslissing van de administratie) u langs de elektronische weg toegezonden worden.

KADER III - IDENTIFICATIE VAN DE AANGIFTE

1. Hier moet u een algemene beschrijving geven van de activiteiten die worden uitgeoefend op het terrein dat voorzien is voor de inrichtingen waarop uw aangifte betrekking heeft.

2. Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning moet met name worden aangevraagd wanneer het project waarvoor een voorafgaande aangifte moet worden opgesteld, betrekking heeft op de bouw, verbouwing, wijziging van het gebruik of de bestemming van een goed of een deel van een goed.

KADER IV - INGEDEELDE INRICHTINGEN

In de tabel van dit kader dient u alle inrichtingen te vermelden waarvoor de aangifte wordt opgesteld.

Om de volledige lijst van de ingedeelde inrichtingen (= onderworpen aan een milieuvergunning of een aangifte) te raadplegen, kunt u terecht op de website van het BIM (www.ibgebim.be – Professionelen – Gids van milieuvergunningen – Lijst van ingedeelde inrichtingen) of slaat u er het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de inrichtingen van klasse IB, II en III en de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse 1A bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 op na.

Voor de inrichtingen vermeld in deze tabel, dient u hun exacte locatie aan te duiden op de plannen die moeten worden toegevoegd in overeenstemming met punt 2. van Kader V, en hun eventuele technische fiche toe te voegen.

Toelichting bij de kolommen van de tabel:

1/	2/	3/
55, 2°, a	Inrichting bestemd voor het gebruik van windenergie voor de energieproductie	125 kW

1/ RUBRIEKNUMMER: het nr. (en de letter) die vermeld staan in de eerste kolom van de hierboven vermelde lijst.

2/ BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE INRICHTINGEN: maakt het mogelijk de activiteit, de opslagplaats, de werkplaats, de bouwplaats, de uitrusting, ... te identificeren. Het is dus niet nodig hier de titel van de rubriek over te nemen zoals die vermeld staat in het bovengenoemde besluit, een gewone omschrijving volstaat.

3/ VERMOGEN, VOLUME, GEWICHT, OPPERVLAKTE, AANTAL, enz. van de verschillende inrichtingen.

KADER V - BESCHRIJVING VAN DE INRICHTINGEN WAAROP DE AANGIFTE BETREKKING HEEFT

3. Weringsschema van de inrichtingen en technische gegevens

Het **werkingsschema** van de inrichtingen moet met name de volgende elementen vermelden:

- de werktijden,
- de maatregelen die gepland zijn om de hinder of de gevaren in verband met de exploitatie van de inrichtingen te verminderen,
- de maatregelen die voorzien zijn om eventuele waargenomen verontreinigingen te verhelpen of indien er zich een ongeval of incident zou voordoen dat schade zou kunnen toebrengen aan het milieu of aan personen,
- de maatregelen die aan het einde van de exploitatie gepland zijn om de locatie in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

In ieder geval moet de locatie aan het eind van de exploitatieperiode in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Dit wil zeggen dat de uitrusting die werden toegelaten, de beveiliging van de locatie en alles wat een bron van gevaar of vervuiling zou kunnen vormen, moet worden verwijderd.

Voor **technische inrichtingen** is het noodzakelijk dat de toelichtingen en de technische documenten die de werking ervan beschrijven, worden bezorgd.

4. Vestigingsplan - plan van de inrichtingen - foto's

Er is geen schaalgrootte voorgeschreven voor de **plannen** die moeten worden toegevoegd, maar het is wel noodzakelijk dat deze leesbaar zijn en representatief voor de situatie.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist was, kunt u het **vestigingsplan** toevoegen dat werd overgemaakt in het kader van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Het verdient aanbeveling een of meer **foto's** te nemen, met name van de gevel, waarop ook de aanpalende gebouwen te zien zijn en de installaties die op het dak zouden bevinden.

KADER VI - NATURA 2000

De '**speciale beschermingszones**' (of 'Natura 2000-gebieden') zijn gedefinieerd in de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.

Om te weten waar de 'Natura 2000'-gebieden gelegen zijn, verwijzen wij u naar de website van het BIM:
www.ibgebim.be Particulieren > Thema's > Groene ruimten en biodiversiteit > Biodiversiteit > Natura 2000 > Welke zijn de Brusselse Natura 2000-gebieden? > Toepassing van de "habitatrichtlijn" > Aanduiding van de gebieden.

Voor aanvullende informatie over de aanwezigheid van beken, bronnen, watervlakten enz. in de nabijheid van uw exploitatie, kunt u terecht bij het departement 'Strategie Water' van het BIM.

AANVULLENDE BIJLAGEN

Vul dit kader in als u bijlagen toevoegt die niet vermeld staan in de lijst van bijlagen die vereist zijn volgens het formulier of die vereist zouden zijn volgens de specifieke sectorale besluiten voor de inrichtingen waarvoor u uw aangifte indient. Deze bijlagen moeten worden genummerd, met inachtneming van de nummering in het kader.