

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2012 — 3219

[2012/205930]

14 SEPTEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikel 26, § 1, 2°, en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", artikel 31, § 2, vierde lid en § 3, derde lid, vervangen bij het decreet van 20 april 2012, artikel 32, § 2, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, en artikel 33, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999 betreffende de ondernemersopleiding, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de vervolmaking en de bijscholing, vermeld in artikel 34 en 35 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gegeven op 27 april 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2012.

Gelet op advies 51.739/1 van de Raad van State, gegeven op 4 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° curriculum : een geheel van een of meer modules die de competenties beschrijven, gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Het curriculum beschrijft onder andere het doel, de organisatievoorwaarden, het aantal lesuren, de toelatingsvoorwaarden, de vrijstellingsvoorwaarden, de examens en, behalve als er maar één module is, de volgorde van de modules;

2° cursus : de door de centra georganiseerde module van het curriculum;

3° decreet van 7 mei 2004 : het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

4° leertrajectbegeleider : de trajectbegeleider, vermeld in artikel 39 en 40 van het decreet van 7 mei 2004;

5° opleiding : het door de centra georganiseerde programma;

6° praktijkcommissie : de praktijkcommissie van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 13 tot en met 18 van het decreet van 7 mei 2004;

7° programma : de beschrijving van de competentieversterkende acties en activiteiten van het ondernemerschapstraject, opgesplitst voor de basiscomponent of de actualisatie;

8° raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet van 7 mei 2004;

9° regisseur : de afdeling binnen Syntra Vlaanderen die de taken uitvoert, vermeld in artikel 5, § 1, 2°, van het decreet van 7 mei 2004;

10° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004;

11° werkplekleren : een aanvullende praktijkopleiding als vermeld in artikel 29 tot en met 32, of een praktijkstage als vermeld in artikel 33 tot en met 68.

Art. 2. Overeenkomstig artikel 31, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 is het ondernemerschapstraject een door Syntra Vlaanderen gescreend traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Het omvat competentieversterkende acties en activiteiten die naar zelfstandig ondernemerschap leiden, waarin een uitstroom als kmo-medewerker mogelijk is.

Voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, waarvan het zelfstandig ondernemerschap niet door een opleiding in een centrum kan worden verworven, leiden de competentieversterkende acties en activiteiten, vermeld in het eerste lid, uitsluitend naar een uitstroom als kmo-medewerker.

Art. 3. Overeenkomstig artikel 31, § 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 kan in de ondernemerschapstrajecten een onderscheid gemaakt worden tussen een basiscomponent en de actualisatie van die basiscomponent. De basiscomponent en de actualisatie daarvan kunnen worden versterkt via de diverse vormen van werkplekleren.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 31, § 2, tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004 sluit de basiscomponent nauw aan bij een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevulde ondernemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden geïntegreerd aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit.

Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische complexiteit bepaald dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalificatie met waarde op de arbeidsmarkt.

Art. 5. Overeenkomstig artikel 31, § 2, derde lid, van het decreet van 7 mei 2004 speelt de actualisatie als onderdeel van het ondernemerschapstraject in op een veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of technische of sociale evoluties en zorgt er dus voor dat de basiscomponent zijn waarde behoudt.

De duur van een actualisatie bedraagt maximaal één opleidingsjaar, tenzij de raad van bestuur beslist om van die termijn af te wijken en zijn beslissing motiveert.

Art. 6. § 1. Het ondernemerschapstraject omvat een theoretische vorming en een praktijkervaring of een praktijkstage of een aanvullende praktijkopleiding. Een opleiding kan pas als een ondernemerschapstraject worden gekwalificeerd als er een programma is.

De raad van bestuur legt de programma's van ondernemerschapstrajecten vast.

De raad van bestuur kan, na onderzoek, wijzigingen in de vastgelegde programma's toestaan om de invoering van pedagogische of inhoudelijke vernieuwingen en herwerkingen mogelijk te maken.

§ 2. Het curriculum van een ondernemerschapstraject kan lineair of modulair opgebouwd zijn.

Een lineair opgebouwd curriculum van een ondernemerschapstraject is opgebouwd uit verschillende vakken of onderdelen die in een vaste volgorde samen volgens een logica van opleidingsjaren leiden naar een kwalificatie.

Een modulair opgebouwd curriculum bestaat uit modules die niet aan opleidingsjaren gebonden zijn. De modules kunnen verplicht of facultatief zijn, ordebepaald of niet-ordebepaald. Het geheel van verplichte modules van de basiscomponent bevat de competenties van de kernactiviteit van het beroep en leidt tot het behalen van de kwalificatie. De basiscomponent kan facultatieve modules bevatten die een verbreding van de kernactiviteit van het beroep inhouden, maar niet voortbouwen op de initiële competenties van dit beroepscompetentieprofiel.

Facultatieve modules worden opengesteld voor cursisten die aan minstens één van de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen :

- 1° Eén of meerdere verplichte modules van dezelfde basiscomponent volgen;
- 2° Eén of meerdere verplichte modules van dezelfde basiscomponent gevolgd hebben;
- 3° Werkzaam zijn in de sector waarop het beroepscompetentieprofiel van de basiscomponent van toepassing is.

§ 3. Er zijn drie soorten curricula :

- 1° curricula over bedrijfsbeheer;
- 2° curricula over beroepskennis;
- 3° gecombineerde curricula.

Een gecombineerd curriculum als vermeld in het eerste lid, 3°, is een curriculum waarbij bedrijfsbeheer en beroepskennis geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd tot één curriculum.

Titel 2. De cursussen

Hoofdstuk 1. De soorten cursussen

Art. 7. § 1. De cursussen moeten overeenstemmen met de curricula van de programma's, vermeld in artikel 6, § 1, tweede lid.

§ 2. Er zijn drie soorten cursussen :

- 1° cursussen over bedrijfsbeheer;
- 2° cursussen over beroepskennis;
- 3° geïntegreerde cursussen.

Onder cursussen over bedrijfsbeheer als vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan : de cursussen over de basiscompetenties van het bedrijfsbeheer die gericht zijn op het algemene commerciële, financiële, administratieve en personeelsbeleid van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, en die beantwoorden aan een generiek ondernemersprofiel of regelgeving.

Onder cursussen over beroepskennis als vermeld in het eerste lid, 2°, wordt verstaan : de cursussen die gericht zijn op de generieke en sectoraal ingevulde ondernemerscompetenties en de technische beroepscompetenties.

Onder geïntegreerde cursussen als vermeld in het eerste lid, 3°, wordt verstaan : de cursussen die gericht zijn op de basiscompetenties bedrijfsbeheer, de generieke en sectoraal ingevulde ondernemerscompetenties en de technische beroepscompetenties, waarbij de cursussen bedrijfsbeheer en beroepskennis geheel of gedeeltelijk worden geïntegreerd tot één cursus.

Art. 8. § 1. In het kader van het bedrijfsbeheer, de beroepskennis en de geïntegreerde cursus kunnen aanvullende cursussen georganiseerd worden, in het bijzonder adaptatiecursussen voor cursisten die niet genoeg voorkennis hebben of die ernstige problemen bij de verwerking van de cursussen hebben.

Als integrale voorbereiding op de cursus bedrijfsbeheer, de cursus beroepskennis of de geïntegreerde cursus kan een inleidende cursus georganiseerd worden voor cursisten die de nodige voorkennis en -opleiding missen om met goed gevolg de cursus aan te vatten.

§ 2. Begeleidingscursussen kunnen worden georganiseerd voor cursisten die vrijgesteld zijn van een cursus over bedrijfsbeheer of een gedeelte daarvan.

Hoofdstuk 2. Organisatie van de cursussen

Art. 9. De cursussen worden georganiseerd door de centra.

De cursussen worden gegeven via contactleren, afstandsleren, of in een combinatie daarvan. Welke onderdelen van het curriculum in afstandsleren kunnen worden georganiseerd, wordt bepaald in het curriculum.

Art. 10. De cursussen worden erkend door Syntra Vlaanderen.

Om erkend te kunnen worden en te blijven, moeten de cursussen aan de volgende vereisten beantwoorden :

1° opgenomen zijn in een organisatieplan over de opleidingen van het centrum dat door de raad van bestuur is goedgekeurd;

2° overeenstemmen met de curricula, vastgelegd met toepassing van artikel 6, § 1, tweede lid;

3° door Syntra Vlaanderen beoordeeld worden als pedagogisch-didactisch of organisatorisch geschikt;

4° gegeven worden binnen een opleiding met een duur als vermeld in artikel 12;

5° het aantal uren omvatten, vermeld in artikel 13;

6° gegeven worden voor groepen van cursisten als vermeld in artikel 15;

7° gegeven worden door lesgevers die werken binnen het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de ondernemerschapstrajecten.

Art. 11. Het organisatieplan, vermeld in artikel 10, tweede lid, 1°, moet voldoen aan de vereisten en moet ingediend worden overeenkomstig de procedure, vastgelegd door de raad van bestuur.

Art. 12. § 1. De duur van een opleiding bedraagt een of meer opleidingsjaren.

De duur van een opleidingsjaar omvat minimaal twaalf en maximaal tweeëndertig cursusweken.

§ 2. De raad van bestuur kan een afwijking toestaan van de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, in een van de volgende gevallen :

1° bij de actualisaties, vermeld in artikel 5, eerste lid;

2° bij een modulair curriculum;

3° er geldt andere regelgeving;

4° de specificiteit van de opleiding blijkt uit het programma, vermeld in artikel 6, § 1, tweede lid.

§ 3. De adaptatiecursussen, vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, en de begeleidingscursussen, vermeld in artikel 8, § 2, worden gelijklopend met de cursussen over bedrijfsbeheer en beroepskennis of met de geïntegreerde cursussen georganiseerd.

§ 4. De duur van een inleidende cursus als vermeld in artikel 8, § 1, tweede lid, bedraagt maximaal één opleidingsjaar.

Art. 13. De raad van bestuur legt per module van het curriculum het aantal cursusuren vast. De raad van bestuur houdt daarbij rekening met de geldende regelgeving en met de specificiteit van het programma.

Behoudens de bepalingen, vermeld in het derde en het vierde lid, bepaalt de raad van bestuur het aantal cursusuren en de spreiding van de aanvullende cursussen, vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid.

De adaptatiecursussen, vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, zijn door de centra georganiseerde aparte onderdelen die, afhankelijk van het tekort aan competenties, afzonderlijk of samengevoegd maximaal 128 cursusuren per cursist per opleidingsjaar mogen bedragen.

De begeleidingscursussen, vermeld in artikel 8, § 2, zijn door de centra georganiseerde aparte modules die, afhankelijk van de vooropleiding, afzonderlijk of samengevoegd maximaal zestig cursusuren per cursist per opleidingsjaar mogen bedragen.

De inleidende cursussen, vermeld in artikel 8, § 1, tweede lid, zijn door de centra georganiseerde aparte modules die, afhankelijk van de vooropleiding, afzonderlijk of samengevoegd maximaal 128 cursusuren per cursist mogen bedragen.

De effectieve lesduur van een cursusuur is vijftig minuten.

Art. 14. Elke cursus groepeert cursisten van hetzelfde opleidingsjaar en van dezelfde opleiding.

Op gemotiveerd verzoek van de centra kan Syntra Vlaanderen een afwijking verlenen van de bepalingen, vermeld in het eerste lid.

Art. 15. Het curriculum van de cursus bedrijfsbeheer, de cursus beroepskennis of de geïntegreerde cursus kan het minimale aantal cursisten per cursus vastleggen, alsook de splitsingsnormen.

Behoudens de bepalingen, vermeld in het derde lid, bepaalt de raad van bestuur het aantal cursisten waarvoor aanvullende cursussen als vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, georganiseerd kunnen worden.

De adaptatiecursussen, vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, en de begeleidingscursussen, vermeld in artikel 8, § 2, kunnen voor een groep van ten minste zes cursisten per cursus bedrijfsbeheer of per geïntegreerde cursus, of voor een groep van ten minste vier cursisten per module van de cursus beroepskennis georganiseerd worden.

De raad van bestuur bepaalt per module het aantal cursisten voor wie een inleidende cursus als vermeld in artikel 8, § 1, tweede lid, kan worden georganiseerd.

Art. 16. Voor de start van ieder cursusjaar, en in elk geval vóór 30 juni, beslist Syntra Vlaanderen over het organisatieplan, vermeld in artikel 10, tweede lid, 1°.

Ingeschreven cursisten van de opleiding van een basiscomponent als vermeld in artikel 4, moeten alle opgestarte cursussen van de opleiding van de basiscomponent binnen het centrum kunnen beëindigen.

Art. 17. De erkenning van een cursus kan door Syntra Vlaanderen opgeheven worden als die niet meer beantwoordt aan de vereisten, vermeld in artikel 10, tweede lid.

Art. 18. Syntra Vlaanderen houdt toezicht op de didactische en professionele bekwaamheid van de lesgevers, vermeld in artikel 10, tweede lid, 7°, en ondersteunt de centra in de begeleiding van de lesgevers.

Hoofdstuk 3. Inschrijving van cursisten

Art. 19. § 1. Tot de verplichte cursussen van de basiscomponent, vermeld in artikel 4, worden de cursisten toegelaten die met behoud van de toepassing van artikel 20 tot en met 22 voldaan hebben aan de leerplicht.

In afwijking van het eerste lid worden de cursisten, die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, toegelaten tot de cursussen, vermeld in artikel 7, § 2, eerste lid, 1°.

In afwijking van het eerste lid kunnen de leerlingen in de leertijd die een alternatief programma beroepsgerichte vorming volgen als vermeld in artikel 57 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, worden toegelaten tot de cursussen, vermeld in artikel 7, § 2, eerste lid, 2°, van dit besluit. Die leerlingen worden niet toegelaten tot de proeven van de ondernemerschapstrajecten. Ze leggen de proeven van de leertijd af en behalen een getuigschrift leertijd als ze slagen overeenkomstig het voormelde besluit van 13 februari 2009.

§ 2. De cursisten die geslaagd zijn voor de examens, kunnen zich gedurende een termijn van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen waarvoor ze geslaagd zijn.

§ 3. Syntra Vlaanderen kan op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van de bepalingen, vermeld in paragraaf 2.

Als de cursist wordt toegelaten, wordt hij gedurende een periode van vijf cursusjaren niet beschouwd als cursist die voor financiering in aanmerking komt.

Art. 20. Om tot de cursussen over beroepskennis van de basiscomponent te worden toegelaten, moeten de cursisten aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

1° het beroep dat het voorwerp van de opleiding uitmaakt of een aanverwant beroep als loontrekkende of als zelfstandige uitoefenen;

2° door middel van een tewerkstelling of een vooropleiding zoals vastgelegd in het curriculum, vermeld in artikel 6, § 2 en § 3, voldoende praktijkervaring verworven hebben in het beroep of een aanverwant beroep;

3° het getuigschrift van de leertijd behaald hebben in dezelfde of een aanverwante opleiding;

4° bij gebrek aan de praktijkervaring, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, of vastgesteld door de toelatingscommissie, ofwel een praktijkstage ofwel een aanvullende praktijkopleiding volgen.

Art. 21. De raad van bestuur kan bijzondere toelatingsvoorwaarden vastleggen voor een bepaalde basiscomponent.

Art. 22. Om tot de cursussen van de actualisatie, vermeld in artikel 5, te worden toegelaten, moeten de cursisten aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

1° de cursussen van de basiscomponent van hetzelfde ondernemerschapstraject volgen;

2° de cursussen van de basiscomponent van hetzelfde ondernemerschapstraject gevolgd hebben;

3° werken in de sector waarop het beroepscompetentieprofiel van de basiscomponent betrekking heeft.

Art. 23. § 1. Met toepassing van artikel 5, § 1, 2°, r), van het decreet van 7 mei 2004 houdt Syntra Vlaanderen toezicht op de inschrijvingen.

§ 2. Elk centrum richt een toelatingscommissie op.

De toelatingscommissie bestaat uit minstens drie personen, onder wie de directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde.

§ 3. Inschrijvingen die twijfels doen rijzen of die betwistbaar zijn, worden voorgelegd aan de toelatingscommissie.

Onder inschrijvingen die twijfels doen rijzen of die betwistbaar zijn als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan : die inschrijvingen waarvan niet eenduidig kan worden vastgesteld dat ze beantwoorden aan de inschrijvingsvoorwaarden.

De toelatingscommissie pleegt overleg voor de zesde cursusdag van ieder opleidingsjaar. Het overleg wordt gevoerd aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op de vierde cursusdag.

§ 4. Alle leden van de toelatingscommissie beschikken tijdens de beraadslaging over een dossier van iedere cursist. De samenstelling daarvan is bepaald door de raad van bestuur.

De leden van de toelatingscommissie zijn gebonden aan een zwijgplicht over alle documenten met een vertrouwelijk of persoonlijk karakter, alsook over de beraadslagingen.

§ 5. Na de beraadslaging beslist de toelatingscommissie over de inschrijving van de cursist.

Elke beslissing moet met redenen omkleed zijn. De beslissing wordt door het centrum meegedeeld aan de cursist en aan de regisseur.

§ 6. Binnen veertien kalenderdagen na de mededeling van de beslissing door het centrum kan de cursist of de regisseur schriftelijk bezwaar aantekenen bij de raad van bestuur.

Na onderzoek overeenkomstig de voorwaarden, vastgelegd door de raad van bestuur, en na raadpleging van de partijen beslist de raad van bestuur binnen twee maanden na de ontvangst van het bezwaar.

Hoofdstuk 4. Het volgen van cursussen

Art. 24. Ambtshalve of op voorstel van het centrum en na onderzoek kan de regisseur de toelating tot de opleiding intrekken als de cursist de bepalingen van dit besluit en de onderrichtingen die ter uitvoering ervan door de raad van bestuur vastgelegd zijn, niet naleeft.

De beslissing tot intrekking wordt door de regisseur meegedeeld aan de cursist en aan het centrum.

De cursist of het centrum kunnen tegen de intrekking van de toelating, vermeld in het eerste lid, binnen veertien dagen na de ontvangst van de beslissing bezwaar aantekenen bij de raad van bestuur.

Art. 25. Elke cursist volgt de cursussen van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven.

Art. 26. Met behoud van de toepassing van artikel 25 kan het centrum in een modulair curriculum vrijstelling verlenen op het niveau van een cursus, of in een lineair curriculum op het niveau van een vak.

De vrijstellingsvoorwaarden worden vastgelegd in het curriculum.

Vrijstelling kan worden verleend als de cursist zijn competenties bewijst aan de hand van een van de volgende mogelijkheden :

1° een diploma of een getuigschrift;

2° geslaagd zijn voor een examen met een gelijke of ruimere leerinhoud in het kader van de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

3° praktijkervaring;

4° verworven credits in onderwijsinstellingen.

De cursist kan vóór de vierde cursusdag na inschrijving bij de directeur van het centrum schriftelijk en gemotiveerd een vrijstelling aanvragen om cursussen te volgen.

Na onderzoek overeenkomstig de voorwaarden, vastgelegd door de raad van bestuur, beslist de directeur van het centrum, of zijn gevolmachtigde, uiterlijk binnen een maand na de ontvangst van de aanvraag, over de vrijstelling.

Binnen veertien kalenderdagen na de mededeling van de beslissing door het centrum kan de cursist bij de regisseur schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de directeur of zijn gevolmachtigde.

Na onderzoek overeenkomstig de voorwaarden, vastgelegd door de raad van bestuur, en na raadpleging van de partijen beslist de raad van bestuur binnen twee maanden na de ontvangst van het bezwaar.

Art. 27. Syntra Vlaanderen ondersteunt de centra bij de pedagogische en didactische begeleiding van de opleidingen.

Art. 28. Als ze geen vrijstelling hebben, moeten de cursisten regelmatig de cursussen volgen.

In samenwerking met de centra houdt Syntra Vlaanderen toezicht op de aanwezigheid van de cursisten.

De raad van bestuur legt de regels vast om de regelmatige aanwezigheid van de cursisten te bepalen, alsook met betrekking tot de procedure en de voorwaarden van het toezicht.

Titel 3. Het werkplekleren

Hoofdstuk 1. De aanvullende praktijkopleiding

Art. 29. De volgende cursisten worden toegelaten tot de aanvullende praktijkopleiding :

1° de cursisten die met toepassing van artikel 20, 4°, tot de cursussen over beroepskennis worden toegelaten, als ze een aanvullende praktijkopleiding volgen;

2° de cursisten die ingeschreven zijn voor de cursussen over beroepskennis en in de loop van het cursusjaar, op advies van de lesgever, door Syntra Vlaanderen worden aanvaard voor de aanvullende praktijkopleiding.

Art. 30. De aanvullende praktijkopleiding wordt georganiseerd door en in de centra.

De aanvullende praktijkopleiding moet ertoe strekken de cursist een bijkomende aanvullende praktijkervaring te bieden, vooral aan de hand van praktische oefeningen die voorkomen in de toekomstige werksituatie van het beroep dat het voorwerp is van de opleiding.

De inhoud van de aanvullende praktijkopleiding sluit nauw aan bij de cursussen beroepskennis en de eisen, gesteld voor het praktijkexamen.

De inhoud van de aanvullende praktijkopleiding moet aantoonbaar bijdragen tot het verwerven van de eindcompetenties van de opleiding.

Art. 31. Om erkend te worden, moet de aanvullende praktijkopleiding aan de volgende vereisten voldoen :

1° voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 10, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 4° en 7°;

2° gegeven worden voor groepen van individuele cursisten van minimaal vier en maximaal twaalf cursisten;

3° bestaan uit aparte onderdelen die, afhankelijk van het tekort aan praktijkervaring, afzonderlijk of samengevoegd tot maximaal 128 cursussen per cursist, over de totaliteit van de opleiding kunnen worden gevolgd.

Wegens de specificiteit van een opleiding kan de raad van bestuur een afwijking toestaan van het aantal cursisten, vermeld in het eerste lid, 2°.

Art. 32. De centra organiseren de aanvullende praktijkopleiding vóór of gelijklopend met de cursussen over beroepskennis.

In afwijking van artikel 30, eerste lid, kunnen de centra onder hun verantwoordelijkheid de organisatie van de aanvullende praktijkopleiding laten plaatsvinden bij zelfstandigen of kleine en middelgrote ondernemingen.

Hoofdstuk 2. De praktijkstage

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 33. De praktijkstage moet de cursist een praktijkervaring laten verwerven in een kleine of middelgrote onderneming die actief is op het vlak van het beroepscompetentieprofiel dat het voorwerp is van het ondernemerschapstraject.

Art. 34. De volgende stages komen in aanmerking voor de praktijkstage :

1° de stageovereenkomst, vermeld in artikel 17 van het decreet van 7 mei 2004;

2° andere vormen van werkplekleren die de raad van bestuur bepaalt.

Afdeling 2. De stageovereenkomst

Onderafdeling 1. De erkenning

Art. 35. § 1. De stageovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde duur waarbij een ondernemingshoofd zich ertoe verbindt aan de cursist-stagiair een beroepstechnische opleiding te geven of te laten geven. De cursist-stagiair verbindt zich ertoe de techniek van een beroep aan te leren onder de leiding en het toezicht van een ondernemingshoofd, en de nodige cursussen over beroepskennis van de theoretische vorming te volgen in een centrum.

Voor cursisten-stagiairs die kiezen voor een ondernemerschapstraject waarvoor geen cursus over beroepskennis wordt georganiseerd, kan Syntra Vlaanderen na grondig onderzoek een individueel opleidingsplan opstellen. Die cursisten-stagiairs moeten de examens van de cursussen over beroepskennis afleggen.

§ 2. De stageovereenkomst wordt gesloten door bemiddeling van een leertrajectbegeleider.

Art. 36. § 1. De volgende cursisten mogen een stageovereenkomst sluiten :

1° met behoud van de toepassing van paragraaf 2, eerste lid, 3°, de cursisten die met toepassing van artikel 20 en 22 tot de cursussen over beroepskennis van de basiscomponent of een actualisatie worden toegelaten;

2° de cursisten die een inleidende cursus volgen als voorbereiding op een cursus over beroepskennis als vermeld in artikel 8, § 1, tweede lid.

§ 2. De volgende cursisten mogen geen stageovereenkomst sluiten :

1° de cursisten die een ondernemerschapstraject hebben beëindigd en daarbij een praktijkstage hebben gevolgd als vermeld in artikel 34, 1°;

2° de cursisten die met toepassing van artikel 43 uitgesloten zijn van het voordeel van erkenning van een stageovereenkomst;

3° de leerlingen in de leertijd die met toepassing van artikel 19, § 1, derde lid, worden toegelaten tot de cursus over beroepskennis.

In afwijking van het eerste lid kan de praktijkcommissie op voorstel van de leertrajectbegeleider beslissen dat een cursist die een basiscomponent heeft beëindigd en daarbij een praktijkstage als vermeld in artikel 34, 1°, heeft gevolgd, een stageovereenkomst mag sluiten voor een andere basiscomponent of voor een actualisatie binnen hetzelfde ondernemerschapstraject.

Art. 37. De stageovereenkomst moet overeenstemmen met het model van stageovereenkomst, opgesteld door de praktijkcommissie. Ze moet schriftelijk opgesteld zijn. Ieder van de betrokken partijen ontvangt een origineel ondertekend exemplaar.

Art. 38. De stageovereenkomst moet in elk geval de volgende vermeldingen en bepalingen bevatten :

1° de datum van de inwerkingtreding, de einddatum en het voorwerp van de stageovereenkomst;

2° de identiteit van het ondernemingshoofd en, in voorkomend geval, van de monitor;

3° de identiteit van de cursist-stagiair;

4° de duur van de proeftijd;

5° het bedrag van de aan de cursist-stagiair te betalen stagevergoeding, vermeld in artikel 52;

6° de verwijzing naar wettelijke, verordenende en conventionele bepalingen over sociale verzekering, arbeidsreglementering en bescherming die van toepassing zijn op de cursist-stagiair;

7° de verwijzing naar artikel 56 met betrekking tot de aansprakelijkheid van het ondernemingshoofd en de cursist-stagiair;

8° de verbintenis van het ondernemingshoofd om bij een uitsluiting als vermeld in artikel 67, een vergoeding te betalen aan de cursist-stagiair als vermeld in artikel 68.

Bij de stageovereenkomst moeten de volgende documenten gevoegd zijn :

1° het opleidingsprogramma van de praktijkstage, bepaald door de praktijkcommissie en opgenomen in het programma, vermeld in artikel 6, § 1;

2° de bepalingen over de stageovereenkomst, vermeld in deze afdeling.

Art. 39. De stageovereenkomst moet uiterlijk op de begindatum van de praktijkstage worden gesloten.

De cursisten-stagiairs moeten uiterlijk op de zesde cursusdag de cursussen volgen.

De duur van de stageovereenkomst bedraagt minimaal drie maanden.

In afwijking van het eerste lid en met behoud van de toepassing van het vijfde lid kan de praktijkcommissie, ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider, na onderzoek de duur van een stageovereenkomst beperken tot minder dan drie maanden met het oog op de normale voltooiing van de ondernemersopleiding, als de vorige stageovereenkomst werd beëindigd.

De praktijkcommissie kan ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider, na onderzoek de duur van een stageovereenkomst verlengen :

1° als de partijen daarom verzoeken;

2° als de cursist niet geslaagd is voor de examens van de cursus over beroepskennis;

3° met toepassing van artikel 61.

Met behoud van de toepassing van artikel 62 eindigt de stageovereenkomst bij het beëindigen van het ondernemerschapstraject waarop de stageovereenkomst betrekking heeft.

Art. 40. De stageovereenkomst kan voltijds of deeltijds zijn. Een deeltijdse stageovereenkomst moet twee vijfde, drie vijfde of vier vijfde van een voltijdse stageovereenkomst omvatten.

Art. 41. Behoudens een andere beslissing van de praktijkcommissie kan voor alle erkende ondernemerschapstrajecten een stageovereenkomst gesloten worden.

Art. 42. § 1. De stageovereenkomst moet een proeftijd bevatten die, overeenkomstig de richtlijnen van de praktijkcommissie, niet minder dan één maand en niet meer dan drie maanden mag duren.

Bij schorsing van de uitvoering van de stageovereenkomst tijdens de proefperiode wordt de proefperiode verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing.

§ 2. Met behoud van de toepassing van de wijzen waarop de verbintenissen in het algemeen eindigen, komt aan de stageovereenkomst tijdens de proeftijd een einde op verzoek van een van beide partijen.

Een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen moet in acht worden genomen. Die gaat in op de dag na de schriftelijke opzeggingsdatum. Het ondernemingshoofd deelt dat binnen zeven kalenderdagen schriftelijk mee aan de leertrajectbegeleider.

Een schorsing van de uitvoering van de stageovereenkomst vóór of tijdens de opzeggingstermijn schorst de opzeggingstermijn niet.

Art. 43. Om erkend te kunnen worden, moet de stageovereenkomst beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.

De leertrajectbegeleider moet het verzoek tot erkenning van de stageovereenkomst binnen een redelijke termijn na de ondertekening ervan, samen met een advies, bezorgen aan de praktijkcommissie.

Op basis van het verzoek en het advies van de leertrajectbegeleider moet de praktijkcommissie de volgende voorwaarden kunnen nagaan :

1° de stageovereenkomst is gesloten door een ondernemingshoofd dat voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 45 tot en met 49, en door een cursist-stagiair die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 36;

2° de stageovereenkomst voldoet aan de vereisten van dit besluit.

Als de stageovereenkomst niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit, erkent de praktijkcommissie de stageovereenkomst niet. Die beslissing moet, uiterlijk binnen een maand na de indiening van het verzoek tot erkenning, schriftelijk betekend worden aan de leertrajectbegeleider. Die licht de betrokken partijen schriftelijk in.

Tegen de niet-erkenning van een stageovereenkomst kunnen de betrokken partijen gezamenlijk of individueel een verzoek tot herziening indienen bij de praktijkcommissie. Dat verzoek moet ingediend worden binnen tien kalenderdagen na de schriftelijke melding van de beslissing. Na onderzoek en na de partijen gehoord te hebben, beslist de praktijkcommissie zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van het verzoek.

Art. 44. De betrokken partijen verbinden zich ertoe de problemen die zich voordoen tijdens de uitvoering van de stageovereenkomst, onmiddellijk voor te leggen aan de leertrajectbegeleider.

Onderafdeling 2. De opleidingsplaats en het ondernemingshoofd

Art. 45. § 1. Een opleidingsplaats van een cursist-stagiair wordt pas erkend als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° het ondernemingshoofd is :

a) van onberispelijk gedrag;

b) ten volle 25 jaar oud, en heeft ten minste vijf jaar praktijkervaring in het beroep, waarvan twee jaar als ondernemingshoofd;

2° de opleidingsplaats voldoet op het vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting om de praktijkstage van een cursist-stagiair mogelijk te maken overeenkomstig het programma in het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst. De praktijkcommissie kan de vereiste organisatie en bedrijfsuitrusting nader bepalen.

§ 2. Als een ondernemingshoofd houder is van een diploma van een ondernemerschapstraject of, volgens de beoordeling van de praktijkcommissie, een bewijs van bijzondere bekwaamheid voorlegt, wordt de leeftijd, vermeld in paragraaf 1, 1°, b), op 23 jaar gebracht.

§ 3. Ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider kan de praktijkcommissie na onderzoek afwijken van de vereiste inzake praktijkervaring in het beroep, vermeld in paragraaf 1, 1°, b), als het ondernemingshoofd het bewijs levert van een vooropleiding die past binnen de aard van het beroep.

§ 4. Als het ondernemingshoofd niet persoonlijk de praktijkopleiding van een cursist-stagiair waarneemt of niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 1°, en paragraaf 2, moet het ondernemingshoofd, op voorwaarde dat de onderneming ongeacht haar rechtsvorm twee jaar bestaat, onder de personeelsleden een monitor aanwijzen die, met uitzondering van de twee jaar praktijkervaring in het beroep als ondernemingshoofd, de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 1°, en paragraaf 2 en 3, vervult. Op voorstel van de leertrajectbegeleider kan de praktijkcommissie, na onderzoek, afwijken van de vereiste dat de onderneming twee jaar moet bestaan.

De monitor neemt de praktijkopleiding en de pedagogische begeleiding van de cursist-stagiair waar, onder de verantwoordelijkheid van het ondernemingshoofd en overeenkomstig de richtlijnen van de praktijkcommissie.

§ 5. Ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider kan de praktijkcommissie na onderzoek een ondernemingshoofd-opleider of, in voorkomend geval, de monitor verplichten een bijscholing te volgen om als opleider van een cursist-stagiair te kunnen optreden of te kunnen blijven optreden.

Art. 46. Als een onderneming een rechtspersoon is, zijn de bepalingen van artikel 45 van toepassing op de natuurlijke persoon die met de werkelijke leiding belast is en die gemachtigd is de rechtspersoon te verbinden.

Art. 47. De praktijkcommissie onderzoekt of de opleidingsplaats voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 45.

Als de praktijkcommissie oordeelt dat de opleidingsplaats niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 45, kan het ondernemingshoofd binnen veertien kalenderdagen na de kennisgeving per aangetekende brief van de beslissing tot niet-erkenning een verzoek tot herziening bij de praktijkcommissie indienen. Na onderzoek en na het ondernemingshoofd gehoord te hebben, doet de praktijkcommissie, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, uitspraak.

Art. 48. Het ondernemingshoofd of, in voorkomend geval, de monitor die een eerste keer een cursist-stagiair of een leerling in de leertijd opleidt, kan tijdens het eerste jaar hoogstens één cursist-stagiair of één leerling opleiden.

Ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider en na onderzoek beslist de praktijkcommissie of het ondernemingshoofd of, in voorkomend geval, de monitor na een eerste opleidingsjaar twee cursisten-stagiairs of één cursist-stagiair en één leerling in de leertijd gelijktijdig mag opleiden.

Binnen dezelfde onderneming kan de praktijkcommissie ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider en na onderzoek beslissen dat meer dan twee cursisten-stagiairs of leerlingen in de leertijd gelijktijdig opgeleid worden, op voorwaarde dat het ondernemingshoofd een of meer monitoren met toepassing van artikel 45, § 4, aanwijst onder de personeelsleden.

De bepalingen van dit artikel gelden per afzonderlijke opleidingsplaats.

Art. 49. Elke wijziging met betrekking tot de beroepsactiviteit of de opleidingsplaats, die gevolgen heeft voor de opleiding van de cursist-stagiair, moet door het ondernemingshoofd binnen tien kalenderdagen aan de leertrajectbegeleider meegedeeld worden.

Ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider en na onderzoek kan de praktijkcommissie naar aanleiding van een dergelijke wijziging besluiten de erkenning van de stageovereenkomst op te heffen en geen nieuwe stageovereenkomst te erkennen in de opleidingsplaats in kwestie. Die beslissing moet aan het ondernemingshoofd schriftelijk meegedeeld worden.

Het ondernemingshoofd kan bij de praktijkcommissie een verzoek tot herziening indienen binnen veertien kalenderdagen na de kennisgeving per aangetekende brief van de beslissing. Na onderzoek en na het ondernemingshoofd gehoord te hebben doet de praktijkcommissie zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, uitspraak.

Onderafdeling 3. Rechten en plichten van de partijen

Art. 50. Het ondernemingshoofd en de cursist-stagiair zijn elkaar eerbied en achting verschuldigd. Tijdens de stageperiode moeten ze de welvoegelijkheid en de goede zeden in acht nemen en waarborgen.

Art. 51. De cursist-stagiair is verplicht :

- 1° de stageovereenkomst te sluiten en uit te voeren met de bedoeling het ondernemerschapstraject te voltooien;
- 2° behoudens vrijstelling de cursussen te volgen en deel te nemen aan de examens;
- 3° de opgedragen taken zorgvuldig, eerlijk en nauwgezet te verrichten op de overeengekomen tijd, plaats en wijze;
- 4° te handelen volgens de richtlijnen die het ondernemingshoofd en de aangestelden en lasthebbers of, in voorkomend geval, de monitor geven;
- 5° zich te onthouden van alles wat schade kan berokkenen aan de eigen veiligheid, de veiligheid van de collega's, het ondernemingshoofd of derden;
- 6° het toevertrouwde gereedschap, de werkkleding en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan het ondernemingshoofd terug te geven;
- 7° tijdens en na de proeftijd de stageovereenkomst alleen te beëindigen in de gevallen, vermeld in artikel 62;
- 8° de leertrajectbegeleider onmiddellijk te waarschuwen als er problemen ontstaan bij de uitvoering van de stageovereenkomst;
- 9° zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van de stageovereenkomst geen :
 - a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen en geheimen over persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden bekend te maken;
 - b) daden van oneerlijke concurrentie te stellen of eraan mee te werken.

Art. 52. Met behoud van de toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst ontvangt de cursist-stagiair voor de praktijkopleiding in de onderneming maandelijks een stagevergoeding van het ondernemingshoofd. De stagevergoeding bedraagt minimaal :

- 1° 660 euro tijdens het eerste stagejaar binnen het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst;
- 2° 780 euro tijdens het tweede stagejaar binnen het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst;
- 3° 900 euro vanaf het derde stagejaar binnen het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de stageovereenkomst.

De verhoging van de stagevergoeding gaat in op 1 juli voor het cursusjaar.

In afwijking van het eerste lid is het ondernemingshoofd voor de stageovereenkomsten die erkend zijn bij de inwerkingtreding van dit besluit, verplicht om de stagevergoeding uit te betalen, zowel voor de praktijkopleiding in de onderneming als voor het volgen van de theoretische vorming en het deelnemen aan de examens van het ondernemerschapstraject.

Bij deeltijdse stageovereenkomsten bedraagt de stagevergoeding minimaal twee vijfde, drie vijfde of vier vijfde van de stagevergoeding, vermeld in het eerste lid, in geval van een stageovereenkomst van respectievelijk twee vijfde, drie vijfde of vier vijfde van een voltijdse stageovereenkomst.

De stagevergoedingen, vermeld in het eerste, tweede en derde lid, worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november die eraan voorafgaat. De eerste aanpassing zal doorgevoerd worden op 1 januari 2013. Die aanpassing wordt berekend volgens de formule :

$$\frac{\text{vastgestelde vergoeding} \times \text{nieuw indexcijfer}}{\text{indexcijfer november 2009 (basis 2004)}}$$

De aldus aangepaste bedragen worden afgerond op de hogere cent.

Het ondernemingshoofd stelt de minderjarige cursist-stagiair op geldige wijze de stagevergoeding ter hand, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige zich daartegen verzet.

De bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers zijn van toepassing op de stagevergoeding.

Het ondernemingshoofd dat de stageovereenkomst beëindigt op een wijze die strijdig is met de bepalingen, vermeld in artikel 62, is verplicht om een vergoeding uit te betalen die overeenstemt met een stagevergoeding voor een maand.

Art. 53. Om de cursist-stagiair op de uitoefening van het beroep en op de examens van de cursussen voor te bereiden, moeten het ondernemingshoofd of, in voorkomend geval, de monitor erover waken dat de cursist-stagiair de praktijkervaring opdoet die voorgeschreven is door het programma.

Daartoe zijn het ondernemingshoofd of de monitor in het bijzonder verplicht :

1° ervoor te zorgen dat de praktijkstage plaatsvindt in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de cursist overeenkomstig de voorschriften van de wetgeving over het welzijn op het werk;

2° de leertrajectbegeleider overeenkomstig dit besluit en de richtlijnen van de praktijkcommissie op de hoogte te houden van het verloop van de praktijkstage;

3° aan de cursist-stagiair de nodige hulp, gereedschappen, grondstoffen, werk- en veiligheidskleding ter beschikking te stellen zonder dat het beschouwd mag worden als een voordeel in natura;

4° de nodige aandacht te besteden aan de opvang en de integratie van de cursist-stagiair in de werkomgeving;

5° de cursist-stagiair geen taken te laten verrichten die niets te maken hebben met het beroep, die gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn of die krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen verboden zijn;

6° de cursist-stagiair behoorlijk te huisvesten en gezond en voldoende voedsel te verstrekken, als hij de verbintenis is aangegaan om de cursist-stagiair kost en inwoning te verschaffen.

Art. 54. Met ondernemingshoofd of, in voorkomend geval, de monitor moet de cursist-stagiair in staat stellen om zich naar de examens en naar de cursus te begeven die occasioneel tijdens de werkuren in de onderneming plaatsvinden.

Art. 55. § 1. Het ondernemingshoofd moet zich schikken naar alle wettelijke, reglementerende en conventionele bepalingen inzonderheid inzake voorzieningen van sociale zekerheid, inzake arbeidswetgeving en verzekeringen, die opgelegd zijn aan het ondernemingshoofd dat een erkende stageovereenkomst heeft ondertekend.

§ 2. Het ondernemingshoofd moet ten aanzien van de cursist-stagiair de wetgeving op de jaarlijkse vakantie naleven.

Aan de cursist-stagiair die tijdens een bepaald jaar wettelijk geen of slechts gedeeltelijk recht op vakantie heeft, moet het ondernemingshoofd een niet-betaalde vakantie verlenen, op te nemen zoals de wettelijke vakantie. De periode van betaalde en niet-betaalde vakantie samen bedraagt ten minste vierentwintig dagen voor twaalf maanden uitvoering van de stageovereenkomst tijdens het lopende kalenderjaar.

Bovendien moet het ondernemingshoofd aan de cursist-stagiair met een voltijdse stageovereenkomst een niet-betaalde vakantiedag toekennen per volledige kalendermaand van de uitvoering van de stageovereenkomst in zijn onderneming. Alle periodes van schorsing, vermeld in artikel 60 en 61, worden gelijkgesteld met de uitvoering van de stageovereenkomst. Deze vakantiedagen zijn niet overdraagbaar naar een andere onderneming of naar een volgend kalenderjaar.

§ 3. Het ondernemingshoofd moet zich schikken naar het dagelijkse en wekelijkse werkrooster, zoals bepaald door het arbeidsreglement. Dat werkrooster mag de maximumgrens, vastgesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst, de maximumgrens, vastgelegd door de arbeidswetgeving, niet overschrijden.

Art. 56. Als de cursist-stagiair tijdens de stage het ondernemingshoofd of derden schade berokkent, is hij alleen aansprakelijk voor bedrog en zware schuld.

Voor lichte schuld is hij alleen aansprakelijk als die schuld eerder gewoonlijk dan toevallig bij hem voorkomt.

De cursist-stagiair is niet verantwoordelijk voor beschadiging of slijtage, toe te schrijven aan het regelmatige gebruik van het voorwerp, noch voor het toevallige verlies ervan. Als het werk eenmaal in ontvangst genomen is, is de cursist-stagiair niet meer aansprakelijk voor gebrekkig werk.

Art. 57. Het ondernemingshoofd of, in voorkomend geval, de monitor moet de leertrajectbegeleider helpen als die laatste, met toepassing van artikel 39, 6°, van het decreet van 7 mei 2004, toezicht uitoefent op de door zijn bemiddeling gesloten stageovereenkomst.

Het ondernemingshoofd of, in voorkomend geval, de monitor moet de door Syntra Vlaanderen aangewezen personeelsleden helpen als ze met toepassing van artikel 42 tot en met 44 van het voormelde decreet toezicht uitoefenen op de bepalingen van het voormelde decreet en van dit besluit.

Art. 58. Op verzoek van de cursist-stagiair is het ondernemingshoofd verplicht een verklaring te bezorgen waarop de begin- en de einddatum van de stageovereenkomst en de aard van de praktijkstage worden vermeld.

Onderafdeling 4. Schorsing van de uitvoering van de stageovereenkomst

Art. 59. De cursist-stagiair heeft het recht om tijdens de uitvoering van de stageovereenkomst afwezig te zijn, met behoud van de stagevergoeding, bij dezelfde gebeurtenissen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 60. § 1. De uitvoering van de stageovereenkomst wordt geschorst in de gevallen en onder de voorwaarden, vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Tijdens de schorsing van de uitvoering van de stageovereenkomst behoudt elke cursist-stagiair het recht op zijn gewaarborgde leervergoeding gedurende de eerste dertig dagen. De gewaarborgde stagevergoeding is niet verschuldigd in die schorsingsgevallen waarin met toepassing van de voormelde wet geen gewaarborgd loon is verschuldigd.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, behoudt de cursist-stagiair gedurende de eerste dertig dagen van de zwangerschaps- en bevallingsrust het recht op gewaarborgde stagevergoeding :

1° als de schorsing wordt aangevat voor 1 januari van het jaar waarin de cursist-stagiair negentien jaar wordt;

2° als de schorsing wordt aangevat na 31 december van het jaar waarin de cursist-stagiair achttien jaar wordt en de cursist-stagiair met toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, een wachttijd moet vervullen voor ze recht heeft op een moederschap-uitkering. De gewaarborgde leervergoeding is evenwel niet meer verschuldigd zodra de cursist-stagiair, nadat de wachttijd vervuld is, recht heeft op een moederschap-uitkering.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, is het ondernemingshoofd-opleider geen gewaarborgde stagevergoeding verschuldigd bij arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. De cursist-stagiair heeft recht op de vergoeding en de wijze van betaling, vermeld in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en overeenkomstig de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.

Art. 61. Als de uitvoering van de stageovereenkomst meer dan een maand geschorst wordt, moet het ondernemingshoofd zo snel mogelijk en uiterlijk zeven kalenderdagen na het verstrijken van de maand, de leertrajectbegeleider daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. De leertrajectbegeleider brengt het centrum op de hoogte.

Als na een schorsing van meer dan een maand de uitvoering van de stageovereenkomst hervat wordt, moet het ondernemingshoofd, zo snel mogelijk en uiterlijk zeven kalenderdagen na de hervatting, de leertrajectbegeleider daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Als de uitvoering van de stageovereenkomst meer dan een maand geschorst is, kan de praktijkcommissie ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider de duur van de stageovereenkomst aanpassen.

Onderafdeling 5. Einde van de stageovereenkomst

Art. 62. Met behoud van de toepassing van de wijzen waarop de verbintenissen in het algemeen eindigen, neemt de uitvoering van de stageovereenkomst een einde als :

1° de termijn verstreken is;

2° de cursist-stagiair of het ondernemingshoofd overlijdt;

3° er overmacht is, die tot gevolg heeft dat de uitvoering van de stageovereenkomst definitief onmogelijk wordt;

4° een van beide partijen er tijdens de proeftijd om verzoekt met toepassing van artikel 42, § 2;

5° de cursist-stagiair aangeworven wordt of zelfstandige wordt als vermeld in artikel 63;

6° de erkenning van de stageovereenkomst wordt ingetrokken of opgeheven;

7° de schorsing van de uitvoering van de stageovereenkomst langer dan zes maanden aanhoudt en een van beide partijen de wens uit de stageovereenkomst niet verder uit te voeren;

8° er geen monitor is als vermeld in artikel 45, § 4.

Behalve als de termijn verstreken is waarin de uitvoering van de stageovereenkomst loopt, brengt de leertrajectbegeleider het centrum op de hoogte als de stageovereenkomst eindigt.

Art. 63. De cursist-stagiair kan, met inachtneming van een opzegtermijn van zeven kalenderdagen, de stageovereenkomst beëindigen als hij bij arbeidsovereenkomst of in de openbare sector wordt aangeworven, of als hij het sociaal statuut van zelfstandige verwerft.

De cursist-stagiair bezorgt een bewijs van de aanwerving of van het sociaal statuut van zelfstandige aan de leertrajectbegeleider.

Art. 64. Het ondernemingshoofd en de cursist-stagiair kunnen het bestaan van een reden invoeren die de verbreking van de uitvoering van de stageovereenkomst wettigt, als de cursist-stagiair, respectievelijk het ondernemingshoofd ernstig tekortschiet in de verplichtingen inzake de uitvoering van de stageovereenkomst als de cursist-stagiair op basis van ernstige motieven wil overschakelen naar een ander ondernemerschapstraject of als er omstandigheden zijn die het goede verloop van de praktijkstage ernstig belemmeren.

Het ondernemingshoofd en de cursist-stagiair moeten de reden schriftelijk meedelen aan de leertrajectbegeleider. De leertrajectbegeleider bemiddelt en probeert de partijen te verzoenen. Daartoe beschikt de leertrajectbegeleider over een termijn van maximaal drie weken die een aanvang neemt vanaf de ontvangst van de schriftelijke melding. Een schorsing van de stageovereenkomst tijdens de verzoeningstermijn schorst de verzoeningstermijn niet.

Tijdens de verzoeningstermijn van maximaal drie weken moeten de partijen de uitvoering van de stageovereenkomst voortzetten.

Als de leertrajectbegeleider er niet in slaagt de partijen te verzoenen of als de partijen of een van de partijen geen gevolg geven aan zijn voorstel tot verzoening, bezorgt hij binnen tien werkdagen aan de praktijkcommissie een advies en het verslag van het gesprek met de partijen.

Na onderzoek oordeelt de praktijkcommissie of er voor het ondernemingshoofd of de cursist-stagiair een reden bestaat die de verbreking van de uitvoering van de stageovereenkomst wettigt.

Als de praktijkcommissie oordeelt dat er een reden is die de verbreking van de uitvoering van de stageovereenkomst wettigt, heft ze de erkenning van de stageovereenkomst op.

Art. 65. De praktijkcommissie kan ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider en na onderzoek, de erkenning van een stageovereenkomst intrekken als bij het sluiten van de overeenkomst een van de partijen of beide partijen valse verklaringen hebben afgelegd of vervalste documenten hebben voorgelegd.

Bij de intrekking van de erkenning van de stageovereenkomst worden de erkenning en alle gevolgen daarvan met terugwerkende kracht tot bij de aanvang van de uitvoering van de stageovereenkomst ongedaan gemaakt voor de partij die de valse verklaringen heeft afgelegd of vervalste documenten heeft voorgelegd.

Het ondernemingshoofd en de cursist-stagiair kunnen individueel of samen binnen een maand na de kennisneming van de beslissing bezwaar aantekenen tegen de intrekking van de erkenning van de stageovereenkomst bij de praktijkcommissie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Na onderzoek en na de partijen gehoord te hebben, spreekt de praktijkcommissie zich uit binnen twee maanden na de ontvangst van het bezwaar.

Art. 66. De praktijkcommissie kan ambtshalve of op voorstel van de leertrajectbegeleider, na onderzoek, de erkenning van een stageovereenkomst opheffen als :

1° de voorwaarden van de erkenning niet meer aanwezig zijn;

2° een van de partijen de verplichtingen niet meer naleeft;

3° de cursist, behalve in geval van vrijstelling van cursusvolging en gewettigde afwezigheid, drie opeenvolgende cursusdagen ongewettigd afwezig is;

4° blijkt, vooral naar aanleiding van de examens, dat de cursist-stagiair niet de intellectuele of beroeps geschiktheid bezit om de competenties, bepaald in het programma, te verwerven;

5° de cursist-stagiair zich schuldig maakt aan wangedrag tijdens cursussen of de praktijkstage.

Bij de opheffing van de erkenning van de stageovereenkomst worden de erkenning en de gevolgen van de erkenning ongedaan gemaakt vanaf een datum die de praktijkcommissie bepaalt.

Het ondernemingshoofd en de cursist-stagiair of, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger kunnen individueel of samen binnen een maand na de kennisneming van de beslissing bezwaar aantekenen tegen de opheffing van de erkenning van de stageovereenkomst bij de praktijkcommissie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Na onderzoek en na de partijen gehoord te hebben, spreekt de praktijkcommissie zich uit binnen twee maanden na de ontvangst van het bezwaar.

Art. 67. Bij de beëindiging van de stageovereenkomst kan de praktijkcommissie beslissen tot de uitsluiting van het ondernemingshoofd of de cursist-stagiair.

De uitsluiting van het voordeel van erkenning van latere stageovereenkomsten kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn gelden.

Het ondernemingshoofd kan binnen een maand na de kennisneming van de beslissing bezwaar aantekenen tegen de uitsluiting bij de praktijkcommissie. Na onderzoek en na het ondernemingshoofd gehoord te hebben, spreekt de praktijkcommissie zich uit binnen twee maanden na de ontvangst van het bezwaar.

Bij een uitsluiting voor een onbepaalde termijn kan het ondernemingshoofd aan de praktijkcommissie een verzoek tot herziening van de beslissing richten als zich een nieuw feit voordoet. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Na onderzoek en na het ondernemingshoofd gehoord te hebben, doet de praktijkcommissie uitspraak binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek.

Art. 68. Als de praktijkcommissie met toepassing van artikel 67 beslist tot de uitsluiting van een ondernemingshoofd, betaalt het ondernemingshoofd aan de cursist-stagiair een vergoeding. Die vergoeding stemt overeen met het bedrag van de stagevergoeding die verschuldigd is aan de cursist-stagiair voor een periode van drie maanden.

Titel 4. Evaluatie en kwalificatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 69. De cursisten worden begeleid en geëvalueerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en de richtlijnen van de raad van bestuur, genomen ter uitvoering van dit besluit.

De bepalingen en de richtlijnen, vermeld in het eerste lid, worden door de raad van bestuur vastgelegd in een examenreglement. Het centrum bezorgt dat examenreglement aan elke cursist die zich inschrijft voor de opleidingen.

Art. 70. Het centrum houdt de vragenlijsten van de examens, de richtlijnen voor de correctie en beoordeling, alsook de schriftelijke examens zelf en de verslagen van de mondelinge examens gedurende tien jaar ter beschikking van Syntra Vlaanderen of andere instanties die er rechtmatig naar kunnen vragen.

Hoofdstuk 2. Het examen

Art. 71. Elk centrum moet, met uitzondering van het geval, vermeld in het tweede lid, voor de cursussen examens organiseren.

Er hoeven geen examens te worden georganiseerd voor de cursisten van de actualisatie, vermeld in artikel 22, 2° en 3°, tenzij een examen wettelijk of sectoraal verplicht is.

Art. 72. De vorm en inhoud van het examen worden vastgelegd in het curriculum van de cursussen, vermeld in artikel 6.

Het examen :

1° kan bestaan uit een theoretische proef, een praktische proef of een combinatie van beide;

2° is schriftelijk of mondeling.

Art. 73. De cursisten die met toepassing van artikel 19 tot en met 22 ingeschreven zijn voor de cursussen en die, behalve in geval van vrijstelling en gewettigde afwezigheden, twee derde van de cursus hebben gevolgd, worden ingeschreven voor en toegelaten tot de examens.

De cursisten van wie de toelating tot de opleiding is ingetrokken met toepassing van artikel 24, worden niet toegelaten tot de examens.

De cursisten die alle examens van de cursussen bedrijfsbeheer of beroepskennis of geïntegreerde cursussen hebben afgelegd, worden toegelaten tot de examens van de praktijkproef.

Wie tijdens een vorig cursusjaar heeft deelgenomen aan de examens, maar niet geslaagd was, wordt toegelaten tot het examen van een volgend cursusjaar en wordt op schriftelijk verzoek door het centrum ingeschreven.

De toelating tot deelneming aan de examens, vermeld in het vierde lid, is beperkt tot de cursussen die de opleiding waarvoor de cursist ingeschreven is of waarvoor hij niet geslaagd is, tot voorwerp hebben.

Art. 74. Elke cursist :

1° legt de examens af in de campus van het centrum, waar hij ingeschreven is voor de cursussen;

2° neemt deel aan alle examens van de cursussen waarvoor hij is ingeschreven.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt de cursist aan wie met toepassing van artikel 26 vrijstelling werd verleend van het volgen van een cursus of van een gedeelte van de cursussen in een lineaire opleiding, vrijgesteld van de overeenstemmende examens.

Art. 75. Om te slagen voor het examen moeten de deelnemers de helft van het totale aantal punten behalen van de cursus, alsook de helft op ieder onderdeel van de cursussen in een lineaire opleiding, zoals vastgelegd in het curriculum, tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt.

Art. 76. De examens van de cursussen bedrijfsbeheer, beroepskennis en geïntegreerde cursussen worden beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit de lesgevers van de cursussen.

De praktijkproef wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit een lesgever en een vakdeskundige, tenzij het curriculum een andere samenstelling vastlegt voor het aantal lesgevers en vakdeskundigen.

Art. 77. De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de deliberatie van de deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 75.

Elk centrum richt een deliberatiecommissie op overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur.

Alle leden van de deliberatiecommissie beschikken tijdens de beraadslaging, ieder wat zijn bevoegdheid betreft, over een dossier van de deelnemers die gedelibereerd moeten worden.

De deliberatiecommissie beslist met eenparigheid van stemmen, of bij gewone meerderheid als wordt vastgesteld dat eenparigheid niet haalbaar is.

De praktijkproef wordt niet gedelibereerd door de deliberatiecommissie. De examencommissie beslist zelf of een cursist geslaagd is nadat hij een praktijkproef heeft afgelegd.

De deelnemers aan de examens die gedelibereerd worden, zijn geslaagd.

Art. 78. Met toepassing van de richtlijnen van de raad van bestuur deelt het centrum de uitslagen van de examens mee aan de deelnemers en aan de regisseur.

Art. 79. De deelnemers aan het examen die niet geslaagd zijn of die afwezig waren, kunnen zich inschrijven voor de tweede zitting.

De deelnemers aan de tweede zitting nemen deel aan de examens waarvoor ze niet geslaagd zijn of waarop ze afwezig waren tijdens de eerste zitting.

Art. 80. Tijdens elk cursusjaar worden twee zittingen georganiseerd voor de examens van de cursussen van bedrijfsbeheer, de cursussen beroepskennis, de geïntegreerde cursussen, de actualisaties en de praktijkproef.

De eerste zitting sluit aan bij het einde van een cursus of een gedeelte van een cursus. Hij wordt tijdens de cursusuren georganiseerd.

De tweede zitting vindt plaats voor het volgende cursusjaar begint.

Voor de cursussen waarvan de curricula modulair zijn opgebouwd, kan de raad van bestuur een afwijking toestaan van de termijnen voor de tweede zitting.

De tweede zitting van de praktijkproef vindt plaats binnen een termijn van minimaal drie en maximaal zes maanden na de eerste zitting, en vindt plaats in de campus waar de cursist de examens van de eerste zitting heeft afgelegd.

Om organisatorische redenen kan Syntra Vlaanderen, na gemotiveerd verzoek van het centrum, een afwijking toestaan van de bepalingen, vermeld in het vijfde lid. Syntra Vlaanderen beslist in dat geval welke campus van een centrum de tweede zitting organiseert en wanneer die plaatsvindt.

Hoofdstuk 3. Het toezicht.

Art. 81. Het centrum zorgt voor een goed en regelmatig verloop van de examens overeenkomstig het organisatieplan, vermeld in artikel 10, tweede lid, 1°.

Art. 82. Het centrum is voor de organisatie van de examens onderworpen aan het toezicht van Syntra Vlaanderen. Het schikt zich naar de pedagogische, didactische en administratieve onderrichtingen die Syntra Vlaanderen in dat verband aan het centrum verstrekt.

Als Syntra Vlaanderen tijdens het toezicht een of meer onregelmatigheden vaststelt, wordt daarover een verslag voor de raad van bestuur opgemaakt. Het verslag moet de standpunten van alle betrokken partijen bevatten.

Art. 83. Cursisten kunnen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst van hun uitslag bij de regisseur bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen.

De regisseur onderzoekt het bezwaar en maakt een verslag op voor de raad van bestuur. Het verslag moet de standpunten van alle betrokken partijen bevatten.

Art. 84. De raad van bestuur overlegt en beslist zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na de vaststelling van de onregelmatigheid door Syntra Vlaanderen of na de ontvangst van het bezwaar van de cursist.

De raad van bestuur beslist of de vaststelling van Syntra Vlaanderen of het bezwaar van de cursist gegrond is en het goede en regelmatige verloop van de examens overeenkomstig het evaluatie- of organisatieplan al dan niet ernstig in het gedrang brengt.

Met behoud van de toepassing van andere administratieve beslissingen kan de raad van bestuur de examens geheel of gedeeltelijk nietig verklaren.

Bij gehele of gedeeltelijke nietigverklaring worden de examens in kwestie overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur opnieuw georganiseerd.

Hoofdstuk 4. De kwalificatie.

Art. 85. De cursisten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 75, en die slagen voor de examens van de basiscomponent, ontvangen een diploma.

Art. 86. De cursisten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 75, en die slagen voor de examens van de actualisatie, ontvangen een getuigschrift.

De cursisten die de cursussen van de actualisatie gevolgd hebben en met toepassing van artikel 71, tweede lid, geen examen hoeven af te leggen, ontvangen een certificaat.

Art. 87. De cursisten kunnen getuigschriften ontvangen waaruit blijkt dat ze geslaagd zijn voor de examens, hetzij van de cursus bedrijfsbeheer, de cursus beroepskennis, de geïntegreerde cursus of het praktijkgedeelte, hetzij van een of meer modules.

Art. 88. De diploma's, getuigschriften en certificaten moeten overeenstemmen met het model, vastgelegd door de raad van bestuur.

Titel 5. Opheffingsbepalingen

Art. 89. De volgende regelingen worden opgeheven op 1 september 2012 :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999 betreffende de ondernemersopleiding, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002, 10 december 2004, 28 september 2007, 7 december 2007, 14 maart 2008 en 21 mei 2010;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de vervolmaking en de bijscholing, vermeld in artikel 34 en 35 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, met uitzondering van hoofdstuk 3, dat wordt opgeheven op 1 september 2013.

Titel 6. Slotbepalingen

Art. 90. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Art. 91. De Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 14 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

—————
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

F. 2012 — 3219

[2012/205930]

14 SEPTEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 6, § 1^{er}, 2° et à l'article 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », notamment l'article 31, § 2, alinéa quatre et § 3, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012, l'article 32, § 2, modifié par le décret du 20 avril 2012 et l'article 33, modifié par le décret du 20 avril 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen';

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » rendu le 27 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51.739/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Titre 1. Dispositions générales

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° curriculum : un ensemble d'un ou de plusieurs modules décrivant les compétences, structurés graduellement, en ordre croissant de complexité. Le curriculum décrit e.a. l'objectif, les conditions d'organisation, le nombre d'heures de cours, les conditions d'admission, les conditions de dispense, les examens et, sauf lorsqu'il ne consiste que d'un module, l'ordre des modules;

2° cours : le module du curriculum organisé par les centres;

3° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;

4° l'accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur du parcours, visé aux articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004;

5° formation : le programme organisé par les centres;

6° commission de pratique : la commission de pratique de Syntra Vlaanderen, visée aux articles 13 à 18 inclus du décret du 7 mai 2004;

7° programme : la description des actions et activités à l'appui des compétences dans le parcours d'entrepreneuriat, pour lequel on fait une distinction entre la composante de base ou l'actualisation;

8° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;

9° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1^{er}, 2° du décret du 7 mai 2004;

10° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", établie par l'article 3 du décret du 7 mai 2004;

11° apprentissage sur le lieu du travail : une formation pratique complémentaire, telle que visée aux articles 29 à 32 inclus ou un stage pratique, tel que visé aux articles 33 à 68 inclus.

Art. 2. Conformément à l'article 31, § 1^{er} du décret du 7 mai 2004, le parcours d'entrepreneuriat est un parcours examiné par Syntra Vlaanderen, qui s'aligne sur un profil de compétence professionnelle sectoriel, un profil générique d'entrepreneur ou de la réglementation. Il comprend des actions et des activités à l'appui des compétences menant à un entrepreneuriat indépendant, et peut se solder par un emploi au sein d'une PME.

Pour les professions intellectuelles relatives à la prestation de services, dont l'entrepreneuriat indépendant ne peut pas être acquis par une formation dans un centre, les actions et activités à l'appui des compétences, visées à l'alinéa premier, se soldent exclusivement par un emploi au sein d'une PME.

Art. 3. Conformément à l'article 31, § 2, alinéa premier du décret du 7 mai 2004, une distinction peut être faite dans les parcours d'entrepreneuriat entre la composante de base et l'actualisation de cette composante de base. La composante de base et son actualisation peuvent être renforcées par diverses formes d'apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 4. Conformément à l'article 31, § 2, alinéa deux du décret du 7 mai 2004, la composante de base s'allie étroitement à un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneuriat ou à une réglementation. Les compétences génériques d'entrepreneuriat, les compétences d'entrepreneuriat définies par secteur et les compétences professionnelles techniques sont offertes de façon intégrée et sont constituées progressivement selon une complexité croissante.

Au sein de la composante de base, le niveau de complexité technique est défini, qui peut aboutir à une qualification intermédiaire valorisée sur le marché de l'emploi.

Art. 5. Conformément à l'article 31, § 2, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004, l'actualisation répond en tant que partie du parcours d'entrepreneuriat, à la désuétude dans la composante de base à l'occasion de la législation ou d'évolutions techniques ou sociales et veille alors à ce que la composante de base préserve sa valeur d'actualité.

La durée d'une actualisation correspond à une année de formation au maximum, à moins que le conseil d'administration ne décide de déroger de cette durée moyennant motivation de sa décision.

Art. 6. § 1^{er}. Le trajet d'entrepreneuriat comprend une formation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire. Une formation ne peut être qualifiée de parcours d'entrepreneuriat que si elle est assortie d'un programme.

Le conseil d'administration définit les programmes de trajets d'entrepreneuriat.

Suite à un examen, le conseil d'administration peut autoriser des changements dans les programmes établis en vue de l'introduction d'innovations et de révisions pédagogiques ou au niveau du contenu.

§ 2. Le curriculum d'un parcours d'entrepreneuriat peut être structuré linéairement ou modulairement.

Un curriculum d'un parcours d'entrepreneuriat est structuré linéairement quand il est constitué de différentes matières ou parties, qui ensemble et dans un ordre fixe, selon une logique d'années de formation, aboutissent à une qualification.

Un curriculum est structuré modulairement, s'il se compose de modules organisés indépendamment d'années de formation. Les modules peuvent être obligatoires ou facultatifs, à suivre dans un ordre fixe ou indépendamment d'un ordre. L'ensemble des modules obligatoires de la composante de base comprend les compétences relatives à l'activité clé de la profession et aboutit à l'acquisition de la qualification. La composante de base peut comprendre des modules facultatifs visant un élargissement de l'activité clé de la profession sans pour autant renouer avec les compétences initiales de ce profil de compétence professionnelle.

Les modules facultatifs sont accessibles aux apprenants qui répondent à au moins une des conditions d'admission suivantes :

1° suivre un ou plusieurs modules obligatoires de la même composante de base;

2° avoir suivi un ou plusieurs modules obligatoires de la même composante de base;

3° être employé dans un secteur auquel le profil de compétence professionnelle de la composante de base s'applique.

§ 3. Il y a trois types de curricula :

1° des curricula relatifs la gestion d'entreprise;

2° des curricula relatifs à la connaissance professionnelle;

3° des curricula combinés.

Un curriculum combiné, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est un curriculum dans lequel la gestion d'entreprise et la connaissance professionnelle sont en partie ou en entier reprises en un seul curriculum.

Titre 2. Les cours

Chapitre 1^{er}. Les types de cours

Art. 7. § 1^{er}. Les cours doivent s'aligner sur les curricula des programmes, visés à l'article 6, § 1^{er}, alinéa deux.

§ 2. Il y a trois types de cours :

1° des cours relatifs à la gestion d'entreprise;

2° des cours relatifs à la connaissance professionnelle;

3° des cours intégrés.

Par cours relatifs à la gestion d'entreprise, tels que visés à l'alinéa premier, 1°, on entend : les cours couvrant les compétences de base de la gestion d'entreprise, axés sur la politique commerciale, financière et administrative générale et la politique de personnel générale des indépendants et des PME et qui répondent à un profil d'entrepreneur générique ou à de la réglementation.

Par cours relatifs à la connaissance professionnelle, tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend : les cours axés sur les compétences d'entrepreneuriat génériques et celles définies par secteur et les compétences professionnelles techniques.

Par cours intégrés tels que visés à l'alinéa premier, 3°, on entend : les cours axés sur les compétences de base en matière de gestion d'entreprise et les compétences d'entrepreneuriat génériques et définies par secteur et les compétences professionnelles techniques, intégrant, en partie ou en entier, les cours de gestion d'entreprise et les cours de connaissance professionnelle en un seul cours.

Art. 8. § 1^{er}. Dans le cadre de la gestion d'entreprise, des connaissances professionnelles et du cours intégré, des cours complémentaires peuvent être organisés, plus particulièrement des cours d'adaptation s'adressant aux apprenants qui ne disposent pas des connaissances préalables nécessaires ou qui éprouvent des problèmes sérieux dans le cadre de l'assimilation des cours.

En guise de préparation intégrale au cours de gestion d'entreprise, au cours de connaissances professionnelles ou au cours intégré, un cours d'initiation peut être organisé au besoin des apprenants qui ne disposent pas des connaissances et formations préalables nécessaires pour pouvoir débiter le cours avec succès.

§ 2. Des cours d'accompagnement peuvent être organisés pour les apprenants qui sont dispensés d'un cours ou d'une partie d'un cours relatif à la gestion d'entreprise.

Chapitre 2. Organisation des cours

Art. 9. Les cours sont organisés par les centres.

Les cours sont donnés en classe, via l'apprentissage à distance ou sous une forme combinée des deux. Le curriculum définit les parties du curriculum qui peuvent être organisées en apprentissage à distance.

Art. 10. Les cours sont agréés par Syntra Vlaanderen.

Pour être agréés et le rester, les cours doivent remplir les conditions suivantes :

1° être repris dans un plan d'organisation sur les formations du centre, agréé par le Conseil d'administration;

- 2° correspondre aux curricula, établis conformément à l'article 6, § 1^{er}, alinéa deux;
- 3° être évalués par Syntra Vlaanderen comme appropriés du point de vue pédagogique-didactique et/ou organisationnel;
- 4° être donnés dans le cadre d'une formation d'une durée, telle que visée à l'article 12;
- 5° comporter le nombre d'heures visées à l'article 13;
- 6° être dispensés à un groupe d'apprenants, tel que visé à l'article 15;
- 7° être donnés par des enseignants qui travaillent dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et les modalités pécuniaires des enseignants de l'apprentissage et des trajets d'entrepreneuriat.

Art. 11. Le plan d'organisation, visé à l'article 10, alinéa deux, 1^o, doit satisfaire aux exigences et être introduit conformément à la procédure déterminée par le conseil d'administration.

Art. 12. § 1^{er}. La durée d'une formation s'étend sur une ou plusieurs années de formation.

La durée d'une année de formation comprend au moins douze et au maximum trente-deux semaines de cours.

§ 2. Le conseil d'administration peut autoriser une dérogation des dispositions, visées au paragraphe 1^{er}, dans un des cas suivants :

1° lors des actualisations, visées à l'article 5, alinéa premier;

2° dans le cas d'un curriculum modulaire;

3° lors de l'application d'une autre réglementation;

4° la spécificité de la formation est reflétée dans le programme, visé à l'article 6, § 1^{er}, alinéa deux.

§ 3. Les cours d'adaptation, visés à l'article 8, § 1^{er}, alinéa premier et les cours d'accompagnement visés à l'article 8, § 2, sont organisés simultanément avec les cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles ou les cours intégrés.

§ 4. La durée du cours d'initiation visé à l'article 8, § 1^{er}, s'élève à une année de formation au maximum.

Art. 13. Le conseil d'administration fixe le nombre d'heures de cours par module du curriculum. Dans ce cadre, le conseil d'administration tient compte de la réglementation en vigueur et de la spécificité du programme.

Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas trois et quatre, le conseil d'administration détermine le nombre d'heures de cours et la répartition des cours complémentaires, visés à l'article 8, § 1^{er}, alinéa premier.

Les cours d'adaptation, visés à l'article 8, § 1^{er}, alinéa premier, sont des parties distinctes de cours, organisées par les centres qui, en fonction du manque de compétences, ne peuvent totaliser ensemble ou séparément que 128 heures de cours par apprenant par année de formation au maximum.

Les cours d'accompagnement, visés à l'article 8, § 2, sont des modules distincts organisés par les centres qui, en fonction de la formation préalable, ne peuvent totaliser ensemble ou séparément que 60 heures de cours par apprenant par année de formation au maximum.

Les cours d'initiation, visés à l'article 8, § 1^{er}, alinéa deux, sont des modules distincts organisés par les centres qui, en fonction de la formation préalable, ne peuvent totaliser ensemble ou séparément que 128 heures de cours par apprenant au maximum.

La durée effective d'une heure de cours est fixée à cinquante minutes.

Art. 14. Chaque cours regroupe des apprenants d'une même année de formation et d'une formation identique.

A la demande motivée des centres, Syntra Vlaanderen peut autoriser une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa premier.

Art. 15. Le curriculum du cours relatif à la gestion d'entreprise, du cours relatif aux connaissances professionnelles ou du cours intégré peut fixer le nombre minimal d'apprenants par cours, ainsi que les normes de scission.

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa trois, le conseil d'administration fixe le nombre d'apprenants pour lesquels des cours complémentaires, visés à l'article 8, § 1^{er}, alinéa premier, peuvent être organisés.

Les cours d'adaptation, visés à l'article 8, § 1^{er}, alinéa premier et les cours d'accompagnement visés à l'article 8, § 2, peuvent être organisés pour un groupe d'au moins six apprenants par cours de gestion d'entreprise ou par cours intégré ou pour un groupe d'au moins quatre apprenants par module du cours de connaissances professionnelles.

Le conseil d'administration détermine par module le nombre d'apprenants pour lesquels un cours d'initiation, tel que visé à l'article 8, § 1^{er}, alinéa deux, peut être organisé.

Art. 16. Avant le début de chaque année de cours, et en tout cas avant le 30 juin, Syntra Vlaanderen se prononce sur le plan d'organisation, visé à l'article 10, alinéa deux, 1^o.

Les apprenants inscrits à la formation d'une composante de base, telle que visée à l'article 4, doivent pouvoir finaliser tous les cours démarrés de la formation de la composante de base au sein du centre.

Art. 17. Syntra Vlaanderen peut abroger l'agrément d'un cours, si celui-ci ne répond plus aux conditions visées à l'article 10, alinéa deux.

Art. 18. Syntra Vlaanderen exerce un contrôle sur la compétence didactique et professionnelle des enseignants, visés à l'article 10, alinéa deux, 7^o et soutient les centres dans l'accompagnement des enseignants.

Chapitre 3. Inscription des apprenants

Art. 19. § 1^{er}. Sont admis aux cours obligatoires de la composante de base, visée à l'article 4, les apprenants qui, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 20 à 22 inclus, ont satisfait à l'obligation scolaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, les apprenants, qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein, sont admis aux cours visés à l'article 7, § 2, alinéa premier, 1^o.

Par dérogation à l'alinéa premier peuvent être admis aux cours, visés à l'article 7, § 2, alinéa premier, 2^o du présent arrêté, les élèves en apprentissage qui suivent un programme alternatif de formation à vocation professionnelle, telle que visée à l'article 57 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence automatisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Ces élèves ne sont pas admis aux épreuves des parcours d'entrepreneuriat. Ils subissent les épreuves dans le cadre de l'apprentissage et obtiennent un certificat d'apprentissage s'ils réussissent conformément à l'arrêté précité du 13 février 2009.

§ 2. Les apprenants qui ont réussi les examens ne peuvent se réinscrire aux cours qu'ils ont réussis qu'après un délai de cinq années de cours.

§ 3. Syntra Vlaanderen peut, sur demande motivée, déroger aux dispositions du paragraphe 2.

Si l'apprenant est admis, il n'est toutefois pas considéré comme un apprenant éligible au financement pendant une période de cinq années de cours.

Art. 20. Pour être admis aux cours relatifs aux connaissances professionnelles de la composante de base, les apprenants doivent satisfaire à une des conditions suivantes :

1° soit exercer la profession qui fait l'objet de la formation, soit exercer une profession connexe comme salarié ou indépendant;

2° soit avoir acquis par le biais d'un emploi ou d'une formation préalable tel que défini dans le curriculum visé à l'article 6, § 2 et § 3, une expérience pratique suffisante dans la profession ou une profession connexe;

3° soit avoir obtenu le certificat d'apprentissage de la même formation ou d'une formation connexe;

4° soit, à défaut de l'expérience pratique visée aux 1°, 2° et 3°, ou établie par la Commission d'admission, suivre un stage pratique ou une formation pratique complémentaire.

Art. 21. Le conseil d'administration peut déterminer des conditions spéciales d'admission pour une certaine composante de base.

Art. 22. Pour être admis aux cours de l'actualisation, visée à l'article 5, les apprenants doivent satisfaire à une des conditions suivantes :

1° suivre les cours de la composante de base du même parcours d'entrepreneuriat;

2° avoir suivi les cours de la composante de base du même parcours d'entrepreneuriat;

3° être employés dans le secteur auquel le profil de compétence professionnelle de la composante de base s'applique.

Art. 23. § 1^{er}. Conformément aux dispositions de l'article 5, § 1^{er}, 2°, r) du décret du 7 mai 2004, Syntra Vlaanderen exerce un contrôle sur les inscriptions.

§ 2. Chaque centre établit une commission d'admission.

La commission d'admission est constituée d'au moins trois personnes, parmi lesquelles le directeur du centre ou son mandataire.

§ 3. Les inscriptions entraînant des doutes ou contestables sont soumises à la commission d'admission.

Par inscriptions entraînant des doutes ou contestables, telles que visées à l'alinéa premier, on entend : ces inscriptions qui ne peuvent pas être qualifiées de façon univoque comme répondant aux conditions d'inscription.

La commission d'admission se concerta avant la sixième journée de cours de chaque année de formation. La concertation se fait sur la base des données disponibles la quatrième journée de cours.

§ 4. Tous les membres de la commission d'admission ont le dossier de chaque apprenant à leur disposition lors de la délibération. Sa composition est déterminée par le Conseil d'administration.

Les membres de la commission d'admission sont tenus au secret des délibérations concernant tous les documents présentant un caractère confidentiel et/ou personnel, ainsi que concernant les délibérations.

§ 5. Suite à la délibération, la commission d'admission décide de l'inscription de chaque apprenant.

Toute décision doit être motivée. Le centre notifie la décision à l'apprenant et au régisseur.

§ 6. Dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision par le centre, l'apprenant ou le régisseur peuvent déposer un recours écrit auprès du Conseil d'administration.

Après enquête conforme aux conditions déterminées par le Conseil d'administration et après consultation des parties, le Conseil d'administration prend une décision dans les deux mois suivant la réception de la réclamation.

Chapitre 4. Le suivi des cours

Art. 24. Le régisseur peut d'office ou sur la proposition du centre et après enquête, retirer l'admission à la formation lorsque l'apprenant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté et les instructions fixées par le Conseil d'administration en exécution de celui-ci.

Le régisseur notifie la décision de retrait à l'apprenant et au centre.

L'apprenant ou le centre peuvent déposer une réclamation contre le retrait de l'admission, visé à l'alinéa premier, auprès du conseil d'administration dans les quinze jours de la réception de la décision.

Art. 25. Chaque apprenant suit les cours de la formation pour laquelle il s'est inscrit.

Art. 26. Sans préjudice de l'application de l'article 25, le centre peut accorder une dispense au niveau d'un cours dans un curriculum modulaire ou au niveau d'une matière dans un curriculum linéaire.

Les conditions de dispense sont fixées dans le curriculum.

Une dispense peut être accordée lorsque l'apprenant atteste de ses compétences par une des voies suivantes :

1° un diplôme ou un certificat;

2° la preuve d'avoir réussi un examen présentant un contenu d'apprentissage identique ou plus vaste dans le cadre de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

3° l'expérience pratique;

4° des crédits acquis aux établissements d'enseignement.

L'apprenant peut demander une dispense écrite et motivée pour le suivi des cours au directeur du centre avant la quatrième journée de cours suivant l'inscription.

Après une enquête conforme aux conditions définies par le conseil d'administration, le directeur du centre ou son mandataire décide de la dispense au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande.

Dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision par le centre, l'apprenant peut déposer une réclamation écrite contre la décision du directeur ou de son mandataire auprès du régisseur.

Après enquête conforme aux conditions déterminées par le Conseil d'administration et après consultation des parties, le Conseil d'administration prend une décision dans les deux mois suivant la réception de la réclamation.

Art. 27. Syntra Vlaanderen soutient les centres dans l'accompagnement pédagogique et didactique des formations.

Art. 28. Faute de dispense, les apprenants doivent suivre les cours régulièrement.

Syntra Vlaanderen contrôle la présence des apprenants, en collaboration avec les centres.

Le conseil d'administration fixe les règles permettant de déterminer la présence régulière des apprenants, ainsi que les règles concernant la procédure et les conditions de contrôle.

Titre 3. L'apprentissage sur le lieu du travail

Chapitre 1^{er}. La formation pratique complémentaire

Art. 29. Les apprenants suivants sont admis à la formation pratique complémentaire :

1° les apprenants qui sont admis aux cours de connaissances professionnelles en vertu de l'article 20, 4°, à condition qu'ils suivent une formation pratique complémentaire;

2° les apprenants qui sont inscrits pour les cours de connaissances professionnelles et qui sont admis par Syntra Vlaanderen à la formation pratique complémentaire dans le courant de l'année de cours, sur l'avis de l'enseignant.

Art. 30. La formation pratique complémentaire est organisée par et dans les centres.

Le but de la formation pratique complémentaire est d'offrir à l'apprenant une expérience pratique complémentaire, surtout au moyen d'exercices pratiques courants dans la situation professionnelle future de la profession faisant l'objet de la formation.

Le contenu de la formation pratique complémentaire s'aligne sur les cours de connaissances professionnelles et les exigences établies pour l'examen pratique.

Le contenu de la formation pratique complémentaire doit contribuer de façon démontrable à l'acquisition des compétences finales de la formation.

Art. 31. Pour être agréée, la formation pratique complémentaire doit remplir les conditions suivantes :

1° répondre aux exigences, visées à l'article 10, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°;

2° être donnée à des groupes d'apprenants individuels d'au moins quatre et d'au plus douze apprenants;

3° consister de parties séparées qui, en fonction du manque d'expérience pratique peuvent être suivies, ensemble ou séparément, pendant un total de 128 heures de cours par apprenant au maximum, sur la durée totale de la formation.

Si la spécificité d'une formation l'impose, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation au nombre d'apprenants, visé à l'alinéa premier, 2°.

Art. 32. Les centres organisent la formation pratique complémentaire avant ou simultanément avec les cours de connaissances professionnelles.

Par dérogation à l'article 30, alinéa premier, les centres peuvent organiser, sous leur responsabilité, la formation pratique complémentaire auprès d'indépendants ou de petites et moyennes entreprises.

Chapitre 2. Le stage pratique

Section 1. Dispositions générales

Art. 33. Le stage pratique doit permettre à l'apprenant d'acquérir une expérience pratique dans une petite ou moyenne entreprise qui est active dans le domaine du profil de compétences professionnelles faisant l'objet du parcours d'entrepreneuriat.

Art. 34. Les stages suivants entrent en ligne de compte pour le stage pratique :

1° la convention de stage, visée à l'article 17 du décret du 7 mai 2004;

2° les autres formes d'apprentissage sur le lieu du travail, déterminées par le conseil d'administration.

Section 2. La convention de stage

Sous-section 1^{re}. L'agrément

Art. 35. § 1^{er} La convention de stage est un contrat à durée déterminée par lequel un chef d'entreprise s'engage à dispenser ou faire dispenser une formation technique professionnelle à l'apprenant-stagiaire. L'apprenant-stagiaire s'engage à apprendre la technique d'une profession sous la direction et le contrôle d'un chef d'entreprise, et à suivre les cours nécessaires de connaissances professionnelles de la formation théorique dans un centre.

Après un examen approfondi, Syntra Vlaanderen peut rédiger un plan individuel de formation à l'intention d'apprenants-stagiaires optant pour un parcours d'entrepreneuriat pour lequel aucun cours de connaissances professionnelles n'est organisé. Ces apprenants-stagiaires doivent passer les examens des cours de connaissances professionnelles.

§ 2. La convention de stage est conclue par l'intermédiaire d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage.

Art. 36. § 1^{er}. Les apprenants suivants peuvent conclure une convention de stage :

1° sans préjudice de l'application du § 2, alinéa premier, 3°, les apprenants qui sont admis aux cours de connaissances professionnelles de la composante de base ou d'une actualisation, en vertu des articles 20 et 22;

2° les apprenants qui suivent un cours d'initiation comme préparation à un cours de connaissances professionnelles, tel que visé à l'article 8, § 1^{er}, alinéa deux.

§ 2. Les apprenants suivants ne peuvent pas conclure de convention de stage :

1° les apprenants qui ont terminé un parcours d'entrepreneuriat et qui ont dans ce cadre suivi un stage pratique, tel que visé à l'article 34, 1°;

2° les apprenants qui, en vertu de l'application de l'article 43, sont exclus de l'avantage de l'agrément d'une convention de stage;

3° les élèves en apprentissage qui sont admis au cours de connaissances professionnelles en vertu de l'article 19, § 1^{er}, alinéa trois.

Par dérogation à l'alinéa premier, la commission de pratique peut décider, sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage qu'un apprenant qui a terminé une composante de base et qui, dans ce cadre, a suivi un stage pratique, tel que visé à l'article 34, 1°, peut conclure une convention de stage pour une autre composante de base ou pour une actualisation au sein du même parcours d'entrepreneuriat.

Art. 37. La convention de stage doit correspondre au modèle de convention de stage, établi par la commission de pratique. Elle doit être établie par écrit. Chacune des parties intéressées reçoit un exemplaire original signé.

Art. 38. La convention de stage doit en tout cas porter les mentions et dispositions suivantes :

1° la date d'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet de la convention de stage;

2° l'identité du chef d'entreprise et, le cas échéant, du formateur;

3° l'identité de l'apprenant-stagiaire;

4° la durée du stage;

5° le montant de l'allocation de stage, visée à l'article 52, à payer à l'apprenant-stagiaire;

6° la référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant l'assurance sociale, la réglementation du travail et la protection des travailleurs qui s'appliquent à l'apprenant-stagiaire;

7° la référence à l'article 56 concernant la responsabilité du chef d'entreprise et de l'apprenant-stagiaire;

8° l'engagement du chef d'entreprise à payer, lors d'une exclusion telle que visée à l'article 67, une indemnité, telle que visée à l'article 68, à l'apprenant-stagiaire.

Les documents suivants doivent être joints à la convention de stage :

1° le programme de formation du stage pratique, fixé par la Commission de pratique et repris au programme, visé à l'article 6, § 1^{er};

2° les dispositions relatives à la convention de stage, visées dans la présente section.

Art. 39. La convention de stage doit être conclue au plus tard à la date de début du stage pratique.

Les apprenants-stagiaires doivent suivre les cours au plus tard à la sixième journée de cours.

La durée de la convention de stage est de trois mois au minimum.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application de l'alinéa cinq, la commission de pratique peut limiter, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur de parcours d'apprentissage, et après examen, la durée d'une convention de stage à moins de trois mois en vue de l'achèvement normal de la formation d'entrepreneur, lorsque la convention de stage précédente a pris fin.

Après examen, la Commission de pratique peut prolonger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la durée d'une convention de stage :

1° si les parties en font la demande;

2° si l'apprenant n'a pas réussi les examens du cours de connaissances professionnelles;

3° en application de l'article 61.

Sans préjudice de l'application de l'article 62, la convention de stage prend fin à la cessation du parcours d'entrepreneuriat auquel la convention de stage se rapporte.

Art. 40. La convention de stage peut être conclue à temps plein ou à temps partiel. Une convention de stage à temps partiel doit comprendre deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes d'une convention de stage à temps plein.

Art. 41. Sauf décision contraire de la commission de pratique, une convention de stage peut être conclue pour tous les parcours d'entrepreneuriat agréés.

Art. 42. § 1^{er}. La convention de stage doit comprendre une période d'essai qui, conformément aux directives de la commission de pratique, ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois mois.

En cas de suspension de l'exécution de la convention de stage pendant la période d'essai, la période d'essai est prolongée d'une période égale à celle de la suspension.

§ 2. Sans préjudice des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin à la convention de stage durant la période d'essai à la demande d'une des deux parties.

Un préavis de sept jours calendaires doit être respecté. Ce préavis prend cours le lendemain de la date de résiliation écrite. Le chef d'entreprise le notifie par écrit à l'accompagnateur de parcours d'apprentissage dans les sept jours calendaires.

Une suspension de l'exécution de la convention de stage avant ou pendant le délai de préavis ne suspend pas le délai de préavis.

Art. 43. Pour pouvoir être agréée, la convention de stage doit répondre aux conditions du présent arrêté.

L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est tenu de remettre la demande d'agrément de la convention de stage, conjointement avec un avis, à la commission de pratique, dans un délai raisonnable après sa signature.

Sur la base de la demande et de l'avis de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la commission de pratique doit pouvoir vérifier plus particulièrement :

1° si la convention de stage a été conclue entre un chef d'entreprise qui satisfait aux conditions visées aux articles 45 à 49 inclus et un apprenant-stagiaire qui répond aux conditions visées à l'article 36;

2° si la convention de stage satisfait aux conditions du présent arrêté.

Lorsque la convention de stage ne répond pas aux conditions visées au présent arrêté, la commission de pratique n'agrée pas la convention de stage. Cette décision doit être notifiée par écrit à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage au plus tard dans le mois suivant l'introduction de la demande d'agrément. Celui-ci informe les parties concernées par écrit.

Les parties intéressées peuvent introduire individuellement ou conjointement une demande de révision auprès de la Commission de pratique afin de faire opposition au non-agrément d'une convention de stage. Cette opposition doit être introduite dans les dix jours calendaires suivant la notification écrite de la décision. Après enquête et après avoir entendu les parties, la Commission de pratique se prononcera le plus vite possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 44. Les parties intéressées s'engagent à soumettre les problèmes qui se produisent durant l'exécution de la convention de stage à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage sans délai.

Sous-section 2. Le lieu de formation et le chef d'entreprise

Art. 45. § 1^{er}. Un lieu de formation d'un apprenant-stagiaire n'est agréé que s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° le chef d'entreprise :

a) est de conduite irréprochable;

b) est âgé de 25 ans accomplis, et a au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession, dont deux ans comme chef d'entreprise;

2° le lieu de formation répond aux exigences en matière d'organisation et d'équipement d'entreprise pour permettre le stage pratique d'un apprenant-stagiaire conformément au programme dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage. La Commission de pratique peut déterminer l'organisation et l'équipement d'entreprise requis.

§ 2. Si un chef d'entreprise est titulaire d'un diplôme d'un parcours d'entrepreneuriat ou soumet un certificat d'aptitude spéciale, suite à l'évaluation de la Commission de pratique, l'âge, visé au § 1^{er}, 1°, b), est porté à 23 ans.

§ 3. Après examen, la Commission de pratique peut déroger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, de l'exigence en matière d'expérience pratique au niveau de la profession, visée au § 1^{er}, 1°, b), si le chef d'entreprise fournit la preuve d'une formation préalable qui cadre avec la nature de la profession.

§ 4. Lorsque le chef d'entreprise n'assure pas personnellement la formation pratique d'un apprenant-stagiaire ou ne répond pas aux conditions visées au § 1^{er}, 1°, et § 2, le chef d'entreprise doit, à condition que l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, existe depuis deux ans, désigner parmi les membres du personnel un moniteur qui répond aux conditions visées aux § 1^{er}, 1°, § 2 et § 3, à l'exception de l'expérience pratique de deux ans comme chef d'entreprise dans la profession. Sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la Commission de pratique peut, après examen, déroger à l'exigence selon laquelle l'entreprise doit être établie depuis deux ans.

Le moniteur assure la formation pratique et l'accompagnement pédagogique de l'apprenant-stagiaire, sous la responsabilité du chef d'entreprise et conformément aux directives de la Commission de pratique.

§ 5. Après examen, la Commission de pratique peut obliger un chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, à suivre un programme de recyclage pour qu'il puisse agir ou puisse continuer à agir comme formateur d'un apprenant-stagiaire.

Art. 46. Lorsque l'entreprise est une personne morale, les dispositions de l'article 45 s'appliquent à la personne physique qui est chargée de la direction effective et autorisée à engager la personne morale.

Art. 47. La Commission de pratique apprécie si le lieu de la formation répond aux conditions visées à l'article 45.

Lorsque la Commission de pratique estime que le lieu de formation ne répond pas aux conditions, visées à l'article 45, le chef d'entreprise peut déposer, par lettre recommandée, une demande de révision auprès de la Commission de pratique, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de non-agrément. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 48. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur qui donne une formation à un apprenant-stagiaire ou à un apprenti avec un contrat d'apprentissage, pour la première fois, ne peut donner une formation qu'à au maximum un apprenant-stagiaire ou un apprenti au cours de la première année.

D'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, la Commission de pratique décide si le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, peut former deux apprenants-stagiaires ou un apprenant-stagiaire et un apprenti durant l'apprentissage à la fois, suite à une première année de formation.

Au sein de la même entreprise, la Commission de pratique peut décider d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, que plus de deux apprenants-stagiaires ou apprentis durant l'apprentissage sont formés à la fois, à condition que le chef d'entreprise désigne un ou plusieurs moniteurs parmi les membres du personnel, en application de l'article 45, § 4.

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lieu de formation individuel.

Art. 49. Toute modification concernant l'activité professionnelle ou le lieu de formation, qui a des conséquences pour la formation de l'apprenant-stagiaire, doit être communiquée par le chef d'entreprise à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, dans les dix jours calendaires.

A l'occasion d'une telle modification, la Commission de pratique peut décider d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, d'abroger l'agrément de la convention de stage et de ne pas agréer de nouvelle convention de stage dans le lieu de formation en question. Cette décision doit être communiquée par écrit au chef d'entreprise.

Le chef d'entreprise peut introduire une demande de révision auprès de la Commission de pratique dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision par courrier recommandé. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Sous-section 3. Droits et obligations des parties

Art. 50. Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire se doivent un respect et une estime mutuels. Durant la période de stage, ils doivent observer et garantir la courtoisie et les bonnes moeurs.

Art. 51. L'apprenant-stagiaire est tenu :

- 1° de conclure et d'exécuter la convention de stage dans le but d'achever le parcours d'entrepreneuriat;
- 2° de suivre les cours et de participer aux examens, sous réserve de dispenses;
- 3° d'effectuer de manière précise, honnête et méticuleuse les missions qui lui sont confiées aux heures et lieux et selon les modalités convenus;
- 4° d'agir conformément aux directives données par le chef d'entreprise, les préposés et les mandataires ou, le cas échéant, le moniteur;
- 5° de s'abstenir de tout ce qui risque de porter atteinte à sa propre sécurité, celle des collègues, du chef d'entreprise ou de tiers;
- 6° de rendre les outils confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état au chef d'entreprise;
- 7° de ne mettre fin à la convention de stage durant et après la période d'essai que dans les cas visés à l'article 62;
- 8° d'avertir immédiatement l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lorsque des problèmes surgissent dans le cadre de l'exécution de la convention de stage;
- 9° de s'abstenir durant l'exécution et après la cessation de la convention de stage :
 - a) de rendre publics des secrets d'entreprise, secrets professionnels ou secrets relatifs à des matières personnelles ou confidentielles;
 - b) de poser des actes de concurrence déloyale ou d'y collaborer.

Art. 52. Sans préjudice de l'application d'une convention collective de travail, l'apprenant-stagiaire reçoit une allocation de stage mensuelle du chef d'entreprise en récompense de la formation pratique au sein de l'entreprise. L'allocation de stage s'élève au minimum à :

- 1° 660 euros pendant la première année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage;
- 2° 780 euros pendant la deuxième année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage;
- 3° 900 euros à partir de la troisième année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage.

L'augmentation de l'allocation de stage prend effet le 1^{er} juillet précédant l'année de cours.

Par dérogation à l'alinéa premier, le chef d'entreprise est tenu de payer l'allocation de stage pour les conventions de stage agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tant pour la formation pratique au sein de l'entreprise que pour la participation à la formation théorique et aux examens du parcours d'entrepreneuriat.

Pour les conventions de stage à temps partiel, l'allocation de stage s'élève à au minimum deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes de l'allocation de stage visée à l'alinéa premier, lorsque la convention de stage correspond à respectivement deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes d'une convention de stage à temps plein.

Le montant des allocations de stage visées aux alinéas premier, deux et trois est ajusté à l'évolution de l'indice-santé des prix à la consommation du mois de novembre précédent, au premier janvier de chaque année. Le premier ajustement sera effectué le 1^{er} janvier 2013. Cet ajustement est calculé suivant la formule :

$$\frac{\text{allocation fixée} \times \text{nouvel indice}}{\text{indice novembre 2009 (base 2004)}}$$

Les montants ainsi ajustés sont arrondis au centime supérieur.

Le chef d'entreprise remet l'allocation de stage entre les mains de l'apprenant-stagiaire mineur de manière valide, à moins que le représentant légal du mineur ne s'y oppose.

Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs salariés s'appliquent à l'allocation de stage.

Le chef d'entreprise qui met fin à la convention de stage selon des modalités contraires aux dispositions de l'article 62, est tenu au paiement d'une allocation qui correspond à une allocation de stage d'un mois.

Art. 53. Afin de préparer l'apprenant-stagiaire à l'exercice de la profession et aux examens des cours, le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur doivent veiller à ce que l'apprenant-stagiaire acquière l'expérience pratique qui est prescrite par le programme.

A cette fin, le chef d'entreprise ou le moniteur sont plus particulièrement tenus :

- 1° de veiller à ce que le stage pratique s'effectue dans des circonstances adéquates en matière de sécurité et de santé pour l'apprenti, conformément aux prescriptions de la législation relative au bien-être au travail;
- 2° de tenir l'accompagnateur du parcours d'apprentissage au courant du déroulement du stage pratique conformément au présent arrêté et aux directives de la Commission de pratique;
- 3° de mettre à la disposition de l'apprenant-stagiaire l'aide, les outils, matières premières, vêtements de travail et de sécurité nécessaires sans que ceux-ci ne puissent être considérés comme des avantages en nature;

4° de consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration de l'apprenant-stagiaire dans l'environnement de travail;

5° de ne pas confier à l'apprenant-stagiaire des missions qui ne sont pas en rapport avec la profession, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles, ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires;

6° de loger l'apprenant-stagiaire convenablement et de lui fournir une nourriture saine et suffisante dans la mesure où il s'est engagé à loger et nourrir l'apprenant-stagiaire.

Art. 54. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, doivent permettre à l'apprenant-stagiaire de se rendre aux examens et au cours qui se tiennent occasionnellement pendant les heures de travail de l'entreprise.

Art. 55. § 1^{er}. Le chef d'entreprise doit se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et aux assurances imposées au chef d'entreprise ayant signé une convention de travail agréée.

§ 2. Le chef d'entreprise doit respecter la législation sur les vacances annuelles à l'égard de l'apprenant-stagiaire.

A l'apprenant-stagiaire qui, durant une année déterminée, n'a pas droit ou n'a qu'un droit partiel à des vacances, le chef d'entreprise doit accorder des jours de congé impayés, à prendre comme les vacances légales. La période cumulative des vacances payées et impayées s'élève à au moins vingt-quatre jours pour douze mois d'exécution de la convention de stage durant l'année calendaire en cours.

En outre, le chef d'entreprise doit accorder à l'apprenant-stagiaire qui a une convention de stage à temps plein, un jour de congé non-payé par mois calendaire complet de l'exécution de la convention de stage dans son entreprise. Toutes les périodes de suspension, visées aux articles 60 et 61, sont assimilées à l'exécution de la convention de stage. Ces jours de congé de vacances ne sont pas transférables à une autre entreprise ou à une année calendaire suivante.

§ 3. Le chef d'entreprise doit se conformer à l'horaire journalier et hebdomadaire, tel que fixé par le règlement du travail. Cet horaire ne peut pas dépasser le plafond maximum, fixé par une convention collective du travail, ou à défaut de convention collective, le plafond maximum fixé par la législation du travail.

Art. 56. Au cas où l'apprenant-stagiaire causerait un préjudice au chef d'entreprise ou à des tiers durant le stage, il n'est responsable que de dol et faute grave.

Il ne doit répondre de faute légère que si cette faute se manifeste plutôt habituellement que par hasard.

L'apprenant-stagiaire n'est pas responsable pour l'endommagement ou l'usure, dus à l'usage régulier de l'objet, ni pour la perte accidentelle de celui-ci. Dès que son travail a été réceptionné, l'apprenant-stagiaire ne doit plus répondre de ses vices.

Art. 57. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, doivent aider l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lorsque celui-ci exerce le contrôle sur la convention de stage conclue par son intermédiaire, en application de l'article 39, 6° du décret du 7 mai 2004.

Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, doivent aider les membres du personnel désignés par Syntra Vlaanderen lorsqu'ils exercent le contrôle quant au respect des dispositions du décret précité et du présent arrêté, en application des articles 42 à 44 inclus du décret précité.

Art. 58. A la demande de l'apprenant-stagiaire, le chef d'entreprise est tenu de lui remettre une déclaration mentionnant la date de début et de fin de la convention de stage et la nature du stage pratique.

Sous-section 4. Suspension de l'exécution de la convention de stage

Art. 59. L'apprenant-stagiaire a le droit d'être absent durant l'exécution de la convention de stage, avec maintien de l'allocation de stage, à l'occasion des mêmes événements et dans les mêmes conditions que ceux définis à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats du travail.

Art. 60. § 1^{er}. L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution de la convention de stage, chaque apprenant-stagiaire conserve le droit à son allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours. L'allocation de stage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun salaire garanti n'est dû aux termes de la loi précitée.

§ 2. Par dérogation au § 1^{er}, alinéa deux, l'apprenant-stagiaire conserve le droit à l'allocation de stage garantie pendant les trente premiers jours du congé de maternité :

1° lorsque la suspension prend effet avant le 1^{er} janvier de l'année dans laquelle l'apprenant-stagiaire atteint l'âge de dix-neuf ans;

2° lorsque la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année dans laquelle l'apprenant-stagiaire atteint l'âge de dix-huit ans et que l'apprenant-stagiaire doit accomplir un stage d'attente avant qu'elle ne puisse bénéficier d'une indemnité de maternité, en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. L'allocation d'apprentissage garantie n'est toutefois plus due dès que l'apprenant-stagiaire a droit à une indemnité de maternité, après l'accomplissement du stage d'attente.

§ 3. Par dérogation au § 1^{er}, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une allocation de stage garantie en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'apprenant-stagiaire a droit à l'allocation et au mode de paiement, visés à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et conformément aux lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Art. 61. Lorsque l'exécution de la convention de stage est suspendue pendant plus d'un mois, le chef d'entreprise doit en informer l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours calendaires après l'expiration du mois. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage informe le Centre.

Lorsqu'après une suspension de plus d'un mois, l'exécution de la convention de stage est reprise, le chef d'entreprise doit en informer l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit, dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours calendaires suivant la reprise.

Lorsque l'exécution de la convention de stage est suspendue pendant plus d'un mois, la Commission de pratique peut adapter la durée de la convention de stage, d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage

Sous-section 5. Fin de la convention de stage

Art. 62. Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin à la convention de stage :

1° à l'expiration du délai;

2° en cas de décès de l'apprenant-stagiaire ou du chef d'entreprise;

3° en cas de force majeure, rendant définitivement impossible l'exécution de la convention de stage;

4° lorsqu' une des deux parties en fait la demande pendant la période d'essai en application de l'article 41, § 2;

5° lorsque l'apprenant-stagiaire est engagé ou devient indépendant conformément aux dispositions de l'article 63;

6° l'agrément de la convention de stage est retiré ou abrogé;

7° lorsque la suspension de l'exécution de la convention de stage dépasse les six mois et qu'une des deux parties exprime le souhait de ne pas poursuivre l'exécution de la convention de stage;

8° à défaut de moniteur, tel que défini à l'article 45, § 4.

Sauf dans le cas de l'expiration du délai de l'exécution de la convention de stage, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage informe le centre de la cessation de la convention de stage.

Art. 63. L'apprenant-stagiaire peut mettre fin à la convention de stage, moyennant le respect d'un préavis de sept jours calendaires, lorsqu'il est recruté soit par contrat de travail soit dans le secteur public, ou acquiert le statut social d'indépendant.

L'apprenant-stagiaire fournit une preuve du recrutement ou du statut social d'indépendant à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage.

Art. 64. Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la cessation de l'exécution de la convention de stage, lorsque l'apprenant-stagiaire, respectivement le chef d'entreprise manquent gravement à leurs obligations en matière d'exécution de la convention de stage si l'apprenant-stagiaire souhaite changer, sur la base de motifs sérieux vers un autre parcours d'entrepreneuriat ou qu'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement du stage pratique.

Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire doivent communiquer le motif à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage intervient comme médiateur et essaie de réconcilier les parties. A cette fin, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage dispose d'un délai d'au maximum trois semaines, prenant cours à la date de réception de la notification écrite. Une suspension de la convention de stage pendant le délai de réconciliation ne suspend pas le délai de réconciliation.

Durant le délai de réconciliation d' au maximum trois semaines, les parties sont tenues de poursuivre l'exécution de la convention de stage.

Lorsque l'accompagnateur du parcours d'apprentissage ne parvient pas à réconcilier les parties ou que les parties ou une d'entre elles ne donnent pas suite à sa proposition de réconciliation, il fait parvenir à la Commission de pratique un avis et le rapport de l'entretien avec les parties dans les dix jours ouvrables.

Après enquête, la Commission de pratique évalue s'il existe un motif pour le chef d'entreprise ou l'apprenant-stagiaire qui justifie la cessation de l'exécution de la convention de stage.

Lorsque la commission de pratique estime qu'il existe un motif qui justifie la cessation de l'exécution de la convention de stage, elle abroge l'agrément de la convention de stage.

Art. 65. La Commission de pratique peut retirer d'office ou sur proposition de l' accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, l'agrément d'une convention de stage lorsque, lors de la conclusion de la convention, l'une des parties ou les deux parties ont fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifiés.

Lors du retrait de l'agrément de la convention de stage, l'agrément et toutes ses conséquences sont annulés avec effet rétroactif à la prise d'effet de l'exécution de la convention de stage pour la partie qui a fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifiés.

Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire peuvent faire une opposition individuelle ou conjointe contre le retrait de l'agrément de la convention de stage auprès de la Commission de pratique, dans le mois suivant la réception de la décision. L'opposition n'est pas suspensive. Après enquête et après avoir entendu les parties, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de l'opposition.

Art. 66. Après enquête, la Commission de pratique peut abroger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, l'agrément d'une convention de stage lorsque :

1° les conditions de l'agrément ne sont plus réunies;

2° l'une des parties ne respecte plus les obligations;

3° l'apprenant-stagiaire, sauf en cas de dispense de participation aux cours et d'absence justifiée, est irrégulièrement absent pendant trois journées de cours consécutives;

4° il s'avère, à l'occasion des examens en particulier, que l'apprenant-stagiaire ne possède pas l'aptitude intellectuelle ou professionnelle pour acquérir les compétences définies dans le programme;

5° l'apprenant-stagiaire se rend coupable de mauvaise conduite pendant les cours ou le stage pratique.

Lors de l'abrogation de l'agrément de la convention de stage, l'agrément et les conséquences de celui-ci sont annulés à partir d'une date déterminée par la Commission de pratique.

Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, peuvent faire une opposition individuelle ou conjointe contre le retrait de l'agrément de la convention de stage auprès de la Commission de pratique, dans le mois suivant la réception de la décision. L'opposition n'est pas suspensive. Après enquête et après avoir entendu les parties, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de l'opposition.

Art. 67. Lors de la cessation de la convention de stage, la Commission de pratique peut décider d'exclure le chef d'entreprise ou l'apprenant-stagiaire.

L'exclusion de l'avantage de l'agrément de conventions de stage ultérieures peut être fixée pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le chef d'entreprise peut faire opposition à l'exclusion auprès de la Commission de pratique, dans le mois suivant la réception de la décision. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de l'opposition.

Dans le cas d'une exclusion à durée indéterminée, le chef d'entreprise peut adresser à la Commission de pratique une demande de révision de la décision, lorsqu'il se produit un fait nouveau. L'opposition n'est pas suspensive. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 68. Lorsque la Commission de pratique décide, en application de l'article 67, d'exclure un chef d'entreprise, celui-ci paie une indemnité à l'apprenant-stagiaire. Cette indemnité correspond au montant de l'allocation de stage due à l'apprenant-stagiaire pour une période de trois mois.

Titre 4. Evaluation et qualification

Chapitre 1^{er}. Dispositions générales

Art. 69. Les apprenants sont accompagnés et évalués conformément aux dispositions du présent arrêté et des directives du Conseil d'administration, établies en exécution du présent arrêté.

Le conseil d'administration réunit les dispositions et directives, visées à l'alinéa premier, dans un règlement d'examen. Le centre remet ce règlement d'examen à chaque apprenant qui s'inscrit aux formations.

Art. 70. Le Centre tient les questionnaires des examens, les directives en matière de correction et d'évaluation ainsi que les examens écrits eux-mêmes et les rapports des examens oraux à la disposition de Syntra Vlaanderen ou d'autres instances habilitées à les demander, pendant une période de dix ans.

Chapitre 2. L'examen

Art. 71. Chaque Centre doit organiser des examens afférents aux cours, à l'exception du cas visé à l'alinéa deux.

Il n'est pas besoin d'organiser des examens pour les apprenants de l'actualisation visée à l'article 22, 2^o et 3^o, à moins qu'un examen ne soit imposé par la loi ou le secteur.

Art. 72. La forme et le contenu de l'examen sont fixés dans le curriculum des cours, visé à l'article 6.

L'examen :

1^o peut comprendre une épreuve théorique, une épreuve pratique ou une combinaison des deux;

2^o est soit écrit soit oral.

Art. 73. Les apprenants qui se sont inscrits aux cours, en application de l'article 19 à 22 inclus et qui, sauf cas de dispenses et d'absences justifiées, ont suivi les deux tiers du cours, sont inscrits et admis aux examens.

Les apprenants dont l'admission à la formation a été retirée en application de l'article 24, ne sont pas admis aux examens.

Les apprenants qui ont présenté tous les examens des cours de gestion d'entreprise ou de connaissances professionnelles ou de cours intégrés, sont admis aux examens de l'épreuve pratique.

Quiconque a participé aux examens au cours d'une année de cours antérieure, mais n'a pas réussi, est admis à l'examen d'une année de cours suivante et est inscrit par le centre, moyennant une demande écrite.

L'admission à la participation aux examens, visés à l'alinéa quatre, est limitée aux cours ayant comme objet la formation pour laquelle le participant a été inscrit ou pour laquelle il n'a pas réussi les examens.

Art. 74. Chaque participant :

1^o présente les examens au campus du centre, où il est inscrit pour les cours;

2^o participe à tous les examens des cours auxquels il a été inscrit.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, il est accordé une dispense de présenter les examens respectifs au participant qui, en application de l'article 26, a été dispensé de suivre un cours ou une partie des cours dans une formation linéaire.

Art. 75. Pour réussir les examens, les participants doivent totaliser la moitié du nombre total de points du cours ainsi que la moitié des points pour chaque partie des cours dans une formation linéaire, comme il a été fixé dans le curriculum, à moins que le curriculum ne fixe d'autres normes de réussite.

Art. 76. Les examens des cours de gestion d'entreprise, de connaissances professionnelles et de cours intégrés sont évalués par une commission d'examen, constituée des enseignants des cours.

L'épreuve pratique est évaluée par une commission d'examen constituée d'un enseignant et d'un expert, à moins que le curriculum ne fixe une composition au nombre différent d'enseignants et d'experts.

Art. 77. La Commission de délibération délibère et statue sur la délibération des participants qui ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 75.

Chaque centre crée une Commission de délibération conformément aux directives du conseil d'administration.

Lors de la délibération, tous les membres de la Commission de délibération disposent, chacun pour ce qui le concerne, d'un dossier des participants à délibérer.

La commission de délibération décide à l'unanimité ou à la majorité ordinaire, lorsqu'il s'avère que l'unanimité n'est pas possible.

L'épreuve pratique n'est pas délibérée par la commission de délibération. La commission d'examen décide autonomement si un apprenant a réussi après avoir présenté une épreuve pratique.

Les participants aux examens qui sont délibérés, ont réussi.

Art. 78. En application des directives du conseil d'administration, le centre communique les résultats des examens aux participants et au régisseur.

Art. 79. Les participants à l'examen qui n'ont pas réussi ou qui étaient absents, peuvent s'inscrire pour la seconde session.

Les participants à la seconde session participent aux examens pour lesquels ils n'ont pas réussi ou auxquels ils étaient absents pendant la première session.

Art. 80. Pendant chaque année de cours, deux sessions sont organisées pour les examens des cours de gestion d'entreprise, des cours de connaissances professionnelles, des cours intégrés, des actualisations et de l'épreuve pratique.

La première session est organisée peu après la fin d'un cours ou d'une partie d'un cours. Elle est organisée pendant les heures de cours.

La seconde session a lieu avant le début de l'année de cours suivante.

Pour les cours dont les curricula suivent une structure modulaire, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation des délais pour la seconde session.

La seconde session de l'épreuve pratique a lieu dans un délai d'au minimum trois et d'au maximum six mois après la première session et a lieu au campus où le participant a présenté les examens de la première session.

Pour des raisons organisationnelles, Syntra Vlaanderen peut accorder une dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, sur une demande motivée du Centre. Syntra Vlaanderen décide dans ce cas du campus du centre qui organisera la deuxième session et de la date à laquelle celle-ci sera organisée.

Chapitre 3. Le contrôle

Art. 81. Le centre veille à un déroulement adéquat et régulier des examens conformément au plan d'organisation, visé à l'article 10, alinéa deux, 1^o.

Art. 82. Le centre est soumis au contrôle de Syntra Vlaanderen, pour ce qui concerne l'organisation des examens. Il se conforme aux instructions pédagogiques, didactiques et administratives que Syntra Vlaanderen fournit au centre dans ce contexte.

Lorsque Syntra Vlaanderen constate une ou plusieurs irrégularités dans le cadre du contrôle, il en fait rapport au Conseil d'administration. Le rapport doit comprendre les positions de toutes les parties intéressées.

Art. 83. Les participants peuvent faire opposition aux modalités selon lesquelles se déroulent les examens auprès du régisseur au plus tard dans les sept jours calendaires suivant la réception de leurs résultats.

Le régisseur examine l'opposition et en fait rapport au conseil d'administration. Le rapport doit comprendre les positions de toutes les parties intéressées.

Art. 84. Le Conseil d'administration se concerte et décide dans les meilleurs délais et en tout cas dans le mois suivant la constatation de l'irrégularité par Syntra Vlaanderen ou suivant la réception de l'opposition de la part de l'apprenant.

Le Conseil d'administration décide si la constatation de Syntra Vlaanderen ou l'opposition de l'apprenant sont fondées et ne compromettent pas gravement le déroulement adéquat et régulier des examens conformément au plan d'évaluation ou au plan d'organisation.

Sans préjudice de l'application d'autres décisions administratives, le Conseil d'administration peut annuler les examens entièrement ou partiellement.

En cas d'annulation entière ou partielle, les examens concernés sont réorganisés conformément aux directives du Conseil d'administration.

Chapitre 4. La qualification

Art. 85. Les apprenants qui répondent aux conditions, visées à l'article 75, et qui réussissent aux examens de la composante de base, reçoivent un diplôme.

Art. 86. Les apprenants qui répondent aux conditions, visées à l'article 75, et qui réussissent aux examens de l'actualisation, reçoivent un certificat.

Les apprenants qui ont suivi les cours de l'actualisation et qui ne doivent pas présenter d'examen, en application de l'article 71, alinéa deux, reçoivent un certificat.

Art. 87. Les apprenants peuvent recevoir des certificats attestant qu'ils ont réussi les examens de soit le cours de gestion d'entreprise, le cours de connaissances professionnelles, le cours intégré ou la partie pratique, soit d'un ou de plusieurs modules.

Art. 88. Les diplômes, attestations et certificats doivent être conformes au modèle défini par le conseil d'administration.

Titre 5. Dispositions abrogatoires

Art. 89. Les règlements suivants sont abrogés :

1^o l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à formation de l'entrepreneur, visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002, 10 décembre 2004, 28 septembre 2007, 7 décembre 2007, 14 mars 2008 et 21 mai 2010;

2^o l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, à l'exception du chapitre 3, qui est abrogé le 1^{er} septembre 2013;

Titre 6. Dispositions finales

Art. 90. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} septembre 2012.

Art. 91. Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C – 2012/36121]

9 OKTOBER 2012. — Ministerieel besluit betreffende de definitieve opname van een verzameling Merovingische grafveldvondsten van Broechem in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 9 oktober 2012 betreffende de definitieve opname van roerende goederen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald :

Artikel 1. De volgende verzameling van roerende goederen wordt als definitieve maatregel opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdafdeling 2, verzamelingen; afdeling 2, historisch erfgoed :

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1° | korte beschrijving: | De vondstcollectie van het Merovingisch grafveld met een 500-tal graven in Broechem (5 ^e -7 ^e eeuw); |
| 2° | motivatie: | de vondstcollectie uit Broechem is onmisbaar omdat het gaat om een gesloten vondstcontext van een volledig grafveld uit het einde van de 5 ^e tot de 7 ^e eeuw, een periode waarvan zowel historisch als archeologisch weinig gekend is. De verzameling werd gaaf bewaard. De vondsten geven een cultureel beeld uit een periode die gekenmerkt is door volksverhuizingen en migraties waarbij het huidige Europa stilaan vorm kreeg. De objecten die ofwel als kledij-elementen ofwel als grafgiften zijn meegegeven met de dode zijn niet alleen rechtstreeks getuigen van het dagelijks leven in het verleden, maar zijn ook een weerspiegeling van de sociale wereld waarin deze mensen leefden. Vaak zijn ook andere gegevens zoals handelscontacten af te leiden. De voorwerpen geven ook een beeld van de natuurlijke omgeving waarin de mens toen leefde. De menselijke resten zelf zijn van onschatbare waarde voor het antropologisch onderzoek (ziekten e.d.). Sommige voorwerpen moeten behoord hebben tot een elitaire toplaag, wat aangetoond wordt door het gebruik van kostbare of zeldzame materialen of door import uit verre gebieden (artistieke waarde). De vondst en het interdisciplinair onderzoek van een vroegmiddeleeuws grafveld is uniek in Vlaanderen. Dit grafveld is toe te schrijven aan een elitegroep die in onze regio inweke gedurende een periode die historisch nog zeer duister is. De duidelijk vreemde invloeden (Saksisch, zuidelijk, Byzantijns, ...) die op het grafveld vastgesteld worden, kunnen klaarheid brengen in deze migratieperiode. De aanwezigheid van geïmporteerde objecten toont het belang aan van de elitaire netwerken die in deze regio tot ontwikkeling kwamen en de socio-maatschappelijke samenleving ten dele bepaald hebben (schakelfunctie). De collectie betekent een belangrijke referentieverzameling in de wetenschappelijke studie van materiële cultuur van de vroege middeleeuwen in Vlaanderen, zowel op vlak van bestaande, oude collecties als van nieuwe nog te ontdekken vondstcontexten (ijkwaarde); |
| 3° | eigendomssituatie: | privébezit. |

Art. 2. De samenstelling van de verzameling, vermeld in artikel 1, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Bijlage. Lijst met goederen die behoren tot de vondstcollectie van het Merovingisch grafveld van Broechem
De volgende goederen behoren tot de vondstcollectie van het Merovingisch grafveld van Broechem :

- | | |
|----|--|
| 1° | 01-BROE-03, HGV wandscherf, donkergrijze kern, oranjebruingrijs buitenopp., donkergrijs binnenopp., zachte bakking, chamottemagering duidelijk zichtbaar; 1 fragment van ijzeren nagel; IJzertijd; fragment; |
| 2° | 01-BROE-04, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment; |
| 3° | 01-BROE-05, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment; |
| 4° | 01-BROE-06, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment; |
| 5° | 01-BROE-07, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment; |
| 6° | 01-BROE-08I5, Nog te zeven 0, 25 mm, Merovingisch, fragment; |

- 7° 01-BROE-09, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 8° 01-BROE-10, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 9° 01-BROE-100, HGV wandscherven w.o. 3 besmeten, donkergrijze tot bruinige kern, bruin buitenoppervlak, bruin of grijs binnenoppervlak, grove chamottemagering, IJzertijd, fragment;
- 10° 01-BROE-101, 3 verweerde en ondetmineerbare wandscherfjes w.o. 2 mogelijk secundair verbrand?, fragment;
- 11° 01-BROE-102, verbrand menselijk bot, Merovingisch;
- 12° 01-BROE-103, 4 ondetmineerbare wandscherfjes (w.o. 1 mogelijk secundair verbrand); 1 bodemscherf met oranje kern en oranjebruin buitenoppervlak, gedraaid en fijne chamottemagering; 1 fragmentair wandscherfje met sporen van radstempelversiering, secundair verbrand; Merovingisch, fragment;
- 13° 01-BROE-104, 4 ondetmineerbare (schijnbaar HGV) wandscherfjes w.o. 1 secundair verbrand, 1 brokje ijzer, 14 verbrande botfragmenten; 1 tweeledige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd (kraal apart bewaard), IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 14° 01-BROE-105, 1 + fragm. 2de kleine éénkleurige, bolvormige ondoorzichtig gele glaspasta (I, 21), 2 kleine bolvormige éénkleurige ondoorzichtig groene glaspastakralen (I, 24); 1 kleine bolvormige éénkleurig ondoorzichtig rode glaspastakraal (I, 28); 5 kleine bolvormige, Merovingisch;
- 15° 01-BROE-106, biconische spinschijfje, in aardewerk, fijne klei, hard gebakken, oxyderend bakproces, afgevlakte onderzijde, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 16° 01-BROE-107, 1 randfragment, 1 bodemfragment en 1 wandscherf van een onversierde biconische pot met opstaande, korte rand en ribbel op overgang hals en schouder, grijze fijne klei, verweerd; 1 verbrande wandscherf van een biconische pot met radstempelversiering, gri, Merovingisch, fragment;
- 17° 01-BROE-108, 11 ondetmineerbare HGV scherven, meestal donkergrijze kern, deels oxyderend, deels red. gebakken, chamotte magering duidelijk zichtbaar; 2 frgm. IJzer (nagel?) IJzertijd, fragment;
- 18° 01-BROE-109, 5 ondetmineerbare HGV scherven, meestal donkergrijze kern, deels ox. deels red. gebakken, chamottemagering duidelijk zichtbaar; 2 brokjes ox. gebakken klei; 2 ondetmineerbare sec. verbrande scherven; 4 ijzerfrgm.; 9 verbrande botresten; IJzertijd + Merovingisch?, fragment;
- 19° 01-BROE-11, Nog te zeven 0, 25 mm, Merovingisch, fragment;
- 20° 01-BROE-110, 8 ondetmineerbare HGV scherven, meestal donkergrijze kern, deels ox. deels red. gebakken, chamottemagering duidelijk zichtbaar, 2 silexafslagjes, 2 stukjes verbrand bot; 2 brokjes ijzer van een niet te identificeren ijzeren voorwerp (apart), IJzertijd, fragment;
- 21° 01-BROE-111, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 22° 01-BROE-112, biconisch potje met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 23° 01-BROE-113, HGV bolrond potje, Merovingisch, compleet;
- 24° 01-BROE-114, 1 achthoekige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 achthoekige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met een opgelegde witte draad in vlechtmotief zonder p, Merovingisch, fragment;
- 25° 01-BROE-115, 1 ijzeren schakel; zakje met ijzerresten; Merovingisch, fragment;
- 26° 01-BROE-116, 3 ijzeren pijlpunten: 2 pijlpunten met slank ovaal blad (één minder goed bewaard) waarvan niet duidelijk is of schacht open of dicht is (schacht deels afgebroken), 1 pijlpunt met weerhaken waarvan evenmin duidelijk is of schacht open of gesloten is; Merovingisch, incompleet;
- 27° 01-BROE-117, 1 ongekend ijzeren voorwerp (messen of vuurslag? - NTT) + silex; Merovingisch, fragment;
- 28° 01-BROE-119, gouden muntschat onder ijzeren voorwerp. Tremissis van Justinianus, Merovingisch, compleet;
- 29° 01-BROE-12, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 30° 01-BROE-120, gouden munt onder ijzeren voorwerp. Tremissis van Justinianus, Merovingisch, compleet;
- 31° 01-BROE-121, 1 randscherfje in ox. Gebakken aardewerk, fijne magering met chamotte, mica en zand, 2 ondetmineerbare HGV wandscherven, zachte bakking deels red. deels ox., magering met chamotte, donkergrijs tot grijsbruin binnenopp., grijs tot oranjebruin buitenopp., IJzertijd, fragment;
- 32° 01-BROE-122, 4 wandscherven HGV aardewerk, deels red. deels ox. Gebakken, donkergrijze binnenzijde, oranje buitenzijde, donkergrijze kern, vrij fijne magering van chamotte en zand, IJzertijd, fragment;
- 33° 01-BROE-123, ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 34° 01-BROE-124, 4 HGV wandscherven, donkergrijze kern, oranjebruin tot grijs buitenoppervlak, donkergrijs binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering duidelijk zichtbaar; 1 wandscherf grijs Mer., 1 postmiddeleeuwse bodemscherf met standing in rood aardewerk, IJzertijd, Merovingisch, Rec., fragment;
- 35° 01-BROE-125, 8 HGV wandscherven, donkergrijze kern, bleker buitenopp. en donker binnenopp., zachte bakking, chamottemagering; 13 wandscherven indet.; 1 frgm., IJzer; IJzertijd + ?, fragment;
- 36° 01-BROE-126, 2 dozen met tanden bovenkaak paardenschedel, Merovingisch;
- 37° 01-BROE-127, Nat gezeefd, 0, 5 cm, verbrand menselijk bot, Merovingisch;
- 38° 01-BROE-128, Nat gezeefd, 0, 5 mm, verbrand menselijk bot, Merovingisch;
- 39° 01-BROE-129, Nog te zeven, 0, 25 mm, verbrand menselijk bot, Merovingisch;
- 40° 01-BROE-13, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 41° 01-BROE-130, 2 potten: 1 klein handgevormd potje, secundair verbrand; 1 ronde pot, wielgedraaid, secundair verbrand, Merovingisch, incompleet;
- 42° 01-BROE-131, 1 rand en 2 wandscherven van 1 biconische pot met versiering op de schouder, oranjebruine klei met donkergrijze kern, donkergrijs binnen- en buitenoppervlak, gladwandig, Merovingisch, fragment;
- 43° 01-BROE-132, 2 secundair verbrande wandscherven, gedraaid, oranjebruine klei met grijs binnenoppervlak, poreus, Merovingisch, fragment;

- 44° 01-BROE-133, 1 HGV wandscherf, donkergrijze kern, beigebruin buitenoppervlak, donkergrijs binnenoppervlak, chamottemagering; fragment van een spinsteentje in IJzertijdtraditie, donkergrijze kern, bruinbeige buitenoppervlak, chamottemagering; 1 randscherf van een kan m, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 45° 01-BROE-134, 1 HGV randscherf, donkergrijze kern, bleekbruin buitenoppervlak, donkergrijs binnenoppervlak, chamottemagering, tonvormige pot met korte opstaande rand; 1 HGV wandscherf, grijze kern en binnenoppervlak, bruingrijs buitenoppervlak, chamottemagering, zachte, Merovingisch, fragment;
- 46° 01-BROE-135, scherven + verbrand bot, Merovingisch;
- 47° 01-BROE-136, 2 wandscherven gedraaid, fijne grijze klei, w.o. 1 onvolledig en 1 versierd, Merovingisch, fragment;
- 48° 01-BROE-137, 1 HGV randscherf van een pot met uitstaande rand, donkergrijze kern, bruinige buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering, IJzertijd, fragment;
- 49° 01-BROE-138, 3 fragmenten (a-b-c) van een ijzeren penannular brooch met omgeplooid uiteinden, pin ontbreekt, oorbel (?); 1 brokje negatief; Merovingisch, fragment;
- 50° 01-BROE-139, 1 HGV wandscherf, rode kern, oranjebeige buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 HGV wandscherf, donkergrijze kern, grijs binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 gedraaide wandscherf, fijne grijze klei, donkIjzertijd en Merovingisch, fragment;
- 51° 01-BROE-14, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch, fragment;
- 52° BROE-140, 1 wandscherf van een biconische pot met versiering op de schouder, oranje- en donkergrijze kern, donkergrijs binnen- en buitenoppervlak, gladwandig, Merovingisch, fragment;
- 53° 01-BROE-141, 1 HGV wandscherf, beige klei en beige binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamotte magering; 1 bodemscherf van een terra sigillata bord of kom type ?, IJzertijd en Romeins, fragment;
- 54° 01-BROE-142, 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk groffe magering van schervengruis en zand, zacht baksel vnl. oxyderend; 1 fel verweerde scherf in reducerend gebakken wielgedraaid aardewerk, fijne magering; 11 brokjes verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 55° 01-BROE-143, 1 ronde bronzen gesp schildvormige pinbasis, pin vastgehecht aan gesp met omgeplooid beugel, bovenzijde gesp versierd met ingekerfde dwarsgroeven, schildbasis idem; 1 zakje met bronsresten van de gesp; 1 filmpotje met staal organisch materiaal, Merovingisch, compleet;
- 56° 01-BROE-144, ijzeren ronde gesp met omgeplooid ijzeren pin, Merovingisch, compleet;
- 57° 01-BROE-145, fragment (punt) van een ijzeren nagel/priem met vierkante doorsnede?, Merovingisch, fragment;
- 58° 01-BROE-146, silex kling met dubbele slagbult, geretoucheerd, Prehistorie, compleet;
- 59° 01-BROE-147, 1 fragmentaire bodem van een gedraaide, deels secundair verbrande pot; 2 fragmenten dakpan; 3 crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 60° 01-BROE-148, 4 HGV wandscherven, donkergrijze kern, grijs tot beige binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 3 botfragmentjes, IJzertijd, fragment;
- 61° 01-BROE-149, 10 HGV wandscherven, donkergrijze tot grijze kern, donkergrijs tot beige binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 18 scherven en schilfers van een randfragment van een secundair verbrande biconische pot met horizontale groeven op de s, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 62° 01-BROE-151, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 63° 01-BROE-150, fragment van een ijzeren meslemmer, volledig doorgecorrodeerd, Merovingisch, fragment;
- 64° 01-BROE-151, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder. Manchetvormige rand, Merovingisch;
- 65° 01-BROE-152, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 66° 01-BROE-153, 1 afgeronde ovalen bronzen gesp met afgebroken pin, met resten van een ingediepte kerfband met groefjes op bovenzijde, Merovingisch, incompleet;
- 67° 01-BROE-154, 6 HGV wandscherven, donkergrijze kern, bruine tot beige buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak, chamottemagering, zachte bakking; 1 wandscherf indet, oranje zanderig gemagerde klei; 1 fragmentair spinschijfje HGV, ruw gemagerde klei met veel chamo, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 68° 01-BROE-155, 1 HGV randscherf, secundair verbrand van pot met naar binnen gebogen afgeronde rand, chamottemagering (NTT); 6 HGV wandscherven, grijze tot donkergrijze kern, beige oppervlak, grijs binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf, oranje, IJzertijd en Merovingisch;
- 69° 01-BROE-156, biconische pot met geprononceerde draairingen en golflijn versiering op de schouder, Merovingisch, compleet;
- 70° 01-BROE-157, 1 HGV wandscherf, secundair verbrand, chamottemagering; 1 wandscherf Eifelwaar of Romeins met 2 horizontale groeven, beige, grove magering van kwarts en mogelijk vulkanisch materiaal, harde bakking; 1 wandscherf, bruinrode fijne zanderig gemagerde klei; 1 IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 71° 01-BROE-158, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch;
- 72° 01-BROE-159, ijzeren lanspunt met volledige, ronde huls en slank ovalen blad (type B1 Böhrer, type 2.4 Siegmund), gemineraliseerde houtresten in huls, Merovingisch, Compleet;
- 73° 01-BROE-16, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 74° 01-BROE-160, 1 randscherf van een pot met uitstaande afgeronde rand, gedraaid, fijne grijze klei, donkergrijze breuk met lichtgrijze kern, Merovingisch, fragment;
- 75° 01-BROE-161, 1 HGV bodemscherf, donkergrijze kern, donkergrijs binnenoppervlak, bruingrijs buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 HGV wandscherf, donkergrijze kern en binnenoppervlak, bruin buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 randscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;

- 76° 01-BROE-162, 6 HGV wandscherven, donkergrijze kern en binnenoppervlak, beige tot oranje buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf Romeins geglad aardewerk (bord?) in beige fijne klei; 1 randscherf van een biconische pot met vrij verticale, omgepl; IJzertijd en Romeins, fragment;
- 77° 01-BROE-163, 1 HGV randscherfje (NTT), grijze kern, bruin buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 7 HGV wandscherven, grijze kern, oranje tot bruin buitenoppervlak, beige, oranje of grijs binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering, sommige, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 78° 01-BROE-164, 14 brokjes van een rand van een HGV Merovingisch potje, bruine klei, zachte bakking, chamottemagering; 1 randscherfje (NTT) van een HGV pot met uitstaande rand, donkergrijze kern, grijze tot bruin oppervlak, chamottemagering, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 79° 01-BROE-165, HGV bolrond potje als losse vondst in grafkuilvulling, Merovingisch, incompleet;
- 80° 01-BROE-166, ijzeren pijlpunt met ovaal bladvormig blad en gespleten huls (met nog gemineraliseerde houtresten), Merovingisch, compleet;
- 81° 01-BROE-167, ijzeren voorwerp bovenin grafkuil, Merovingisch;
- 82° 01-BROE-168, 4 wandscherven, HGV, donkergrijze kern, beige tot bruine buitenoppervlakte en grijze tot beige binnenoppervlakte, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf van biconische pot met radstempelversiering, oranjerode fijne klei, donkergrijs oppervlak, 1 b, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 83° 01-BROE-169, 11 bodem- en wandscherven van een biconische pot (mogelijk ook 168!), oranjerode klei, donkergrijze binnen- en buitenoppervlak, gladwandig, Merovingisch, fragment;
- 84° 01-BROE-17, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch, fragment;
- 85° 01-BROE-170, 6 wandscherven, HGV, donkergrijze kern, oranje tot grijs oppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf, secundair verbrand, grijs en poreus; 2 wandscherven, oranje; 2 brokjes indet (slak?), 1 brokje ijzeroer; 5 verbrande botfragmenten, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 86° 01-BROE-171, 7 wandscherven, HGV, donkergrijze kern, bruine oppervlakte, zachte bakking, chamottemagering, IJzertijd, fragment;
- 87° 01-BROE-172, 5 cilindervormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta met opgelegde draad in witte glaspasta in vlechtmotief; 2 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta met opgelegde draad in rode glaspasta in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in ondo, Merovingisch, compleet;
- 88° 01-BROE-173, 4 wandscherven, HGV, donkergrijze kern, bruin tot grijs buitenoppervlak, grijs binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 3 wandscherven, oranje baksel, hard; 1 wandscherf, oranje baksel met donkergrijze kern, donkergrijs binnen- en buitenoppervlak, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 89° 01-BROE-174, 3 randfragmenten, 3 bodemfragmenten en 9 wandscherven van een biconische pot met korte, licht uitstaande rand, ribbel (kraag) tussen hals en schouder, secundair verbrand, poreus, vervormd, oranje tot grijs; 1 randscherf van biconische pot Merovingisch, fragment;
- 90° 01-BROE-175, losse scherven, Merovingisch;
- 91° 01-BROE-176, 1 klein wandscherfje HGV aardewerk, dunwandig, verweerd, zacht gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 4 enkelvoudige en 3 tweevoudige cilin, Merovingisch, fragment;
- 92° 01-BROE-177, niet te identificeren ijzeren voorwerp (2 gecorrodeerde staafjes?); Merovingisch, fragment;
- 93° 01-BROE-17, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch;
- 94° 01-BROE-179, Nat gezeefd, 0, 5 cm, crematieresten in vulling van inhumatiegraf 70, Merovingisch;
- 95° 01-BROE-18, Nat gezeefd, 0, 5 cm, 10 schilfers van een biconische pot met radstempelversiering op de schouder, secundair verbrand, zeer poreus, oranje-beige; 1 fragment ijzer; verbrand bot, houtskool; Merovingisch; fragment;
- 96° 01-BROE-180, Nat gezeefd, 0, 5 mm, crematieresten in vulling van inhumatiegraf 70, Merovingisch;
- 97° 01-BROE-181, Nog te zeven, 0, 25 mm, crematieresten in vulling van inhumatiegraf 70, Merovingisch;
- 98° 01-BROE-182, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 99° 01-BROE-183, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 100° 01-BROE-184, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 101° 01-BROE-185, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 102° 01-BROE-186, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 103° 01-BROE-187, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 104° 01-BROE-188, 4 kleine brokjes secundair verbrande keramiek (mogelijk IJzertijd), 4 brokjes houtskool, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 105° 01-BROE-189, 1 doos met paardentanden bovenkaak (snijtanden?), Merovingisch, fragment;
- 106° 01-BROE-19, 1 wandscherf gedraaid aardewerk, onversierd, donkergrijs baksel, fijne zanderige magering, oxyderend gebakken: oranjebruine binnen- en buitenoppervlak, Merovingisch, fragment;
- 107° 01-BROE-190, 2 dozen met paardentanden bovenkaak, Merovingisch;
- 108° 01-BROE-191, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 109° 01-BROE-192, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 110° 01-BROE-193, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 111° 01-BROE-194, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 112° 01-BROE-195, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 113° 01-BROE-196, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 114° 01-BROE-197, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 115° 01-BROE-198, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 116° 01-BROE-199, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 117° 01-BROE-20, tanden van man.kind ca. 7 jaar, Merovingisch, incompleet;

- 118° 01-BROE-200, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 119° 01-BROE-201, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 120° 01-BROE-202, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 121° 01-BROE-203, ijzeren ovalen gesp met omgeploide pin, zonder beslagplaat (in zeefstaal), Merovingisch, compleet;
- 122° 01-BROE-204, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 123° 01-BROE-205, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 124° 01-BROE-206, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 125° 01-BROE-207, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 126° 01-BROE-208, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 127° 01-BROE-209, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 128° 01-BROE-21, fragment van een kleine (ovalen?) bronzen gesp met eenvoudige ijzeren pin die om beugel geplooid is en waarvan geoxydeerde resten nog aanwezig zijn, Merovingisch, fragment;
- 129° 01-BROE-210, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 130° 01-BROE-211, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 131° 01-BROE-212, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch;
- 132° 01-BROE-213, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 133° 01-BROE-214, Nat gezeefd, 0, 5 cm, Merovingisch;
- 134° 01-BROE-215, Nat gezeefd, 0, 5 mm, Merovingisch;
- 135° 01-BROE-216, 1 zeer grote bandvormige kraal in doorschijnende groene glaspasta, versierd met witte draad in zigzagmotief tussen 2 horizontale witte draden, Merovingisch, compleet;
- 136° 01-BROE-217, ovalen ijzeren gesp met omgeploide pin, geen beslagplaat, onversierd (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 137° 01-BROE-218, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, donkergrijze kern, oranjebruine oppervlakte, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf HGV aardewerk, chamottemagering, secundair verbrand, witgrijs; 3 wandscherven gedraaid aardewerk, fijne chamottemagering; 1 fragment IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 138° 01-BROE-219, 1 zakje met paardentanden, Merovingisch, fragment;
- 139° 01-BROE-22, biconische pot geprononceerder draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 140° 01-BROE-220, 1 randfragment van een ruwwandig biconisch potje zonder versiering, korte omgeslagen rand, schouder en buik gescheiden met vrij scherpe knik, oranjebeige baksel met lichtgrijze kern, gemagerd met chamotte en grovere kwartskorrels, oxyderende bakking; oran, Merovingisch, fragment;
- 141° 01-BROE-221, ovalen ijzeren gesp met omgeploide pin, onversierd, zonder beslagplaat, Merovingisch, compleet;
- 142° 01-BROE-222, 1 spinschijfje in fijn aardewerk, gemagerd met zand en chamotte, deels oxyderend deels reducerend gebakken, vlakke bovenzijde, konische onderzijde, Merovingisch, compleet;
- 143° 01-BROE-223, restant van een bronzen pincet (id. P. Rogers) waarrond touw geknoopt is op/in pakket organisch materiaal: textielrestant (touwfragment?), Merovingisch, fragment;
- 144° 01-BROE-224, ijzeren mes (2 fragmenten) waarvan vorm lemmer niet duidelijk zichtbaar is; Merovingisch, incompleet;
- 145° 01-BROE-225, 1 wandscherf HGV aardewerk, donkergrijze kern, chamottemagering, beige tot beigebruin oppervlak, zachte bakking; 1 randscherf van gedraaide pot met licht uitstaande hals met afgeronde rand, fijne magering met mica en zand, oranjebruin baksel, zwartbruin IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 146° 01-BROE-226, 1 spinschijfje fijn aardewerk, gemagerd met chamotte, reducerende bakking, vlakke onderzijde, konische bovenzijde, Merovingisch, compleet;
- 147° 01-BROE-227, menselijke tanden, Merovingisch;
- 148° 01-BROE-228, ijzeren mes (2 fragmenten) met rechte rug en snede die naar punt buigt (Böhner type B); Merovingisch, compleet;
- 149° 01-BROE-229, 1 ovale bronzen gesp met losse ijzeren doornpin waar in de corrosie org mat vastgekoekt is, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 150° 01-BROE-23, 1 randscherfje (NTT) en 1 brokje HGV aardewerk, donkergrijze kern, beige tot beigebruin binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering en zand; 1 brokje secundair verbrand aardewerk indet, 1 brokje houtskool; 1 doorboorde ronde steen, erg ve, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 151° 01-BROE-230, 1 silex artefact; 1 ijzeren nageltje, Merovingisch, fragment;
- 152° 01-BROE-231, ijzeren niet te identificeren voorwerp (vrij dikke onversierde metalen strip?); Merovingisch, fragment;
- 153° 01-BROE-232, ijzeren bijl (Schaflochaxe = Böhner type A of Legoux 7-9); houtresten nog in schacht; Merovingisch, Compleet;
- 154° 01-BROE-233170a2 brokjes HGV aardewerk, donkergrijze kern, en binnenoppervlak, oranjebruin buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 brok rozekleurige cement (?), IJzertijd, fragment;
- 155° 01-BROE-234, 1 randscherf van een biconische pot met uitstaande hals en afgeplatte ronde rand, horizontale ribbel (kraag) op overgang schouder en hals, horizontale groeven op schouder, beige baksel met grijze kern, redelijk grove magering van chamotte en kwarts, reduc, Merovingisch, fragment;
- 156° 01-BROE-235, ijzeren (haar)pin of schrijfstift (met CU?) knop, Merovingisch, compleet;
- 157° 01-BROE-236, ijzeren mes (3 fragmenten) waarvan snede en rug geleidelijk naar punt buigen (Böhner type A), met schede?; Merovingisch, compleet;
- 158° 01-BROE-237, 2 brokjes HGV aardewerk, donkergrijze kern, oranjebruin oppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf van mogelijk gedraaid aardewerk, beigeroze oppervlak, veel chamottemagering + mica, fijne klei, oxyderende bakking; 1 langwerpige metalen staa, IJzertijd en Merovingisch, fragment;

- 159° 01-BROE-238, scherven van 1 biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch;
- 160° 01-BROE-239, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 161° 01-BROE-24, Nat gezeefd, 0, 5 cmhoutschool, Merovingisch;
- 162° 01-BROE-240, Romeins muntje, determinatie J. van Heesch: denarius, Antoninus Pius, vervalsing: Cu-kern met zilverlaag; doorboord om te gebruiken als hangertjeRomeins, incompleet;
- 163° 01-BROE-241, meloenkraal met verticale ribbels in turkooisgroene ondoorschijnende glaspasta, fel verweerdRomeins, compleet;
- 164° 01-BROE-242, 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta versierd met een slordig aangebrachte witte draad met slordig zigzagmotief, Merovingisch, compleet;
- 165° 01-BROE-243, 6-lobbige kraal (bloemvormig) in donkergroene doorschijnende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 166° 01-BROE-244, bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 167° 01-BROE-245, concentratie kralen in barnsteen en glaspasta: 24 kralen en 2 fragmenten van kralen in barnsteen; 2 staafvormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 2 cilindervormige kralen in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 5 bandvormig, Merovingisch, compleet;
- 168° 01-BROE-246, bronzen ring, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 169° 01-BROE-247, paar zilveren schijffibulae met achteraan resten van ijzeren naald, 4-puntige ster in reliëf op voorzijde; beide met gemineraliseerde textielresten (apart in zakje); 1 cirkelvormige bovenaan doorboorde amulet in tin/lood, met resten organisch materiaal, Merovingisch, compleet;
- 170° 01-BROE-248, menselijke tanden, Merovingisch;
- 171° 01-BROE-249, rechthoekige bronzen gesp met bronzen schildvormige pin omgeplooid rond beugel, met nog organische resten; 2 fragmenten van een bronzen pincet met langwerpige spatelvormige uiteinden; 2 fragmenten van een bronzen staafje; 1 silex; 1 doosje met ijzerrest, Merovingisch, incompleet;
- 172° 01-BROE-25, Nat gezeefd, 0, 5 mm, houtskool, Merovingisch;
- 173° 01-BROE-250, klein ijzeren mes (2 fragmenten) met lang heft en snede; Merovingisch, incompleet;
- 174° 01-BROE-251, kleine bronzen gelijkarmige beugelfibula met ijzeren speld waaraan gemineraliseerde textielresten + (?ijzeren + bronzen voorwerpen), Merovingisch, incompleet;
- 175° 01-BROE-252, ronde tot ovalen bronzen gesp met vermoedelijk ijzeren pin waaraan organisch materiaal vastgekoekt is; brok ijzer waarin ijzeren staafje (paardentuig) doorgelicht werd, Merovingisch, Incompleet;
- 176° 01-BROE-253, ijzeren schakels, ring en ketting (paardentuig?), Merovingisch, incompleet;
- 177° 01-BROE-254, 1 onregelmatige rechthoekige kraal barnsteen; 2 grote afgeplatte cilindervormige kralen in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 3 grote afgeplatte cilindervormige kralen in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd; 4 grote langwerp, Merovingisch, compleet;
- 178° 01-BROE-255, menselijke tanden, Merovingisch;
- 179° 01-BROE-256, ijzeren staafje of deel van een ijzeren priem; Merovingisch, fragment;
- 180° 01-BROE-257, 4 bol/bandvormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 4 bol/bandvormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd (2 in slechte toestand); 4 bol/bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 kubusvorm, Merovingisch, compleet;
- 181° 01-BROE-258, 1 spinschijfje in aardewerk, fijne klei gemagerd met fijne chamotte en zand, hard gebakken, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigebruin tot donkergrijs baksel; ongelijke biconische vorm met vlakke boven- en onderzijde, Merovingisch, compleet;
- 182° 01-BROE-259, menselijke tanden, Merovingisch;
- 183° 01-BROE-26, Nog te zeven, 0, 25 mm, houtskool, Merovingisch;
- 184° 01-BROE-260, 3 kralen in barnsteen; 2 tweeledige kralen in doorschijnende blinkende groenige glaspasta; 1 kubusvormige kraal in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 8 zakjes met restanten van een onbekend aantal kapotte kraaltjes vnl. in doorschijnende groen, Merovingisch, incompleet;
- 185° 01-BROE-261, randscherf van pot met uitstaande hals met afgeplatte ronde rand, horizontale ribbel (kraag) op overgang hals en schouder, schouder versierd met 2 horizontale golflijnen, tussen 2 horizontale rijen van resp. 3 en 2 groeven, fijne klei met chamotte en za, Merovingisch, fragment;
- 186° 01-BROE-262, pot ondersteboven naast kist, Merovingisch, compleet;
- 187° 01-BROE-263, 1 spinschijfje, secundair verbrand; 1 randscherf van een Romeinse kookpot met horizontale platte rand met 2 groeven, witbeige klei, grove magering van kwarts en vulkanisch materiaal (Eifelwaar); 1 wandscherf van zelfde pot als 01-BROE-174, secundair verbr, Merovingisch en Romeins, fragment;
- 188° 01-BROE-264, randscherf van pot met uitstaande hals met afgeplatte ronde rand, horizontale ribbel (kraag) op overgang hals en schouder, schouder versierd met 2 horizontale golflijnen, tussen 2 horizontale rijen van resp. 3 en 2 groeven, fijne klei met chamotte, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 189° 01-BROE-265, menselijke crematie apart boven de kist + zakje houtskool + 5 stukjes gesmolten glaspasta van kralen (uit zeefstaal -apart); 1 zakje met stalen van gele kleur van kralen (apart bewaard), Merovingisch, fragment;
- 190° 01-BROE-266, 4 kralen in barnsteen van verschillende grootte; 1 drieledige, 1 tweeledige, 16 (waarvan 12 in slechte toestand) enkelvoudige bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; een gedeelte van meervoudige kraal in doorschijnende glaspasta, Merovingisch, incompleet;
- 191° 01-BROE-267, 1 wandscherf HGV aardewerk, gemagerd met chamotte, micahoudende klei, oxyderende bakking: oranjebeige oppervlak en kern, zachte bakking; 1 wandscherf secundair verbrand: grijs en zeer poreus (HGV of wielgedraaid?), IJzertijd, fragment;
- 192° 01-BROE-268, monster van houten bodemplanken, Merovingisch;
- 193° 01-BROE-269, ijzeren mesje; Merovingisch, incompleet;
- 194° 01-BROE-27, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch;

- 195° BROE-270, 1 wandscherf HGV aardewerk, eerder groffe chamottemagering, zachte bakkinge, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: oranjebeige buitenoppervlak en grijze kern; 1 randscherf terra sigillata Drag. 37 of Chenet 320, Oost-gallische waar, sterk verweerd, IJzertijd, Romeiens en Merovingisch, fragment;
- 196° 01-BROE-271, spinschijfje in fijne klei, gemagerd met zand en chamotte, deels oxyderend deels reducerend gebakken, secundair verbrand, biconische vorm, Merovingisch, compleet;
- 197° 01-BROE-272, biconische kraal in ondoorschijnende azuurblauwe glaspasta, versierd met een rode draad in spiraal, Merovingisch, compleet;
- 198° 01-BROE-273, Merovingisch, Compleet;
- 199° 01-BROE-274, zeer slecht bewaarde barnstenen kraal, Merovingisch, fragment;
- 200° 01-BROE-275, ovalen ijeren gesp (2 fragmenten) met omgeslagen (?) pin, onversierd met fragmentaire beslagplaat (Böhner type B); Merovingisch, compleet;
- 201° 01-BROE-276, 11 kralen nog in situ bewaard, secundair verbrand? (gereconstrueerd aan draad): 6 cilindervormige kralen in ondoorschijnende groenige glaspasta versierd met zeer dikke gele draad in zigzagmotief (bijna volledig dekkend); 1 cilindervormige kraal in ondoor, Merovingisch, incompleet;
- 202° 01-BROE-277, bronzen schijffibula in organisch materiaal verpakt (met kralen en boven menselijke tanden 279); nog in blok, nog vrij te leggen! (met nog apart doosje losse stukken), Merovingisch, incompleet;
- 203° 01-BROE-278, 1 staafvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte, Merovingisch, incompleet;
- 204° 01-BROE-279, menselijke tanden; nog in blok met 277 + 1 doosje losse tanden; Merovingisch;
- 205° 01-BROE-28, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch;
- 206° 01-BROE-280, 1 cilindrische kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met een gele glasdraad aan boven en onderkant en 1 witte draad in spiraalzigzag; 1 drieledige en 1 enkelvoudige bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta; 1 cilindervormige kraal, Merovingisch, compleet;
- 207° 01-BROE-281, handgevoerde scherven in IJzertijdkuil, IJzertijd;
- 208° 01-BROE-282, handgevoerde scherven, IJzertijd;
- 209° 01-BROE-283, handgevoerde scherven; verschillende fragmentjes ijzer mogelijk van vuurslag of gesp; IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 210° 01-BROE-284, handgevoerde scherven, IJzertijd;
- 211° 01-BROE-285, 2 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot grove magering met chamotte, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: bruinoranje buitenoppervlak en grijze kern tot grijze binnenoppervlak; 3 wandscherven wielgedraaid waarvan 2 met reducerende, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 212° 01-BROE-286, Nat gezeefd, 0, 5 mm, IJzertijd;
- 213° 01-BROE-287, pollenstaal, IJzertijd;
- 214° 01-BROE-288, pollenstaal, IJzertijd;
- 215° 01-BROE-289, Nat gezeefd, 0, 5 cm, IJzertijd;
- 216° 01-BROE-29, biconische pot in Eifelwaar, Merovingisch, incompleet;
- 217° 01-BROE-290, Nog te zeven, 0, 25 mm, IJzertijd;
- 218° 01-BROE-291, nat gezeefd, 0, 5cm+0, 5mm, Merovingisch;
- 219° 01-BROE-292, 1 schildvormig beslagplaatje, geprofileerd, uitlopend op punt, vlak, onversierd, aan achterzijde nog resten van 2 hechtingshaakjes zichtbaar; 1 riemtong, tongvormig uiteinde, bovenaan opengewerkt om leder vast te hechten, nog bronzen rivet aanwezig + rest, Merovingisch, incompleet;
- 220° 01-BROE-293, 1 ijeren pijlpunt met weerhaken en lange opengewerkte schacht, in 2 delen gebroken; 1 pijlpunt met ruitvormig blad en opengewerkte schacht; Merovingisch, incompleet;
- 221° 01-BROE-294, 1 fragmentaire bronzen riemtong met rechthoekige buitenzijde (wellicht met oorspronkelijk een niet) en halfrond uiteinde (brokjes ervan apart); 1 schildvormige bronzen riemtong met hechting aan achterzijde, deels bedekt met textiel; 1 silex; 1 buisje met, Merovingisch, incompleet;
- 222° 01-BROE-295, fragmentaire ijeren bijl of francisca, Merovingisch, incompleet;
- 223° 01-BROE-296, bronzen voorwerp omhuld met organisch materiaal, Merovingisch, fragment;
- 224° 01-BROE-297, ijeren voorwerpen: verschillende fragmenten van een mes; 2 riemtongen; 1 gespje?; Merovingisch, incompleet;
- 225° 01-BROE-298, menselijke tanden, Merovingisch;
- 226° 01-BROE-299, fragment van nog niet te identificeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 227° 01-BROE-30, HGV napje, Merovingisch, compleet;
- 228° 01-BROE-300, ovale ijeren gesp met pin en tongvormig beslag waarop knoppen, onversierd; ijeren riemtong met koperen/bronzen (?) knoppen; Merovingisch, compleet;
- 229° 01-BROE-301, slecht bewaarde bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 230° 01-BROE-302, 2 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, magering met chamotte, deels oxyderende, deels reducerende bakking; oranjebeige oppervlak met donkergrijze kern; 1 scherf indet, secundair verbrand, grijs en poreus; 1 scherf wielgedraaid aardewerk, fijne mage, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 231° 01-BROE-303, 2 fragmenten van een gepunt ijeren staafje; Merovingisch, fragment;
- 232° 01-BROE-304, 6 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, chamottemagering, deels oxyderende, deels reducerende bakking; beige buitenoppervlak en donkergrijze kern tot binnenoppervlak; 11 fragmenten geoxydeerd ijzer; 1 silex afslag; 1 stuk verbrande silex, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 233° 01-BROE-305, 1 wandscherf indet. Secundair verbrand aardewerk, grijs en poreus; 1 ijzerslakje, Merovingisch, fragment;

- 234° 01-BROE-306, 10 kleine wandscherfjes ofwel indet. Ofwel HGV aardewerk, sommige secundair verbrand; 12 fragmenten geoxydeerd ijzer; 4 silexen w.o. 1 verbrand, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 235° 01-BROE-307, 1 ovale bronzen gesp, onversierd, met ijzeren losse omgeslagen pin waaraan gemineraliseerd org mat in de corrosie vastgekoekt is; 1 doosje met resten organisch materiaal, Merovingisch, compleet;
- 236° 01-BROE-308, 1 uiteinde van een ijzeren puntig staafje; 1 fragmentaire, ovale ijzeren gesp, onversierd (angel verdwenen); 1 zakje met 5 fragmenten van een ongekend ijzeren voorwerp (NTT); 6 silexen, Merovingisch, fragment;
- 237° 01-BROE-309, 1 fragment van een ijzeren nagel/staafje; 1 fragment van een ijzeren riemtong of mes; Merovingisch, fragment;
- 238° 01-BROE-31, 1 kraal in barnsteen; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 kleine tweeledige en 1 kleine drieledige kraal in doorschijnende witte glaspasta, Merovingisch, incompleet;
- 239° 01-BROE-310, menselijke tanden, Merovingisch;
- 240° 01-BROE-311, Nat gezeefd, 0, 5 cm, verbrande menselijke botresten, Merovingisch;
- 241° 01-BROE-312, Nat gezeefd, 0, 5 mm, verbrande menselijke botresten, Merovingisch;
- 242° 01-BROE-313, 4 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot grovere magering, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 2 schilfers van wandscherven in reducerend gebakken wielgedraaid aardewerk, fijne magering; 2 brokken dakpan; 2 stukjes verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 243° 01-BROE-314, fragment van een ijzeren verbingsstuk; Merovingisch, fragment;
- 244° 01-BROE-315, fragment van een ijzeren staafje; Merovingisch, fragment;
- 245° 01-BROE-316, 1 silex, Merovingisch, fragment;
- 246° 01-BROE-317, kleine rechthoekige bronzen gesp met ijzeren naald; gemineraliseerd textiel apart in buisje, Merovingisch, compleet;
- 247° 01-BROE-318, fragment (punt) van een ijzeren mes; Merovingisch, fragment;
- 248° 01-BROE-319, fragment van de snede van een ijzeren mes?; Merovingisch, fragment;
- 249° 01-BROE-32, kleine rechthoekige bronzen schoengesp met rond de beugel geplooid eenvoudige pin (schoengesp), Merovingisch, compleet;
- 250° 01-BROE-320, ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 251° 01-BROE-321, heft van een ijzeren mes?; Merovingisch, fragment;
- 252° 01-BROE-322, menselijke tanden, Merovingisch;
- 253° 01-BROE-323, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch;
- 254° 01-BROE-324, biconische pot, Merovingisch;
- 255° 01-BROE-325, grote biconische kraal/spinsteen in doorschijnende geelgroene glaspasta, versierd met witte draden, Merovingisch, compleet;
- 256° 01-BROE-326, glazen scherf, gesmolten van een ondefinieerbaar voorwerp, groenig doorschijnend glas, Merovingisch, fragment;
- 257° 01-BROE-327, ijzeren mes waarvan rug en snede geleidelijk recht afbeigen naar punt (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 258° 01-BROE-328, kleine ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 259° 01-BROE-329, losse kralen aan hoofdeinde: 2 kralen in barnsteen; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met asymmetrische motieven in witte draad; 2 bandvormige kralen in ondo, Merovingisch, incompleet;
- 260° 01-BROE-33, 2 aan elkaar geschakelde ijzeren ringen; Merovingisch, incompleet;
- 261° 01-BROE-330, 1 randscherf HGV aardewerk van een 3-ledige pot met steile schouder en korte rechtopstaande hals met afgeronde rand, geglad aan binnen- en buitenzijde, grove magering van chamotte, zachte bakking, deels oxyderende en deels reducerende bakking: oranjebruin, IJzertijd, fragment;
- 262° 01-BROE-331, HGV bolronde pot met vingerindrukken onder de rand aan voeteneinde, Merovingisch, compleet;
- 263° 01-BROE-332, 1 wandscherf indet. (Rom?), fijne magering, fijne witgrijze klei?, fragment;
- 264° 01-BROE-333, ijzeren lanspunt met smal ovaal blad en gesloten schacht; Merovingisch, compleet;
- 265° 01-BROE-334, ijzeren ovale gesp, met tongvormig, onversierd beslag waarop 3 koperen/bronzen rivetten; pin met rond uiteinde, Merovingisch, compleet;
- 266° 01-BROE-335, HGV biconisch potje met ingestempelde rozetten op schouder, Merovingisch, compleet;
- 267° 01-BROE-336, 1 spinschijfje in aardewerk, fijne klei gemagerd met zand en chamotte, reducerend gebakken, biconisch met smalle bovenkant en brede onderzijde, Merovingisch, incompleet;
- 268° 01-BROE-337, 1 doorboord stuk natuursteen, bedekt met rode kleurstof?, Merovingisch, compleet;
- 269° 01-BROE-338, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 270° 01-BROE-339, 2 schakels in Cu-legering, aan elkaar gehecht; elke schakel bestaat uit koperblad dat omgeplooid is en vastgehecht is met een rivetje; nog stukje leder van tussen schakels; ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat, Merovingisch, fragment;
- 271° 01-BROE-34, Nog te zeven, 0, 25 mm, Merovingisch;
- 272° 01-BROE-340, ijzeren pijlpunt (2 fragmenten) met smal ovaal blad en opengewerkte (?) schacht (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 273° 01-BROE-341, 1 grote bandvormige kraal in barnsteen; 8 amorfe kralen in barnsteen; 3 fragmentjes barnsteen van kralen; 6 bandvormige kleine kraaltjes in doorschijnende groene glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; Merovingisch, fragment;
- 274° 01-BROE-342, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;

- 275° 01-BROE-343, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); draadje?; Merovingisch, compleet;
- 276° 01-BROE-344, ijzeren mes waarvan snede en rug gelijkmatig naar de punt buigen (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 277° 01-BROE-345I15c1 HGV bodemscherf, donkergrijze kern, bruinbeige buiten en binnenoppervlak, groffe chamottemagering, 5 ondefinieerbare HGV scherfjes, 1 gedraaide Mer. scherf, oranjebruine kern, donkergrijs buiten en binnenopp., mica magering, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 278° 01-BROE-35, verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 279° 01-BROE-36, Nat gezeefd, 0, 5 cm, 2 stukjes verbrande silex; 1 brokje ijzer; verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 280° 01-BROE-37, Nat gezeefd, 0, 5 mm, verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 281° 01-BROE-38, Nog te zeven, 0, 25 mm, verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 282° 01-BROE-39, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 283° 01-BROE-40, 8 wandscherven HGV aardewerk, vrij groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, fijne magering, bleekwitte klei, donkergrijs oppervlak; 1 fragment geoxydeerd ijzer; 19 stu, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 284° 01-BROE-41, grote stukken verbrand bot nog te wassen, Merovingisch, fragment;
- 285° 01-BROE-42, 2 fragmenten van een ijzeren staafje, Merovingisch, fragment;
- 286° 01-BROE-43, fragment van een ijzeren staafje (priem?); Merovingisch, fragment;
- 287° 01-BROE-44, 1 volledige en 1 kapotte kraal in barnsteen; 1 driedelige, 2 enkelvoudige (1 kapot) bandvormige kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd; 2 kleine wandscherfjes in fijn aardewerk (1 oxyderend en 1 reducerend?), Merovingisch, fragment;
- 288° 01-BROE-45, fragment van een niet te identificeren ijzeren voorwerp (staafje?); Merovingisch;
- 289° 01-BROE-46, Nat gezeefd, 0, 5 cm, kuilinhoud gezeefd, Merovingisch;
- 290° 01-BROE-47, Nat gezeefd, 0, 5 mm, kuilinhoud gezeefd, Merovingisch;
- 291° 01-BROE-48, Nog te zeven, 0, 25 mm, 1 l kuilinhoud nog te zeven, Merovingisch;
- 292° 01-BROE-49, Nat gezeefd, 0, 5 cm, kistinhoud gezeefd, Merovingisch;
- 293° 01-BROE-50 Nat gezeefd, 0, 5 mm, kistinhoud gezeefd, Merovingisch;
- 294° 01-BROE-51, Nog te zeven 0, 25 mm 1 l kistinhoud, Merovingisch;
- 295° 01-BROE-52, 3 fragmenten van een bronzen armband of ring, waarop resten van textiel; 1 filmpotje met textielresten (?) van op ring (apart bewaard); 1 filmpotje met goed bewaarde textielresten van onder ring (apart bewaard); 1 filmpotje met resten van een donkere laag, Merovingisch, fragment;
- 296° 01-BROE-53, ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 297° 01-BROE-54, 1 grote bandvormige kraal of spinsteen in groene doorschijnende glaspasta, versierd met opgelegde witte draad in netmotief, Merovingisch, compleet;
- 298° 01-BROE-55, 2 vergulde zilveren beugelfibulae met halfronde spiraalplaat, versierd met geometrische kerfsneeversiering en 5 vogelkopjes aan het uiteinde, en ovaalvormige haakplaat versierd met geometrische kerfsneeversiering en een vogelkopje aan elke zijde; vogelkop, Merovingisch, compleet;
- 299° 01-BROE-56, A. textielresten afkomstig van vogelkopfibula 55: 1 doosje met goed bewaard textielfragment; 1 zakje met gemineraliseerde textielresten in ijzercorrosie; 1 glazen buisje met goed bewaard textielfragment; B. Doosje met lederresten; 3 buisjes met textielrest, Merovingisch, fragment;
- 300° 01-BROE-57, fragment van 58, 59 en 65;
- 301° 01-BROE-58, 1 zilveren ooring met polyedrische hangers (6-vlakken), 4 vlakken zijn versierd met ruitvormige opgelegde vlakken waarin telkens 2 rechthoekige vlakke almandines ingelegd zijn, de vlakken waaraan de ring vastgehecht is zijn versierd met opgelegde punten, Merovingisch, incompleet;
- 302° 01-BROE-59, fragment van 57, 58 en 65, Merovingisch;
- 303° 01-BROE-60, 3 driedelige bandvormige kraaltjes in blinkende doorschijnende glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 304° 01-BROE-61, 2 ijzeren knopjes?; Merovingisch, fragment;
- 305° 01-BROE-62, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta versierd met witte draad in zigzagpatroon; 1 bandvormige kraal in groene doorschijnende glaspasta versierd met witte draad in zigzagpatroon; 1 kubusvormige kraal in gelige doorschijnende glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 306° 01-BROE-63, 1 rozetvormige almandine schijffibula in zilver met almandine-inlegwerk, gemineraliseerde textielresten aan achterzijde; 1 filmpotje met inhoud van de holte onder de middenplaat (apart bewaard); 1 staalpotje met mogelijke resten van soldeersel, Merovingisch, Compleet;
- 307° 01-BROE-64, 1 rozetvormige almandine schijffibula in zilver met almandine ingelegd, restanten van een ijzeren speld aan achterzijde waaraan vastgekoekt gemineraliseerd org mat; 1 filmpotje met textielresten etc. (naald?) afkomstig van achterzijde fibula, Merovingisch, compleet;
- 308° 01-BROE-651 zilveren ooring met polyedrische hangers (6-vlakken), 4 vlakken zijn versierd met ruitvormige opgelegde vlakken waarin telkens 2 rechthoekige vlakke almandines ingelegd zijn, de vlakken waaraan de ring vastgehecht is zijn versierd met opgelegde punten, Merovingisch, incompleet;
- 309° 01-BROE-66, menselijke tanden nog grotendeels in situ; 1 driedelige kraal in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 310° 01-BROE-67, Nat gezeefd 0, 5 mm, kuilinhoud gezeefd,
- 311° 01-BROE-68, 2 wandscherven HGV aardewerk, donkergrijze kern, bruine tot oranje buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering, 1 van de scherven met besmeten buitenoppervlak; 1 brokje houtskool, IJzertijd, fragment;
- 312° 01-BROE-69, wandscherf gedraaid aardewerk, grijze tot bruine klei, zeer zanderige magering met grovere kwartskorrels, reducerende bakking; grijs buiten- en bruin binnenoppervlak, Merovingisch, fragment;

- 313° 01-BROE-70, 2 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 1 reducerend gebakken wandscherfje wielgedraaid aardewerk met grove magering (mogelijk Eifelwaar); 1 brokje dakpan, Merovingisch, fragment;
- 314° 01-BROE-71, ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en ruitvormige doorsnede, opengewerkte huls met gemineraliseerde houtresten (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 315° 01-BROE-72, enkele brokjes van een niet nader te bepalen ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 316° 01-BROE-73, knop in koperlegering; Merovingisch, incompleet;
- 317° 01-BROE-74, Nat gezeefd 0, 5 mmkistinhoud gezeefd, Merovingisch;
- 318° 01-BROE-75, 2 schilfers van gedraaid aardewerk, oranjebruin baksel met grijze kern, fijne magering met zand en chamotte, reducerende bakking: donkergrijs oppervlak, Merovingisch, fragment;
- 319° 01-BROE-76, verbrand menselijk bot in grafkuilvulling, Merovingisch;
- 320° 01-BROE-77, 1 bodemscherf van een gedraaide pot, bruin baksel met donkergrijze kern, fijne magering met chamotte, reducerende bakking: donkergrijs binnen- en buitenoppervlak; 2 wandscherven grijs reducerend gebakken aardewerk, fijne magering met chamotte; 3 brokjes, Merovingisch, fragment;
- 321° 01-BROE-78, 3 fragmenten van een getorst ijzeren staafje en 2 fragmenten met 'lussen' van 1 of meerdere voorwerpen (mogelijk priem); Merovingisch, fragment;
- 322° 01-BROE-79, 2 wandscherven HGV aardewerk, donkergrijze en grijsbruine kern, bruin buitenoppervlak, grijs binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 randscherf van een biconische pot met korte, uitstaande hals met afgeronde rand, ribbel (kraag) op overgang h, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 323° 01-BROE-80, fragiele glazen kraal (bewaard???) + brokje ijzer, Merovingisch, fragment;
- 324° 01-BROE-81, biconische pot met radstempelversiering pot als bijgave, Merovingisch;
- 325° 01-BROE-82, biconische pot met radstempelversiering pot als bijgave, Merovingisch;
- 326° 01-BROE-83, ijzeren lanspunt met slank ovaal blad en opengewerkte (?) schacht (Böhner type A4?); Merovingisch, compleet;
- 327° 01-BROE-84, 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en gesloten (?) schacht (Böhner type B?); Merovingisch, compleet;
- 328° 01-BROE-85, 1 ijzeren schaar in fragmenten; 1 ijzeren priem met omgebogen kop; 1 mes met rechte rug en snede geboven naar punt (Böhner type B); 1 bronzen pincet?; + nog apart doosje met resten ijzer; Merovingisch, incompleet;
- 329° 01-BROE-86, menselijke crematieresten + houtskool horende bij crematiegraf 7, Merovingisch;
- 330° , 01-BROE-87, 2 wandscherven HGV aardewerk, donkergrijze kern, bruin tot oranjebruin buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 brokje oxyderend gebakken aardewerk, harde bakking, fijne magering; 1 brokje ijzer, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 331° 01-BROE-88, 1 randscherfje (NTT) van een HGV pot met licht uitstaande rand, donkergrijze kern, bruinig binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 16 wandscherven HGV aardewerk, meestal donkergrijze kern en beige tot oranjebeige buitenoppervlak, zac, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 332° 01-BROE-89, 7 zeer fragiele kralen in barnsteen + zakje met fragmenten van tenminste 2 kapotte kralen in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 333° 01-BROE-90, ijzeren mes (2 fragmenten) waarvan snede en rug geleidelijk samen naar punt afbuigen (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 334° 01-BROE-91, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 335° 01-BROE-92, ovalen ijzeren of bronzen gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A ?); Merovingisch, compleet;
- 336° 01-BROE-93, verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch;
- 337° 01-BROE-94, biconische pot, Merovingisch;
- 338° 01-BROE-95, 1 ronde afgeplatte kraal met oogje in ondoorschijnende gele glaspasta versierd met blauwe draad in zigzagmotief en 3 rode stippen; 4 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 1 (kapot) klein bandvormig kraaltje in doorMerovingisch, incompleet;
- 339° 01-BROE-96, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 340° 01-BROE-97, 2 fragmenten van een niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 341° 01-BROE-98, fragment van een ijzeren staafje, Merovingisch, fragment;
- 342° 01-BROE-99, menselijke tanden, Merovingisch;
- 343° 01-BROE-01, 9 brokjes HGV aardewerk, donkergrijze kern, grijsbeige binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 silexafslag, IJzertijd, fragment;
- 344° 01-BROE-02, 1 HGV wandscherf, donkergrijze kern, oranjebruin buiten en binnenopp., zachte bakking chamottemagering duidelijk zichtbaar, IJzertijd, fragment;
- 345° 02-BROE-1000, bronzen, stervormig geprofileerde rechthoekige gesp met scharnierpin, met nog resten leder rond angel en onder gesp; 1 doosje met houtresten, afkomstig rond gesp; Merovingisch, compleet;
- 346° 02-BROE-1001, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 347° 02-BROE-1002, 1 bodemscherf en 1 wandscherf van een pot in dikwandig aardewerk, wielgedraaid, vlakke bodem, zeer zanderige klei gemagerd met grof schervengruis deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruinig grijs buitenoppervlak en grijze kern en/of binnenoppervlak; Merovingisch, fragment;
- 348° 02-BROE-346, niet te identificeren ijzeren voorwerp (3 stukken van een mes?); Merovingisch, incompleet;
- 349° 02-BROE-347, menselijke tanden, Merovingisch;
- 350° 02-BROE-348, ovalen ijzeren gesp, met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 351° 02-BROE-349, losse scherven, Merovingisch, fragment;
- 352° 02-BROE-350, niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;

- 353° 02-BROE-351, niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 354° 02-BROE-352, 1 wandscherf HGV aardewerk met kamversiering, zacht baksel, fijne magering met chamotte, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: bruin tot grijs gevlekt buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 5 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakk, IJzertijd, Romeins, Merovingisch, fragment;
- 355° 02-BROE-353, losse scherven en crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 356° 02-BROE-354, 1 langwerpige slijpsteen in fijne zandsteen met nog sporen van geoxydeerd brons, Merovingisch, compleet;
- 357° 02-BROE-355, 2 fragmenten van een bronzen haakje, Merovingisch, fragment;
- 358° 02-BROE-356, pot met afgeronde buik (Eifelwaar?) met sporen van beschildering (?), Merovingisch, compleet;
- 359° 02-BROE-357, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 360° 02-BROE-358, 1 bronzen cirkelvormige fibula met verhoogd middendeel, versierd met cirkeltjes (ingegraveerd); 1 glazen buisje met organisch materiaal (textiel), Merovingisch, incompleet;
- 361° 02-BROE-359, concentratie verspreide kralen in glas en barnsteen: 31 kralen en fragmenten van kralen in barnsteen (verschillende groottes); 2 grotere en 23 kleine (+ 5 fragmentjes van kapotte) bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 driele, Merovingisch, incompleet;
- 362° 02-BROE-360, 1 kling (?) in silex, Prehistorie, compleet;
- 363° 02-BROE-361, 1 wandscherfje HGV aardewerk, zacht baksel, magering met chamotte, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: oranjebruin oppervlak, donkergrijze kern; 1 silex afslagje, T of Mer.?, fragment;
- 364° 02-BROE-362, armband in blauwe glaspasta, eenlobbig en onversierd, IJzertijd, fragment;
- 365° 02-BROE-363, ijzeren mes met redelijk rechte snede en rug, punt afgebroken; Merovingisch, incompleet;
- 366° 02-BROE-364, gesp?, priem met omgebogen kop?, pincet?, schakels/lussen?, aan elkaar gekit (van chatelaine?); Merovingisch, incompleet;
- 367° 02-BROE-365, 1 doorboorde kiezelsteen (amulet?), Merovingisch, compleet;
- 368° 02-BROE-366, verzilverde bronzen riemtong, langwerpig met afgerond uiteinde, ander uiteinde opengewerkt waar leder in vervat werd, nog sporen van een ijzeren rivet; langs een zijde versierd met ingeponste cirkelmotieven en rand afgewerkt met dubbele rij ingeponste dri, Merovingisch, incompleet;
- 369° 02-BROE-367, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 370° 02-BROE-368, wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met chamotte en organisch materiaal, deels reducerende, deels oxyderende bakking: bruinbeige oppervlak, donkergrijze kern, Merovingisch, fragment;
- 371° 02-BROE-369, 1 bodemfragment en 2 wandscherfjes van een biconisch potje in Eifelwaar, wielgedraaid, grove magering met chamotte en zwart vulkanisch materiaal, wielgedraaid, beigegrijs oppervlak, onversierd; 1 fragment dakpan, Merovingisch, fragment;
- 372° 02-BROE-370, ovalen ijzeren gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 373° 02-BROE-371, 1 bodemfragment en 1 wandscherf van een (biconisch?) potje met vlakke bodem, harde bakking, reducerend bakproces: grijze oppervlak en kern, fijne tot groffe magering met chamotte, zeer verveerd oppervlak, Merovingisch, fragment;
- 374° 02-BROE-372, 3 wandscherven HGV aardewerk, ruwwandig, fijne tot groffere magering van chamotte, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: bruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 stuk dakpan (secundair verbrand?), IJzertijd en Romeins (?), fragment;
- 375° 02-BROE-373, 8 wandscherven HGV aardewerk, 7 ruwwandig en 1 besmeten, eerder fijne magering met chamotte, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderend bakproces: bruin tot bruingrijs oppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, 1 wandscherf is versierd met pa, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 376° 02-BROE-374, 10 wandscherven HGV aardewerk waarvan 2 besmeten, eerder fijne magering met chamotte, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: bruine tot oranjebruin buitenoppervlak en meestal donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 scherf wielgedraai, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 377° 02-BROE-375, 1 afslagje in silex, compleet;
- 378° 02-BROE-376, 5 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot zeer groffe magering, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 2 wandscherfjes indet.; 1 bronzen nagelkop onder laag gecorrodeerd, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 379° 02-BROE-377, 1 afslagje in silex, compleet;
- 380° 02-BROE-378, 2 fragmenten van een hol ijzeren staafje; Merovingisch, fragment;
- 381° 02-BROE-379, 1 wandscherfje vermoedelijk wielgedraaid, secundair verbrand aardewerk, fijne magering met chamotte, zacht baksel; 1 bodem van een vermoedelijk biconische pot met licht concave bodem, micahoudende klei gemagerd met fijn chamottegruis, hard gebakken, reduc, Merovingisch, fragment;
- 382° 02-BROE-380, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 383° 02-BROE-381, 1 afslag in silex (?) met retouches (?), compleet;
- 384° 02-BROE-382, 2 ijzeren pijlpunten met smal ovaal blad en gesloten schacht? (Böhner type B); Merovingisch, incompleet;
- 385° 02-BROE-383, fragmentaire lanspunt met langwerpig blad en 2 koperen rivetten langs weerszijden van de huls (open of gesloten?); 1 zakje met houtresten uit de huls; Merovingisch, incompleet;
- 386° 02-BROE-384, 1 vierkant beslagplaatje van riem, CU-legering, bovenzijde verzilverd, bovenzijde versierd met geometrische motieven, op de 4 hoeken een rivet in CU-legering, achteraan nog aanhechtingspen-netjes; restje organisch materiaal met CU-corrosie (apart), Merovingisch, incompleet;

- 387° 02-BROE-385, 1 ovale bronzen gesp met ingesneden motieven versierd, ijzeren doornpin, vaste ronde bronzen beslagplaat, versierd met ingegraveerde geometrische motieven, 3 bronzen/koperen rivetten met achteraan aanhechtingspennen; 1 zakje met organisch materiaal; Merovingisch, compleet;
- 388° 02-BROE-386, restanten brons, ijzer, zilver met resten gemineraliseerd organisch materiaal (5 zakjes), Merovingisch, incompleet;
- 389° 02-BROE-387, menselijke tanden, Merovingisch, incompleet;
- 390° 02-BROE-388, 2 tinnen (? Of Cu?) rivetten die naast elkaar op lichte ledersporen lagen (riem?), Merovingisch, incompleet;
- 391° 02-BROE-389, ensemble van ijzeren voorwerpen (van châtelaine/gordelriem): 1 priem met omgebogen kop en vierkante doorsnede; ijzeren mes met rechte rug die een weinig buigt naar de punt van de snede (Böhner type B); 1 ijzeren vuurslag; 1 stuk slijpsteen in grijze zandsteen, Merovingisch, incompleet;
- 392° 02-BROE-390, zie 389, Merovingisch, incompleet;
- 393° 02-BROE-391, ijzeren nagel; Merovingisch, incompleet;
- 394° 02-BROE-392, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 395° 02-BROE-393, 1 ijzeren mes waarvan rug en snede gelijkmatig naar de punt lopen (deel van heft nog deels op ijzeren voorwerp); onbekend ijzeren voorwerp, fragmentair bewaard, oorspronkelijk met ring?; onbekend ijzeren voorwerp; 1 wandscherf HGV aardewerk versierd met g, Merovingisch, incompleet;
- 396° 02-BROE-394, ijzeren riembeslag + riemtong: 1 = fragmentair bronzen gesp/riembeslag, tongvormig tot driehoekig met geprofileerde zijden, nog 3 bronzen rivetten aanwezig bovenaan (achteraan afgebroken), onversierd vlak, nog organische resten vastgekoekt aan bovenzijde; Merovingisch, incompleet;
- 397° 02-BROE-395, 5 wandscherven HGV aardewerk (w.o. 1 besmeten), fijne tot grovere magering met chamotte, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend bakproces: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en meestal ook binnenoppervlak; 1 randscherf en 3 wandscherven, IJzertijd en Merovingisch, incompleet;
- 398° 02-BROE-396, 2 wandscherven HGV aardewerk, grove chamottemagering, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderend bakproces: gevlekt bruinbeige tot grijs baksel; 1 scherf secundair verbrand; 1 fragmentje natuursteen; 5 postmiddeleeuwse scherven; 4 sintels; 2 fragmedivers, incompleet;
- 399° 02-BROE-397, 8 kralen van armband: 3 grote kralen in barnsteen; 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met gele draad in vlechtmotief en 4 witte stippen; 1 langwerpige grote vijfhoekige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 400° 02-BROE-398, pot in losse context, Merovingisch, compleet;
- 401° 02-BROE-399, HGV bol potje in kindergraf, Merovingisch, compleet;
- 402° 02-BROE-400, eenvoudige bandvormige gouden ring, 1, 48 gr, Merovingisch, compleet;
- 403° 02-BROE-401, Nog te zeven 0, 25 mm² randscherven en 15 wandscherven (eerder schilfers) van een secundair verbrande pot, grijs baksel, poreus en misvormd; 4 wandscherfjes HGV aardewerk, eerder groffe chamottemagering, zacht baksel, deels oxyderend, deels reducerend gebakken: bruin buitenop, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 404° 02-BROE-402, Nat gezeefd 0, 5 mmconcentratie crematie en houtskool in graf 133 mogelijk van bovenliggend crematiegraf, Merovingisch, incompleet;
- 405° 02-BROE-403, 1 schildvormig zilveren beslagplaatje van een riem (2, 21 x 1, 72 cm), ingegraveerde versiering bestaande uit paarsgewijze spiralen die de oppervlakte in twee deelt, erboven een lineaire versiering eronder een driehoek, aan de achterzijde dubbele doorboord, Merovingisch, incompleet;
- 406° 02-BROE-404, 4 wandscherven HGV aardewerk, grovere chamottemagering, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderende bakking: bruin tot oranjebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 klein randscherfje (niet te tekenen) van een biconische pot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 407° 02-BROE-405, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 408° 02-BROE-406, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 409° 02-BROE-407, 1 wandscherf HGV aardewerk, grove magering met chamotte, zacht baksel, deels reducerend deels oxyderende bakking: beige buitenoppervlak, donkergrijze kern + binnenoppervlak; 1 randscherf (niet te tekenen) HGV aardewerk van pot licht uitstaande rand, fijne, IJzertijd, fragment;
- 410° 02-BROE-408, 1 verbrand gespbeslag in brons, driehoekig van vorm met 3 nieten op uiteinden, achteraan met resten ijzer van aanhechting, rand versierd met ingeponste driehoekmotiefjes, gesp afgebroken, Merovingisch, compleet;
- 411° 02-BROE-409, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 412° 02-BROE-410, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 413° 02-BROE-411, verbrande resten kraal, metaal en ander: 1 spinsteen in keramiek, biconisch met hoge bovenzijde en lage concave onderzijde, fijne klei, secundair verbrand; 1 grote cilindervormige kraal, oorspronkelijk versierd, kleuren niet meer vast te stellen, Merovingisch, fragment;
- 414° 02-BROE-412, verbrande resten van bijgaven: 1 gesmolten zilveren muntje of amuletje; 6 bladvormige inlegstukjes in almandine, Merovingisch, fragment;
- 415° 02-BROE-413, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 416° 02-BROE-414, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 417° 02-BROE-415, 1 randscherf HGV aardewerk van een ruwwandig kommetje met kort opstaand randje; minder zacht baksel; fijne tot grovere magering van zand en chamotte (kan Merovingisch zijn); 1 randscherf HGV aardewerk met vingertopindrukken op de rand van een pot, Merovingisch, fragment;
- 418° 02-BROE-416, 2 silex afslagen en 9 brokjes in det keramiek, Prehistorie en Merovingisch, fragment;
- 419° 02-BROE-417, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 420° 02-BROE-418, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 421° 02-BROE-419, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 422° 02-BROE-420, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;

- 423° 02-BROE-421, 1 wandscherf HGV aardewerk, ruwwandig, eerder groffe magering van schervengruis en zand; deels reducerend, deels oxyderend gebakken; 8 brokjes aardewerk, indet; 1 stukje brons, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 424° 02-BROE-422, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 425° 02-BROE-423, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 426° 02-BROE-424, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 427° 02-BROE-425, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 428° 02-BROE-426, 1 rand- en 4 wandscherven HGV aardewerk, geglad, fijne magering van chamotte en zand; oxyderend bakproces: oranjebruin binnen- en buitenoppervlak; 36 rand-, bodem- en wandscherven van een onverierde biconische pot met korte, opstaande rand en vlakke bode, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 429° 02-BROE-427, 1 wand- en 1 bodemscherf HGV aardewerk, vrij groffe magering van chamotte en zand, oxyderend bakproces: oranjebeige klei, dikwandig; 1 randscherf en 26 wandscherven en schilfers van een biconische pot met korte uitstaande rand en horizontale ribbel, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 430° 02-BROE-428, 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend bakproces: donkergrijs met oranje buitenoppervlak, tamelijk fijne magering van chamotte en zand; 1 wandscherf, rood baksel met plaatselijk donkergrijze kern, zeer hard gebakken, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 431° 02-BROE-429, 1 amorfe kraal in barnsteen (+ nog enkele schilfers barnsteen); 2 cilindervormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal, Merovingisch, compleet;
- 432° 02-BROE-430, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 433° 02-BROE-431, ovalen ijzeren gesp met omgebogen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 434° 02-BROE-432, 1 bronzen schoengesp met gelast driehoekige beslagplaat (type B4, Böhner), nog grotendeels bedekt door stuk textiel; bronzen munt, doorboord om te gebruiken als hanger, (hoofd met diadeem); fragment leder waard, Romeins en Merovingisch, incompleet;
- 435° 02-BROE-433, fragmentaire pot in door recente gracht verstoorde context, Merovingisch, incompleet;
- 436° 02-BROE-434, 83 wandscherven van een grote voorraadpot met gegladde schouder en besmeten buik, deel oxyderend deels reducerend gebakken: donkergrijze kern en binnenzijde, oranje buitenzijde, grove magering met chamotte en zand; 3 wandscherven van een grote pot, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 437° 02-BROE-435, fragment van een bronzen vaste of scharnierende beslagplaat van een gespje, rond met 3 kleine rivetten ter vasthechting aan riem en aanzet van gesp/scharnier; zakje met lederresten, Merovingisch, fragment;
- 438° 02-BROE-436, fragment van een ijzeren plaat, niet te identificeren; 2 fragmenten niet verder te identificeren ijzer, Merovingisch, incompleet;
- 439° 02-BROE-437, fragmentaire langwerpige bronzen riemtong met vermoedelijk afgerond uiteinde aan ene zijde (niet bewaard) en opengewerkt rechthoekig uiteinde aan andere zijde met nog 2 bronzen rivetten ter vasthechting van riem, bovenzijde versierd, Merovingisch, incompleet;
- 440° 02-BROE-438, zilveren niet met versiering/rivet op ijzeren plaatje, (zilver met Cu-gehalte); Merovingisch, incompleet;
- 441° 02-BROE-439, a=ovaalronde bronzen gespje met rond scharnierbeslag (plaat om gespbeugel geplooid) waarop nog 3 bronzen rivetten voor hechting riem, ijzeren pin die om beugel geplooid werd tussen beslagplaat, aan de pin is nog een fragment leder vastgehecht, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 442° 02-BROE440, blijkt na röntgenfoto negatief;
- 443° 02-BROE-441, 2 fragmenten van een ovalen ijzeren gesp (pin afgebroken), zonder versiering, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 444° 02-BROE-442, fragmentaire ijzeren gespje met vaste driehoekige beslagplaat met rond uiteinde, met 2 bronzen rivetten, Merovingisch, incompleet; .
- 445° 02-BROE-443, ijzeren voorwerp, bleek na röntgenfoto negatief;
- 446° 02-BROE-444, fragment van een priem met omgebogen kop, Merovingisch, incompleet;
- 447° 02-BROE-445, rechthoekig bronzen beslagplaatje met een rivetje op elke hoek; zijden versierd met dubbele rij kleine kerfjes, achterzijde onversierd; rechthoekig stukje leder met nog koperen rivetje in (van achterzijde beslagplaatje)Merovingisch compleet;
- 448° 02-BROE-446, zilver (?): brokje niet te identificeren, na deels reinigen blijkt het negatief te zijn, Merovingisch;
- 449° 02-BROE-447, ijzeren rechthoekige gesp met tongvormig beslag; nog 2 bronzen rivetten, één achteraan op beslag, één achter gesp, vlak, onversierd (aan achterzijde nog Cu-legering zichtbaar van aanhechting), Merovingisch, incompleet;
- 450° 02-BROE-448, ijzeren beslagplaat of riemtong (rechthoekig) met bronzen knop in midden, Merovingisch, incompleet;
- 451° 02-BROE-449, ijzeren voorwerpen: 1 knop; 1 fragment van beslag en 1 stukje ijzer; röntgenfoto:Merovingisch, incompleet;
- 452° 02-BROE-450, ijzeren voorwerpen: 1 fragment beslag en 2 plaatjes; niet verder te identificeren, Merovingisch, incompleet;
- 453° 02-BROE-451, fragment van een schacht van een pijlpunt, Merovingisch, fragment;
- 454° 02-BROE-452, niet verder identificeerbare ijzerresten, op XR een vierkant beslagplaatje met Cu-rivet zichtbaar, na conservatie: 6 brokjes niet verder definieerbare ijzerrestanten, Merovingisch, incompleet;
- 455° 02-BROE-453, ijzeren en bronzen riembeslag? (kleine fragmentjes), Merovingisch, incompleet;
- 456° 02-BROE-454, zilveren, volledig holle riemtong (?) (3, 42 x 1, 62 cm), ingegraveerde versiering met spiralen en lineaire motieven (Awaren, Longobarden, Alamannen), 2 zakjes met monsters (bewaard in zelfde doosje als riemtong), 1 glazen buisje met witte poeder, vooral Merovingisch, compleet;

- 457° 02-BROE-455, zilveren, volledig holle riemtong (?) (3, 42 x 1, 62 cm), ingegraveerde versiering met spiralen en lineaire motieven (Awaren, Longobarden, Alamannen), Merovingisch, compleet;
- 458° 02-BROE-456, schildvormig zilveren beslagplaatje van een riem (2, 10 x 1, 61 cm), ingegraveerde versiering bestaande uit paarsgewijze spiralen die de oppervlakte in twee deelt, erboven een lineaire versiering eronder een driehoek, aan de achterzijde dubbele doorboorde Merovingisch, incompleet;
- 459° 02-BROE-457, verschillende metalen (o.a. zilveren) voorwerp in één samengekoekt geheel, Merovingisch, incompleet;
- 460° 02-BROE-458, 1 schildvormig zilveren beslagplaatje van een riem (cf 456) maar in zeer slechte toestand, achteraan nog doorboord hechtingspinnetje bewaard, Merovingisch, incompleet;
- 461° 02-BROE-459, 1 erg verweerde aardewerkscherf (HGV?), donkerbruinigrijze klei met eerder fijne magering van chamotte en zand, Merovingisch, fragment;
- 462° 02-BROE-460, 1 schildvormig zilveren beslagplaatje van een riem (2, 04 x 1, 62 cm), ingegraveerde versiering bestaande uit paarsgewijze spiralen die de oppervlakte in twee deelt, erboven een lineaire versiering eronder een driehoek, aan de achterzijde dubbele doorboorde, Merovingisch, incompleet;
- 463° 02-BROE-461, 6 fragmenten van 2 zilveren/tinnen beslagplaatjes, versierd met ingegraveerde spiraalmotieven, aanhechtingspinnetjes aan achterzijde nog bewaard (Awaren, Longobarden, Alamannen), zakje organisch materiaal (apart), Merovingisch, incompleet;
- 464° 02-BROE-462, gouden munt, Merovingisch, compleet;
- 465° 02-BROE-463, ovalen ijzeren gesp met platte ijzeren pin omgeplooid rond gesp, Merovingisch, incompleet;
- 466° 02-BROE-464, fragment van een zilveren beslagplaatje met afgerond uiteinde, nog restant geoxydeerd ijzer zichtbaar, Merovingisch, incompleet;
- 467° 02-BROE-465, fragment van een ijzeren beslagplaat van gesp (?), horend bij gesp 463?, driehoekig gecorrodeerd met gaatje van aanhechtingspunt aan achterzijde, Merovingisch, fragment;
- 468° 02-BROE-466, verkoperde ijzeren siernagel met ronde kop en korte pin; houtresten aan onderkant en rond ijzeren deel, Merovingisch, incompleet;
- 469° 02-BROE-467, 1 fragment van ijzeren mes, hoort bij 467 468 en 469, vorm en type niet meer te bepalen, Merovingisch, fragment;
- 470° 02-BROE-468, 1 fragment van ijzeren mes, hoort bij 467 468 en 469, vorm en type niet meer te bepalen, Merovingisch, fragment;
- 471° 02-BROE-469, 1 fragment van ijzeren mes, hoort bij 467 468 en 469, vorm en type niet meer te bepalen, Merovingisch, fragment;
- 472° 02-BROE-470, verkoperde ijzeren siernagel met ronde kop en korte pin, gemineraliseerde houtresten aan bovenzijde (apart in zakje), Merovingisch, incompleet;
- 473° 02-BROE-471, 18 wandscherven HGV aardewerk, ruwwandig en eerder zacht gebakken, fijne tot groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: donkergrijze kern en/of binnenzijde, oranjebruin buitenoppervlak; 3 wandscherfjes fijn grijs Ijzertijd + Merovingisch, incompleet;
- 474° 02-BROE-472, 1 ronde speelliche met platte onderzijde en bolle bovenzijde in ondoorschijnende zwarte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 475° 02-BROE-473, 2 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, dikwandig, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend bakproces: bruine buitenzijde, bruine of grijze binnenzijde en grijze kern, Ijzertijd, fragment;
- 476° 02-BROE-474, 6 wandscherven HGV aardewerk, redelijk zachte bakking, magering met chamotte, reducerend tot oxyderend bakproces: beige tot donkergrijs; 1 brokje gesmolten groenachtig glas (apart bewaard) Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 477° 02-BROE-475, ijzeren haak/kram; Merovingisch, incompleet;
- 478° 02-BROE-476, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 479° 02-BROE-477, pot met ronde buik in Eifelwaar, Merovingisch, compleet;
- 480° 02-BROE-478, 13 volledige en 2 fragmentaire bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd; 26 bandvormige tot lichtkonusche zeer kleine kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 17 bandvormige kraaltjes, Merovingisch, compleet;
- 481° 02-BROE-479, 1 ijzeren ring met 4 ijzeren, haakvormige sleutels, Merovingisch, compleet;
- 482° 02-BROE-480, terra sigillata kom uit Argonne, Laat-Romijns 4de Eeuw, compleet;
- 483° 02-BROE-481, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 484° 02-BROE-482, 5 fragmenten van een ijzeren nagel of priem, Merovingisch, incompleet;
- 485° 02-BROE-483, 1 ijzeren mes waarvan snede en rug geleidelijk aan naar de punt lopen (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 486° 02-BROE-484, rechthoekige ijzeren riemplaat met een rivet in Cu-legering in elke hoek, Merovingisch, compleet;
- 487° 02-BROE-485, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 488° 02-BROE-486, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 489° 02-BROE-487, Nat gezeefd 0, 5 cm1 randscherf en 1 wandscherf van een biconische pot met horizontale ribbel op overgang schouder en hals en uitstaande rand, fijne magering, secundair verbrand; 1 brokje ceramiek met oxyderende bakking (oranje); 3 verbrande brokjes indet; 3 brokjes houtskool, Merovingisch, fragment;
- 490° 02-BROE-488, 1 glasscherf in groenachtig doorschijnend glas, Merovingisch, fragment;
- 491° 02-BROE-489, 2 fragmenten geoxydeerd ijzer, Merovingisch, incompleet;
- 492° 02-BROE-490, 5 brokjes HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering met chamotte en schervengruis, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruine tot donkergrijze oppervlakte, 2 fragmentjes geoxydeerd ijzer, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 493° 02-BROE-491, pot, Merovingisch, compleet;
- 494° 02-BROE-492, fragment van een ijzeren mespunt, Merovingisch, incompleet;

- 495° 02-BROE-493, 2 wandscherven HGV aardewerk, zacht baksel, tamelijk fijne magering van zand en chamotte, vnl oxyderend bakproces: beige tot oranje oppervlak; 1 bodemscherf van een wielgedraaide pot met vlakke bodem, fijne grijze klei, mogelijk secundair verbrand; 2 wand Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 496° 02-BROE-494, 2 wandscherven w.o. 1 oxyderend en hard gebakken, gemagerd met rood schervengruis en zand en 1 secundair verbrand (poreus), 1 brokje indet aardewerk, 3 dakpanfragmenten; 1 silex (afslag?); 3 fragmentjes geoxydeerd ijzer; 6 fragmenten verbrand bot (apart), Merovingisch, fragment;
- 497° 02-BROE-495, 3 silexen (w.o. 1 afslag?), fragment;
- 498° 02-BROE-496, 6 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, eerder groffe magering met chamotte en zand, bruinbeige buitenoppervlak, donkergrijze kern (deels oxyderende deels reducerende bakking); 3 wandscherfjes wielgedraaid, harder en reducerend gebakken aardewerk, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 499° 02-BROE-497, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 500° 02-BROE-498, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 501° 02-BROE-499, 2 fragmenten van een ijzeren nagel of priem, Merovingisch, fragment;
- 502° 02-BROE-500, ijzeren lanspunt met spits lauriervormig blad en opengewerkte schacht (in 2 fragmenten) (Böhner type A4?); zakje met houtresten uit schacht, Merovingisch, incompleet;
- 503° 02-BROE-501, pot aan hoofdeinde kist, Merovingisch, compleet;
- 504° 02-BROE-502, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 505° 02-BROE-503, 7 wandscherven HGV aardewerk, zacht baksel, gemagerd met redelijk groffe chamotte en zand, bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern (deels reducerend deels oxyderend gebakken) waarvan 1 met groevenversiering op de buitenzijde; 1 wandscherf, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 506° 02-BROE-504, 24 kralen in glaspasta aan hoofdeinde: 8 bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 kleine tonvormige kraal in ondoorschijnende groen tot gele glaspasta, onversierd (slechte toestand); 3 bandvormige kralen in ondoorschijnende, Merovingisch, incompleet;
- 507° 02-BROE-505, menselijke tanden onderkaak, Merovingisch, fragment;
- 508° 02-BROE-506, zilveren voorwerp; 2 bandvormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, incompleet;
- 509° 02-BROE-507, bronzen beugelfibula halfronde versuierde plaat met oorspronkelijk 5 knoppen (waarschijnlijk oorspronkelijk met almandine inlegwerk), boog en gelijkmatig brede haakplaat, oppervlak versierd met ingeponste cirkels en streepmotieven, Merovingisch, incompleet;
- 510° 02-BROE-508, verzilverde bronzen langovalen gesp zonder beslag met pin met schijldvormig uiteinde die rond beugel geplooid is, onversierd; 2 zakjes met botresten (?), Merovingisch, compleet;
- 511° 02-BROE-509, 1 grote biconische kraal/spinsteen in doorschijnende groene glaspasta, versierd met gegolfde witte draden, langs 1 zijde in bloemmotief, Merovingisch, compleet;
- 512° 02-BROE-510, 2 cilindervormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 3 bandvormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 2 cilindervormige kralen in ondoorschijnende donkerbruine glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 513° 02-BROE-511, ijzeren schakel, Merovingisch, incompleet;
- 514° 02-BROE-512, 9 zakjes met resten van ijzeren kettingen en ringen, Merovingisch, incompleet;
- 515° 02-BROE-513, 1 slecht bewaarde kleine schijffibula met kruisvormig inlegwerk met 4 almandinsteentjes rond een cirkelvormig centraal punt met stippen, op de 4 andere vlakken eveneens stippen in het CU-werk, losse fragmentaire achterplaat in CU-legering waaraan achtera, Merovingisch, compleet;
- 516° 02-BROE-514, 18 kralen onder hoofd: 4 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in doorschijnende glaspasta, onversierd; 3 bandvormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met blauwe draad in vlechtmotie, Merovingisch, compleet;
- 517° 02-BROE-515, bronzen beugelfibula halfronde versierde plaat met oorspronkelijk 5 knoppen (waarschijnlijk oorspronkelijk met almandine inlegwerk), boog en gelijkmatig brede haakplaat (fragmentair bewaard), oppervlak versierd met ingesneden wafelpatroon (halfronde plaat) Merovingisch, incompleet;
- 518° 02-BROE-516, organisch materiaal rond bronzen voorwerp: 3 zakjes met botresten; 1 zakje met houtskool; 1 zakje met botfragment waaraan textielresten; 1 glazen buisje met textielrestanden, Merovingisch, fragment;
- 519° 02-BROE-517, 1 wandscherfje HGV gemagerd met redelijk groffe chamotte, zacht baksel, oxyderende bakking; 1 wandscherfje HGV, gemagerd met chamotte, zacht baksel, reducerende gebakken; 1 wandscherfje HGV, secundair verbrand, Ijzertijd, fragment;
- 520° 02-BROE-518, 6 scherven HGV aardewerk, eerder zacht gebakken en dikwandig, fijnere tot groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderend, deels reducerend gebakken: roodbruin tot bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 bodemscherf, Ijzertijd + Romeins, fragment;
- 521° 02-BROE-519, pot met ronde buik in Eifelwaar, Merovingisch, compleet;
- 522° 02-BROE-520, kleine ijzeren ring, Merovingisch, compleet;
- 523° 02-BROE-521, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met parallelle horizontale rijen van 4 golven in witte draad, daarover 1 golfdraad in blauwe draad en binnen elke blauwe golf 5 maal 3 gele stippen en 1 maal 2 gele stippen; 1 bandvormige kraal, Merovingisch, incompleet;
- 524° 02-BROE-522, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 525° 02-BROE-523, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 526° 02-BROE-524, 1 randscherf, 1 bodemscherf, 6 wandscherven en 6 schilfers van een (biconische?) pot met korte uitstaande hals, secundair verbrand (vervormd en kapot gesprongen, oranje tot grijs gevamd); 1 gesmolten rode kraal (apart); 1 brokje indet (apart); 1 stuk, Merovingisch, fragment;
- 527° 02-BROE-525, 1 brokje HGV aardewerk, zacht baksel, magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, Ijzertijd, fragment;

- 528° 02-BROE-526, 1 verbrande silex en 2 fragmentjes verbrand bot, fragment;
- 529° 02-BROE-527, 2 randscherven HGV aardewerk (NTT), zacht baksel, magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken (beige tot bruin en grijs); 3 wandscherven HGV aardewerk, idem; 3 indet scherven; 9 fragmentjes verbrand bot (apart), IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 530° 02-BROE-528, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 531° 02-BROE-529, 2 fragmenten van een ijzeren mes: heft en punt, Merovingisch, incompleet;
- 532° 02-BROE-530, 1 kleine rechthoekige gesp met schildvormige pin, beide in koperlegering, pin met ijzer aan gesp bevestigd; 1 zakje met stukje brons van de afgebroken pin; 1 zakje met gecorrodeerde ijzerresten, Merovingisch, compleet;
- 533° 02-BROE-531, HGV bolrond potje, Merovingisch, compleet;
- 534° 02-BROE-532, biconische pot met gegolfde schouder en ingekraste golfversiering, Merovingisch, compleet;
- 535° 02-BROE-533, 1 fragment van een bandvormig oor, secundair verbrand; 1 randscherfje HGV aardewerk, zacht baksel, fijne magering, deels oxyderend, deels reducerend bakproces:bruin oppervlak en donker-grijze kern; 4 wandscherven HGV aardewerk, zacht baksel, IJzertijd, fragment;
- 536° 02-BROE-534, 2 wandscherven HGV aardewerk, 1 hard gebakken, korrelig met chamottemagering (mogelijk Merovingisch), 1 zacht gebakken, grof gemagerd, beigegrijs, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 537° 02-BROE-535, 53 kralen aan hoofdeinde: 29 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd; 2 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende donkerbruine glaspasta, onversierd; 1 fragmentair tweeledig bandvormig kraaltje in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 538° 02-BROE-536, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 539° 02-BROE-537, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, zonder versiering, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 540° 02-BROE-538, bandvormige amulet geboetseerd in klei en oxyderend gebakken (oranjerood oppervlak en kern), fijne magering met chamotte, Merovingisch, compleet;
- 541° 02-BROE-539, ijzeren schakel, Merovingisch, incompleet;
- 542° 02-BROE-540, fragment van een ijzeren mes (heft?); ovalen ijzeren gesp (pin niet bewaard), onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A)Merovingisch, incompleet;
- 543° 02-BROE-541, 2 kralen bovenop ijzeren voorwerp: 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met willekeurig geplaatste witte en gele stippen; 1 platte biconische kraal in een ondoorschijnende glaspasta van een mengeling van verschillende kleuren, Merovingisch, compleet;
- 544° 02-BROE-542, los verspreide menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 545° 02-BROE-543, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 546° 02-BROE-544, ijzeren voorwerpen: A=beslag of riemtong; B-C= 2 brokjes ijzer; B=fragment van een mes; C=fragment van een mes; D=punt van een mes, na deels reinigen vormen alle fragmenten 1 mes, Merovingisch, incompleet;
- 547° 02-BROE-545, aaneengekoepte ijzeren voorwerpen in blok corrosie: 1 rondovalen gesp zonder beslag en met omgeplooid pin; 1 nagel met platte kop; 1 haakvormig voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 548° 02-BROE-546, 5 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, groffe magering met chamotte en zand, deels reducerend, deels oxyderend bakproces: beigebuin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, 1 brokje natuursteen, IJzertijd, fragment;
- 549° 02-BROE-547, 5 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels reducerend, deels oxyderend bakproces: bruinrood buitenoppervlak tot donkergrijze kern/binnenoppervlak, 1 geglad exemplaar; 1 bodemscherf en 1 wandscherf van IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 550° 02-BROE-548, 9 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, fijne tot groffe magering, 2 dikwandig, deels reducerend, deels oxyderend gebakken: beige tot bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 indet (scherf of natuursteen?), IJzertijd, fragment;
- 551° 02-BROE-549, paardentanden, Merovingisch, fragment;
- 552° 02-BROE-550, bolronde pot met roetsporen op buitenkant, Merovingisch, compleet;
- 553° 02-BROE-551, fragmentje van een ijzeren, niet te identificeren voorwerp, Merovingisch incompleet;
- 554° 02-BROE-552, kralen nog in situ (gereconstrueerd aan draad): 7 kralen in barnsteen; 2 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met rode draad in slingermotief; 1 bandvorm, Merovingisch, compleet;
- 555° 02-BROE-553, 1 wandscherf van een biconische pot met radstempels, fijne klei, secundair verbrand: grijs; 1 bodemscherfje van een pot met vlakke bodem in Eifelwaar, grijsbeige met groffe magering van kwarts en vulkanisch materiaal (NTT); 1 driedelige bandvormige kraal, Merovingisch, fragment;
- 556° 02-BROE-554, concentratie crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 557° 02-BROE-555, 1 fragment silex en 1 ronde kei; 1 biconische tonvormige kraal in donkerbruinrode glaspasta, versierd met gele draad in vlechtmotief en 3 gele stippen; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende glaspasta, versierd met azuurblauwe draad in vlechtmotief, fragment;
- 558° 02-BROE-556, 1 wandscherf HGV aardewerk, eerder fijne magering met chamotte en zand, zacht gebakken, deels oxyderend deels reducerend bakproces: beigegrijs; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, hard gebakken, fijne magering met schervengruis, zand en kwarts, vulkanisch, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 559° 02-BROE-557, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 560° 02-BROE-558, ovale ijzeren gesp (pin afgebroken), onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch incompleet;
- 561° 02-BROE-559, 1 randscherfje met vingernagelindrukken (NTT) HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering van chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend bakproces: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd + Merovingisch, fragment;

- 562° 02-BROE-560, 1 randscherf HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering met chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend bakproces: beige oppervlak en donkergrijze kern; 1 wandscherf ruwwandig HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, groffe magering van chamotte Prehistorie, IJzertijd, Merovingisch, fragment;
- 563° 02-BROE-561, 3 randscherfjes en 2 wandscherfjes van een biconische pot met vlakke bodem in Eifelwaar, grijsbeige klei (deels secundair verbrand) gemagerd met kwarts en vulkanisch materiaal; 6 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, magering met chamotte en zand, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 564° 02-BROE-562, 1 randscherfje HGV aardewerk (NTT), eerder fijne klei gemagerd met chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruin oppervlak met donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 wandscherfjes HGV aardewerk, eerder zacht gebakken, fijnere tot IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 565° 02-BROE-563, pot met bolronde buik in fijne bleke klei volledig bedekt met rode engobe (binnen en buiten), Merovingisch, compleet;
- 566° 02-BROE-564, 34 kralen + aantal kapotte aan hoofdeinde: 3 bandvormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 amorfe kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende fluogelege glaspasta, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 567° 02-BROE-565, verzilverd klokje in Cu-legering, ovaalvormig, met afgebroken ringetje (Werner pl 66:20, 116: 24); ijzeren tang + ?; volledig kapot gebrokkeld na röntgenopnamen, Merovingisch, incompleet;
- 568° 02-BROE-566, ovale ijzeren gesp, onversierd, met omgeplooid pin, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 569° 02-BROE-567, eivormig fragment bot, doorboord met groot cirkelvormig gat, Merovingisch, compleet;
- 570° 02-BROE-568, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 571° 02-BROE-569, purperkleurige 3-lobbige La Tène armband met opgelegde draden in gele glaspasta, IJzertijd, fragment;
- 572° 02-BROE-570, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering van schervengruis en zand, verweerd, deels oxyderende deels reducerende bakking: beige tot bruin oppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 573° 02-BROE-571, 5 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, magering met chamotte en zand, verweerd, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf harder gebakken in het aardewerk: bruin oppervlakte, IJzertijd + ?, fragment;
- 574° 02-BROE-572, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend bakproces: beige oppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 kleine wandscherfjes wielgedraaide ceramiek, fijne klei met mica, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 575° 02-BROE-573, 17 scherfjes en brokjes HGV aardewerk; zachte bakking, gemagerd met schervengruis en zand; deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruin oppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 576° 02-BROE-574, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 577° 02-BROE-575, ijzeren voorwerp in blok uitgehaald, bleek na röntgenopname negatief;
- 578° 02-BROE-576, 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige oppervlak en donkergrijze kern + binnenoppervlak, verweerd; 1 brokje natuursteen, IJzertijd, fragment;
- 579° 02-BROE-577, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd (uit naastliggend graf in dierlijke verstoring), Merovingisch, compleet;
- 580° 02-BROE-578, 4 wandscherfjes + 3 brokjes HGV aardewerk, zachte bakking, magering met chamotte en schervengruis, deels oxyderende deels reducerende bakking: oranjebruin oppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 brokje ijzerslak; 1 menselijke tand (kies), IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 581° 02-BROE-579, 1 ijzeren mes waarvan rug en snede geleidelijk naar elkaar toe buigen, rug met knik (Böhner type A = enkel Stufe IV in Triers gebied = 7de eeuw), Merovingisch, incompleet;
- 582° 02-BROE-580, 16 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, fijne tot groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: beige tot bruin oppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf harder gebakken (HGV ?) aardewerk, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 583° 02-BROE-581, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met chamotte en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: beige tot bruin oppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 schilfer silex, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 584° 02-BROE-582, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 585° 02-BROE-583, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 586° 02-BROE-584, ijzeren mes (in 2 fragmenten) met vrijwel rechte rug en snede die geleidelijk buigt naar punt (Böhner type B), Merovingisch, compleet;
- 587° 02-BROE-585, ovale ijzeren gesp (pin niet bewaard), onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 588° 02-BROE-586, ijzeren lanspunt met lang, zeer smal blad en opengewerkte schacht (in 2 fragmenten) (Böhner type A4), Merovingisch, incompleet;
- 589° 02-BROE-587, 1 fragment van een bronzen speld; 1 zakje met staal houtresten(?) van onder speld; blok met restant van bot waarlangs speld gevonden werd, Merovingisch, incompleet;
- 590° 02-BROE-588, 1 silex artefact (bladspits?), Prehistorie, compleet;
- 591° 02-BROE-589, niet te identificeren ijzeren voorwerp; röntgenfoto: NC; evaluatie: NC: na deels reinigen blijkt het negatief + scherf glas, Merovingisch, incompleet;
- 592° 02-BROE-590, ijzeren voorwerp, bleek na röntgen negatief;
- 593° 02-BROE-591, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 594° 02-BROE-592, 4 fragmenten van een ijzeren staafje, Merovingisch, incompleet;

- 595° 02-BROE-593, 6 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige tot bruin oppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherfje wielgedraaid aardewerk, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 596° 02-BROE-594, 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend bakproces: oranjebeige oppervlak, donkergrijze kern + binnenoppervlak; 1 silexIjzertijd, fragment;
- 597° 02-BROE-595, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 598° 02-BROE-596, 1 ijzeren mes met afgebroken punt (type niet te bepalen); zat in blok met 597 en 598, Merovingisch, incompleet;
- 599° 02-BROE-597, verschillende ijzeren voorwerpen aan chatelaine: opengewerkte ijzeren sierplaat (plaque de chatelaine) met kruisvorm (Legoux type 363= MA3-MR1), 2 ijzeren priemen met omgebogen kop, 1 ijzeren haakvormige sleutel, ijzeren ketting, Merovingisch, incompleet;
- 600° 02-BROE-598, ijzeren voorwerp, nog in blok met 596 en 597, Merovingisch, incompleet;
- 601° 02-BROE-599, 2 fragmenten van een ovale ijzeren gesp (met omgeslagen pin?), onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 602° 02-BROE-600, 1 langwerpige tot ronde bronzen gesp met ijzerenbeugelpin waaraan gemineraliseerde textielresten, Merovingisch, compleet;
- 603° 02-BROE-601, ijzeren kromme staaf of deel van een niet te identificeren voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 604° 02-BROE-602, verschillende fragmenten van waarschijnlijk een ovalen ijzeren gesp, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, fragment;
- 605° 02-BROE-603, 1 platte ronde kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met rode draad in vlechtmotief en 2 gele stippen (enkel voorzijde versierd); 1 platte ronde kraal in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met witte draad in vlechtmotief en 2 gele stippen, Merovingisch, compleet;
- 606° 02-BROE-604, kralen hoofdeinde: 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd; 1 biconische kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 607° 02-BROE-605, silex artefact (klingetje?) in maagdelijke bodem onder kist, Prehistorie, compleet;
- 608° 02-BROE-606, ijzeren lanspunt met gespleten huls en lang smal ovalen blad (ruitvormig in doorsnede), blad langer als huls, vloeiende overgang van huls naar blad (type A4 Böhner, type Lan1.3a Siegmund), nog gemineraliseerde houtresten in huls; 1 doosje en 1 zakje, Merovingisch, incompleet;
- 609° 02-BROE-607, artefact uit een geslepen bijlfragment, Prehistorie, compleet;
- 610° 02-BROE-608, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 611° 02-BROE-609, kern, Prehistorie, compleet;
- 612° 02-BROE-610, kling, Prehistorie, compleet;
- 613° 02-BROE-611, bronzen pincet vanaf beugel tot klem breed uitlopend, nog resten van ringvormige bronsdraad in beugel; ganse buitenoppervlak versierd met geometrische lijnversiering (zeer slecht bewaard), Merovingisch, incompleet;
- 614° 02-BROE-612, ijzeren mes met rechte rug en snede die buigt naar punt toe (?) (Böhner type A) (in 3 fragmenten), Merovingisch, incompleet;
- 615° 02-BROE-613, ijzeren priem met omgebogen kop + koperdraad, Merovingisch, incompleet;
- 616° 02-BROE-614, bronzen ovalen gesp zonder beslag met geoxydeerde restanten van een ijzeren pin die om beugel geplooid was, Merovingisch, incompleet;
- 617° 02-BROE-615, stof + bot: 1 zakje met botresten, Merovingisch, incompleet;
- 618° 02-BROE-616, verzilverd bronzen riembeslag, driehoekig van vorm, 3 hoeken geprofileerd door cirkelvorm, binnenvlak aan bovenzijde versierd met ingeponste cirkelmotieven, randen gemarkeerd door dubbele groef, aan achterzijde nog hechtingspunten (2 volledig bewaard), Merovingisch, incompleet;
- 619° 02-BROE-617, 1 randscherf van een HGV pot met korte, licht uitstaande rand, vrij groffe magering van chamotte en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend bakproces: beige binnen- en buitenoppervlak en donkergrijze kern; 20 wandscherven + brokjes HGV aardewerk, Ijzertijd + Romeins, fragment;
- 620° 02-BROE-618, paardentanden, Merovingisch, incompleet;
- 621° 02-BROE-619, verschillende ijzeren schakels met soort teugel met ringen aan uiteinde, Merovingisch; incompleet;
- 622° 02-BROE-620, ovalen ijzeren gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 623° 02-BROE-621, 3 wandscherven HGV aardewerk, vrij groffe magering met schervengruis, mica en kwarts, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerende bakking; bruine tot oranje buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 scherfje korrelig aardewerk, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 624° 02-BROE-622, 8 wandscherven HGV aardewerk, groffe magering met chamotte en zand, zacht baksel, deels reducerend, deels oxyderend gebakken: beigebruin oppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 groot wandfragment van een vermoedelijk biconische pot, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 625° 02-BROE-623, ijzeren lans met smal ovaal blad en gesloten (?) schacht (Böhner type B1?), Merovingisch, compleet;
- 626° 02-BROE-624, 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte draad in golfmotief en gele draad in horizontaal spiraalmotief, Merovingisch, compleet;
- 627° 02-BROE-625, 1 halve grote bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief en dubbele gele stippen, Merovingisch, fragment;
- 628° 02-BROE-626, 2 randscherven en 1 wandscherf van een biconische pot met radstempelversiering op de schouder, korte uitstaande rand, ribbel op overgang schouder en hals, fijne beige klei, reducerend gebakken, Merovingisch, fragment;

- 629° 02-BROE-627, resten leder met ijzer en brons: 1 = brokje niet te identificeren brons; 2 = fragment van een bronzen knopje/nagel; 3 = 3 wandscherfjes reducerend gebakken (grijs) wielgedraaid aardewerk met fijne magering; 4 = klein fragmentje brons of ijzer; 5 = brokje, Merovingisch, incompleet;
- 630° 02-BROE-628, 2 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: beige tot grijs Ijzertijd of Merovingisch, fragment;
- 631° 02-BROE-629, 4 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige tot oranjebruin oppervlak, donkergrijze kern; 1 randscherf en 2 schilfers fijn grijs wielgedraaid aardewerk; 3 brokjes indet aardewerk, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 632° 02-BROE-630, 1 zakje met fragment brons; 1 zakje met fragment brons (van knop? NTT); 1 zakje met organisch materiaal en ijzer-oxydatie; 1 zakje met organisch materiaal, Merovingisch, incompleet;
- 633° 02-BROE-631, ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en opengewerkte(?) schacht (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 634° 02-BROE-632, ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en opengewerkte schacht (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 635° 02-BROE-633, snede en fragment van heft van een mes met schede?; handvat van een scramasax met hout, Merovingisch, incompleet;
- 636° 02-BROE-634, 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, vrij groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranje tot donkergrijs, Ijzertijd, fragment;
- 637° 02-BROE-635, 3 fragmenten van een ijzeren mes met rechte rug en snede die naar punt buigt (?); nog met schede?, Merovingisch, incompleet;
- 638° 02-BROE-636, 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk zacht gebakken, vrij groffe magering met chamotte en zand; deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranje tot donkergrijs, Ijzertijd, fragment;
- 639° 02-BROE-637, niet te identificeren ijzeren voorwerp (volledig gecorrodeerd), Merovingisch, incompleet;
- 640° 02-BROE-638, ovalen ijzeren gesp, onversierd, met omgeplooid pin, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 641° 02-BROE-639, ijzeren nagel, Merovingisch, compleet;
- 642° 02-BROE-640, fragment van een ijzeren nagel, Merovingisch, incompleet;
- 643° 02-BROE-641, ijzeren mes met resten van houten heft; rug en snede naar de spits toe redelijk gelijkmatig afgebogen (Böhner type A), Merovingisch, incompleet;
- 644° 02-BROE-642, 1 langwerpige bronzen gesp met schildvormige pinbasis, pin vastgehecht aan gesp met omgeplooid hechting, resten van 2 groepjes verticale parallelle gegraveerder lijntjes op bovenzijde, Merovingisch, compleet;
- 645° 02-BROE-643, 1 bronzen schijffibula met verhoogd middendeel, versierd met radiale stervormige gravering en omcirkelde punten, ijzeren naald aan achterzijde waaraan gemineraliseerd textiel vastgekoekt (+ nog 2 zakjes apart), Merovingisch, incompleet;
- 646° 02-BROE-644, 1 platte schijfvormige kraal in barnsteen; 1 fragmentaire kraal in barnsteen; 3 tweeledige bandvormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta versierd, Ijzertijd + Merovingisch, incompleet;
- 647° 02-BROE-645, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 648° 02-BROE-646, 12 hele en 2 halve bandvormige kralen in ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd; 34 hele en 3 halve kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 18 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, Merovingisch, incompleet;
- 649° 02-BROE-647, ijzeren ovalen gesp met pin, Merovingisch, compleet;
- 650° 02-BROE-648, omgeplooid ijzeren beslag met ringetje, Merovingisch, incompleet;
- 651° 02-BROE-649, 1 randscherf HGV aardewerk, volledig bedekt met ijzeraanslag, groffe magering met chamotte en groffe zand/kiezelkorrels; 1 wandscherf HGV aardewerk, groffe magering met chamotte en zand, zacht gebakken, deel reducerend deels oxyderend gebakken: bruin, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 652° 02-BROE-650, 1 ovalen bronzen gesp met losse ijzeren doornpin waaraan gemineraliseerde resten org mat in de corrosie vastgekoekt zijn, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 653° 02-BROE-651, 1 ijzeren mes met rechte rug en snede die naar geleidelijk naar rug buigt, lang heft; resten van een bronzen pincet; bovenzijde van een priem met omgebogen uiteinde; eenvoudig, ovalen ijzeren gespje zonder beslag en met omgeplooid pin tegen heft van het Merovingisch, incompleet;
- 654° 02-BROE-652, 1 silex, compleet;
- 655° 02-BROE-653, biconische pot, Merovingisch, incompleet;
- 656° 02-BROE-654, pot (Eifelwaar?) gedraaid, secundair verbrand, Merovingisch, compleet;
- 657° 02-BROE-655, ijzeren pijlpunt met ovaal blad, volgens röntgenfoto met opengewerkte schacht, Merovingisch, compleet;
- 658° 02-BROE-656, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 659° 02-BROE-657, fragment van een ijzeren spijker, Merovingisch, fragment;
- 660° 02-BROE-658, 1 silex, compleet;
- 661° 02-BROE-659, 2 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, redelijk groffe magering met veel chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern/binnenoppervlak; 1 scherf oxyderend gebakken wielgedraaid aardewerk, Ijzertijd, Romeins, Merovingisch, fragment;
- 662° 02-BROE-660, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 663° 02-BROE-661, 1 glazen Sturzbeker met konische wand en licht uitstaande, iets verdikte rand, spitse bodem uitlopend op een punt, olijfgroen glas, dunwandig, doorschijnend, redelijk veel luchtbellen (Sturzbecher A, Böhner); glazen buisje met enkele splinters glas, Merovingisch, compleet;

- 664° 02-BROE-662, 3 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, groffe magering met schervengruis en zand; deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigebruin oppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 665° 02-BROE-663, ijzeren mes met vrijwel rechte snede en rug die naar punt buigt (Böhner type C), Merovingisch, compleet;
- 666° 02-BROE-664, ijzeren of bronzen ovaal gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat, type onduidelijk; niet te identificeren voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 667° 02-BROE-665, 10 kleine kralen in barnsteen; 3 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende donkerrode glaspasta, onversierd; 6 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende baksteenrode glaspasta, onversierd; 2 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 668° 02-BROE-666, 1 randscherf van een HGV pot met korte uitstaande rand, zacht gebakken, gemagerd met groffe chamotte en zand, grotendeels oxyderend gebakken; 3 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 669° 02-BROE-667, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 670° 02-BROE-668, HGV potje met uitstaande rand en afgeronde schouderknik, Merovingisch, compleet;
- 671° 02-BROE-669, ijzeren mes met rug die niet naar spits afbuigt en geleidelijk afgeschuinde snede, Merovingisch, compleet;
- 672° 02-BROE-670, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 673° 02-BROE-671, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 674° 02-BROE-672, handgevoerde scherven, IJzertijd, fragment;
- 675° 02-BROE-673, handgevoerde scherven, IJzertijd, fragment;
- 676° 02-BROE-674, 1 rechthoekige ijzeren gesp met beslag met bronzen rivetten (deels bewaard), angel met schildvormig uiteinde; langwerpige, driehoekige ijzeren beslagplaat met afgeronde uiteinden waarop telkens een bronzen rivet; langwerpige ijzeren riemtong, Merovingisch, incompleet;
- 677° 02-BROE-675, (in blok met 674) : 1 rechthoekige ijzeren gesp met beslag met bronzen rivetten (deels bewaard), angel met schildvormig uiteinde; langwerpige, driehoekige ijzeren beslagplaat met afgeronde uiteinden waarop telkens een bronzen rivet; langwerpige ijzeren riem, Merovingisch, incompleet;
- 678° 02-BROE-676, 1 ijzeren umbo met platte rand waarin 4 met brons belegde, ronde nieten, konische hals en vlak gewelfde kop), nog restanten van het ijzeren handvat bewaard in 7 losse zakjes, Merovingisch, incompleet;
- 679° 02-BROE-677, 3 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, dikwandig, gemagerd met groffe chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: oranjebeige buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 bodemscherf van een wielgedraaide pot, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 680° 02-BROE-678, handgevoerde scherven, IJzertijd, fFragment;
- 681° 02-BROE-679, handgevoerde scherven, IJzertijd, fragment;
- 682° 02-BROE-680, Nat gezeefd 0, 5 cm, Merovingisch, fragment;
- 683° 02-BROE-681, Nat gezeefd 0, 5 mm, Merovingisch, fragment;
- 684° 02-BROE-682, Nat gezeefd 0, 5 cm, fragmenten van 2 of 3 verbrande ijzeren spijkers/nagels, Merovingisch, fragment;
- 685° 02-BROE-683, houtskool, Merovingisch, fragment;
- 686° 02-BROE-684, 1 glazen tuimelbeker (Tummler A, Böhner), licht konische vorm met iets dikkere afgeronde rand, in groen redelijk ondoorschijnend glas met vrij veel luchtbellens, redelijk dikwandig, versierd met 20 verticale ribben op de wand waarvan er 4 in kruisvorm, Merovingisch, compleet;
- 687° 02-BROE-685, bronzen rechthoekige gesp zonder beslag met eenvoudige ijzeren pin rond beugel geplooid, schuin omhoog gewerkt en met geprofileerde vakversiering, Merovingisch, compleet;
- 688° 02-BROE-686, houten bodemplank van grafkist, in blok gelicht en bewaard in VIOE-depot (blokje + zakje met houtresten), Merovingisch, fragment;
- 689° 02-BROE-687, ijzerresten bij houten plank, samen in 1 blok;
- 690° 02-BROE-688, houten bodemplanken met resten brons, ijzer en organisch materiaal (twijgen, gras, plantenstelen?); 1 zakje met verschillende apart uitgehaalde organische houtresten, Merovingisch, fragment;
- 691° 02-BROE-689, 1 randscherf HGV aardewerk (NTT), zacht baksel, grove magering met chamotte en zand, deels reducerend, deels oxyderend gebakken: bruingrijs tot grijs, 18 wandscherven + 8 brokjes HGV aardewerk, zachte tot harde bakking, meestal groffe magering met chamotte, IJzertijd+ ?, fragment;
- 692° 02-BROE-690, houtresten van dwarsbalk onder kist aan voeteneinde, Merovingisch, fragment;
- 693° 02-BROE-691, geprofileerd langwerpige plat bronzen voorwerp met aan ene zijde een omgeplooid klem (cf. dasklem) en aan andere zijde ring, buitenoppervlak versierd met florale motieven en erker waarin een volassen persoon en naakt kind, recent/postmiddeleeuws, compleet;
- 694° 02-BROE-692, handgevoerde scherven, IJzertijd, fragment;
- 695° 02-BROE-693, 1 randscherf oxyderend gebakken ceramiek, redelijk grof gemagerd met zand, mica en schervengruis, wielgedraaid (NTT); 1 wandscherf HGV aardewerk, reducerend gebakken: grijs, zachte bakking, redelijk fijne magering van chamotte, 1 fragment dakpan (?), IJzertijd + ?, fragment;
- 696° 02-BROE-694, 1 randscherf HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering met schervengruis en zandkorrels, deels oxyderend en deels reducerend gebakken: bruingrijs buiten- en binnenoppervlak en grijze kern; 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, fijne magering, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 697° 02-BROE-695, 2 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderend, deels reducerende bakking: oranjebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 bodemscherf en 2 wandscherven van eenzelfde pot, IJzertijd + Merovingisch, fragment;

- 698° 02-BROE-696, ijzeren staafje of haak of beslag (versiering?), Merovingisch, incompleet;
- 699° 02-BROE-697, 3 wandscherven en 1 bodemscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, groffe magering met schervengruis en kwarts, dikwandig, deels oxyderende deels reducerende bakking: vnl. grijs tot grijsbeige oppervlak; 1 randscherf wielgedraaid aardewerk van een pot met lan, Ijzertijd + Merovingisch, incompleet;
- 700° 02-BROE-698, ovale en onversierde ijzeren gesp met pin en onvolledige rechthoekige (?) beslagplaat (Böhner type B), Merovingisch, incompleet;
- 701° 02-BROE-699, 1 wandscherf Eifelwaar?, met horizontale ribbels, beige klei, grof gemagerd met kwarts, schervengruis en vulkanisch materiaal(?); 1 verbrand stuk dakpan; 1 brok silex (onbewerkt), fragment;
- 702° 02-BROE-700, fragment van een onbekend voorwerp in zwarte natuursteen, lijkt gepolijst, plat, fragment;
- 703° 02-BROE-701, doosje met zeer slecht bewaarde scherven (voornamelijk gruis) van een secundair verbrande biconische pot met radstempelversiering; 1 fragment geoxydeerd ijzer, Merovingisch, fragment;
- 704° 02-BROE-702, biconische pot in Eifelwaar, Merovingisch, compleet;
- 705° 02-BROE-703, Nog te zeven 0, 25 mmverbrande menselijke botresten; 2 verbrande fragmentjes van bewerkt dierenbot, versierd met gegraveerde cirkelvormige motieven waarbinnen telkens 4 cirkels met centrale stip, Merovingisch, fragment;
- 706° 02-BROE-704, Nat gezeefd 0, 5 mmverbrande menselijke botresten, Merovingisch, fragment;
- 707° 02-BROE-705, handgevormde scherven, Ijzertijd, fragment;
- 708° 02-BROE-706, handgevormde scherven, Ijzertijd, fragment;
- 709° 02-BROE-707, handgevormde scherven, Ijzertijd, fragment;
- 710° 02-BROE-708, biconische pot met radstempelsversiering in motieven, rood oppervlak, Merovingisch, compleet;
- 711° 02-BROE-709, pot Eifelwaar in kindergraf, Merovingisch, Compleet;
- 712° 02-BROE-710, 2 fragmentjes van een bronzen gesp (omgeploide pin?), Merovingisch, incompleet;
- 713° 02-BROE-711, 1 kraal in barnsteen; 2 tonvormige kraaltjes in doorschijnende witte glaspasta, onversierd; 3 volledige en 4 halve bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 tweeledige, 2 enkelvoudige en 1 zakje fragmenten van bandvormige, Merovingisch, incompleet;
- 714° 02-BROE-712, Nat gezeefd 0, 5 cmverbrande menselijke botresten + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 715° 02-BROE-713, Nat gezeefd 0, 5 mmverbrande menselijke botresten + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 716° 02-BROE-714, 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht baksel, redelijk groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: donkergrijs tot donkergrijsbruin, 6 wandscherven (passen aan elkaar maar zijn vervormd) w.o. bodemaanzet, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 717° 02-BROE-715, 1 opengewerkt bronzen beslag of kettinghanger, met doorboringen en versierd met vogelkopjes, oppervlak langs een zijde versierd met ingeponste cirkelmotieven en lineaire motieven, verbrand; 1 doorboord uiteinde van een riemtong (fragmentair en verbrand); Merovingisch, fragment;
- 718° 02-BROE-716, 4 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend, deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 brok dakpan/baksteen; fragment, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 719° 02-BROE-717, 6 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering met chamotte en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: bruingrijs buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 scherfjes indet; 1 fragment geoxydeerd ijzer; Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 720° 02-BROE-718, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, incompleet;
- 721° 02-BROE-719, 6 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, zeer verweerd, zachte bakking, groffe magering van chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend bakproces: oranjebruin buitenoppervlak en/of donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 fragment dakpan; 2 fragmenten, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 722° 02-BROE-720, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: bruingrijs tot beige buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 1 randscherf en 1 wandscherf, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 723° 02-BROE-721, 1 losse bodemscherf van een pot in Eifelwaar met vlakke bodem, wielgedraaid, redelijk groffe magering met zand, chamotte, kwarts en vulkanisch materiaal, hard gebakken, Merovingisch, fragment;
- 724° 02-BROE-722, ovale ijzeren gesp met omgeploide pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 725° 02-BROE-723, twee fragmenten van een ijzeren mes met rechte rug en snede gebogen naar punt (type Böhner type B = 450-7de eeuw); Merovingisch, incompleet;
- 726° 02-BROE-724, 1 enkelvoudige en 1 tweeledige bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 727° 02-BROE-725, enkele menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 728° 02-BROE-726, 1 ovale ijzeren gesp met vaste beslagplaat, met vliegenpoppen in roest en resten textiel (apart in 2 glazen buisjes), Merovingisch, compleet;
- 729° 02-BROE-727, ijzeren mes (in 2 fragmenten) waarvan rug en snede gelijkmatig afbuigen naar de punt (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 730° 02-BROE-728, 4 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: beigebruin buitenoppervlak, donkererijze kern en/of binnenoppervlak; 4 kleine wandscherfjes (schilfers) indet; 1 wands, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 731° 02-BROE-729, pot met ronde buik in Eifelwaar, Merovingisch, compleet;
- 732° 02-BROE-730, 5 fragmenten van een niet te identificeren ijzeren voorwerp(en); Merovingisch, fragment;
- 733° 02-BROE-731, biconische pot met geprononceerde draairingen op de schouder, Merovingisch, incompleet;
- 734° 02-BROE-732, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;

- 735° 02-BROE-733, 1 fragmentaire meloenkraal in turkooisblauwe glaspasta, met verticale ribben; Romeins, incompleet;
- 736° 02-BROE-734, fragmenten van een of meerdere ijzeren voorwerpen (mogelijk schildgreep wegens lange, smalle vorm) waarvan de identificatie niet mogelijk is (NTT); in blok gelicht; Merovingisch, incompleet;
- 737° 02-BROE-735, 8 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering van chamotte en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: beigebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 scherven (o.a. aanzet rand en fragment van vlakke bode, IJzertijd en Merovingisch, fragment);
- 738° 02-BROE-736, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 739° 02-BROE-737, 8 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: bruingrijs tot oranjebeige buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 wandscherven, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 740° 02-BROE-738, 1 lange cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met gele draad in spiraalmotief (slechte toestand); 1 bandvormige kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd; 1 kleine bandvormige kraal, Merovingisch, incompleet;
- 741° 02-BROE-739, 1 randscherf met verdikte naar binnen geplooid rand en 10 wandscherven van een glazen beker in groen doorschijnend en dunwandig glas (plunderkuil), Merovingisch, fragment;
- 742° 02-BROE-740, losse menselijke tanden verspreid in plunderkuil, Merovingisch, fragment;
- 743° 02-BROE-741, 14 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: beigebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 wandscherven hardgebakken, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 744° 02-BROE-742, ijzeren scramasax in 2 fragmenten (vorm nog onduidelijk); Merovingisch, incompleet;
- 745° 02-BROE-743, rechthoekige ijzeren, onversierde beslagplaat met nog 2 bronzen/koperen rivetten aan één korte zijde (aan achterzijde nog resten van ijzeren aanhechting), Merovingisch, incompleet;
- 746° 02-BROE-744, ijzeren riemtong, langwerpige met afgerond uiteinde aan ene zijde en rechthoekig, doorboord uiteinde aan andere zijde, vlak, Merovingisch, incompleet;
- 747° 02-BROE-745, rechthoekige ijzeren gesp met tongvormige vaste beslagplaat die aan de uiteinden geprofileerd is en waarop 3 koperen/bronzen nieten (Böhner type B); Merovingisch, incompleet;
- 748° 02-BROE-746, ijzeren riemtong, langwerpige met afgerond uiteinde aan ene zijde en rechthoekig, doorboord uiteinde aan andere zijde, vlak, Merovingisch, incompleet;
- 749° 02-BROE-747, ijzeren riemtong, langwerpige met afgerond uiteinde aan ene zijde en rechthoekig, doorboord uiteinde aan andere zijde, vlak, Merovingisch, incompleet;
- 750° 02-BROE-748, ijzeren beslagplaat van gesp (met nog aanwezig van 2 rivetten); Merovingisch, incompleet;
- 751° 02-BROE-749, ijzeren symmetrisch geprofileerde beslagplaat (dierenhoofd aan uiteinde?), onversierd, met 3 koperen rivetten, vlak, Merovingisch, incompleet;
- 752° 02-BROE-750, ijzeren lanspunt met lang, zeer smal blad en open/gesloten huls? (in 2 delen); houtresten in schacht; met gesp (?); Merovingisch, incompleet;
- 753° 02-BROE-751, 1 silex fragment (afslag?)?, fragment;
- 754° 02-BROE-752, ijzeren langwerpige riemtong met afgerond uiteinde langs ene zijde en rechthoekig einde met rechthoekige opening (hechting) langs andere zijde, met bronzen/koperen niet; Merovingisch, compleet;
- 755° 02-BROE-753, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 756° 02-BROE-754, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: oranjebeige oppervlak en donkergrijze kern; 2 scherven hardgebakken aardewerk, vermoedelijk wielgedraaid, bruingrijs baksel gemag, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 757° 02-BROE-755, 3 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 7 wandscherven (o.a. bodemaanzet), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 758° 02-BROE-756, a. pot in Eifelwaar / b. HGV bolronde potje, Merovingisch, incompleet;
- 759° 02-BROE-757, Nat gezeefd 0, 5 cm menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 760° 02-BROE-758, Nat gezeefd 0, 5 mm menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 761° 02-BROE-759, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 fragmentaire bodem en 24 scherfjes van een secundair verbrand potje, wielgedraaid en fijne klei; 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, redelijk groffe magering van chamotte en zand, oxyderende bakking: oranjebeige oppervlak en kern; 1 brokje hout, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 762° 02-BROE-760, Nat gezeefd 0, 5 cm fragmentaire lange, smalle riemtong met tongvormig uiteinde, verbrand op brandstapel (geplooid door hitte), onversierd, Merovingisch, fragment;
- 763° 02-BROE-761, Nat gezeefd 0, 5 cm, menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 764° 02-BROE-762, Nat gezeefd 0, 5 mm, menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 765° 02-BROE-763, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 wandscherfje HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: oranjebeige buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 11 schilfers van een secundair verbrande pot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 766° 02-BROE-764, biconische pot, gladwandig met geprononceerde schouder/buik en hals/schouder, Merovingisch, compleet;
- 767° 02-BROE-765, 1 randfragment van een biconisch potje in Eifelwaar, grof gemagerd met kwarts en vulkanisch materiaal; 1 wandscherf (bodemaanzet?) van een secundair verbrande pot in fijne klei, poreus en vervormd; 13 fragmenten verbrand en geoxydeerd ijzer met textielrest, Merovingisch, fragment;
- 768° 02-BROE-766, 1 fragmentaire ijzeren ring; 1 kleinere ijzeren ring; 1 ijzeren schakel; Merovingisch, incompleet;

- 769° 02-BROE-767, fragmentair verzilverd bronzen riembeslag/tong, ene uiteinde afgebroken, andere uiteinde rechthoekig en voorzien van een rivet (nog geoxydeerde ijzerrestanten rondom), bovenzijde versierd met lineaire graveringen, Merovingisch, incompleet;
- 770° 02-BROE-768, bronzen riemtongetje, geprofileerd, doorboord aan ene zijde en tongvormig uiteinde, vlak, onversierd Merovingisch, compleet;
- 771° 02-BROE-769, bronzen ovalen gesp met vast ovaal beslag, beslagplaat bovenaan versierd met 3 ingeponste cirkelmotieven, nog geoxydeerde restanten van een ijzeren pin zichtbaar, aan achterzijde nog restant van een bronzen haakvormige riembevestiging zichtbaar; zakje, Merovingisch, incompleet;
- 772° 02-BROE-770, 1 biconische kraal in ondoorschijnende oranjebruine glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 konische kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd (slechtere toestand); 1 tweeledige langwerpige c, Merovingisch, compleet;
- 773° 02-BROE-771, 1 randscherf en 14 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: bruinbeige oppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf en 13 wandscherven secu, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 774° 02-BROE-772, 1 bronzen beslagplaatje van een riembeslag (waarschijnlijk in oorsprong 3 in driehoeksvorm), brons, ronde bovenzijde, aangepunte onderzijde, 2 hechtingspunten aan achterzijde, versierd met dwarsstreep met ingeponste vakjes, Merovingisch, incompleet;
- 775° 02-BROE-773, biconische pot met gestempelde rosetten op schouder, Merovingisch, compleet;
- 776° 02-BROE-774, 4 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: beigegrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf secundair verbrand aardewerk, wiel, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 777° 02-BROE-775, 2 fragmenten van een ijzeren mes (heft en stuk van lemmert); Merovingisch, incompleet;
- 778° 02-BROE-776, ovalen ijzeren gesp met omgebogen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A)? Of ijzeren schakels?; Merovingisch, incompleet;
- 779° 02-BROE-777, biconisch potje met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 780° 02-BROE-778, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslag (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 781° 02-BROE-779, ijzeren gesp (?);
- 782° 02-BROE-780, ijzeren voorwerpen: a= ring met houtresten en deel van een ijzeren scharnier (DR); b= kram? (NR-NT); c = geperforeerd bronzen plaatje (VR); 2 fragmenten van een ring (NR); beslagplaat met schakel en scharnier; Merovingisch, incompleet;
- 783° 02-BROE-781, 2 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met schervengruis en zand; deels reducerende deels oxyderende bakking: bruinbeige buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 scherf oxyderend gebakken aardewerk, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 784° 02-BROE-782, 1 volledige en 1 halve kraal in barnsteen; 7 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd (1 kapot); 1 grotere bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 cilindrische kralen in ondoorschijnende rode, Merovingisch, compleet;
- 785° 02-BROE-78, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 786° 02-BROE-784, 1 handgevormde ruwwandige spinsteen in HGV techniek: grof gemagerd met chamotte en zand, gedeeltelijk oxyderend, gedeeltelijk reducerend gebakken, Merovingisch, compleet;
- 787° 02-BROE-785, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 788° 02-BROE-786, 6 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: beigegrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf en 1 wandscherf secundair gebakken, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 789° 02-BROE-787, biconisch potje met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 790° 02-BROE-788, 6 kralen in barnsteen (w.o. 1 kapot) in situ, Merovingisch, compleet;
- 791° 02-BROE-789, ijzeren lanspunt met smal ovaal blad en opengewerkte schacht, schacht en blad zijn even lang (Böhner type A4); Merovingisch, incompleet;
- 792° 02-BROE-790, ijzeren mes, vorm snede/rug niet zo duidelijk, nog met houtresten; Merovingisch, compleet;
- 793° 02-BROE-791, 5 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigebrown buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 1 randscherf (NTT) en 6 wandscherven, IJzertijd en Merovingisch, incompleet;
- 794° 02-BROE-792, 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige buitenoppervlak en donkergrijze kern; 1 randscherf van een pot in Eifelwaar, grijsbeige klei, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 795° 02-BROE-793, 1 geoxydeerd ijzeren nageltje; 1 brokje indet?, incompleet;
- 796° 02-BROE-794, 1 fragmentaire bronzen, ronde beslagplaat (vertind) met nieten waarvan er nog 2 zichtbaar zijn; Merovingisch, incompleet;
- 797° 02-BROE-795, 1 silex, compleet;
- 798° 02-BROE-796, 1 ovalen bronzen gesp met ronde schildtong en ronde vaste beslagplaat met 3 nieten (verzilverd) d.m.v. bronzen haakjes en ijzeren pinnetje; onder gesp lag concentratie organisch materiaal (apart verpakt in doosje); 3 fragmenten van een ijzeren staafje; Merovingisch, compleet;
- 799° 02-BROE-797, 1 rechthoekig beslagplaatje in Cu legering (brons), onversierd met op de 4 hoeken een verzilverde niet waarvan aan achterzijde hechting nog zichtbaar; 1 glazen buisje met organische resten (leder?); Merovingisch, incompleet;
- 800° 02-BROE-798, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 801° 02-BROE-799, bronzen voorwerp,

- 802° 02-BROE-800, 2 fragmenten van een ijzeren mes (heft), Merovingisch, incompleet;
- 803° 02-BROE-801, Nat gezeefd 0, 5 cm, verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 804° 02-BROE-802, Nat gezeefd 0, 5 mm, verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 805° 02-BROE-803, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 randscherf, 1 versierde wandscherf en 11 gewone wandscherven van een secundair verbrande biconische pot met uitstaande rand, horizontale ribbel op overgang schouder en radstempel op schouder, vervormd en poreus baksel; 1 wandscherfje bleekbakkende klei, IJzertijd en Merovingisch, fragmen;
- 806° 02-BROE-804, biconische pot met radstempel op schouder, Merovingisch,
- 807° 02-BROE-805, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 808° 02-BROE-806, 4 wandscherven HGV aardewerk, vrij zacht baksel, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigegrijs tot -rood buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 schilfer fijn gemagerd en hardgebakken wielgedraaid, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 809° 02-BROE-807, 10 wandscherven HGV aardewerk, vrij zacht baksel, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige tot oranjebeige buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, 2 ervan met versiering op buitenzijde, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 810° 02-BROE-808, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 811° 02-BROE-809, 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk zacht baksel, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend bakproces: bruingrijs buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 3 schilfers fijn, wielgedraaid en hard gebakken aardewerk, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 812° 02-BROE-810, HGV pot met doorboorde hals langs weerszijden van breuk (herstelling?), roetsporen, Merovingisch, compleet;
- 813° 02-BROE-811, biconische pot met radstempels op schouder, Merovingisch, compleet;
- 814° 02-BROE-812, fragment van een ijzeren lanspunt (enkel huls en aanzet blad bewaard), opengewerkte schacht; zakje met houtresten; Merovingisch, incompleet;
- 815° 02-BROE-813, ijzeren pijlpunt (3 fragmenten) met slank ovaal blad en opengewerkte schacht (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 816° 02-BROE-814, ijzeren lanspunt met opengewerkte schacht en breed ovaal blad (Böhner type A1); Merovingisch, compleet;
- 817° 02-BROE-815, 1 wandscherf HGV, zacht baksel, redelijk groffe magering van chamotte en zand, secundair verbrand?; 1 wandschilfer fijn, wielgedraaid aardewerk, oxyderend gebakken, geglad buitenoppervlak met hor. ribbel; 1 scherf indet aardewerk; 1 silex (afslag?), IJzertijd en Romeins, fragment;
- 818° 02-BROE-816, 8 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht gebakken, vrij groffe magering van zand en chamotte, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 randscherven (NTT) van een biconisch po, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 819° 02-BROE-817, meerdere ijzeren ringen/schakels (rond en ovaal); Merovingisch, incompleet;
- 820° 02-BROE-818, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 821° 02-BROE-819, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 822° 02-BROE-820, 2 krammen (?) in Cu-legering; Merovingisch, incompleet;
- 823° 02-BROE-821, fragment van een ijzeren nagel + een fragment van een niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 824° 02-BROE-822, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 825° 02-BROE-823, los verspreide kralen, gezeefd: 9 kralen in barnsteen; 5 tonvormige kralen in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd; 12 bandvormige kraaltjes in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd; 2 vierledige, 1 drieledige, 2 tweeledige en 1 enkelv, Merovingisch, compleet;
- 826° 02-BROE-824, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 827° 02-BROE-825, fragment van een niet te identificeren ijzeren (?) voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 828° 02-BROE-826, fragment van een niet te identificeren ijzeren voorwerp (punt van een mes?); Merovingisch, incompleet;
- 829° 02-BROE-827, ijzeren voorwerp?;
- 830° 02-BROE-828, 1 brokje indet aardewerk; 1 brokje gesmolten ijzer?, fragment;
- 831° 02-BROE-829, 20 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, zacht gebakken en grof gemagerd met zand en schervengruis, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randfragment en 20 scherven, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 832° 02-BROE-830, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zacht baksel, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: donkerbruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherfje van een wielgedraaid, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 833° 02-BROE-831, 1 wandscherfje HGV aardewerk met nog 2 nagelindrukken zichtbaar, zacht baksel, redelijk groffe magering met zand en chamotte, oxyderend gebakken: oranjebeige buiten-binnenoppervlak en kern; 1 wandscherfje HGV zgn. technisch aardewerk of kustaardewerk, zac, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 834° 02-BROE-832, 1 dun, vierkant bronzen plaatje waarin nog 4 gaatjes zichtbaar zijn op de hoeken en nog 2 klinknageltjes bewaard zijn (NTT); lederresten tussen brons, Merovingisch, incompleet;
- 835° 02-BROE-833, nihil;
- 836° 02-BROE-834, 1 vierkant bronzen beslagplaat, 4 hechtingspunten aan achterzijde, versierd met ingegraeerde geometrische motieven, Merovingisch, incompleet;

- 837° 02-BROE-835, bodem pot, Merovingisch, fragment;
- 838° 02-BROE-836, ijzeren voorwerp?;
- 839° 02-BROE-837, randfragment van pot, Merovingisch, fragment;
- 840° 02-BROE-838, 9 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig en grof gemagerd met chamotte en zand; deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf van een grote (kook)pot met horizontaal omgep, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 841° 02-BROE-839, 1 wandscherfje gevernist aardewerk (Romeins), bleke fijne klei, binnen- en buitenzijde bedekt met een grijze deklaag; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, fijne grijze klei, secundair verbrand; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, bleek bakkende klei, gema, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 842° 02-BROE-840, pot Merovingisch, compleet;
- 843° 02-BROE-841, 2 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf (aanzet bodem), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 844° 02-BROE-842, 1 randscherf HGV aardewerk versierd met nagelindrukken op de wand, dikwandig en zacht baksel, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruinig buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 14 wand, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 845° 02-BROE-843, kralen verspreid rond hoofdeinde: 30 kralen in barnsteen; 7 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 11 grotere bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd (2 slecht bewaard en 1 kapot); 1 cilindri, Merovingisch, compleet;
- 846° 02-BROE-844, 5 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige tot bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf wielgedraaid, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 847° 02-BROE-845, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, zacht gebakken, redelijk groffe magering met scherven-gruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: donkergrijze kern, bruine tot oranje bruine binnen- en buitenzijde; 1 brokje natuursteen (arkose), IJzertijd, fragment;
- 848° 02-BROE-846, ronde bronzen fibula (?) met ijzeren pin (?) en textielresten (?); Merovingisch, compleet;
- 849° 02-BROE-847, ijzeren priem met omgebogen kop of schakel?; Merovingisch, incompleet;
- 850° 02-BROE-848, ijzeren ring; Merovingisch, incompleet;
- 851° 02-BROE-849, ovalen bronzen gesp met omgeslagen ijzeren pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 852° 02-BROE-850, kraal aan draadje in brons?; 2 zilveren muntjes met doorboring, determinatie J. van Heesch: 2 denarii, Merov+Romeins, incompleet;
- 853° 02-BROE-851, 1 bronzen ringetje in organisch materiaal (hout - apart in doosje), Merovingisch, incompleet;
- 854° 02-BROE-852, 3 fragmenten van een ijzeren ring; Merovingisch, incompleet;
- 855° 02-BROE-853, doorboorde en gepolijste kei, Merovingisch, compleet;
- 856° 02-BROE-854, ijzeren mes(2 fragmenten) waarvan rug en snede gelijkmatig naar de punt toelopen (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 857° 02-BROE-855, resten van tanden, Merovingisch, incompleet;
- 858° 02-BROE-856, fragmenten van biconisch potje met radstempelversiering, Merovingisch, incompleet;
- 859° 02-BROE-857, 3 kralen in barnsteen; 3 drieledige bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 tweeledige bandvormige kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd; 1 half bandvormig kraaltje in doorschijnende groenige glaspasta, IJzertijd en Merovingisch, compleet;
- 860° 02-BROE-858, 1 spinschijfje in aardewerk, fijne klei, gemagerd met zand en chamotte, deels oxyderend deels reducerend gebakken, biconisch, bredere onderkant dan bovenkant, Merovingisch, compleet;
- 861° 02-BROE-859, 2 zeer poreuse fragmenten van een ijzeren mes of staafe, Merovingisch, incompleet;
- 862° 02-BROE-860, 1 bloemvormige kraal in doorschijnend groengele glaspasta, versierd met 5 gele stippen; 1 bloemvormige kraal in doorschijnende gelige glaspasta, onversierd; 2 heel slecht bewaarde veelkleurige kralen (motief niet meer herkenbaar)+ 1 zakje resten; 1 zakje, Merovingisch, compleet;
- 863° 02-BROE-861, ovalen ijzeren gesp, onversierd, zonder beslagplaat, pin niet bewaard (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 864° 02-BROE-862, 1 zakje met resten van een niet te identificeren voorwerp in CU-legering; 1 ruitvormig vlak stukje glas of almandine van inlegwerk; 1 zakje houtskool of hout; Merovingisch, incompleet;
- 865° 02-BROE-863, verbrande botresten, fragment;
- 866° 02-BROE-864, 1 plat, ijzeren plaatje met haak en draad, met nog resten van touw + indruk van een vliegenpop in de corrosie; Merovingisch, incompleet;
- 867° 02-BROE-865, 1 randscherf van een pot met dekselgeul in Eifelwaar, wielgedraaid, groffe magering met kwarts en vulkanisch materiaal, grauwgrijs oppervlak, deels bedekt met roet; 1 brokje verbrande leem; 1 klomp gesmolten ijzer, Merovingisch, fragment;
- 868° 02-BROE-866, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 869° 02-BROE-867, 2 fragmenten + 2 schilfers van een ijzeren pijlpunt met gesloten schacht (type?); Merovingisch, fragment;
- 870° 02-BROE-868, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 871° 02-BROE-869, silex, secundair verbrand met afzetting van ijzeroxidatie (afslag?)?, compleet;
- 872° 02-BROE-870, ijzeren mes waarvan snede en rug geleidelijk samen naar punt buigen (Böhner type A); Merovingisch, compleet;

- 873° 02-BROE-871, silex?, Merovingisch, compleet;
- 874° 02-BROE-872, ijzeren ketting met verschillende schakels; Merovingisch, incompleet;
- 875° 02-BROE-873, ijzeren ketting met verschillende schakels; Merovingisch, incompleet;
- 876° 02-BROE-874, verschillende schakels van een ijzeren ketting; Merovingisch, Incompleet;
- 877° 02-BROE-875, 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking, dunwandig, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; bruin grijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 bodem, wielgedraaid, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 878° 02-BROE-876, ijzeren punt met slank ovaal blad en opengewerkte huls met nog gemineraliseerde houtresten (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 879° 02-BROE-877, 1 bronzen gesppin; 1 rechthoekig bronzen riembeslag met niet en achterplaatje; Merovingisch, incompleet;
- 880° 02-BROE-878, 2 wandscherven HGV aardewerk, redelijk zachte bakking, redelijk groffe magering van chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf (mogelijk van een biconische pot), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 881° 02-BROE-879, 5 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, grovere magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin tot beige buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 1 randscherf en 9 wandscherfje, IJzertijd en Romeins?, fragment;
- 882° 02-BROE-880, 3 randscherven HGV aardewerk (1 van tweeledige pot met naar binnen staande rand), eerder groffe magering met chamotte en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: bruin grijs buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 10 wandscherven, IJzertijd en Romeins?, fragment;
- 883° 02-BROE-881, 1 bolronde kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, 1 glazen oortje van een (Romeins) glazen flesje (aryballos); 1 zakje resten CU-legering, zeer fragiel en verpoederd; 1 zakje houtresten; Merovingisch, incompleet;
- 884° 02-BROE-882, fragment van een niet te identificeren ijzeren voorwerp (staafje?); Merovingisch, incompleet;
- 885° 02-BROE-883, niet te identificeren ijzeren voorwerp = lusvormig uiteinde van priem?; Merovingisch, incompleet;
- 886° 02-BROE-884, 1 ovaal ijzeren gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); 1 bronzen staafje, niet te identificeren (mogelijk pin met omgeplooid uiteinde van een gesp (pin/naald?); Merovingisch, incompleet;
- 887° 02-BROE-885, halve verkoolde hazelnootschelp, Merovingisch, incompleet;
- 888° 02-BROE-886, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 889° 02-BROE-887, 9 bandvormige kraaltjes in doorschijnende groene glaspasta, onversierd; 1 drieledige en 1 enkelvoudige bandvormige kralen in ondoorschijnende turkoois kleurige glaspasta, onversierd; 1 enkelvoudige en 1 drieledige kralen in ondoorschijnende bruine glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 890° 02-BROE-888, Nat gezeefd 0, 5 cm, menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 891° 02-BROE-889, Nat gezeefd 0, 5, mmmenselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 892° 02-BROE-890, Nat gezeefd 0, 5 cm, 4 schilfers van een wielgedraaide pot in fijn oxyderend gebakken aardewerk; 1 silex, secundair verbrand; 1 fragment geoxydeerd ijzer, 2 fragmenten gesmolten ijzer, Merovingisch, fragment;
- 893° 02-BROE-891, Nat gezeefd 0, 5 cm 5 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht gebakken en redelijk grof gemagerd met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: oranjebeige buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf van een biconische, IJzertijd, Merovingisch, fragment;
- 894° 02-BROE-892, 1 wandscherf oxyderend gebakken (HGV ?) aardewerk, redelijk dikwandig, gemagerd met schervengruis en zand; 1 wandscherf secundair verbrand zeer poreus baksel van niet nader te bepalen aardewerk; 1 ijzeren nagel; 1 brokje ijzer (beslag?); Merovingisch, fragment;
- 895° 02-BROE-893, restant van biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, incompleet;
- 896° 02-BROE-894, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zacht baksel, redelijk grof gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebeige oppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 scherf reducerend gebakken aardewerk, dikwandig, , Merovingisch, fragment;
- 897° 02-BROE-895, ijzeren mes mogelijk met rechte rug en snede die naar punt buigt (nogal onduidelijk), mogelijk nog in heft en met houtresten op handvat (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 898° 02-BROE-896, bronzen of ijzeren voorwerp, heft van scramasax?; Merovingisch, incompleet;
- 899° 02-BROE-897, bronzen ovaal gesp met bronzen pen met schildvormig uiteinde, bevestigd aan gesp met ijzeren beugel doorheen schildvormig uiteinde van pin, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 900° 02-BROE-898, XIV324a6 wandscherven HGV aardewerk, dik- tot dunwandig, zachte bakking, gemagerd met redelijk groffe chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige tot bruin grijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 901° 02-BROE-899, 1 bronzen riembeslag, aan een zijde rond, aan andere zijde puntig, met aanhechting + stukje ijzer aan achterzijde; 2 fragmenten van een mes?; 1 niet te identificeren brokje ijzer; Merovingisch, fragment;
- 902° 02-BROE-900, 4 fragmentjes ijzer; fragment van een schacht van een pijlpunt; Merovingisch, incompleet;
- 903° 02-BROE-901, 2 fragmenten van een ijzeren pijl/lanspunt met slank ovaal blad, Merovingisch, incompleet;
- 904° 02-BROE-902, ijzeren priem met omgebogen kop (?); Merovingisch, incompleet;
- 905° 02-BROE-903, 2 fragmenten van een klein ijzeren mes met rechte rug en gebogen snede (Böhner type B); Merovingisch, incompleet;
- 906° 02-BROE-904, silex?, compleet;
- 907° 02-BROE-905, resten van menselijke tanden, Merovingisch, fragment;

- 908° 02-BROE-906, 5 brokjes intdet aardewerk; 3 scherven oxyderend gebakken aardewerk o.a. 2 van dakpanfragmenten; 1 brokje geoxydeerd ijzer; 1 klein brokje verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 909° 02-BROE-907, 1 randscherf HGV (te klein om te tekenen en type te bepalen) van een pot met uitstaande rand, redelijk dikwandig en redelijk grof gemagerd met chamotte en zand; deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak, donkergrijze kern; IJzertijd, fragment;
- 910° 02-BROE-908, 4 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 scherfje oxyderend gebakken, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 911° 02-BROE-909, 1 randscherfje HGV aardewerk (afgerond, te klein om type te bepalen en om te tekenen), redelijk dikwandig en zacht gebakken, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 912° 02-BROE-910, silex: klingfragment (?) in Wommersom (?), Prehistorie, fragment;
- 913° 02-BROE-911, ovalen ijzeren gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 914° 02-BROE-912, 1 fragmentje van een dubbelgeplooid plaatje in CU-legering; 1 niet te identificeren fragment ijzer, Merovingisch, incompleet;
- 915° 02-BROE-913, 1 randscherf (te klein om type te bepalen of te tekenen) van een HGV pot of kom, redelijk dikwandig en zacht gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderend en deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 916° 02-BROE-914, losse scherven, silex + bot, fragment;
- 917° 02-BROE-915, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, zonder beslagplaat, onversierd (Böhner type A); beslagplaatje met rivet in Cu-legering; Merovingisch, compleet;
- 918° 02-BROE-916, silex: afslag in Wommersom?, compleet;
- 919° 02-BROE-917, 1 randscherf HGV aardewerk (te klein om type te bepalen of te tekenen-afgeplat), redelijk dikwandig, zacht gebakken, eerder groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze k, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 920° 02-BROE-918, 7 wandscherven HGV aardewerk (o.a. 1 besmeten) redelijk dikwandig en zacht gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebeige buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 2 wandscherven aarde, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 921° 02-BROE-919, 1 biconische kraal in ondoorschijnende geelwitte glaspasta, versierd met 3 concentrische rode cirkels waarbinnen telkens een blauwe stip; 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 922° 02-BROE-920, 8 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht gebakken, redelijk grof gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 fragmentaire scherven roodbruin, IJzertijd + ?, fragment;
- 923° 02-BROE-921, 3 kleine HGV wandscherfjes, zachte bakking, groffe magering, deels oxyderend, deels reducerend gebakken: bruine buitenzijde en donkergrijze kern; losse kralen (?), IJzertijd, fragment;
- 924° 02-BROE-922, 3 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dun, redelijk fijne magering met schervengruis en zand, deels reducerend en deels oxyderend gebakken: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 925° 02-BROE-923, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 926° 02-BROE-924, 1 wandscherf HGV aardewerk, sterk verweerd, zachte bakking, redelijk dunwandig, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigegrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 927° 02-BROE-925, 1 bronzen schijffibula met centraal ingeponst motief waarrond radiaal cloisoneerwerk met ingelegd glaswerk, hechting van naald nog zichtbaar achteraan, naald zelf niet bewaard (type 207 van Legoux et al.); 2 band- tot bolvormige kralen in ondoorschijnende, Merovingisch, incompleet;
- 928° 02-BROE-926, 2 gehavende kralen in barnsteen; 1 grote biconische kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte draad in slinger motief; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende glaspasta, versierd met gele draadin zigzagmotief; 1 bandvormige, verweerde kraal, Merovingisch, incompleet;
- 929° 02-BROE-927, 1 wandscherf (HGV ?) aardewerk, redelijk dunwandig en zacht gebakken, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern; 1 randscherf van een pot met horizontaal omgeslagen rand, wiel, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 930° 02-BROE-928, 5 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht gebakken, gemagerd met chamotte en zand, deels oxyderende en deels reducerende bakking; beige tot bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 931° 02-BROE-929, 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk dunwandig, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 wandscherven van een biconis, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 932° 02-BROE-930, 1 bolvormige bronzen nagelknop (van beslag) met aangekoekte gemineraliseerde textielresten (apart bewaard in buisje), Merovingisch, incompleet;
- 933° 02-BROE-931, ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 934° 02-BROE-932, losse scherven + ijzer, fragment;
- 935° 02-BROE-933, 1 randscherf en 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, reducerende bakking; donkergrijs; 1 randscherf en 2 wandscherven van een biconische pot met radstempelversiering, secundair verbrand, fijne klei gemagerd met z, Merovingisch en recent, fragment;
- 936° 02-BROE-934, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;

- 937° 02-BROE-935, ijzeren ring en schakel; Merovingisch, incompleet;
- 938° 02-BROE-936, fragment van een bronzen of ijzeren (?) priem met omgebogen kop, waarrond resten brons?; Merovingisch, incompleet;
- 939° 02-BROE-937, ovale ijzeren gesp zonder beslagplaat, onversierd, pin niet bewaard; Merovingisch, incompleet;
- 940° 02-BROE-938, bronzen niet te identificeren voorwerp, secundair verbrand (met ijzer?); Merovingisch, incompleet;
- 941° 02-BROE-939, ijzeren mes waarvan rug en snede gelijkmatig naar punt afbuigen (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 942° 02-BROE-940, fragment van een niet identificeerbaar ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 943° 02-BROE-941, 2 scherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht gebakken, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 fragment secundair verbrande dakpan, IJzertijd en ?, fragment;
- 944° 02-BROE-942, losse crematieresten, fragment;
- 945° 02-BROE-943, biconisch potje met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 946° 02-BROE-944, fragment van een ijzeren staafje (priem?); Merovingisch, incompleet;
- 947° 02-BROE-945, ijzeren beslagplaat met knop in brons/koper?; Merovingisch, incompleet;
- 948° 02-BROE-946, 3 wandscherven HGV aardewerk, oranjebeige klei met donkergrijze of oranjebruine kern (deels reducerend deels oxyderend gebakken, redelijke groffe magering van schervengruis en zand, zachte bakking; 2 wandscherven (1 HGV?) met korrelige magering van kwarts, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 949° 02-BROE-947, 2 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, zacht gebakken, groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 fragment dakpan, IJzertijd+ ?, fragment;
- 950° 02-BROE-948, HGV pot Eifelwaar, Merovingisch, compleet;
- 951° 02-BROE-949, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met rode draad in vlechtmotief en 3 gele stippen, Merovingisch, compleet;
- 952° 02-BROE-950, 1 randscherf HGV aardewerk, dikwandig, fijne magering van schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: grijs oppervlak en kern; 1 wandscherf van een wrijfschaal; 2 volledig verbrande wandscherven (geschilferd); 1 zakje crematieresten, IJzertijd, Romeins, Merovingisch?, fragment;
- 953° 02-BROE-951, 1 randscherf en 9 wandscherven van een verbrande pot, volledig verbrand en vervormd; 3 wandscherfjes niet nader te identificeren aardewerk; 1 silex; 6 brokjes verbrand ijzer; 1 onbekend versmolten voorwerp; 41 fragmenten verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 954° 02-BROE-952, 2 fragmenten van een ijzeren pincet; Merovingisch, Incompleet;
- 955° 02-BROE-953, silex, compleet;
- 956° 02-BROE-954, 6 zakjes met resten van een (gesmolten?) glazen voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 957° 02-BROE-955, ijzeren nagel; Merovingisch, incompleet;
- 958° 02-BROE-956, HGV potje, Merovingisch, incompleet;
- 959° 02-BROE-957, ovale ijzeren gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 960° 02-BROE-958, HGV potje, Merovingisch, compleet;
- 961° 02-BROE-959, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 962° 02-BROE-960, pot, Merovingisch, compleet;
- 963° 02-BROE-961, 1 ijzeren mes waarvan vorm van rug en snede niet duidelijk is (in totaal 2 fragmenten); Merovingisch, compleet;
- 964° 02-BROE-962, silex (schilfer van gepolijste bijl?), compleet;
- 965° 02-BROE-963, 1 ovale ijzeren gesp met vaste beslagplaat met 4 kleine en 1 grote nagels in brons/koper, met textielresten (apart in 2 glazen buisjes) en vliegenpopjes in roest; 1 doosje met goed bewaard textielfragment (apart bewaard); 1 glazen buisje met koordfragment, Merovingisch, incompleet;
- 966° 02-BROE-964, 2 omgeplooiden bronzen nageltjes; 2 knoppen in koper/brons; Merovingisch, incompleet;
- 967° 02-BROE-965, ovale ijzeren gesp met omgeplooiden pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 968° 02-BROE-966, Nat gezeefd 0, 5 cm, menselijke crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 969° 02-BROE-967, Nat gezeefd 0, 5 mm, menselijke crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 970° 02-BROE-968, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrande kralen: 3 vervormde tweeledige (1) en driedelige (2) bandvormige kralen in donkerbruine glaspasta, waarschijnlijk onversierd; 1 bandvormig kraaltje in niet te determineren glaspasta; 3 vervormde en aaneengekitte resten van kralen in groenige doo, Merovingisch, fragment;
- 971° 02-BROE-969, Nat gezeefd 0, 5 cm, menselijke crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 972° 02-BROE-970, Nat gezeefd 0, 5 mm, menselijke crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 973° 02-BROE-971, Nat gezeefd 0, 5 cm, ovale ijzeren gesp met omgeplooiden pin, onversierd, zonder beslagplaat (type Böhner A); Merovingisch, incompleet;
- 974° 02-BROE-972, Nat gezeefd 0, 5 cm, 2 randscherven en 14 scherven/schilfers van een biconische pot met radstempelversiering op de schouder, secundair verbrand (vervormd), fijne klei; 1 brokje verbrand bot; 1 gesmolten kraal, Merovingisch,
- 975° 02-BROE-973, Nat gezeefd 0, 5 cm, menselijke crematieresten, Merovingisch, Fragment;
- 976° 02-BROE-974, Nat gezeefd 0, 5 mm, menselijke crematieresten, Merovingisch, fragment;

- 977° 02-BROE-975, Nat gezeefd 0, 5 cm, verbrande metaalresten: 1. ovale ijzeren gesp met omgeslagen pin zonder beslagplaat; 2. fragment van een ovale ijzeren gesp (pin niet bewaard) of schakel; 3. kleine ovale ijzeren (?) gesp met pin en beslagplaat; 4. langwerpige ijzeren (?) riemtong; 5. z, Merovingisch, fragment;
- 978° 02-BROE-976, Nat gezeefd 0, 5 cm, 3 randscherven en 46 wandscherven van een secundair verbrande biconische pot met horizontale groeven op de schouder, grijs baksel, zeer poreus en vervormd; 1 brokje gesmolten metaal en 1 brokje verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 979° 02-BROE-977, Nat gezeefd 0, 5 cm, verbrand bewerkt been of hoorn: 10 platte fragmentjes van mogelijk een kam, versierd met slijnen en cirkels; 1 fragmentair spinschijfje, versierd langs 1 zijde met cirkels en spiraallijnen aan buitenrand; 2 resten van gesmolten kralen in glaspasta (apart), Merovingisch, fragment;
- 980° 02-BROE-978, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, redelijk zacht gebakken, groffe magering met chamotte en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: beige buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 981° 02-BROE-979, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beigebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern/binnenoppervlak; 1 wandscherf (HGV?) met zeer zanderige magering en rod, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 982° 02-BROE-980, ovaalronde ijzeren gesp, onversierd, met omgeplooid pin, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 983° 02-BROE-981, biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, compleet;
- 984° 02-BROE-982, 2 wandscherven HGV aardewerk, zacht gebakken en redelijk dikwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand (1 ook met mica), deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 985° 02-BROE-983, silex (afslag), Prehistorie, compleet;
- 986° 02-BROE-984, biconische pot met geprononceerde draairingen op schouder, Merovingisch, compleet;
- 987° 02-BROE-985, 1 benen kam in zeer slechte toestand, dubbelzijdig met ijzeren nageltjes in midden (nog resten van kam onder ijzeren ring); nog los stukje van de kam met versiering (apart in doosje); 1 ijzeren ring; textielresten deels op ijzeren ring; Merovingisch, incompleet;
- 988° 02-BROE-986, kralen niet meer in context: 3 grote en 11 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 4 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende groene glaspasta; 2 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta; Merovingisch, incompleet;
- 989° 02-BROE-987, 1 bronzen S-vormige fibula met restanten van ijzeren speld; intacte kralenketting: 1 grote biconische kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met gele draad in vlechtmotief; 1 grote biconische kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd, Merovingisch, compleet;
- 990° 02-BROE-988, 1 ovale bronzen gesp met bronzen pin op rond doorboorde tong; eraan vastgekoekt nog vrij grote hoeveelheid organisch materiaal, Merovingisch, compleet;
- 991° 02-BROE-989, 4 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, zacht gebakken, zeer groffe tot groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf, dunwandig, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 992° 02-BROE-990, 6 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk dikwandig, zeer groffe tot groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 bodemscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 993° 02-BROE-991, ijzeren priem of staaf met omgeplooid uiteinde; Merovingisch, fragment;
- 994° 02-BROE-992, 2 fragmenten van een ovale ijzeren gesp zonder beslagplaat (pin niet bewaard) (Böhner type A); Merovingisch, fragment;
- 995° 02-BROE-993, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk dikwandig en redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf fijne bleke k, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 996° 02-BROE-994, 1 wandscherf, oranje (wielgedraaide) klei bedekt met zwarte glazuur (?), 3 wandscherven, dunwandig, vermoedelijk wielgedraaid, fijne magering, grijs reducerend gebakken; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, secundair verbrand: zeer poreus, Merovingisch, fragment;
- 997° 02-BROE-995, 1 fragmentaire spinsteen, secundair verbrand; 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht gebakken, redelijk dikwandig, groffe magering met chamotte en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: beige buitenoppervlak, donkergrijze kern; 1 randscherfje, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 998° 02-BROE-996, 4 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dun- tot dikwandig, redelijk groffe magering met chamotte en zand, 1 scherf ook met plantaardig materiaal, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruine tot beige buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnen, IJzertijd en Merovingisch (?), fragment;
- 999° 02-BROE-997, 1 bodemscherf van een pot in Eifelwaar (?), wielgedraaid en redelijk groffe magering met veel kwarts en vulkanisch materiaal; 1 stukje verbrande silex; 4 brokjes ijzer: 1 stukje van een schacht of punt van mes?; 1 stukje punt? (NR-NT); 2 brokjes, Merovingisch, fragment;
- 1000° 02-BROE-998, 1 wandscherf van een biconische kom, beige klei, dunwandig; 1 wandscherf bruinrode zeer zanderige klei, redelijk groffe magering, HGV ?, Merovingisch, fragment;
- 1001° 02-BROE-999, schacht van een ijzeren pijlpunt met opengewerkte schacht (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 1002° 03-BROE-1003, 1 wandscherfje indet (HGV?), fragment;
- 1003° 03-BROE-1004, 1 silex, compleet;
- 1004° 03-BROE-1005, bronzen langwerpige gesp met ijzeren pin, versierd met parallelle verticale inkervingen; met resten van gemineraliseerd textiel in ijzeroxydatie, Merovingisch, compleet;
- 1005° 03-BROE-1006, bronzen langwerpige gesp met graving (verticale lijntjes) met versierde plaat; op gesp resten van organisch materiaal (textiel?), Merovingisch, compleet;

- 1006° 03-BROE-100, 1 wandscherf HGV ceramiek, groffe magering met chamotte, zacht baksel, deels recuserend deels oxyderend gebakken; 5 fragmenten dakpan; 1 brok kwartsiet; 1 stukje verbrande silex, fragment;
- 1007° 03-BROE-1008, 1 brokje oranje en fijne oxyderend gebakken ceramiek, kan ook baksteen of dakpan zijn; 1 scherf (?) indet (lijkt bestreken met zachte mortel), fragment;
- 1008° 03-BROE-1009, ijzeren mes in 3 fragmenten waarvan vorm niet exact te bepalen is; Merovingisch, compleet;
- 1009° 03-BROE-1010, fragment van een ijzeren gesp, onversierd, zonder beslag (Böhner type A); Merovingisch, fragment;
- 1010° 03-BROE-1011, fragment van een ijzeren gesp, onversierd, zonder beslag (Böhner type A); Merovingisch, fragment;
- 1011° 03-BROE-1012, fragment van een ijzeren gesp, onversierd, zonder beslag (Böhner type A)? Of beslagplaat?; Merovingisch, fragment;
- 1012° 03-BROE-1013, knop of niet (CU?); 3 fragmenten van een ovalen gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A); Merovingisch, fragment;
- 1013° 03-BROE-1014, 1 amandelvormige barnstenen kraal, Merovingisch, compleet;
- 1014° 03-BROE-1015, ijzeren nagel (2 fragmenten); Merovingisch, compleet;
- 1015° 03-BROE-1016, 1 randscherf wielgedraaid Romeins aardewerk van een kom met naar binnen omgeplooid rand en horizontale groef op buitenrand, witte klei, grof gemagerd met kwarts en vulkanisch materiaal (Eifelwaar); 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspas, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 1016° 03-BROE-1017, 2 fragmenten van een ijzeren staafje; Merovingisch, fragment;
- 1017° 03-BROE-1018, bronzen riemton met doorboring bovenaan, langwerpige druppelvormig (onderaan breder dan boven; vliegenpoppen op achterzijde!; nog aparte bronsresten; apart buisje met insectenpop; Merovingisch, incompleet;
- 1018° 03-BROE-1019, meerdere kleine bronsfragmenten van een bronzen voorwerp (rivet of beslag?), Merovingisch, fragment;
- 1019° 03-BROE-1020, 1 spinschijfje in ceramiek, fijne klei met fijne magering van chamotte en zand, oxyderende bakking; verweerd; gelijk biconisch, concave bovenzijde, vlakke onderzijde, Merovingisch, compleet,
- 1020° 03-BROE-1021, bronzen gesp met vaste driehoekige beslagplaat waarop 3 rivetten, met ijzeren, omgeplooid angel; verschillende Cu-resten van bijhorende riembeslag, verschillende Cu fragmenten = VR, Merovingisch, fragment;
- 1021° 03-BROE-1022, ijzeren schakels met ringen, Merovingisch, fragment;
- 1022° 03-BROE-1023, grote blok met kralen, 56 kleine bandvormige kralen in doorschijnende groene glaspasta, onversierd; 7 langwerpige cilinders, Merovingisch, compleet;
- 1023° 03-BROE-1024, 1 fragment van een bronzen speld met blokvormige verdikking in het midden, waarin 4 tot 5 cirkels geponst zijn, ene zijde naald bewerkt; rond de speld zitten nog organische resten van textiel/touw/haar), Merovingisch, fragment;
- 1024° 03-BROE-1025, verschillende resten van kleine bolle bronzen knoppen of rivetten Merovingisch, fragment;
- 1025° 03-BROE-1026, ovalen ijzeren gesp (pin niet bewaard), onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, fragment;
- 1026° 03-BROE-1027, 2 kleine brokjes HGV aardewerk, zacht baksel, redelijk groffe magering met veel chamotte en zand, bruinbeige tot grijs buitenoppervlak en donkergrijze kern (deels reducerend deels oxyderende bakking); 1 wandscherf, oxyderende bakking, harde bakking, redel Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1027° 03-BROE-1028, 6 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte, beige tot oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak (deels reducerende deel oxyderende bakking), Ijzertijd, fragment;
- 1028° 03-BROE-1029, 4 wandscherfjes HGV aardewerk, zacht baksel, gemagerd met eerder groffe chamotte, beigebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern (deels reducerend deels oxyderend gebakken); 1 wandscherf reducerend gebakken wielgedraaid aardewerk, korrelige magering, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1029° 03-BROE-1030, 1 wandscherf HGV aardewerk, zacht baksel, eerder groffe magering van chamotte en zand, beige tot bruinbeige buitenzijde en donkergrijze kern en rozerode binnenzijde (deels oxyderende deels reducerende bakking); 2 wandscherfjes indet, harde reducerende baksel, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1030° 03-BROE-1032, fragment van een ijzeren priem met omgebogen kop, Merovingisch, fragment,
- 1031° 03-BROE-1033, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, fragment;
- 1032° 03-BROE-1034, 3 fragmenten van een ijzeren gesp? (vorm niet te bepalen), niet te tekenen, niet reinigen, Merovingisch, fragment;
- 1033° 03-BROE-1035, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 3 cilindervormige kralen in ondoorschijnende lichtblauwe glaspasta, onversierd; 3 cilindervormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 3 cilindervormige kralen in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 1034° 03-BROE-1036, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 1035° 03-BROE-1037, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, onversierd, zonder beslagplaat (Böhner type A), Merovingisch, fragment;
- 1036° 03-BROE-1038, 1 klaine kraal in barnsteen; 1 langwerpige lichtkonische en licht 6-hoekige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met gele spiraaldraad in zigzagmotief; 1 langwerpige dunne (draadvormige) kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1037° 03-BROE-1039, 1 randscherf biconische pot, reducerend gebakken en geglad aardewerk met ribbels op de hals, Merovingisch, fragment;
- 1038° 03-BROE-1040, 1 biconisch spinschijfje in fijne hard gebakken klei, reducerende bakking, biconisch Merovingisch, compleet;

- 1039° 03-BROE-1041, 1 fragment van een ijzeren staafje (priem?); 1 fragment van een niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 1040° 03-BROE-1042, 5 HGV wandsscherven, dikwandig, ruw gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: grijze kern, oranje buitenoppervlak, grijs tot beige binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1041° 03-BROE-1043, 1 HGV randscherf, gemagerd met schervengruis en zand, oxyderende bakking: grijze kern, bleke buiten- en binnenzijde; 16 HGV wandscherfjes, magering van schervengruis en zand, deels oxyderend, deels reducerend gebakken: donkergrijze kern, IJzertijd + ?, fragment;
- 1042° 03-BROE-1044, 1 bronzen polyedrische hanger met op vier van de 6 vlakken een ruitvormige inleg van almandine, de 2 andere vlakken hebben een eveneens ruitvormig vlak waaraan de ooring bevestigd was, schuine driehoekige vlakken versierd met geponste concentrische cirkel, Merovingisch, fragment;
- 1043° 03-BROE-1045, ijzeren vuurslag (in fragmenten), Merovingisch, fragment;
- 1044° 03-BROE-1046, 1 metaalslag, fragment;
- 1045° 03-BROE-1047, 2 wandscherfjes (passen) reducerend gebakken grijs aardewerk met bruinrode kern en fine magering (HGV ?); 2 schilfers oranje fijn oxyderend gebakken aardewerk, fragment;
- 1046° 03-BROE-1048, biconische potje, Merovingisch, compleet;
- 1047° 03-BROE-1049, 2 wandscherven HGV aardewerk, zacht baksel, eerder groffe magering met chamotte en zand, bruine tot beige buitenoppervlak, donkergrijze kern (deels reducerend deels oxyderend baksel), IJzertijd, fragment;
- 1048° 03-BROE-1050, tanden (apart); 1 volledige en 1 kapotte kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, oorspronkelijk versierd met opgelegde draad in vlechtmotief (verdwenen); 2 cilindervormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal, Merovingisch, fragment;
- 1049° 03-BROE-1051, 3 wandscherven HGV aardewerk, zacht baksel, gemagerd met redelijk groffe magering van chamotte en zand, verweerd, bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern (deels reducerend deels oxyderend gebakken); 1 brok dakpan IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1050° 03-BROE-1052, 6 wandscherven HGV ceramiek, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, oranje tot beige en bruin buitenoppervlak, donkergrijze kern (deels reducerende deels oxyderende bakking); 6 brokken geoxydeerd ijzer; 1 onbep. Voorwerp met aanzet, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1051° 03-BROE-1053, biconische pot, Merovingisch, compleet;
- 1052° 03-BROE-1054, 1 wandscherf fijn oxyderend gebakken aardewerk, fijne oranje klei, hard gebakken, fijne magering; 2 fragmenten geoxydeerd ijzer, 1 kiezelsteen; 1 klompje samengekitte kralen van gesmolten glaspasta (groen en rood); 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende, Merovingisch, fragment;
- 1053° 03-BROE-1055, ijzeren lanspunt met smal ovaal blad, lange steel met gesloten schacht (Böhner type A4), Merovingisch, compleet;
- 1054° 03-BROE-1056, 1 verzilverde gesp in koperlegering, langwerpige, versierd met rijen puntjes; 3 zakjes met losse resten waaronder 2 met gecorrodeerd ijzer (van pin?), Merovingisch, incompleet;
- 1055° 03-BROE-1057, glazen armband met 5 ribben in blauwe doorschijnende glaspasta (fragment), IJzertijd, fragment;
- 1056° 03-BROE-1058, 1 brok secundair verbrande keramiek, poreus en vervormd, zeer dik, vorm niet te bepalen, fragment;
- 1057° 03-BROE-1059, ijzeren lans/pijlpunt met slank ovaal blad en gesloten schacht, Merovingisch, compleet;
- 1058° 03-BROE-1060, ijzeren pijlpunt met ruitvormig blad en gesloten schacht (?), Merovingisch, incompleet;
- 1059° 03-BROE-1061, ijzeren scramasax (Breitsax, leicht/Schmallsax) met gemineraliseerd hout op greepangel en ietwat naar onder gerichte spits, blad driehoekig in doorsnede; 1 glazen buisje met gemineraliseerde textielresten gerecupereerd bij conservatie (apart bewaard), Merovingisch, incompleet;
- 1060° 03-BROE-1062, 2 ijzeren hechtingselementen (nieten/rivetten/nagels) mogelijk ivm scramasax, Merovingisch, incompleet;
- 1061° 03-BROE-1063, 1 silex, compleet;
- 1062° 03-BROE-1064, ijzeren voorwerpen aan elkaar gekit (aan chatelaine): 1 ijzeren schaar; 2 ijzeren priemen met omgebogen kop; 2 messen; 1 fragment van een bronzen ovalen bronzen, onversierd, zonder beslagplaat; 2 stukken silex; Merovingisch, incompleet;
- 1063° 03-BROE-1065, bronzen knop, zeer fragmentair en slecht bewaard; 1 zakje, Merovingisch, incompleet;
- 1064° 03-BROE-1066, 4 fragmenten van een niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 1065° 03-BROE-1067, niet te identificeren voorwerp, ijzer en brons/koper, Merovingisch, incompleet;
- 1066° 03-BROE-1068, 1 wandscherf indet (HGV?), redelijk hard baksel, eerder fijne magering, oranjebruin tot grijs buitenoppervlak en donkergrijze kern, fragment;
- 1067° 03-BROE-1069, 1 langwerpige slijpsteen in fijne zandsteen, Merovingisch, incompleet;
- 1068° 03-BROE-1070, ijzeren lanspunt in 3 fragmenten met slank ovaal blad en opengewerkte schacht (Böhner type A4), Merovingisch, incompleet;
- 1069° 03-BROE-1071, 2 wandscherven HGV aardewerk, oranje tot beige buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak (deels oxyderende deels reducerende bakking), groffe magering van schervengruis en zand, zachte bakking; 1 randscherf van een pot in Eifelwaar, bleek beig IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 1070° 03-BROE-1072, 1 randscherf van een pot in Eifelwaar, hard baksel, bleke klei, groffe magering met kwarts, wielgedraaid, pot met rechtop staande hals en iets verdikte rand en redelijk scherpe schouderknik (waarschijnlijk van zelfde pot als 03-BROE-1071), Merovingisch, fragment;
- 1071° 03-BROE-1073, pot, Merovingisch, compleet;
- 1072° 03-BROE-1074, biconische pot, Merovingisch, compleet;
- 1073° 03-BROE-1075, 2 volledige en 1 fragmentaire kraal in barnsteen; 1 vierledige bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1074° 03-BROE-1076, 2 fragmenten van een mes?, Merovingisch, incompleet;

- 1075° 03-BROE-1077, 2 wandscherven HGV ceramiek, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, beigebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern (deels oxyderend deels reducerend gebakken), waarvan 1 versierd met groef; 1 wandscherf wielgedraaid en harder gebakken, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1076° 03-BROE-1078, fragment van een niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 1077° 03-BROE-1079, 1 zware ovale zilveren gesp met dunnere langwerpige beugel waarrond een ijzeren pin zat (nu kapot); 1 zakje met resten van de ijzeren pin; 1 zakje met fragmentjes ijzer en Cu-legering, Merovingisch, incompleet;
- 1078° 03-BROE-1080, ijzeren mes met vrijwel rechte rug en snede die schuin naar punt toeloopt (Böhner type B); niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 1079° 03-BROE-1081, 1 randfragment van een stuk dik groen (venster)glas (apart bij glas); uit zelfde klomp corrosie als 1080prehist. + Romeins, incompleet;
- 1080° 03-BROE-1082, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrand menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 1081° 03-BROE-1083, Nat gezeefd 0, 5 mm verbrand menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 1082° 03-BROE-1084, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrand menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 1083° 03-BROE-1085, Nat gezeefd 0, 5 mm verbrand menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 1084° 03-BROE-1086, Nat gezeefd 0, 5 cm 1 randscherf, 2 bodemscherven en 74 wandscherven en -schilfers van een biconische pot met radstempelversiering, volledig vervormd, poreus en uiteen gesprongen door secundaire verbranding op de brandstapel, Merovingisch, fragment;
- 1085° 03-BROE-1087, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1086° 03-BROE-1088, Nat gezeefd 0, 5 mm verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1087° 03-BROE-1089, Nat gezeefd 0, 5 cm 1 randscherfje (NTT) en 4 schilfers van een oxyderend gebakken pot in fijne klei, secundair verbrand; 3 brokjes indet; 1 kiezel, 3 brokken samengekitte kralen van gesmolten glaspasta in verschillende kleuren, Merovingisch, fragment;
- 1088° 03-BROE-1090, Nat gezeefd 0, 5 cm 1 verbrande bronzen beugelfibula met halfronde spiraal- en ovale haakplaat, versierd met ingegraveerde vlecht- en geometrische motieven + reliëf, achteraan resten van een ijzeren naald waar in de corrosie org mat vastgekoekt is, Merovingisch, compleet;
- 1089° 03-BROE-1091, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrand menselijk bot + houtskool; Merovingisch, fragment;
- 1090° 03-BROE-1092, Nat gezeefd 0, 5 mm verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1091° 03-BROE-1093, Nat gezeefd 0, 5 cm 5 randscherven, 2 bodemscherven, 9 wandscherven, 34 schilfers van een biconische pot zonder radstempelversiering, met geprononceerde ribbel op overgang hals en schouder, volledig vervormd en kapot gesprongen door secundaire verbranding op de brandstapel, Merovingisch, fragment;
- 1092° 03-BROE-1094, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrand versierd dierlijk bot: 45 fragmenten bot met ingekerfde cirkelmotieven; vorm moeilijk te bepalen (mogelijk ook van ronde amuletten); op sommige fragmenten nog aanzet tanden bewaard; 3 brokjes van versierde haarpijnen; 1 fragment, Merovingisch, fragment;
- 1093° 03-BROE-1095, Nat gezeefd 0, 5 cm 18 brokjes/brokken samengekitte kralen in gesmolten glaspasta; 2 fragmentjes verbrand bot; 2 wandscherfjes fijn secundair verbrand aardewerk, Merovingisch, incompleet;
- 1094° 03-BROE-1096, Nat gezeefd 0, 5 cm verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1095° 03-BROE-1097, Nat gezeefd 0, 5 mm verbrand menselijk bot + houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1096° 03-BROE-1098, Nat gezeefd 0, 5 cm 4 wandscherfjes fijn hard gebakken aardewerk (1 oxyderend gebakken, 3 reducerend gebakken) gemagerd met chamotte en zand; 2 brokjes indet; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta (deels versmolten), Merovingisch, fragment;
- 1097° 03-BROE-1099, 1 wandscherf HGV (?) aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met chamotte en zand, beige baksel (oxyderende bakking); 1 wandscherf sterk verweerd aardewerk, wielgedraaid, groffe magering met kwarts en zand, bleke klei (oxyderende bakking); Merovingisch, fragment;
- 1098° 03-BROE-1100, 1 biconische kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, oorspronkelijk versierd met opgelegde draad in glaspasta, verMerovingisch, fragment;
- 1099° 03-BROE-1101, biconische pot, Merovingisch, incompleet;
- 1100° 03-BROE-1102, 2 wandscherfjes HGV, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend gebakken, redelijk groffe magering; 1 wandscherf geglad wielgedraaid reducerend gebakken ceramiek (grijs); 2 brokjes ceramiek indet; 1 brokje ijzeroer; 1 stukje ijzer; 1 silex, Yzertijd+Merovingisch, fragment;
- 1101° 03-BROE-1103, 4 platte kralen in barnsteen; resten van 1 kraal in barnsteen; 4 bandvormige tot licht biconische kralen in ondoorschijnende oranje glaspasta, onversierd; 2 bandvormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd (1 slechts half bewaard); 1 twee, Merovingisch, compleet;
- 1102° 03-BROE-1104, pot, Merovingisch, incompleet;
- 1103° 03-BROE-1105, pot, Merovingisch, compleet;
- 1104° 03-BROE-1106, bronzen langwerpige riemtoeg met afgerond uiteinde langs ene kant en rechthoekig uiteinde langs andere kant, deze laatste zijde is opengewerkt voor vasthechting van het leder door middel van 2 bronzen rivetten (nog lederresten aanwezig), vlak en onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1105° 03-BROE-1107, achtereinde van een ijzeren pincet of fragment van een ijzeren schakel; Merovingisch, incompleet;
- 1106° 04-BROE-1108, biconische pot, roodbruine fijne klei gemagerd met schervengruis en zand; minder hard gebakken, schouder en benedenwand bijna even hoog, opp. Aan buiten- en binnenzijde bedekt met donkergrijze ongelijkmatig verspreide deklaag, zeer verweerd, Merovingisch, incompleet;
- 1107° 04-BROE-1109, 1 amandelvormige kraal in barnsteen, plat, amandelvormig, Merovingisch, compleet;
- 1108° 04-BROE-1110, vrij afgeronde biconische pot in Eifelwaar, bruin-grijze korrelige klei, gemakerd met kwartskorrels, grovere bruine korrels (vulkanisch gesteente?), bruin tot grijs gevlekt opp., vrijwel vlakke bodem, met een draad afgesneden, Merovingisch, compleet;

- 1109° 04-BROE-1111, biconische pot, grijze fijne klei gemagerd met schervengruis en zand, reducerend en hard gebakken, grijs opp. Versierd boven de schouder met radstempel die spiraalvormig werd aangebracht, korte, omgeplooide uitstaande rand, Merovingisch, compleet;
- 1110° 04-BROE-1112, biconische pot, fijne oranje klei gemagerd met fijn schervengruis en zand, binnen- en buitenopp. Bedekt met grijze deklaag, korte uitstaande en afgeronde rand, Merovingisch, fragment;
- 1111° 04-BROE-1113, intacte biconische pot, korte uitstaande hals met omgeplooide rand, horizontale ribbel op overgang hals en schouder, radstempelversiering op de schouder, scherpe knik tussen schouder en buik halverwege hoogte van de pot, schouwen hoog als buik, vlakke bod, Merovingisch, compleet;
- 1112° 04-BROE-1114, vrijwel intacte (barst en beschadigde rand) biconische pot, uitstaande, afgeronde rand, horizontale ribbel (kraag) op overgang hals en schouder, schouder versierd met concentrische band radstempel met drievoudig motief (rechthoekjes, kruisjes, driehoekige), Merovingisch, compleet;
- 1113° 04-BROE-1115, gerestaureerd biconisch potje, licht uitstaande rand, horizontale ribbel (kraag) op overgang hals en schouder, schouder versierd met ingestempeld rozetmotief tussen 2 horizontale banden van resp. 3 en 2 weinig geprononceerde groeven, vlakke licht concave, Merovingisch, compleet;
- 1114° 04-BROE-1116, intact biconisch potje, korte uitstaande hals met afgeronde rand, schouder met horizontale groeven, buikknik halverwege de pot (schouder en buik zijn dus even hoog), vlakke bodem; fijne grijze klei met minder fijne chamotte en zand, reducerende bakking, Merovingisch, compleet;
- 1115° 04-BROE-1117, volledig intact, licht gevormd biconisch potje in Eifelwaar, korte uitstaande hals met naar buiten omgeplooide en afgeplatte rand, korte schouder, afgeronde buikknik (buik iets hoger dan schouder), draairingen zichtbaar op buik, vlakke licht convexe bodem, Merovingisch, compleet;
- 1116° 04-BROE-1118, gerestaureerd, hoog slank licht tonvormig potje met vlakke, afgesneden bodem en eenvoudige omgeplooide rand, vrij zwaar en dikwandig, beige fijne klei gemagerd met zand en chamotte, reducerende bakking: donkergrijs binnen- en buitenopp., schouder bedekt, Merovingisch, compleet;
- 1117° 04-BROE-1119, onvolledige gerestaureerde biconische pot (+ zakje scherven), vrijwel verticale hals met naar buiten omgeslagen rand, schouder versierd met concentrische band met 2-voudige rij in blokjes verdeelde rechthoekjes, afgeronde buikknik in bovenste pothelft, Merovingisch, incompleet;
- 1118° 04-BROE-1120, 1 plat biconisch spinschijfje in fijn aardewerk, oxyderend gebakken, Merovingisch, compleet;
- 1119° 04-BROE-1121, 1 gouden geprofileerd oogje/ringetje van ketting, Merovingisch, compleet;
- 1120° 04-BROE-1122, ensemble kralen: 13 volledige en resten van 1 kapotte kralen in barnsteen; 8 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 enkelvoudige en 1 tweeledige cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 5 zeer kleine, Merovingisch, compleet;
- 1121° 04-BROE-1123, 1 amulet uit een plat fragmentje aardewerk (terra sigillata-scherf?) dat doorboord werd, zeer fijne poederachtige klei met fijne magering, roodbruin, Merovingisch, compleet;
- 1122° 04-BROE-1124, zilveren of tinnen siernagel met ronde kop Merovingisch, compleet;
- 1123° 04-BROE-1125, 6 fragmenten van een zilveren of tinnen ringetje, Merovingisch, fragment;
- 1124° 04-BROE-1126, ronde bronzen achterplaat met geoxydeerde ijzeren naald van fibula 1127, Merovingisch, compleet;
- 1125° 04-BROE-1127, gouden schijffibula met hoger middendeel waarop ingelegde platte ronde bruinrode steen (det.?) en rondom 3 gestileerde vogelkopjes met almandine inglegwerk (2 steentjes van de 6 verdwenen), tussen de vogelkopjes telkens ingelegde steen (2 van de 3 verdwenen), Merovingisch, compleet;
- 1126° 04-BROE-1128, gouden amulet, schijfje, doorboord met vlechtband op rand en spiraalmotieven op voorzijde in filigraan, achterzijde effen, Merovingisch, compleet;
- 1127° 04-BROE-1129, ijzeren mes in 3 fragmenten bewaard, vorm rug t.o.v. snede niet echt duidelijk (Böhner type B? = rechte rug en snede gebogen naar punt), nog met bewaarde houtresten; fragment van een tweede heft van een mes (snede niet bewaard), Merovingisch, fragment;
- 1128° 04-BROE-1130, ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en opengewerkte schacht (Böhner type A); 5 brokjes ijzer van een niet te identificeren voorwerp, Merovingisch, compleet;
- 1129° 04-BROE-1131, 3 fragmenten van een priem met omgebogen uiteinde en vierkante doorsnede; 3 stukken van een plat smal voorwerp (mes?), Merovingisch, fragment;
- 1130° 04-BROE-1132, bronzen ovaalronde gesp zonder beslag met geoxydeerde ijzeren pin die omgeplooid werd rond beugel, Merovingisch, compleet;
- 1131° 04-BROE-1133, 3 fragmenten van 1 of meerdere niet te identificeren ijzeren voorwerpen; 1 puntig stuk (van lanspunt?); Merovingisch, fragment;
- 1132° 04-BROE-1134, 1 hoog biconisch spinsteentje in aardewerk, fijn gemagerde klei met schervengruis en zand, deels geglad buitenoppervlak, oxyderende en harde bakking, onregelmatig gevormd met gelijke boven- en onderkant, Merovingisch, compleet;
- 1133° 04-BROE-1135, 5 kralen in barnsteen waarvan 2 kapotte, Merovingisch, fragment;
- 1134° 04-BROE-1136, 3 fragmenten van 1 of meerdere niet te identificeren ijzeren voorwerpen, Merovingisch, fragment;
- 1135° 04-BROE-1137, 2 grote kralen in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1136° 04-BROE-1138, 2 cilindervormige grote kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte golflijnen en 3 parallelle banden: aan de buitenzijden groene band met afwisselend witte en gele stippen, in het midden een gele band; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 1137° 04-BROE-1139, 2 bolvormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met gele draad in vlechtmotief en opgelegde witte noppen met azuurblauw uiteinde, Merovingisch, compleet;
- 1138° 04-BROE-1140, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje- of rood glaspasta, onversierd (wel met donkerdere slierten), Merovingisch, compleet;
- 1139° 04-BROE-1141, 1 zakje restanten van een veelkleurige kraal (onderschijnend en versierd), niet meer te restaureren, Merovingisch, fragment;
- 1140° 04-BROE-1142, 3 grote kralen in barnsteen (1 fragmentair) en 1 kraal doorboorde kiezelsteen (fel geglad), Merovingisch, compleet;
- 1141° 04-BROE-1143, 1 bolvormige kraal in barnsteen (in 2 helften gebroken), Merovingisch, compleet;

- 1142° 04-BROE-1144, 9 band/bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta (2 fragmentair), onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1143° 04-BROE-1145, 1 kort cilindervormig kraaltje in ondoorschijnende blauwgroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1144° 04-BROE-1146, 1 tweeledig band/cilindervormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1145° 04-BROE-1147, 1 langwerpige cilindervormige kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1146 04-BROE-1148, 1 fragm.van een cilindervormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 1147° 04-BROE-1149, 61 kralen in glaspasta: 1 meloenkraal in turkoois kleurige glaspasta (verweerd); 2 geribbelde bandvormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta (1 te restaureren); 1 langwerpige vijfhoekige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 cilinder, Merovingisch, incompleet;
- 1148° 04-BROE-1150, 1 klein fragmentje van een kraal in barnsteen, Merovingisch, fragment;
- 1149° 04-BROE-1151, 19 volledige, 2 fragmentaire en 4 te restaureren kralen in verschillende vorm en grootte, Merovingisch, incompleet;
- 1150° 04-BROE-1152, 1 randfragment van een Romeinse ribbenschaal in blauwgroen doorschijnend glas, Romeins, fragment;
- 1151° 04-BROE-1153, randfragment van een recipiënt in kleurloos doorschijnend glas Romeins ?, fragment;
- 1152° 04-BROE-1154, zakje met kleine fragmenten van een of meerdere kraaltjes in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 1153° 04-BROE-1155, 2 fragmenten van 1 kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met turkooisblauwe draad in vlechtmotief, Merovingisch, fragment;
- 1154° 04-BROE-1156, 1 ijzeren scramasax (verschillende fragmenten), vorm nog onduidelijk, met versierd heft?; Merovingisch, incompleet;
- 1155° 04-BROE-1157, ijzeren lanspunt met gesloten schacht; Merovingisch, incompleet;
- 1156° 04-BROE-1158, 1 ijzeren franciska (Böhner type B1), Merovingisch, compleet;
- 1157° 04-BROE-1159, 1 ijzeren mes, 2 ijzeren priemen waarvan 1 met omgeplooid kop, 1 ijzeren prikker aan een houten heft, 1 bronzen plaatje; 1 silex; 1 zakje met gemineraliseerde textielresten; samen in blok met overall gemineraliseerde textielresten; Merovingisch, incompleet;
- 1158° 04-BROE-1160, 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en opengewerkte (?) schacht (Böhner type A-); Merovingisch, compleet;
- 1159° 04-BROE-1161, 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en opengewerkte (?) schacht (Böhner type A-); Merovingisch, compleet;
- 1160° 04-BROE-1162, fragment van een ijzeren mes (snede?)?, Merovingisch, incompleet;
- 1161° 04-BROE-1163, fragment van een ijzeren priem met omgebogen kop; Merovingisch, incompleet;
- 1162° 04-BROE-1164, fragment van een ijzeren voorwerp (punt van een pijlpunt?); Merovingisch, incompleet;
- 1163° 04-BROE-1165, 1 fragment van een slijpsteen in natuursteen, fragment;
- 1164° 04-BROE-1166, 1 ijzeren bijl (franciska) van het type Böhner A of B1 (vorm niet goed te bepalen); Merovingisch, compleet;
- 1165° 04-BROE-1167, 1 ijzeren pijlpunt met ovaal slank blad en gesloten schacht (Böhner type B); Merovingisch, compleet;
- 1166° 04-BROE-1168, 1 ijzeren pijl- of lanspunt; vorm onduidelijk en opengewerkte schacht?, Merovingisch, incompleet;
- 1167° 04-BROE-1169, 1 ijzeren lanspunt met slank ovaal blad en opengewerkte schacht; nog houtresten in schacht, Merovingisch, incompleet;
- 1168° 04-BROE-1170, ijzeren mes (in 3 fragmenten), vorm moeilijk te bepalen; Merovingisch, incompleet;
- 1169° 04-BROE-1171, 3 fragmenten van een gesp met beslag: 1 fragment van een rechthoekige zilveren gesp; 1 zilveren pin met schildvormig uiteinde waaraan ijzeren bevestiging; 1 zilveren schildvormig beslag (in oorsprong 3 van dergelijke beslagplaatjes in driehoekvorm), Merovingisch, incompleet;
- 1170° 04-BROE-1172, Kraal; 4 fragmenten van een ijzeren voorwerp: fragment van de snede van een mes (punt); gesp (?); ring/schakel?; Merovingisch, incompleet;
- 1171° 04-BROE-1173, 1 ronde, platte vertinde bronzen schijffibula, versierd met ingeponst cirkelmotief (concentrisch + in kruis), aan achterzijde nog resten van een gecorodeerde ijzeren naald; op voorzijde nog textielresten in ijzercorrosie; Merovingisch, compleet;
- 1172° 04-BROE-1174, 1 ronde, dubbele vierlobbige vertinde bronzen schijffibula ('vierpasfibula'), gelobde vorm, versierd met 4 ingeponste cirkelmotieven (Böhner type C12 en Périn type 212), aan achterzijde nog geoxydeerde ijzeren naald zichtbaar; Merovingisch, compleet;
- 1173° 04-BROE-1175, 24 fragmenten van ijzeren voorwerpen: een grote dubbele ijzeren ring; een ijzeren ring; een ijzeren haak; verschillende fragmenten van haken en schakels; een ovale ijzeren gesp, met omgeplooid pin, zonder beslagplaat (Böhner type A); een 8-tal kleinere, Merovingisch, fragment;
- 1174° 04-BROE-1176, 1 bronzen siernaald met spatelvormig uiteinde, naald voor 3/4 versierd met 8 bundels concentrische groeven, op midden naald is een rechthoekige verdikking aangebracht waarvan de hoeken driehoekig afgevlakt zijn, Romeins/Merovingisch?, compleet;
- 1175° 04-BROE-1177, 1 fragment van een (rechthoekige) gepts met vast geprofileerd beslag (versierd Met 3 ingeponste cirkelmotieven), aan achterzijde nog hechting zichtbaar (Böhner type D3, Périn type 130); 1 langwerpige riemtong met afgerond uiteinde en rivetgat aan andere zijde, Merovingisch, compleet;
- 1176° 04-BROE-1178, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 1177° 04-BROE-1179, 11 fragmenten van ijzeren en bronzen voorwerpen die bij elkaar lagen: ovale ijzeren gesp met pin en vaste tongvormige (?) beslagplaat, onversierd (Böhner type B); 2 fragmenten van een mes met rechte rug en snede die geleidelijk ombuigt naar punt (Böhner), Merovingisch, incompleet;

- 1178° 04-BROE-1180, 1 glazen spitsbeker op voet in groenachtig glas met witte ingelegde glasdraden onder rand(spiraal) en op buik (lussen), Merovingisch, incompleet;
- 1179° 04-BROE-1181, armband bestaande uit 7 kralen in barnsteen, 2 konische kralen in rode ondoorschijnende glaspasta, 7 bolronde kraaltjes in rode ondoorschijnende glaspasta, 1 tweeledige kraal in rode ondoorschijnende glaspasta, 2 bolronde kraaltjes in donkerblauwe glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 1180° 04-BROE-1182, 1 zilveren vergulde beugelfibula ingelegd met stenen, reliëfversiering en vogelkopjes; 1 glazen buisje met resten textiel (apart bewaard), Merovingisch, incompleet;
- 1181° 04-BROE-1183, fragment van een bronzen vergulde beugelfibula met halfronde spiraalplaat en vermoedelijk ovale haakplaat; met kerfsnee versiering; Böhner type A10 (525-600), Merovingisch, incompleet;
- 1182° 04-BROE-1184, ovaal zilveren zilveren met schildvormige pin die om beugel geplooid is, onversierd (Böhner type A6); met lederresten(?), Merovingisch, compleet;
- 1183° 04-BROE-1185, zilveren beslag met langs ene kant driehoekig puntig uiteinde en langs andere kant afgerond uiteinde (mogelijk horend bij gesp 1184); (Böhner type A6), onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1184° 04-BROE-1186, fragmentje leder Merovingisch, fragment;
- 1185° 04-BROE-1187, 1 zilveren schijffibula in rozetvorm (7-lobbig), ingelegd met almandine, middenveld versierd met cirkelmotief (vormt paar met 1188) (Böhner type C9), Merovingisch, compleet;
- 1186° 04-BROE-1188, 1 zilveren schijffibula in rozetvorm (7-lobbig), ingelegd met almandine, middenveld versierd met cirkelmotief (vormt paar met 1187) (Böhner type C9), Merovingisch, compleet;
- 1187° 04-BROE-1189, 1 grote glazen kraal of spinsteen in donkergroen glas met ingelegde witte glasdraden, Merovingisch, compleet;
- 1188° 04-BROE-1190, 1 kraal in rode ondoorschijnende glaspasta met gele en zwarte zigzaglijnen, Merovingisch, compleet;
- 1189° 04-BROE-1191, 1 kraal in groen doorschijnende glaspasta met witte spiraalbanden, Merovingisch, compleet;
- 1190° 04-BROE-1192, 1 ijzeren mes waarvan snede en heft geleidelijk samen naar punt lopen (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 1191° 04-BROE-1193, 5 brokjes HGV aardewerk, donkergrijze kern, bruin tot oranjebruin binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf terra sigillata; 1 randscherf gedraaid aardewerk, fijne magering met chamotte, secundair verbrand, poreus; 1 brokje, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1192° 04-BROE-1194, 1 ijzeren bijl: franciska (Böhner type B1), Merovingisch, compleet;
- 1193° 04-BROE-1195, 1 HGV wandscherf, magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: donkergrijze kern en binnenoppervlak, beige buitenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1194° 04-BROE-1196, 4 wandscherfjes oxyderend gebakken fijn aardewerk (oranje, onversierd); 1 wandscherfje witbakkend (onversierd); 2 wandscherfjes reducerend gebakken aardewerk (grijs); 1 brokje dakpan; 1 brokje lavasteen; 3 stukjes geoxydeerd ijzer; 5 brokjes, Merovingisch, fragment;
- 1195° 07-BROE-1197, 2 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, grove magering met chamotte en zand, deels red. deels ox. Gebakken: bruin grijs buitenoppervlak, grijs binnenoppervlak en donkergrijze kern, dikwandig; 1 fragment postmiddeleeuws aardewerk, roodbakkend met lood, IJzertijd + recent, fragment;
- 1196° 07-BROE-1198, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, gemagerd met schervengruis en zand, deels oxyderend, deels reducerend gebakken: bruin grijs buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1197° 07-BROE-1199, 1 fragment dakpan of baksteen, recent, fragment;
- 1198° 07-BROE-1200, 1 brokje natuurlijk ijzeroer, fragment;
- 1199° 07-BROE-1201, 1 stuk gefossiliseerd dierlijk bot, fragment;
- 1200° 07-BROE-1202, 3 fragmenten gefossiliseerd dierenbot, fragment;
- 1201° 07-BROE-1203, 1 schilfer niet te identificeren aardewerk, oxyderende bakking, fragment;
- 1202° 07-BROE-1204, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, tamelijk harde bakking, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buiten- en binnenoppervlak, donkergrijze kern; 1 brokje oxyderend gebakken aardewerk, IJzertijd, fragment;
- 1203° 07-BROE-1205, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, fijne tot grove magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruine binnen- en buitenoppervlak, donkergrijze kern; 1 brokje keramiek indet, IJzertijd, fragment;
- 1204° 07-BROE-1206, 1 schilfer HGV aardewerk, zachte bakking, fijne tot grove magering van schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruin grijs buitenoppervlak, donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1205° 07-BROE-1207, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, grove magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak, donkergrijs buitenoppervlak en kern; 1 brokje aardewerk indet, IJzertijd, fragment;
- 1206° 07-BROE-1208, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, grove magering van schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruin grijs buiten- en binnenoppervlak, donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1207° 07-BROE-1209, 2 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig en tamelijk zachte bakking, grove magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: beige-oranje/grijsbruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1208° 07-BROE-1210, 1 zeer klein randscherfje van een pot met uitstaande rand, rand staat schuin naar binnen, redelijk dikwandig, fijne tot grove magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking: donkerbruin grijs buitenoppervlak, donkere kern, IJzertijd, fragment;
- 1209° 07-BROE-1211, 12 brokken natuurlijke ijzerafzetting, fragment;
- 1210° 07-BROE-1212, 1 groot fragment gefossiliseerd dierenbot, fragment;
- 1211° 07-BROE-1213, 1 bodemscherf steengoed (Siegburg?), 2 brokken witten zandsteen, 1 fragment gefossiliseerd bot; 7 brokken natuurlijke ijzerafzetting, fragment;

- 1212° 07-BROE-1214, 5 wandscherven HGV aardewerk (mogelijk van 1 pot), zeer dikwandig, zeer grove magering met schervengruis en kwarts, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: oranjebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, 1 scherf versierd, IJzertijd, fragment;
- 1213° 07-BROE-1215, 2 brokjes natuurlijke ijzerafzetting, fragment;
- 1214° 07-BROE-1216, 1 randscherf HGV aardewerk, uitstaande rand met opgelegde stafband, dikwandig, zachte bakking, zeer grove magering met schervengruis en kwarts, deels reducerend deels oxyderende bakking: oranje buitenoppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1215° 07-BROE-1217, 1 klein wandscherfje HGV aardewerk, zachte bakking, grove magering met schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking: bruinig buitenoppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1216° 07-BROE-1218, fragmenten van een doorboord afgevlakt steentje in zandsteen, fragment;
- 1217° 07-BROE-1219, 1 bodemfragment in HGV aardewerk, dikwandig, zeer grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: oranjerood buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, IJzertijd, fragment,
- 1218° 07-BROE-1220, 31 fragmenten gefossiliseerd bot, 1 brokje witte zandsteen, fragment;
- 1219° 07-BROE-1221, 3 fragmenten natuurlijke ijzerafzetting, fragment;
- 1220° 07-BROE-1222, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: oranjebruin buiten- en binnenoppervlak, deels grijze kern, groffe magering met schervengruis en kwartsbrokjes, 1 brok natuurlijk ijzeroer, IJzertijd, fragment;
- 1221° 07-BROE-1223, 1 klein wandscherfje HGV aardewerk, zachte bakking, deels oxyderend deel reducerend: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern & binnenoppervlak, redelijk fijne magering, IJzertijd, fragment;
- 1222° 07-BROE-1224, 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking, deels oxyderend deel reducerend: oranjebruin buiten- en binnenoppervlak en donkergrijze kern, redelijk groffe magering van schervengruis en zand, IJzertijd, fragment;
- 1223° 07-BROE-1225, 1 bodem HGV, dikwandig, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruin-grijs buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, magering met plantaardig materiaal, grof schervengruis en zand (niet te tekenen), IJzertijd, fragment;
- 1224° 07-BROE-1226, 1 brokje HGV aardewerk, deels oxyderend deels reducerend gebakken: donkergrijs binnenoppervlak en kern, oranjebruin buitenoppervlak, redelijk fijne magering van schervengruis en zand, IJzertijd, fragment;
- 1225° 07-BROE-1227, 5 fragmenten van een maalsteen (?) in arkose; 1 wandscherfje HGV aardewerk, zachte bakking, deels occiderend deels reducerend: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern, magering met schervengruis en zand, IJzertijd, fragment;
- 1226° 07-BROE-1228, 1 brok natuurlijke ijzerafzetting, compleet;
- 1227° 07-BROE-1229, 2 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dunwandig met eerder fijne magering van schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend: grijsbruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, mogelijk met groevenversie, IJzertijd, fragment;
- 1228° 07-BROE-1230, 1 klein wandscherfje HGV aardewerk, dunwandig, redelijk fijne magering van schervengruis en zand, zachte bakking: deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruinbeigen buiten- en binnenoppervlak, donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1229° 07-BROE-1231, 1 wandscherf en 3 brokjes HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: oranjebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 brok verbrande leem (?); 1 silex (afslag?), IJzertijd, fragment;
- 1230° 07-BROE-1232, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: beigebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1231° 07-BROE-1233, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zeer grove magering met schervengruis, zand en kwarts, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: bruin buiten- en binnenoppervlak en donkergrijze kern, ribbel (stafband?) op buitenzijde, IJzertijd, fragment;
- 1232° 07-BROE-1234, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met organisch materiaal, schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend: beige buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 randscherf rood oxyderend gebakken aard, IJzertijd+recent, fragment;
- 1233° 07-BROE-1235; 2 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruin tot grijs oppervlak; 3 brokken natuurlijke ijzerafzetting, IJzertijd, fragment;
- 1234° 07-BROE-1236, 1 wandscherf van een HGV pot met rechte hals en vingertopindrukken bovenop de rand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruin-grijs binnen- en buitenoppervlak, donkergrijze kern; 1 randscherf van een HGV pot met korte rechtopstaande rand, dik, IJzertijd, fragment;
- 1235° 07-BROE-1237, 2 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dunwandig, grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend: donkergrijze kern en bruin-grijs gevlekt buitenoppervlak; 1 wandscherf wielgedraaid Romeins, zachte oxide IJzertijd+Romeins, fragment;
- 1236° 07-BROE-1238, 1 schilfer HGV aardewerk, fijn baksel deels oxyderend deels reducerend gebakken: donkergrijze kern en beige oppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1237° 07-BROE-1239, 1 grote schilfer HGV aardewerk, groffe magering met kwarts en schervengruis, enkel donkergrijze kern zichtbaar, IJzertijd, fragment;
- 1238° 07-BROE-1240, 4 brokjes gefossiliseerd bot en 1 haaiantand (in 2 stukken); fragment;
- 1239° 07-BROE-1241, 1 brok ijzeroer, fragment;
- 1240° 07-BROE-1242, 1 zakje houtskool, fragment;
- 1241° 07-BROE-1243, 1 wandscherf wielgedraaid (?) aardewerk, geglad oppervlak, fijnere magering met schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend gebakken: donkergrijze kern en bruin tot beige buiten- en binnenoppervlak; 1 wandscherf dikwandig oxydere, IJzertijd?, fragment;

- 1242° 07-BROE-1244, 1 randscherf van een HGV pot met een vrij lange uitstaande rand, geglad, redelijk groffe magering met veel schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, bruin buiten- en binnenoppervlak en donkergrijze kern; 1 bodemscherf van een pot, IJzertijd, fragment;
- 1243° 07-BROE-1245, 4 kleine fragmentjes van een HGV scherf, redelijk dunwandig met fijne magering, zacht baksel deels oxyderend, deels reducerend gebakken: bruin oppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1244° 07-BROE-1246, 12 fragmenten gefossiliseerd bot, fragment;
- 1245° 07-BROE-1247, 1 fragment natuurlijke afzetting rond een wortel? Of een stuk fossiel bot?, fragment;
- 1246° 07-BROE-1248; 1 randscherf van een HGV pot met licht uitstaande afgeplatte rand, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, voornamelijk reducerend: donkergrijs baksel; 1 wandscherfje van dezelfde pot met dezelfde kenmerken, IJzertijd, fragment;
- 1247° 07-BROE-1249, 1 biconische pot met scherpe schouderknik en opvallend concave hals, uitstaande afgeronde rand, 3 groeven net boven de schouderknik, sterk verweerd maar oorspronkelijk geglad oppervlak, reducerende bakking (grijs en donkergrijze kern), magering met scherv, Merovingisch, incompleet;
- 1248° 07-BROE-1250, 1 glazen schaal met gewelfde wand in groen doorschijnend glas, ronde licht uitstaande rand, horizontale opaak witte strepen net onder de rand en opaak witte strepen in bloemmotief rond bodem (bodem zelf niet bewaard); 1 silex afslag (?); kralen, Merovingisch, incompleet;
- 1249° 07-BROE-1251, 1 ijzeren lanspunt met lang ovaal blad, met opengewerkte huls, Merovingisch, compleet;
- 1250° 07-BROE-1252, 1 bronzen ovalen gesp met schildvormige bronzen pin, bovenzijde gesp versierd met ingegroefd zigzagpatroon, onderzijde vlak, pin in de vorm van een snavel (?), Merovingisch, compleet;
- 1251° 07-BROE-1253, 1 bronzen ovalen gesp met eenvoudige omgeslagen ijzeren pin, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1252° 07-BROE-1254, 1 grote en 1 kleine scherf van een bodemfragment (type A) van een HGV pot, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: beigebruin buiten- en binnenoppervlak en donkere kern; 1 wandscherf HGV aard/IJzertijd + postm, fragment;
- 1253° 07-BROE-1255, 1 randscherf van een pot rechtopstaande afgeplatte rand, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: beigebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern; 1 wandscherf van dezelfde pot, IJzertijd, fragment;
- 1254° 07-BROE-1256, 1 langwerpige en smal ijzeren lemmer van een mes waarvan bovenzijde en snede gelijkmatig in een punt samenkomen (Böhner type A) Merovingisch, fragment;
- 1255° 07-BROE-1257, 2 schachten met opengewerkte huls en plat blad dat eindigt op 4 aangepunte ijzeren tanden (bij een van de exemplaren slechts 1 tand bewaard), functie onduidelijk, mogelijk ivm textielproductie?, geen vergelijkingen gekend; 1 ijzeren staaf, Merovingisch, fragment;
- 1256° 07-BROE-1258, 1 bandvormige kraal in donkerblauwe doorschijnende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1257° 07-BROE-1259; 1 meloenkraal in turkoois kleurige ondoorschijnende glaspasta, Romeins, compleet;
- 1258° 07-BROE-1260XXIV758g1 bandvormige kraal in geelgroen doorschijnend glas, onversierd; 1 platte onregelmatige kraal in barnsteen Merovingisch Compleet;
- 1259° 07-BROE-1261, 1 fragmentaire bronzen vergulde ronde en platte sierschijf, met opengewerkte cirkelmotieven: een concentrische band van 12 kleine cirkels aan de rand en binnenin 4 grote cirkels in een vierkant geplaatst, centraal een ingegraveerd klein concentrisch cirkel, Merovingisch, incompleet;
- 1260° 07-BROE-1262, 1 bronzen sleutel met cirkelvormig open uiteinde, nog deels bedekt met textiel; 1 ijzeren 8-vormige schakel van een ketting; 1 fragmentair ijzeren mes met smal lemmer (punt niet bewaard); 1 platte biconische kraal in ondoorschijnende donkerblauwe glaspasta, Merovingisch, incompleet;
- 1261° 07-BROE-1263, 1 fragmentaire doorboorde plat rond stuk natuursteen (zandsteen of kwartsiet?): spinschijf of amulet, Merovingisch, incompleet;
- 1262° 07-BROE-1264, 1 scherf wielgedraaid aardewerk van een biconische pot met radstempelversiering op de hals (rozetmotief), reducerende bakking, fijne magering met zand; 1 grote bloemvormige (onregelmatig) kraal in doorschijnende groenige glaspasta, Merovingisch, fragment;
- 1263° 07-BROE-1265, 1 bandvormige kraal in doorschijnende groene glaspasta, versierd met witte draad in slinger motief, Merovingisch, compleet;
- 1264° 07-BROE-1266, 1 fragmentaire beugelfibula met halfronde kopplaat met 5 knoppen en gelijkmatige voet, kopplaat versierd met ingegraveerde radiale lijnen, voetplaat versierd groeven op beugel en zigzagmotief op randen voet, aan achterzijde nog resten van ijzeren pin; Merovingisch, incompleet;
- 1265° 07-BROE-1267, 1 doorboorde zilveren munt, determinatie J. van Heesch: Antoninianus, Gordianus III (338-344), Romeins, compleet;
- 1266° 07-BROE-1268, 1 gepyritiseerde ammonietje Phragmacoon zonder woonkamer, met drie bewaarde windingen, sterk afgesleten, compleet;
- 1267° 07-BROE-1269, 1 bronzen schijffibula met vlak middenveld, oppervlak versierd met ingeponste cirkelmotieven: 21 (?) concentrisch op de rand, 4 in een vierkant geplaatst rond een centraal cirkelmotief, Merovingisch, compleet;
- 1268° 07-BROE-1270, 1 bronzen 'pennanular brooch', afgeplat en met overlappende groef op bovenzijde, beide uiteinden naar onder toe omgeplooid (te groot en te dik als oorring en ring, te klein als armband), Merovingisch, compleet;
- 1269° 07-BROE-1271, 2 fragmenten van een inoorsprong doorboorde bronzen munt met nog resten van beeldenaar en omschrift op een zijde, determinatie J. van Heesch: numus type Gloria exercitus (330-335), Romeins, incompleet;
- 1270° 07-BROE-1272, 1 = 1 bandvormige kraal in blauw doorschijnend glas, onversierd; restant van een koperdraad met ander Cu-draad omwikkeld; 2. = 1 bronzen doorboorde munt met nog restant van beeldenaar zichtbaar (hoofd naar rechts met stralenkrans), Romeins en Merovingisch, compleet;

- 1271° 07-BROE-1273, 1 wandscherf waarschijnlijk HGV aardewerk, redelijk zacht gebakken, fijne magering, oxyderende bakproces (volledig oranjebeige), fragment;
- 1272° 07-BROE-1274, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend: bruin tot beige buitenoppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1273° 07-BROE-1275, 1 ijzeren nagel; incompleet;
- 1274° 07-BROE-1276, 1 randscherf van een HGV pot uitstaande rand, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis en kwartsbrokjes, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend: donkerbruingrijs oppervlak en donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1275° 07-BROE-1277, 1 fragmentaire beugelfibula met halfronde kopplaat met 5 knoppen en gelijkmatige voet, kopplaat versierd met ingegraveerde radiale lijnen, voetplaat versierd groeven op beugel en zigzagmotief op randen, aan achterzijde nog resten van ijzeren pin, Merovingisch, incompleet;
- 1276° 07-BROE-1278, 1 fragmentaire zilveren doorboorde munt, determinatie J. van Heesch: Antoninianus, Philippus Arabs of tijdgenoot (ca. 240); door de munt zat nog het restant van een Cu-draad, Romeins, incompleet;
- 1277° 07-BROE-1279, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1278° 07-BROE-1280, 1 bandvormige kraal in donkere (zwarte) ondoorschijnende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1279° 07-BROE-1281, 1 bandvormige kraal in barnsteen, door de kraal nog restant van een Cu-draad, Merovingisch, compleet;
- 1280° 07-BROE-1282; 1 fragmentaire ronde en platte bronzen sierschijf, verguld buitenopp, met opengewerkte cirkelmotieven: een concentrische band van 12 kleine cirkels aan de rand en binnenin 4 grote cirkels in een vierkand geplaatst, Merovingisch, incompleet;
- 1281° 07-BROE-1283, 1 platte kraal in barnsteen, 2 fragmenten van een kubusvormig bronzen voorwerp (kraal of sluiting?) waardoor een Cu-draad loopt; restant van Cu-draad; 1 wandscherfje wit doorschijnend glas met opgelegde ribbel, Merovingisch, fragment;
- 1282° 07-BROE-1284, 1 bronzen doorboorde munt, determinatie J. van Heesch: aes-2, Constans (ca. 350 nC); door het oog van de munt zit nog een stuk Cu-draad; restant van Cu-draad, Romeins, compleet;
- 1283° 07-BROE-1285, 1 bandvormige kraal in groene doorschijnende glaspasta, versierd met dubbele witte draad in slingermotief, Merovingisch, compleet;
- 1284° 07-BROE-1286, 1 zilveren doorboorde munt, determinatie J. van Heesch: Antoninianus, Philippus Arabs (ca. 240), Romeins, compleet;
- 1285° 07-BROE-1287, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis en kwarts, zacht gebakken, deels oxyderend deels reducerend: bruingrijs buiten- en binnenoppervlak, donkergrijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1286° 07-BROE-1288, 1 meloenkraal in groen doorschijnend glas, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1287° 07-BROE-1289, 1 fragment van een silex kling (?), Prehistorie, fragment;
- 1288° 07-BROE-1290, 1 wandscherfje wit doorschijnend glas met luchtbelletjes, fragment;
- 1289° 07-BROE-1291, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, dikwandig, gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking, overwegend oxyderend: oranje oppervlak en kern; 1 wandscherf van een dikwandige ribbenkom in groen doorschijnend glas; 2 en fragmenten, IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 1290° 07-BROE-1292, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruinrood buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1291° 07-BROE-1293, 1 wandscherf klinkend hard reducerend gebakken aardewerk (donkergrijs); 1 wandscherf beige steengoed met zoutglazuur, recent, fragment;
- 1292° 07-BROE-1294, 4 brokjes wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak en kern, IJzertijd, fragment;
- 1293° 07-BROE-1295, 1 wandscherf, wielgedraaid, oxyderende harde bakking (beige), onbepaald?, fragment;
- 1294° 07-BROE-1296, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met zand en schervengruis, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1295° 07-BROE-1297, 1 bolwandige pot, ruwwandig maar fel verweerd, reducerend gebakken met een grove magering van donkerdere en harde ongekende partikels (géén chamotte), vorm bolwandig met korte hals en omgeplooide verdikte rand, vlakke bodem; Eifelwaar?, Merovingisch, compleet;
- 1296° 07-BROE-1298, 1 grote bandvormige kraal of spinsteen in doorschijnende groene glaspasta, versierd met witte opake glasdraden in bloemmotief, Merovingisch, incompleet;
- 1297° 07-BROE-1299, 10 wandscherven klinkend hard oxyderend gebakken aardewerk w.o. 6 dakpanfragmenten; 1 dikke brok dakpanfragment; 1 randscherf van een pot in oxyderend rood gebakken aardewerk met loodglazuur; 1 wandscherfje reducerend gebakken grijs aardewerk; 2 brokjes, recent, fragment;
- 1298° 07-BROE-1300, pijpenstelen in witte pijpaaarde; 1 bodemscherf en 1 wandscherf faience; 4 randfragmenten, 1 oorfragment en 1 wandscherf van verschillende potten in oxyderend gebakken rood aardewerk met loodglazuur; 1 wandscherf ruwer gebakken wielgedraaid aardewerk, recent, fragment;
- 1299° 07-BROE-1301, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend: bruingrijs buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1300° 07-BROE-1302, 1 'kleebblattkan' met slank lichaam en duidelijk geprononceerde vlakke voet, 1 handvat met vingerindruk aan basis, ruwwandig, oxyderende bakking, grove magering met vulkanisch materiaal, Eifelwaar (Mayen?), Merovingisch, compleet;
- 1301° 07-BROE-1303; ijzeren voorwerp;

- 1302° 07-BROE-1304; 1 randscherf met vingertopindruk van een HGV pot (vorm niet gekend) en 1 wandscherf HGV, beide dikwandig en grof gemagerd, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1303° 07-BROE-1305, 1 bodemscherf fel verweerd (indet); 2 brokjes HGV aardewerk, ruwwandig, deels oxyderend deels reducerend gebakken: van beige tot bruin met grijze kern, IJzertijd, fragment;
- 1304° 07-BROE-1306, 3 wandscherfjes HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruingrijs tot oranje met donkergrijze kern en/of binnenzijde, IJzertijd, fragment;
- 1305° 07-BROE-1307, 1 randscherfje van een HGV pot, gemagerd met grof schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 brok ruw gemagerde dakpan, IJzertijd, fragment;
- 1306° 07-BROE-1308, 8 wandscherven HVG aardewerk, magering meestal schervengruis, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranje tot bruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 wandscherf oxyderend rood aardewerk met slibversiering, IJzertijd en recent, fragment;
- 1307° 07-BROE-1309, 13 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis en soms heel grof kwartsgruis, zacht gebakken, deels reducerend deels oxyderend: bruine tot oranje buitenkant, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 bodemscherf fijn wielgedraaid, IJzertijd en recent, fragment;
- 1308° 07-BROE-1310, 1 langwerpige bronzen riemtong met afgerond uiteinde en vlakke bovenzijde, aan achterkant nog aanhechtingsknop zichtbaar, Merovingisch, compleet;
- 1309° 07-BROE-1311, 1 kleine beugelfibula met halfronde kopplaat en langwerpige breder wordende voet, kopplaat versierd met driehoekige begrenzing met lineaire groeven waarbinnen ingeponst cirkelmotief, beugel versierd met dwarsgroeven, Merovingisch, incompleet;
- 1310° 07-BROE-1312, 2 menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 1311° 07-BROE-1313, 2 fragmentjes van een vlak bronzen voorwerp (munt?); 1 bronzen voorwerp, in dier- of vogelvorm met doorboord oogje, Merovingisch, fragment;
- 1312° 07-BROE-1314, 2 identieke bronzen beugelfibulae met halfronde spiraalplaat waarop 5 knoppen en gelijkmatig brede haakplaat (Böhner type A2-3); 1 bronzen ovalen gesp (vorm nog niet duidelijk); mogelijk nog ander voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 1313° 07-BROE-1315, 2 kralen in glaspasta, 1 kraal in barnsteen (?), 1 zilveren ring, volledig in stukjes gebroken; na conservatie: 1 doosje met resten van bronzen ringetje (zeer slecht); 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, Merovingisch, incompleet;
- 1314° 07-BROE-1316, 1 paardjesfibula in zilver, in de vorm van een lopend paardje, achteraan nog resten van een ijzeren naald (apart in zakje), Merovingisch, compleet;
- 1315° 07-BROE-1317, 1 grote ongelijk geslepen biconische kraal in bergkristal, Merovingisch, compleet;
- 1316° 07-BROE-1318, 1 platte kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1317° 07-BROE-1319, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd, Merovingisch; compleet;
- 1318° 07-BROE-1320, 1 onregelmatige bandvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1319° 07-BROE-1321, 1 dikke bolvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1320° 07-BROE-1322, 1 bandvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1321° 07-BROE-1323, 1 meloenkraal in ondoorschijnende turkoois kleurige glaspasta, Romeins, compleet;
- 1322° 07-BROE-1324, 1 zilveren munt, determinatie J. van Heesch: denarius (2de eeuw?), Romeins, incompleet;
- 1323° 07-BROE-1325, 6 wandscherven HVG aardewerk, redelijk dikwandig, gemagerd met fijn tot grof schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: bruine tot oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1324° 07-BROE-1327, fragmenten van 1 of 2 ringen en resten van een onbekend ijzeren voorwerp (?); Merovingisch, incompleet;
- 1325° 07-BROE-1328, 2 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 2 brokken dakpan; 1 fragment geoxydeerd ijzer, IJzertijd+?, fragment;
- 1326° 07-BROE-1329, 1 fragmentje brons met aan achterzijde nog duidelijk element van sluiting, dus fibula (lijkt vogelfibula), met textielresten, Merovingisch, fragment;
- 1327° 07-BROE-1330, 1 ijzeren scramasax met resten van schede (Legoux type 56 = smalle scramasax met lemmer langer dan 50 cm = PM-MA1); 1 doos met 6 brokken corrosie waarin houtresten; 1 doos met resten van lederen schede + hout; 11 buisjes met resten leder en hout, Merovingisch, compleet;
- 1328° 07-BROE-1331, 1 ovalen ijzeren gesp zonder beslag met omgeplooid ijzeren pin (pin los van gesp); Merovingisch, incompleet;
- 1329° 07-BROE-1332, 3 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis, zand en kwarts, zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend: bruinoranje buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenzijde, IJzertijd, fragment;
- 1330° 07-BROE-1333, 1 ovalen ijzeren gesp damascinerig: dwarse streepjes met zilverinleg over ganse gesp, omgeslagen angel; Merovingisch, compleet;
- 1331° 07-BROE-1334, 2 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, groffe tot fijne magering van schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruingrijs buitenoppervlak, donkergrijze kern + binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1332° 07-BROE-1335, 2 niet te identificeren stukjes ijzer van een onbekend voorwerp (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1333° 07-BROE-1337, 1 brok dakpan, oranje rode fijne klei, fragment;
- 1334° 07-BROE-1338, 1 secundair verbrand dunwandig wandscherfje, indet; 1 schilfer silex van een gepolijste bijl (?), Prehistorie+?, fragment;
- 1335° 07-BROE-1339; 1 brokje dakpan, oranjerode klei, fragment;

- 1336° 07-BROE-1340, 1 ijzeren vuurslag (2 fragmenten) met omgebogen uiteinden; Merovingisch, incompleet;
- 1337° 07-BROE-1341, Nat gezeefd 0,5 mm, 1 randscherf, 1 bodemscherf en 15 wandscherven van een biconische pot met radstempelversiering, korte licht uitstaande rand met groef onder rand, 4 horizontale rijen met rechthoekige streepjes radstempel, secundair verbrand op brandstapel, in stukken, Merovingisch, fragment;
- 1338° 07-BROE-1342, Nat gezeefd 0,5 mm, Merovingisch, fragment;
- 1339° 07-BROE-1343; Nat gezeefd 0,5 mm; Merovingisch, fragment;
- 1340° 07-BROE-1344, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering met silex (?) en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruinoranje buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1341° 07-BROE-1345, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering met schervengruis, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 3 brokken oxyderend gebakken dakpanceramiek; 1 verglaasde ijzerslak; IJzertijd+?, fragment;
- 1342° 07-BROE-1346, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje glaspasta, onversierd, mat, Merovingisch, compleet;
- 1343° 07-BROE-1347, 1 drieledige bandvormige kraal uit ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1344° 07-BROE-1348, 1 fragment silex (kling?); 1 stuk geoxydeerd ijzer (nagel?), Prehistorie+?, fragment;
- 1345° 07-BROE-1349, 1 fragment silex (kling?); 1 randscherf van een pot met opstaande, verdikte rand, bleek bakkende fijne klei, wielgedraaid (Romeins?), Prehistorie en Romeins, fragment;
- 1346° 07-BROE-1350, 3 wandscherven HGV aardewerk, grof gemagerd met schervengruis, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 fragment scherf of natuursteen?; 1 silex (afslag?), Prehistorie + IJzertijd, fragment;
- 1347° 07-BROE-1351, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje glaspasta, onversierd, mat, Merovingisch, compleet;
- 1348° 07-BROE-1352, 2 bodemscherven, 3 wandscherven en 1 randscherf van eenzelfde biconische pot met radstempelversiering, geglas oppervlak, uitstaande rand, radstempelmotief in verticale streepjes, oranje- en donkergrijze deklaag of gesmookt; 1 grotere wandscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1349° 07-BROE-1353, 5 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: oranjebruin tot beige buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 brok natuursteen (kwartsiet?), IJzertijd, fragment;
- 1350° 07-BROE-1354, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende blauwgrijze glaspasta, geaderd met rode lijnen, Merovingisch, compleet;
- 1351° 07-BROE-1355, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1352° 07-BROE-1356, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, geaderd met witte draad, Merovingisch, compleet;
- 1353° 07-BROE-1357, 1 bandvormige kraal in doorschijnende donkergroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1354° 07-BROE-1358, 1 onregelmatige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1355° 07-BROE-1359, 1. = 1 kleine doorboorde bronzen munt met nog vaag opschrift zichtbaar, determinatie J. van Heesch: laat-Romeinse Cu of Ag munt, 4de-5de eeuw; 2. = 1 enkelvoudige bandvormige kraal in doorschijnend blauw glas, onversierd; 3. = 1 tweeledige kraal, laat-Romeins en Merovingisch, compleet;
- 1356° 07-BROE-1360, 1 tweeledige kom met vlakke bodem, knik tussen buik en schouder en rechtopstaande rand, radstempelversiering op de schouder (St. Andrieskruismotief type 423), fijne klei, gegladde oppervlakte, deels reducerend deels oxyderend gebakken), Merovingisch, incompleet;
- 1357° 07-BROE-1361, aan elkaar verbonden ijzeren schakels; Merovingisch, incompleet;
- 1358° 07-BROE-1362, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende matte rode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1359° 07-BROE-1363, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1360° 07-BROE-1364, 1 randscherf van een biconische pot met radstempelversiering, geglad, rode klei met donkergrijze deklaag/gesmookt. Zelfde pot als scherven uit de kistvulling van zelfde graf 1352, Merovingisch, fragment;
- 1361° 07-BROE-1365; 3 wandscherfjes HGV aardewerk, dik en dunner, redelijk groffe magering, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: bruinachtig buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenzijde; 1 stuk dakpan, IJzertijd, fragment;
- 1362° 07-BROE-1366, 1 wandscherfje HGV aardewerk, zachte oxyderende bakking; oranje binnen- en buitenoppervlak, groffe magering van schervengruis; 1 wandscherfje wielgedraaid, geglad oppervlak, oranje- en donkergrijze deklaag/gesmookt (idem als 1352 en 1364), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1363° 07-BROE-1367, 1 fragmentaire kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 1364° 07-BROE-1368, 1 randscherfje HGV aardewerk met vingertopindrukken boven op de rand, potvorm niet meer te onderscheiden, redelijk grof gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend: donkerbruin met lichtere vlekken; 9 wandscherven, IJzertijd, fragment;
- 1365° 07-BROE-1369, 1 handgevormde pot met vlakke bodem en gemodelleerde uitstaande rand (vingerindrukken nog zichtbaar), ruwwandig, redelijk grof gemagerd, onregelmatig en dikwandig, deels reducerend deels oxyderend gebakken, Merovingisch, incompleet;
- 1366° 07-BROE-1370, 1 fragmentaire biconische pot met radstempelversiering, vlakke bodem, knik redelijk hoog, kortere schouder dan onderzijde versierd met radstempelversiering bestaande uit 3 parallelle horizontale dubbele rijen met rechthoekig motief, ribbel op overgang, Merovingisch, incompleet;

- 1367° 07-BROE-1371, 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en gesloten schacht (= Böhner type B); Merovingisch, compleet;
- 1368° 07-BROE-1372, 1 ijzeren mes waarvan rug en snede geleidelijk naar elkaar toe buigen (Böhner type A); 1 eenvoudig, ovalen ijzeren gespje met omgeploide pin (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 1369° 07-BROE-1373, 3 zakjes met resten van bronzen beslag of riemtong (zeer fragmentair bewaard), op grootste stuk nog sporen van groevenversiering, Merovingisch, fragment;
- 1370° 07-BROE-1374, 1 zakje met 3 kleine bronsfragmentjes (NTT), Merovingisch, fragment;
- 1371° 07-BROE-1375, 1 kop van een bronzen niet met bolvormig hoofd; 1 glazen buisje met lederresten, Merovingisch, fragment;
- 1372° 07-BROE-1376, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderend: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1373° 07-BROE-1377, 1 wandscherfje HGV aardewerk, gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend, deels reducerend: oranjebruin buitenoppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 brokje dakpan; 1 brokje silex, IJzertijd, fragment;
- 1374° 07-BROE-1378, 1 zeer verweerd biconisch spinsteentje in zacht gebakken klei, oxyderende bakking: oranje, Merovingisch, compleet;
- 1375° 07-BROE-1379, 1 ijzeren ovalen gesp zonder beslag en omgeploide pin (type Böhner A); compleet;
- 1376° 07-BROE-1380, 1 kleine bronzen schoensp met vast langwerpige, licht driehoekig beslag, voorzijde beslag versierd met concentrische cirkels, op achterzijde nog sporen van hechting zichtbaar (gesp zelf niet volledig; pin niet bewaard) type Böhner D2; Merovingisch, incompleet;
- 1377° 07-BROE-1381, 10 kralen in barnsteen; 2 tweeledige cilindervormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 tweeledige cilindervormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 2 tweeledige cilindervormige kralen in doorschijnende turkoois, Merovingisch, incompleet;
- 1378° 07-BROE-1382, 2 fragmenten van een ijzeren staafje; Merovingisch, fragment;
- 1379° 08-BROE-1383, 5 wandscherven HGV aardewerk, tamelijk dikwandig, grove magering van schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderend; 1 plat stuk natuursteen met gepolijste smalle zijde; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1380° 08-BROE-1384, 9 wandscherven en brokjes HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, ruw, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend gebakken: bruine tot bruingrijze oppervlakte, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1381° 08-BROE-1385, 1 = 1 biconische kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 2.+ 3. = 2 bandvormige kralen in doorschijnende azuurblauwe glaspasta, onversierd; 4., 10. 11. = 3 kleine cilindervormige kraaltjes in doorschijnende groene glaspasta, onversierd; 5., Merovingisch, incompleet;
- 1382° 08-BROE-1386, 1 tweeledige bolvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1383° 08-BROE-1387, 1 wielgedraaide biconische pot met radstempelversiering op de schouder, slank lichaam, even grote onderzijde als bovenzijde, vlakke bodem, uitstaande rand; fijne magering, reducerende bakking, oorspronkelijk geglad; geprononceerde draairingen, Merovingisch, compleet;
- 1384° 08-BROE-1388, 5 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig en ruw, grove magering van schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend: bruingrijs tot oranje buitenoppervlak en/of donkergrijze kern/binnenoppervlak; 1 wandscherf HGV aardewerk, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1385° 08-BROE-1389, 1 ijzeren ring (4 fragmenten voor conservatie); Merovingisch, fragment;
- 1386° 08-BROE-1390, 5 grote amandelvormige kralen in barnsteen; 9 cilinder- tot bandvormige kralen in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd met 2 draden in zigzag, 1 cilinder- tot bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd met gele draden, Merovingisch, compleet;
- 1387° 08-BROE-1391, 1 ijzeren ketting bestaande uit circulaire ringen, grote en kleinere langwerpige schakels (2 zakjes apart), mogelijk paardenbit?; Merovingisch, incompleet;
- 1388° 08-BROE-1392, 1 ijzeren ovalen gesp met vast tongvormig beslag waarop 3 bronzen nieten, verder onversierd (= Böhner type B); Merovingisch, compleet;
- 1389° 08-BROE-1393, niet verder te identificeren resten van een bronzen of ijzeren gesp of fibula; 1 doosje met lederresten, Merovingisch, fragment;
- 1390° 08-BROE-1394, 1 fragmentaire, langwerpige bronzen riemtong met ingeslagen versiering langs beide zijden en niet bovenaan; resten leder van de riem, vasgekoekt aan de riemtong; fragment ijzer van een niet verder te identificeren ijzeren voorwerp; fragment niet verbrand, Merovingisch, incompleet;
- 1391° 08-BROE-1395, 1 wielgedraaide biconische pot met ribbel op overgang hals/schouder en 3 horizontale groeven boven buikknik; uitstaande afgeronde rand, schouder even hoog als buik, licht lensvormige bodem; oorspronkelijk geglad, zandige magering, reducerende bakking, Merovingisch, compleet;
- 1392° 08-BROE-1396, Nat gezeefd 0, 5 mm, 1 zak verbrand menselijk botmateriaal zonder houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1393° 08-BROE-1397, Nog te zeven 0, 25 mm, Merovingisch, fragment;
- 1394° 08-BROE-1398; 1 ijzeren ovalen gesp zonder beslag en omgeploide pin (type Böhner A); Merovingisch, compleet;
- 1395° 08-BROE-1399, 1 ijzeren mes (4 fragmenten) met rechte rug en gebogen snede (Böhner type B); 1 glazen buisje met houtresten; 1 scherfje HGV aardewerk, grove magering met schervengruis en zand, reducerende bakking, Merovingisch, incompleet;
- 1396° 08-BROE-1400, 1 potbodemp, Merovingisch;
- 1397° 08-BROE-1401, 1 secundair verbrande langwerpige bronzen riemtong, langwerpige, ovaal uiteinde, ander uiteinde gespleten om leder tussen te knellen, bronzen rivet nog zichtbaar, Merovingisch, fragment;

- 1398° 08-BROE-1402, 1 bodemscherf en 4 wandscherven van een biconische pot met radstempelversiering (rechthoekjes), totaal vervormd door secundaire verbranding op de brandstapel; 1 gesinterd (metalen?) voorwerpje; 1 zakje crematieresten, Merovingisch, fragment;
- 1399° 08-BROE-1403, 2 kronen en verschillende fragmenten van menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 1400° 08-BROE-1404, HGV wandscherven, dikwandig, eerder grove magering (1 met dikke kwartsbrokken), zacht baksel, deels reducerend deels oxyderend (oranjebruin oppervlak en donkergrijze kern; 1 wandscherf (HGV, deels op wiel?) zeer korrelig gemagerde klei (met kwarts), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1401° 08-BROE-1405, 1 klein randscherfje (HGV of wielgedraaid?), dunwandig en fijne klei, deels oxyderende deels reducerende bakking (donkergrijze kern, bleke buitenzijde), niet te determineren (NTT); 2 wandscherven HGV aardewerk, redelijk zachte bakking en grove magering, IJzertijd, fragment;
- 1402° 08-BROE-1406, 3 fragmenten ijzer van een niet verder te identificeren voorwerp; 1 buisje met houtresten; Merovingisch; fragment;
- 1403° 08-BROE-1407, 1 geprofileerd ijzeren voorwerp met cirkelvormig gat in het midden; nog 2de ijzeren voorwerp (mes?); Merovingisch, incompleet;
- 1404° 08-BROE-1408, niet nader te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 1405° 08-BROE-1409, 1 bronzen knop/niet met houtresten en ijzercorrosie; 1 glazen buisje met houtresten; Merovingisch, compleet;
- 1406° 08-BROE-1410, 1 bronzen knop/niet met houtresten en ijzercorrosie; 1 glazen buisje met houtresten; Merovingisch, compleet;
- 1407° 08-BROE-1411, 1 fragment ijzeren beslag met bolronde bronzen knop/niet; Merovingisch, fragment;
- 1408° 08-BROE-1412, 1 ijzeren pijlpunt met slank smal blad en gesloten schacht; Merovingisch, compleet;
- 1409° 08-BROE-1413, 3 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, soms grove magering, deels oxyderend deels reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze kern/binnenoppervlak, 1 mogelijk secundair verbrand; 1 silex, IJzertijd, fragment;
- 1410° 08-BROE-1414, 1 minuscule stukje randscherf indet; 10 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, soms grove magering, deels oxyderend deels reducerend gebakken: bruin tot oranje buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, waaronder 1 met groevenversie, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1411° 08-BROE-1415, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend: bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1412° 08-BROE-1416, 1 lanspunt met lang smal ovaal blad (type Böhner A4) en open schacht; 1 doosje met houtresten; 1 zakje met andere resten, Merovingisch, compleet;
- 1413° 08-BROE-1417, 2 ijzeren ringen; 1 platte ijzeren schakel met omgeplooid ring achteraan, nog rond een van de ringen; 1 fragmentaire ijzeren priem met omgeplooid kop (of schakel?); Merovingisch, incompleet;
- 1414° 08-BROE-1418, 1 ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 1415° 08-BROE-1419, 1 fragment van een ijzeren schaar (of mes?); Merovingisch, incompleet;
- 1416° 08-BROE-1420, 1 doorboorde munt; determinatie J. van Heesch: sestertius Faustina I (140 NC), Romeins, compleet;
- 1417° 08-BROE-1421, 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad gesloten schacht; houtresten apart; 1 glazen buisje met houtresten; Merovingisch, compleet;
- 1418° 08-BROE-1422, 1 fragment van een ijzeren staafje; Merovingisch, fragment;
- 1419° 08-BROE-1423, 2 fragmenten van een ijzeren mes?; Merovingisch, fragment;
- 1420° 08-BROE-1424, 1 ijzeren ovalen gesp zonder beslagplaat met omgeplooid pin; Merovingisch, compleet;
- 1421° 08-BROE-1425, Nat gezeefd 0, 5 mm, 1 zak verbrand menselijk botmateriaal, zonder houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1422° 08-BROE-1426, Nog te zeven 0, 25 mm, Merovingisch, fragment;
- 1423° 08-BROE-1427, 1 ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 1424° 08-BROE-1428, Nog te zeven 0, 25 mm, Merovingisch, fragment;
- 1425° 08-BROE-1429, Nat gezeefd 0, 5 mm, 1 zak verbrand menselijk bot met slechts enkele houtskoolfragmenten, Merovingisch, fragment;
- 1426° 08-BROE-1430, 1 klein wielgedraaid onversierd biconisch potje; rechte afgeronde rand, ribbel op overgang hals/schouder, schouder lager dan buik, scherpe buikknik, vlakke bodem; fijne zandige klei, reducerende bakking, gegladde oppervlakte, Merovingisch, compleet;
- 1427° 08-BROE-1431, 1 wielgedraaide gewelfde pot in Eifelwaar, vlakke bodem, hoge bolle schouder met omgeplooid rand, slordige afwerking, eerder groffe magering met kwartskorrels en vulkanisch materiaal, waarschijnlijk reducerende bakking, roetsporen, Merovingisch, compleet;
- 1428° 08-BROE-1432, 1 silex (schrabber?), Prehistorie, incompleet;
- 1429° 08-BROE-1433, 3 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering, zachte bakking deels oxyderend deels reducerende bakking; bruin buitenoppervlak tot grijs binnenoppervlak en kern; 3 wandscherfjes wielgedraaid aardewerk, ruwandig, reducerende bakking; IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1430° 08-BROE-1434, 1 wielgedraaide biconische pot met radstempelversiering op de schouder; eenvoudige korte uitstaande rand, schouder even hoog als buik, vlakke bodem; radstempel bestaande uit 5 horizontale rijen eenvoudige verticale staafjes; reducerende bakking, Merovingisch, incompleet;
- 1431° 08-BROE-1435, 1 miniatuur biconisch potje met groeven; wijmondig met uitstaande rand, concave schouder versierd met horizontale groeven, schouder nagenoeg even hoog als buik, scherpe buikknik, vlakke bodem; zeer fijne zandige klei, reducerende bakking (beige kern), Merovingisch, incompleet;
- 1432° 08-BROE-1436, 1 bodemfragment en 4 wandscherfjes van een HGV pot waarvan type verder niet te bepalen is; vlakke bodem, zeer groffe magering met veel kwarts en rood schervengruis, voornamelijk reducerend gebakken, geglad buitenoppervlak, Merovingisch, fragment;

- 1433° 08-BROE-1437, 1 HGV potje, vlakke bodem, tweeledig met rechtopstaande afgeronde rand (open type: kom), groffe magering met rood schervengruis en kwarts, hard baksel, deels oxyderend deels reducerend, onversierd, licht geglad oppervlak, Merovingisch, incompleet;
- 1434° 08-BROE-1438, 1 wielgedraaide pot in Eifelwaar, slank lichaam, vlakke bodem, gewelfde schouder, korte licht uitstaande afgeronde rand (type Böhner D11), reducerende bakking, grove korrelige magering met stukje zwart vulkanisch materiaal, Merovingisch, incompleet;
- 1435° 08-BROE-1439, 1 randscherf HGV aardewerk, S-vormig potprofiel, buik besmeten, hals geglad, vingertopindrukken bovenop rand (zgn. Harpstedt), groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 wandscherf HGV aardewerk van een pot, Ijzertijd, Romeins, recent, fragment;
- 1436° 08-BROE-1440, 1 randscherf van een HGV pot met korte uitstaande rand, fijne tot groffe magering met schervengruis en zand, redelijk dunwandig, redelijk goede bakking deels reducerend deels oxyderend, geglad buitenoppervlak; 1 klein randscherfje van een HGV pot, Ijzertijd, Merovingisch, fragment;
- 1437° 08-BROE-1441, Nat gezeefd 0, 5 cm, 5 zakken met verbrand menselijk bot en veel houtskool; 1 zakje met 1 bodemscherf en 2 wandscherven van eenzelfde pot, secundair verbrand, wielgedraaid (apart bewaard); 1 zakje met 1 klein wandscherfje geelachtig glas met horizontale witte draad, Merovingisch, fragment;
- 1438° 08-BROE-1442, Nog te zeven 0, 25 mm, 1 zak bodemstaal, nog te zeven op 0, 25 mm;
- 1439° 08-BROE-1443, Nat gezeefd 0, 5 cm, 2 zakjes met verbrand menselijk bot, bijna geen houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1440° 08-BROE-1444, Nog te zeven 0, 25 mm, 1 zak bodemstaal nog te zeven op 0, 25 mm;
- 1441° 08-BROE-1445,, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 zak met verbrand menselijk bot, geen houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1442° 08-BROE-1446, Nat gezeefd 0, 5 cm, 12 zakjes met verbrand menselijk bot en veel houtskool; eenvoudige, ovaal ijzeren gesp zonder beslag en met omgeplooid ijzeren pin; Merovingisch, fragment;
- 1443° 08-BROE-1447, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 zakje met verbrand menselijk bot, geen houtskool, een samengeklonterd stuk gesmolten glaspasta (kralen), Merovingisch, fragment;
- 1444° 08-BROE-1448, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 zakje met verbrand menselijk bot, geen houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1445° 08-BROE-1449, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 zakje met verbrand menselijk bot, geen houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1446° 08-BROE-1450, Nat gezeefd 0, 5 cm 6 zakjes met verbrand menselijk bot, veel houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1447° 8-BROE-1451, Nog te zeven 0, 25 mm, 1 zak bodemstaal;
- 1448° 08-BROE-1452, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 zakje met verbrand menselijk bot, geen houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1449° 08-BROE-1453, Nat gezeefd 0, 5 cm 1 zakje met verbrand menselijk bot en houtskool; 1 zakje met 1 versierde en 6 onversierde wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderend, 1 wandscherf secundair verbrand aardewerk (volledig vervormd), Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1450° 08-BROE-1454, Nat gezeefd 0, 5 cm, 1 zakje met verbrand menselijk bot, houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1451° 08-BROE-1455, Nat gezeefd 0, 5 mm, 1 grote HGV pot, vlakke licht bolle bodem, licht biconisch tot bolvormig, steile schouder en korte licht uitstaande rand, zeer onregelmatig van vorm, gemagerd met chamotte, kwarts, micahoudende klei, geglad buitenoppervlak, binnenoppervlak deels geglad, Merovingisch, compleet;
- 1452° 08-BROE-1456, 1 bodemscherf, dikwandig maar fijne textuur, lijkt wielgedraaid, vlak, oxyderende bakking, Merovingisch?, fragment;
- 1453° 08-BROE-1457, 3 wandscherven, door secundaire verbranding volledig gesinterd, dunwandig, wielgedraaid (o.a. deel van hals van een biconische pot); 1 stukje gesmolten glas; 1 brokje houtskool, Merovingisch, fragment;
- 1454° 08-BROE-1458, 1 fragmentaire biconische wielgedraaide pot + 1 zakje schilfers, vlakke bodem, Imbrechts Cat. C-1 - groep c, fijn oxyderend gebakken aardewerk met geglad oppervlak, gemagerd met zand en enkele kwartsinclusies, even hoge onderzijde als bovenzijde, Merovingisch, incompleet;
- 1455° 08-BROE-1459, 1 wandscherf eerder HGV aardewerk, zachte bakking, redelijk fijne magering, geglad buitenoppervlak, deels reducerend deels oxyderend gebakken, Ijzertijd, fragment;
- 1456° 08-BROE-1460, 1 biconische pot in Eifelwaar, vlakke bodem, biconisch, lange steile schouder, uitstaande hals en rand, korrelige redelijk grof gemagerde klei met kwarts en vulkanisch glas, wielgedraaid, reducerend baksel, bedekt met roetlaag, Merovingisch, compleet;
- 1457° 08-BROE-1461, 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking, groffe magering, ruwwandig, deels oxyderend deels reducerend gebakken, Ijzertijd, fragment;
- 1458° 08-BROE-1462, 2 randscherven HGV aardewerk van twee verschillende potten met uitstaande rand (1 lang en 1 kort), redelijk groffe magering, zacht gebakken, deels oxyderend deels reducerend (NTT), Ijzertijd, fragment;
- 1459° 08-BROE-1463, 1 ovaal bronzen gesp met eenvoudige, omgeplooid ijzeren angel, parallelle groevenversiering op beugel; 2 vliegenpoppen in ijzercorrosie van angel; textielresten in ijzercorrosie van angel; Merovingisch, compleet;
- 1460° 08-BROE-1464, 1 randscherf van een pot met uitstaande rand, eerder wielgedraaid, redelijk harde bakking, fijne magering, reducerende bakking (NTT); 10 wandscherven HGV aardewerk, zachte bakking, soms grof gemagerd, deels reducerend, deels oxyderend gebakken; 1 fragment, Ijzertijd, Merovingisch, recent, fragment;
- 1461° 08-BROE-1465, 1 ijzeren mes (heft gebroken) met mogelijk resten van de schede) waarvan rug geleidelijk buigt naar punt van de snede (Böhner type A); 1 ijzeren nagel met platte kop en vierkante doorsnede; Merovingisch, compleet;

- 1462° 08-BROE-1466, 21 randscherven HGV aardewerk, soms groffe magering (o.a. met rode chamotte), zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 2 wandscherfjes wielgedraaid (?) aardewerk, fijne magering, reducerend gebakken; 2 wandscherven wielgedraaid (?) aardewerk, IJzertijd, Merovingisch, fragment;
- 1463° 08-BROE-1467, 1 silex, fragment;
- 1464° 08-BROE-1468, 1 ijzeren gesp met rechthoekige beslagplaat, versierd met stippen in zilver; grotendeels bedekt door gemineraliseerd textiel; Merovingisch, compleet;
- 1465° 08-BROE-1469, 1 bronzen ovalen gesp zonder beslagplaat (fragmentair bewaard) met resten van een ijzeren pin, type Böhner A1; Merovingisch, incompleet;
- 1466° 08-BROE-1470, 1 ijzeren mes met rechte rug en snede naar punt gebogen (Böhner type B); Merovingisch, compleet;
- 1467° 08-BROE-1471, 1 ijzeren beurssluiting met horizontaal geprofileerd lichaam en middenin kleine ijzeren gesp met omgeplooid angel; 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking en grove magering, deels reducerend en deels oxyderend, Merovingisch, incompleet;
- 1468° 08-BROE-1472, 1 gewelfde pot in Eifelwaar, vlakke bodem, slank lichaam, korte steile schouder, omgeplooid rand, wielgedraaid, zeer korrelig oppervlak met grove magering met veel kwarts en vulkanisch glas, hard reducerend baksel, bedekt met roet/gesmookt, Merovingisch, compleet;
- 1469° 08-BROE-1473, 1 randscherf van een HGV pot met uitstaande rand, redelijk groffe magering met schervengruis, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend (NTT); 1 bodemscherf van een HGV pot, redelijk groffe magering met schervengruis, zachte bakking, IJzertijd, fragment;
- 1470° 08-BROE-1474, 1 bronzen ring (met versiering?); Merovingisch, compleet;
- 1471° 08-BROE-1475, 4 fragmenten van een bronzen ring of staaf/priem; Merovingisch, fragment;
- 1472° 08-BROE-1476, fragmentair mes: deel van de snede (NTT) met oorspronkelijk redelijk rechte rug (Böhner type A); 1 spinsteentje uit een doorboorde wandscherf TS; 1 zakje houtresten; 1 zakje met 1 fragmentje leder; Merovingisch, fragment;
- 1473° 08-BROE-1477, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp zonder beslag met omgeplooid ijzeren angel, onversierd; nog resten textiel in de ijzercorrosie; Merovingisch, compleet;
- 1474° 08-BROE-1478, 5 wandscherven HGV aardewerk, soms groffe magering met schervengruis, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; silex, IJzertijd, fragment;
- 1475° 08-BROE-1479, 1 bandvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1476° 08-BROE-1480, 1 fragmentaire cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 1477° 08-BROE-1481, 1 ijzeren mes met rechte rug die gelijkmatig naar de punt van de snede loopt (= Böhner type A); 1 ronde ijzeren gesp met losse, omgeplooid angel, geen versiering (= Böhner type A); 1 ijzeren priem met omgeplooid uiteinde, Merovingisch, incompleet;
- 1478° 08-BROE-1482, 16 wandscherfjes HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijnere tot groffe magering (meestal schervengruis), nogal zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 1 wandscherfje reducerend gebakken gedraaid aardewerk, fijne magering; 1 spinschijfje in keramiek, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1479° 08-BROE-1483, 1 klein biconisch potje met vlakke bodem, ongeveer even hoog boven- als onderdeel, steile bijna verticale schouder en kort uitstaand randje, versierd met rozettenstempel op schouder (enkelvoudige horizontale rij), Imbrechts Cat C-2 - groep b (wielgedraaid), Merovingisch, compleet;
- 1480° 08-BROE-1484, 1 brok kwartsiet met vlakke zijde, fragment;
- 1481° 08-BROE-1485, ensemble met een ijzeren schaar (Périn type 355 = MA1-MR3, een ijzeren mes waarvan rug buigt naar de punt van de snede (Böhner type A)); bronzen pincet met brede zijden (Périn 320 = MA1-MA2) aan een bronzen ringetje en bronzen pin van een gesp (?); resten, Merovingisch, compleet;
- 1482° 08-BROE-1486, 1 ovalen bronzen gesp zonder beslag met eenvoudige ijzeren pin, bovenkant gesp versierd met groeven die vorm gesp volgen; 1 zakje met resten van ijzeren pin; Merovingisch, compleet;
- 1483° 08-BROE-1487, 1 vogelfibula type Legoux 239; Merovingisch, incompleet;
- 1484° 08-BROE-1488, 1 ijzeren mes met redelijk rechte rug die geleidelijk naar punt snede buigt (Böhner type A); 1 ijzeren langwerpige beslagplaat met omgeplooid en doorboord uiteinde, Merovingisch, compleet;
- 1485° 08-BROE-1489, 1 gefacetteerd 8-hoekig biconisch spinschijfje met lage onderkant en hoge bovenkant, bergkristal, afgesleten, Merovingisch, compleet;
- 1486° 08-BROE-1490, 6 wandscherven HGV aardewerk, soms groffe magering, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 2 dunwandige wandscherfjes van eenzelfde reducerend gebakken wielgedraaide (?) pot, IJzertijd, fragment;
- 1487° 08-BROE-1491, 19 wandscherven HGV aardewerk, soms groffe magering, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 wandscherf bleek bakkend wielgedraaid aardewerk; 2 wandscherven beigegrijs wielgedraaid aardewerk, fijne magering; 2 schilfers dakpan; 1 brokje, IJzertijd, Merovingisch, fragment;
- 1488° 08-BROE-1492, 1 ijzeren lanspunt met langwerpige ovaal blad en gesloten (?) schacht; houtresten in schacht; Merovingisch, compleet;
- 1489° 08-BROE-1493, 9 wandscherven HGV aardewerk, soms groffe magering, zachte bakking, deels oxyderend deel reducerend gebakken; IJzertijd, Romeins, Merovingisch, fragment; 1 wandscherf terra sigillata; 1 wandscherf in bruinrood HGV (?) aardewerk in zandrijke korrelige klei; 1 klein wandscherfje in dunwandig wielgedraaid,
- 1490° 08-BROE-1494, 7 wandscherven HGV aardewerk, meestal groffe magering met schervengruis, dikwandig, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 2 scherven dakpan, IJzertijd, fragment;
- 1491° 08-BROE-1495, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk groffe magering, zachte bakking, voornamelijk reducerend gebakken; 1 geoxydeerde ovalen ijzeren gesp met eenvoudige omgeslagen pin, IJzertijd, Merovingisch, fragment;

- 1492° 08-BROE-1496, 1 vierkante, bronzen fibula met tweelobbighe hoeken, binnenvlak gegraveerd met lineaire versiering (type Legoux 211), aan de achterzijde hechting en resten ijzeren naald nog zichtbaar; textielresten aan achterzijde; Merovingisch, compleet;
- 1493° 08-BROE-1497, fragment van een ijzeren mes?; Merovingisch, fragment;
- 1494° 08-BROE-1498, 1 ovalen ijzeren gesp zonder beslagplaat en met eenvoudige omgeslagen pin (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 1495° 08-BROE-1499, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 1496° 08-BROE-1500, 1 bronzen spatel met afgeplat uiteinde (?), deels omgeplooid in een hoek; Merovingisch, compleet;
- 1497° 08-BROE-1501, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1498° 08-BROE-1502, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1499° 08-BROE-1503, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1500° a, 08-BROE-1504, 1 band- tot bolvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1500° b, 08-BROE-1505, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met elkaar oversnijdenden blauwe zigzagdraad waarbinnen 4 rode stippen, Merovingisch, compleet;
- 1501° 08-BROE-1506, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1502° 08-BROE-1507, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1503° 08-BROE-1508, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1504° 08-BROE-1509, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1505° 08-BROE-1510, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met blauwe elkaar kruisende zigzaglijnen en 4 witte stippen, Merovingisch, compleet;
- 1506° 08-BROE-1511, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1507° 08-BROE-1512, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1508° 08-BROE-1513, 1 ovalen ijzeren gesp zonder beslagplaat, onversierd, met omgeplooid pin (type Böhner A); 3 ijzeren voorwerpen met brons, Merovingisch, incompleet;
- 1509° 08-BROE-1514, 1 vierkante, bronzen fibula met tweelobbighe hoeken, binnenvlak gegraveerd met lineaire versiering (type Legoux 211), aan de achterzijde hechting en resten ijzeren naald nog zichtbaar; 1 zakje met organische resten, Merovingisch, compleet;
- 1510° 08-BROE-1515, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1511° 08-BROE-1516, 1 tonvormige kraal in bijna ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1512° 08-BROE-1517, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd; 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met elkaar kruisende blauwe zigzaglijnen, Merovingisch, compleet;
- 1513° 08-BROE-1518, 1 bodemscherf HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend (NTT); 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk groffe magering, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 4 brokjes geoxydeerd ijzer; 1 silex, IJzertijd, fragment;
- 1514° 08-BROE-1519, 1 fragmentaire pot + zakje met 4 wandscherven + zakje met losse schilfers, biconische pot met vlakke bodem (onvolledig bewaard), knik ongeveer in het midden van de pot, schouder met 3 geprononceerde ribbels met tussen knik en eerste ribbel een golfmotief, Merovingisch, incompleet;
- 1515° 08-BROE-1520, 1 ijzeren mes met redelijk rechte rug die geleidelijk naar de punt van de snede buigt (Böhner type A); 1 silex; Merovingisch, compleet;
- 1516° 08-BROE-1521, 1 silex (afslag?), fragment;
- 1517° 08-BROE-1522, 1 wandscherf HGV aardewerk, ruwwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend, IJzertijd, fragment;
- 1518° 08-BROE-1523, 2 randscherven van 2 verschillende HGV potten met uitstaande rand, dikwandig, fijne tot grovere magering, dikwandig, zacht tot goed gebakken, deels reducerend deels oxyderend; 11 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijn tot grof gemagerd, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1519° 08-BROE-1524, 1 biconisch spinschijfje in aardewerk met hogere bovenkant dan onderkant, redelijk groffe magering, deels reducerend deels oxyderend gebakken, Merovingisch, compleet;
- 1520° 08-BROE-1525, 1 buisvormig smal kraaltje in bijna ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1521° 08-BROE-1526, 1 bolvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1522° 08-BROE-1527, 1 bol- tot cilindervormig kraaltje in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1523° 08-BROE-1528, 1 langwerpige dunne cilindervormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, omwonden met spiraalvormige draad in zelfde glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 1524° 08-BROE-1529, 1 bolvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1525° 08-BROE-1530, 1 buisvormig smal kraaltje in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;

- 1526° 08-BROE-1531, 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd met een enkele witte zigzagdraad, Merovingisch, compleet;
- 1527° 08-BROE-1532, 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd met een enkele witte zigzagdraad, Merovingisch, compleet;
- 1528° 08-BROE-1533, 1 drieledige bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta met zilverkleurige deklaag, Merovingisch, compleet;
- 1529° 08-BROE-1534, 1 kraal met onregelmatige vorm, in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1530° 08-BROE-1535, 1 drieledige bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, oorspronkelijk met een zilverkleurige deklaag, Merovingisch, compleet;
- 1531° 08-BROE-1536, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, oorspronkelijk versierd met enkele zigzagdraad in een andere kleur (niet bewaard), Merovingisch, compleet;
- 1532° 08-BROE-1537, 1 grote bandvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, versierd met een enkele zigzagdraad in witte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 1533° 08-BROE-1538, 34 kleine bol- tot bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 4 grotere en onregelmatige kraaltjes (mogelijk deel van meerledige kralen) in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 3 tweeledige band- tot bolvormige kralen, Merovingisch, incompleet;
- 1534° 08-BROE-1539, 2 identieke fibulae: vergulde zilveren beugelfibula met rechthoekige spiraal- en ovale haakplaat en lineaire versiering, met 4 knoppen op bovenkant plaat en 2 knoppen op beide zijkanten; van beide zijn fragmenten van de naald bewaard (Böhner type A), Merovingisch, compleet;
- 1535° 08-BROE-1540, 1 ovalen ijzeren gesp zonder beslag met omgeplooid pin, versierd op beugel (niet bewaard bij conservatie); Merovingisch, compleet;
- 1536° 08-BROE-1541, 1 biconische spinschijf in doorschijnende groenige glaspasta waarvan bovenkant iets hoger dan onderkant, bovenkant versierd met witte glasdraden in vierkant stermotief, onderkant versierd met witte glasdraden in vierlobbig bloemmotief, Merovingisch, compleet;
- 1537° 08-BROE-1542, 1 fragmentaire rozettenfibula (oorspronkelijk wrsch. 9-lobbig waarvan 5 lobben bewaard) met inlegwerk van almandine (3 nog in situ en 4 los bewaard in zakje) + 1 zakje met losse zilverresten; geen spoor meer van ijzeren naald aan achterzijde (type Böhner C), Merovingisch, incompleet;
- 1538° 08-BROE-1543, 1 polyedrische zilveren hanger van een oorring (ring niet bewaard) met op de vier zijden een ruitvormige inleg met almandine (1 ruitvormig steentje per zijde) waarvan 3 nog in situ en 1 los bewaard, Merovingisch, incompleet;
- 1539° 08-BROE-1544, 1 kraal met onregelmatige vorm in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1540° 08-BROE-1545, 1 drieledige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, bolvormig langs weerskanten ingesnoerd zodat aan weerskanten kleiner bolletje gevormd is, Merovingisch, compleet;
- 1541° 08-BROE-1546, 1 vijflobbige kraal in bloemvorm in ondoorschijnende zwarte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 1542° 08-BROE-1547, 1 tweeledige bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, mogelijk oorspronkelijk bedekt met zilverkleurig laagje, Merovingisch, compleet;
- 1543° 08-BROE-15481 buisvormig smal kraaltje in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1544° 08-BROE-15491 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1545° 08-BROE-1550, 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd met een enkele witte zigzaglijn, Merovingisch, compleet;
- 1546° 08-BROE-1551, 1 bandvormige kraal in doorschijnende groenige glaspasta, versierd met een enkele witte draad in zigzagmotief, Merovingisch, compleet;
- 1547° 08-BROE-1552, 1 bandvormige kraal in doorschijnende groenige glaspasta, versierd met een enkele witte draad in zigzagmotief, Merovingisch, Compleet;
- 1548° 08-BROE-1553, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1549° 08-BROE-1554, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1550° 08-BROE-1555, 1 drieledige bolvormige kraal in doorschijnende geelgroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1551° 08-BROE-1556, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1552° 08-BROE-1557, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1553° 08-BROE-1558, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1554° 08-BROE-1559, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1555° 08-BROE-1560; 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen; Merovingisch; compleet;
- 1556° 08-BROE-1561, 8-lobbige (redelijk onregelmatig) bloemvormige kraal in doorschijnende olijfgroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1557° 08-BROE-1562, 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk dunwandig, grove magering met schervengruis en zand, redelijk hard gebakken, voornamelijk reducerend, ruwwandig; 1 wandscherf oxyderend gebakken beige klei, HGV?, hard gebakken, fijne magering met veel zand; 2 brokjes, Ijzerijd en Merovingisch, fragment;
- 1558° 08-BROE-1563, 1 ijzeren mesfragment met onvolledig bewaarde snede; Merovingisch, fragment;
- 1559° 08-BROE-1564, 1 vijflobbige bloemvormige kraal in ondoorschijnende olijfgroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1560° 08-BROE-1565, 1 staafvormig kraaltje (afgebroken?) in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1561° 08-BROE-1566, 1 smalle staafvormige kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1562° 08-BROE-1567, 1 bolvormige tweeledige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, bedekt met laagje goudglimmer, Merovingisch, compleet;
- 1563° 08-BROE-1568, 1 zakje met restanten van een kraal in barnsteen, Merovingisch, fragment;

- 1564° 08-BROE-1569, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1565° 08-BROE-1570, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1566° 08-BROE-1571, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1567° 08-BROE-1572, 1 bladvormig plat inlegstukje in paarsroze almandine, Merovingisch, fragment;
- 1568° 08-BROE-1573, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1569° 08-BROE-1574, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1570° 08-BROE-1575, 1 ruitvormig plat inlegstukje in paarsroze almandinesteen, Merovingisch, fragment;
- 1571° 08-BROE-1576, 1 zakje met 2 fragmenten van een kleine amandelvormig kraal in barnsteen, Merovingisch, fragment;
- 1572° 08-BROE-1577, 1 kubusvormig kraaltje in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1573° 08-BROE-1578, 1 onregelmatig gevormd kraaltje in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1574° 08-BROE-1579, 1 randscherf van een HGV pot met licht uitstaande, afgeschuinde rand, redelijk groffe magering met zand en schervengruis, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, geglad (NTT); 1 randscherf van een HGV pot met licht uitstaande rand, redelijk grof, IJzertijd, fragment;
- 1575° 08-BROE-1580, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend, deels reducerend, besmeten buitenoppervlak, IJzertijd, fragment;
- 1576° 08-BROE-1581, 1 randscherf HGV aardewerk van een pot met rechtopstaande tot licht uitstaande rand met vingertopindrukken boven op de rand, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 13 wandscherven HGV aardewerk, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1577° 08-BROE-1582, 1 wandscherf HGV aardewerk, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 1 silex fragment (afslag?), IJzertijd, fragment;
- 1578° 08-BROE-1583, 1 slanke peervormige pot in Eifelwaar, nagenoeg vlakke bodem, slank lichaam met afgeronde schouderknik, bolle schouder, uitstaande rand met dekselgeul, korrelige grove magering met veel kwarts en vulkanisch glas, hard baksel, wielgedraaid, oranje klei, Merovingisch, compleet;
- 1579° 08-BROE-1584, 1 ijzeren beurssluiting met gespje bovenaan; Merovingisch, incompleet;
- 1580° 08-BROE-1585, 1 ijzeren ovalen gesp zonder beslagplaat, onversierd, met omgeplooid pin; 2 nog niet geïdentificeerde ijzeren voorwerpen; 1 glazen buisje met lederresten; Merovingisch, incompleet;
- 1581° 08-BROE-1586, 1 biconische pot, vlakke bodem met uitgesproken voet, lage buikknik, concave schouder versierd met 6 horizontale groeven, uitstaande hals en licht verdikte rand, hard reducerend baksel, zanderig oppervlak oorspronkelijk geglad, Merovingisch, compleet;
- 1582° 08-BROE-1587, Nat gezeefd 0, 5 mm, 1 rechthoekige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 5 kleine bandvormige kraaltjes, Merovingisch, fragment;
- 1583° 08-BROE-1588, 1 haaietand, compleet;
- 1584° 08-BROE-1589, 1 biconische spinschijfje in doorschijnende groene glaspasta, versierd met witte draden in bloem/stermotief, Merovingisch, compleet;
- 1585° 08-BROE-1590, 1 scherf groen doorschijnend glas, plat, zonder bellen, fragment;
- 1586° 08-BROE-1591, 1 ovale platte donkergrijze kiezelsteen, compleet;
- 1587° 08-BROE-1592, 1 eivormige grijze korrelige kiezelsteen, compleet;
- 1588° 08-BROE-1593, 2 vogelfibulae in verguld zilver (waarvan 1 fragmentair bewaard) bestaande uit een naar rechts kijkend vogeltje met groot oog ingelegd met granaatsteen, grote bek, vleugels over staart geslagen (Legoux type 239 = MA1); 1 doosje met metaal (zilver?) fragment, Merovingisch, incompleet;
- 1589° 08-BROE-1594, 1 zilveren bandvormige vingerring (zilverblik), onversierd (Böhner type B.1; Merovingisch, compleet;
- 1590° 08-BROE-1595, 1 ijzeren mes met rechte rug die gelijkmatig naar punt loopt (Böhner type A); 1 ronde ijzeren gesp zonder beslag, onversierd met omgeplooid(?) pin; Merovingisch, compleet;
- 1591° 08-BROE-1596, 1 platte kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1592° 08-BROE-1597, 1 biconisch spinschijfje in keramiek waarvan bovenste deel hoger is dan het onderste en het onderste concaaf is, fijne klei, gemagerd met schervengruis, voornamelijk reducerende bakking, geglad buitenoppervlak, Merovingisch, compleet;
- 1593° 08-BROE-1598, 1 biconisch spinschijfje in aardewerk waarvan bovenste deel hoger is dan onderste deel en het onderste deel plat tot licht concaaf is, redelijk fijne klei gemagerd met schervengruis, reducerende bakking, geglad buitenoppervlak, Merovingisch, compleet;
- 1594° 08-BROE-1599, 6 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 stukje verbrand bot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1595° 08-BROE-1600, 1 wandscherf HGV aardewerk, groffe magering met veel zand en schervengruis, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 1 brokje geoxydeerd ijzer, IJzertijd, fragment;
- 1596° 08-BROE-1601, 1 ijzeren lanspunt met lang ovaal blad; open schacht; nog veel hout- en textielresten aan schacht; Merovingisch, incompleet;
- 1597° 08-BROE-1602, 1 ijzeren bijl of francisca met ongelijkmatig gebogen onderkant (Böhner type B1), nog hout bewaard in schacht; Merovingisch, compleet;
- 1598° 08-BROE-1603, 1 ijzeren pijlpunt met breed ovaal blad en opengewerkte (?) huls (Böhner type A); nog resten textiel op het blad; Merovingisch, compleet;
- 1599° 08-BROE-1604, 1 bronzen verzilverde ovalen gesp met schilvormige pin, bovenzijde versierd met groeven en geposte stippen; nog resten leder bewaard; Merovingisch, compleet;
- 1600° 08-BROE-1605, 1 lang smal ijzeren mes (in 2 fragmenten) waarvan rug en snede geleidelijk naar de punt toelopen (Böhner type A); Merovingisch, incompleet;
- 1601° 08-BROE-1606, 1 ijzeren beurssluiting met 2 olopemde uiteinden en gespje middenin; textielresten in corrosie; Merovingisch, incompleet;

- 1602° 08-BROE-1607, 28 wandscherven HGV aardewerk, zeer gefragmenteerd, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, soms dikwandig, meestal zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 2 dakpanfragmenten; 2 brokjes houtskool; 2 brokjes ijzerslak; 1 silex afslag, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1603° 08-BROE-1608, 1 randscherf van een HGV pot met uitstaande rand, groffe magering met schervengruis, redelijk dikwandig, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend, geglad buitenoppervlak (NTT); 6 wandscherfjes HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot grovere, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1604° 08-BROE-1609, 1 HGV pot met licht bolle bodem, afgezwakte biconische vorm met hogere onderzijde dan bovenzijde, korte steile schouder, redelijk lange uitstaande rand met bandvormig oor van rand naar schouder, zeer ruw gevormd, zwaar, groffe magering met schervengruis, Merovingisch, compleet;
- 1605° 08-BROE-1610, Nat gezeefd 0, 5 mm, 6 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 22 volledige en 3 halve kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 2 tweevoudige en 1 drieledige bandvormige kraal, Merovingisch, incompleet;
- 1606° 08-BROE-1611, kleine fragmenten van een bronzen ring; Merovingisch, fragment;
- 1607° 08-BROE-1612, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 1608° 08-BROE-1613, 27 wandscherfjes HGV aardewerk, dun tot dikwandig, fijn tot redelijk groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherf mogelijk gedraaid aardewerk, fijne zeer zanderige magering, harde reducerende bak, Ijzertijd + Romeins + Merovingisch, fragment;
- 1609° 08-BROE-1614, 1 bronzen beugelfibula met halfronde spiraalplaat versierd met parallelle groeven, en gelijkmatig brede haakplaat versierd met kerfsnit, 5 geprofileerde knoppen op de spiraalplaat, aan de achterzijde nog resten van de ijzeren spiraaldraad en naald zichtbaar, Merovingisch, compleet;
- 1610° 08-BROE-1615, 2 wandscherfjes HGV aardewerk (duidelijk van eenzelfde pot), zeer zachte bakking en grove magering van schervengruis, deels reducerend deels oxyderend gebakken, Ijzertijd, fragment;
- 1611° 08-BROE-1616, 27 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, fijne tot grovere magering met zand en schervengruis, deels oxyderende en deels reducerende bakking; 5 kleine wandscherfjes wielgedraaid oxyderend rood en harder gebakken aardewerk, o.a. Ijzertijd, fragment;
- 1612° 08-BROE-1617, 1 randscherfje van een HGV pot met licht uitstaande rand, fijne magering met schervengruis, dunwandig, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 16 wandscherfjes HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot grovere magering met scherven, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1613° 08-BROE-1618, 1 klein randfragmentje (NTT) van een HGV pot waarvan het type niet nader te bepalen is, redelijk fijne magering, vnl oxyderende bakking, ruwwandig; 17 wandscherfjes HGV aardewerk, zeer gefragmenteerd, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1614° 08-BROE-1619, 5 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, dun- tot dikwandig, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zeer groffe kwartsmagering, slecht gebakken, deels reducerend, Ijzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1615° 08-BROE-1620, 1 ijzeren kram; Merovingisch, fragment;
- 1616° 08-BROE-1621, 1 ijzeren kram; Merovingisch, fragment;
- 1617° 08-BROE-1622, 1 fragmentaire ijzeren kram; Merovingisch, fragment;
- 1618° 08-BROE-1623, 1 ijzeren kram met loodrecht omgeplooiden hoeken; Merovingisch, compleet;
- 1619° 08-BROE-1624, 1 ijzeren kram met loodrecht omgeplooiden hoeken; Merovingisch, fragment;
- 1620° 08-BROE-1625, 1 fragmentaire ijzeren haakje (in 2 delen); Merovingisch, fragment;
- 1621° 08-BROE-1626, 1 ijzeren kram met loodrecht omgeplooiden hoeken; Merovingisch, fragment;
- 1622° 08-BROE-1627, 2 fragmenten van een ijzeren kram; Merovingisch, fragment;
- 1623° 08-BROE-1628, 2 fragmenten van een ijzeren kram (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1624° 08-BROE-1629, 1 fragment van een ijzeren staafje (kram? Of nagel?); Merovingisch, incompleet;
- 1625° 08-BROE-1631, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende glaspasta, versierd met enkele witte zigzaglijnen, Merovingisch, compleet;
- 1626° 08-BROE-1632, 1 ovalen ijzeren gesp, onversierd, zonder beslag, met omgeplooiden angel; Merovingisch, compleet;
- 1627° 08-BROE-1633, 2 fragmenten van een lange ijzeren kram met rechte haken; Merovingisch, fragment;
- 1628° 08-BROE-1634, 1 ijzeren kram met 2 loodrecht omgebogen uiteinden; Merovingisch, compleet;
- 1629° 08-BROE-1635, 1 lange ijzeren kram met rechte haken; Merovingisch, fragment;
- 1630° 08-BROE-1636, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooiden angel, onversierd, zonder beslag (Böhner type A); Merovingisch, compleet;
- 1631° 08-BROE-1637, 2 identieke beugelfibulae, driehoekige tot halfronde kopplaat met 3 knopjes (afgebroken) en ruitvormige voetplaat met knopjes op de uiteinden, kop- en voetplaat afgelijnd met 2 groeven en oppervlakte versierd met ingeponste stippen, Merovingisch, incompleet;
- 1632° 08-BROE-1638, 1 fragmentaire pijlpunt met lauriervormig blad, schacht niet bewaard; 1 fragment van een ijzeren mes (NTT); Merovingisch, incompleet;
- 1633° 08-BROE-1639, 1 grote bandvormige kraal die onderaan volledig afgeplat is (spinschijfje?), in ondoorschijnende en onzuivere zwarte glaspasta, versierd met enkele witte zigzagdraad en onderaan afgeboord door een horizontale witte draad, Merovingisch, compleet;
- 1634° 08-BROE-1640, 1 ijzeren kram met 2 loodrecht omgebogen uiteinden; 1 fragment van een gelijkaardige kram; Merovingisch, incompleet;
- 1635° 08-BROE-1641, 1 ijzeren kram met 2 loodrecht omgebogen uiteinden; Merovingisch, compleet;
- 1636° 08-BROE-1642, 1 biconisch spinschijfje in keramiek, hogere bovenzijde, horizontaal afgeplatte korte onderzijde, fijne tot groffere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, geglad oppervlak; Merovingisch, compleet;

- 1637° 08-BROE-1643, 2 fragmenten van een ijzeren mes (NTT) met in de corrosie nog textiel- en houtresten; nog klein fragment gecorrodeerd ijzer, niet te identificeren; Merovingisch, fragment;
- 1638° 08-BROE-1644, losse vondsten;
- 1639° 08-BROE-1645, 2 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 1 zakje met fragmenten van een kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 1640° 08-BROE-1646, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1641° 08-BROE-1647, 1 ijzeren lanspunt met ovaal blad en opengewerkte schacht; Merovingisch, compleet;
- 1642° 08-BROE-1648, 5 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot groffe magering met schervengruis en zand, dun- tot dikwandig, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 brokje dakpan, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1643° 08-BROE-1649, 1 bodemscherf van VDB type A in HGV aardewerk, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, dikwandig, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend (NTT); 15 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot groffe magering met schervengruis, zand, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1644° 08-BROE-1650, 1 vioolvormig zilveren riembeslag, op rug sporen van aanhechting (afgebroken), komt meestal voor bij een gesp met schilddoorn nl. driehoekig geschikt op uiteinde riem, vormt waarschijnlijk 1 geheel met 1662; Merovingisch, compleet;
- 1645° 08-BROE-1651, 1 ijzeren staafje of fragmentaire nagel, vierkante doorsnede; Merovingisch, fragment;
- 1646° 08-BROE-1652, 1 brok ijzercorrosie; Merovingisch, fragment;
- 1647° 08-BROE-1653, 3 fragmenten van een ijzeren kram, bandvormig met loodrechte hoeken, met resten gemineraliseerd hout (NTT); Merovingisch, incompleet;
- 1648° 08-BROE-1654, 2 fragmenten ijzer van niet nader te identificeren voorwerpen (NTT), mogelijk mes en staafje; Merovingisch, fragment;
- 1649° 08-BROE-1655, 1 fragment van een ijzeren mes (punt?); Merovingisch, fragment;
- 1650° 08-BROE-1656, 1 fragmentaire schacht van een pijlpunt met nog wat hout (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1651° 08-BROE-1657, niet te identificeren ijzeren voorwerp of brokje corrosie (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1652° 08-BROE-1658, 1 massieve zilveren gesp zonder beslag, met schilvormige pin, nog lederresten bewaard, type Böhner A6; Merovingisch, compleet;
- 1653° 08-BROE-1659, gezeefd 0, 5mm+1L0, 251 zak gezeefd staal met menselijk bot (geen houtskool aanwezig); 1 zak van 1 L staal nog te zeven op 0, 25 mm voor paleobotanisch onderzoek, Merovingisch, fragment;
- 1654° 08-BROE-1660, 1 ijzeren kram? (NTT); gemineraliseerde houtresten; Merovingisch, fragment;
- 1655° 08-BROE-1661, brok organisch materiaal (hout) in ijzercorrosie (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1656° 08-BROE-1662, 2 vioolvormige zilveren riembeslagen, op een ervan nog aanhechting op rug bewaard, op andere is deze afgebroken, komt meestal voor bij een gesp met schilddoorn nl. driehoekig geschikt op uiteinde riem; Merovingisch, compleet;
- 1657° 08-BROE-1663, 1 ijzeren staafjes met vierkante doorsnede waartussen houtresten, textielresten en een kiezel (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1658° 08-BROE-1664, 1 ijzeren staafje met gemineraliseerde textielresten (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1659° 08-BROE-1665, fragment van een ijzeren staafje (NTT); Merovingisch, fragment;
- 1660° 08-BROE-1666, 1 ijzeren ringetje; Merovingisch, compleet;
- 1661° 08-BROE-1667, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp (plaatje NTT); Merovingisch, fragment;
- 1662° 08-BROE-1668, 1 ovalen ijzeren gesp zonder beslag en met omgeploide angel, onversierd; Merovingisch, incompleet;
- 1663° 08-BROE-1669, Nat gezeefd 0, 5 mm, 1 zak met verbrand menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 1664° 08-BROE-1670, Nog te zeven 0, 25 mm, 1 liter bodemmonster nog te zeven voor paleobotanisch onderzoek, Merovingisch, fragment;
- 1665° 08-BROE-1671, Nat gezeefd 0, 5 mm82 wandscherven en schilfers van een biconische pot met radstempelversiering die volledig vervormd en kapot is vanwege de verhitting en secundaire verbranding, niet meer te tekenen, radstempel met staande staafjes (+ zakje schilfers); 10 wandscherfjes HGV, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1666° 08-BROE-1672, 1 ovalen, ijzeren gesp met omgeploide angel, onversierd; 2 fragmenten van een ijzeren priem; 1 zakje met ijzerresten; 1 doosje met ijzerschilfers; 2 silixen; Merovingisch, incompleet;
- 1667° 08-BROE-1673, ijzeren voorwerp;
- 1668° 08-BROE-1674, 1 pot Merovingisch;
- 1669° 08-BROE-1675, 1 ongelijk gevormd biconisch spinschijfje, platte onderkant met knik en vrij afgeronde lage bovenzijde, deels reducerende deels oxyderende bakking, Merovingisch, compleet;
- 1670° 08-BROE-1676, resten van een ijzeren ring; Merovingisch, fragment;
- 1671° 08-BROE-1677, 1 ovalen, ijzeren gesp met damasquining; omgeploide ijzeren angel, Merovingisch, compleet;
- 1672° 08-BROE-1678, 1 bronzen boogfibula met halfronde kopplaat en 5 knoppen (slechts gedeeltelijk bewaard), rechthoekige voetplaat (Legux type 269 = MA1), kerfsneversiering; aan de achterzijde textielresten rond restanten van ijzeren naald; Merovingisch, incompleet;
- 1673° 08-BROE-1679, restanten zilver van een niet verder te identificeren munt; textielresten; Merovingisch, fragment;
- 1674° 08-BROE-1680, menselijke tanden in blok uitgehaald; Merovingisch, fragment;
- 1675° 08-BROE-1681, 1 fragmentair ijzeren mes met afgebroken punt waardoor vorm niet gekend is, mogelijk nog resten van voedsel bewaard in gemineraliseerde toestand; Merovingisch, incompleet;
- 1676° 08-BROE-1682, 1 bronzen ring met restant van een bronzen angel (penanular brooch? Of paardentuig?); Merovingisch, incompleet;
- 1677° 08-BROE-1683, 1 ijzeren ring + ijzeren schakel; brokje met aaneengeschakelde ringetjes; gemineraliseerde textielresten; Merovingisch, incompleet;

- 1678° 08-BROE-1684, 1 deel van een ketting met ronde schakels; gemineraliseerde textielresten; Merovingisch, incompleet;
- 1679° 08-BROE-1685, 1 bandvormig spinschijfje in HGV aardewerk; groffe magering met schervengruis, oxyderende bakking, fel afgesleten, Merovingisch, compleet;
- 1680° 08-BROE-1686, 16 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, redelijk fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 randscherf, 1 bodemscherf en 2 wandscherven zeer verweerd wielgedraaid, IJzertijd en Romeins/Merovingisch?, fragment;
- 1681° 08-BROE-1687, 11 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, redelijk fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 randscherf, 1 bodemscherf en 1 wandscherf zeer verweerd wielgedraaid, IJzertijd en Romeins/Merovingisch?, fragment;
- 1682° 08-BROE-1688, 5 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht baksel, fijnere tot tamelijk groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken, IJzertijd, fragment;
- 1683° 08-BROE-1689, 5 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherf in donkerbruin aardewerk met zeer korrelige textuur, waarschijnlijk HGV; 1 randscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1684° 08-BROE-1690, 10 wandscherfjes HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot groffe magering met schervengruis en zand en soms plantaardig materiaal, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend, waaronder 1 secundair verbrand en 2 zgn. kustaardewerk; 1 brokje dakpan, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1685° 08-BROE-1691, 1 gewelfde pot in Eifelwaar met vlakke bodem, slank lichaam, korte steile schouder en omgeplooid verdikte rand, korrelige grove magering met veel kwarts en vulkanisch glas, wielgedraaid, bleek beigegrijs baksel (reducerend?), bedekt met roetsporen, Merovingisch, compleet;
- 1686° 08-BROE-1692, 1 biconische pot: licht concave bodem, buikknik ongeveer in midden, concave schouder, uitstaande hals en rand, radstempel op schouder (diepe rozetten), wielgedraaid, redelijk grove magering met kwarts en chamotte, geglad, reducerende bakking, Merovingisch, compleet;
- 1687° 08-BROE-1693, menselijke tanden in blok uitgehaald, Merovingisch, fragment;
- 1688° 08-BROE-1694, 1 ijzeren mes, ijzeren staafje/priem en vuurslag; XR met mogelijk ijzeren staaf, vuurslag, Merovingisch, incompleet;
- 1689° 08-BROE-1695, 1 klein bconisch spinschijfje, licht vervormd, vlakke onderzijde, lage knik en hoge konische bovenzijde, onversierd, deels oxyderende deels reducerende bakking, Merovingisch, incompleet;
- 1690° 08-BROE-1696, verschillende op elkaar liggende ijzeren schakels van een ketting waarop nog gemineraliseerd textiel, Merovingisch incompleet;
- 1691° 08-BROE-1697, 1 eenvoudige, ovalen bronzen gesp met bronzen angel met schildvormige basis (type Legoux 115 = MA1-MA2), lederresten (?), Merovingisch, compleet;
- 1692° 08-BROE-1698, 2 dozen met menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 1693° 08-BROE-1699, 1 ijzeren mes met rechte sneden en rug die naar punt buigt, Merovingisch, compleet;
- 1694° 08-BROE-1700, 1 fragmentair bronzen beslagplaatje van riem, 1 zakje met gemineraliseerde houtresten, Merovingisch, fragment;
- 1695° 08-BROE-1701, 1 biconisch spinschijfje, concave onderzijde, lage knik, hoge konische bovenzijde, onversierd, geglad, voornamelijk reducerende bakking, Merovingisch, incompleet;
- 1696° 08-BROE-1702, 1 ijzeren ring, Merovingisch, compleet;
- 1697° 08-BROE-1703, zeer dunne ijzeren plaatjes (beslag?) met 2 gaatjes, Merovingisch, fragment;
- 1698° 08-BROE-1704, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1699° 08-BROE-1705, 1 onregelmatig gevormd kraaltje in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1700° 08-BROE-1706, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1701° 08-BROE-1707, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1702° 08-BROE-1708, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1703° 08-BROE-1709, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1704° 08-BROE-1710, 1 onregelmatige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1705° 08-BROE-1711, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1706° 08-BROE-1712, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 1707° 08-BROE-1713, 2 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dun- en dikwandig, fijne tot groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, IJzertijd, fragment;
- 1708° 08-BROE-1714, 4 wandscherven handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig en zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 3 wandscherfjes mogelijk wielgedraaid aardewerk, fijnere magering en harder baksel, hoofdzaak IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1709° 08-BROE-1715, 10 wandscherven handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig en zacht baksel, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 brokje dakpan IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1710° 08-BROE-1716, 17 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig en zachter baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 wielgedraaide scherf, fijne magering met veel zand, oxyderende bakking; 1 wandscherf wielgedraaid IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1711° 08-BROE-1717, 20 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend gebakken waaronder 1 volledig versinterd; 1 randscherfje (NTT) van een pot met licht uitstaande rand, IJzertijd + Merovingisch, fragment;

- 1712° 08-BROE-1718, 3 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, fijne tot groffe magering met schervengruis en zand en soms plantaardig materiaal, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 1 randscherf van een pot met licht uitstaande rand, gemagerd met veel plantaardig materiaal Ijzertijd + ?, fragment;
- 1713° 08-BROE-1719, 26 wandscherven handgemaakt aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot groffere magering met schervengruis en zand en soms plantaardig materiaal, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend waaronder tenminste 1 kustaardewerk; 6 brokken dakpan, 2 brokjes geoxyeerd, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1714° 08-BROE-1720, 1 ijzeren lanspunt, Merovingisch;
- 1715° 08-BROE-1721, 1 ijzeren bijl met rechte rug (Périn type 4 = MA2-MA3; gemineraliseerde houtresten in de schacht, Merovingisch, incompleet;
- 1716° 08-BROE-1722, 1 ovalen bronzen gesp met vertinde Cu angel met rechthoekige basis waarin granaatsteen (type Legoux 108 = PM-MA1), Merovingisch, compleet;
- 1717° 08-BROE-1723, 1 ijzeren pijlpunt (?) of mes?, Merovingisch, incompleet;
- 1718° 08-BROE-1724, 1 ijzeren mes, 1 ijzeren voorwerp - mogelijk sleutel?, 1 onbekend ijzeren voorwerp, (samen met 1725 in 1 blok), Merovingisch, incompleet;
- 1719° 08-BROE-1725, 1 ijzeren pin met omgeplooid kop, (samen met 1724 in 1 blok), Merovingisch, incompleet;
- 1720° 08-BROE-1726, 1 lange smalle ijzeren pijlpunt met opengewerkte schacht), Merovingisch, incompleet;
- 1721° 08-BROE-1727, 1 fragmentaire laurierbladvormige ijzeren pijlpunt en gespleten huls (Böhner type A = 450-7de eeuw), Merovingisch, incompleet;
- 1722° 08-BROE-1728, 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal blad en gesloten huls (Böhner type B = 525-7de eeuw), 3 silexen, Merovingisch, incompleet;
- 1723° 08-BROE-1729, 1 onbekend voorwerp; 1 ovalen ijzeren gesp met damasquining, omgeplooid angel, Merovingisch, incompleet;
- 1724° 08-BROE-1730, 1 bronzen boogfibula met halfronde kop met 5 knoppen (type Legoux 258 : PM-MA1), Merovingisch, incompleet;
- 1725° 08-BROE-1731, 1 grote bandvormige kraal in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1726° 08-BROE-1732, 1 bronzen vogelfibula met lichaam en vleugels versierd met ingeponste cirkelmotieven (Legoux et al. 2006 type 235 = PM); gemineraliseerde textielresten in gecorrodeerde ijzeren naald aan achterzijde; 2 fragmentjes van een ringetje in Cu-legering; 1 bandvormige, Merovingisch, compleet;
- 1727° 08-BROE-1733, 1 ijzeren franciska met ongelijkmatig gebogen onderzijde (= Böhner type B1), nog houtrestjes in schacht, Merovingisch, compleet;
- 1728° 08-BROE-1734, 1 ijzeren mes, 1 ijzeren pin met omgeplooid kop, 1 ijzeren vuurslag, resten van een nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, (in 1 blok samen met 1737), Merovingisch, incompleet;
- 1729° 08-BROE-1735, resten corrosie van een ijzeren nagel (NTT), Merovingisch, fragment;
- 1730° 08-BROE-1736, 1 ijzeren nagel; houtresten, verder reinigen ter identificatie, Merovingisch, compleet;
- 1731° 08-BROE-1737, 1 bronzen ovalen gesp met pin met schildvormig uiteinde, (1 blok samen met 1734), Merovingisch, compleet;
- 1732° 08-BROE-1738, 1 fragmentaire zilveren niet + fragmentjes zilverbeslag; te fragiel om te tekenen, Merovingisch, fragment;
- 1733° 08-BROE-1739, restjes zilver van een zilveren riemtong of beslagplaatje (NTT), Merovingisch, incompleet;
- 1734° 08-BROE-1740, 1 achtvormige ijzeren schakel, Merovingisch, fragment;
- 1735° 08-BROE-1741, 1 ijzeren kram, Merovingisch, incompleet;
- 1736° 08-BROE-1742, nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 1737° 08-BROE-1743, 1 ijzeren nagel met houtresten; Merovingisch, compleet;
- 1738° 08-BROE-1744, 1 ijzeren nagel, omwikkeld door gemineraliseerd hout,, Merovingisch, compleet;
- 1739° 08-BROE-1745, 1 silex werktuig, Prehistorie, fragment;
- 1740° 08-BROE-1746, 1 kleine ijzeren scramasax (type Legoux 57 = MA2-MA3) in schede uit organisch materiaal waarvan onderzijde verstevigd is met bronzen versierd u-vormig uiteinde (Legoux type 74 = MA1-MA2); houtresten van handvat; 1 zakje met resten van een ijzeren nageltje, Merovingisch, compleet;
- 1741° 08-BROE-1747, 1 zeer grote bandvormige kraal (spinschijfje?) in doorschijnende gelige glaspasta, onversierd, fel verweerd door gebruik, Merovingisch, compleet;
- 1742° BROE-1748, 1 ijzeren ovalen gesp zonder beslag, met omgeplooid pin, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1743° 08-BROE-1749, 1 bronzen kledinghaakje? (NTT); 2 ronde schijfjes granaatsteen, Merovingisch, incompleet;
- 1744° 08-BROE-1750, 1 ijzeren sax, Merovingisch, compleet;
- 1745° 08-BROE-1751, 1 bronzen gespje met ijzeren nagel?, te fragmentair bewaard om te identificeren en te tekenen (NTT), Merovingisch, incompleet;
- 1746° 08-BROE-1752, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1747° 08-BROE-1753, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1748° 08-BROE-1754, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1749° 08-BROE-1755, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met gele glasdraad (schiene strepen en band boven en onder), Merovingisch, compleet;
- 1750° 08-BROE-1756, 1 vergulde zilveren 4-pas fibula met inleg in granaatsteen waarvan enkel centrale steen bewaard (Legoux type 208= MA1), gecorrodeerde resten van ijzeren naald deels bewaard achteraan, gemineraliseerde textielresten, Merovingisch, compleet;
- 1751° 08-BROE-1757, 1 onregelmatig gevormde kraal van barnsteen; 2 kleine brokjes geoxydeerd ijzer, Merovingisch, incompleet;

- 1752° 08-BROE-1758, 1 klein randscherfje (niet te determineren of te tekenen) en 9 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, zachte bakking, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand; deels reducerende deels oxyderende bakking; 1 zilveren 4-pas fibula met in IJzertijd, fragment;
- 1753° 08-BROE-1759, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherf wielgedraaid, fijne zanderige magering, geglad oppervlak, reducerende bakking; 1 brok dakpan; IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 1754° 08-BROE-1760, 10 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht tot hard baksel, meestal grove magering, deels reducerende deels oxyderende bakking; 1 bodemscherf van een TS kom op standing (geen stempel), secundair verbrand; 1 randscherf en 1 wandscherf IJzertijd + Romeins, fragment;
- 1755° 08-BROE-1761, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, zonder beslag, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1756° 08-BROE-1762, 1 pot met vlakke bodem met uitgesproken voet, bolle buik, korte steile schouder en uitstaande omgeplooid rand, wielgedraaid maar zeer onregelmatig gevormd, grovere magering met donkere chamotte en veel kwarts, reducerende bakking, deels met roetlaag/gesm, Merovingisch, compleet;
- 1757° 8-BROE-1763, 5 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig en zachte bakking, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking, IJzertijd, fragment;
- 1758° 08-BROE-1764, 1 klein, plat kraaltje in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1759° 08-BROE-1765, 1 kleine cilindervormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1760° 08-BROE-1766, 1 onregelmatig gevormd kraaltje in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1761° 08-BROE-1767, 1 (of 2?) ijzeren ring, Merovingisch, incompleet;
- 1762° 08-BROE-1768, 2 fragmenten van een mes (heft en deel van snede), type niet meer te bepalen, Merovingisch, fragment;
- 1763° 08-BROE-1769, 7 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig en zachte bakking, grove magering met schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking; 1 randscherf van een pot of deksel met verdikte rand; 1 brok dakpan; 6 brokjes geoxydeerd ijzer (mogelijk deel IJzertijd) + Romeins, fragment;
- 1764° 08-BROE-1770, 1 volledig glazen schaal met konische wand, licht uitstaande rand en vlakke bodem; onder de rand is een witte glasdraad in spiraal aangebracht; doorschijnend olijfgroen glas met veel luchtbelletjes; 1 zakje met glasscherfjes van rand; 1 zakje met schilfer, Merovingisch, incompleet;
- 1765° 08-BROE-1771, 1 ijzeren scamasax, Merovingisch, incompleet;
- 1766° 08-BROE-1772, fragmenten van een niet geïdentificeerd bronzen voorwerp in koperlegering (NTT), Merovingisch, incompleet;
- 1767° 08-BROE-1773, benen (?), object, Merovingisch;
- 1768° 08-BROE-1774, benen (?), object + zilver, Merovingisch;
- 1769° 08-BROE-1775, verschillende ijzeren voorwerpen in blok waaronder gesp, priem, nogal onduidelijk, alles vrijleggen, Merovingisch, incompleet;
- 1770° 08-BROE-1776, 1 brok silex (kern?), Prehistorie, fragment;
- 1771° 08-BROE-1777, 2 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, zachte bakking, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 randscherfje van een glazen recipiënt met omgeplooid rand, groenachtig doorschijnend glas; 1 stukje IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1772° 08-BROE-1778, verschillende brokken van een ijzeren mes, Merovingisch, compleet;
- 1773° 08-BROE-1779, 1 eenvoudige, ovalen, ijzeren gesp met omgeplooid ijzeren pin, Merovingisch, compleet;
- 1774° 08-BROE-1780, 18 brokjes handgemaakt aardewerk, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 brok ijzerslak; 1 brokje houtskool, IJzertijd, fragment;
- 1775° 08-BROE-1781, 7 wandscherfjes of brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zachte magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 fragmente dakpan; 1 silex (afslag?), IJzertijd, fragment;
- 1776° 08-BROE-1782, 2 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken; 1 silex (afslag?), IJzertijd, fragment;
- 1777° 08-BROE-1783, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp (beslag?), met sporen vandamascineren (damascineren), Merovingisch, incompleet;
- 1778° 08-BROE-1784, 3 randscherven (NTT) en 21 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grove magering van schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken (1 randscherf is geglad); 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, IJzertijd + ?, fragment;
- 1779° 08-BROE-1785XXV925e1 handgevormde pot met vlakke bodem en redelijk bol profiel met korte opstaande rand, redelijk groffe magering met o.a. rood schervengruis, zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, gegladde buitenkant Merovingisch compleet;
- 1780° 08-BROE-1786, 1 gewelfde pot in Eifelwaar, vlakke bodem, slank lichaam, korte steile schouder, omgeplooid verdikte rand, wielgedraaid maar onregelmatig gevormd (o.a. met deuken), zeer korrelig oppervlak met grove magering met veel kwarts en vulkanisch glas, hard reduceerd, Merovingisch, compleet;
- 1781° 08-BROE-1787, verschillende ijzeren voorwerpen, Merovingisch;
- 1782° 08-BROE-1788, 1 langwerpige smalle cilindervormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch compleet;
- 1783° 08-BROE-1789, 1 langwerpige smalle cilindervormige, 8-ledige kraal in doorschijnende gelige glaspasta, oorspronkelijk bedekt met goudlaagje, Merovingisch, compleet;
- 1784° 08-BROE-1790, 1 gedraaide tweeledige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;

- 1785° 08-BROE-1791, 1 tweeledige bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1786° 08-BROE-1792, 1 eenvoudige ronde ijzeren gesp met omgeplooid pin, Merovingisch, compleet;
- 1787° 08-BROE-1795, 1 klein ijzeren mes waarvan vorm op XR nog niet echt duidelijk is; na conservatie duidelijk rechte rug met snede die ombuigt naar punt (Böhner type B; 1 ijzeren nagel, Merovingisch, incompleet;
- 1788° 08-BROE-1796, 1 fragment van een plat ijzeren bandje/plaatje, Merovingisch, incompleet;
- 1789° 08-BROE-1797, 1 bronzen armband met open kegelvormige uiteinden, Merovingisch, compleet;
- 1790° 08-BROE-1798, 1 fragment van een eenvoudige ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin (NTT), Merovingisch, incompleet;
- 1791° 08-BROE-1799, 1 zakje houtskool met enkele crematieresten (apart Marit); 2 secundair verbrande scherven, indet; 1 brokje gesmolten brons, Merovingisch, fragment;
- 1792° 08-BROE-1800, 1 handgemaakt wandscherf, hard baksel, redelijk dunwandig, gemagerd met opvallend veel rode chamotte en zand, deels oxyderend, deels reducerend gebakken, Merovingisch, fragment;
- 1793° 08-BROE-1801, 1 handgemaakt wandscherf, zacht baksel, redelijk fijne magering met schervengruis en zand, overwegend oxyderend gebakken, IJzertijd, fragment;
- 1794° 08-BROE-1802, 1 brokje natuursteen; 3 brokjes houtskool, 1 brokje verbrand bot, fragment;
- 1795° 08-BROE-1803, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 1796° 08-BROE-1804, 1 randscherf TS (NTT) van een kom met verdikte rand, Oostgallisch; 4 brokjes HGV aardewerk, zacht baksel, redelijk grove magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 brokje dakpan (?); 15 brokjes geoxydeerd ijzer, IJzertijd + Romeins, fragment;
- 1797° 08-BROE-1805, 1 randscherf, 1 oorfragment (bandvormig - beide NTT) en 9 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, zacht baksel, redelijk dikwandig, redelijk grove magering met schervengruis en zand; deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 brokje houtskool, IJzertijd, fragment;
- 1798° 08-BROE-1806, 1 fragmentaire huls van een ijzeren pijlpunt met nog bewaarde houtresten, Merovingisch, fragment;
- 1799° 08-BROE-1807, 2 kleine brokjes handgemaakt aardewerk, zachte bakking, magering met schervengruis en zand, hoofdzakelijk reducerende bakking; 3 fragmenten silex; 6 brokken geoxydeerd ijzer (natuurlijk ijzeroer?) IJzertijd + ?, fragment;
- 1800° 08-BROE-1808, 9 wandscherven handgemaakt aardewerk, zacht baksel, dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherfje wielgedraaid aardewerk, dunwandig, fijne zandige magering, oxyderende bakking; 1 brokje IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1801° 08-BROE-1809, 1 ijzeren sleutel met omgeplooid haak; gemineraliseerde textielresten in corrosie, Merovingisch, incompleet;
- 1802° 08-BROE-1810, 1 klein ijzeren mes waarvan rug en snede gelijk naar de punt toelopen (schede nog zichtbaar?), Merovingisch, incompleet;
- 1803° 08-BROE-1811, 1 sterk verweerde 6 lobbig kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd (beschadigd), Merovingisch, incompleet;
- 1804° 08-BROE-1812, 1 zeslobbige bloemvormige kraal in doorschijnende gelige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1805° 08-BROE-1813, 2 fragmentaire bronzen beugelfibulae met halfronde plaat en 5 radiale knoppen, versierd met kerfsnee (Legoux et al. 2006 type 269 maar dan kleiner = MA1); gemineraliseerd textiel, 1 scherfje grijsbakkend wielgedraaid aardewerk, Merovingisch, incompleet;
- 1806° 08-BROE-1814; 1 biconisch spinschijfje met redelijk vlakke bodem, lage knik en hoge conische bovenkant, geglad, deels oxyderende deels reducerende bakking, fijne magering, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1807° 08-BROE-181513 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherfje in wielgedraaid, oxyderend gebakken aardewerk, beige klei; 2 brokjes dakpan; 2 brokken geoxydeerd, IJzertijd + Merovingisch;
- 1808° 08-BROE-1816, 22 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, zachte bakking, dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherf mogelijk wielgedraaid aardewerk, dunwandig, fijne zandige magering, IJzertijd + ?, fragment;
- 1809° 08-BROE-1817, 4 brokjes handgemaakt aardewerk, zachte bakking, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 fragment dakpan; 3 brokjes natuursteen; 1 brokje ijzerslak, IJzertijd + ?, fragment;
- 1810° 08-BROE-1818, 1 ijzerslak,
- 1811° 08-BROE-1819, 1 ijzeren bijl 'sémi-profilé' (Périn type 3 = MA2); gemineraliseerde houtresten in de schacht, Merovingisch, incompleet;
- 1812° 08-BROE-1820, 1 ijzeren pijlpunt met open huls; gemineraliseerde textielresten, Merovingisch, incompleet;
- 1813° 08-BROE-1821, 2 ijzeren pijlpunten met slank ovaal blad en gesloten huls; houtresten in huls; textielresten in corrosie, Merovingisch, incompleet;
- 1814° 08-BROE-1822, 1 of 2 ijzeren priemen met omgeplooid oog; 1 ijzeren mes waarvan snede en rug geleidelijk naar elkaar toe buiten (Böhner type A = 450-7de eeuw); gemineraliseerde textielresten van buidel?, Merovingisch, incompleet;
- 1815° 08-BROE-1823, 1 silex, wellicht vuurslag (zat in blok met 1822 : priem en mes), Merovingisch, compleet;
- 1816° 08-BROE-1824, 1 vioolvormig bronzen riembeslag; 1 schildvormige bronzen angel van een gesp (Legoux type 118= MA2-MA3), Merovingisch, incompleet;
- 1817° 08-BROE-1825, nagel, Merovingisch;
- 1818° 08-BROE-1826, 1 silex, fragment;
- 1819° 08-BROE-1827, menselijke tanden, Merovingisch, incompleet;

- 1820° 08-BROE-1828, 1 handgevormde pot met vlakke bodem en biconisch profiel, onregelmatige uitstaande rand, zeer zwaar, onregelmatig en onverzorgd afgewerkt (vingerindrukken nog zichtbaar op wand), grove magering met zand en rood schervengruis, voornamelijk reducerend gebak, Merovingisch, compleet;
- 1821° 08-BROE-1829, 1 ijzeren mes waarvan rug rechtdoor loopt naar punt en snede gebogen is naar punt toe (Böhner type B), Merovingisch, incompleet;
- 1822° 08-BROE-1830, 1 ovale ijzeren gesp? zonder beslag en met omgeplooid angel, onversierd; textiel in ijzercorrosie, Merovingisch, incompleet;
- 1823° 08-BROE-1831, 1 bronzen boogfibula met 3 knoppen (zgn. Saksisch type), versierd met kerfsnee en puntcirkelmotief (type Legoux 255 = PM), textielresten aan de achterzijde; 1 boogfibula met halfronde kop en 5 knoppen en rechthoekige voetplaat, lichaam versierd, , Merovingisch, incompleet;
- 1824° 08-BROE-1832, 1 bronzen ring met organisch omhulsel (apart in doosje = textiel?), Merovingisch, compleet;
- 1825° 08-BROE-1833, 1 niervormige ijzeren gesp met eenvoudige omgeslagen pin, geen beslag, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1826° 08-BROE-1834, 1 biconisch spijnschijfje, vlakke bodem, vrij ronde lage knik, korte konische bovenkant, fijne magering, deels oxyderende deels reducerende bakking, geglad, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1827° 08-BROE-1835, 1 handgevormde tweeledige pot met vlakke bodem en licht naar binnen gebogen hals en rand, grove magering met o.a. rood schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking, gegladde binnen- en buitenkant, Merovingisch, compleet;
- 1828° 08-BROE-1836, 1 bol- tot bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief, Merovingisch, compleet;
- 1829° 08-BROE-1837, 1 fragmentair (helft) biconisch spijnschijfje, redelijk vlakke onderkant, lage afgeronde knik, onregelmatig gevormde licht bolle bovenkant, redelijk groffe magering, geglad, deels oxyderend deels reducerend gebakken, onversierd, redelijk verweerd, Merovingisch, incompleet;
- 1830° 08-BROE-183, menselijke tanden, Merovingisch;
- 1831° 08-BROE-1839, 1 bronzen gesp (in blok met 1840, 1841, 1842, 1843), Merovingisch, incompleet;
- 1832° 08-BROE-1840, 1 bronzen voorwerp (in blok met 1839, 1841, 1842, 1843), Merovingisch, incompleet;
- 1833° 08-BROE-1841, 1 bronzen voorwerp (in blok met 1839, 1840, 1842, 1843), Merovingisch, incompleet;
- 1834° 08-BROE-1842, 1 ijzeren voorwerp (in blok met 1839, 1840, 1841, 1843), Merovingisch, incompleet;
- 1835° 08-BROE-1843, brons en ijzer, samen in blok met 1839, 1840, 1841, 1842, Merovingisch, incompleet;
- 1836° 08-BROE-1844, 7 en een halve kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 1 enkelvoudige en 1 tweeledige bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal in doorschijnende gelige glaspasta, bedekt, Merovingisch, incompleet;
- 1837° 08-BROE-1845, 1 bronzen ring; stukje bot naast ring, Merovingisch, compleet;
- 1838° 08-BROE-1846, 1 omgeplooid open bronzen ring, Merovingisch, compleet;
- 1839° 08-BROE-1847, 2 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, harder baksel, fijne zanderige magering, reducerende bakking, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1840° 08-BROE-1848, 23 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken; 1 wandscherf van een biconische pot met horizontale groeven, dunwandig, zanderig baksel, secundair, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1841° 08-BROE-1849, 1 smalle langwerpige cilindrische kraal in doorschijnende groene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1842° 08-BROE-1850, 1 randscherf (NTT), 1 bodemscherf (NTT) en 19 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 klein wandscherfje wielgedraaid aardewerk, dunwandig, IJzertijd + Merovingisch;
- 1843° 08-BROE-1851, 1 vierhoekige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1844° 08-BROE-1852, 1 zilveren bloemvormige fibula met zes segmenten ingelegd met almandine, naald niet bewaard, Merovingisch, compleet;
- 1845° 08-BROE-1853, Fe nagel, Merovingisch;
- 1846° 08-BROE-1854, 4 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 geoxydeerde ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin (apart bewaard bij Fe vwn; 1 fragmentaire cirkel IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1847° 08-BROE-1855, 1 ijzeren nagel, Merovingisch, compleet;
- 1848° 08-BROE-1856, 1 ijzeren nagel met platte kop, compleet;
- 1849° 08-BROE-1857, 1 ijzeren nagel met platte kop, incompleet;
- 1850° 08-BROE-1858, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 1851° 08-BROE-1859, 1 verbogen ijzeren spijker, compleet;
- 1852° 08-BROE-1860, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 1853° 08-BROE-1861, 1 ijzeren nagel met platte kop (2 fragmenten), compleet;
- 1854° 08-BROE-1862, 1 bronzen voorwerp (in blok met 1875, 1876, 1877, 1878), Merovingisch, incompleet;
- 1855° 08-BROE-1863, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 1856° 08-BROE-1864, 1 bronzen draadvormige spiraal met resten van een ijzeren naald (van een fibula?) – NTT, Merovingisch, fragment;
- 1857° 08-BROE-1865, enkele fragmenten van tanden in situ (in blok bewaard), Merovingisch, fragment;

- 1858° 08-BROE-1866, 1 zilveren ooring met massief zilveren polyedrisch uiteinde, onversierd (Böhner type C; Siegmund type Ohr 2), Merovingisch, compleet;
- 1859° 08-BROE-1867, 1 ijzeren staafje met bolle kop, Merovingisch, fragment;
- 1860° 08-BROE-1868, 1 ijzeren nagel met platte kop (2 fragmenten), compleet;
- 1861° 08-BROE-1869, Fe nagel, Merovingisch;
- 1862° 08-BROE-1870, 1 wandscherf doorschijnend groenachtig glas met kleine luchtbelletjes, fragment;
- 1863° 08-BROE-1871, 1 bronzen sleutel, 1 spinsteen in glaspasta (?), 1 pincet (?), 1 priem, 1 mes, Merovingisch, incompleet;
- 1864° 08-BROE-1872, grote kraal, Merovingisch;
- 1865° 08-BROE-1873, Fe voorwerp, Merovingisch,
- 1866° 08-BROE-1874, 1 ijzeren nagel, compleet;
- 1867° 08-BROE-1875, 1 bronzen voorwerp (in blok met 1862, 1876, 1877, 1878), Merovingisch, incompleet;
- 1868° 08-BROE-1876, 1 ijzeren voorwerp (in blok met 1862, 1875, 1877, 1878), Merovingisch, incompleet;
- 1869° 08-BROE-1877, 1 ijzeren voorwerp (in blok met 1862, 1875, 1876, 1878), Merovingisch, incompleet;
- 1870° 08-BROE-1878, 1 bronzen voorwerp (in blok met 1862, 1875, 1876, 1877), Merovingisch, incompleet;
- 1871° 08-BROE-1879, 2 tweeledige bolvormige kralen in doorschijnende kleurloze glaspasta, bedekt met goudlaagje; 2 volledige en 1 fragmentaire langwerpige smalle cilindrische kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 1872° 08-BROE-1880, 1 zilveren ooring met polyedrisch uiteinde, type Legoux 302 (MA1-MA2), Merovingisch, compleet;
- 1873° 08-BROE-1881, 1 zilveren, bandvormige vingerring, Merovingisch, compleet;
- 1874° 08-BROE-1882, 1 zilveren bloemvormige fibula met 6 segmenten waarvan nog 1 ingelegd met granaatsteen, en een centrale zwarte steen (=Legoux 207: MA1-MA2); nog resten van een ijzeren naald, Merovingisch, compleet;
- 1875° 08-BROE-1883, 1 smalle lange cilindervormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 klein bandvormig kraaltje in doorschijnende kleurloze glaspasta, bedekt met goudlaagje; 3 tweeledige (waaronder 1 kleine) bol- tot cilindervormige kralen in doorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 1876° 08-BROE-1884, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 1877° 08-BROE-1885, 1 ijzeren beurssluiting met hoekig profiel en met nog aanzet van gesp, Merovingisch, incompleet;
- 1878° 08-BROE-1886, 1 langwerpige vijflobbige bloemvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met witte spiraaldraad, Merovingisch, compleet;
- 1879° 08-BROE-1887, 1 lang, smal ijzeren mes Met rechte rug en snede die naar rug toe buigt, Merovingisch, incompleet;
- 1880° 08-BROE-1888XXV935hverschillende fragmentjes van een bandvormig bronzen voorwerp, wellicht een ring; XR: A. Cools - evaluatie: RA - VR Merovingisch, Incompleet;
- 1881° 08-BROE-1889, 1 eenvoudige ovale ijzeren gesp met omgeplooid pin, zonder beslag en onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1882° 08-BROE-1890, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met gele glasdraad in zigzagmotief, Merovingisch, compleet;
- 1883° 08-BROE-1891, 1 langwerpige smalle cilindervormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, 1 ruitvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1884° 08-BROE-1892, 1 bronzen vogelfibula, grote vogel naar rechts gekeerd, ogen, snavel, vleugel, poten en veren met lineaire gravering aangeduid, grote snavel, geen inleg met granaatsteen, aan achterzijde nog resten van de gecorrodeerde ijzeren naald, Merovingisch, compleet;
- 1885° 08-BROE-1893, 1 onregelmatig gevormde bandvormige kraal in doorschijnende gelige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1886° 08-BROE-1894, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1887° 08-BROE-1895, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1888° 08-BROE-1896, 1 onregelmatig gevormde platte kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1889° 08-BROE-1897, 1 bronzen vogelfibula, grote vogel naar rechts gekeerd, ogen, snavel, vleugel, poten en veren met lineaire gravering aangeduid, grote snavel, geen inleg met granaatsteen, aan achterzijde nog resten van de gecorrodeerde ijzeren naald, Merovingisch, compleet;
- 1890° 08-BROE-1898, 2 bronzen ringetjes; 2 fragmentjes brons van een ringetje?; 1 uiteinde van een bronzen pincet; bronsresten; een fragment bot; 13 kleine bandvormige kraaltjes in zwart, ondoorschijnend glas (apart), Merovingisch, incompleet;
- 1891° 08-BROE-1899, 1 bronzen vogelfibula type Legoux 239 (= MA1), aan achterzijde hechting en ijzeren naald nog deels zichtbaar; XR: A. Cools; evaluatie XR: VR; 1 doosje met resten bot van onder fibula, Merovingisch, incompleet;
- 1892° 08-BROE-1900, 1 kleine boogfibula in koperlegering met verguldsel en inlegwerk in glas?, halfronde kopplaat met nog 2 (van de 3?) bewaarde knoppen (inlegwerk niet bewaard), vergulde beugel met horizontale ribbels, voet bestaande uit 3 grote cirkel waarvan nog 1 ingelegd, Merovingisch, incompleet;
- 1893° 08-BROE-1901, 1 doosje met resten van menselijke tanden (skelet ongeveer 160 cm lang), Merovingisch, incompleet;
- 1894° 08-BROE-1902, 12 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, versierd met goudlaagje; 1 bol- tot bandvormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 fragment, Merovingisch, incompleet;
- 1895° 08-BROE-1903, 1 bandvormige kraal in doorschijnende groenachtige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1896° 08-BROE-1904, fragmenten van 2 kleine, bronzen schakels (in verschillende fragmenten), Merovingisch, incompleet;

- 1897° 08-BROE-1905, losse vondsten
- 1898° 08-BROE-1906, 1 wandscherf HGV aardewerk, zachte bakking en redelijk dikwandig, redelijk groffe magering, deels oxyderende deels reducerende bakking, IJzertijd, fragment;
- 1899° 08-BROE-1907, 1 biconisch spinschijfje in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met visgraatmotief in witte glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 1900° 08-BROE-1908, 2 randscherven (te klein om te tekenen en in een typologie te plaatsen) en 34 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig en zacht baksel, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, deels oxyderende en deel reducerende bakking, 1 wandscherf, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1901° 08-BROE-1909, 14 brokjes wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zachte bakking, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, IJzertijd, fragment;
- 1902° 08-BROE-1910, 33 wandscherfjes HGV aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 geoxydeerde ijzeren nagel (2 fragmenten), IJzertijd + ?, fragment;
- 1903° 08-BROE-1911, 1 bronzen ovalen gesp met omgeslagen tronconische angel, zonder beslag en onversierd (Legoux type 109 = PM-MA1), Merovingisch, compleet;
- 1904° 08-BROE-1912, niet te identificeren bronzen voorwerpen, Merovingisch, incompleet;
- 1905° 08-BROE-1913, 1 bronzen ovalen gesp met beslag (?); resten brons in organisch materiaal ?, Merovingisch, incompleet;
- 1906° 08-BROE-1914, 1 niet te identificeren bronzen plaatje met omgeplooid uiteinde met nieten; textiel & organisch materiaal), Merovingisch, fragment;
- 1907° 08-BROE-1915, 1 bronzen ring, Merovingisch, compleet;
- 1908° 08-BROE-1916, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 1909° 08-BROE-1917, fragmentaire zilveren munt; b. fragmentaire bronzen vogelfibula met achteraan gecorrodeerde resten van een ijzeren naald, in zeer slechte toestand (NTT); 2 fragmentjes zilver of brons; (a en b apart bewaard), Romeins/Merovingisch, fragment;
- 1910° 08-BROE-1918, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met wit zigzagmotief in witte glasdraad, door de centrale opening nog sporen van ijzer(draad?), Merovingisch, compleet;
- 1911° 08-BROE-1919XXV938g2 bronzen beugelfibulae met halfronde kopplaat met 5 knoppen (zonder granaatinleg), kopplaat, beugel en voet versierd met kerfsnee, aan de achterzijde nog resten corrosie van de ijzeren naald waarin resten gemineraliseerd textiel - 1 fibula is kleiner dan Merovingisch, Fragment;
- 1912° 08-BROE-1920, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooide pin, zonder beslag en onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1913° 08-BROE-1921, 1 ijzeren mes waarvan punt en snede gelijkmatig naar elkaar toelopen (Böhner type A); textielresten in corrosie; 1 spinschijfje in handgemaakt aardewerk, grof gemagerde klei, deels reducerend deels oxyderend gebakken; resten van ijzeren ringetjes met organisch materiaal, Merovingisch, incompleet;
- 1914° 08-BROE-1922, 1 bronzen ring waarrond organisch materiaal, Merovingisch, compleet;
- 1915° 08-BROE-1923, 1 fragmentaire kraal (kwart bewaard) van een bolvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met 3-voudige zigzaglijn in witte glasdraad, Merovingisch, fragment
- 1916° 08-BROE-1924, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp (NTT), Merovingisch, fragment;
- 1917° 08-BROE-1925, 1 ijzeren ring; organisch materiaal en textielresten in corrosie, Merovingisch, incompleet;
- 1918° 08-BROE-1926, 1 bandvormige kraal in doorschijnende gelige glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met gele glasdraad in zigzag; 1 klein brokje Ag of Cu van een onbekend voorwerp; 1 fragment van een niet te identificeren, Merovingisch, incompleet;
- 1919° 08-BROE-1927, 1 zilveren, bandvormige ring, Merovingisch, compleet;
- 1920° 08-BROE-1928, 17 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand (een scherf met kwarts), deels oxyderend deels reducerend gebakken, op een scherf mogelijk groevenversiering; 1 brokje ijzerslak; 1 schilfer silex, IJzertijd + ?, fragment;
- 1921° 08-BROE-1929, 9 wandscherfjes HGV aardewerk, zacht baksel, fijne tot grovere magering, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 scherf wielgedraaid aardewerk, dunwandig en harder gebakken, fijne zanderige klei, reducerende bakking, IJzertijd + ?, fragment;
- 1922° 08-BROE-1930, 1 ijzeren pijlpunt (gesloten huls) met slank ovalen blad, Merovingisch, incompleet;
- 1923° 08-BROE-1931, 1 randscherf (NTT) en 36 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, zacht baksel, dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 fragment silex; 2 brokjes houtskool; 2 brokjes verbrand bot, IJzertijd + ?, fragment;
- 1924° 08-BROE-1932, 1 vergulde bronzen button brooch (Legoux 205 = PM/MA1), schijfvormige fibula met gestileerd gezicht, ijzeren naald weg, 1 zakje met organische resten, Merovingisch, compleet;
- 1925° 08-BROE-1933, 1 vergulde bronzen button brooch (Legoux 205 = PM/MA1), schijfvormige fibula met gestileerd gezicht, ijzeren naald aan achterzijde, Merovingisch, compleet;
- 1926° 08-BROE-1934, 1 bronzen beugelfibula met halfronde kop met 5 knoppen ingelegd met granaatsteen (type 258 Legoux = PM-MA1 : 450-520); gemineraliseerde textielresten vervat in corrosie ijzeren naald aan achterzijde, (nog in blok met 1935), Merovingisch, compleet;
- 1927° 08-BROE-1935, 1 bronzen beugelfibula met halfronde kop met 5 knoppen ingelegd met granaatsteen (type 258 Legoux = PM-MA1 : 450-520); gemineraliseerde textielresten vervat in corrosie ijzeren naald; 1 eenvoudige ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1928° 08-BROE-1936, 1 volledig vervormd randscherfje van een kom/beker in doorschijnend groenachtig glas met witte draadversiering, gesmolten door secundaire verhitting Merovingisch, fragment;
- 1929° 08-BROE-1937, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met zigzagmotief in gele glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 1930° 08-BROE-1938, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 1931° 08-BROE-1939, 1 grote biconische kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met dubbel bladvormig motief in witte en gele glasdraad, Merovingisch, compleet;

- 1932° 08-BROE-1940, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1933° 08-BROE-1941, 1 grote bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met dubbele zigzaglijn in witte glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 1934° 08-BROE-1942, 1 langwerpige vierlobbige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met witte spiraaldraad, Merovingisch, compleet;
- 1935° 08-BROE-1943, 1 platte lichtbruine kiezelsteen, compleet;
- 1936° 08-BROE-1944, 1 ijzeren mes; mogelijk in schede met hout en textielresten, Merovingisch, compleet;
- 1937° 08-BROE-1945, 2 bronzen cirkelvormige hangers met paretrand en ingegroefde concentrische versiering, hangen aan omgeplooid bandvormige lus aan een bronzen ring; in 1 ring is nog het restant zichtbaar van een 3de dergelijke lus waaraan eengelijkwaardige hanger hing, Merovingisch, compleet;
- 1938° 08-BROE-1946, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met een zigzagmotief in gele glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 1939° 08-BROE-1947, 1 bodemscherf van een voet met dubbel geplooid rand, van een beker (?) in doorschijnend groenachtig glas met veel luchtbelletjes, Merovingisch, fragment;
- 1940° 08-BROE-1948, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1941° 08-BROE-1949, 1 eenvoudige, ovale ijzeren gesp met omgeplooid angel, geen beslag, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1942° 08-BROE-1950, menselijke tanden, Merovingisch, incompleet;
- 1943° 08-BROE-1951, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 1944° 08-BROE-1952, 1 bronzen gesp + ?, Merovingisch, compleet;
- 1945° 08-BROE-1953, 1 fragmentair ijzeren mes met afgebroken punt; textielresten, Merovingisch, incompleet;
- 1946° 08-BROE-1954, 1 ijzeren pijlpunt met gesloten huls en slank, ovaal blad (Böhner type B), Merovingisch, compleet;
- 1947° 08-BROE-1955, 1 ijzeren pijlpunt met gesloten huls en laurierbladvormig blad; nog houtresten bewaard in de huls, Merovingisch, compleet;
- 1948° 08-BROE-1956, 1 silex, Prehistorie, fragment;
- 1949° 08-BROE-1957, 11 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 brokje dakpan; 2 brokken natuursteen IJzertijd + ?, fragment;
- 1950° 08-BROE-1958, 1 silex (afslag?), Prehistorie, fragment;
- 1951° 08-BROE-1959, 1 onregelmatig gevormde bandvormige kraal in doorschijnende geelgroene glaspasta, versierd met zigzagdraad in witte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 1952° 08-BROE-1960, 3 wandscherven van eenzelfde HGV pot met zwak uitstaande rand en vingertopindrukken op de rand (type Harpstedt), redelijk dunwandig, gemagerd met veel schervengruis en zand, zachtebakking, deels oxyderend deels reducerend, roetaanslag op buitenzijde, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1953° 08-BROE-1961, 1 wandscherf van eenzelfde HGV pot met zwak uitstaande rand en vingertopindrukken op de rand (type Harpstedt), redelijk dunwandig, gemagerd met veel schervengruis en zand, zachtebakking, deels oxyderend deels reducerend, roetaanslag op buitenzijde, geglad, IJzertijd, fragment;
- 1954° 08-BROE-1962, losse vondsten;
- 1955° 08-BROE-1963, 1 bandvormige kraal in blauwe doorschijnende glaspasta, onversierd; 3 aan elkaar geschakelde ijzeren ringetjes; in blok gelicht, Merovingisch, incompleet;
- 1956° 08-BROE-1964, verschillende ijzeren voorwerpen (mes, schaar?, pin, nagel?), Merovingisch, incompleet;
- 1957° 08-BROE-1965, 1 vioolvormige riembeslag in brons, onversierd, hechtingspin nog deels bewaard aan achterzijde, Merovingisch, compleet;
- 1958° 08-BROE-1966, 1 Ag of Cu ovale gesp met pin op schildvormige plaat en 2 aangepunt beslagplaatjes, Merovingisch, compleet;
- 1959° 08-BROE-1967, 2 wandscherfjes HGV aardewerk, zachte bakking, grovere magering met veel schervengruis en zand (duidelijk kwartskorrels), zachte bakking, deels oxyderend, deels reducerend, IJzertijd, fragment;
- 1960° 08-BROE-1968, losse vondsten;
- 1961° 08-BROE-1969, 18 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend; 1 brokje wielgedraaid aardewerk, fijn baksel, reducerende bakking; 2 brokje dakpan; 1 ijzeren ovale gesp, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 1962° 08-BROE-1970, losse vondsten;
- 1963° 08-BROE-1971, losse vondsten;
- 1964° 08-BROE-1972, 1 klein bandvormig kraaltje in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 1 kleine langwerpige cilindervormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd (2 fragmenten); 2 bolvormige kralen in doorschijnende groeniggele glaspasta, onversie, Merovingisch, fragment;
- 1965° 08-BROE-1973, 1 (of 2?) ijzeren nagel, Merovingisch, incompleet;
- 1966° 08-BROE-1974, Fe nagel, Merovingisch;
- 1967° 08-BROE-1975, 1 doosje met fragmenten van een bronzen staafje; 2 kleine bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd (apart glas), Merovingisch, fragment;
- 1968° 08-BROE-1976, 1 ijzeren nagel, Merovingisch, incompleet;
- 1969° 08-BROE-1977, 1 langwerpige smalle cilindervormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1970° 08-BROE-1978, 1 ijzeren nagel, Merovingisch, fragment;
- 1971° 08-BROE-1979, 1 bronzen munt, (1ste-2de eeuw) Romeins, compleet;
- 1972° 08-BROE-1980, 1 onregelmatige, veelhoekige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 1973° 08-BROE-1981, 1 bronzen niet met platte kop, pin achteraan nog deels bewaard, niet centraal op kop geplaatst, Merovingisch, compleet;

- 1974° 08-BROE-1982, 3 ijzere nagels, Merovingisch, compleet;
- 1975° 08-BROE-1983, 1 fragmentair ijzere mesje (?), Merovingisch, compleet;
- 1976° 08-BROE-1984, 1 ijzere franciska, nog houtresten in schacht; 3 buisjes met houtresten, Merovingisch, compleet;
- 1977° 08-BROE-1985, 1 biconisch spinschijfje, licht concave bodem, lage knik, konische bovenkant, redelijk grof gemagerd (ook mica), deels reducerend deels oxyderend gebakken, oorspronkelijk geglad, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 1978° 08-BROE-1986, 1 ijzere pijlpunt met laurierbladvormige punt en opengewerkte schacht waarin nog gemineraliseerde houtresten; 1 zakje met houtresten; 1 zaadje?, Merovingisch, compleet;
- 1979° 08-BROE-1987, meerdere ijzere voorwerpen o.a. lans en mes?, Merovingisch, compleet;
- 1980° 08-BROE-1988, 1 fragmentaire ijzere nagel, Merovingisch, incompleet;
- 1981° 08-BROE-1989, 1 ijzere nagel met houtresten, Merovingisch, incompleet;
- 1982° 08-BROE-1990, 1 ijzere nagel, Merovingisch, incompleet;
- 1983° 08-BROE-1991, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 1984° 08-BROE-1992, 1 bronzen gesp, 1 ijzere gesp, ijzere nagels, mes?, Merovingisch, incompleet;
- 1985° 08-BROE-1993, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 1986° 08-BROE-1994, 1 handgevormde pot met redelijk vlakke bodem, gewelfd profiel en korte uitstaande rand, redelijk grove magering met rood schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, deels beroet aan buitenkant, gebarsten Merovingisch, compleet;
- 1987° 08-BROE-1995, reeks van 7 aaneengeschakelde ijzere ringen; gemineraliseerde textielresten in corrosie, Merovingisch, incompleet;
- 1988° 08-BROE-1996, nat gezeefd 0, 5 mm1 wandscherf secundair verbrand (poreus) aardewerk, 1 silex, 1 zak menselijk bot + houtskool, 1 zak nog te zeven op 0, 25 mm (apart depot), Merovingisch, fragment;
- 1989° 08-BROE-1997, 4 kleine brokjes/schilfers niet nader te bepalen aardewerk; 1 ijzerslak; 1 niet te identificeren (versmolten?) voorwerp, fragment;
- 1990° 08-BROE-1998, 1 randfragment van een pot met steile schouder en omgeplooid verdikte rand, hard baksel, wielgedraaid, fijne magering, reducerend bleek baksel, onregelmatig gevormd, fragment;
- 1991° 08-BROE-1999, 4 kleine brokjes, vermoedelijk handgemaakt aardewerk, 1 schilfer silex;
- 1992° 08-BROE-2000, losse vondsten;
- 1993° 08-BROE-2001, 22 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 2 brokjes dakpan; 1 silex schilfer; 1 stukje houtskool; 1 geoxideerde ijzere gesp; 8 brokjes geoxideerd ijzer; fragment;
- 1994° 08-BROE-2002, 1 HGV scherf, dikwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend, IJzertijd, fragment;
- 1995° 08-BROE-2003, 1 ijzere pincet met nog restjes van bronzen ringetje (apart in buisje); 1 bronzen knop; Merovingisch, compleet;
- 1996° 08-BROE-2004, 1 (verzilverd) bronzen beslag met ronde kop, ingesnoerd lichaam en spits uiteinde van een riem (Böhner A6); Merovingisch, incompleet;
- 1997° 08-BROE-2005, 1 bronzen angel met schildvormig uiteinde (van gesp); XR: AC – Merovingisch, fragment;
- 1998° 08-BROE-2006, 1 ijzere lans- of pijlpunt; Merovingisch, compleet;
- 1999° 08-BROE-2007, 1 fragmentaire cilindervormige kraal in bot/gewei, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 2000° 08-BROE-2008, 1 cilindervormige kraal in bot/gewei, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2001° 08-BROE-2009, 6 brokken ijzercorrosie; 1 WS HGV aardewerk gemagerd met schervengruis en zand; IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2002° 08-BROE-2010, 1 (verzilverd) bronzen beslag met ronde kop, ingesnoerd lichaam en spits uiteinde van een riem (Böhner A6); Merovingisch, compleet;
- 2003° 08-BROE-2011, 1 (verzilverd) bronzen beslag met ronde kop, ingesnoerd lichaam en spits uiteinde van een riem, versierd met ingeponste punten langsheen omtrek object (Böhner A6); Merovingisch, incompleet;
- 2004° 08-BROE-2012, 1 fragment van een ijzere nagel met vierkante doorsnede (NTT); Merovingisch, fragment;
- 2005° 08-BROE-2013, 1 eenvoudige, ovale ijzere gesp zonder beslag, met omgeplooid ijzere angel, onversierd, zonder beslagplaat; Merovingisch, incompleet;
- 2006° 08-BROE-2014, 1 ijzere nagel; Merovingisch, compleet;
- 2007° 08-BROE-2015, 1 langwerpige stuk platte zandsteen, duidelijk gebruikt als slijpsteen, fragment;
- 2008° 08-BROE-2016, 1 ijzere kram of nagel; Merovingisch, incompleet;
- 2009° 08-BROE-2017, 1 eenvoudige, ovale ijzere gesp zonder beslag, met omgeplooid ijzere angel, onversierd; Merovingisch, incompleet;
- 2010° 08-BROE-2018, 1 doorboord ijzere beslag (slot van koffertje?); Merovingisch, incompleet;
- 2011° 08-BROE-2019, 1 nog niet te identificeren ijzere voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 2012° 08-BROE-2020, 1 ijzere lanspunt; Merovingisch, incompleet;
- 2013° 08-BROE-2021, 1 rechthoekige bronzen gesp zonder beslag en bronzen angel op een ijzere ring; 2 bronzen beslagplaatjes met half rond, ingesnoerd lichaam eindigend op punt; resten gemineraliseerd textiel en organisch materiaal; Merovingisch, incompleet;
- 2014° 08-BROE-2022, 3 (?) ijzere pijlpunten; Merovingisch, compleet;
- 2015° 08-BROE-2023, Nat gezeefd 0, 5 mm4 schilfers secundair verbrand aardewerk, fijne klei, oxyderende bakking; 1 zak menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 2016° 08-BROE-2024, 15 kleine brokjes HGV aardewerk, zacht baksel en grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 3 wandscherven van een biconische pot met rozettenversiering, vervormd door secundaire verbranding; 2 brokken dakpan; IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;

- 2017° 08-BROE-2025, 1 fragment van een La Tène enkelvoudige glazen armband (D-vormig profiel) in doorschijnend blauw glas met resten van versiering in gele glaspasta, IJzertijd, fragment;
- 2018° 08-BROE-2026, 1 biconisch spinschijfje, vlakke bodem, knik bijna op bodem, konische bovenkant, oorspronkelijk geglad maar volledig verweerd, zachte bakking voornamelijk oxyderend, redelijk fijne magering, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2019° 08-BROE-2027, losse vondsten;
- 2020° 08-BROE-2028, 1 smalle langwerpige cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 klein bolvormig kraaltje in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2021° 08-BROE-2029, 1 biconische pot: lage pot met brede mond, licht concave bodem, biconisch met lage buikknik, vrij steile schouder versierd met radstempels, horizontale ribbel op overgang hals en schouder, uitstaande hals met verdikte rand, vrij grove verschraling, Merovingisch, compleet;
- 2022° 08-BROE-2030, 1 kruik met vlakke, licht konkave bodem (waarin een duimafdruk op de rand), licht onregelmatig gevormd peervormig lichaam, hals dichtgeknepen tot onregelmatig gevormde schenkruit, tweeledig bandvormig oor van buik naar hals, wielgedraaid, korrelig gemagerd, Merovingisch, compleet;
- 2023° 08-BROE-2031, 1 ijzeren mes met punt en snede die geleidelijk naar elkaar toelopen, nog veel textiel in de ijzercorrosie; Merovingisch, incompleet;
- 2024° 08-BROE-2032, 1 eenvoudige, ovale ijzeren gesp zonder beslagplaat, met omgeplooid angel, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2025° 08-BROE-2033, reeks van aaneengeschakelde achtvormige ijzeren schakels; gemineraliseerd textiel; Merovingisch, incompleet;
- 2026° 08-BROE-2034, 1 bronzen fibula met rechthoekige kop; Merovingisch, incompleet;
- 2027° 08-BROE-2035, 1 bolvormige kraal in doorschijnend kleurloos glas, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2028° 08-BROE-2036, 1 smalle langwerpige cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2029° 08-BROE-2037, 1 drieledige bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, mogelijk ooit bedekt met goudlaagje, Merovingisch, compleet;
- 2030° 08-BROE-2038, 1 bolvormig kraaltje in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2031° 08-BROE-2039; 1 bolvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2032° 08-BROE-2040, 1 amandelvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2033° 08-BROE-2041, 1 ronde platte kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2034° 08-BROE-2042, 1 platte amandelvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2035° 08-BROE-2043; 1 amandelvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2036° 08-BROE-2044, 1 bronzen ring; Merovingisch, incompleet;
- 2037° 08-BROE-2045, 1 biconisch spinschijfje, vrij vlakke bodem, knik middenin, onderzijde vrij vertikaal, bovenzijde schuin konisch, redelijk fijne magering, geglad, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2038° 08-BROE-2046, 1 nog verder te identificeren bronzen voorwerp; ijzeren nagel?; grotendeels bedekt met gemineraliseerde textiel- en lederresten; Merovingisch, incompleet;
- 2039° 08-BROE-2047, 1 nog niet te identificeren ijzeren voorwerp (huls van pijl- of lanspunt?); Merovingisch, incompleet;
- 2040° 08-BROE-2048, 1 ovale ijzeren gesp (pin niet bewaard) of ring?; Merovingisch, incompleet;
- 2041° 08-BROE-2049, 1 bronzen beugelfibula met halfronde kopplaat met 5 knoppen, + nog 2de voorwerp???; Merovingisch, compleet;
- 2042° 08-BROE-2050, 1 biconisch spinschijfje/amulet in doorschijnende groengele glaspasta, versierd met witte glasdraden in bloem- en ster motief, Merovingisch, compleet;
- 2043° 08-BROE-2051, 1 afgevlakte rechthoekige kraal in barnsteen; 2 zakjes met fragmenten van langwerpige smalle cilindervormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 smalle langwerpige cilindervormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta; Merovingisch, incompleet;
- 2044° 08-BROE-2052, 1 zilveren oorring met blokvormig uiteinde (Legoux 302: MA1-MA2=470/480-560/570); 1 kleine bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd; 1 cilindervormig kraaltje in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd; 1 buisje met houtrest, Merovingisch, compleet;
- 2045° 08-BROE-2053, 1 fragmentaire pot in Eifelwaar, vlakke bodem, ietwat geprononceerde voet, gewelfd lichaam met hoge bolle schouder en korte uitstaande rand (type Böhner D8), korrelig klei grof gemagerd met kwarts en vulkanisch glas, wielgedraaid, harde oxyderende bakking, Merovingisch, incompleet;
- 2046° 08-BROE-2054, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 1 randscherf van een wielgedraaide pot met uitstaande, afgeronde rand, secundair verbrand en dus vervormd (NTT); 1 randfragment, IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 2047° 08-BROE-2055, 6 wandscherven en 1 bodemscherf HGV aardewerk, ruwwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend, deels reducerend; 2 wandscherven en 2 schilfers wielgedraaid aardewerk, fijne magering, oranje tot beige kern, IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 2048° 08-BROE-2056, 8 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig met grovere magering, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 2 wandscherven, een bodemscherf en 4 wandscherven van een secundair verbrande wielgedraaide wellicht biconische pot, vervormd; 3 wandscherven, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2049° 08-BROE-2057, 6 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, zeer fragmentair, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 brokje in det aardewerk met grove kwartsverschraling; 2 wandscherfjes wielgedraaid en secundair verbrand aardewerk, volledig vervormd; 3 brokjes dakpan, IJzertijd en Merovingisch, fragment;

- 2050° 08-BROE-2058, 3 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 1 silex; resten van een kraal in barnsteen (apart bij kralen); 12 kleine brokjes verbrand bot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2051° 08-BROE-2059, 2 brokjes van een niet te identificeren ijzeren voorwerp (NTT); 1 fragment gecremeerd bot (beide in blok gelicht); Merovingisch, fragment;
- 2052° 08-BROE-2060, 1 pijlpunt met slank ovalen blad, gesloten of open huls?; Merovingisch, compleet;
- 2053° 08-BROE-2061, 1 ovalen ijzeren gesp met scharnierende, schildvormige angelbasis en rechthoekige beslagplaat, onversierd; in blok gelicht; Merovingisch, compleet;
- 2054° 08-BROE-2062, 1 ijzeren priem met vierkante doorsnede en omgeploide kop (in blok met 2063); (samen in 1 blok met 2063), Merovingisch, incompleet;
- 2055° 08-BROE-2063, 1 bronzen pincet met verbredende armen, onversierd, oorspronkelijk met bronzen ringetje rond bovenaan (nu in kleine fragmenten bewaard in doosje); 1 doosje met kleine bronsfragmentjes; 1 buisje met organisch materiaal; 1 zakje met organisch materiaal; Merovingisch, incompleet;
- 2056° 08-BROE-2064, 1 versierd randfragment van een biconisch gevormde HGV pot, redelijk afgeronde knik, mogelijk met uitstulpingen, steile schouder en korte omgeploide rand, dunwandig, groffe magering (o.a. met organisch materiaal), hard gebakken, geglad, deels oxyderend, Merovingisch, fragment;
- 2057° 08-BROE-2065, 16 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, redelijk grove magering van schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 brok silex; 5 brokjes houtskool; 9 brokken ijzer (mogelijk ook natuurlijk), IJzertijd, fragment;
- 2058° 08-BROE-2066, 3 wandscherfjes HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 1 brokje secundair verbrand aardewerk, 2 brokjes geoxydeerd ijzer (natuurlijk?) IJzertijd, fragment;
- 2059° 08-BROE-2067, 26 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, redelijk dikwandig, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 1 randscherf HGV aardewerk van een pot met gegladde, verticale hals met vingernagelindrukken op de rand, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2060° 08-BROE-2068, 1 randscherf van een HGV pot met licht uitstaande rand met vingertopindrukken op de rand, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 5 kleine wandscherven HGV aardewerk, grove magering van schervengruis, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2061° 08-BROE-2069, 1 ijzeren lans of sax, Merovingisch, compleet;
- 2062° 08-BROE-2070, 1 koperen niet met platte, ronde kop; Merovingisch, compleet;
- 2063° 08-BROE-2071, 1 nog niet verder te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 2064° 08-BROE-2072, 1 bronzen ring; houtresten nog gevat in blok, Merovingisch, incompleet;
- 2065° 08-BROE-2073, resten van een niet verder te identificeren ijzeren voorwerp, in blok gelicht, Merovingisch, incompleet;
- 2066° 08-BROE-2074, fragmenten van een omgeploide bronzen gespangels nog gevat rond de resten van een vertinde gesp; resten van een niet verder te identificeren ijzeren voorwerp; in blok gelicht, Merovingisch, fragment;
- 2067° 08-BROE-2075, fragment van een ijzeren mes; in blok gelicht; Merovingisch, fragment;
- 2068° 08-BROE-2076, fragmenten van ijzeren ring en andere ijzeren voorwerpen; in blok gelicht; Merovingisch, fragment;
- 2069° 08-BROE-2077, 1 fragment ijzercorrosie, Merovingisch, fragment;
- 2070° 08-BROE-2078, fragmentair bronzen staafje deels gevat in ongekend ijzeren voorwerp; in blok gelicht; Merovingisch, fragment;
- 2071° 08-BROE-2079, 5 brokjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zacht baksel, deels reducerend deels oxyderend; 1 randscherfje (NTT) van een pot (type niet te bepalen maar mogelijk biconisch) met een licht uitstaande rand, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2072° 08-BROE-2080, 1 bronzen geprofileerd beslag behorend bij gesp; lederresten; Merovingisch, compleet;
- 2073° 08-BROE-2081, 2 fragmenten ijzercorrosie van een niet te identificeren ijzeren voorwerp (mes?); Merovingisch, fragment;
- 2074° 08-BROE-2082, 1 bronzen rechthoekig beslagplaatje, Merovingisch, compleet;
- 2075° 08-BROE-2083, 1 rechthoekige, ijzeren beslagplaat met op de vier hoeken een bronzen niet (waarvan er 2 bewaard zijn), Merovingisch, incompleet;
- 2076° 08-BROE-2084, kraal in barnsteen, Merovingisch;
- 2077° 08-BROE-2085, verschillende bronzen voorwerpen waaronder twee rechthoekige bronzen beslagplaatjes, Merovingisch, incompleet;
- 2078° 08-BROE-2086, fragment van een ijzeren lans- of mes (punt?); in blok gelicht; Merovingisch, fragment;
- 2079° 08-BROE-2087, 1 bodemfragment van een pot in Eifelwaar met vlakke bodem (rest vorm niet meer na te gaan), wielgedraaid, groffe magering met vulkanisch glas, hard gebakken, bleekoranje baksel, Merovingisch, fragment;
- 2080° 08-BROE-2088, 2 zakjes met brokjes gecorrodeerd ijzer van een niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2081° 08-BROE-2089, 2 brokjes gecorrodeerd ijzer van een niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2082° 08-BROE-2090, 2 bronzen geprofileerde gordelbeslagen, onversierd; brokje leder, Merovingisch, compleet;
- 2083° 08-BROE-2091, 1 fragment van een ijzeren nagel, Merovingisch, fragment;
- 2084° 08-BROE-2092, 1 fragmentaire pot in ruwwandig aardewerk (Eifelwaar), vlakke bodem, slank lichaam met konische onderkant, uitstaande omgeploide en verdikte rand (type Böhner D11), zeer hard korrelig baksel, oxyderend gebakken (doorsnede grijs met oranje kern), Merovingisch, incompleet;

- 2085° 08-BROE-2093, 1 fragment en 1 wandscherf van een biconische pot met horizontale ribben op de schouder, korte uitstaande hals en afgeronde rand, reducerende bakking, fijne magering met schervengruis, geglad oppervlak, Merovingisch, fragment;
- 2086° 08-BROE-2094, 1 gewelfde pot met stempelversiering, vlakke bodem, gewelfd lichaam met bolle buik, vanaf buikroncing tot hals versierd met 3 horizontale zones waarin aparte stempelmotieven met stempel in visgraatmotief (type Périn 410), met ribbels geprononceerde hals, Merovingisch, compleet;
- 2087° 08-BROE-2095, 1 biconische pot met groevenversiering, vlakke bodem, tamelijk scherpe buikknik in midden pot, schouder versierd met 7 horizontale parallelle groeven, korte uitstaande hals met afgeronde rand, pot minder hoog dan breed, wielgedraaid, fijne klei, Merovingisch, compleet;
- 2088° 08-BROE-2096, 21 wandscherven HGV aardewerk, ruwwandig, dikwandig, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherfje terra sigillata; 1 wandscherf oxyderend gebakken wielgedraaid aardewerk, ruwwandig; IJzertijd en Romeins, fragment;
- 2089° 08-BROE-2097, biconisch spinschijfje, redelijk onregelmatige vorm, vrij vlakke bodem, lage knik, vrij platte schuin oplopende bovenkant, voornamelijk oxyderende bakking, geglad, secundair verbrand, verweerd, onversierd, Merovingisch, incompleet;
- 2090° 08-BROE-2098, biconisch spinschijfje of amulet in doorschijnende groengele glaspasta, versierd met witte glasdraden in uitwaaiende lussen, Merovingisch, compleet;
- 2091° 08-BROE-2099, wandscherfje in doorschijnend gelig glas met kleine luchtbelletjes, witte draadversiering, Merovingisch, fragment;
- 2092° 08-BROE-2100, ijzeren mes met rechte rug en snede die geleidelijk naar rug buigt; Merovingisch, incompleet;
- 2093° 08-BROE-2101, ronde ijzeren gesp met omgebogen angel, zonder beslagplaat, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2094° 08-BROE-2102, 11 bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 5 kraaltjes in ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd; 9 en een halve kraal (onregelmatig gevormd maar afgeplat) in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2095° 08-BROE-2103, 1 schilfer silex (afslag?), fragment;
- 2096° 08-BROE-2104, 1 dikwandige wandscherf in doorschijnend blauw glas, weinig luchtbellens, Romeins, fragment;
- 2097° 08-BROE-2105, 1 ijzeren mes met rechte rug en snede die geleidelijk naar punt buigt, in blok gelicht, Merovingisch, compleet;
- 2098° 08-BROE-2106, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, zonder beslagplaat, beugel versierd met parallelle radiale ingelegde zilveren damasquining; in blok gelicht; Merovingisch, compleet;
- 2099° 08-BROE-2107, 6 brokjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zacht baksel, deels reducerend deels oxyderend; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, fijn baksel, geglad buitenoppervlak, reducerende bakking; 3 fragmenten dakpan, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2100° 08-BROE-2108, 11 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot zeer dikwandig, fijne tot zeer groffe magering van schervengruis en zand, ruwwandig, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 klein wandscherfje, IJzertijd, fragment;
- 2101° 08-BROE-2109, 2 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dunwandig, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend gebakken, IJzertijd, fragment;
- 2102° 08-BROE-2110, 1 wandscherf HGV aardewerk, ruwwandig, dikwandig, grove magering van schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend, IJzertijd, fragment;
- 2103° 08-BROE-2111, 1 ijzeren mes met rechte rug en naar de punt geknikte snede; Merovingisch, compleet;
- 2104° 08-BROE-2112, 1 ovalen ijzeren gesp met omgebogen angel, geen beslagplaat, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2105° 08-BROE-2113, 1 klein wandscherfjes HGV aardewerk, dunwandig, redelijk groffe magering van schervengruis, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 brokje natuursteen (?); 1 stukje silex, IJzertijd, fragment;
- 2106° 08-BROE-2114, 7 kleine wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig met fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherfje geelgroen doorschijnend glas met sporen van witte glasdraadversiering; 1 brok, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2107° 08-BROE-2115, 17 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, ruwwandig, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend; 1 stukje verweerd glas; 1 geoxydeerde ijzeren nagel; 3 brokjes verbrand bot, IJzertijd, fragment;
- 2108° 08-BROE-2116, 1 randscherf HGV aardewerk met vingertopindrukken op de rand (NTT), dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 randscherf HGV aardewerk van een pot met licht uitstaande rand, dunwandig, IJzertijd, fragment;
- 2109° 08-BROE-2117, 1 randscherf en 10 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, dikwandig, redelijk grove magering van schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend en deels reducerend gebakken; 3 wandscherfjes in dunwandig wielgedraaid en oxyderend gebakken aardewerk; IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2110° 08-BROE-2118, 10 wandscherven HGV aardewerk, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, ruwwandig, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend; 1 stukje verbrand bot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2111° 08-BROE-2119, 5 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot dikwandig met fijnere tot grove magering van schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend, deels reducerend gebakken; 1 brok dakpan; 2 brokjes verbrand bot, 1 brokje houtskool, IJzertijd en Merovingisch, fragment;

- 2112° 08-BROE-2120, 1 biconische pot met vlakke bodem, lage afgeronde buikknik, hoge schouder versierd met 6 parallelle horizontale groeven, ribbel op overgang schouder hals, uitstaande hals met afgeronde rand, wielgedraaid, zeer grof gemagerde klei, magering, Merovingisch, compleet;
- 2113° 08-BROE-2121, 1 ovalen, ijzeren gesp met omgeplooid pin mét beslagplaat, onversierd; Merovingisch, incompleet;
- 2114° 08-BROE-2122, 1 biconische pot met radstempelversiering, vlakke bodem, buikknik tamelijk hoog, redelijk korte schouder versierd met radstempelversiering (vertikale staafjes in spiraal aangebracht = Périn 415), knik op overgang schouder/hals, korte verticale hals, Merovingisch, compleet;
- 2115° 08-BROE-2123, 1 randscherf en 17 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 2 wandscherven wielgedraaid witbakkend aardewerk (Romeins?); 1 wandscherfje wielgedraaid reducerend gebakken; IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 2116° 08-BROE-2124, 38 wandscherven HGV aardewerk (vaak eerder brokjes), dikwandig, tamelijk grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend, waaronder 1 met groevenversiering (elkaar oversnijdende groeven); 3 wielgedraaide scherven, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2117° 08-BROE-2125, 1 biconische pot met radstempelversiering, vlakke bodem, knik redelijk hoog op de buik, redelijk korte schouder versierd met radstempel (5 horizontale parallelle rijen met een dubbel staafjesmotief, gewafeld patroon = Périn type 414), knik op overgang, Merovingisch, compleet;
- 2118° 08-BROE-2126, 32 wandscherven HGV aardewerk, dun- en dikwandig, ruwwandig en besmeten en 1 versierd met spatelindrukken, fijne tot grovere magering met schervengruis, kwarts en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 1 scherf totaal vervormd, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2119° 08-BROE-2127, 1 randscherf (eenvoudige omgeplooid rand en uitstaande hals) en 5 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering van schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 1 bodemscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2120° 08-BROE-2128, 2 kleine brokjes HGV aardewerk, dikwandig, grove magering van schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend; 3 brokjes dakpan; 1 secundair verbrande wandscherf van een wielgedraaide pot met horizontale ribben; 1 brokje, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2121° 08-BROE-2129, 4 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering van schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend; 1 randscherf van een secundair verbrande pot in Eifelwaar; 1 wandscherf, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2122° 08-BROE-2130, 1 ijzeren scramasax?; Merovingisch;
- 2123° 08-BROE-2131, 1 ijzeren nagel; Merovingisch, compleet;
- 2124° 08-BROE-2132, 1 tweeledige band-tot bolvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2125° 08-BROE-2133, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende grijzige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2126° 08-BROE-2134, 1 grote boonvormige kraal in barnsteen (kapot met enkele losse fragmentjes), Merovingisch, incompleet;
- 2127° 08-BROE-2135, kralen in glaspasta: 7 volledige en fragmenten van 3 andere bandvormige kralen in groenige doorschijnende glaspasta, onversierd; resten van 1 bolvormige kraal in groenige, doorschijnende glaspasta, onversierd; 2 tweeledige, 1 driedelige en 1 vierledige bandvormige kraal, Merovingisch, incompleet;
- 2128° 08-BROE-2136, 1 grote onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2129° 08-BROE-2137, 1 fragmentaire grote onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2130° 08-BROE-2138, 1 bandvormig kraaltje in doorschijnende groene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2131° 08-BROE-2139, 1 bronzen schijffibula met licht verheven centraal gedeelte met inlegwerk in wit doorschijnend glas (1 steentje bewaard) in centrum en in kruisvorm op de rand, kerfsneever siering (cirkels en kruisvorm) aan achterzijde gecorrodeerde resten, Merovingisch, compleet;
- 2132° 08-BROE-2140, 1 grote onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2133° 08-BROE-2141, 1 ijzeren nagel; Merovingisch, compleet;
- 2134° 08-BROE-2142, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid pin, zonder beslag, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2135° 08-BROE-2143, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2136° 08-BROE-2144, 6 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherf terra sigillata, secundair verbrand; 2 wandscherfjes wielgedraaid aardewerk, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2137° 08-BROE-2145, nog niet geïdentificeerde voorwerpen; Merovingisch, incompleet;
- 2138° 08-BROE-2146, 1 eenvoudige, ovalen gesp zonder beslag met omgeplooid pin, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2139° 08-BROE-2147, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp, fragment;
- 2140° 08-BROE-2148, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, niet glanzend, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2141° 08-BROE-2149, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, niet glanzend, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2142° 08-BROE-2150, 1 ovalen ijzeren gesp met omgebogen angel, zonder beslagplaat, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2143° 08-BROE-2151, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2144° 08-BROE-2152, restant van een kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd?, Merovingisch, fragment;
- 2145° 08-BROE-2153, 1 zesledige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;

- 2146° 08-BROE-2154, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2147° 08-BROE-2155, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2148° 08-BROE-2156, 1 onregelmatig gevormde kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2149° 08-BROE-2157, 1 menselijke tand (kies), Merovingisch, incompleet;
- 2150° 08-BROE-2158, 1 ovaal ijzeren gesp met scharnierende angel en vaste, rechthoekige beslagplaat, onversierd; Merovingisch, compleet;
- 2151° 08-BROE-2159, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende matte bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2152° 08-BROE-2160, resten van een menselijke tand, Merovingisch, fragment;
- 2153° 08-BROE-2161, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende matte bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2154° 08-BROE-2162, 1 amandelvormige grote kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2155° 08-BROE-2163, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende matte bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2156° 08-BROE-2164, 1 ton- tot bandvormige kraal in ondoorschijnende matte bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch; compleet;
- 2157° 08-BROE-2165, 1 fragment silex (afslag?), Merovingisch, fragment;
- 2158° 08-BROE-2166, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2159° 08-BROE-2167, 1 grote cilindervormige kraal in ondoorschijnende matte bruinrode glaspasta, versierd met een gele glasdraad langs beide uiteinde van de kraal, opgevuld met schuine draden in zwarte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2160° 08-BROE-2168, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende matte bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2161° 08-BROE-2169, fragmenten van een grote platte amandelvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, fragment;
- 2162° 08-BROE-2170, 1 biconisch spinschijfje met zeer gelijkmatige vorm, fijne klei gemagerd met schervengruis, reducerende bakking, ruwwandig, Merovingisch, compleet;
- 2163° 08-BROE-2171, 1 ton- tot bolvormige kraal in ondoorschijnende oranje glaspasta, onversierd; licht tonvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met elkaar kruisende gele zigzaglijnen met gele stip in de lege vlakken; 1 tonvormige kraal, Merovingisch, incompleet;
- 2164° 08-BROE-2172, 1 grote cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met 3 parallelle blauwe glasdraden in het midden en aan de uiteinden van de kraal, tussenin geschrant opgevuld met telkens stippen in rode glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2165° 08-BROE-2173, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2166° 08-BROE-2174, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2167° 08-BROE-2175, 1 tweeledige cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2168° 08-BROE-2176, 1 wandscherfje HGV aardewerk, dikwandig, redelijk fijne magering, deels oxyderende deels reducerende bakking, IJzertijd, fragment;
- 2169° 08-BROE-2177, 11 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijnere tot grove magering met schervengruis, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk in fijne oxyderend gebakken klei, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2170° 08-BROE-2178, 1 wielgedraaide biconische pot: vlakke bodem, redelijk hoog gesitueerde knik tussen buik en schouder, schouder versierd met een horizontale groef in spiraal aangebracht, korte uitstaande hals met omgeplooid rand, fijne klei met enkele grovere inclusions, Merovingisch, incompleet;
- 2171° 08-BROE-2179, 1 ijzeren mes, Merovingisch, incompleet;
- 2172° 08-BROE-2180, Nat gezeefd 0, 25 mm, 1 zak met verbrand menselijk botmateriaal zonder houtskool; 1 brok secundair verbrande dakpan; 4 brokjes handgevormd aardewerk; 1 brokje verbrand ijzer, Merovingisch, fragment;
- 2173° 08-BROE-2181, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, hard gebakken, reducerende bakking, fijne magering; 1 silex (afslag?), IJzertijd, fragment;
- 2174° 08-BROE-2182, 6 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherf dikwandig grijs aardewerk (secundair verbrand dakpanfragment?); 2 dakpanfragmenten; IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2175° 08-BROE-2183, ijzeren lanspunt?; Merovingisch, incompleet;
- 2176° 08-BROE-2184, 14 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend; 4 brokjes dakpan; 13 brokjes geoxydeerd ijzer; 2 kleine ijzerslakjes; 2 stukjes verbrande silex, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2177° 08-BROE-2185, ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 2178° 08-BROE-2186, ijzeren (?) voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2179° 08-BROE-2187, ijzeren voorwerp, Merovingisch;
- 2180° 08-BROE-2188, 1 bronzen schildvormige angel van een gesp; 1 beslagplaatje (?); textielresten; Merovingisch, incompleet;
- 2181° 08-BROE-2189, 1 bronzen staafje; Merovingisch, incompleet;
- 2182° 08-BROE-2190, 1 handgevormde scherf, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, voornamelijk reducerend gebakken, IJzertijd, fragment;

- 2183° 08-BROE-2191, 3 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend, IJzertijd, fragment;
- 2184° 08-BROE-2192, 1 randscherf en 2 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend; 1 wandscherfje wielgedraaid aardewerk, Eifelwaar met reducerende bakking, groffe magering; 6 fragmenten, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2185° 08-BROE-2193, 1 randscherf en 8 wandscherfjes/brokjes HGV aardewerk, dikwandig, fijnere tot grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend, deels oxyderend; 1 randscherf van een pot in Eifelwaar met uitstaande afgeronde rand, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2186° 08-BROE-2194, 3 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 1 brokje dakpan (?) of oxyderend gebakken aardewerk; 1 ijzerslak, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2187° 08-BROE-2195, 3 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dunwandig, groffe magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend, IJzertijd, fragment;
- 2187° 08-BROE-2196, 6 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend; 2 fragmenten dakpan, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2188° 08-BROE-2197, 1 eenvoudige, ovale ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslagplaat; Merovingisch, compleet;
- 2189° 08-BROE-2198, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, grof gemagerd met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend; 2 brokjes dakpan, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2190° 08-BROE-2199, 1 fragmentaire grote biconische pot (in scherven), vlakke bodem, lage buikknik, schouder net boven de buikknik versierd met 2 horizontale rijen met rozettenstempel, ribbel op overgang schouder-hals, omgeplooid angel, wielgedraaid, fijne klei, Merovingisch, incompleet;
- 2191° 08-BROE-2200, menselijke tanden in blok uitgehaald, Merovingisch, fragment;
- 2192° 08-BROE-2201, ijzeren en bronzen voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 2193° 08-BROE-2202, bronzen voorwerpen van gespbeslag; Merovingisch, incompleet;
- 2194° 08-BROE-2203, 1 silex met schors, fragment;
- 2195° 08-BROE-2204, fragment (punt) van een ijzeren mes?, Merovingisch;
- 2196° 09-BROE-2205, 2 brokken dakpan, 2 wandscherven HGV, 6 scherfjes indet, 1 rand- en 1 wandscherf grijs aardewerk, 2 rand- en 1 bodemscherf rood aardewerk, 1 rand- en 4 wandscherven rood aardewerk met loodglazuur, 1 wandscherf wit aardewerk met loodglazuur, IJzertijd en recent; fragment;
- 2197° 09-BROE-2206, 3 brokken dakpan, 1 randscherf en 2 wandscherven HGV aardewerk, 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, beige baksel, 2 randen en 2 wandscherven rood aardewerk met loodglazuur, 1 wandscherf wit aardewerk met loodglazuur, 4 wandscherven, 1 bodemscherf, IJzertijd en recent, fragment;
- 2198° 09-BROE-2207, 1 handgevormd potje met vlakke bodem, eivormig profiel, korte uitstaande rand, groffe magering met veel rode chamotte en zand, ruwwandig, deels oxyderende deels reducerende bakking, redelijk hard, Merovingisch, incompleet;
- 2199° 09-BROE-2208, 1 wandscherf HGV reducerend gebakken aardewerk, 1 wandscherf wielgedraaid reducerend gebakken aardewerk, 1 vierledige bandvormige kraal in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd (apart bij glas), Merovingisch, fragment;
- 2200° 09-BROE-2209, 11 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dikwandig, gemagerd met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 randscherf wielgedraaid aardewerk van een (biconische?) pot met uitstaande hals en afgeronde rand (NTT), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2201° 09-BROE-2210, 1 kleine bronzen riemtong met rond uiteinde en geprofileerde bovenzijde, 2 verticale pennen van aanhechting nog aanwezig aan achterzijde, verder onversierd; Merovingisch, fragment;
- 2202° 09-BROE-2211, 1 fragmentaire pot: bodemfragment met 1 bodemscherf, 20 wandscherven zonder versiering, 4 wandscherven met radstempelversiering, 3 randscherven en een zakje schilfers van een biconische pot met radstempelversiering, Merovingisch, incompleet;
- 2203° 09-BROE-2212, 3 wandscherven HGV aardewerk, redelijk dunwandig, redelijk fijne magering met zand en schervengruis, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 3 brokken dakpan; 1 silex artefact, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2204° 09-BROE-2213, 9 wandscherven HGV aardewerk, dun tot dikwandig, zacht baksel, gemagerd met redelijk grof schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, ruwwandig, IJzertijd, fragment;
- 2205° 09-BROE-2214, 1 kleine bronzen riemtong met rond uiteinde en geprofileerde bovenzijde, 2 verticale pennen van aanhechting nog aanwezig aan achterzijde, verder onversierd; Merovingisch, fragment;
- 2206° 09-BROE-2215, 42 wandscherven HGV aardewerk, dun- tot dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 3 wandscherfjes wielgedraaid aardewerk in reducerende bakking, fijne magering; IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 2207° 09-BROE-2216, 1 fragmentair ijzeren pincet; Merovingisch, fragment;
- 2208° 09-BROE-2217, 1 fragmentair bronzen gordelbeslag, 3-lobbig met 3 rivetten, gesp afgebroken, resten van bevestiging achteraan zichtbaar; 1 zakje met lederresten; Merovingisch, fragment;
- 2209° 09-BROE-2218, 1 ijzeren pijlpunt met lang, smal blad en opengewerkte hult; houtresten in hult; Merovingisch, compleet;
- 2210° 09-BROE-221, 14 scherfjes HGV aardewerk, dikwandig, zacht baksel met redelijk groffe magering van schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, ruwwandig; 3 brokken dakpan; 1 brokje houtskool, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2211° 09-BROE-2220, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;

- 2212° 09-BROE-2221, 1 bronzen gesp met omgeplooid ijzeren angel, zonder beslagplaat; Merovingisch, compleet;
- 2213° 09-BROE-2222, 1 fragment van een ijzeren pijlpunt?/priem?; Merovingisch, fragment;
- 2214° 09-BROE-2223, 24 wandscherven HGV aardewerk, dikwandig, gemagerd met zand en schervengruis, zachte bakking, deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 5 brokken verbrande leem; 1 brokje mortel (?); 6 brokken dakpan; 1 scherf wielgedraaid Romeins gevernist aardewerk, IJzertijd, Romeins en Merovingisch, fragment;
- 2215° 09-BROE-2224, 2 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2216° 09-BROE-2225, 1 tonvormige kraal in witte ondoorschijnende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2217° 09-BROE-2226, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje, matte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2218° 09-BROE-2227, 1 nog niet nader te identificeren ijzeren voorwerp (stuk van een mes?); Merovingisch, fragment;
- 2219° 09-BROE-2228, 1 platte, amandelvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2220° 09-BROE-2229, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2221° 09-BROE-2230, 5 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dunwandig, zacht baksel gemagerd met veel schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 2 wandscherven wielgedraaid aardewerk met reducerende bakking; 1 oorfragment, 1 randscherf en 1 wandscherf; IJzertijd, fragment;
- 2222° 09-BROE-2231, 1 biconische spinschijfje in handgevoemd aardewerk, gemagerd met schervengruis en organisch materiaal, oxyderende bakking, Merovingisch, compleet;
- 2223° 09-BROE-2232, 1 ijzeren gesp met beslagplaat (?); Merovingisch, fragment;
- 2224° 09-BROE-2233, 1 fragmentair bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2225° 09-BROE-2234, fragmenten van een klein, bandvormig kraaltje in ondoorschijnende glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2226° 09-BROE-2235, 1 bol/bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd met ineen gevlochten gele glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2227° 09-BROE-2236, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende, witte glaspasta, versierd met een turkoois blauwe draad in zigzagmotief, Merovingisch, compleet;
- 2228° 09-BROE-2237, 1 volledig, 1 fragmentair en 1 buisje met fragmentjes van kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2229° 09-BROE-2238, 1 lange, driehoekige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2230° 09-BROE-2239, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2231° 09-BROE-2240, 1 driedelige, bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, elk deel versierd met een ineen gevlochten gele glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2232° 09-BROE-2241, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2233° 09-BROE-2242, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende, roodbruine glaspasta, elk deel versierd met een ineen gevlochten witte glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2234° 09-BROE-2243, 1 veelhoekige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2235° 09-BROE-2244, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, versierd met een ineen gevlochten gele glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2236° 09-BROE-2245, 1 grote, bandvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2237° 09-BROE-2246, 1 grote, bandvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2238° 09-BROE-2247, 1 bol/bandvormige kraal in ondoorschijnende, witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2239° 09-BROE-2248, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende, petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2240° 09-BROE-2249,, 1 tweeledige bolle kraal in ondoorschijnende, gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2241° 09-BROE-2250, 1 bolle/bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2242° 09-BROE-2251, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met een ineen gevlochten turkoois blauwe glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2243° 09-BROE-2252, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2244° 09-BROE-2253, 1 tweeledige bolle kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2245° 09-BROE-2254, 1 biconische kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2246° 09-BROE-2255, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2247° 09-BROE-2256, 23 wandscherven HGV aardewerk, dun tot dikwandig, fijne tot grovere magering met zand en schervengruis, zachte bakking, deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig, besmeten of versierd met groeven; 5 wandscherfjes wielgedraaid aardewerk, fijn roodbakend, IJzertijd en Merovingisch, fragment;

- 2248° 09-BROE-2257, 9 wandscherfjes HGV aardewerk, dik tot dunwandig, grovere magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 2 wielgedraaide reducerend gebakken scherven met fijne magering; 1 wandscherf (wielgedraaid?), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2249° 09-BROE-2258, 1 wandscherfje HGV aardewerk, redelijk dunwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 wandscherfje doorschijnend groen glas; 1 brokje verbrand bot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2250° 09-BROE-2259, Cu gesp, Merovingisch;
- 2251° 09-BROE-2260, mes Merovingisch;
- 2252° 09-BROE-2261, 1 fragmentaire, wielgedraaide biconische pot (+ 4 zakjes scherven), licht concave bodem, redelijk scherpe buikknik ongeveer midden in de pot, schouder versierd met radstempel (Legoux type 423 =MR1), horizontale ribbel op overgang schouder/hals, Merovingisch, incompleet;
- 2253° 09-BROE-2262, 1 fragmentair spinschijfje in reducerend gebakken aardewerk, biconisch met lage basis, fijne klei, Merovingisch, fragment;
- 2254° 09-BROE-2263, 1 niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 2255° 09-BROE-2264, bodem pot, Merovingisch;
- 2256° 09-BROE-2265, 1 grote, bandvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd; 2 kleinere tonvormige kralen in ondoorschijnende, witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2257° 09-BROE-2266, 1 bandvormige kraal in doorschijnende petroleum blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2258° 09-BROE-2267, 1 bandvormige kraal in doorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2259° 09-BROE-2268, 1 driedelige, bandvormige kraal in doorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2260° 09-BROE-2269, 1 tweeledige, bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2261° 09-BROE-2270, 1 vierledige, bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2262° 09-BROE-2271, 1 tweeledige kraal in ondoorschijnende, bruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2263° 09-BROE-2272, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2264° 09-BROE-2273, 2 fragmentaire en 1 buisje met fragmentjes van kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2265° 09-BROE-2274, 1 afgeplatte, driehoekige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2266° 09-BROE-2275, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2267° 09-BROE-2276, 1 nog niet nader te identificeren ijzeren voorwerp (fragment van mes? Van pijlpunt?); Merovingisch, fragment;
- 2268° 09-BROE-2277, 2 vijfvoudige, 6 viervoudige, 3 drievoudige, 7 tweevoudige bandvormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 11 enkelvoudige bandvormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 zakje met fragmenten van bandvormige kralen, Merovingisch, incompleet;
- 2269° 09-BROE-2278, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslagplaat; 1 zakje met 2 stukjes ijzer; Merovingisch, fragment;
- 2270° 09-BROE-2279, 1 langwerpige ijzeren riemtong met bronzen nietjes; Merovingisch, fragment;
- 2271° 09-BROE-2280, 1 nog niet nader te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch, fragment;
- 2272° 09-BROE-2281, 1 fragmentaire, opengewerkte huls van een ijzeren lans- of pijlpunt (NTT); Merovingisch, fragment;
- 2273° 09-BROE-2282, 1 ijzeren pijlpunt met lauriervormig blad, onduidelijk of schacht open/gesloten is; nog 2de object?; Merovingisch, compleet;
- 2274° 09-BROE-2283, 5 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, grove magering met veel zand en schervengruis, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 2 silex afslagen; 1 brokje houtskool, IJzertijd, fragment;
- 2275° 09-BROE-2284, Fe umbo, Merovingisch;
- 2276° 09-BROE-2285, 1 ijzeren ring; Merovingisch, compleet;
- 2277° 09-BROE-2286, 2 ijzeren nieten (van umbo?); Merovingisch, fragment;
- 2278° 09-BROE-2287, 1 ijzeren mes (?); Merovingisch, compleet;
- 2279° 09-BROE-2288, 1 fragmentaire wielgedraaide biconische pot: bodem niet bewaard, bolvormig, schouder versierd met radstempel (blokjes=Legoux 414: MA1-MR1), horizontale ribbel op de overgang van schouder naar hals, uitstaande hals met afgeronde rand, fijne klei, oxyderend, Merovingisch, incompleet;
- 2280° 09-BROE-2289, 7 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, redelijk grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend gebakken, ruwwandig, IJzertijd, fragment;
- 2281° 09-BROE-2290, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2282° 09-BROE-2291, nog niet te identificeren ijzeren voorwerp; Merovingisch;
- 2283° 09-BROE-2292, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, mogelijk oorspronkelijk met beslagplaat; Merovingisch, fragment;
- 2284° 09-BROE-2293, 1 fragmentaire wielgedraaide biconische pot: vlakke bodem, hooggelegen knik tussen buik en schouder, schouder voorzien van draaringen, horizontale ribbel op overgang schouder en hals, licht uitstaande hals met afgeronde rand, fijne klei met zand en mica, Merovingisch, incompleet;

- 2285° 09-BROE-2294, 1 randscherf HGV aardewerk van een pot met eenvoudige omgeploide rand, gemagerd met fijn schervengruis en zand, deel oxyderende deels reducerende bakking (grijze kern en oranje oppervlak), dikwandig; 3 wandscherven HGV aardewerk, fragment;
- 2286° 09-BROE-2295, 12 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 2 wandscherven wielgedraaid aardewerk, fijne magering, reducerend gebakken; 8 brokjes indet; 9 brokken, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2287° 09-BROE-2296, 5 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 4 wandscherven wielgedraaid aardewerk, fijne magering, reducerend gebakken; 4 brokjes indet; 1 stuk dakpan; IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2288° 09-BROE-2297, 7 wandscherfjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 randscherf van een (biconische?) wielgedraaide pot met uitstaande, afgeronde rand, fijne magering, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2289° 09-BROE-2298, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2290° 09-BROE-2299, Cu fibula, Merovingisch;
- 2291° 09-BROE-2300, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2292° 09-BROE-2301, 1 biconisch spinsteen met smallere bovenkant dan onderkant, keramiek, fijne magering, wielgedraaid, reducerende gebakken, Merovingisch, compleet;
- 2293° 09-BROE-2302, 1 onregelmatig gevormde glazen beker met concave bodem, biconisch lichaam, ingesnoerde hals en rechte rand; geprofileerd kruis op bodem en 4 stippen die alle uitmonden in ribbels op het onderlichaam; bruin doorschijnend glas met luchtbellen, Merovingisch, compleet;
- 2294° 09-BROE-2303, 1 eenvoudige, ijzeren ovale gesp met omgeploide angel, onversierd, zonder beslag; Merovingisch, compleet;
- 2295° 09-BROE-2304, 1 fragmentaire, eenvoudige, ijzeren ovale gesp met omgeploide angel, zonder beslag, onversierd; Merovingisch, incompleet;
- 2296° 09-BROE-2305, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2297° 09-BROE-2306, 1 wandscherf HGV aardewerk, redelijk fijne magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, IJzertijd, fragment;
- 2298° 09-BROE-2307, 1 wandscherf HGV aardewerk, dunwandig, ruwwandig, redelijk fijne magering van schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking IJzertijd, fragment;
- 2299° 09-BROE-2308, zeefresidu met houtskoolbrokjes en crematie?, Merovingisch, fragment;
- 2300° 09-BROE-2309, 1 wandscherf van een wielgedraaide pot, fijne magering, reducerend gebakken, geglad buitenoppervlakt; 2 ijzerslakken, Merovingisch, fragment;
- 2301° 09-BROE-2310, 1 wielgedraaide slanke pot: vlakke bodem, hoge en afgeronde buik (S-vormig profiel), korte schouder met omgeploide ronde rand, redelijk fijne klei met enkele grovere inclusies kwarts en vulkanisch materiaal, oxyderende bakking, deels gesmookt, Merovingisch, compleet;
- 2302° 09-BROE-2311, 4 wandscherfjes HGV aardewerk, dik- tot redelijk dunwandig, ruwwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk, fijne magering met schervengruis en zand, ruwwandig, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2303° 09-BROE-2312, 19 wandscherfjes HGV aardewerk, dik- tot dunwandig, fijnere tot groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 4 wandscherfjes wielgedraaid aardewerk, fijnere magering met voornamelijk zand, reducerende bakking, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2304° 09-BROE-2313, 1 violvormig, bronzen riembeslag, onversierd, aanhechting nog fragmentair bewaard aan achterzijde; Merovingisch, compleet;
- 2305° 09-BROE-2314, 1 wandscherfje HGV aardewerk, dunwandig, redelijk fijne magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken, IJzertijd, fragment;
- 2306° 09-BROE-2315, 1 biconische pot met vlakke bodem, buikknik midden in de pot, schouder versierd met horizontale rijen radstempels (type Legoux 424), horizontale ribbel op overgang van schouder naar hals, uitstaande, afgeronde rand, redelijk grof gemagerde klei, Merovingisch, compleet;
- 2307° 09-BROE-2316, 1 ijzeren lanspunt, nog 2de voorwerp?; Merovingisch, incompleet;
- 2308° 09-BROE-2317, 1 nog niet geïdentificeerd bronzen voorwerp; Merovingisch, incompleet;
- 2309° 09-BROE-2318, 1 fragmentaire, wielgedraaide biconische pot: vlakke bodem, buikknik middenin pot, schouder versierd met radstempelversiering (staafjes =Legoux415: MA3/MR1), geprononceerde overgang van schouder naar hals, vrijwel rechtopstaande hals met verdikte rand, Merovingisch, incompleet;
- 2310° 09-BROE-2319, 1 kraal in barnsteen, amorf van vorm, Merovingisch, incompleet;
- 2311° 09-BROE-2320, 1 kraal in barnsteen, amorf van vorm, Merovingisch, compleet;
- 2312° 09-BROE-2321, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, redelijk grove magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 bodem van een wielgedraaide (biconische?) pot, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, reducerende bakking, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2313° 09-BROE-2322, 1 platte, ronde kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2314° 09-BROE-2323, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende, matte roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2315° 09-BROE-2324, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2316° 09-BROE-2325, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2317° 09-BROE-2326, 1 smalle amandelvormige kraal in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;

- 2318° 09-BROE-2327, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2319° 09-BROE-2328, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2320° 09-BROE-2329, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2321° 09-BROE-2330, 1 klein bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2322° 09-BROE-2331, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2323° 09-BROE-2332, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2324° 09-BROE-2333, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2325° 09-BROE-2334, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2326° 09-BROE-2335, 1 smalle amandelvormige kraal in ondoorschijnende petroleum blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2327° 09-BROE-2336, 5 kleine wandscherfjes HGV aardewerk, dunwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, ruwwandig, deels reducerende deels oxyderende bakking; 1 schilfer silex, 1 klein stukje verbrand bot, IJzertijd, fragment;
- 2328° 09-BROE-2337, 1 wandscherf HGV aardewerk, dikwandig, redelijk grove magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, versierd met groeven; 2 wandscherven en 6 brokjes HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, IJzertijd, fragment;
- 2329° 09-BROE-2338, 1 volledige en 1 buisje met fragmentaire kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2330° 09-BROE-2339, 1 drieledige, bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2331° 09-BROE-2340, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2332° 09-BROE-2341, kralen, Merovingisch;
- 2333° 09-BROE-2342, 5 wandscherfjes HGV, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken; 1 brokje dakpan; 1 brokje indet, IJzertijd, fragment;
- 2334° 09-BROE-2343, 4 wandscherfjes en 4 brokjes HGV aardewerk, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 2 brokken dakpan, IJzertijd, fragment;
- 2335° 09-BROE-2344, 3 wandscherfjes HGV aardewerk, dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 brok dakpan; 5 brokjes gecremeerd bot, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2336° 09-BROE-2345, 1 amandelvormige kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2337° 09-BROE-2346, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel en scharnierende fragmentair bewaarde ijzeren beslagplaat waarop nog 1 bronzen niet; Merovingisch, fragment;
- 2338° 09-BROE-2347, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2339° 09-BROE-2348, 1 drieledige bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2340° 09-BROE-2349, 2 bronzen(?) ringen; Merovingisch, compleet;
- 2341° 09-BROE-2350, 1 fragmentaire (amandelvormige?) kraal in doorschijnend kleurloos glas, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2342° 09-BROE-2351, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende blauwgroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2343° 09-BROE-2352, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2344° 09-BROE-2353, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, elk deel versierd met een ineengevlochten gele glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2345° 09-BROE-2354, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met golflijn in blauwe glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2346° 09-BROE-2355, 1 drieledige bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2347° 09-BROE-2356, 1 drieledige bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2348° 09-BROE-2357, 1 smalle, amandelvormige kraal in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2349° 09-BROE-2358, 1 band/tonvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2350° 09-BROE-2359, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende petroleum blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2351° 09-BROE-2360, 1 smalle amandelvormige kraal in doorschijnende kleurloze glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2352° 09-BROE-2361, Fe gesp, Merovingisch;
- 2353° 09-BROE-2362, 1 nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, Merovingisch;

- 2354° 09-BROE-2363, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met ineen gevlochten blauwe glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2355° 09-BROE-2364, 1 band/tonvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2356° 09-BROE-2365, 1 zakje met fragmentjes van kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2357° 09-BROE-2366, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2358° 09-BROE-2367, 1 smalle amandelvormige kraal in ondoorschijnende petroleum blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2359° 09-BROE-2368, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2360° 09-BROE-2369, 1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2361° 09-BROE-2370, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2362° 09-BROE-2371, 1 meerledige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd Merovingisch, compleet;
- 2363° 09-BROE-2372, 1 wandscherf doorschijnend glas, dunwandig, Merovingisch, fragment;
- 2364° 09-BROE-2373, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met een ineengevlochten witte glasdraad en witte stippen in elk vlak, Merovingisch, compleet;
- 2365° 09-BROE-2374, 1 klein bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2366° 09-BROE-2375, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met een ineen gevlochten glasdraad in blauwe glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2367° 09-BROE-2376, 1 band/tonvormige kraal in ondoorschijnende matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2368° 09-BROE-2377, 1 meerledige kraal (spiraal) in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2369° 09-BROE-2378, 1 smalle amandelvormige kraal in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2370° 09-BROE-2379, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2371° 09-BROE-2380, 1 tweeledige bolle kraal in doorzichtige blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2372° 09-BROE-2381, 1 tweeledige bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2373° 09-BROE-2382, 1 drieledige bandvormige kraal in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2374° 09-BROE-2383, 1 vierledige bandvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2375° 09-BROE-2384, 1 tweeledige bolle kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2376° 09-BROE-2385, 1 bolle kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, versierd met een ineen gevlochten witte glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2377° 09-BROE-2386, 1 ton/bandvormige kraal in ondoorschijnende matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2378° 09-BROE-2387, 1 bolle kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2379° 09-BROE-2388, blok met kralen, brons, textiel, ijzer en tanden; Merovingisch, incompleet;
- 2380° 09-BROE-2389, 1 eenvoudige, ovale ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslagplaat; Merovingisch, compleet;
- 2381° 09-BROE-2390, 1 ijzeren mes met rechte rug en snede die naar rug buigt; Merovingisch, incompleet;
- 2382° 09-BROE-2391, 1 eenvoudige ovale, ijzeren gesp met omgeplooid ijzeren angel, onversierd, zonder beslag; Merovingisch, compleet;
- 2383° 09-BROE-2392, 1 ijzeren staafje of huls van pijlpunt (?); Merovingisch, fragment;
- 2384° 09-BROE-2393, menselijke tanden; Merovingisch;
- 2385° 09-BROE-2394, 3 kleine brokjes HGV aardewerk, grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 brokje indet, IJzertijd, fragment;
- 2386° 09-BROE-2395, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2387° 09-BROE-2396, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2388° 09-BROE-2397, 1 tonvormige kraal in donkerblauwgroene, glanzende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2389° 09-BROE-2398, 1 tonvormige kraal in donkerblauwgroene, glanzende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2390° 09-BROE-2399, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende, matte oranje glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2391° 09-BROE-2400, 1 amorfe kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2392° 09-BROE-2401, 1 amorfe kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;

- 2393° 09-BROE-2402, 1 cilindervormige kraal met verticale ribben in ondoorschijnende turkooisblauwe, glanzende glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2394° 09-BROE-2403, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine, matte glaspasta, versierd met 2 horizontale rijen stippen in witte glasdraad, Merovingisch, compleet;
- 2395° 09-BROE-2404, 1 kleine bandvormige kraal in ondoorschijnende, matte witte glaspasta, versierd met twee in elkaar gevlochten draden in lichtblauwe glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2396° 09-BROE-2405, 1 band/bolvormige kraal in ondoorschijnende, orange matte glaspasta, onversierd, verweerd, Merovingisch, compleet;
- 2397° 09-BROE-2406, 1 klein cilindervormig kraaltje gevormd door een spiraal van gele, ondoorschijnende glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2398° 09-BROE-2407, 1 bolvormig kraaltje in ondoorschijnende, roodbruine matte glaspasta, versierd met 2 ineengevlochten draden in witte glaspasta, Merovingisch, compleet;
- 2399° 09-BROE-2408, 1 wandscherf en 1 brokje handgemaakt dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 brokje natuursteen (arkose), IJzertijd, fragment;
- 2400° 09-BROE-2409, 15 wandscherven/brokkjes handgemaakt aardewerk, ruwwandig, dikwandig, meestal grove magering met veel schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking; 1 bodemscherf van een mortarium, oranjerode klei gemagerd met fijn rood schervengruis, binnenkant, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2401° 09-BROE-2410, 8 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, ruwwandig, dikwandig, meestal grovere magering met schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking; 1 wandscherfje Paffrath-achtig aardewerk; 3 brokkjes dakpan; 1 brokje natuursteen; 1 brokje silex (afslag?), IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2402° 09-BROE-2411, 1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2403° 09-BROE-2412, 1 eivormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2404° 09-BROE-2413, 1 fragment van een ijzeren mes? (heft?), Merovingisch, fragment;
- 2405° 09-BROE-2414, nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2406° 09-BROE-2415, nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2407° 09-BROE-2416, 1 fragmentaire biconische pot met vlakke bodem, nogal hoge buikknik, schouder versierd met horizontale rijen radstempels, met dikke ribbel geprononceerde overgang schouder naar hals, uitstaande en afgeronde rand (manchetvorm), zeer fijne klei gemagerd, Merovingisch, incompleet;
- 2408° 09-BROE-2417, 1 wielgedraaide, biconische pot met radstempelversiering: vlakke bodem, afgeronde knik op overgang buik en schouder (midden van pot), schouder versierd met enkelvoudige radstempel in spiraal (enkele rij blokjes = Legoux 414: MA3-MR1), horizontale ribbel, Merovingisch, compleet;
- 2409° 09-BROE-2418, 1 biconische pot met vlakke bodem, buikknik midden in de pot, schouder versierd met horizontale rijen radstempels (Legoux 414), geprononceerde overgang schouder/hals, uitstaande en afgeronde rand, oranjebruine klei, fijn gemagerd met zand en potgruis, Merovingisch, compleet;
- 2410° 09-BROE-2419, 1 drieledige, 9 tweeledige en 8 enkelvoudige bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 zakje met fragmentjes van nog meer bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, incompleet;
- 2411° 09-BROE-2420, 1 biconisch spinschijfje in handgemaakt aardewerk, magering met rood schervengruis, Merovingisch, incompleet;
- 2412° 09-BROE-2421, 1 ronde ijzeren fibula (penannular brooch) met ijzeren naald, Merovingisch, compleet;
- 2413° 09-BROE-2422, 1 silex, fragment;
- 2414° 09-BROE-2423, 1 ijzeren lanspunt, Merovingisch, incompleet;
- 2415° 09-BROE-2424, nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2416° 09-BROE-2425, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslag, Merovingisch, compleet;
- 2417° 09-BROE-2426, 1 fragmentaire ijzeren priem met omgeplooid kop, Merovingisch, fragment;
- 2418° 09-BROE-2427, fragment van een ijzeren ring?, Merovingisch, fragment;
- 2419° 09-BROE-2428, 1 bronzen riemtong? Met organische resten?, Merovingisch, compleet;
- 2420° 09-BROE-2429, 1 ijzeren ring; 1 ijzeren schakel, Merovingisch, compleet;
- 2421° 09-BROE-2430, 21 wandscherfjes en brokkjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, ruwwandig, eerder groffe magering met schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking; 3 wandscherfjes wielgedraaide Eifelwaar, ruwe en korrelige magering met kwarts en vulkanisch materiaal, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2422° 09-BROE-2431, 1 bandvormige kraal in roodbruine, glanzende glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;

- 2423° 09-BROE-2432, 1 bronzen rivet, Merovingisch, compleet;
- 2424° 09-BROE-2433, 7 wandscherven handgemaakt aardewerk, ruwwandig, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken; 1 brok dakpan; 1 wandscherfje oxyderend gebakken postmiddeleeuws aardewerk met loodglazuur; 3 fragmenten geoxydeerd, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2425° 9-BROE-2434, 2 amandelvormige platte kralen in ondorschijnende groene, glanzende glaspasta, onversierd; 3 amandelvormige, platte kralen in ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta, wv 1 versierd (?) met paarse spiraaldraden; 2 fragmentaire cilindervormige kralen, Merovingisch, incompleet;
- 2426° 09-BROE-2435, 1 nog niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp, Merovingisch;
- 2427° 09-BROE-2436, 1 gote, amandelvormige kraal in geel geaderde barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2428° 09-BROE-2437, 1 fragmentaire biconische pot met radstempelpersiering, vlakke bodem, buikknik ongeveer in het midden van de pot, schouder versierd met radstempel bestaande uit horizontale band van 2 rijen liggende staafjes of blokjes, geen ribbel tussen schouder en hals, Merovingisch, fragment;
- 2429° 09-BROE-2438, 2 wandscherven en 5 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, geglad of ruwwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking IJzertijd, fragment;
- 2430° 09-BROE-2439, 11 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, ruwwandig of besmeten, grove magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 3 brokjes indet; 4 wandscherven van eenzelfde wielgedraaide (biconische?) pot, fijne magering met scherven, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2431° 09-BROE-2440, 13 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, ruwwandig, groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 3 brokjes indet; 1 randscherf van een wielgedraaide pot, zeer dunwandig, fijne magering met schervengruis en zand, IJzertijd+Merovingisch, fragment;
- 2432° 09-BROE-2441, 8 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, ruwwandig, grove magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, waaronder 1 scherf versierd met elkaar overkruisende groeven; 1 wandscherf Eifelwaar, grove en korrelige magering, IJzertijd en Merovingisch, fragment;
- 2433° 09-BROE-2442, meerdere ijzeren ringetjes (?), Merovingisch, incompleet;
- 2434° 09-BROE-2443, 1 biconisch spinschijfje in ceramiek, grove magering met schervengruis en zand, ruwwandig, deels oxyderend deels reducerend gebakken, met lage knik, Merovingisch, compleet;
- 2435° 09-BROE-2444, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende, witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2436° 09-BROE-2445, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende, witte glaspasta, versierd met 2 turkooisblauwe glasdraden in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende, donkerblauwe glaspasta, onversierd; 1 tweeledige, bandvormige kraal in ondoorschijnende bruine glaspasta, Merovingisch, incompleet;
- 2437° 09-BROE-2446, 1 fragment van een ijzeren ring, Merovingisch, fragment;
- 2438° 09-BROE-2447, 1 tweeledige, bolvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2439° 09-BROE-2448, 1 ijzeren ring, Merovingisch, compleet;
- 2440° 09-BROE-2449, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2441° 09-BROE-2450, 1 fragmentaire ijzeren ring, Merovingisch, incompleet;
- 2442° 09-BROE-2451, 1 klein bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2443° 09-BROE-2452, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2444° 09-BROE-2453, Cu munt, Merovingisch;
- 2445° 09-BROE-2454, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2446° 09-BROE-2455, 2 fragmentjes baksteen, fragment;
- 2447° 09-BROE-2456, 1 bronzen schijffibula met centrale versiering waarrond radiaal cloisoné-werk ingelegd met glas afgewisseld met niet ingelegde delen (afwisselend 3 ingelegd, 1 niet ingelegd), resten van gecorrodeerde ijzeren naald nog zichtbaar achteraan, in de corrosie, Merovingisch, incompleet;
- 2448° 09-BROE-2457, 4 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 volledige en 1 fragmentaire cilindervormige kraal, Merovingisch, compleet;
- 2449° 09-BROE-2458, fragmenten van een bronzen gesp met ijzeren plaat, Merovingisch, incompleet;
- 2450° 09-BROE-2459, 1 brokje handgemaakt aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met veel schervengruis, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 2 stukken dakpan, 2 silexen, fragment;

- 2451° 09-BROE-2460, 14 scherven en brokjes handgemaakt aardewerk, zacht baksel, redelijk dikwandig, fijne tot grovere magering met schervengruis en zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken; 1 half bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 brokjes, IJzertijd, fragment;
- 2452° 09-BROE-2461, 3 scherfjes handgemaakt aardewerk, zacht baksel, dikwandig, soms grove magering (o.a. met kwartsbrokjes), deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherfje wielgedraaid, dunwandig, fijn gemagerd en oxyderend gebakken aardewerk; 1 halve cilindervormige, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2453° 09-BROE-2462, 1 ijzeren nagel, Merovingisch, compleet;
- 2454° 09-BROE-2463, 1 ijzeren lanspunt, Merovingisch, incompleet;
- 2455° 09-BROE-2464, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende, glanzende grijzige glaspasta, onversierd; 1 klein rechthoekig kraaltje in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2456° 09-BROE-2465, 1 fragmentaire ijzeren nagel, Merovingisch, fragment;
- 2457° 09-BROE-2466, 1 fragmentair pincet ? In ijzer of brons?, Merovingisch, fragment;
- 2458° 09-BROE-2467, 1 eenvoudige, ovale ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslagplaat, Merovingisch, compleet;
- 2459° 09-BROE-2468, 1 ijzeren scramasax, Merovingisch, incompleet;
- 2460° 09-BROE-2469, 1 platte kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2461° 09-BROE-2470, nog niet geïdentificeerd bronzen en ijzeren voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2462° 09-BROE-2471, 6 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, zacht baksel, dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 wandscherf Eifelwaar, wielgedraaid, grof gemagerd met stukjes kwarts en vulcanisch materiaal, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2463° 09-BROE-2472, 1 redelijk platte kraal in barnsteen Merovingisch, compleet;
- 2464° 09-BROE-2473, 1 klein bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2465° 09-BROE-2474, nog niet geïdentificeerd bronzen voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2466° 09-BROE-2475, 1 cilindervormige kraal in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2467° 09-BROE-2476, 1 biconisch potje, vlakke bodem, buikknik nogal laag op de pot, schouder versierd met horizontale ingegroefde lijnen, rechtopstaande hals met verdikte afgeronde rand, fijne klei gemagerd met schervengruis en zand, oxyderende bakking, oranjebruin met bruin, Merovingisch, compleet;
- 2468° 09-BROE-2477, 1 randscherf en 21 wandscherven handgemaakt aardewerk, zachte bakking, dikwandig, grove magering met veel schervengruis en soms roodbruine inclusies, deels reducerend deels oxyderend gebakken; 2 brokjes indet; 1 wandscherf wielgedraaid, ruwwandig met reducerende, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2469° 09-BROE-2478, 8 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, grove magering met veel schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 wandscherf wielgedraaid aardewerk met reducerende bakking, ruwwandig; 4 wandscherven Eifelwaar, bleke klei, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2470° 09-BROE-2479, 6 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, grovere magering met veel schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 1 brokje Eifelwaar met grove magering met veel kwarts en vulcanisch materiaal; 1 brok dakpan, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2471° 09-BROE-2480, 3 fragmenten of 3 ijzeren voorwerpen, nog niet verder te identificeren, Merovingisch, fragment;
- 2472° 09-BROE-2481, 1 silex, fragment;
- 2473° 09-BROE-2482, 1 ijzeren driehoekige beslagplaat met 3 knoppen op de uiteinden?, Merovingisch, compleet;
- 2474° 09-BROE-2483, 1 ovale ijzeren gesp met omgeplooid angel, rechthoekige beslagplaat, Merovingisch, incompleet;
- 2475° 09-BROE-2484, 2 bandvormige kralen in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende grijswitte glaspasta, onversierd; 1 langwerpige, amandelvormige kraal in ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd, 1 drieledige bandvormig, Merovingisch, compleet;
- 2476° 09-BROE-2485, resten van een meerledige bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, fragment;
- 2477° 09-BROE-2486, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 2478° 09-BROE-2487, 2 randscherfjes (NTT) en 4 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, grove magering met veel schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, IJzertijd, fragment;
- 2479° 09-BROE-2488, 1 vierledige, 1 drieledige, 3 tweeledige en 3 enkelvoudige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 1 drieledige, 1 tweeledige en 2 enkelvoudige bandvormige kraaltjes in petroleum blauwe glaspasta, onversierd, 4 bandvormige kraaltjes, Merovingisch, incompleet;

- 2480° 09-BROE-2489, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 2481° 09-BROE-2490, 1 eenvoudige, ovale ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslag, 1 bronzen rivet, Merovingisch, incompleet;
- 2492° 09-BROE-2491, 1 achtvormige ijzeren schakel, textielresten, Merovingisch, compleet;
- 2493° 09-BROE-2492, 1 ijzeren mes, Merovingisch, compleet;
- 2494° 09-BROE-2493, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2495° 09-BROE-2494, nog niet geïdentificeerd metalen voorwerp, Merovingisch, incompleet;
- 2496° 09-BROE-2495, 1 bandvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glas pasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2497° 09-BROE-2496, 1 ijzeren bijl en 1 scramasax samen in 1 blok, Merovingisch, incompleet;
- 2498° 09-BROE-2497, 1 ijzeren gespbeslag met damasquining, Merovingisch, compleet;
- 2499° 09-BROE-2498, 1 ijzeren riembeslag, driehoekig met 3 bronzen nieten, versierd met Ag damasquining, Merovingisch, incompleet;
- 2500° 09-BROE-2499, 1 ronde ijzeren niet, Merovingisch, incompleet;
- 2501° 09-BROE-2500, 7 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, redelijk groffe magering met veel schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 2 randscherven en een wandscherf van eenzelfde wielgedraaide, biconische pot met radstempelversiering, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2502° 09-BROE-2501, 1 randscherfje en 6 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, grove magering met veel schervengruis, kwarts en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking, 1 wandscherf Eifelwaar, bleekbakkende klei met grove kwartsmagering, 2 brokken dakpan, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2503° 09-BROE-2502, 7 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, eerder grove magering met schervengruis en zand, deels reducerende deels oxyderende bakking; 3 wandscherven wielgedraaid aardewerk, fijne magering, ruwwandig, waarvan 2 met reducerende bakking, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2504° 09-BROE-2503, 19 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, zacht baksel, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderende deels reducerende bakking; 1 brokje indet (bruine zeer zandige klei); 2 wandscherfjes wielgedraaid reducerend gebakken aardewerk, ruwwan, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2505° 09-BROE-2504, 1 ronde ijzeren niet geïdentificeerd, Merovingisch, incompleet;
- 2506° 09-BROE-2505, 1 ronde ijzeren niet geïdentificeerd, Merovingisch, incompleet;
- 2507° 09-BROE-2506, 1 ronde ijzeren niet geïdentificeerd, Merovingisch, incompleet;
- 2508° 09-BROE-2507, 1 ijzeren pijlpunt met gesloten schacht, Merovingisch, incompleet;
- 2509° 09-BROE-2508, 1 ijzeren pijlpunt met opengewerkte schacht; Merovingisch, fragment;
- 2510° 09-BROE-2509, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2511° 09-BROE-2510, 1 fragmentaire, ronde ijzeren niet geïdentificeerd, Merovingisch, incompleet;
- 2512° 09-BROE-2511, 1 fragmentaire, ronde ijzeren niet geïdentificeerd, Merovingisch, incompleet;
- 2513° 09-BROE-2512, 1 ijzeren riembeslag, driehoekig met 3 bronzen nieten, versierd met Ag damasquining, Merovingisch, incompleet;
- 2514° 09-BROE-2513, 1 biconische pot met vlakke bodem, buikknik in het midden van de pot, schouder versierd met 2 horizontale stroken met ingekraste golflijnen (Legoux type 432 = MA3-MR1), horizontale ribbel op overgang schouder en hals, uitstaande, afgeronde rand, Merovingisch, compleet;
- 2515° 09-BROE-2514, 1 fragmentaire ijzeren ovale gesp (angel ontbreekt), onversierd, zonder beslag, Merovingisch, fragment;
- 2516° 09-BROE-2515, 1 fragmentaire ijzeren priem, ronde doorsnede, Merovingisch, fragment;
- 2517° 09-BROE-2516, 1 silex, fragment;
- 2518° 09-BROE-2517, 1 fragmentaire slijpsteen in fijne, grijze zandsteen, fragment;
- 2519° 09-BROE-2518, 1 bodemscherf, 1 randscherf en 13 wandscherven en schilfers van een biconische pot met vlakke bodem, korte licht uitstaande rand en radstempelversiering op de schouder, op 1 scherf na volledig verbrand en vervormd + poreus, radstempel bestaand uit liggend, Merovingisch, fragment;
- 2520° 09-BROE-2519, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2521° 09-BROE-2520, 1 ijzeren riembeslag, driehoekig met rond uiteinde en 3 bronzen nieten, Merovingisch, compleet;
- 2522° 09-BROE-2521, 1 niet nader te identificeren ijzeren voorwerp (pijlpunt?), Merovingisch, incompleet;
- 2523° 09-BROE-2522, 1 ijzeren nagel of kram, Merovingisch, fragment;

- 2524° 09-BROE-2523, 6 wandscherven handgemaakt aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, dikwandig, deels oxyderend deels reducerend gebakken; 3 kleine scherven wielgedraaid reducerende gebakken aardewerk waarvan 2 secundair verbrand, Ijzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2525° 09-BROE-2524, 2 randscherven handgemaakt aardewerk met eenvoudige uitstaande rand (NTT), 159 wandscherven en - brokjes handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig, grovere magering met veel schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, 1 fragmentair biconisch, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2526° 09-BROE-2525, fragmentair ijzeren mes met angel, vorm niet meer te bepalen, Merovingisch, incompleet;
- 2527° 09-BROE-2526, 1 randscherf (NTT) en 19 wandscherven handgemaakt aardewerk, zachte bakking, meestal groffe magering met zand en veel schervengruis, dikwandig, deels oxyderende deels reducerende bakking, 1 randscherf (NTT) en 3 wandscherven wielgedraaid en reducerende gebakken, Ijzertijd, Merovingisch, recent, fragment;
- 2528° 09-BROE-2527, 1 klein randscherfje (NTT) en 17 wandscherven handgemaakt aardewerk, zachte bakking, dikwandig, redelijk groffe magering met zand en schervengruis, deels oxyderend deels reducerend gebakken, waarvan 1 scherf versierd met schuine spatelindrukken, 1 scherf in roest, Ijzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2529° 09-BROE-2528, 1 handgevormde pot met afgevlakte bodem (onregelmatig gevormd), bolvormig lichaam, steile hals uitlopend in een iets uitstaande hals met afgeronde rand, oranjerode klei gemagerd met donkere verschraling (vulkanisch materiaal?), zand en chamotte, deels oxyderend, Merovingisch, compleet;
- 2530° 09-BROE-2529, 1 brokje indet (aardewerk? Of ijzeroer?), fragment;
- 2531° 09-BROE-2530, nog niet geïdentificeerd bronzen voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2532° 09-BROE-2531, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2533° 09-BROE-2532, 1 ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel en rechthoekige, vaste beslagplaat waarop nog 1 bronzen niet zichtbaar is, geminaliseerde textielresten en vliegenpoppen in de ijzercorrosie, Merovingisch, compleet;
- 2534° 09-BROE-2533, zie 2524;
- 2535° 09-BROE-2534, zie 2518;
- 2536° 09-BROE-2535, 1 bronzen schildvormige angel van een gesp, Merovingisch, incompleet;
- 2537° 09-BROE-2536, fragment van een ijzeren schacht ? Van pijlpunt? (NTT), Merovingisch, fragment;
- 2538° 09-BROE-2537, nog niet geïdentificeerd bronzen voorwerp, Merovingisch;
- 2539° 09-BROE-2538, 1 biconische pot met vlakke bodem, buikknik hoog op de pot, schouder versierd met horizontale rijen radstempels (Legoux type 415), korte, redelijk rechte hals met verdikte afgeronde rand, fijne klei gemagerd met fijn schervengruis en zand, beige klei, Merovingisch, compleet;
- 2540° 09-BROE-2539, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, zonder beslag en onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2541° 09-BROE-2540, 1 ovalen, ijzeren gesp met vaste beslagplaat versierd met damasquining, Merovingisch, compleet;
- 2542° 09-BROE-2541, 1riembeslag met damasquining, Merovingisch, compleet;
- 2543° 09-BROE-2542, 1 ijzeren beslagplaat met damasquining in zilver, Merovingisch, compleet;
- 2544° 09-BROE-2543, 1 ijzeren beslagplaatje versierd met damasquining, Merovingisch, incompleet;
- 2545° 09-BROE-2544, 1 langwerpige, driehoekig ijzeren riembeslag met damasquining, Merovingisch, compleet;
- 2546° 09-BROE-2545, ijzeren voorwerp, Merovingisch;
- 2547° 09-BROE-2546, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2548° 09-BROE-2547, 1 wielgedraaide biconische pot met radstempelversiering: vlakke bodem, hoge buik, ietwat afgeronde knik op overgang buik en schouder, schouder versierd met radstempelversiering (type Legoux 424 = MA3-MR1), horizontale ribbel op overgang schouder/hals, Merovingisch, compleet;
- 2549° 09-BROE-2548, zie 2524;
- 2550° 09-BROE-2552, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd en zonder beslag (?), Merovingisch, compleet;
- 2551° 09-BROE-2553, 1 ijzeren ring, Merovingisch, compleet;
- 2552° 09-BROE-2554, nog niet geïdentificeerd bronzen voorwerp, Merovingisch, fragment;
- 2553° 09-BROE-2555, 1 ovalen, bronzen gesp waarvan angel verdwenen is, Merovingisch, incompleet;
- 2554° 09-BROE-2556, 1 zeshoekige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 28 enkelvoudige en 1 tweeledige kleine band/bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, Merovingisch, incompleet;

- 2555° 09-BROE-2557, Fe ring Merovingisch;
- 2556° 09-BROE-2558, Fe schaar Merovingisch;
- 2557° 09-BROE-2560, 1 rechthoekige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2558° 09-BROE-2562, 1 bolronde kraal in ondoorschijnende, glanzende donkergroene glaspasta, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2559° 09-BROE-2563, 1 ijzeren pijlpunt met lauriervormig blad, schacht open/gesloten?, Merovingisch, compleet;
- 2560° 09-BROE-2564, nog niet te identificeren ijzeren voorwerp, Merovingisch;
- 2561° 09-BROE-2565, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 band/bolvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 1 lange cilindervormige kraal in doorschijnende groene glaspasta, onversierd, 2 cilindervormige kralen in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 2562° 09-BROE-2566, 1 heft (?) van een ijzeren mes, Merovingisch, fragment;
- 2563° 09-BROE-2567, Fe voorwerp Merovingisch;
- 2564° 09-BROE-2568, menselijke tanden, Merovingisch, fragment;
- 2565° 09-BROE-2569, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2566° 09-BROE-2570, 1 biconische pot met vlakke bodem, sterk afgeronde buikknik, schouder versierd met horizontale rijen radstempels, vloeiende overgang schouder/hals, rechtopstaande hals met afgeronde rand, oranje beige, oxyderend gebakken klei, gemagerd, Merovingisch, compleet;
- 2567° 09-BROE-2573, 1 eenvoudige, ovalen ijzeren gesp met omgeplooid angel, onversierd, zonder beslagplaat, Merovingisch, compleet;
- 2568° 09-BROE-2574, 2 (?) messen waarvan vorm nog onduidelijk is, Merovingisch, incompleet;
- 2569° 09-BROE-2575, 1 ijzeren gesp met vaste beslagplaat waarop 2 bronzen nieten, Merovingisch, incompleet;
- 2570° 09-BROE-2576, 2 drieledige, 3 tweeledige en 9 enkelvoudige bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 1 drieledige, 2 tweeledige en 3 enkelvoudige bandvormige kralen in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd, 1 drieledige, 4 tweeledige, Merovingisch, incompleet;
- 2571° 09-BROE-2579, 41 fragmenten verbrand menselijk bot, Merovingisch, fragment;
- 2572° 09-BROE-2580, 1 wandscherfje handgemaakt aardewerk, eerder dunwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend; 2 brokjes van een ijzeren staafje of ringetje (?), Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2573° 09-BROE-2581, nog niet geïdentificeerd bronzen voorwerp, Merovingisch;
- 2574° 09-BROE-2585, 1 bronzen gesp met rechthoekige beslagplaat; kraal?, Merovingisch, incompleet;
- 2575° 09-BROE-2586, 1 biconisch spinschijfje met 2 vlakke zijden en hogere bovenzijde dan onderzijde (= type B3 Rogers = 5de eeuw), handgemaakt, met redelijk groffe magering met schervengruis en zand, deels oxyderend deels reducerende gebakken, Merovingisch, compleet;
- 2576° 09-BROE-2587, kralen, Merovingisch;
- 2577° 09-BROE-2588, 1 ijzeren priem of staafje, Merovingisch, incompleet;
- 2578° 09-BROE-2589, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2579° 09-BROE-2590, 1 ijzeren pijlpunt met lauriervormig (?) blad, huls gesloten/open, Merovingisch, compleet;
- 2580° 09-BROE-2591, 1 wielgedraaide pot uit Eifelwaar: vlakke bodem, zeer lage, afgeronde buikknik, schouder met een ribbel overlopend in een lange uitstaande hals zodat bijna een manchtrand ontstaat, afgeronde rand, grove klei gemagerd met veel kwarts en donker vulkanisch, Merovingisch, compleet;
- 2581° 09-BROE-2592, 1 biconische pot met vlakke bodem, lage buikknik, schouder versierd met horizontale rijen horizontale groeven, ribbel op overgang schouder en hals, licht uitstaande hals met afgeronde uitstaande rand, klei gemagerd met veel schervengruis en zand, bleekgrijs, Merovingisch, compleet;
- 2582° 10-BROE-2594, 5 randscherven en 1 wandscherven rood aardewerk met loodglazuur; 3 wandscherven rood aardewerk postmiddeleeuws; 2 randscherven en 2 wandscherven grijs, wielgedraaid aardewerk w.o. 1 van een Merovingisch, biconische pot met radstempelversiering (rechthoek) Merovingisch, fragment;
- 2583° 10-BROE-2595, 2 wandscherven handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig met grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 2 wandscherven rood aardewerk met loodglazuur; 2 wandscherven rood aardewerk; 2 wandscherven indet, 1 Ijzertijd, fragment;
- 2584° 10-BROE-2596, 1 wielgedraaide pot in Eifelwaar, vlakke bodem, redelijke biconisch met buikknik middenin de pot, geprononceerde vrijwel rechtopstaande rand, grove magering met brokjes kwarts, zwarte brokjes, schervengruis, bruingrijs baksel, roetsporen op buitenzijde, Merovingisch, compleet;
- 2585° 10-BROE-2597, 1 fragmentaire pot, wielgedraaid, Eifelwaar: vlakke bodem, biconisch met laag gelegen buikknik en verdikte, afgeronde rand, oranjebeige bakkende klei, bruingrijs buitenoppervlak met sporen van roetaanslag, ruwwandig, onversierd; 2 scherven, Merovingisch, fragment;

- 2586° 10-BROE-2598, 1 fragmentaire, wielgedraaide, biconische pot: vlakke bodem, knik ongeveer midden op de pot, steile schouder versierd met radstempel (dubbel blokjesmotief), korte hals en uitstaande, afgeronde rand; eerder grove magering met schervengruis, ijzeroer en zand, Merovingisch, fragment;
- 2587° 10-BROE-2599, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2588° 10-BROE-2600, Fe + Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2589° 10-BROE-2601, 1 wielgedraaide biconische pot met radstempelversiering, vlakke bodem, knik midden in pot, schouder versierd met radstempel (chevronmotief Legoux type 424 = MA3-MR1), overgang hals naar schouder geprononceerd door ribbel, licht uitstaande, bovenaan afgeplat, Merovingisch, compleet;
- 2590° 10-BROE-2602, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2591° 10-BROE-2603, Cu gesp, Merovingisch;
- 2592° 10-BROE-2604, Fe voorwerp;
- 2593° 10-BROE-2605, 9 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, meestal redelijk dunwandig, fijnere tot grovere magering met veel schervengruis en zand, zachte bakking deels oxyderend deels reducerend, waaronder 1 met elkaar oversnijdende groevenversiering; 1 wandscherfje wielgedraaid, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2594° 10-BROE-2606, 2 randscherven en 18 wandscherven (w.o. 1 met vingernagelindrukken) HGV aardewerk, dikwandig met grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig, 1 wandscherf hard gebakken grijs aardewerk met veel chamot, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2595° 10-BROE-2607, 23 wandscherven handgemaakt aardewerk, meestal dikwandig en grof gemagerd met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 1 randscherf wielgedraaid aardewerk, grijs en hard baksel met grove kwartsmagering (Eifel?), IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2596° 10-BROE-2608, 1 wielgedraaide eivormige pot in Eifelwaar (?): vlakke bodem, gewelfd eivormig lichaam met korte, uitstaande afgeronde rand, witbakkende klei gemagerd met veel kwarts en schervengruis, ruwwandig, onversierd, Merovingisch, compleet;
- 2597° 10-BROE-2609, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2598° 10-BROE-2610, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2599° 10-BROE-2611, kralen, Merovingisch;
- 2600° 10-BROE-2612, blok met Fe, Cu en AG, Merovingisch;
- 2601° 10-BROE-2613, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2602° 10-BROE-2614, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2603° 10-BROE-2615, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2604° 10-BROE-2616, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2605° 10-BROE-2617, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2606° 10-BROE-2618, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2607° 10-BROE-2619, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2608° 10-BROE-2620, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2609° 10-BROE-2621, 1 fragmentaire biconische pot met vlakke bodem, radstempel (vierkante blokjes) op schouder, geprononceerde ribbel op overgang van hals naar schouder en uitstaande, afgeronde rand (nog plakken), Merovingisch, incompleet;
- 2610° 10-BROE-2622, Fe gesp, Merovingisch;
- 2611° 10-BROE-2623, 2 wandscherven handgemaakt aardewerk, redelijk dunwandig, redelijk fijne magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 1 ijzerslak; 1 brokje gecorrodeerd ijzer, IJzertijd + Merovingisch fragment;
- 2612° 10-BROE-2624, 10 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, grovere magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 brok verbrande leem; 1 brok dakpan, 3 fragmentjes geoxydeerd ijzer, 2 silexen IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2613° 10-BROE-2625, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2614° 10-BROE-2626, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2615° 10-BROE-2627, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2616° 10-BROE-2628, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2617° 10-BROE-2629, Cu fragment, Merovingisch;
- 2618° 10-BROE-2630, gele kraal, Merovingisch;
- 2619° 10-BROE-2631, kraal in barnsteen, Merovingisch;

- 2620° 10-BROE-2632, blauwe kraal, Merovingisch;
- 2621° 10-BROE-2633, 1 biconisch spinschijfje met 2 vlakke en even grote zijden, knik valt in midden, redelijk fijne magering met schervengruis (o.a. rood schervengruis) en zand, redelijk harde bakking, deels oxyderend deels reducerend (ype B3 P. Walton Rogers = 6de eeuw), Merovingisch, compleet;
- 2622° 10-BROE-2634, kralen, Merovingisch;
- 2623° 10-BROE-2635, 1 silex schilfer (afslag?), Prehistorie, fragment;
- 2624° 10-BROE-2636, metalen voorwerp, Merovingisch,
- 2625° 10-BROE-2637, 24 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1wandscherf rood aardewerk met loodglazuur, 2 brokken dakpan; 1 verglaasd brokje; 1 stukje verbrand bot, IJzertijd, fragment;
- 2626° 10-BROE-2638, 1 bodemfragment van een wielgedraaide pot in Eifelwaar (mogelijk zelfde als fragment in 10-BROE-2684), vlakke bodem, slank profiel, grove magering met kwarts en vulkanisch materiaal, ruwwandig, Merovingisch, fragment;
- 2627° 10-BROE-2639, 48 wandscherfjes en 1 bodemscherf handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 2 wandscherven wielgedraaid oxyderend gebakken aardewerk; 2 wandscherven wielgedraaid, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2628° 10-BROE-2640, 3 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig met grove magering met chamotte en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig, 2 bodemscherven wielgedraaid oxyderend gebakken aardewerk, 3 scherfjes indet, IJzertijd +Merovingisch, fragment;
- 2629° 10-BROE-2641, 1 bolvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 1 fragmentaire kraal in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2630° 10-BROE-2642, 1 silex afslag, Prehistorie, fragment;
- 2631° 10-BROE-2643, 1 kleine en 4 grotere bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 1 bandvormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, incompleet;
- 2632° 10-BROE-2644, 2 fragmenten van 1 of 2 ijzeren nagels (NTT), 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met gele zigzaglijn, Merovingisch, incompleet;
- 2634° 10-BROE-2645, 1 klein bolvormig kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd, 1 kraal in barnsteen, Merovingisch, compleet;
- 2635° 10-BROE-2646, pot Merovingisch;
- 2636° 10-BROE-2647, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2637° 10-BROE-2648, Cu voorwerpMerovingisch;
- 2638° 10-BROE-2649, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2639° 10-BROE-2650, Cu voorwerp Merovingisch;
- 2640° 10-BROE-2651, Cu voorwerp Merovingisch;
- 2641° 10-BROE-2652, 22 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 4 wandscherven wielgedraaid en reducerend gebakken aardewerk, 1 dakpanfragment; 16 brokjes tefritische basalt, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2642° 10-BROE-2653, 1 wandscherf handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 brokje dakpan, IJzertijd, fragment;
- 2643° 10-BROE-2654, metalen gesp, Merovingisch;
- 2644° 10-BROE-2655, menselijke tanden, Merovingisch, incompleet;
- 2645° 10-BROE-2656, metalen voorwerp, Merovingisch;
- 2646° 10-BROE-2657, metalen voorwerp, Merovingisch;
- 2647° 10-BROE-2658, 1 wielgedraaide, biconische pot: vlakke bodem, laag profiel, afgeronde knik middenin pot, naar binnen gerichte schouder, onversierd, korte uitstaande hals met afgeronde rand, fijne zandige klei met schervengruis, oxyderende bakking, buitenzijde bruingrijs, Merovingisch, compleet;
- 2648° 10-BROE-2659, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2649° 10-BROE-2660, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2650° 10-BROE-2661, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2651° 10-BROE-2662, 4 brokjes handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend gebakken, ruwwandig; 1 fragment geoxydeerd ijzer (nagel?), 2 brokjes houtskool, IJzertijd, fragment;
- 2652° 10-BROE-2663, 10 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 1 schilfer indet, 1 brok dakpan, 1 fragment geoxydeerd ijze, 1 randscherf van een glazen kommetje, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2653° 10-BROE-2664, 2 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig, IJzertijd, fragment;
- 2654° 10-BROE-2665, 1 wandscherf en 2 schilfers van een biconische pot met radstempelversiering op de schouder (rechthoekjes = Legoux type 414 = MA1-MR1); 7 brokjes verbrand bot, Merovingisch, fragment;
- 2655° 10-BROE-2666, 11 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, redelijk dikwandig en grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 brok geoxydeerd ijzer; 1 silex, 1 brokje verbrand bot, IJzertijd, fragment;
- 2656° 10-BROE-2667, 42 wandscherven handgemaakt aardewerk, meestal dikwandig en grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels reducerend deels oxyderende bakking; 2 wandscherven wielgedraaid oxyderende gebakken aardewerk, 3 wandscherven wielgedraaid reducerend gebakken, IJzertijd + Merovingisch, fragment;

- 2657° 10-BROE-2668, metalen voorwerp, Merovingisch;
- 2658° 10-BROE-2669, 1 wielgedraaide biconische pot met radstempelversiering: vlakke bodem, geknikte overgang buik/schouder, schouder versierd met radstempelversiering (staafjes = Legoux 415:MA3-MR1), horizontale ribbel op overgang schouder/hals, rechtopstaande hals, Merovingisch, compleet;
- 2659° 10-BROE-2670, metalen voorwerp, Merovingisch;
- 2660° 10-BROE-2671, metalen voorwerp, Merovingisch;
- 2661° 10-BROE-2672, metalen voorwerp, Merovingisch;
- 2662° 10-BROE-2673, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2663° 10-BROE-2674, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2664° 10-BROE-2675, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2665° 10-BROE-2676, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2666° 10-BROE-2677, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2667° 10-BROE-2678, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2668° 10-BROE-2679, 1 vierkant ijzeren beslagplaatje met 4 bronzen nieten, Merovingisch, compleet;
- 2669° 10-BROE-2680, 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met een ineengevlochten blauwe glasdraad; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met een ineengevlochten rode glasdraad, 1 zakje met resten van eenzelfde bolvormige, Merovingisch, incompleet;
- 2670° 10-BROE-2681, glas, Merovingisch;
- 2671° 10-BROE-2682, 1 fragmentaire, wielgedraaide biconische pot: vlakke bodem, buikknik redelijk hoog, schouder versierd met radstempelversiering (horizontale rijen blokjes = Legoux 414: MA1-MR1), uitstaande hals met afgeronde rand, fijne zanderige klei gemagerd met scherven, Merovingisch, incompleet;
- 2672° 10-BROE-2683, 1 randscherf handgemaakt aardewerk van een pot met S-vormig profiel en vingertopindrukken op de rand, dikwandig, redelijk groffe magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels reducerend deels oxyderend (NTT); 1 wandscherf handgemaakt aardewerk, dikwandig, IJzertijd, fragment;
- 2673° 10-BROE-2684, 5 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig en 1 besmeten; 1 randfragment en 2 wandscherven van een pot in Eifelwaar (zelfde als nr. 2638?), gewelfd profiel, IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2674° 10-BROE-2685, 9 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 wandscherf wielgedraaid reducerend gebakken aardewerk, dunwandig, 3 brokken dakpan, 1 ijzeren gesp (apart)IJzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2675° 10-BROE-2686, 2 brokjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, redelijk grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 1 brok geoxydeerd ijzer, 3 brokjes verbrand botIJzertijd, fragment;
- 2676° 10-BROE-2687, 10 wandscherfjes handgemaakt aardewerk; dikwandig, grove magering met veel schervengruis en zand, zacht baksel, deels oxyderend deels reducerend, ruwwandig; 2 brokjes dakpan, 1 brokje ijzerslak, IJzertijd, fragment;
- 2677° 10-BROE-2688, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2678° 10-BROE-2689, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2679° 10-BROE-2690, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2680° 10-BROE-2691, 1 fragmentaire biconische pot met vlakke bodem, redelijk afgeronde buikknik ongeveer midden in de pot, schouder versierd met horizontale rijen radstempels die doorlopen tot op de hals, zeer korte uitstaande hals met afgeronde rand, fijne klei gemagerd, Merovingisch, incompleet;
- 2681° 10-BROE-2692, 4 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 bandvormige kralen in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd, 1 kubusvormig kraaltje in groen ondoorschijnende glaspasta, onversierd, 1 cilindervormig kraaltje in ondoorschijnende, Merovingisch, compleet;
- 2682° 10-BROE-2693, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2683° 10-BROE-2694, Cu knop, Merovingisch;
- 2684° 10-BROE-2695, Cu voorwerpen, Merovingisch;
- 2685° 10-BROE-2696, metalen voorwerpen, Merovingisch;
- 2686° 10-BROE-2697, Cu voorwerpen, Merovingisch;
- 2687° 10-BROE-2698, kralen in blok, Merovingisch;
- 2688° 10-BROE-2699, 1 ijzeren lanspunt met opengewerkte (?) huls, lange steel en kort driehoekig blad (?), Merovingisch, compleet;
- 2689° 10-BROE-2700, 5 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig met grove magering van chamotte en zand, zachte bakking deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig, 2 brokken dakpan, 1 silexafslag, IJzertijd, fragment;
- 2690° 10-BROE-2701, 1 randfragment van een biconische pot met radstempelversiering boven de schouderknik (dubbele horizontale rij rechthoekjes = Legoux 414: MA1-MR2), korte schouder met uitstaande, afgeronde rand, fijne klei gemagerd met zand en chamotte, wielgedraaid, Merovingisch, fragment;
- 2691° 10-BROE-2702, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2692° 10-BROE-2703, 1 fragmentaire, wielgedraaide biconische pot in Eifelwaar, vlakke bodem, redelijk scherpe buikknik ongeveer in het midden van de pot, steile schouder met geprononceerde draairingen, korte uitstaande hals met afgeronde rand, oranjebeige klei, ruwwandig, Merovingisch, incompleet;
- 2693° 10-BROE-2704, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2694° 10-BROE-2705, 1 wandscherfje handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 1 wandscherf reducerend gebakken wielgedraaid aardewerk, ruwwandig; 1 geoxydeerd ijzerfragment (mogelijk ijzeroer), IJzertijd +Merovingisch, fragment;

- 2695° 10-BROE-2706, 13 wandscherfjes handgemaakt aardewerk, dikwandig, grove magering met schervengruis en zand, zacht baksel deels reducerend deels oxyderend, ruwwandig; 1 bandvormig oortje in handgemaakt aardewerk, 1 wandscherf indet (bruin zandig aardewerk), 1 brok dakpan, 3 kiezels, 2 si, Ijzertijd + Merovingisch, fragment;
- 2696° 10-BROE-2707, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2697° 10-BROE-2708, gouden munt, Merovingisch;
- 2698° 10-BROE-2709, gouden fibula, Merovingisch;
- 2699° 10-BROE-2710, 4 tonvormige kralen in ondoorschijnende matte oranje glaspasta, onversierd; 2 kleine bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; zakje met resten van 3 andere gele kraaltjes, 8 kralen in barnsteen, Merovingisch, incompleet;
- 2700° 10-BROE-2711, 4 wandscherven handgemaakt aardewerk, dikwandig, zachte bakking, fijne tot grof gemagerde klei deels reducerend deels oxyderend gebakken, ruwwandig en geglad, Ijzertijd, fragment;
- 2701° 10-BROE-2712, losse vondsten;
- 2702° 10-BROE-2713, 1 wielgedraaide pot in Eifelwaar: vlakke bodem, biconisch met redelijk afgeronde buikknik midden in de pot, steile schouder die over gaat in een uitstaande hals met afgeronde rand, oxyderende bakking, grof gemagerde klei met veel kwarts en vulkanisch materiaal, Merovingisch, compleet;
- 2703° 10-BROE-2714, losse vondsten;
- 2704° 10-BROE-2715, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje glaspasta, onversierd; 1 vierledige en 1 drieledige bandvormige kraal in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, elk deel versierd met een ineen gevlochten witte glasdraad, 1 vierledige bandvormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, incompleet;
- 2705° 10-BROE-2716, menselijke tanden, Merovingisch;
- 2706° 10-BROE-2717, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2707° 10-BROE-2718, kralen in snoer, Merovingisch;
- 2708° 10-BROE-2719, 1 fragmentair spinschijfje met vlakke onderzijde en licht konische bovenzijde, eerder grof gemagerde ceramiek (schervengruis en zand), deels reducerend deels oxyderende bakking, ruwwandig, Merovingisch, incompleet;
- 2709° 10-BROE-2720, losse vondsten;
- 2710° 10-BROE-2721, losse vondsten;
- 2711° 0-BROE-2722, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2712° 10-BROE-2723, houten object, Merovingisch;
- 2713° 10-BROE-2724, hout en Cu, Merovingisch;
- 2714° 10-BROE-2725, 2 cilindervormige kralen in doorschijnende gelige glaspasta, versierd met een gele glasdraad in zigzaglijn; 1 cilindervormige kraal in doorschijnende groenige glaspasta, versierd met een gele glasdraad in zigzaglijn, 1 cilindervormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, compleet;
- 2715° 10-BROE-2726, losse vondsten;
- 2716° 10-BROE-2727, 3 tonvormige kralen in ondoorschijnende roodbruine glaspasta, onversierd; 4 tonvormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd, 3 tonvormige kralen in ondoorschijnende matte oranje glaspasta, onversierd, 1 tonvormige kraal in ondoorschijnend, Merovingisch, incompleet;
- 2717° 10-BROE-2728, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2718° 10-BROE-2729, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2719° 10-BROE-2730, 1 wielgedraaid, biconisch potje: vlakke bodem, hoog potje met scherpe biconische knik middenin pot, schouder versierd met radstempelversiering (horizontale rijen staafjes = Legoux 414: MA1-MR1), geprononceerde overgang schouder/hals, licht uitstaande hals, Merovingisch, incompleet;
- 2720° 10-BROE-2731, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2721° 10-BROE-2732, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2722° 10-BROE-2733, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2723° 10-BROE-2734, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2724° 10-BROE-2735, 1 wielgedraaide, biconische pot: vlakke bodem, redelijk hoge en scherpe schouderknik, schouder versierd met radstempelversiering (blokje = type Legoux 414 = MA1-MR1), horizontale ribbel op de overgang schouder/hals, uitstaande hals met afgeronde rand, Merovingisch, compleet;
- 2745° 10-BROE-2736, 1 wandscherf handgemaakt aardewerk, zacht baksel, redelijk grove magering met schervengruis en kwarts, deels reducerend deels oxyderend gebakken, Ijzertijd, fragment;
- 2746° 10-BROE-2737, losse vondsten;
- 2747° 10-BROE-2738, losse vondsten;
- 2748° 10-BROE-2739, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2749° 10-BROE-2740, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2750° 10-BROE-2741, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2751° 10-BROE-2742, Cu voorwerp, Merovingisch;
- 2752° 10-BROE-2743, Fe voorwerp, Merovingisch;
- 2753° 10-BROE-2744, Fe voorwerp, Merovingisch;

- 2754° 10-BROE-2745, 1 fragmentaire biconische pot met scherpe buikknik midden in de pot en een spiraalvormige band met radstempelversiering op de schouder (grote blokjes = Legoux 414), korte licht uitstaande hals met afgeronde rand, vlakke bodem, fijne zandige klei, Merovingisch, incompleet;
- 2755° 10-BROE-2746, 1 platte, doorboorde schijf aardewerk, witbakkende, grof gemagerde klei (zand en zwart vulkanisch materiaal) in Eifelwaar = amulet?, Merovingisch, compleet;
- 2756° 10-BROE-2747, 1 fragmentaire, wielgedraaide biconische pot: vlakke bodem, redelijk hoog gesitueerde scherpe buikknik, schouder versierd met radstempelversiering (staafjes = Legoux 415:MA3-MR1), horizontale ribbel op overgang schouder/hals, steile hals, Merovingisch, fragment;
- 2757° 10-BROE-2748, zeefstaalcrematieresten, Merovingisch;
- 2758° 10-BROE-2749, 1 vierledige, 2 tweeledige en 6 enkelvoudige bol/bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; fragmentjes van andere kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd, 1 tweeledige en 3 enkelvoudige bandvormige kraaltjes, Merovingisch, incompleet.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 oktober 2012 betreffende de definitieve opname van het Merovingisch grafveld van Broechem in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing.