

Dénomination/Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PROCORALAN 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C01EB17		
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		54,27	54,27	7,70	11,60
	2346-237				42,0100	42,0100		
B-296 *	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,9221	0,9221		
B-296 **	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,7952	0,7952		
PROCORALAN 7,5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C01EB17		
B-269	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg		54,27	54,27	7,70	11,60
	2346-252				42,0100	42,0100		
B-269 *	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg		0,9221	0,9221		
B-269 **	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg		0,7952	0,7952		

Art. 2. A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le code ATC libellé comme suit est ajouté :

— L01XE15 - vemurafenib.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 20 mars 2013.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd :

— L01XE15 - vemurafenib.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 20 maart 2013.

Mevr. L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C - 2013/22142]

20 MARS 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 5 mars 2013;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} avril 2013, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C - 2013/22142]

20 MAART 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 5 maart 2013;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 april 2013, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Vu l'avis n° 53.023/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° au chapitre I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1^{er} et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Gelet op het advies nr. 53.023/2 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° in hoofdstuk I:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	27,33	27,33	4,42	7,42
	2616-498				18,2400	18,2400		
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,9617	1,9617		
B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6108	1,6108		
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: M05BA04				
B-230	2459-717	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	14,38	14,38	2,07	3,46
	2459-717				7,8200	7,8200		
B-230	2459-733	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	31,48	31,48	5,01	8,42
	2459-733				21,9100	21,9100		
B-230 *	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2885	0,2885		
B-230 **	0788-513	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2369	0,2369		
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks		SANDOZ		ATC: M05BA04				
B-230	2459-741	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	14,10	14,10	2,01	3,35
	2459-741				7,5900	7,5900		
B-230	2459-758	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	27,31	27,31	4,42	7,42
	2459-758				18,2200	18,2200		
B-230 *	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,9592	1,9592		
B-230 **	0788-521	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,6092	1,6092		
AMOXICILLINE APOTEX 1 g		APOTEX		ATC: J01CA04				
B-107	2729-846	8 comprimés effervescents, 1000 mg	8 bruistabletten, 1000 mg	R	7,88	7,88	0,73	1,21
	2729-846				2,7400	2,7400		
AMOXICILLINE APOTEX 250 mg		APOTEX		ATC: J01CA04				
B-107	2729-820	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	7,18	7,18	0,58	0,96
	2729-820				2,1800	2,1800		
B-107 *	0798-660	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1756	0,1756	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0798-660	5 ml suspension buvable, 50 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml	R	0,1444	0,1444		

AMOXICILLINE MYLAN		MYLAN		ATC: J01CA04				
B-107	1480-714	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,96	6,96	0,53	0,88
	1480-714				1,9900	1,9900		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
B-107	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,81	6,81	0,49	0,82
	2358-810				1,8500	1,8500		
B-107 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1494	0,1494		
B-107 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1225	0,1225		
AMOXICLAV APOTEX 875 mg/125 mg		APOTEX		ATC: J01CR02				
B-107	2883-320	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,31	10,31	1,23	2,05
	2883-320				4,6400	4,6400		
B-107	2883-338	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	15,49	15,49	2,30	3,84
	2883-338				8,6800	8,6800		
B-107 *	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,5600	0,5600		
B-107 **	0754-754	1 comprimé pelliculé, 875 mg / 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg / 125 mg	G	0,4600	0,4600		
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
B-41	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	28,14	28,14	4,53	7,62
	2796-027				18,9600	18,9600		
B-41 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2497	0,2497		
B-41 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,11	10,11	1,19	1,98
	2878-833				4,4900	4,4900		
B-41	2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,66	21,66	3,58	5,96
	2878-866				13,4900	13,4900		
B-41 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1430	0,1430		
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,36	13,36	1,86	3,10
	2878-874				7,0200	7,0200		
B-41	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,43	30,43	4,86	8,16
	2878-890				20,9800	20,9800		
B-41 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2707	0,2707		
B-41 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2224	0,2224		
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	46,56	46,56	7,13	12,00
	2878-916				35,2000	35,2000		
B-41 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4442	0,4442		
B-41 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3731	0,3731		
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	46,56	46,56	7,13	12,00
	2878-841				35,2000	35,2000		
B-41 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4442	0,4442		
B-41 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3731	0,3731		
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
B-41	2895-092	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,65	15,65	2,33	3,89
	2895-092				8,8000	8,8000		
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,88	15,88	2,38	3,97
	2953-040				8,9800	8,9800		
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1159	0,1159		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0952	0,0952		

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05			
B-41	2895-118 2895-118	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,14 18,9600	28,14 18,9600	4,53	7,62	
B-41	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,59 19,3500	28,59 19,3500	4,60	7,72	
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2497	0,2497			
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2051	0,2051			
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05			
B-41	2895-126 2895-126	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,14 18,9600	28,14 18,9600	4,53	7,62	
B-41	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,59 19,3500	28,59 19,3500	4,60	7,72	
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2497	0,2497			
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2051	0,2051			
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05			
B-41	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,21 4,5600	10,21 4,5600	1,21	2,02	
B-41	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,65 8,8000	15,65 8,8000	2,33	3,89	
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1159	0,1159			
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0952	0,0952			
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05			
B-41	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48 7,1100	13,48 7,1100	1,89	3,14	
B-41	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,14 18,9600	28,14 18,9600	4,53	7,62	
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2497	0,2497			
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2051	0,2051			
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05			
B-41	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,14 18,9600	28,14 18,9600	4,53	7,62	
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2497	0,2497			
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2051	0,2051			
BIOFENAC 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB16			
B-60	2326-874 2326-874	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	10,13 4,5000	8,17 2,9700	2,75	3,27	
B-60	2326-882 2326-882	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,11 9,9400	13,76 7,3300	5,29	6,59	
B-60 *	0782-938	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2138	0,1577	+0,0561	+0,0561	
B-60 **	0782-938	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1757	0,1295			
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: C07AB07			
B-15	2878-148 2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	11,25 5,3700	11,25 5,3700	1,42	2,37	
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0693	0,0693			
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0569	0,0569			
BREXINE (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AC01			
B-63	2195-576 2195-576	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	13,58 7,1900	11,07 5,2300	3,90	4,82	
B-63 *	0778-902	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,3093	0,2250	+0,0843	+0,0843	
B-63 **	0778-902	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2540	0,1847			

CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	28,59	28,59	4,60	7,72
	2898-286				19,3500	19,3500		
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2548	0,2548		
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2093	0,2093		
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	35,04	35,04	5,51	9,26
	2898-245				25,0500	25,0500		
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,3299	0,3299		
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2709	0,2709		
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	14,17	14,17	2,03	3,38
	2898-252				7,6500	7,6500		
B-224	2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	23,86	23,86	3,93	6,60
	2898-260				15,2000	15,2000		
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1644	0,1644		
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	24,55	24,55	4,03	6,77
	2828-317				15,8000	15,8000		
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	34,60	34,60	5,45	9,16
	2828-325				24,6600	24,6600		
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,3247	0,3247		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2667	0,2667		
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	38,26	38,26	5,96	10,03
	2828-333				27,8900	27,8900		
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,3672	0,3672		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,3016	0,3016		
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	14,56	14,56	2,11	3,52
	2828-275				7,9600	7,9600		
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	20,71	20,71	3,38	5,64
	2828-283				12,7500	12,7500		
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	28,77	28,77	4,62	7,77
	2828-291				19,5100	19,5100		
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2569	0,2569		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2110	0,2110		
CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1622-737	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	12,84	12,84	1,75	2,92
	1622-737				6,6100	6,6100		
CAPTOPRIL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1770-692	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	9,46	9,46	1,05	1,75
	1770-692				3,9700	3,9700		
B-21 *	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0853	0,0853		
B-21 **	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0702	0,0702		
CARVEDILOL MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: C07AG02				
B-16	2141-067	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,07	19,07	3,04	5,07
	2141-067				11,4700	11,4700		
B-16 *	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2643	0,2643		
B-16 **	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2171	0,2171		

CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111 **	0782-573	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	2,9200	2,9200		
	0782-573	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	3,1000	3,1000		
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111 **	0782-565	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,4700	1,4700		
	0782-565	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,5600	1,5600		
CETISANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AE07				
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,86	18,86	11,99	11,99
	2582-179				11,3000	11,3000		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1198	0,1198		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA02				
B-125	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,57	17,57	2,73	4,55
	2630-788				10,3000	10,3000		
B-125 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6645	0,6645		
B-125 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5460	0,5460		
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2612-729	24 comprimés dispersibles, 1 g	24 dispergeerbare tabletten, 1 g	R	14,52	14,52	2,10	3,50
	2612-729				7,9200	7,9200		
B-107 *	0792-291	1 comprimé dispersible, 1 g	1 dispergeerbare tablet, 1 g	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0792-291	1 comprimé dispersible, 1 g	1 dispergeerbare tablet, 1 g	R	0,3500	0,3500		
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09				
B-119	2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	13,37	13,37	1,86	3,11
	2885-465				7,0300	7,0300		
B-119	2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	21,62	21,62	3,57	5,95
	2885-994				13,4600	13,4600		
B-119 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,8685	0,8685		
B-119 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,7135	0,7135		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-639	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	10,18	10,18	1,20	2,01
	2697-639				4,5400	4,5400		
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,00	12,00	1,58	2,63
	2697-647				5,9600	5,9600		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,02	8,02	0,76	1,26
	2697-597				2,8600	2,8600		
B-15	2697-605	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,58	8,58	0,87	1,45
	2697-605				3,2900	3,2900		
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,25	14,25	2,04	3,40
	2631-349				7,7000	7,7000		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	20,45	20,45	3,33	5,54
	2631-331				12,5400	12,5400		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	31,85	31,85	5,06	8,50
	2854-701				22,2400	22,2400		
B-224 *	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2929	0,2929		
B-224 **	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2405	0,2405		

CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA03		
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	31,85	31,85	5,06	8,50
	2854-735				22,2400	22,2400		
B-224 *	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2929	0,2929		
B-224 **	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2405	0,2405		
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA03		
B-224	2854-644	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	12,15	12,15	1,61	2,68
	2854-644				6,0700	6,0700		
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	27,94	27,94	4,51	7,57
	2854-669				18,7900	18,7900		
B-224 *	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2033	0,2033		
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA03		
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	20,54	20,54	3,35	5,58
	2748-440				12,6200	12,6200		
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg		89,62	89,62	9,60	14,50
	2764-991				73,7100	73,7100		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg		0,9471	0,9471		
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg		0,8681	0,8681		
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg		79,86	79,86	9,60	14,50
	2765-022				64,7700	64,7700		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg		0,8419	0,8419		
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg		0,7629	0,7629		
COVERAM 5 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg		46,27	46,27	7,09	11,94
	2765-006				34,9500	34,9500		
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg		0,4907	0,4907		
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg		0,4117	0,4117		
DESLORATADINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: R06AX27		
Cs-7	2970-176	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,59	13,59	7,64	7,64
	2970-176				7,2000	7,2000		
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,96	6,96	0,53	0,88
	1541-382				1,9900	1,9900		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,64	8,64	0,89	1,48
	1541-390				3,3400	3,3400		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0862	0,0862		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0708	0,0708		
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,35	11,35	1,45	2,41
	1645-092				5,4500	5,4500		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1172	0,1172	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0963	0,0963		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ				ATC: N02AB03		
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	62,35	62,35	7,70	11,60
	2445-427				49,1400	49,1400		
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	106,78	106,78	7,70	11,60
	2445-435				89,4500	89,4500		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	10,1930	10,1930		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	9,4820	9,4820		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	29,23	29,23	4,69	7,88
	2994-374				19,9300	19,9300		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,5720	2,5720		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,1130	2,1130		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-369	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	22,33	22,33	3,72	6,19
	2445-369				14,0100	14,0100		
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	32,82	32,82	5,19	8,73
	2445-377				23,0900	23,0900		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,9800	2,9800		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	2,4480	2,4480		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	37,28	37,28	5,82	9,80
	2445-385				27,0200	27,0200		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	66,21	66,21	7,70	11,60
	2445-393				52,5500	52,5500		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	6,2810	6,2810		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	5,5700	5,5700		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	50,53	50,53	7,69	11,60
	2445-401				38,7100	38,7100		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	88,69	88,69	7,70	11,60
	2445-419				72,8600	72,8600		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	8,4340	8,4340		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm ²	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	7,7230	7,7230		
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	25,83	25,83	4,21	7,07
	2401-651				16,9300	16,9300		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2185	0,2185		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1795	0,1795		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
B-107	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	14,52	14,52	2,10	3,50
	2650-638				7,9200	7,9200		
B-107 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3500	0,3500		
IBUPROFENE EG 600 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE01				
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,19	8,19	0,79	1,32
	1430-636				2,9900	2,9900		
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0772	0,0772		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0634	0,0634		

ISOTRETINOINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: D10BA01			
B-160	2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	16,31	16,31	2,47	4,12	
	2200-228				9,3200	9,3200			
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: D10BA01			
B-160	2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	25,02	25,02	4,09	6,87	
	2200-210				16,2000	16,2000			
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC02			
B-134	2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,75	7,75	0,70	1,17	
	2369-635				2,6400	2,6400			
B-134	2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,67	15,67	2,34	3,90	
	2369-643				8,8200	8,8200			
B-134	2369-650	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	21,79	21,79	3,60	6,01	
	2369-650				13,5900	13,5900			
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	49,28	49,28	7,52	11,60	
	2369-668				37,6100	37,6100			
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7830	0,7830			
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6645	0,6645			
LEVOCETIRIZINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: R06AE09			
Cs-7	2839-363	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,31	8,31	3,27	3,27	
	2839-363				3,0800	3,0800			
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AE09			
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,13	8,13	3,12	3,12	
	2659-043				2,9400	2,9400			
Cs-7	2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,29	11,29	5,73	5,73	
	2659-050				5,4000	5,4000			
Cs-7	2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	13,06	13,06	
	2659-068				12,3100	12,3100			
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1589	0,1589			
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1305	0,1305			
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE09			
Cs-7	2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,29	11,29	5,73	5,73	
	2657-591				5,4000	5,4000			
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,29	28,29	4,56	7,66	
	2573-160				19,1000	19,1000			
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2515	0,2515			
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2066	0,2066			
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,27	14,27	2,05	3,41	
	2573-186				7,7200	7,7200			
B-224	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,07	28,07	4,52	7,60	
	2573-202				18,9000	18,9000			
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2489	0,2489			
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2044	0,2044			
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01			
B-224	2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	2,05	3,41	
	2659-167				7,7200	7,7200			
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	28,07	28,07	4,52	7,60	
	2659-183				18,9000	18,9000			
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2489	0,2489			
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2044	0,2044			

LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01			
B-224	2589-034 2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,25 7,7000	14,25 7,7000	2,04 3,40
B-224	2589-042 2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,45 12,5400	20,45 12,5400	3,33 5,54
MELOXICAM SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: M01AC06			
B-63	2335-438 2335-438	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,06 4,4400	10,06 4,4400	1,18 1,96
B-63 *	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1910	0,1910	
B-63 **	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1570	0,1570	
MELOXICAM TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AC06			
B-63	2277-408 2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,04 4,4300	10,04 4,4300	1,17 1,96
B-63 *	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1907	0,1907	
B-63 **	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1567	0,1567	
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB12			
B-15	2647-675 2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,60 5,6400	11,60 5,6400	1,50 2,49
B-15	2647-691 2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	17,12 9,9500	17,12 9,9500	2,64 4,40
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB12			
B-15	2594-034 2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	12,37 6,2400	12,37 6,2400	1,65 2,76
B-15	2630-903 2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,15 9,9700	17,15 9,9700	2,64 4,41
B-15	2804-466 2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	26,85 17,8200	26,85 17,8200	4,35 7,31
B-15 *	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2300	0,2300	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1889	0,1889	+0,0000
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03			
B-72	2775-674 2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,81 42,4900	54,81 42,4900	7,70 11,60
B-72	2775-682 2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	110,70 93,0400	110,70 93,0400	7,70 11,60
B-72	2775-666 2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	141,46 121,2400	141,46 121,2400	9,60 14,50
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,3839	1,3839	
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,3113	1,3113	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03			
B-72	2970-077 2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	54,81 42,4900	54,81 42,4900	7,70 11,60
B-72	2970-093 2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	141,46 121,2400	141,46 121,2400	9,60 14,50
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3839	1,3839	
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3113	1,3113	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03			
B-72	2775-690 2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	30,26 20,8300	30,26 20,8300	4,83 8,12
B-72	2877-686 2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	51,56 39,6200	51,56 39,6200	7,70 11,60
B-72	2877-694 2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	75,32 60,6000	75,32 60,6000	9,60 14,50
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,7281	0,7281	
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6555	0,6555	

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03					
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	30,26	30,26	4,83	8,12	
	2970-051				20,8300	20,8300			
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	51,56	51,56	7,70	11,60	
	2890-523				39,6200	39,6200			
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	75,32	75,32	9,60	14,50	
	2970-069				60,6000	60,6000			
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,7281	0,7281			
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6555	0,6555			
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03					
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	76,28	76,28	7,70	11,60	
	2775-708				61,4800	61,4800			
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	136,08	136,08	9,60	14,50	
	2886-497				116,3100	116,3100			
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,3306	1,3306			
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,2581	1,2581			
OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05					
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,23	9,23	1,01	1,68	
	2614-915				3,8000	3,8000			
PRAVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: C10AA03					
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	39,41	39,41	6,12	10,30	
	2440-543				28,9000	28,9000			
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3806	0,3806			
B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3126	0,3126			
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C10AA03					
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,39	9,39	1,04	1,73	
	2202-323				3,9200	3,9200			
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	27,09	27,09	4,39	7,37	
	2202-331				18,0400	18,0400			
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2376	0,2376			
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1951	0,1951			
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C10AA03					
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	18,86	18,86	3,00	4,99	
	2202-349				11,3000	11,3000			
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,27	39,27	6,10	10,27	
	2202-356				28,7800	28,7800			
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3790	0,3790			
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3113	0,3113			
RANITIDINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA02					
C-30	1414-390	56 comprimés enrobés, 150 mg	56 omhulde tabletten, 150 mg	G	9,32	9,32	3,42	3,42	
	1414-390				3,8700	3,8700			
RANITIDINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA02					
C-30	1414-408	28 comprimés enrobés, 300 mg	28 omhulde tabletten, 300 mg	G	7,94	7,94	2,47	2,47	
	1414-408				2,7900	2,7900			
RANITIDINE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: A02BA02					
C-30	1544-261	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,25	12,25	5,44	5,44	
	1544-261				6,1600	6,1600			
C-30 *	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0663	0,0663			
C-30 **	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0544	0,0544			

RANITIDINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: A02BA02				
C-30	1525-559	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,95	8,95	3,16	3,16
	1525-559				3,5700	3,5700		
C-30 *	0762-963	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0768	0,0768		
C-30 **	0762-963	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0630	0,0630		
REPAGLINIDE MYLAN 0,5 mg		MYLAN		ATC: A10BX02				
A-61	2793-867	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	14,34	14,34	0,00	0,00
	2793-867				7,7800	7,7800		
REPAGLINIDE MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC: A10BX02				
A-61	2793-883	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	14,34	14,34	0,00	0,00
	2793-883				7,7800	7,7800		
REPAGLINIDE MYLAN 2 mg		MYLAN		ATC: A10BX02				
A-61	2793-891	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	14,34	14,34	0,00	0,00
	2793-891				7,7800	7,7800		
REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-242	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	12,85	12,85	0,00	0,00
	2753-242				6,6200	6,6200		
REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-267	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	12,85	12,85	0,00	0,00
	2753-267				6,6200	6,6200		
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-283	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	12,85	12,85	0,00	0,00
	2753-283				6,6200	6,6200		
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	22,91	22,91	3,81	6,40
	2631-034				14,4600	14,4600		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	33,96	33,96	5,35	9,00
	2631-042				24,0900	24,0900		
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,3109	0,3109	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2554	0,2554		
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2710-341	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	33,96	33,96	5,35	9,00
	2710-341				24,0900	24,0900		
B-220 *	0798-090	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,3109	0,3109	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0798-090	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	R	0,2554	0,2554		
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	39,42	39,42	6,13	10,31
	2630-937				28,9100	28,9100		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	61,27	61,27	9,21	14,50
	2630-952				48,1800	48,1800		
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,5818	0,5818	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,5107	0,5107		
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	55,80	55,80	7,70	11,60
	2630-978				43,3600	43,3600		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	88,05	88,05	9,60	14,50
	2630-994				72,2800	72,2800		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,8373	0,8373	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,7662	0,7662		

RISPERIDON MYLAN 1 mg/ml		MYLAN				ATC: N05AX08		
B-220	2462-513	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	35,40	35,40	5,56	9,35
	2462-513				25,3700	25,3700		
B-220 *	0750-489	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,3274	0,3274		
B-220 **	0750-489	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,2689	0,2689		
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2398-519	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,77	14,77	2,15	3,58
	2398-519				8,1100	8,1100		
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-441	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,54	6,54	0,43	0,71
	2451-441				1,6100	1,6100		
B-220	2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	29,75	29,75	4,76	8,00
	2451-466				20,3800	20,3800		
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2630	0,2630		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2160	0,2160		
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,79	14,79	2,16	3,59
	2476-356				8,1300	8,1300		
B-220 *	0789-107	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,3274	0,3274		
B-220 **	0789-107	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml	G	0,2689	0,2689		
RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	18,29	18,29	2,88	4,80
	2451-474				10,8500	10,8500		
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	15,53	15,53	2,31	3,85
	2477-552				8,7000	8,7000		
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	18,24	18,24	2,87	4,79
	2463-701				10,8300	10,8300		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	39,39	39,39	6,12	10,30
	2463-719				28,8900	28,8900		
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	26,36	26,36	4,28	7,20
	2477-578				17,3900	17,3900		
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-800	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	24,84	24,84	4,07	6,83
	2463-800				16,0400	16,0400		
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	55,78	55,78	7,70	11,60
	2463-818				43,3400	43,3400		
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08		
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	72,15	72,15	7,70	11,60
	2463-842				57,7900	57,7900		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,1395	1,1395		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,0210	1,0210		
SIMVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AA01		
B-41	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,82	9,82	1,13	1,88
	2371-771				4,2500	4,2500		
SIMVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AA01		
B-41	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,63	11,63	1,50	2,51
	2371-797				5,6700	5,6700		

SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C10AA01				
B-41	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,94	19,94	3,22	5,37
	1766-252				12,1500	12,1500		
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1568	0,1568		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1288	0,1288		
SPORANOX 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	1729-433	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	21,80	21,80	3,61	6,01
	1729-433				13,6000	13,6000		
B-134	2727-246	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	49,29	49,29	7,52	11,60
	2727-246				37,6200	37,6200		
B-134 *	0773-226	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,7832	0,7832	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-226	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6647	0,6647		
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	40,27	32,29	13,10	16,58
	2710-358				29,6600	22,6100		
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3828	0,2918	+0,0910	+0,0910
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3144	0,2397		
TAVARA 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,53	10,53	1,28	2,13
	2981-751				4,8100	4,8100		
TAVARA 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	1,99	3,32
	2981-769				7,5200	7,5200		
TAVARA 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
B-41	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	46,56	46,56	7,13	12,00
	2990-786				35,2000	35,2000		
B-41 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4442	0,4442		
B-41 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3731	0,3731		
TENORMIN -100 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	2631-083	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	18,66	15,32	5,60	7,11
	2631-083				11,1500	8,5400		
B-15 *	0794-453	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2570	0,1968	+0,0602	+0,0602
B-15 **	0794-453	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2111	0,1616		
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: D01BA02				
B-134	2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	21,09	21,09	3,46	5,76
	2528-750				13,0400	13,0400		
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				
B-41	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,42	26,42	4,29	7,21
	2991-149				17,4400	17,4400		
B-41 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2251	0,2251		
B-41 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1849	0,1849		
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	37,60	37,60	5,87	9,87
	2991-164				27,3000	27,3000		
B-41 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3523	0,3523		
B-41 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2894	0,2894		
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	59,12	59,12	8,90	14,50
	2991-180				46,2800	46,2800		
B-41 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5617	0,5617		
B-41 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4906	0,4906		

TRAMADOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,09	10,09	1,19	1,98
	1784-123				4,4700	4,4700		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	14,38	14,38	2,07	3,46
	1784-099				7,8200	7,8200		
VALSARTAN APOTEX 80 mg		APOTEX		ATC: C09CA03				
B-224	2879-260	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	15,64	15,64	2,33	3,89
	2879-260				8,7900	8,7900		
VALSARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA03				
B-224	2926-806	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,08	36,08	5,65	9,51
	2926-806				25,9600	25,9600		
B-224 *	0751-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3418	0,3418		
B-224 **	0751-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2808	0,2808		
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	15,58	15,58	2,32	3,87
	2748-267				8,7500	8,7500		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	37,37	37,37	5,83	9,81
	2748-291				27,0900	27,0900		
B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,3567	0,3567		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2931	0,2931		
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	15,58	15,58	2,32	3,87
	2748-317				8,7500	8,7500		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	37,37	37,37	5,83	9,81
	2748-192				27,0900	27,0900		
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,3567	0,3567		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2931	0,2931		
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	14,09	14,09	2,01	3,35
	2748-200				7,5800	7,5800		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	19,93	19,93	3,22	5,37
	2748-218				12,1400	12,1400		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	35,34	35,34	5,55	9,33
	2748-226				25,3100	25,3100		
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3333	0,3333		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2738	0,2738		
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA01				
B-41	1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,47	17,47	2,71	4,52
	1516-657				10,2200	10,2200		
B-41 *	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1570	0,1570	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1289	0,1289		
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	58,94	58,94	7,70	11,60
	2839-488				46,1200	46,1200		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	2,0000	2,0000	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,7461	1,7461		
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	32,78	32,78	5,19	8,72
	2839-470				23,0500	23,0500		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	1,0625	1,0625	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,8725	0,8725		

ZYRTEC (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1764-471	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,54	11,72	8,91	8,91
	1764-471				7,9400	5,7400		
Cs-7 *	0773-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2563	0,1853	+0,0710	+0,0710
Cs-7 **	0773-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2105	0,1520		

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraphe 10000

Paragraaf 10000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C10AA04				
B-41	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	25,09	25,09	4,10	6,89
	2733-046				16,2700	16,2700		
B-41 *	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
B-41 **	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1760	0,1760		
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA04				
B-41	2732-881	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	15,19	15,19	2,24	3,73
	2732-881				8,4400	8,4400		
B-41	2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	30,15	30,15	4,82	8,10
	2732-873				20,7300	20,7300		
B-41 *	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2730	0,2730		
B-41 **	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2242	0,2242		
FLUVASTATINE RETARD EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA04				
B-41	2926-905	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	15,17	15,17	2,24	3,73
	2926-905				8,4300	8,4300		
B-41	2938-389	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,69	28,69	4,61	7,75
	2938-389				19,4500	19,4500		
B-41 *	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2561	0,2561		
B-41 **	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2104	0,2104		
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	40,97	40,97	6,34	10,68
	2886-612				30,2800	30,2800		
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4652	0,4652	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3821	0,3821		
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	60,38	60,38	9,08	14,50
	2941-078				47,4000	47,4000		
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,6827	0,6827	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,5981	0,5981		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	97,14	97,14	9,60	14,50
	2583-961				80,6000	80,6000		
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	1,1018	1,1018	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	1,0171	1,0171		

LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	111,78	111,78	9,60	14,50
	2549-707				94,0300	94,0300		
B-41 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	1,0896	1,0896	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	1,0170	1,0170		

Paragraphe 20000

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICIS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	24,84	24,84	4,07	6,83
	2950-848				16,0400	16,0400		
B-48 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2112	0,2112		
B-48 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	21,56	21,56	3,56	5,93
	2647-089				13,4100	13,4100		
B-48 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,3091	0,3091		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2538	0,2538		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	40,96	40,96	6,34	10,67
	2647-097				30,2700	30,2700		
B-48	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	57,14	57,14	8,63	14,50
	2669-240				44,5500	44,5500		
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5544	0,5544		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4818	0,4818		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	21,23	21,23	3,49	5,82
	2726-172				13,1600	13,1600		
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	42,24	42,24	6,52	10,98
	2600-559				31,4000	31,4000		
B-48	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	50,30	50,30	7,66	12,89
	2669-273				38,5000	38,5000		
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4792	0,4792		
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4081	0,4081		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,61	22,61	3,77	6,29
	2616-522				14,2300	14,2300		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	27,54	27,54	4,45	7,48
	2632-164				18,4300	18,4300		
B-48 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2378	0,2378		
B-48 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1954	0,1954		

OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: A02BC01				
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,56	45,56	6,99	11,60
	2616-530				34,3300	34,3300		
B-48	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	53,53	53,53	8,12	13,67
	2630-812				41,3600	41,3600		
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5095	0,5095		
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4384	0,4384		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS				ATC: A02BC02				
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	20,12	20,12	3,26	5,43
	2555-142				12,2900	12,2900		
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1330	0,1330		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS				ATC: A02BC02				
B-48	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,05	32,05	5,09	8,55
	2555-134				22,4200	22,4200		
B-48 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2952	0,2952		
B-48 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2426	0,2426		

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS				ATC: A02BC05				
C-31	2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,90	8,90	3,14	3,14
	2950-814				3,5500	3,5500		
C-31	2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,77	11,77	5,10	5,10
	2950-822				5,7700	5,7700		
C-31 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2112	0,2112		
C-31 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ				ATC: A02BC03				
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	18,86	18,86	9,60	9,99
	2341-535				11,3000	11,3000		
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS				ATC: A02BC03				
C-31	2257-640	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	11,63	11,63	5,01	5,01
	2257-640				5,6700	5,6700		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS				ATC: A02BC03				
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	18,86	18,86	9,60	9,99
	2257-624				11,3000	11,3000		
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg MYLAN				ATC: A02BC03				
C-31	2256-493	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	19,61	19,61	9,60	10,51
	2256-493				11,8900	11,8900		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: A02BC01				
	0794-297	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		13,4100	13,4100		
C-31 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,3091	0,3091		
C-31 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2538	0,2538		

OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorner)	G	8,55	8,55	2,89	2,89
	2801-504				3,2700	3,2700		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorner)	G	13,47	13,47	6,28	6,28
	2726-164				7,1000	7,1000		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
	0793-299	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		18,4300	18,4300		
C-31 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2378	0,2378		
C-31 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1954	0,1954		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
	0791-988	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg		12,2900	12,2900		
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1618	0,1618		
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1330	0,1330		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
	0791-996	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg		22,4200	22,4200		
C-31 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2952	0,2952		
C-31 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2426	0,2426		
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,20	9,20	3,33	3,33
	2575-512				3,7700	3,7700		
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	14,21	14,21	6,80	6,80
	2575-546				7,6900	7,6900		

Paragraphe 51000

Paragraaf 51000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
MONTELUKAST MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: R03DC03				
B-241	2760-502	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,48	26,48	4,30	7,22
	2760-502				17,4900	17,4900		
B-241	2760-528	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	63,85	63,85	9,57	14,50
	2760-528				50,4600	50,4600		
B-241 *	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6184	0,6184		
B-241 **	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5458	0,5458		
MONTELUKAST MYLAN 4 mg		MYLAN		ATC: R03DC03				
B-241	2760-395	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	26,48	26,48	4,30	7,22
	2760-395				17,4900	17,4900		
B-241	2760-437	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	63,85	63,85	9,57	14,50
	2760-437				50,4600	50,4600		
B-241 *	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,6184	0,6184		
B-241 **	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5458	0,5458		

MONTELUKAST MYLAN 5 mg				MYLAN	ATC: R03DC03			
B-241	2760-452	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	26,48	26,48	4,30	7,22
	2760-452				17,4900	17,4900		
B-241	2760-494	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	63,85	63,85	9,57	14,50
	2760-494				50,4600	50,4600		
B-241 *	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,6184	0,6184		
B-241 **	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5458	0,5458		
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg				SANDOZ	ATC: R03DC03			
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,91	24,91	4,08	6,85
	2666-352				16,1100	16,1100		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	61,01	61,01	9,17	14,50
	2652-105				47,9600	47,9600		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5913	0,5913		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5188	0,5188		
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg				SANDOZ	ATC: R03DC03			
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	24,91	24,91	4,08	6,85
	2666-345				16,1100	16,1100		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	61,01	61,01	9,17	14,50
	2652-097				47,9600	47,9600		
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5913	0,5913		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5188	0,5188		
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg				SANDOZ	ATC: R03DC03			
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	24,91	24,91	4,08	6,85
	2666-360				16,1100	16,1100		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	61,01	61,01	9,17	14,50
	2652-113				47,9600	47,9600		
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5913	0,5913		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5188	0,5188		

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500 mg				SANDOZ	ATC: J01DC02			
B-111	2709-855	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	8,11	8,11	0,77	1,29
	2709-855				2,9200	2,9200		
B-111 *	0782-573	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	3,7700	3,7700		
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg				SANDOZ	ATC: J01DC02			
B-111	2709-863	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	6,38	6,38	0,39	0,65
	2709-863				1,4700	1,4700		
B-111 *	0782-565	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,9000	1,9000		

Paragraphe 440400

Paragraaf 440400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500 mg SANDOZ				ATC: J01DC02				
B-111	2709-855	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	8,11	8,11	0,77	1,29
	2709-855				2,9200	2,9200		
B-111 *	0782-573	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	3,7700	3,7700		
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg SANDOZ				ATC: J01DC02				
B-111	2709-863	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	6,38	6,38	0,39	0,65
	2709-863				1,4700	1,4700		
B-111 *	0782-565	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,9000	1,9000		

Paragraphe 870100

Paragraaf 870100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg SANDOZ				ATC: A04AA01				
B-200	2397-768	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	55,23	55,23	7,70	11,60
	2397-768				42,8500	42,8500		

Paragraphe 870200

Paragraaf 870200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg SANDOZ				ATC: A04AA01				
B-200	2397-768	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	55,23	55,23	7,70	11,60
	2397-768				42,8500	42,8500		

Paragraphe 1510000

Paragraaf 1510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
TERAZOSAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: G04CA03				
B-13	2805-620 2805-620	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	49,18 37,5200	49,18 37,5200	7,50	12,63
B-13 *	0757-617	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,5581	0,5581		
B-13 **	0757-617	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4735	0,4735		
TERAZOSAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: G04CA03				
B-13	2805-612 2805-612	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	34,81 24,8400	34,81 24,8400	5,47	9,21
B-13 *	0757-625	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3817	0,3817		
B-13 **	0757-625	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3135	0,3135		
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: G04CA03				
B-13	2437-036 2437-036	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	20,85 12,8500	20,85 12,8500	3,41	5,68
B-13 *	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1692	0,1692		
B-13 **	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1390	0,1390		

Paragraphe 1610000

Paragraaf 1610000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
NOLVADEX-D 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BA01				
A-27	2612-174 2612-174	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	22,60 14,2200	22,60 14,2200	0,00	0,00
A-27 *	0792-754	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,3058	0,3058	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0792-754	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2512	0,2512		
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L02BA01				
A-27	2162-451 2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	23,88 15,2200	23,88 15,2200	0,00	0,00
TAMOXIFENE EG		EUROGENERICS		ATC: L02BA01				
A-27	1281-336 1281-336	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	23,77 15,1300	23,77 15,1300	0,00	0,00
A-27 *	0745-083	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3255	0,3255		
A-27 **	0745-083	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2673	0,2673		

GALANTAMIN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N06DA04					
B-254	2906-436	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	39,82	39,82	6,18	10,40	
	2906-436				29,2600	29,2600			
B-254	2906-444	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	102,26	102,26	9,60	14,50	
	2906-444				85,3000	85,3000			
B-254 *	0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 16 mg	G	1,1611	1,1611			
B-254 **	0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 16 mg	G	1,0764	1,0764			
GALANTAMIN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: N06DA04					
B-254	2906-428	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	29,71	29,71	4,75	7,99	
	2906-428				20,3400	20,3400			
B-254	2916-500	84 gélules à libération prolongée	84 capsules met verlengde afgifte, hard	G	75,78	75,78	9,60	14,50	
	2916-500				61,0300	61,0300			
B-254 *	0750-711	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	0,8548	0,8548			
B-254 **	0750-711	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	0,7701	0,7701			
GALANTAMINE RETARD MYLAN 16 mg		MYLAN		ATC: N06DA04					
B-254	2926-863	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	39,85	39,85	6,18	10,41	
	2926-863				29,2800	29,2800			
B-254	2926-871	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	103,13	103,13	9,60	14,50	
	2926-871				86,0900	86,0900			
B-254 *	0751-669	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	1,1711	1,1711			
B-254 **	0751-669	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	1,0864	1,0864			
GALANTAMINE RETARD MYLAN 24 mg		MYLAN		ATC: N06DA04					
B-254	2926-889	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	43,54	43,54	6,71	11,29	
	2926-889				32,5500	32,5500			
B-254	2926-897	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	110,45	110,45	9,60	14,50	
	2926-897				92,8100	92,8100			
B-254 *	0751-651	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	1,2558	1,2558			
B-254 **	0751-651	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	1,1712	1,1712			

Paragraphe 2250000

Paragraaf 2250000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
LEVETIRACETAM EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX14				
A-5	2950-681	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	164,29	164,29	0,00	0,00
	2950-681				142,1700	142,1700		
A-5 *	0751-768	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,7891	0,7891		
A-5 **	0751-768	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,7535	0,7535		
LEVETIRACETAM EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX14				
A-5	2950-699	200 comprimés pelliculés, 250 mg	200 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	49,06	49,06	0,00	0,00
	2950-699				37,4100	37,4100		
A-5 *	0751-792	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2338	0,2338		
A-5 **	0751-792	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1983	0,1983		

LEVETIRACETAM EG 500 mg		EUROGENERIC		ATC: N03AX14				
A-5	2950-707	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	88,17	88,17	0,00	0,00
	2950-707				72,3900	72,3900		
A-5 *	0751-784	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4192	0,4192		
A-5 **	0751-784	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3837	0,3837		
LEVETIRACETAM EG 750 mg		EUROGENERIC		ATC: N03AX14				
A-5	2950-673	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	126,66	126,66	0,00	0,00
	2950-673				107,6700	107,6700		
A-5 *	0751-776	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6062	0,6062		
A-5 **	0751-776	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,5707	0,5707		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	37,92	37,92	0,00	0,00
	2903-052				27,5800	27,5800		
A-5 *	0751-552	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	5 ml drank, 100 mg/ml	G	0,5932	0,5932		
A-5 **	0751-552	5 ml solution buvable, 100 mg/ml	5 ml drank, 100 mg/ml	G	0,4872	0,4872		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	109,51	109,51	0,00	0,00
	2903-045				91,9500	91,9500		
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	32,69	32,69	0,00	0,00
	2903-011				22,9700	22,9700		
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	58,77	58,77	0,00	0,00
	2903-029				45,9700	45,9700		
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	84,42	84,42	0,00	0,00
	2903-037				68,9500	68,9500		

Paragraphe 2430000

Paragraaf 2430000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50
	2866-721				45,8000	45,8000		
B-224 *	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4954	0,4954		
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	37,40	37,40	5,84	9,82
	2866-713				27,1200	27,1200		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,3571	0,3571	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2934	0,2934		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50
	2883-437				45,8000	45,8000		
B-224 *	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,4954	0,4954		

Paragraphe 2720000

Paragraaf 2720000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	28,14 18,9600	28,14 18,9600	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,11 4,4900	10,11 4,4900	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,66 13,4900	21,66 13,4900	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1430	0,1430		
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,36 7,0200	13,36 7,0200	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,43 20,9800	30,43 20,9800	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2707	0,2707		
A-45 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2224	0,2224		
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	46,56 35,2000	46,56 35,2000	0,00	0,00
A-45 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4442	0,4442		
A-45 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3731	0,3731		
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA05				
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	46,56 35,2000	46,56 35,2000	0,00	0,00
A-45 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4442	0,4442		
A-45 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3731	0,3731		
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
A-45	2895-092 2895-092	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,65 8,8000	15,65 8,8000	0,00	0,00
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,88 8,9800	15,88 8,9800	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1159	0,1159		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0952	0,0952		
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
A-45	2895-118 2895-118	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,14 18,9600	28,14 18,9600	0,00	0,00
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,59 19,3500	28,59 19,3500	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2051	0,2051		

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05		
A-45	2895-126	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,14	28,14	0,00	0,00
	2895-126				18,9600	18,9600		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,59	28,59	0,00	0,00
	2953-081				19,3500	19,3500		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05		
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,21	10,21	0,00	0,00
	2795-979				4,5600	4,5600		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,65	15,65	0,00	0,00
	2795-987				8,8000	8,8000		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1159	0,1159		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0952	0,0952		
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05		
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48	13,48	0,00	0,00
	2795-995				7,1100	7,1100		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,14	28,14	0,00	0,00
	2796-001				18,9600	18,9600		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2051	0,2051		
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C10AA05		
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,14	28,14	0,00	0,00
	2796-019				18,9600	18,9600		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2497	0,2497		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2051	0,2051		
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	40,97	40,97	0,00	0,00
	2886-612				30,2800	30,2800		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4652	0,4652	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3821	0,3821		
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	60,38	60,38	0,00	0,00
	2941-078				47,4000	47,4000		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,6827	0,6827	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,5981	0,5981		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	97,14	97,14	0,00	0,00
	2583-961				80,6000	80,6000		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	1,1018	1,1018	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	1,0171	1,0171		
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA05		
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	111,78	111,78	0,00	0,00
	2549-707				94,0300	94,0300		
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	1,0896	1,0896	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	1,0170	1,0170		
TAVARA 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AA05		
A-45	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,53	10,53	0,00	0,00
	2981-751				4,8100	4,8100		
TAVARA 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AA05		
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	0,00	0,00
	2981-769				7,5200	7,5200		

TAVARA 80 mg		EUROGENERICs				ATC: C10AA05		
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	46,56	46,56	0,00	0,00
	2990-786				35,2000	35,2000		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4442	0,4442		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3731	0,3731		
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,42	26,42	0,00	0,00
	2991-149				17,4400	17,4400		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2251	0,2251		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1849	0,1849		
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA				ATC: C10AA05		
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	37,60	37,60	0,00	0,00
	2991-164				27,3000	27,3000		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3523	0,3523		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2894	0,2894		
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA				ATC: C10AA05		
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	59,12	59,12	0,00	0,00
	2991-180				46,2800	46,2800		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5617	0,5617		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4906	0,4906		

Paragraphe 2730000

Paragraaf 2730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenoetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: C10AA04		
A-45	2732-881	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	15,19	15,19	0,00	0,00
	2732-881				8,4400	8,4400		
A-45	2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	30,15	30,15	0,00	0,00
	2732-873				20,7300	20,7300		
A-45 *	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2730	0,2730		
A-45 **	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2242	0,2242		
FLUVASTATINE RETARD EG 80 mg		EUROGENERICs				ATC: C10AA04		
A-45	2926-905	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	2926-905				8,4300	8,4300		
A-45	2938-389	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,69	28,69	0,00	0,00
	2938-389				19,4500	19,4500		
A-45 *	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2561	0,2561		
A-45 **	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2104	0,2104		

Paragraphe 3240000

Paragraaf 3240000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C10AA04				
A-45	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	25,09	25,09	0,00	0,00
	2733-046				16,2700	16,2700		
B-41	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	25,09	25,09	4,10	6,89
	2733-046				16,2700	16,2700		
A-45 *	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
A-45 **	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1760	0,1760		
B-41 *	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
B-41 **	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1760	0,1760		

Paragraphe 3380100

Paragraaf 3380100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
	0794-297	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		13,4100	13,4100		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2538	0,2538		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
	0793-299	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		18,4300	18,4300		
B-48 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1954	0,1954		

Paragraphe 4530100

Paragraaf 4530100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BB03				
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	67,24	67,24	0,00	0,00
	2510-758				53,4500	53,4500		
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	67,24	67,24	0,00	0,00
	2195-881				53,4500	53,4500		
A-27 *	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,2775	2,2775	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0236	2,0236		

Paragraphe 4530200

Paragraaf 4530200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	156,13	156,13	0,00	0,00
	2707-446				134,6900	134,6900		
A-27 *	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,3529	5,3529	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,0989	5,0989		

Paragraphe 4730000

Paragraaf 4730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PRAVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: C10AA03				
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	39,41	39,41	0,00	0,00
	2440-543				28,9000	28,9000		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3806	0,3806		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3126	0,3126		
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C10AA03				
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,39	9,39	0,00	0,00
	2202-323				3,9200	3,9200		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	27,09	27,09	0,00	0,00
	2202-331				18,0400	18,0400		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2376	0,2376		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1951	0,1951		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C10AA03				
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	18,86	18,86	0,00	0,00
	2202-349				11,3000	11,3000		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,27	39,27	0,00	0,00
	2202-356				28,7800	28,7800		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3790	0,3790		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3113	0,3113		
SIMVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA01				
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,82	9,82	0,00	0,00
	2371-771				4,2500	4,2500		
SIMVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA01				
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,63	11,63	0,00	0,00
	2371-797				5,6700	5,6700		

SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg				SANDOZ		ATC: C10AA01				
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,94	19,94	0,00	0,00		
	1766-252				12,1500	12,1500				
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1568	0,1568				
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1288	0,1288				
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C10AA01				
A-45	1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,47	17,47	0,00	0,00		
	1516-657				10,2200	10,2200				
A-45 *	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1570	0,1570	+0,0000	+0,0000		
A-45 **	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1289	0,1289				

Paragraphe 4980000

Paragraaf 4980000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II		
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-608	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	20,32	20,32	3,30	5,50		
	2318-608				12,4400	12,4400				
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-566	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	20,32	20,32	3,30	5,50		
	2318-566				12,4400	12,4400				

Paragraphe 5310000

Paragraaf 5310000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II		
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-306	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50		
	2866-721				45,8000	45,8000				
B-306 *	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000		
B-306 **	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4954	0,4954				
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-306	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	37,40	37,40	5,84	9,82		
	2866-713				27,1200	27,1200				
B-306 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,3571	0,3571	+0,0000	+0,0000		
B-306 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2934	0,2934				
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DA01				
B-306	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50		
	2883-437				45,8000	45,8000				
B-306 *	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000		
B-306 **	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,4954	0,4954				

Paragraphe 5500000

Paragraaf 5500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-309	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50
	2866-721				45,8000	45,8000		
B-309 *	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4954	0,4954		
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-309	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	37,40	37,40	5,84	9,82
	2866-713				27,1200	27,1200		
B-309 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,3571	0,3571	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2934	0,2934		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA01				
B-309	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50
	2883-437				45,8000	45,8000		
B-309 *	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,4954	0,4954		

Paragraphe 5510000

Paragraaf 5510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-310	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50
	2866-721				45,8000	45,8000		
B-310 *	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4954	0,4954		
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-310	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	37,40	37,40	5,84	9,82
	2866-713				27,1200	27,1200		
B-310 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,3571	0,3571	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2934	0,2934		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA01				
B-310	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	58,57	58,57	8,83	14,50
	2883-437				45,8000	45,8000		
B-310 *	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,5680	0,5680	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,4954	0,4954		

Paragraphe 5670100

Paragraaf 5670100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-28	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	50,20	50,20	0,00	0,00
	2681-401				38,4200	38,4200		
A-28	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	126,56	126,56	0,00	0,00
	2681-419				107,5800	107,5800		
A-28 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,2361	1,2361		
A-28 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1636	1,1636		

Paragraphe 5670200

Paragraaf 5670200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-28	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	50,20	50,20	0,00	0,00
	2681-401				38,4200	38,4200		
A-28	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	126,56	126,56	0,00	0,00
	2681-419				107,5800	107,5800		
A-28 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,2361	1,2361		
A-28 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1636	1,1636		

Paragraphe 5670300

Paragraaf 5670300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-28	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	50,20	50,20	0,00	0,00
	2681-401				38,4200	38,4200		
A-28	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	126,56	126,56	0,00	0,00
	2681-419				107,5800	107,5800		
A-28 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,2361	1,2361		
A-28 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,1636	1,1636		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 20 mars 2013.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 20 maart 2013.

Mevr. L. ONKELINX