

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2013/22143]

20 MARS 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, l'article 35*ter*, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, §2, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, l'article 35*octies*, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 décembre 2009 et l'article 191, alinéa 1<sup>er</sup>, 15<sup>o</sup>*septies*, § 5, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et § 6, inséré par la loi du 27 décembre 2012;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 55*bis*, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 20 novembre 2012;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget de 14 décembre 2012;

Vu la notification au demandeur du 14 décembre 2012;

Vu la communication aux demandeurs le 31 janvier 2013;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances, le 18 février 2013;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget le 18 février 2013;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 5 mars 2013;

Vu l'avis n° 52.904/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2013/22143]

20 MAART 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012, § 2, vervangen bij de wet van 27 december 2005, en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012 en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december 2009, artikel 35*octies*, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009 en artikel 191, eerste lid, 15<sup>o</sup>*septies*, § 5, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012 en § 6, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 55*bis*, 56 en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 20 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 december 2012;

Gelet op de notificatie aan de aanvrager van 14 december 2012;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 31 januari 2013;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 18 februari 2013;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 18 februari 2013;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 5 maart 2013;

Gelet op advies nr. 52.904/2 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.  
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.  
 II = Intervention des autres bénéficiaires.  
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeotk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ADVAGRAF 0,5 mg			ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02		
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	76,00	76,00	0,00	0,00
	<b>2657-617</b>				<b>61,2300</b>	<b>61,2300</b>		
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,7201	0,7201	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,6490	0,6490		
ADVAGRAF 1 mg			ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02		
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	121,70	121,70	0,00	0,00
	<b>2495-786</b>				<b>103,1200</b>	<b>103,1200</b>		
A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	1,1642	1,1642	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	1,0931	1,0931		
ADVAGRAF 3 mg			ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02		
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	337,80	337,80	0,00	0,00
	<b>2669-216</b>				<b>301,2500</b>	<b>301,2500</b>		
A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	3,2644	3,2644	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	3,1933	3,1933		
ADVAGRAF 5 mg			ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02		
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	542,13	542,13	0,00	0,00
	<b>2657-625</b>				<b>488,5700</b>	<b>488,5700</b>		
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	5,2499	5,2499	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	5,1788	5,1788		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XA02		
A-23	2903-789	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	27,46	27,46	0,00	0,00
	<b>2903-789</b>				<b>18,3600</b>	<b>18,3600</b>		
A-23 *	0753-327	5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	23,6900	23,6900		
A-23 **	0753-327	5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	19,4600	19,4600		

CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ				ATC: L01XA02				
A-23	2768-042	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	111,33	111,33	0,00	0,00
	<b>2768-042</b>				<b>93,6200</b>	<b>93,6200</b>		
A-23 *	0759-126	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	21,2700	21,2700		
A-23 **	0759-126	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	19,8480	19,8480		
CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ				ATC: L01XA02				
A-23	2768-067	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	64,83	64,83	0,00	0,00
	<b>2768-067</b>				<b>51,3300</b>	<b>51,3300</b>		
A-23 *	0759-118	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	61,5200	61,5200		
A-23 **	0759-118	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	54,4100	54,4100		
CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ				ATC: L01XA02				
A-23	2768-174	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	159,34	159,34	0,00	0,00
	<b>2768-174</b>				<b>137,6300</b>	<b>137,6300</b>		
A-23 *	0759-100	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	153,0000	153,0000		
A-23 **	0759-100	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	145,8900	145,8900		
CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ				ATC: L01XA02				
A-23	2866-481	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	209,37	209,37	0,00	0,00
	<b>2866-481</b>				<b>183,5100</b>	<b>183,5100</b>		
A-23 *	0755-249	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	201,6300	201,6300		
A-23 **	0755-249	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	194,5200	194,5200		
CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ				ATC: L01XA02				
A-23	2866-507	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	342,81	342,81	0,00	0,00
	<b>2866-507</b>				<b>305,8500</b>	<b>305,8500</b>		
A-23 *	7700-628	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	331,3100	331,3100		
A-23 **	7700-628	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	324,2000	324,2000		
CARBOPLATINE MAYNE 150 mg/15 ml Onco-Tain HOSPIRA				ATC: L01XA02				
A-23	2210-888	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	62,58	62,58	0,00	0,00
	<b>2210-888</b>				<b>49,3400</b>	<b>49,3400</b>		
A-23 *	0779-488	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	59,4100	59,4100	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0779-488	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	52,3000	52,3000		
CARBOPLATINE MAYNE 450 mg/45 ml Onco-Tain HOSPIRA				ATC: L01XA02				
A-23	2210-896	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	148,53	148,53	0,00	0,00
	<b>2210-896</b>				<b>127,7200</b>	<b>127,7200</b>		
A-23 *	0779-496	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	142,4900	142,4900	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0779-496	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	135,3800	135,3800		

CARBOPLATINE MAYNE 600 mg/60 ml Onco-Tain HOSPIRA				ATC: L01XA02				
A-23	2459-071	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	194,74	194,74	0,00	0,00
	<b>2459-071</b>				<b>170,0900</b>	<b>170,0900</b>		
A-23 *	0787-499	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	187,4100	187,4100	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0787-499	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	180,3000	180,3000		
CARBOPLATINUM PHARMACIA 150 mg PFIZER				ATC: L01XA02				
A-23	1287-697	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	68,55	64,83	3,72	3,72
	<b>1287-697</b>				<b>54,6100</b>	<b>51,3300</b>		
A-23 *	0746-040	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	65,0000	61,5200	+3,4800	+3,4800
A-23 **	0746-040	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	57,8900	54,4100		
CARBOPLATINUM PHARMACIA 450 mg PFIZER				ATC: L01XA02				
A-23	1287-705	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	169,99	160,36	9,63	9,63
	<b>1287-705</b>				<b>147,4000</b>	<b>138,5600</b>		
A-23 *	0746-057	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	163,3500	153,9800	+9,3700	+9,3700
A-23 **	0746-057	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	156,2400	146,8700		
CARBOPLATINUM PHARMACIA 50 mg PFIZER				ATC: L01XA02				
A-23	1287-671	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	29,87	28,47	1,40	1,40
	<b>1287-671</b>				<b>20,4800</b>	<b>19,2500</b>		
A-23 *	0746-065	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	26,4300	24,8400	+1,5900	+1,5900
A-23 **	0746-065	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	21,7100	20,4100		
CARBOSIN 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XA02				
A-23	1226-083	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	61,58	61,58	0,00	0,00
	<b>1226-083</b>				<b>48,4500</b>	<b>48,4500</b>		
A-23 *	0744-581	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	58,4700	58,4700	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0744-581	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	51,3600	51,3600		
CARBOSIN 450 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XA02				
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	154,83	154,83	0,00	0,00
	<b>2322-584</b>				<b>133,5100</b>	<b>133,5100</b>		
A-23 *	0783-639	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	148,6300	148,6300	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0783-639	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	141,5200	141,5200		
CARBOSIN 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XA02				
A-23	1226-091	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	27,24	27,24	0,00	0,00
	<b>1226-091</b>				<b>18,1600</b>	<b>18,1600</b>		
A-23 *	0744-607	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	23,4400	23,4400	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0744-607	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	19,2500	19,2500		

CARBOSIN 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	203,36	203,36	0,00	0,00
	<b>2322-576</b>				<b>178,0000</b>	<b>178,0000</b>		
A-23 *	0783-647	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	195,7900	195,7900	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0783-647	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	188,6800	188,6800		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	158,89	158,89	0,00	0,00
	<b>1223-148</b>				<b>137,2200</b>	<b>137,2200</b>		
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,5085	0,5085	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4848	0,4848		
CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	158,89	158,89	0,00	0,00
	<b>1223-155</b>				<b>137,2200</b>	<b>137,2200</b>		
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,0171	1,0171	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,9697	0,9697		
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	80,46	80,46	0,00	0,00
	<b>1468-172</b>				<b>65,3200</b>	<b>65,3200</b>		
A-29 *	0768-119	5 ml suspension buvable, 200 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/ml	R	2,1814	2,1814	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0768-119	5 ml suspension buvable, 200 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/ml	R	1,9783	1,9783		
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02				
	<b>7701-063</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>64,3200</b>	<b>64,3200</b>		
A-28 *	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	75,2900	75,2900		
A-28 **	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	68,1800	68,1800		
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02				
	<b>7701-071</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>257,2500</b>	<b>257,2500</b>		
A-28 *	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	279,8000	279,8000		
A-28 **	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	272,6900	272,6900		
EFEXOR -EXEL 150 mg		PFIZER		ATC: N06AX16				
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	31,05	31,05	4,94	8,31
	<b>2066-942</b>				<b>21,5200</b>	<b>21,5200</b>		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	45,66	45,66	7,01	11,60
	<b>2525-491</b>				<b>34,4200</b>	<b>34,4200</b>		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	74,90	74,90	9,60	14,50
	<b>2525-467</b>				<b>60,2200</b>	<b>60,2200</b>		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,7239	0,7239	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,6513	0,6513		

EFEXOR -EXEL 75 mg		PFIZER				ATC: N06AX16		
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,79	19,79	3,19	5,32
	<b>1451-830</b>				<b>12,0300</b>	<b>12,0300</b>		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	28,46	28,46	4,58	7,69
	<b>2525-442</b>				<b>19,2400</b>	<b>19,2400</b>		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	44,82	44,82	6,89	11,59
	<b>2525-384</b>				<b>33,6700</b>	<b>33,6700</b>		
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,4367	0,4367	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,3642	0,3642		
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: L04AA06		
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	155,96	155,96	0,00	0,00
	<b>2735-835</b>				<b>134,5400</b>	<b>134,5400</b>		
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9981	0,9981		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9507	0,9507		
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AA06		
A-29	2950-780	150 comprimés, 500 mg	150 tabletten, 500 mg	G	158,89	158,89	0,00	0,00
	<b>2950-780</b>				<b>137,2200</b>	<b>137,2200</b>		
A-29 *	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	1,0171	1,0171		
A-29 **	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,9697	0,9697		
MYFENAX 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	158,89	158,89	0,00	0,00
	<b>2717-551</b>				<b>137,2200</b>	<b>137,2200</b>		
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,5085	0,5085		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4848	0,4848		
MYFENAX 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	158,89	158,89	0,00	0,00
	<b>2717-544</b>				<b>137,2200</b>	<b>137,2200</b>		
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,0171	1,0171		
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9697	0,9697		
OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	14,53	12,95	3,36	4,54
	<b>2552-644</b>				<b>7,9300</b>	<b>6,7000</b>		
B-56 *	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3654	0,3089	+0,0565	+0,0565
B-56 **	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3004	0,2536		
OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	24,61	21,54	6,62	8,99
	<b>2552-651</b>				<b>15,8500</b>	<b>13,3900</b>		
B-56 *	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,7304	0,6171	+0,1133	+0,1133
B-56 **	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,6000	0,5068		
OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	9,43	8,65	1,67	2,26
	<b>2552-636</b>				<b>3,9600</b>	<b>3,3500</b>		
B-56 *	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1825	0,1543	+0,0282	+0,0282
B-56 **	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1500	0,1268		
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	76,00	76,00	0,00	0,00
	<b>2657-633</b>				<b>61,2300</b>	<b>61,2300</b>		
A-29 *	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,7201	0,7201	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,6490	0,6490		

PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-641 <b>2657-641</b>	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	121,70 <b>103,1200</b>	121,70 <b>103,1200</b>	0,00	0,00
A-29 *	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	1,1642	1,1642	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	1,0931	1,0931		
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-658 <b>2657-658</b>	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	542,13 <b>488,5700</b>	542,13 <b>488,5700</b>	0,00	0,00
A-29 *	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	5,2499	5,2499	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	5,1788	5,1788		
RISEDREENOS 35 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-230	2745-719 <b>2745-719</b>	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	17,03 <b>9,9300</b>	17,03 <b>9,9300</b>	2,63	4,39
B-230 *	0759-266	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,0675	1,0675		
B-230 **	0759-266	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,8775	0,8775		
RISEDREENOS 5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-230	2745-727 <b>2745-727</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	17,03 <b>9,9300</b>	17,03 <b>9,9300</b>	2,63	4,39
B-230 *	0759-274	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1525	0,1525		
B-230 **	0759-274	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1254	0,1254		
RISEDRONAAT / CALCIUM / VITAMINE D SANDOZ 35mg / 1g / SANDOZ 880UI		SANDOZ		ATC: M05BB04				
B-230	2968-378 <b>2968-378</b>	4 comprimés pelliculés + 24 comprimés effervescents	4 filmomhulde tabletten + 24 bruistabletten	G	12,19 <b>6,1000</b>	12,19 <b>6,1000</b>	1,62	2,70
B-230	2968-337 <b>2968-337</b>	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	12 bruistabletten + 72 bruistabletten	G	27,41 <b>18,3100</b>	27,41 <b>18,3100</b>	4,43	7,44
B-230 *	7701-311	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	G	1,9692	1,9692		
B-230 **	7701-311	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	G	1,6175	1,6175		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ		ATC: M05BA07				
B-230	2745-735 <b>2745-735</b>	4 comprimés pelliculés, 35 mg	4 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	14,99 <b>8,2900</b>	14,99 <b>8,2900</b>	2,20	3,68
B-230	2745-701 <b>2745-701</b>	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	31,45 <b>21,8800</b>	31,45 <b>21,8800</b>	5,00	8,41
B-230	2853-158 <b>2853-158</b>	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	43,96 <b>32,9100</b>	43,96 <b>32,9100</b>	6,77	11,39
B-230 *	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,6244	2,6244		
B-230 **	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,1800	2,1800		
RISEDRONATE APOTEX 35 mg		APOTEX		ATC: M05BA07				
B-230	2824-563 <b>2824-563</b>	4 comprimés pelliculés, 35 mg	4 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	12,88 <b>6,6400</b>	12,88 <b>6,6400</b>	1,76	2,93
B-230	2824-571 <b>2824-571</b>	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	25,84 <b>16,9400</b>	25,84 <b>16,9400</b>	4,21	7,07
B-230 *	0757-039	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8217	1,8217		
B-230 **	0757-039	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,4967	1,4967		
RISEDRONATE MYLAN 35 mg Wekelijks		MYLAN		ATC: M05BA07				
B-230	2745-115 <b>2745-115</b>	4 comprimés pelliculés, 35 mg	4 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	13,47 <b>7,1000</b>	13,47 <b>7,1000</b>	1,88	3,14
B-230	2745-107 <b>2745-107</b>	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	29,72 <b>20,3500</b>	29,72 <b>20,3500</b>	4,76	7,99
B-230 *	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,1883	2,1883		
B-230 **	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,7975	1,7975		

RISEDRONATE TEVA 35 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA07				
B-230	2756-047	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	11,61	11,61	1,50	2,50
	<b>2756-047</b>				<b>5,6500</b>	<b>5,6500</b>		
B-230 *	0757-021	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,4556	0,4556		
B-230 **	0757-021	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,3744	0,3744		
TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2697-555	50 gélules, 0,5 mg	50 capsules, hard, 0,5 mg	G	44,35	44,35	0,00	0,00
	<b>2697-555</b>				<b>33,2600</b>	<b>33,2600</b>		
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	74,70	74,70	0,00	0,00
	<b>2915-304</b>				<b>60,0400</b>	<b>60,0400</b>		
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,7075	0,7075		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6364	0,6364		
TACROLIMUS SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2697-563	50 gélules, 1 mg	50 capsules, hard, 1 mg	G	65,09	65,09	0,00	0,00
	<b>2697-563</b>				<b>51,5600</b>	<b>51,5600</b>		
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	119,50	119,50	0,00	0,00
	<b>2915-312</b>				<b>101,1100</b>	<b>101,1100</b>		
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,1429	1,1429		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0718	1,0718		
TACROLIMUS SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2697-548	50 gélules, 5 mg	50 capsules, hard, 5 mg	G	275,67	275,67	0,00	0,00
	<b>2697-548</b>				<b>244,2900</b>	<b>244,2900</b>		
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	531,72	531,72	0,00	0,00
	<b>2915-320</b>				<b>479,0400</b>	<b>479,0400</b>		
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	5,1489	5,1489		
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	5,0778	5,0778		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	18,43	18,43	2,91	4,85
	<b>2541-670</b>				<b>10,9700</b>	<b>10,9700</b>		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	33,61	33,61	5,30	8,92
	<b>2541-696</b>				<b>23,7800</b>	<b>23,7800</b>		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	51,38	51,38	7,81	13,15
	<b>2541-704</b>				<b>39,4600</b>	<b>39,4600</b>		
B-73 *	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4994	0,4994		
B-73 **	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4268	0,4268		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2555-373	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,29	6,29	0,37	0,61
	<b>2555-373</b>				<b>1,3900</b>	<b>1,3900</b>		
B-73	2585-529	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,52	11,52	1,48	2,47
	<b>2585-529</b>				<b>5,5800</b>	<b>5,5800</b>		
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,96	17,96	2,81	4,69
	<b>2585-511</b>				<b>10,6000</b>	<b>10,6000</b>		
B-73 *	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2443	0,2443		
B-73 **	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2007	0,2007		



VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ				ATC: N06AX16	
B-73	2541-639 <b>2541-639</b>	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,37 <b>4,6900</b>	10,37 <b>4,6900</b>	1,24 2,07
B-73	2541-647 <b>2541-647</b>	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	26,01 <b>17,0800</b>	26,01 <b>17,0800</b>	4,23 7,11
B-73	2541-662 <b>2541-662</b>	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	33,04 <b>23,2800</b>	33,04 <b>23,2800</b>	5,22 8,79
B-73 *	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3065	0,3065	
B-73 **	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2518	0,2518	
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		APOTEX				ATC: N06AX16	
B-73	2550-358 <b>2550-358</b>	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	31,05 <b>21,5200</b>	31,05 <b>21,5200</b>	4,94 8,31
B-73	2581-742 <b>2581-742</b>	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,66 <b>34,4200</b>	45,66 <b>34,4200</b>	7,01 11,60
B-73	2581-759 <b>2581-759</b>	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	74,90 <b>60,2200</b>	74,90 <b>60,2200</b>	9,60 14,50
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,7239	0,7239	
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,6513	0,6513	
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		APOTEX				ATC: N06AX16	
B-73	2550-341 <b>2550-341</b>	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,79 <b>12,0300</b>	19,79 <b>12,0300</b>	3,19 5,32
B-73	2581-767 <b>2581-767</b>	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	28,46 <b>19,2400</b>	28,46 <b>19,2400</b>	4,58 7,69
B-73	2581-775 <b>2581-775</b>	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	44,82 <b>33,6700</b>	44,82 <b>33,6700</b>	6,89 11,59
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,4367	0,4367	
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3642	0,3642	
VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16	
B-73	2549-319 <b>2549-319</b>	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	18,43 <b>10,9700</b>	18,43 <b>10,9700</b>	2,91 4,85
B-73	2549-327 <b>2549-327</b>	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	33,61 <b>23,7800</b>	33,61 <b>23,7800</b>	5,30 8,92
B-73	2549-277 <b>2549-277</b>	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	51,38 <b>39,4600</b>	51,38 <b>39,4600</b>	7,81 13,15
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4994	0,4994	
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4268	0,4268	
VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16	
B-73	2582-021 <b>2582-021</b>	14 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	14 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	8,22 <b>3,0100</b>	8,22 <b>3,0100</b>	0,80 1,33
B-73	2617-314 <b>2617-314</b>	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	12,06 <b>6,0100</b>	12,06 <b>6,0100</b>	1,59 2,66
B-73	2617-322 <b>2617-322</b>	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	18,15 <b>10,7500</b>	18,15 <b>10,7500</b>	2,85 4,75

B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2477	0,2477		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERIC		ATC: N06AX16				
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,37	10,37	1,24	2,07
	<b>2549-285</b>				<b>4,6900</b>	<b>4,6900</b>		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	26,01	26,01	4,23	7,11
	<b>2549-293</b>				<b>17,0800</b>	<b>17,0800</b>		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	33,04	33,04	5,22	8,79
	<b>2549-301</b>				<b>23,2800</b>	<b>23,2800</b>		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3065	0,3065		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2518	0,2518		
VENLAFAXINE PFIZER 150 mg		PFIZER		ATC: N06AX16				
B-73	2725-190	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	29,82	29,82	4,77	8,02
	<b>2725-190</b>				<b>20,4400</b>	<b>20,4400</b>		
B-73	2725-208	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	43,73	43,73	6,73	11,33
	<b>2725-208</b>				<b>32,7000</b>	<b>32,7000</b>		
B-73	2748-002	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	74,90	74,90	9,60	14,50
	<b>2748-002</b>				<b>60,2200</b>	<b>60,2200</b>		
B-73 *	0758-029	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,7239	0,7239		
B-73 **	0758-029	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,6513	0,6513		
VENLAFAXINE PFIZER 75 mg		PFIZER		ATC: N06AX16				
B-73	2725-158	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,02	19,02	3,03	5,05
	<b>2725-158</b>				<b>11,4300</b>	<b>11,4300</b>		
B-73	2725-182	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	27,38	27,38	4,43	7,44
	<b>2725-182</b>				<b>18,2900</b>	<b>18,2900</b>		
B-73	2748-036	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	44,82	44,82	6,89	11,59
	<b>2748-036</b>				<b>33,6700</b>	<b>33,6700</b>		
B-73 *	0758-037	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,4367	0,4367		
B-73 **	0758-037	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3642	0,3642		
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: N06AX16				
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	18,43	18,43	2,91	4,85
	<b>2546-240</b>				<b>10,9700</b>	<b>10,9700</b>		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	31,96	31,96	5,07	8,53
	<b>2546-257</b>				<b>22,3300</b>	<b>22,3300</b>		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	52,59	52,59	7,98	13,44
	<b>2551-240</b>				<b>40,5200</b>	<b>40,5200</b>		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,5006	0,5006		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4295	0,4295		

VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg				MYLAN	ATC: N06AX16			
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	12,06	12,06	1,59	2,66
	<b>2615-672</b>				<b>6,0100</b>	<b>6,0100</b>		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,11	17,11	2,64	4,39
	<b>2615-680</b>				<b>9,9400</b>	<b>9,9400</b>		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2291	0,2291		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1882	0,1882		
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg				MYLAN	ATC: N06AX16			
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,37	10,37	1,24	2,07
	<b>2546-224</b>				<b>4,6900</b>	<b>4,6900</b>		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,82	19,82	3,20	5,33
	<b>2546-208</b>				<b>12,0500</b>	<b>12,0500</b>		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	33,87	33,87	5,34	8,98
	<b>2551-232</b>				<b>24,0100</b>	<b>24,0100</b>		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3098	0,3098		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2545	0,2545		
VENLAFAXINE RETARD SANDOZ 150 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA	ATC: N06AX16			
B-73	2886-562	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	51,38	51,38	7,81	13,15
	<b>2886-562</b>				<b>39,4600</b>	<b>39,4600</b>		
B-73 *	0753-699	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4994	0,4994		
B-73 **	0753-699	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4268	0,4268		
VENLAFAXINE RETARD SANDOZ 75 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA	ATC: N06AX16			
B-73	2886-554	98 gélules à libération modifiée, 75 mg	98 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	33,04	33,04	5,22	8,79
	<b>2886-554</b>				<b>23,2800</b>	<b>23,2800</b>		
B-73 *	0753-707	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3065	0,3065		
B-73 **	0753-707	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2518	0,2518		
VENLAFAXINE TEVA 150 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: N06AX16			
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	48,44	48,44	7,40	11,60
	<b>2675-825</b>				<b>36,8700</b>	<b>36,8700</b>		
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	76,26	76,26	9,60	14,50
	<b>2675-817</b>				<b>61,4600</b>	<b>61,4600</b>		
B-73 *	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,7226	0,7226		
B-73 **	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,6515	0,6515		
VENLAFAXINE TEVA 225 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: N06AX16			
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	43,36	43,36	6,68	11,25
	<b>2675-791</b>				<b>32,3900</b>	<b>32,3900</b>		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,3813	1,3813		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1443	1,1443		
VENLAFAXINE TEVA 75 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: N06AX16			
B-73	2675-841	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	28,25	28,25	4,55	7,65
	<b>2675-841</b>				<b>19,0600</b>	<b>19,0600</b>		
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	45,60	45,60	7,00	11,78
	<b>2675-833</b>				<b>34,3600</b>	<b>34,3600</b>		

B-73 *	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,4353	0,4353		
B-73 **	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,3642	0,3642		
VENLASAND 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2915-932	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	33,61	33,61	5,30	8,92
	<b>2915-932</b>				<b>23,7800</b>	<b>23,7800</b>		
B-73 *	0753-293	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,5480	0,5480		
B-73 **	0753-293	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4502	0,4502		
VENLASAND 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2915-908	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,29	6,29	0,37	0,61
	<b>2915-908</b>				<b>1,3900</b>	<b>1,3900</b>		
B-73	2915-916	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,96	17,96	2,81	4,69
	<b>2915-916</b>				<b>10,6000</b>	<b>10,6000</b>		
B-73 *	0753-319	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2443	0,2443		
B-73 **	0753-319	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2007	0,2007		
VENLASAND 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2915-924	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	26,01	26,01	4,23	7,11
	<b>2915-924</b>				<b>17,0800</b>	<b>17,0800</b>		
B-73	2892-784	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	33,04	33,04	5,22	8,79
	<b>2892-784</b>				<b>23,2800</b>	<b>23,2800</b>		
B-73 *	0753-301	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,3065	0,3065		
B-73 **	0753-301	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2518	0,2518		

2° au chapitre IV, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk IV wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraphe 1350100

Paragraaf 1350100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CD02				
	<b>0757-013</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>60,4600</b>	<b>60,4600</b>		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	71,2000	71,2000		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,0900	64,0900		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CD02				
	<b>0757-005</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>241,8200</b>	<b>241,8200</b>		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	263,4400	263,4400		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	256,3300	256,3300		

DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	423,1700	423,1700
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	455,6700	455,6700
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	448,5600	448,5600
DOCETAXEL EG 20 mg/ml		EUROGENERICIS		ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,3200	64,3200
A-28 *	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	75,2900	75,2900
A-28 **	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	68,1800	68,1800
DOCETAXEL EG 20 mg/ml		EUROGENERICIS		ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	257,2500	257,2500
A-28 *	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	279,8000	279,8000
A-28 **	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	272,6900	272,6900
DOCETAXEL EG 20 mg/ml		EUROGENERICIS		ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	450,1800	450,1800
A-28 *	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	484,3000	484,3000
A-28 **	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	477,1900	477,1900
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD02		
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	62,3900	62,3900
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	73,2400	73,2400
A-28 **	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	66,1300	66,1300
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD02		
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	249,5300	249,5300
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	271,6100	271,6100
A-28 **	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	264,5000	264,5000
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD02		
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	514,5000	514,5000
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	552,4800	552,4800
A-28 **	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	545,3700	545,3700
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02		
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	514,5000	514,5000
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	552,4800	552,4800
A-28 **	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	545,3700	545,3700
DOCIRENA 20 mg/1 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02		
A-28 *	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	64,3200	64,3200
A-28 *	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	75,2900	75,2900
A-28 **	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	68,1800	68,1800

DOCIRENA 80 mg/4 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
A-28 *	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	257,2500	257,2500		
A-28 **	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	279,8000	279,8000		
A-28 **	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	272,6900	272,6900		
TAXOTERE 160 mg/8 ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
A-28 *	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	514,5000	514,5000		
A-28 **	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	552,4800	552,4800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	545,3700	545,3700		
TAXOTERE 20 mg/1 ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
A-28 *	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	64,3200	64,3200		
A-28 **	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	75,2900	75,2900	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	68,1800	68,1800		
TAXOTERE 80 mg/4 ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
A-28 *	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	257,2500	257,2500		
A-28 **	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	279,8000	279,8000	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	272,6900	272,6900		
TEVADOCEL 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD02				
A-28 *	0755-892	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,3200	64,3200		
A-28 **	0755-892	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	75,2900	75,2900		
A-28 **	0755-892	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	68,1800	68,1800		
TEVADOCEL 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD02				
A-28 *	0755-884	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	257,2500	257,2500		
A-28 **	0755-884	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	279,8000	279,8000		
A-28 **	0755-884	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	272,6900	272,6900		
TEVADOCEL 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01CD02				
A-28 *	0755-876	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	450,1800	450,1800		
A-28 **	0755-876	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	484,3000	484,3000		
A-28 **	0755-876	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	477,1900	477,1900		

Paragraphe 1350200

Paragraaf 1350200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CD02				
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	60,4600	60,4600		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	71,2000	71,2000		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,0900	64,0900		

DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CD02				
	<b>0757-005</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>241,8200</b>	<b>241,8200</b>		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	263,4400	263,4400		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	256,3300	256,3300		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS		ATC: L01CD02				
	<b>0756-924</b>	<b>1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>423,1700</b>	<b>423,1700</b>		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	455,6700	455,6700		
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	448,5600	448,5600		
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD02				
	<b>0759-977</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>62,3900</b>	<b>62,3900</b>		
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	73,2400	73,2400		
A-28 **	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	66,1300	66,1300		
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD02				
	<b>0759-951</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>249,5300</b>	<b>249,5300</b>		
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	271,6100	271,6100		
A-28 **	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	264,5000	264,5000		
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01CD02				
	<b>0759-969</b>	<b>1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>514,5000</b>	<b>514,5000</b>		
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	552,4800	552,4800		
A-28 **	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	545,3700	545,3700		
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CD02				
	<b>0755-579</b>	<b>1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b>		<b>514,5000</b>	<b>514,5000</b>		
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	552,4800	552,4800		
A-28 **	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	545,3700	545,3700		
DOCIRENA 20 mg/1 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	<b>0752-535</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg</b>		<b>64,3200</b>	<b>64,3200</b>		
A-28 *	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	75,2900	75,2900		
A-28 **	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	68,1800	68,1800		
DOCIRENA 80 mg/4 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	<b>0752-527</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>257,2500</b>	<b>257,2500</b>		
A-28 *	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	279,8000	279,8000		
A-28 **	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	272,6900	272,6900		
TAXOTERE 160 mg/8 ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02				
	<b>0758-995</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>514,5000</b>	<b>514,5000</b>		
A-28 *	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	552,4800	552,4800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	545,3700	545,3700		

TAXOTERE 20 mg/1 ml				SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02			
	<b>0798-421</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>64,3200</b>	<b>64,3200</b>			
A-28 *	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	75,2900	75,2900	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	68,1800	68,1800			
TAXOTERE 80 mg/4 ml				SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01CD02			
	<b>0798-439</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</b>		<b>257,2500</b>	<b>257,2500</b>			
A-28 *	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	279,8000	279,8000	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	272,6900	272,6900			

## Paragraphe 2280100

## Paragraaf 2280100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk	I	II	
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ACTONEL 5 mg				WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BA07			
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	49,88	49,88	7,60	12,80	
	<b>1597-863</b>				<b>38,1400</b>	<b>38,1400</b>			
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5660	0,5660	+0,0000	+0,0000	
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4813	0,4813			

## Paragraphe 2280200

## Paragraaf 2280200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk	I	II	
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ACTONEL 30 mg				WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BA07			
B-88	1597-871	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	121,31	114,58	14,43	18,33	
	<b>1597-871</b>				<b>102,7600</b>	<b>96,5900</b>			
B-88 *	0771-964	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	4,1443	3,9107	+0,2336	+0,2336	
B-88 **	0771-964	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	3,8904	3,6568			



## Paragraphe 2290100

## Paragraaf 2290100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire			WARNER CHILCOTT FRANCE	ATC: M05BA07				
B-230	1768-548 <b>1768-548</b>	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	49,88 <b>38,1400</b>	49,88 <b>38,1400</b>	7,60	11,60
B-230 *	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,9617	3,9617	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,3692	3,3692		
ACTONEL 5 mg			WARNER CHILCOTT FRANCE	ATC: M05BA07				
B-230	1597-863 <b>1597-863</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	49,88 <b>38,1400</b>	49,88 <b>38,1400</b>	7,60	12,80
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5660	0,5660	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4813	0,4813		
ACTONEL COMBI D			WARNER CHILCOTT FRANCE	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: M05BB04				
B-230	2613-024 <b>2613-024</b>	72 sachet-doses 1 granulés effervescents + 12 plaquettes thermoformées 1 mg comprimé pelliculé	72 sachets 1 bruisgranulaat + 12 blisterverpakkingen 1 mg filmomhulde tablet	R	40,96 <b>30,2700</b>	40,96 <b>30,2700</b>	6,34	10,67
B-230 *	0792-929	1 comprimé pelliculé + 6 sachet-doses granulés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 sachets bruisgranulaat	R	3,2550	3,2550		
B-230 **	0792-929	1 comprimé pelliculé + 6 sachet-doses granulés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 sachets bruisgranulaat	R	2,6742	2,6742		

## Paragraphe 2680000

## Paragraaf 2680000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
DETRUSITOL RETARD 4 mg			PFIZER	ATC: G04BD07				
B-265	1713-908 <b>1713-908</b>	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	32,09 <b>22,4400</b>	32,09 <b>22,4400</b>	5,09	8,56
B-265	2456-432 <b>2456-432</b>	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	67,72 <b>53,8800</b>	67,72 <b>53,8800</b>	9,60	14,50
B-265 *	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,7645	0,7645		
B-265 **	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,6799	0,6799		
UROLINA 4 mg			MITHRA PHARMACEUTICALS	ATC: G04BD07				
B-265	2948-271 <b>2948-271</b>	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,27 <b>12,4500</b>	20,27 <b>12,4500</b>	3,30	5,50
B-265	2948-289 <b>2948-289</b>	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	40,45 <b>29,8800</b>	40,45 <b>29,8800</b>	6,28	10,57
B-265 *	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,4590	0,4590		
B-265 **	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3770	0,3770		

## Paragraphe 3060000

## Paragraaf 3060000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PROTOPIC 0,03%		ASTELLAS PHARMA			ATC: D11AH01			
B-264	1721-901	1 tube 30 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,3 mg/g	R	28,56	28,56	4,59	7,72
	<b>1721-901</b>				<b>19,3200</b>	<b>19,3200</b>		
B-264	1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	R	45,50	45,50	6,98	11,60
	<b>1721-919</b>				<b>34,2700</b>	<b>34,2700</b>		
B-264 *	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,7240	0,7240	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,6055	0,6055		
PROTOPIC 0,1%		ASTELLAS PHARMA			ATC: D11AH01			
B-264	1721-927	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	R	30,71	30,71	4,90	8,23
	<b>1721-927</b>				<b>21,2300</b>	<b>21,2300</b>		
B-264	1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	R	49,99	49,99	7,62	11,60
	<b>1721-935</b>				<b>38,2300</b>	<b>38,2300</b>		
B-264 *	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,7938	0,7938	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,6753	0,6753		

## Paragraphe 3350000

## Paragraaf 3350000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
LOSEC I.V.		ASTRAZENECA			ATC: A02BC01			
	<b>0762-591</b>	<b>5 flacons injectables 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg</b>	<b>5 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg</b>		<b>12,0200</b>	<b>11,3600</b>		
B-273 *	0762-591	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	R	3,1020	2,9320	+0,1700	+0,1700
B-273 **	0762-591	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	R	2,5480	2,4080		
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN			ATC: A02BC01			
	<b>0750-521</b>	<b>5 flacons injectables 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg</b>	<b>5 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg</b>		<b>11,3600</b>	<b>11,3600</b>		
B-273 *	0750-521	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	G	2,9320	2,9320		
B-273 **	0750-521	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	G	2,4080	2,4080		

## Paragraphe 3530000

## Paragraaf 3530000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoek	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	R	104,61	101,76	2,85	2,85
	<b>2156-230</b>				<b>87,4600</b>	<b>84,8400</b>		
A-29 *	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,8318	0,8087	+0,0231	+0,0231
A-29 **	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,7726	0,7494		
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	R	206,12	200,21	5,91	5,91
	<b>2156-222</b>				<b>180,5200</b>	<b>175,1000</b>		
A-29 *	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	1,6538	1,6060	+0,0478	+0,0478
A-29 **	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	1,5946	1,5468		

## Paragraphe 4280000

## Paragraaf 4280000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoek	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-290	2698-025	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	13,43	13,43	1,87	3,12
	<b>2698-025</b>				<b>7,0700</b>	<b>7,0700</b>		
B-290	2757-029	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	33,04	33,04	5,22	8,79
	<b>2757-029</b>				<b>23,2800</b>	<b>23,2800</b>		
B-290 *	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,3004	0,3004		
B-290 **	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2468	0,2468		
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICs		ATC: N04BC05				
B-290	2689-784	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	13,43	13,43	1,87	3,12
	<b>2689-784</b>				<b>7,0700</b>	<b>7,0700</b>		
B-290	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	25,76	25,76	4,20	7,05
	<b>2689-768</b>				<b>16,8600</b>	<b>16,8600</b>		
B-290 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2176	0,2176		
B-290 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1787	0,1787		

Paragraphe 4690000

Paragraaf 4690000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb.  Basis van tegenmoetk  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	1416-049 <b>1416-049</b>	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	16,77 <b>9,6800</b>	13,43 <b>7,0700</b>	5,21	6,46
B-76 *	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,4163	0,3040	+0,1123	+0,1123
B-76 **	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3420	0,2497		
MIRAPEXIN 0,26 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	2666-329 <b>2666-329</b>	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	21,33 <b>13,2300</b>	17,08 <b>9,9100</b>	6,88	8,63
B-76 *	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,5690	0,4263	+0,1427	+0,1427
B-76 **	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,4673	0,3500		
MIRAPEXIN 0,7 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	1394-550 <b>1394-550</b>	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	92,10 <b>75,9900</b>	81,30 <b>66,0800</b>	20,40	25,30
B-76 *	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,8766	0,7715	+0,1051	+0,1051
B-76 **	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,8055	0,7004		
MIRAPEXIN 1,05 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	2666-311 <b>2666-311</b>	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	58,17 <b>45,4500</b>	47,37 <b>35,9200</b>	18,05	22,40
B-76	2666-303 <b>2666-303</b>	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	124,74 <b>105,9100</b>	113,94 <b>96,0100</b>	20,40	25,30
B-76 *	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,1937	1,0888	+0,1049	+0,1049
B-76 **	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,1226	1,0177		
MIRAPEXIN 2,10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	2666-295 <b>2666-295</b>	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	98,53 <b>81,8800</b>	87,73 <b>71,9800</b>	18,50	22,40
B-76	2666-279 <b>2666-279</b>	100 comprimés à libération prolongée, 2,10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,10 mg	R	229,62 <b>202,0600</b>	218,82 <b>192,1600</b>	20,40	25,30
B-76 *	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,10 mg	R	2,2129	2,1080	+0,1049	+0,1049
B-76 **	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,10 mg	R	2,1418	2,0369		
MIRAPEXIN 3,15 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	2666-337 <b>2666-337</b>	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	334,51 <b>298,2300</b>	323,71 <b>288,3300</b>	20,40	25,30
B-76 *	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	3,2323	3,1274	+0,1049	+0,1049
B-76 **	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	3,1612	3,0563		

PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	2698-025	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	13,43	13,43	1,87	3,12
	<b>2698-025</b>				<b>7,0700</b>	<b>7,0700</b>		
B-76	2757-029	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	33,04	33,04	5,22	8,79
	<b>2757-029</b>				<b>23,2800</b>	<b>23,2800</b>		
B-76 *	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,3004	0,3004		
B-76 **	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2468	0,2468		
PRAMIPEXOL SANDOZ 0,7 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	2698-033	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	88,81	88,81	9,60	14,50
	<b>2698-033</b>				<b>72,9700</b>	<b>72,9700</b>		
B-76 *	0798-876	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,8446	0,8446		
B-76 **	0798-876	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7735	0,7735		
PRAMIPEXOL SANDOZ 1,1 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	2745-743	60 comprimés, 1,1 mg	60 tabletten, 1,1 mg	G	87,73	87,73	7,70	11,60
	<b>2745-743</b>				<b>71,9800</b>	<b>71,9800</b>		
B-76 *	0758-284	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,3902	1,3902		
B-76 **	0758-284	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,2717	1,2717		
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERIC		ATC: N04BC05				
B-76	2689-784	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	13,43	13,43	1,87	3,12
	<b>2689-784</b>				<b>7,0700</b>	<b>7,0700</b>		
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	25,76	25,76	4,20	7,05
	<b>2689-768</b>				<b>16,8600</b>	<b>16,8600</b>		
B-76 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2176	0,2176		
B-76 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1787	0,1787		
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg		MYLAN		ATC: N04BC05				
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	13,43	13,43	1,87	3,12
	<b>2789-519</b>				<b>7,0700</b>	<b>7,0700</b>		
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	33,04	33,04	5,22	8,79
	<b>2789-501</b>				<b>23,2800</b>	<b>23,2800</b>		
B-76 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,3004	0,3004		
B-76 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2468	0,2468		
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg		MYLAN		ATC: N04BC05				
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	81,30	81,30	9,60	14,50
	<b>2789-527</b>				<b>66,0800</b>	<b>66,0800</b>		
B-76 *	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7715	0,7715		
B-76 **	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7004	0,7004		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2013.  
Bruxelles, le 20 mars 2013.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.  
Brussel, 20 maart 2013.

Mevr. L. ONKELINX