

Art. 5. Les articles 1^{er} et 3, 2^o, produisent leurs effets à partir du 1^{er} mai 2013.

Les articles 2, 3, 1^o, et l'article 4, produisent leurs effets à partir du 1^{er} octobre 2013.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2013/36097]

8 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 4, 6, § 1, artikel 7, § 4, en artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het advies van de Reguleringsinstantie, gegeven op 15 mei 2013;

Gelet op het gezamenlijke advies van de SERV en de Minaraad, gegeven op 21 mei 2013;

Gelet op het advies van de SARWGG, gegeven op 22 mei 2013;

Gelet op advies 53.676/3 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, worden een punt 6^o en een punt 7^o toegevoegd, die luiden als volgt :

“6^o nooddrinkwatervoorziening: de levering door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk van water, bestemd voor menselijke consumptie, tijdens een geplande of ongeplande onderbreking van de levering via het openbaar waterdistributienetwerk van water, bestemd voor menselijke consumptie;

7^o noodwatervoorziening: de levering door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk van water, uitsluitend voor sanitaire doeleinden, tijdens een geplande of ongeplande onderbreking van de levering via het openbaar waterdistributienetwerk van water, bestemd voor menselijke consumptie.”.

Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007, 29 februari 2008, 7 maart 2008, 19 november 2010, 8 april 2011, 13 mei 2011, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 3/1. § 1. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk staat binnen zijn distributiegebied in voor de totstandbrenging en instandhouding van een duurzame voorziening van water, bestemd voor menselijke consumptie, als vermeld in artikel 3, § 2, van het decreet.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk stelt, uiterlijk op 1 januari 2016, per leveringsgebied of per andere logische eenheid in het distributiegebied een leveringsplan op dat ten minste de volgende gegevens bevat :

1^o een schematisch overzicht met technische gegevens van de inrichtingen en het openbaar waterdistributienetwerk, zoals een overzicht van :

a) de winnings- en productielocaties;

b) het transport- en distributienetwerk, inclusief verbindingen met aangrenzende gebieden;

c) de capaciteit en levering onder niet-verstoorde omstandigheden;

d) de beschikbare reservecapaciteit en verbindingsmogelijkheden met andere gebieden voor gebruik bij verstoringen;

e) de aansluitingsgraad binnen het gebied;

2^o een synthese van de aanpak om de verplichtingen voor de levering conform artikel 3, § 2, van het decreet in te vullen, zowel in niet-verstoorde als in verstoorde omstandigheden.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt het leveringsplan actueel.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk neemt alle passende maatregelen om te kunnen voorzien in de toekomstige behoeften van water, bestemd voor menselijke consumptie, in zijn distributiegebied. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk stelt onder meer een langetermijnvoorzieningsplan op voor een periode van twintig jaar met daarin een planning met inbegrip van een prognose van de vereiste investeringen ter veiligstelling van de voorziening van water, bestemd voor menselijke consumptie, opgesplitst in winning, zuivering en distributie. Het langetermijnvoorzieningsplan wordt om de zes jaar herzien. Het eerste langetermijnvoorzieningsplan wordt opgesteld tegen uiterlijk 1 januari 2017. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt bij de opmaak van het langetermijnvoorzieningsplan rekening met de door de Vlaamse Milieumaatschappij aangeleverde informatie over de behoefteprognose voor water, bestemd voor menselijke consumptie, en over de draagkracht van de ruwwaterbronnen.

§ 2. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk zet alle passende middelen in om de waterlevering op elk moment te verzekeren, waaronder de organisatie van een nooddrinkwatervoorziening of een noodwatervoorziening. In geval van een nooddrinkwatervoorziening wordt een algemene inspanningsverbintenis aangegaan naar rato van drie liter water, bestemd voor menselijke consumptie, per inwoner per dag.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk meldt elke onderbreking in de levering via het openbaar waterdistributienetwerk met een verwachte duur van meer dan 24 uur en met een omvang van meer dan honderd aftakkingen aan de bevoegde entiteit Leefmilieu en aan de bevoegde entiteit Volksgezondheid. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt beide entiteiten op de hoogte van de evolutie van de situatie, zijn onderzoeken en de genomen maatregelen.

De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid kunnen in onderling overleg en in overleg met de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk richtlijnen voor de nooddrinkwatervoorziening en de noodwatervoorziening opstellen.

§ 3. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk borgt de kwaliteit van het productie- en distributieproces en het geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie, onder meer door de nodige controle, vermeld in hoofdstuk III, te verzekeren en door de implementatie van een risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie.

Via de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie wordt nagegaan of er een significant risico bestaat dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, dat wordt geleverd, niet voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 2. De primaire bedrijfsprocessen die in ieder geval deel moeten uitmaken van de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie, zijn :

1° de winning, de opslag en het transport van oppervlaktewater, grondwater of ander water dat gebruikt wordt voor de bereiding van water, bestemd voor menselijke consumptie;

2° de behandeling van het onttrokken water tot water, bestemd voor menselijke consumptie, met inbegrip van het gebruik van chemicaliën en materialen;

3° de opslag en distributie van het water, bestemd voor menselijke consumptie, tot op het punt dat het geleverd wordt aan de klant.

Als er significante risico's zijn dat niet gegarandeerd kan worden dat het geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie, gezond en schoon is als vermeld in artikel 2, neemt de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk binnen zijn bevoegdheden de nodige herstelmaatregelen. De herstelmaatregelen beogen de risico's weg te nemen, te beperken of te beheren om zo de potentiële negatieve impact van de risico's op de kwaliteit van het geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie, en op de volksgezondheid maximaal te voorkomen of te beperken.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie actueel. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk zorgt daarbij voor een herziening om de zes jaar en tussentijds als daar aanleiding toe is.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk bewaakt de kwaliteit en de effectiviteit van de controles, vermeld in hoofdstuk III, en de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan, in overleg met de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk, nadere richtlijnen opstellen voor de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie en voor de implementatie ervan.

§ 4. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk stelt, uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, een interventieplan op waarin het gekozen concept, de organisatie en de middelen om te voldoen aan de verplichting voor de organisatie van een nooddrinkwatervoorziening of noodwatervoorziening conform paragraaf 2, en de bepalingen, vermeld in artikel 14, § 1, worden beschreven.

Het interventieplan is onder meer afgestemd op de richtsnoeren, vermeld in artikel 14, § 2.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt het interventieplan actueel en zorgt voor een herziening om de zes jaar en tussentijds als daar aanleiding toe is.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt het interventieplan ter inzage voor de bevoegde entiteit Leefmilieu die de vereiste afstemming op de richtsnoeren, vermeld in artikel 14, § 2, kan nagaan en eventueel de nodige aanpassingen kan vragen. De bevoegde entiteit Leefmilieu kan ook op elk moment advies verstrekken over het interventieplan."

Art. 3. Artikel 9 van hetzelfde besluit, opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

"Art. 9. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk voert de nodige operationele monitoring uit in de vorm van analyses of inspecties ter hoogte van de inrichtingen en in het openbaar waterdistributienetwerk.

De operationele monitoring heeft als doel op te volgen of zowel het onttrokken water dat gebruikt wordt voor de productie van water, bestemd voor menselijke consumptie, als het water van het zuiveringsproces en van het openbaar waterdistributienetwerk van die aard is dat het water dat geleverd wordt aan de verbruiker, voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 2.

De operationele monitoring inclusief de te meten parameters en frequenties worden afgestemd op de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie, vermeld in artikel 3/1, § 3."

Art. 4. Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 11. § 1. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk stelt een operationeel monitoringsprogramma op waarin de operationele monitoring, vermeld in artikel 9, wordt beschreven.

De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk deelt uiterlijk op 1 september van elk jaar het operationele monitoringsprogramma voor het volgende jaar mee aan de bevoegde entiteit Leefmilieu die tot zestig dagen na ontvangst bijkomende informatie kan opvragen en advies kan geven.

§ 2. De waterleverancier deelt uiterlijk op 1 september van elk jaar, voor akkoord of aanmerkingen, een controleprogramma als vermeld in artikel 10, voor het volgende jaar mee aan de bevoegde entiteit Leefmilieu. Dat controleprogramma voldoet minimaal aan de specificaties, vermeld in bijlage II. Bij ontstentenis van weigering of opmerkingen door de bevoegde entiteit Leefmilieu binnen een maand na ontvangst wordt het controleprogramma geacht goedgekeurd te zijn. De bevoegde entiteit Leefmilieu kan, als dat noodzakelijk is, in overleg met de waterleverancier het controleprogramma aanpassen.

§3. Voor de toepassing van het controleprogramma worden de publieke gebouwen ingedeeld in minstens twee categorieën. Categorie 1 bevat minstens de gebouwen bedoeld in artikel 2, 1^o, b tot en met e, van het decreet. De bemonsteringen in de publieke gebouwen worden niet meegeteld om te voldoen aan de bepalingen, vermeld in bijlage II, tabel B.

§ 4. De bevoegde entiteit Leefmilieu kan nadere regels bepalen met betrekking tot de inhoud van het controleprogramma.

Art. 5. Aan artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 7. Bij situaties als vermeld in paragraaf 2 en 3, bepalen de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid in overleg en samen met de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk de noodzaak om een nooddrinkwatervoorziening of een noodwatervoorziening te organiseren.”.

Art. 6. Aan artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid bepalen in overleg en samen met de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk de noodzaak om een nooddrinkwatervoorziening of een noodwatervoorziening te organiseren.”.

Art. 7. In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1^o in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “De minister” vervangen door de woorden “De bevoegde entiteit Leefmilieu”;

2^o er worden een paragraaf 4, 5 en 6 toegevoegd, die luiden als volgt :

“§ 4. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt de resultaten van de operationele monitoring ter inzage van de bevoegde entiteit Leefmilieu en verstrekt jaarlijks vóór 1 april van het daaropvolgende jaar aan de bevoegde entiteit Leefmilieu de resultaten van :

1^o de analyses van het onttrokken water dat gebruikt wordt voor de bereiding van water, bestemd voor menselijke consumptie;

2^o de analyses van het water, bestemd voor menselijke consumptie, bij de ingang in het openbaar waterdistributienetwerk;

3^o de analyses van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan in overleg met de waterleverancier de wijze van rapporteren nader bepalen.

§ 5. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt minstens de volgende informatie over de implementatie van de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie, vermeld in artikel 3/1, ter inzage van de bevoegde entiteit Leefmilieu:

1^o een beschrijving van de methodologie die gebruikt wordt voor de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie;

2^o een stand van zaken met betrekking tot de implementatie ervan binnen zijn distributiegebied;

3^o als de risico-evaluatie of de herziening ervan aangeeft dat er geen significante risico's op een negatieve impact op de kwaliteit van het geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie, en op de volksgezondheid zijn, een verklaring die dat bevestigt;

4^o als herstelmaatregelen genomen of gepland zijn om een risico op een negatieve impact op de kwaliteit van het geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie, en op de volksgezondheid weg te nemen :

a) een beschrijving van de genomen herstelmaatregelen;

b) bewijsstukken die aantonen dat het risico is weggenomen;

c) een beschrijving van de vastgelegde herstelmaatregelen met tijdpad voor de uitvoering en de wijze van opvolging van de effectiviteit;

5^o als de risico-evaluatie aangeeft dat er na het nemen van herstelmaatregelen nog een significant risico op een negatieve impact op de kwaliteit van het geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie, en op de volksgezondheid blijft bestaan :

a) de beschrijving van de significante risico's;

b) de herstelmaatregelen die de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk al heeft genomen;

c) de herstelmaatregelen die volgens de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk bijkomend door hem moeten worden genomen, inclusief een tijdpad voor de uitvoering ervan;

6^o de maatregelen die bijkomend kunnen worden genomen door andere partijen.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan op elk moment inhoudelijk advies verstrekken en aanbevelingen geven over de implementatie van de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie.

§ 6. De exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk houdt het leveringsplan en het langetermijnvoorzieningsplan, vermeld in artikel 3/1, §1, ter inzage van de bevoegde entiteit Leefmilieu.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan op elk moment het leveringsplan en het langetermijnvoorzieningsplan opvragen en doorlichten om:

- 1° na te gaan of de plannen de minimale inhoud, vermeld in artikel 3/1, §1, bevatten;
- 2° inhoudelijk advies te verstrekken.

De bevoegde entiteit Leefmilieu en de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk bepalen onderling de wijze waarop de gegevens uit het leveringsplan of het langetermijnvoorzieningsplan worden uitgewisseld en maken afspraken over de verdere verspreiding ervan.”.

Art. 8. In bijlage II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° aan Tabel A: te analyseren parameters wordt in de eigenlijke tabel een parameter ‘lood’ toegevoegd aan de lijst.
- 2° tabel D wordt vervangen door wat volgt :

“

Binnen een leveringsgebied aanwezige publieke gebouwen	Bewaking (Opmerking 1)	Audit (Opmerking 1)
Categorie I	Driejaarlijks	20% van de frequentie uit tabel B
Andere categorieën	20% van de frequentie uit tabel B	20% van de frequentie uit tabel B

Opmerking 1 : het aantal uit te voeren analyses wordt altijd naar boven afgerond.”.

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2013/36097]

8 NOVEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qui concerne l'imposition d'obligations de service public relatives à la gestion des risques, à la gestion des crises et à la certitude de fourniture

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment les articles 4, 6, § 1^{er}, l'article 7, § 4, et l'article 8, modifié par le décret du 19 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation, donné le 15 mai 2013;

Vu l'avis commun du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) et du Conseil Mina (Conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), donné le 21 mai 2013;

Vu l'avis du CCS WGG (Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille) donné le 22 mai 2013;

Vu l'avis 53.676/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. L'article 1^{er}, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit :

« 6° approvisionnement d'urgence en eau potable : la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution d'eau;

7° approvisionnement d'urgence en eau : la fourniture d'eau destinée exclusivement à usage sanitaire par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution d'eau. ».

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 2007, 29 février 2008, 7 mars 2008, 19 novembre 2010, 8 avril 2011 et 13 mai 2011, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

« Art. 3/1. § 1^{er}. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau assure, au sein de sa zone de distribution, la réalisation et le maintien d'un approvisionnement durable en eau destinée à la consommation humaine, telle que visée à l'article 3, § 2, du décret.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit, au plus tard le 1^{er} janvier 2016, par zone de fourniture ou par autre unité logique au sein de la zone de distribution, un plan de fourniture qui comprend au moins les données suivantes :

1° un aperçu schématique avec les données techniques des établissements et du réseau public de distribution d'eau, tel qu'un aperçu :

- a) des sites de captage et de production;
- b) du réseau de transport et de distribution, y compris les communications avec les zones limitrophes;
- c) de la capacité et de la fourniture en conditions non perturbées;
- d) de la capacité de réserve disponible et des possibilités de communication avec d'autres zones pour s'en servir en cas de perturbations;
- e) le taux de raccordement au sein de la zone;

2° une synthèse de l'approche afin de remplir les obligations de la fourniture conformément à l'article 3, § 2, du décret, tant en conditions non perturbées qu'en conditions perturbées.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient le plan de fourniture à jour.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau prend toutes les mesures appropriées pour pouvoir répondre aux besoins futurs en eau, destinée à la consommation humaine, au sein de sa zone de distribution. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit entre autres un plan d'approvisionnement à long terme pour une période de vingt ans comprenant un planning y compris un pronostic des investissements requis visant l'assurance de l'approvisionnement en eau, destinée à la consommation humaine, subdivisés en captage, épuration et distribution. Le plan d'approvisionnement à long terme est revu tous les six ans. Le premier plan d'approvisionnement à long terme est établi pour le 1^{er} janvier 2017 au plus tard. Lors de l'établissement du plan d'approvisionnement à long terme, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient compte des informations fournies par la Société flamande de l'Environnement sur le pronostic relatif au besoin en eau, destinée à la consommation humaine, et sur la capacité des sources d'eau brute.

§ 2. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau engage tous les moyens appropriés afin d'assurer la fourniture d'eau à tout moment, dont l'organisation d'un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. En cas d'un approvisionnement d'urgence en eau potable, une obligation générale de moyens est conclue au prorata de trois litres d'eau, destinée à la consommation humaine, par habitant par jour.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau communique toute interruption de la fourniture via le réseau public de distribution d'eau d'une durée prévue de plus de 24 heures et d'une ampleur de plus de cent branchements à l'entité compétente de l'Environnement et à l'entité compétente de la Santé publique. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient les deux entités au courant de l'évolution de la situation, de ses recherches et des mesures prises.

L'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique peuvent, de commun accord et en concertation avec les exploitants du réseau public de distribution d'eau, établir des directives pour l'approvisionnement d'urgence en eau potable et l'approvisionnement d'urgence en eau.

§ 3. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garantit la qualité du processus de production et de distribution et de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, entre autres en assurant le contrôle nécessaire, visé au chapitre III, et par la mise en œuvre d'une stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques.

Via la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques, il est vérifié s'il existe un risque significatif que l'eau, destinée à la consommation humaine, qui est fournie, ne réponde pas aux dispositions, visées à l'article 2. Les processus d'entreprise primaires qui doivent en tout cas faire partie de la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques sont :

1° le captage, le stockage et le transport des eaux de surface, des eaux souterraines ou d'autres eaux utilisées pour la préparation d'eau, destinée à la consommation humaine;

2° le traitement des eaux extraites en eau, destinée à la consommation humaine, y compris l'utilisation de produits chimiques et de matériels;

3° le stockage et la distribution de l'eau, destinée à la consommation humaine, jusqu'au point où elle est fournie au client.

Lorsqu'il existe des risques significatifs qu'il ne peut pas être garanti que l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, est saine et pure telle que visée à l'article 2, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau prend, au sein de ses compétences, les mesures de réparation nécessaires. Les mesures de réparation visant à éliminer, à limiter ou à gérer les risques de sorte à prévenir ou de limiter au maximum l'impact négatif potentiel des risques sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques à jour. Dans ce contexte, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau assure une révision tous les six ans et intérimaire lorsqu'il y a lieu.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau surveille la qualité et l'effectivité des contrôles, visés au chapitre III, et la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques.

L'entité compétente de l'Environnement peut, en concertation avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, établir des directives plus détaillées pour la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques et pour sa mise en œuvre.

§ 4. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit, 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté au plus tard, un plan d'intervention dans lequel sont décrits le concept choisi, l'organisation et les moyens pour remplir à l'obligation de l'organisation d'un approvisionnement d'urgence en eau potable ou d'un approvisionnement d'urgence en eau, conformément au paragraphe 2, et aux dispositions, visées à l'article 14, § 1^{er}.

Le plan d'intervention est entre autres adapté aux directives, visées à l'article 14, § 2.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient le plan d'intervention à jour et assure une révision tous les six ans et intérimaire lorsqu'il y a lieu.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde le plan d'intervention disponible pour être consulté par l'entité compétente de l'Environnement, qui peut vérifier l'adaptation requise aux directives, visées à l'article 14, § 2, et éventuellement demander les adaptations nécessaires. L'entité compétente de l'Environnement peut également, à tout moment, fournir un avis sur le plan d'intervention. ».

Art. 3. L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 9. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau effectue le monitoring opérationnel nécessaire sous forme d'analyses ou d'inspections à la hauteur des établissements et au sein du réseau public de distribution d'eau.

Le monitoring opérationnel a pour objectif de suivre si tant les eaux extraites qui sont utilisées pour la production d'eau, destinée à la consommation humaine, que les eaux du processus de purification et du réseau public de distribution d'eau sont d'une telle nature que l'eau fournie au consommateur, répond aux dispositions, visées à l'article 2.

Le monitoring opérationnel, y compris les paramètres à mesurer et les fréquences, sont adaptés à la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques, visée à l'article 3/1, § 3. ».

Art. 4. L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11. § 1^{er}. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit un programme de monitoring opérationnel dans lequel le monitoring opérationnel, visé à l'article 9, est décrit.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau communique, le 1^{er} septembre de chaque année au plus tard, le programme de monitoring opérationnel pour l'année suivante à l'entité compétente de l'Environnement qui, jusqu'à soixante jours de la réception, peut demander des informations complémentaires et donner un avis.

§ 2. Le fournisseur d'eau communique, le 1^{er} septembre de chaque année au plus tard, pour accord ou remarques, un programme de contrôle tel que visé à l'article 10 pour l'année suivante à l'entité compétente de l'Environnement. Ce programme de contrôle répond au minimum aux spécifications, visées à l'annexe II. A défaut de refus ou de remarques par l'entité compétente de l'Environnement dans le délai d'un mois de la réception, le programme de contrôle est censé être approuvé. L'entité compétente de l'Environnement peut, si nécessaire, adapter le programme de contrôle en concertation avec le fournisseur d'eau.

§ 3. Pour l'application du programme de contrôle, les bâtiments publics sont subdivisés en deux catégories au minimum. La catégorie 1 comprend au moins les bâtiments visés à l'article 2, 11^o, b à e inclus, du décret. Les échantillonnages dans les bâtiments publics ne sont pas comptés pour remplir les dispositions, visées à l'annexe II, tableau B.

§ 4. L'entité compétente de l'Environnement peut fixer des modalités relatives au contenu du programme de contrôle. ».

Art. 5. L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

« § 7. En cas de situations telles que visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique déterminent, en concertation et avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, la nécessité d'organiser un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. ».

Art. 6. L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

« L'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique déterminent, en concertation et avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, la nécessité d'organiser un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. ».

Art. 7. Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1^o dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'entité compétente de l'Environnement »;

2^o il est ajouté les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit :

« § 4. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde les résultats du monitoring opérationnel disponibles pour être consultés par l'entité compétente de l'Environnement et fournit annuellement, avant le 1^{er} avril de l'année suivante, à l'entité compétente de l'Environnement les résultats :

1^o des analyses des eaux extraites qui sont utilisées pour la préparation d'eau, destinée à la consommation humaine;

2^o des analyses de l'eau, destinée à la consommation humaine, lors de l'entrée dans le réseau public de distribution d'eau;

3^o des analyses de l'eau, destinée à la consommation humaine, dans le réseau public de distribution d'eau.

L'entité compétente de l'Environnement peut, en concertation avec le fournisseur d'eau, préciser le mode de rapport.

§ 5. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde au moins les informations suivantes sur la mise en œuvre de la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques, visée à l'article 3/1, disponibles pour être consultées par l'entité compétente de l'Environnement :

1^o une description de la méthodologie utilisée pour la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques;

2^o un état des lieux relatif à sa mise en œuvre au sein de sa zone de distribution;

3^o lorsque la stratégie d'évaluation des risques ou sa révision indique qu'il n'existe pas de risques significatifs d'impact négatif sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique, une déclaration qui le confirme;

4° lorsque des mesures de réparation ont été prises ou sont prévues afin d'éliminer un risque d'impact négatif sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique :

- a) une description des mesures de réparation prises;
- b) des documents justificatifs qui indiquent que le risque a été éliminé;
- c) une description des mesures de réparation fixées avec un calendrier pour la mise en œuvre et le mode de suivi de l'effectivité;

5° lorsque l'évaluation des risques indique qu'après avoir pris des mesures de réparation, qu'il existe toujours un risque significatif d'impact négatif sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique :

- a) la description des risques significatifs;
- b) les mesures de réparation qui ont déjà été prises par l'exploitant du réseau de distribution d'eau public;
- c) les mesures de réparation qui, selon l'exploitant du réseau de distribution d'eau public, doivent être prises par lui de manière complémentaire, y compris un calendrier pour sa mise en œuvre;

6° les mesures qui pourraient être prises de manière complémentaire par d'autres parties.

L'entité compétente de l'Environnement peut à tout moment fournir un avis sur le contenu et faire des recommandations sur la mise en œuvre de la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques.

§ 6. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde le plan de fourniture et le plan d'approvisionnement à long terme, visé à l'article 3/1, § 1^{er}, disponibles pour être consultés par l'entité compétente de l'Environnement.

L'entité compétente de l'Environnement peut à tout moment demander et examiner le plan de fourniture et le plan d'approvisionnement à long terme pour :

- 1° vérifier si les plans comprennent le contenu minimal, visé à l'article 3/1, § 1^{er};
- 2° fournir un avis sur le plan du contenu.

L'entité compétente de l'Environnement et l'exploitant du réseau public de distribution d'eau déterminent de commun accord le mode dont les données du plan de fourniture ou du plan d'approvisionnement à long terme sont échangées et concluent des accords sur leur distribution ultérieure. ».

Art. 8. Dans l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le Tableau A : paramètres à analyser, il est ajouté un paramètre « plomb » à la liste dans le tableau proprement dit.

2° le tableau D est remplacé par ce qui suit :

«

Bâtiments publics présents au sein d'une zone de fourniture	Contrôle de routine (Note 1)	Contrôle complet (Note 1)
Catégorie I	Tous les trois ans	20% de la fréquence du Tableau B
Autres catégories	20% de la fréquence du Tableau B	20% de la fréquence du Tableau B

Note 1 : le nombre d'analyses à effectuer est toujours arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 9. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2013/36102]

8 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wat betreft enkele administratieve vereenvoudigingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 september 2013;

Gelet op advies 54.157/3 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;