

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C — 2013/22624]

18 DECEMBRE 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renommé par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 30 juillet 2013, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et l'article 72bis, § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'articles 55bis, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 31 octobre 2013;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances, le 18 novembre 2013;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget, le 18 novembre 2013;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 3 décembre 2013;

Vu l'avis n° 54.551/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^e de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[C — 2013/22624]

18 DECEMBER 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecooptineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010, 17 februari 2012 en 30 juli 2013, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en artikel 72bis, § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55bis, vervangen bij de koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 57, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 31 oktober 2013;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 18 november 2013;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 18 november 2013;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 3 december 2013;

Gelet op advies nr 54.551/2 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoopteerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

a) la spécialité suivante est supprimée:

a) wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
GEOMYCINE 80 mg/2 ml	MSD BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB03
B-116 ** 0707-950	25 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	25 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R		
	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml			

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02
B-112 ** 0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,3900	6,3900
	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,7700	6,7700
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02
B-112 ** 0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	12,6200	12,6200
	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	13,3800	13,3800
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02
B-112 ** 0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,2900	3,2900
	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,4900	3,4900
CEFTAZIDIM MYLAN 1 g	MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02
B-112 ** 0793-968	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	5,1000	5,1000
	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	5,4100	5,4100

CEFTAZIDIM MYLAN 2 g MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD02						
B-112 **	0793-976	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	11,4600	11,4600
B-112 **	0793-976	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	12,1500	12,1500
CEFTAZIDIM MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD02						
B-112 **	0793-950	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	2,6400	2,6400
B-112 **	0793-950	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	2,8000	2,8000
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD02						
B-112 **	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,3900	6,3900
B-112 **	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,7700	6,7700
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD02						
B-112 **	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	12,6200	12,6200
B-112 **	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	13,3800	13,3800
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09DA04						
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	15,60	15,60
	1485-911				8,7200	8,7200
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg / 12,5 mg	1 tablet, 150 mg / 12,5 mg	R	0,4018	0,4018
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg / 12,5 mg	1 tablet, 150 mg / 12,5 mg	R	0,3300	0,3300
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09DA04						
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	15,60	15,60
	2345-502				8,7200	8,7200
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	37,55	37,55
	2345-510				27,2100	27,2100
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	R	0,3583	0,3583
B-224 **	0786-202	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	R	0,2943	0,2943
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09DA04						
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	15,60	15,60
	1530-336				8,7200	8,7200
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	37,55	37,55
	1569-367				27,2100	27,2100
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg / 12,5 mg	1 tablet, 300 mg / 12,5 mg	R	0,3583	0,3583
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg / 12,5 mg	1 tablet, 300 mg / 12,5 mg	R	0,2943	0,2943
COPERINDO 2 mg/0,625 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BA04						
B-21	2627-222	100 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	100 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	27,03	27,03
	2627-222				17,9400	17,9400
B-21 *	0792-739	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2315	0,2315
B-21 **	0792-739	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,1902	0,1902
COPERINDO 4 mg/1,25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BA04						
B-21	2627-230	100 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	100 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	29,75	29,75
	2627-230				20,3300	20,3300
B-21 *	0792-747	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2624	0,2624
B-21 **	0792-747	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2155	0,2155
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04						
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	31,40	31,40
	2734-523				21,7800	21,7800
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	40,74	40,74
	2734-531				30,0300	30,0300
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,4306	0,4306
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3537	0,3537

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg 2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	16,06 9,0800	16,06 9,0800	2,41	4,01
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg 2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	31,42 21,8000	31,42 21,8000	4,99	8,39
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,3126	0,3126	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2568	0,2568		
FLUDARA SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L01BB05								
A-24 *	0745-216	5 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	5 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	R	105,4600	105,4600		
A-24 **	0745-216	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	R	23,7800	23,7800	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0745-216	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	R	22,3580	22,3580		
FLUDARABINE FRESENIUS KABI 50 mg FRESENIUS KABI ATC: L01BB05								
A-24 *	7705-593	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	G	21,0900	21,0900		
A-24 *	7705-593	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	G	12,2200	12,2200		
A-24 **	7705-593	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	G	10,0400	10,0400		
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml SANDOZ ATC: L01BB05								
A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	26,3700	26,3700		
A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	34,0300	34,0300		
A-24 **	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	27,9500	27,9500		
FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BB05								
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	26,3700	26,3700		
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	34,0300	34,0300		
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	27,9500	27,9500		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB03								
B-116 **	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	G	16,7200	16,7200		
B-116 **	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	G	1,7720	1,7720		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB03								
B-116 **	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	50,1500	50,1500		
B-116 **	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	5,3160	5,3160		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB03								
B-116 **	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	75,2300	75,2300		
B-116 **	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	7,9740	7,9740		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD02								
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,0900	4,0900		
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,3400	4,3400		

GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DD02				
B-112 **	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	4,0900	4,0900		
B-112 **	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	4,3400	4,3400		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DD02				
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	8,0800	8,0800		
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	8,5600	8,5600		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DD02				
B-112 **	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	8,0800	8,0800		
B-112 **	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	8,5600	8,5600		
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DD02				
B-112 **	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	2,1100	2,1100		
B-112 **	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	2,2400	2,2400		
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERIC				ATC: C09DA04		
B-224	2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	15,12	15,12	2,21	3,69
	2990-323				8,3500	8,3500		
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85
	2990-349				27,2100	27,2100		
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3583	0,3583		
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2943	0,2943		
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERIC				ATC: C09DA04		
B-224	2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	15,87	15,87	2,37	3,95
	2990-356				8,9300	8,9300		
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	28,22	28,22	4,54	7,62
	2990-364				18,9800	18,9800		
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2499	0,2499		
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2053	0,2053		
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERIC				ATC: C09DA04		
B-224	2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	15,12	15,12	2,21	3,69
	2990-372				8,3500	8,3500		
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	28,22	28,22	4,54	7,62
	2990-307				18,9800	18,9800		
B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2499	0,2499		
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2053	0,2053		
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA04		
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 150 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2906-345				8,7200	8,7200		
B-224 *	0752-048	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 150 mg	G	0,4018	0,4018		
B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 150 mg	G	0,3300	0,3300		
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA04		
B-224	2906-360	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2906-360				8,7200	8,7200		
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2906-378				15,5500	15,5500		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85
	2906-386				27,2100	27,2100		
B-224 *	0752-030	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 300 mg	G	0,3583	0,3583		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 300 mg	G	0,2943	0,2943		

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg							SANDOZ		ATC: C09DA04		
B-224	2906-394	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	8,7200	8,7200	
B-224	2906-402	56 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70	15,5500	15,5500	
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85	27,2100	27,2100	
B-224 *	0752-022	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	G	0,3583	0,3583					
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	G	0,2943	0,2943					
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA04		
B-224	3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	8,7200	8,7200	
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85	27,2100	27,2100	
B-224 *	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3583	0,3583					
B-224 **	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2943	0,2943					
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA04		
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	8,7200	8,7200	
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85	27,2100	27,2100	
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,3583	0,3583					
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2943	0,2943					
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA04		
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	8,7200	8,7200	
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85	27,2100	27,2100	
B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,3583	0,3583					
B-224 **	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2943	0,2943					
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 150 mg/12,5 mg							MYLAN		ATC: C09DA04		
B-224	3049-939	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	8,7200	8,7200	
B-224 *	7703-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,4018	0,4018					
B-224 **	7703-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,3300	0,3300					
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 300 mg/12,5 mg							MYLAN		ATC: C09DA04		
B-224	3049-947	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	8,7200	8,7200	
B-224	3049-954	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85	27,2100	27,2100	
B-224 *	7703-903	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,3583	0,3583					
B-224 **	7703-903	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2943	0,2943					
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 300 mg/25 mg							MYLAN		ATC: C09DA04		
B-224	3049-962	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85	27,2100	27,2100	
B-224 *	7703-911	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,3583	0,3583					
B-224 **	7703-911	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2943	0,2943					
KEFADIM							EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	14,7100	13,5500					ATC: J01DD02
B-112 **	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	15,5900	14,3600					

KEFADIM			EUROCEPT			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02		
B-112 **	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g			R	7,4500	6,8600			
B-112 **	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g			R	7,9000	7,2700			
OFLOXACIN-POS 3 mg/ml											
B-162	3040-300	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml			G	6,69	6,69	0,45	0,75	
	3040-300						1,7000	1,7000			
B-162 *	7705-213	1 flacon compte-goutte 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml			G	2,1900	2,1900			
B-162 **	7705-213	1 flacon compte-goutte 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml			G	1,8000	1,8000			
OLANZAPIN ACTAVIS 10 mg											
B-72	3056-017	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg			G	50,86	50,86	7,73	11,80	
	3056-017						38,9600	38,9600			
B-72	3056-009	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg			G	94,26	94,26	7,80	11,80	
	3056-009						77,9200	77,9200			
B-72 *	7703-549	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg			G	1,6020	1,6020			
B-72 **	7703-549	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg			G	1,4750	1,4750			
OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg											
B-72	3055-993	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg			G	28,36	28,36	4,56	7,66	
	3055-993						19,1100	19,1100			
B-72	3056-033	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg			G	47,88	47,88	7,31	11,80	
	3056-033						36,3300	36,3300			
B-72 *	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg			G	0,8146	0,8146			
B-72 **	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg			G	0,6877	0,6877			
OLANZAPIN ACTAVIS 7,5 mg											
B-72	3056-025	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg			G	70,59	70,59	7,80	11,80	
	3056-025						56,3600	56,3600			
B-72 *	7703-531	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg			G	1,1938	1,1938			
B-72 **	7703-531	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg			G	1,0668	1,0668			
OLANZAPINE APOTEX 10 mg											
B-72	2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg			G	53,08	53,08	7,80	11,80	
	2824-514						40,9200	40,9200			
B-72	2839-397	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg			G	102,35	102,35	7,80	11,80	
	2839-397						85,3400	85,3400			
B-72	2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg			G	136,62	136,62	9,70	14,70	
	2859-742						116,7600	116,7600			
B-72 *	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg			G	1,3355	1,3355			
B-72 **	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg			G	1,2630	1,2630			
OLANZAPINE APOTEX 10 mg											
B-72	2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg			G	53,08	53,08	7,80	11,80	
	2824-530						40,9200	40,9200			
B-72	2842-003	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg			G	102,35	102,35	7,80	11,80	
	2842-003						85,3400	85,3400			
B-72	2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg			G	136,62	136,62	9,70	14,70	
	2859-726						116,7600	116,7600			
B-72 *	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg			G	1,3355	1,3355			
B-72 **	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg			G	1,2630	1,2630			
OLANZAPINE APOTEX 15 mg											
B-72	2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg			G	97,24	97,24	7,80	11,80	
	2842-656						80,6500	80,6500			
B-72 *	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg			G	3,3071	3,3071			
B-72 **	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg			G	3,0532	3,0532			

OLANZAPINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N05AH03						
B-72	2842-664	28 comprimés orodispersibles, 20 mg 2842-664	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	125,06 106,1500	125,06 106,1500
B-72	2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg 2842-672	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	240,85 212,3200	240,85 212,3200
B-72 *	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	4,1459	4,1459
B-72 **	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	4,0189	4,0189
OLANZAPINE APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N05AH03						
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg 2824-498	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	29,29 19,9300	29,29 19,9300
B-72	2839-389	56 comprimés pelliculés, 5 mg 2839-389	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	50,07 38,2600	50,07 38,2600
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg 2859-734	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	73,19 58,6600	73,19 58,6600
B-72 *	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,7070	0,7070
B-72 **	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6345	0,6345
OLANZAPINE APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N05AH03						
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg 2824-522	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	29,29 19,9300	29,29 19,9300
B-72	2841-963	56 comprimés orodispersibles, 5 mg 2841-963	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	50,07 38,2600	50,07 38,2600
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg 2859-718	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	73,19 58,6600	73,19 58,6600
B-72 *	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,7070	0,7070
B-72 **	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6345	0,6345
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg APOTEX ATC: N05AH03						
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg 2824-506	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	73,60 59,0200	73,60 59,0200
B-72 *	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,2441	1,2441
B-72 **	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1171	1,1171
OLANZAPINE EG 10 mg EUROGENERICST ATC: N05AH03						
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,86 38,9600	50,86 38,9600
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg 2805-307	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	102,30 85,2900	102,30 85,2900
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	130,49 111,1300	130,49 111,1300
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2746	1,2746
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2020	1,2020
OLANZAPINE EG 5 mg EUROGENERICST ATC: N05AH03						
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg 2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,36 19,1100	28,36 19,1100
B-72	2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg 2805-240	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	47,88 36,3300	47,88 36,3300
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg 2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	69,68 55,5600	69,68 55,5600
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6735	0,6735
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6009	0,6009
OLANZAPINE EG 7,5 mg EUROGENERICST ATC: N05AH03						
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg 2805-273	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	70,59 56,3600	70,59 56,3600
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg 2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	125,57 106,6200	125,57 106,6200
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,2258	1,2258
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1533	1,1533

OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERICs ATC: N05AH03						
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg 2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	50,86 38,9600	50,86 38,9600
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg 2769-438	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	C	102,31 85,3000	102,31 85,3000
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg 2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	130,49 111,1300	130,49 111,1300
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2746	1,2746
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2020	1,2020
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICs ATC: N05AH03						
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg 2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	28,36 19,1100	28,36 19,1100
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg 2769-453	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	47,88 36,3300	47,88 36,3300
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg 2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	69,68 55,5600	69,68 55,5600
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6735	0,6735
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6009	0,6009
OLANZAPINE ODIS MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N05AH03						
B-72	2838-951	28 comprimés orodispersibles, 10 mg 2838-951	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	64,44 50,9300	64,44 50,9300
B-72	2838-969	56 comprimés orodispersibles, 10 mg 2838-969	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	125,58 106,6300	125,58 106,6300
B-72	2876-449	98 comprimés orodispersibles, 10 mg 2876-449	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	165,52 143,2500	165,52 143,2500
B-72 *	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,6220	1,6220
B-72 **	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,5495	1,5495
OLANZAPINE ODIS MYLAN 5 mg MYLAN ATC: N05AH03						
B-72	2838-902	28 comprimés orodispersibles, 5 mg 2838-902	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	35,35 25,2700	35,35 25,2700
B-72	2838-910	56 comprimés orodispersibles, 5 mg 2838-910	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	58,17 45,4100	58,17 45,4100
B-72	2876-456	98 comprimés orodispersibles, 5 mg 2876-456	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	88,12 72,2900	88,12 72,2900
B-72 *	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,8545	0,8545
B-72 **	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,7819	0,7819
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03						
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,84 38,9400	50,84 38,9400
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg 2775-682	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	102,28 85,2700	102,28 85,2700
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2775-666	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	130,48 111,1200	130,48 111,1200
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2745	1,2745
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2019	1,2019
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03						
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg 2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	50,84 38,9400	50,84 38,9400
B-72	2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg 2970-085	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	95,87 79,3900	95,87 79,3900
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg 2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	130,48 111,1200	130,48 111,1200
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2745	1,2745
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2019	1,2019

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03						
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg 2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,33 19,0900	28,33 19,0900 4,55 7,65
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg 2877-686	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	47,86 36,3100	47,86 36,3100 7,31 11,80
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg 2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	69,65 55,5400	69,65 55,5400 9,70 14,70
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6733	0,6733
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6007	0,6007
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03						
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg 2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	28,33 19,0900	28,33 19,0900 4,55 7,65
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg 2890-523	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	47,86 36,3100	47,86 36,3100 7,31 11,80
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg 2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	69,65 55,5400	69,65 55,5400 9,70 14,70
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6733	0,6733
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6007	0,6007
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03						
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg 2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	70,57 56,3500	70,57 56,3500 7,80 11,80
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg 2886-497	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	125,55 106,6000	125,55 106,6000 9,70 14,70
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,2256	1,2256
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1531	1,1531
OLANZAPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03						
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg 3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,92 19,6000	28,92 19,6000 4,64 7,79
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg 3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,49 37,7500	49,49 37,7500 7,54 12,69
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4809	0,4809
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4084	0,4084
OLANZAPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03						
B-72	3073-095	28 comprimés orodispersibles, 10 mg 3073-095	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	50,80 38,9000	50,80 38,9000 7,72 11,80
B-72	3073-103	98 comprimés orodispersibles, 10 mg 3073-103	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	130,42 111,0700	130,42 111,0700 9,70 14,70
B-72 *	7704-406	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2739	1,2739
B-72 **	7704-406	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2013	1,2013
OLANZAPINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03						
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg 3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,38 12,4500	20,38 12,4500 3,30 5,50
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg 3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,11 30,3500	41,11 30,3500 6,36 10,69
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3997	0,3997
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3283	0,3283
OLANZAPINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03						
B-72	3073-327	28 comprimés orodispersibles, 5 mg 3073-327	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	28,28 19,0400	28,28 19,0400 4,55 7,64
B-72	3073-335	98 comprimés orodispersibles, 5 mg 3073-335	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	69,60 55,4900	69,60 55,4900 9,70 14,70
B-72 *	7704-398	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6728	0,6728
B-72 **	7704-398	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6002	0,6002

OLANZAPINE TEVA 7,5 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N05AH03		
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg 3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,92 19,6000	28,92 19,6000	4,64	7,79			
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4516	0,4516					
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3711	0,3711					
PERINDAPAM 2 mg/0,625 mg							ATC: C09BA04				
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg 2726-347	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	13,17 6,8300	13,17 6,8300	1,81	3,02			
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg 2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	26,96 17,8700	26,96 17,8700	4,36	7,32			
B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2562	0,2562					
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2104	0,2104					
PERINDAPAM 4 mg/1,25 mg							ATC: C09BA04				
B-21	2726-321	30 comprimés, 4 mg / 1,25 mg 2726-321	30 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	14,36 7,7600	14,36 7,7600	2,06	3,43			
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg 2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	29,66 20,2600	29,66 20,2600	4,74	7,97			
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2906	0,2906					
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2387	0,2387					
PRETERAX 10 mg/2,5 mg							ATC: C09BA04				
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg 2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	20,47 12,5100	20,47 12,5100	3,32	5,53			
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg 2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	40,74 30,0300	40,74 30,0300	6,30	10,61			
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,4306	0,4306	+0,0000	+0,0000			
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3537	0,3537					
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg							ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg 2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	15,02 8,2700	15,02 8,2700	2,19	3,66			
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg 2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	29,20 19,8500	29,20 19,8500	4,68	7,86			
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,2847	0,2847	+0,0000	+0,0000			
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,2338	0,2338					
PRETERAX 5 mg/1,25 mg							ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg 2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	16,06 9,0800	16,06 9,0800	2,41	4,01			
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg 2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	31,42 21,8000	31,42 21,8000	4,99	8,39			
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,3126	0,3126	+0,0000	+0,0000			
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2568	0,2568					
SEROQUEL XR 50 mg							ASTRAZENECA			ATC: N05AH04	
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg 3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg		28,85 19,5400	28,85 19,5400	4,63	7,78			
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,8407	0,8407					
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,6903	0,6903					
TRAFLOXAL OPHTIOLE							BAUSCH & LOMB			ATC: S01AE01	
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml 0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,13 2,0900	6,75 1,7500	0,84	1,15			
B-162 *	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	2,7000	2,2600	+0,4400	+0,4400			
B-162 **	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	2,2200	1,8600					

ZYPREXA 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03						
B-72	1302-926	28 comprimés enrobés, 10 mg 1302-926	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	54,61 42,2700	54,61 42,2700
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg 2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	138,36 118,3500	138,36 118,3500
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,3527	1,3527
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2801	1,2801
ZYPREXA 10 mg (Pl-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03						
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg 2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	54,61 42,2700	54,61 42,2700
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,8543	1,8543
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,6004	1,6004
ZYPREXA 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03						
B-72	1302-892	28 comprimés enrobés, 5 mg 1302-892	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	30,66 21,1300	30,66 21,1300
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg 2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	73,75 59,1600	73,75 59,1600
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,7124	0,7124
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6399	0,6399
ZYPREXA 5 mg (Pl-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03						
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg 2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	30,66 21,1300	30,66 21,1300
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,9739	0,9739
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,8000	0,8000
ZYPREXA VELOTAB 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03						
B-72	1718-279	28 comprimés orodispersibles, 10 mg 1718-279	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	54,61 42,2700	54,61 42,2700
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg 2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	138,36 118,3500	138,36 118,3500
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,3527	1,3527
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,2801	1,2801
ZYPREXA VELOTAB 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03						
B-72	1718-253	28 comprimés orodispersibles, 5 mg 1718-253	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	30,66 21,1300	30,66 21,1300
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg 2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	73,75 59,1600	73,75 59,1600
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,7124	0,7124
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,6399	0,6399
ZYPREXA ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03						
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg 1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	75,13 60,3800	75,13 60,3800
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,2698	1,2698
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,1429	1,1429

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

- a) au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:
- a) in § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804 1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	17,76 10,4000	14,21 7,6400	5,58	6,93
B-48 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2396	0,1761	+0,0635	+0,0635
B-48 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1968	0,1446		
RABEPRAZOLE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC04								
B-48	7702-046 2995-850 2995-850	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg 98 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg 98 maagsapresistente tabletten, 10 mg	G	4,6500 16,22 9,2000	4,6500 16,22 9,2000	2,44	4,07
B-48 *	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,1211	0,1211		
B-48 **	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,0995	0,0995		
RABEPRAZOLE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC04								
B-48	7702-285 3030-202 3030-202	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	6,0400 26,68 17,6300	6,0400 26,68 17,6300	4,32	7,26
B-48 *	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2321	0,2321		
B-48 **	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907		

- b) au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:
- b) in § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
C-31	1555-796 1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	12,80 6,5400	10,23 4,5400	6,58	6,58
C-31 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2396	0,1761	+0,0635	+0,0635
C-31 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1968	0,1446		
RABEPRAZOLE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC04								
C-31	7702-046 2995-843 2995-843	98 comprimés gastro-résistants, 10 mg 28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	98 maagsapresistente tabletten, 10 mg 28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	G	9,2000 10,38 4,6500	9,2000 10,38 4,6500	4,11	4,11
C-31 *	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,1211	0,1211		
C-31 **	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,0995	0,0995		

RABEPRAZOLE TEVA 20 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: A02BC04				
C-31	7702-285	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg 2995-868 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg 2995-868	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,6300 12,16 6,0400	17,6300 12,16 6,0400	5,34	5,34
C-31 *	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2321	0,2321		
C-31 **	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907		

c) au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) in § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
MONTELUKAST ABDI 10 mg ABDI PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2909-448	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2909-448	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,44 14,8300	23,44 14,8300	3,87	6,50
B-241	2909-455	50 comprimés pelliculés, 10 mg 2909-455	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	33,24 23,4200	33,24 23,4200	5,25	8,82
B-241	2911-873	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2911-873	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	58,83 45,9800	58,83 45,9800	8,86	14,70
B-241 *	7700-206	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 kauwtablet, 10 mg	G	0,5699	0,5699		
B-241 **	7700-206	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 kauwtablet, 10 mg	G	0,4973	0,4973		
MONTELUKAST ABDI 4 mg ABDI PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2909-406	28 comprimés à croquer, 4 mg 2909-406	28 kauwtabletten, 4 mg	G	23,44 14,8300	23,44 14,8300	3,87	6,50
B-241	2909-414	50 comprimés à croquer, 4 mg 2909-414	50 kauwtabletten, 4 mg	G	33,24 23,4200	33,24 23,4200	5,25	8,82
B-241	2911-881	98 comprimés à croquer, 4 mg 2911-881	98 kauwtabletten, 4 mg	G	58,83 45,9800	58,83 45,9800	8,86	14,70
B-241 *	0753-004	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5699	0,5699		
B-241 **	0753-004	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4973	0,4973		
MONTELUKAST ABDI 5 mg ABDI PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2909-422	28 comprimés à croquer, 5 mg 2909-422	28 kauwtabletten, 5 mg	G	23,44 14,8300	23,44 14,8300	3,87	6,50
B-241	2909-430	50 comprimés à croquer, 5 mg 2909-430	50 kauwtabletten, 5 mg	G	33,24 23,4200	33,24 23,4200	5,25	8,82
B-241	2911-899	98 comprimés à croquer, 5 mg 2911-899	98 kauwtabletten, 5 mg	G	58,83 45,9800	58,83 45,9800	8,86	14,70
B-241 *	0752-998	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5699	0,5699		
B-241 **	0752-998	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4973	0,4973		
MONTELUKAST APOTEX 10 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,39 14,8000	23,39 14,8000	3,87	6,50
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	58,85 46,0000	58,85 46,0000	8,86	14,70
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5701	0,5701		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4976	0,4976		

MONTELUKAST APOTEX 4 mg							ATC: R03DC03	
APOTEX								
B-241	2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg 2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	G	23,39 14,8000	23,39 14,8000	3,87	6,50
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg 2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	G	58,85 46,0000	58,85 46,0000	8,86	14,70
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5701	0,5701		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4976	0,4976		
MONTELUKAST APOTEX 5 mg							ATC: R03DC03	
APOTEX								
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg 2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	G	23,39 14,8000	23,39 14,8000	3,87	6,50
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg 2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	G	58,85 46,0000	58,85 46,0000	8,86	14,70
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5701	0,5701		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4976	0,4976		
MONTELUKAST EG 10 mg							ATC: R03DC03	
EUROGENERIC								
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,59 11,0500	18,59 11,0500	2,93	4,88
B-241	2635-688	56 comprimés pelliculés, 10 mg 2635-688	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,67 26,4300	36,67 26,4300	5,73	9,64
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	56,82 44,2100	56,82 44,2100	8,57	14,44
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5507	0,5507		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4782	0,4782		
MONTELUKAST EG 4 mg							ATC: R03DC03	
EUROGENERIC								
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg 2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,59 11,0500	18,59 11,0500	2,93	4,88
B-241	2635-696	56 comprimés à croquer, 4 mg 2635-696	56 kauwtabletten, 4 mg	G	36,67 26,4300	36,67 26,4300	5,73	9,64
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg 2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	G	56,82 44,2100	56,82 44,2100	8,57	14,44
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5507	0,5507		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4782	0,4782		
MONTELUKAST EG 5 mg							ATC: R03DC03	
EUROGENERIC								
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg 2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,59 11,0500	18,59 11,0500	2,93	4,88
B-241	2635-712	56 comprimés à croquer, 5 mg 2635-712	56 kauwtabletten, 5 mg	G	36,67 26,4300	36,67 26,4300	5,73	9,64
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg 2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	G	56,82 44,2100	56,82 44,2100	8,57	14,44
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5507	0,5507		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4782	0,4782		
MONTELUKAST MYLAN 10 mg							ATC: R03DC03	
MYLAN								
B-241	2760-502	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2760-502	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2760-510	56 comprimés pelliculés, 10 mg 2760-510	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,51 27,1800	37,51 27,1800	5,85	9,84
B-241	2760-528	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2760-528	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	59,40 46,4900	59,40 46,4900	8,94	14,70
B-241 *	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5754	0,5754		
B-241 **	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5029	0,5029		

MONTELUKAST MYLAN 4 mg							ATC: R03DC03	
MYLAN								
B-241	2760-395	28 comprimés à croquer, 4 mg 2760-395	28 kauwtabletten, 4 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2760-429	56 comprimés à croquer, 4 mg 2760-429	56 kauwtabletten, 4 mg	G	37,51 27,1800	37,51 27,1800	5,85	9,84
B-241	2760-437	98 comprimés à croquer, 4 mg 2760-437	98 kauwtabletten, 4 mg	G	59,40 46,4900	59,40 46,4900	8,94	14,70
B-241 *	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5754	0,5754		
B-241 **	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5029	0,5029		
MONTELUKAST MYLAN 5 mg							ATC: R03DC03	
MYLAN								
B-241	2760-452	28 comprimés à croquer, 5 mg 2760-452	28 kauwtabletten, 5 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2760-486	56 comprimés à croquer, 5 mg 2760-486	56 kauwtabletten, 5 mg	G	37,51 27,1800	37,51 27,1800	5,85	9,84
B-241	2760-494	98 comprimés à croquer, 5 mg 2760-494	98 kauwtabletten, 5 mg	G	59,40 46,4900	59,40 46,4900	8,94	14,70
B-241 *	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5754	0,5754		
B-241 **	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5029	0,5029		
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg							ATC: R03DC03	
SANDOZ								
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	56,79 44,1900	56,79 44,1900	8,57	14,43
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5505	0,5505		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4780	0,4780		
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg							ATC: R03DC03	
SANDOZ								
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg 2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg 2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	G	56,79 44,1900	56,79 44,1900	8,57	14,43
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5505	0,5505		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4780	0,4780		
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg							ATC: R03DC03	
SANDOZ								
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg 2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	G	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg 2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	G	56,79 44,1900	56,79 44,1900	8,57	14,43
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5505	0,5505		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4780	0,4780		
MONTELUKAST TEVA 10 mg							ATC: R03DC03	
TEVA PHARMA BELGIUM								
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg 2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,29 14,7100	23,29 14,7100	3,85	6,47
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg 2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,43 26,2300	36,43 26,2300	5,70	9,58
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg 2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	58,73 45,9000	58,73 45,9000	8,84	14,70
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5690	0,5690		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4964	0,4964		

MONTELUKAST TEVA 4 mg							ATC: R03DC03	
TEVA PHARMA BELGIUM								
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg 2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	G	23,29 14,7100	23,29 14,7100	3,85	6,47
B-241	2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg 2576-593	56 kauwtabletten, 4 mg	G	36,43 26,2300	36,43 26,2300	5,70	9,58
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg 2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	G	58,73 45,9000	58,73 45,9000	8,84	14,70
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5690	0,5690		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4964	0,4964		
MONTELUKAST TEVA 4 mg							ATC: R03DC03	
TEVA PHARMA BELGIUM								
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg 3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	G	23,29 14,7100	23,29 14,7100	3,85	6,47
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,6779	0,6779		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,5568	0,5568		
MONTELUKAST TEVA 5 mg							ATC: R03DC03	
TEVA PHARMA BELGIUM								
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg 2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	G	23,29 14,7100	23,29 14,7100	3,85	6,47
B-241	2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg 2576-577	56 kauwtabletten, 5 mg	G	36,43 26,2300	36,43 26,2300	5,70	9,58
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg 2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	G	58,73 45,9000	58,73 45,9000	8,84	14,70
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5690	0,5690		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4964	0,4964		
SINGULAIR 10 mg							ATC: R03DC03	
MERCK SHARP & DOHME								
B-241	1418-532	28 comprimés à croquer, 10 mg 1418-532	28 kauwtabletten, 10 mg	R	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	1442-540	98 comprimés à croquer, 10 mg 1442-540	98 kauwtabletten, 10 mg	R	58,94 46,0800	58,94 46,0800	8,87	14,70
B-241 *	0766-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5709	0,5709	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4984	0,4984		
SINGULAIR 4 mg							ATC: R03DC03	
MERCK SHARP & DOHME								
B-241	2599-678	28 doses granulés, 4 mg 2599-678	28 doses granulaat, 4 mg	R	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241 *	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,6839	0,6839	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,5618	0,5618		
SINGULAIR 4 mg							ATC: R03DC03	
MERCK SHARP & DOHME								
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg 1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	R	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg 2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	R	58,94 46,0800	58,94 46,0800	8,87	14,70
B-241 *	0770-362	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,5709	0,5709	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,4984	0,4984		
SINGULAIR 5 mg							ATC: R03DC03	
MERCK SHARP & DOHME								
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg 1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	R	23,46 14,8400	23,46 14,8400	3,87	6,51
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg 1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	R	58,94 46,0800	58,94 46,0800	8,87	14,70
B-241 *	0766-030	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,5709	0,5709	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-030	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4984	0,4984		

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) au § 440100, la spécialité suivante est supprimée:

a) in § 440100, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)						
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm		
GEOMYCINE 80 mg/2 ml			MSD BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		
A-16 *	0707-950	25 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	25 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	ATC: J01GB03	
	0707-950	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml			

b) au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) in § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)						
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf
					I	II
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD02	
A-16 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,3900	6,3900
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		8,2500	8,2500
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD02	
A-16 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	12,6200	12,6200
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		16,2900	16,2900
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD02	
A-16 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,2900	3,2900
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		4,2500	4,2500
CEFTAZIDIM MYLAN 1 g			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD02	
A-16	2632-131	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G/M	10,96	10,96
	2632-131				5,1000	5,1000
A-16 *	0793-968	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,5800	6,5800
CEFTAZIDIM MYLAN 2 g			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD02	
A-16	2632-149	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G/M	19,11	19,11
	2632-149				11,4600	11,4600
A-16 *	0793-976	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	14,7900	14,7900

CEFTAZIDIM MYLAN 500 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	2632-123	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg			G/M	7,80	7,80	0,00	0,00	
	2632-123						2,6400	2,6400			
A-16 *	0793-950	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg			G	3,4100	3,4100			
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			G/M	12,61	12,61	0,00	0,00	
	2709-814						6,3900	6,3900			
A-16 *	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			G	8,2500	8,2500			
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			G/M	20,60	20,60	0,00	0,00	
	2709-798						12,6200	12,6200			
A-16 *	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			G	16,2900	16,2900			
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml				16,7200	16,7200			
A-16 *	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml			G	2,1580	2,1580			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml				50,1500	50,1500			
A-16 *	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml			G	6,0270	6,0270			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml				75,2300	75,2300			
A-16 *	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml			G	8,6850	8,6850			
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			R/M	9,66	9,66	0,00	0,00	
	1170-182						4,0900	4,0900			
A-16 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			R	5,2800	5,2800	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 1000 mg PERfusion			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg			R/M	9,66	9,66	0,00	0,00	
	0869-693						4,0900	4,0900			
A-16 *	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg			R	5,2800	5,2800	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			R/M	14,78	14,78	0,00	0,00	
	1170-190						8,0800	8,0800			
A-16 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			R	10,4300	10,4300	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERfusion			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
A-16	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg			R/M	14,78	14,78	0,00	0,00	
	0869-701						8,0800	8,0800			
A-16 *	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg			R	10,4300	10,4300	+0,0000	+0,0000	

GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02			
A-16	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		R/M	7,16	7,16	0,00	0,00
	0869-685						2,1100	2,1100		
A-16 *	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		R	2,7200	2,7200	+0,0000	+0,0000
KEFADIM			EUROCEPT			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02	
A-16 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		R	14,7100	13,5500		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g			18,9800	17,4900	+1,4900	+1,4900
KEFADIM			EUROCEPT			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02	
A-16 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		R	7,4500	6,8600		
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g			9,6100	8,8500	+0,7600	+0,7600

c) au § 440201, la spécialité suivante est supprimée:

c) in § 440201, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm					
GEOMYCINE 80 mg/2 ml	MSD BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)					ATC: J01GB03
B-116 *	0707-950	25 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	25 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R					
	0707-950	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml						

d) au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) in § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg	FRESENIUS KABI			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)					ATC: J01DD02
B-112 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,3900	6,3900			
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		8,2500	8,2500			
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg	FRESENIUS KABI			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)					ATC: J01DD02
B-112 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	12,6200	12,6200			
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		16,2900	16,2900			
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg	FRESENIUS KABI			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)					ATC: J01DD02
B-112 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,2900	3,2900			
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		4,2500	4,2500			

CEFTAZIDIM MYLAN 1 g			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	2632-131	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			G	10,96	10,96	1,35	2,25	
	2632-131						5,1000	5,1000			
B-112 *	0793-968	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			G	6,5800	6,5800			
CEFTAZIDIM MYLAN 2 g			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	2632-149	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			G	19,11	19,11	3,04	5,07	
	2632-149						11,4600	11,4600			
B-112 *	0793-976	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			G	14,7900	14,7900			
CEFTAZIDIM MYLAN 500 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	2632-123	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg			G	7,80	7,80	0,70	1,17	
	2632-123						2,6400	2,6400			
B-112 *	0793-950	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg			G	3,4100	3,4100			
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			G	12,61	12,61	1,69	2,82	
	2709-814						6,3900	6,3900			
B-112 *	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			G	8,2500	8,2500			
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			G	20,60	20,60	3,35	5,58	
	2709-798						12,6200	12,6200			
B-112 *	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg			G	16,2900	16,2900			
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml				16,7200	16,7200			
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml			G	2,1580	2,1580			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml				50,1500	50,1500			
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml			G	6,0270	6,0270			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml				75,2300	75,2300			
B-116 *	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml			G	8,6850	8,6850			
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			R	9,66	9,66	1,08	1,81	
	1170-182						4,0900	4,0900			
B-112 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg			R	5,2800	5,2800	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 1000 mg PERfusion			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg			R	9,66	9,66	1,08	1,81	
	0869-693						4,0900	4,0900			
B-112 *	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg			R	5,2800	5,2800	+0,0000	+0,0000	

GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	14,78	14,78	2,14	3,57	
	1170-190				8,0800	8,0800			
B-112 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	10,4300	10,4300	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERfusion			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	14,78	14,78	2,14	3,57	
	0869-701				8,0800	8,0800			
B-112 *	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	10,4300	10,4300	+0,0000	+0,0000	
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
B-112	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	7,16	7,16	0,56	0,93	
	0869-685				2,1100	2,1100			
B-112 *	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	2,7200	2,7200	+0,0000	+0,0000	
KEFADIM			Eurocept	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		14,7100	13,5500			
B-112 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	18,9800	17,4900	+1,4900	+1,4900	
KEFADIM			Eurocept	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DD02		
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		7,4500	6,8600			
B-112 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	9,6100	8,8500	+0,7600	+0,7600	

e) au § 440400, la spécialité suivante est supprimée:

e) in § 440400, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Opm				
GEOMYCINE 80 mg/2 ml			MSD BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03	
	0707-950	25 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	25 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml						
B-116 *	0707-950	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R					

f) au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) in § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base de remb.	I	II	
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml			B BRAUN MEDICAL			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03	
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		16,7200	16,7200			
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	G	2,1580	2,1580			

GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
B-116 *	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml			10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml			G	50,1500
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml			1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml				6,0270
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml			B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB03		
B-116 *	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml			10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml			G	75,2300
B-116 *	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml			1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml				8,6850

g) au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) in § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
MINIRIN SPRAY FERRING ATC: H01BA02									
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	20,55	16,44	4,11	4,11	
	1087-030				12,5800	9,3700			
A-9 *	0741-850	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	16,2300	12,0900	+4,1400	+4,1400	
A-9 **	0741-850	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	13,3300	9,9300			
MINIRIN FERRING ATC: H01BA02									
A-9	0380-261	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	20,75	16,61	4,14	4,14	
	0380-261				12,7400	9,5100			
A-9 *	0711-903	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	16,4400	12,2700	+4,1700	+4,1700	
A-9 **	0711-903	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	13,5000	10,0800			

h) au § 1260000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

h) in § 1260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
DURACOLL EUSA PHARMA ATC: J01GB03									
B-116 *	0745-596	1 implant, 130 mg	1 implantaat, 130 mg	R	67,6100	56,8100			
B-116 *	0745-596	1 implant, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65 mg)	1 implantaat, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65 mg)	R	78,7800	67,3300	+11,4500	+11,4500	
B-116 **	0745-596	1 implant, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65 mg)	1 implantaat, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65 mg)	R	71,6700	60,2200			

i) aux §§ 1450100, 1450200, 1450300, 1450400 et 1450500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) in §§ 1450100, 1450200, 1450300, 1450400 en 1450500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		9,4700	9,4700		
	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	12,2200	12,2200		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	10,0400	10,0400		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		43,8600	43,8600		
	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	53,6000	53,6000		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	46,4900	46,4900		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
A-24 *	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		47,3200	47,3200		
	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,4540	11,4540		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,0320	10,0320		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		43,8600	43,8600		
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	53,6000	53,6000		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	46,4900	46,4900		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		87,7200	87,7200		
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	100,0900	100,0900		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	92,9800	92,9800		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
A-24 *	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		43,8600	43,8600		
	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	53,6000	53,6000		
A-24 **	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	46,4900	46,4900		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
A-24 *	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		9,4700	9,4700		
	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	12,2200	12,2200		
A-24 **	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	10,0400	10,0400		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01BC05
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	43,8600	43,8600	
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	53,6000	53,6000	
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	46,4900	46,4900	
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01BC05
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,7900	65,7900	
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	76,8500	76,8500	
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	69,7400	69,7400	
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01BC05
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	87,7200	87,7200	
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	100,0900	100,0900	
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	92,9800	92,9800	
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01BC05
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4700	9,4700	
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,2200	12,2200	
A-24 **	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	10,0400	10,0400	
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml ACTAVIS							ATC: L01BC05
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	8,9000	8,9000	
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900	
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300	
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml ACTAVIS							ATC: L01BC05
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	41,2300	41,2300	
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100	
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000	
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml ACTAVIS							ATC: L01BC05
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	82,4500	82,4500	
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	94,5100	94,5100	
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,4000	87,4000	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERIC							ATC: L01BC05
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,1800	9,4700	
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	13,1400	12,2200	+0,9200
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,7900	10,0400	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERIC							ATC: L01BC05
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	47,1600	43,8600	
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	57,1000	53,6000	+3,5000
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	49,9900	46,4900	+3,5000

GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERIC		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	70,7300	65,7800	
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,0800	76,8400	+5,2400
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	74,9700	69,7300	+5,2400
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERIC		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	94,3200	87,7200	
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	107,0900	100,0900	+7,0000
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	99,9800	92,9800	+7,0000
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4700	9,4700	
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,2200	12,2200	
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	10,0400	10,0400	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,8600	43,8600	
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	53,6000	53,6000	
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	46,4900	46,4900	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,7200	87,7200	
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	100,0900	100,0900	
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,9800	92,9800	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4700	9,4700	
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,2200	12,2200	
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,0400	10,0400	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,8600	43,8600	
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	53,6000	53,6000	
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	46,4900	46,4900	
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,7200	87,7200	
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	100,0900	100,0900	
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	92,9800	92,9800	
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,0000	43,0000	
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	52,6900	52,6900	
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	45,5800	45,5800	

GEMCITABINE HOSPIRA 2 g						HOSPIRA		ATC: L01BC05	
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g			86,0100	86,0100		
	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	98,2800	98,2800			
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	91,1700	91,1700			
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg						HOSPIRA		ATC: L01BC05	
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg			9,2800	9,2800		
	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9800	11,9800			
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,8400	9,8400			
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01BC05	
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml			9,2800	9,2800		
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	11,9800	11,9800			
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	9,8400	9,8400			
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01BC05	
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml			43,0000	43,0000		
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	52,6900	52,6900			
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	45,5800	45,5800			
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01BC05	
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml			86,0100	86,0100		
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	98,2800	98,2800			
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	91,1700	91,1700			
GEMCITABINE SANDOZ 1 g						SANDOZ		ATC: L01BC05	
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g			43,8600	43,8600		
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	53,6000	53,6000			
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	46,4900	46,4900			
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg						SANDOZ		ATC: L01BC05	
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg			9,4700	9,4700		
	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	12,2200	12,2200			
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	10,0400	10,0400			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml						TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05	
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml			9,4700	9,4700		
	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	12,2200	12,2200			
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,0400	10,0400			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml						TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05	
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml			43,8600	43,8600		
	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	53,6000	53,6000			
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	46,4900	46,4900			

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BC05		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,7200	87,7200		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	100,0900	100,0900		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	92,9800	92,9800		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg			EUROCEPT			ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,0000	43,0000		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	52,6900	52,6900		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	45,5800	45,5800		
GEMCITABINE VIANEX 200 mg			EUROCEPT			ATC: L01BC05		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2800	9,2800		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,9800	11,9800		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,8400	9,8400		

j) au § 1540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) in § 1540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
NAVELBINE PIERRE FABRE SANTE BENELUX ATC: L01CA04								
A-26 *	0760-488	10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	92,5600	92,5600		
A-26 *	0760-488	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	10,5220	10,5220	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0760-488	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	9,8110	9,8110		
NAVELBINE PIERRE FABRE SANTE BENELUX ATC: L01CA04								
A-26 *	0760-470	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	439,6700	439,6700		
A-26 *	0760-470	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	47,3160	47,3160	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0760-470	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	46,6050	46,6050		

k) aux §§ 1550100 et 1550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) in §§ 1550100 en 1550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19								
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	65,3000	65,3000		
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	76,3300	76,3300	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	69,2200	69,2200		
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19								
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	26,1100	26,1100		
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	33,6900	33,6900	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	27,6800	27,6800		
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19								
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	222,1000	222,1000		
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	242,5400	242,5400	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	235,4300	235,4300		
IRINOSIN 20 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XX19								
A-28 *	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	25,5900	25,5900		
A-28 *	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	33,0200	33,0200		
A-28 **	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,1300	27,1300		
IRINOSIN 20 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XX19								
A-28 *	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,0000	64,0000		
A-28 *	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	74,9500	74,9500		
A-28 **	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	67,8400	67,8400		
IRINOSIN 20 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XX19								
A-28 *	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	362,7700	362,7700		
A-28 *	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	391,6500	391,6500		
A-28 **	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	384,5400	384,5400		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS ATC: L01XX19								
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	24,5500	24,5500		
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	31,6800	31,6800		
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,0200	26,0200		

IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS	ATC: L01XX19				
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	61,3900	61,3900	
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	72,1800	72,1800	
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,0700	65,0700	
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS	ATC: L01XX19				
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	347,9700	347,9700	
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	375,9600	375,9600	
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	368,8500	368,8500	
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		ACTAVIS	ATC: L01XX19				
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	208,7800	208,7800	
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	228,4200	228,4200	
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	221,3100	221,3100	
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERIC	ATC: L01XX19				
A-28 *	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	168,2300	157,4300	
A-28 *	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	185,4300	173,9900	+11,4400
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	178,3200	166,8800	+11,4400
IRINOTECAN EUROGENERIC 20 mg/ml		EUROGENERIC	ATC: L01XX19				
A-28 *	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	22,6900	22,6900	
A-28 *	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	29,2800	29,2800	
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	24,0500	24,0500	
IRINOTECAN EUROGENERIC 20 mg/ml		EUROGENERIC	ATC: L01XX19				
A-28 *	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	53,7900	53,7900	
A-28 *	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,1300	64,1300	
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	57,0200	57,0200	
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA	ATC: L01XX19				
A-28 *	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	25,3300	25,3300	
A-28 *	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	32,6900	32,6900	
A-28 **	0794-321	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,8500	26,8500	
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA	ATC: L01XX19				
A-28 *	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	63,3400	63,3400	
A-28 *	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	74,2500	74,2500	
A-28 **	0794-339	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	67,1400	67,1400	
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml		HOSPIRA	ATC: L01XX19				
A-28 *	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	359,0700	359,0700	
A-28 *	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	387,7200	387,7200	
A-28 **	0794-917	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	380,6100	380,6100	

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml							ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XX19		
A-28 *	7702-335	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	222,1000	222,1000					
A-28 *	7702-335	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	242,5400	242,5400					
A-28 **	7702-335	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	235,4300	235,4300					
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml							ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XX19		
A-28 *	0750-679	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,1100	26,1100					
A-28 *	0750-679	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	33,6900	33,6900					
A-28 **	0750-679	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,6800	27,6800					
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml							ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XX19		
A-28 *	0750-661	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,3000	65,3000					
A-28 *	0750-661	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	76,3300	76,3300					
A-28 **	0750-661	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	69,2200	69,2200					
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml							ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XX19		
A-28 *	7702-061	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	370,1700	370,1700					
A-28 *	7702-061	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	399,4900	399,4900					
A-28 **	7702-061	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	392,3800	392,3800					
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml							FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19		
A-28 *	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,1100	26,1100					
A-28 *	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	33,6900	33,6900					
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,6800	27,6800					
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml							FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19		
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,3000	65,3000					
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	76,3300	76,3300					
A-28 **	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	69,2200	69,2200					
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml							FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19		
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	222,1000	222,1000					
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	242,5400	242,5400					
A-28 **	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	235,4300	235,4300					
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml							FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19		
A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	370,1800	370,1800					
A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	399,5000	399,5000					
A-28 **	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	392,3900	392,3900					
IRINOTECAN MYLAN 100 mg/5 ml							MYLAN		ATC: L01XX19		
A-28 *	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,3000	65,3000					
A-28 *	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	76,3300	76,3300					
A-28 **	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	69,2200	69,2200					

IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml		MYLAN	ATC: L01XX19				
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	222,1000	222,1000	
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	242,5400	242,5400	
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	235,4300	235,4300	
IRINOTECAN MYLAN 40 mg/2 ml		MYLAN	ATC: L01XX19				
A-28 *	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,1100	26,1100	
A-28 *	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	33,6900	33,6900	
A-28 **	0792-457	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,6800	27,6800	
IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml		MYLAN	ATC: L01XX19				
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	370,1800	370,1800	
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	399,5000	399,5000	
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	392,3900	392,3900	
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01XX19				
A-28 *	0799-106	5 flacons injectables 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	5 injectieflacons 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	130,5900	130,5900	
A-28 *	0799-106	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	29,1080	29,1080	
A-28 **	0799-106	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,6860	27,6860	
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01XX19				
A-28 *	0799-114	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	347,3600	347,3600	
A-28 *	0799-114	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	75,0620	75,0620	
A-28 **	0799-114	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	73,6400	73,6400	
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01XX19				
A-28 *	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	222,1000	222,1000	
A-28 *	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	242,5400	242,5400	
A-28 **	0799-122	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	235,4300	235,4300	
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ	ATC: L01XX19				
A-28 *	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	370,1800	370,1800	
A-28 *	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	399,5000	399,5000	
A-28 **	0759-860	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	392,3900	392,3900	
IRINOTECAN VIANEX 100 mg/5 ml		EUROCEPT	ATC: L01XX19				
A-28 *	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,0300	64,0300	
A-28 *	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	74,9800	74,9800	
A-28 **	0799-197	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	67,8700	67,8700	
IRINOTECAN VIANEX 40 mg/2 ml		EUROCEPT	ATC: L01XX19				
A-28 *	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	25,6000	25,6000	
A-28 *	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	33,0400	33,0400	
A-28 **	0799-189	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,1400	27,1400	

I) au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) in § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641	60 comprimés, 100 mg 1356-641	60 tabletten, 100 mg	R	34,50 24,5300	34,50 24,5300	0,00	0,00
A-5	2561-546	100 comprimés, 100 mg 2561-546	100 tabletten, 100 mg	R	47,84 36,2900	47,84 36,2900	0,00	0,00
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4558	0,4558	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3847	0,3847		
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg 1356-625	60 tabletten, 25 mg	R	16,30 9,2700	16,30 9,2700	0,00	0,00
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg 2561-520	100 tabletten, 25 mg	R	22,00 13,7000	22,00 13,7000	0,00	0,00
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1768	0,1768	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1452	0,1452		
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg 1356-633	60 tabletten, 50 mg	R	24,02 15,2900	24,02 15,2900	0,00	0,00
A-5	2561-538	100 comprimés, 50 mg 2561-538	100 tabletten, 50 mg	R	32,33 22,6000	32,33 22,6000	0,00	0,00
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2917	0,2917	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2396	0,2396		
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	R	24,02 15,2900	24,02 15,2900	0,00	0,00
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3288	0,3288	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2702	0,2702		
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-690	60 gélules, 25 mg 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	R	16,30 9,2700	16,30 9,2700	0,00	0,00
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1993	0,1993	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1638	0,1638		
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-708	60 gélules, 15 mg 1573-708	60 capsules, hard, 15 mg	R	11,19 5,2900	11,19 5,2900	0,00	0,00
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1138	0,1138	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0935	0,0935		
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERICSS ATC: N03AX11								
A-5	2572-774	60 comprimés pelliculés, 100 mg 2572-774	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	34,50 24,5300	34,50 24,5300	0,00	0,00
A-5	2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg 2572-766	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	47,84 36,2900	47,84 36,2900	0,00	0,00
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4558	0,4558		
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3847	0,3847		

TOPIRAMATE EG 25 mg			EUROGENERICs			ATC: N03AX11		
A-5	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,30 9,2700	16,30 9,2700	0,00	0,00
A-5	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,56 12,5900	20,56 12,5900	0,00	0,00
A-5 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1625	0,1625		
A-5 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1335	0,1335		
TOPIRAMATE EG 50 mg			EUROGENERICs			ATC: N03AX11		
A-5	2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg 2572-675	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,02 15,2900	24,02 15,2900	0,00	0,00
A-5	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,48 17,4500	26,48 17,4500	0,00	0,00
A-5 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2252	0,2252		
A-5 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1850	0,1850		
TOPIRAMATE MYLAN 100 mg			MYLAN			ATC: N03AX11		
A-5	2681-294	200 comprimés pelliculés, 100 mg 2681-294	200 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	88,45 72,5800	88,45 72,5800	0,00	0,00
A-5 *	0793-786	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4202	0,4202		
A-5 **	0793-786	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3847	0,3847		
TOPIRAMATE MYLAN 50 mg			MYLAN			ATC: N03AX11		
A-5	2681-302	200 comprimés pelliculés, 50 mg 2681-302	200 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	57,95 45,2100	57,95 45,2100	0,00	0,00
A-5 *	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2752	0,2752		
A-5 **	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2396	0,2396		
TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2588-994	100 comprimés pelliculés, 100 mg 2588-994	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	47,84 36,2900	47,84 36,2900	0,00	0,00
A-5 *	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4558	0,4558		
A-5 **	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3847	0,3847		
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2589-083	100 comprimés pelliculés, 200 mg 2589-083	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	88,45 72,5800	88,45 72,5800	0,00	0,00
A-5 *	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,8404	0,8404		
A-5 **	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7693	0,7693		
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg 2588-945	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,95 8,2100	14,95 8,2100	0,00	0,00
A-5	2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg 2588-952	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,49 12,5300	20,49 12,5300	0,00	0,00
A-5 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1617	0,1617		
A-5 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1328	0,1328		
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
A-5	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,84 13,5800	21,84 13,5800	0,00	0,00
A-5	2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg 2588-978	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,47 17,4400	26,47 17,4400	0,00	0,00
A-5 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2251	0,2251		
A-5 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1849	0,1849		

TOPIRAMATE TEVA 50 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N03AX11		
A-5	2595-148	60 comprimés pelliculés, 50 mg 2595-148	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,10 12,2300	20,10 12,2300	0,00	0,00
A-5 *	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2630	0,2630		
A-5 **	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2160	0,2160		

m) au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) in § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II

TOPAMAX 25 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg 1356-625	60 tabletten, 25 mg	R	16,30 9,2700	16,30 9,2700	2,46	4,10
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg 2561-520	100 tabletten, 25 mg	R	22,00 13,7000	22,00 13,7000	3,63	6,06
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1768	0,1768	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1452	0,1452		

TOPAMAX 50 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg 1356-633	60 tabletten, 50 mg	R	24,02 15,2900	24,02 15,2900	3,95	6,63
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg 2561-538	100 tabletten, 50 mg	R	32,33 22,6000	32,33 22,6000	5,12	8,60
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2917	0,2917	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2396	0,2396		

TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	R	24,02 15,2900	24,02 15,2900	3,95	6,63
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3288	0,3288	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2702	0,2702		

TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	R	16,30 9,2700	16,30 9,2700	2,46	4,10
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1993	0,1993	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1638	0,1638		

TOPIRAMATE EG 25 mg			EUROGENERIC			ATC: N03AX11		
B-277	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,30 9,2700	16,30 9,2700	2,46	4,10
B-277	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,56 12,5900	20,56 12,5900	3,34	5,56
B-277 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1625	0,1625		
B-277 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1335	0,1335		

TOPIRAMATE EG 50 mg			EUROGENERICs			ATC: N03AX11		
B-277	2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg 2572-675	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,02 15,2900	24,02 15,2900	3,95	6,63
B-277	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,48 17,4500	26,48 17,4500	4,29	7,21
B-277 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2252	0,2252		
B-277 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1850	0,1850		
TOPIRAMATE MYLAN 50 mg			MYLAN			ATC: N03AX11		
B-277	2681-302	200 comprimés pelliculés, 50 mg 2681-302	200 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	57,95 45,2100	57,95 45,2100	8,73	14,70
B-277 *	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2752	0,2752		
B-277 **	0793-778	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2396	0,2396		
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
B-277	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg 2588-945	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,95 8,2100	14,95 8,2100	2,18	3,63
B-277	2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg 2588-952	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,49 12,5300	20,49 12,5300	3,32	5,54
B-277 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1617	0,1617		
B-277 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1328	0,1328		
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg			SANDOZ			ATC: N03AX11		
B-277	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,84 13,5800	21,84 13,5800	3,60	6,00
B-277	2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg 2588-978	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,47 17,4400	26,47 17,4400	4,29	7,21
B-277 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2251	0,2251		
B-277 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1849	0,1849		
TOPIRAMATE TEVA 50 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N03AX11		
B-277	2595-148	60 comprimés pelliculés, 50 mg 2595-148	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,10 12,2300	20,10 12,2300	3,24	5,41
B-277 *	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2630	0,2630		
B-277 **	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2160	0,2160		

n) au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) in § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg								
FERRING							ATC: H01BA02	
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg 2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	R	76,27 61,4300	76,27 61,4300	9,70	14,70
B-236 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,7223	0,7223	+0,0000	+0,0000
B-236 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6512	0,6512		
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: H01BA02	
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg 2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	G	64,82 51,2700	64,82 51,2700	9,70	14,70
B-236 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,6146	0,6146		
B-236 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5435	0,5435		

o) au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) in § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg FERRING ATC: H01BA02								
A-9	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg 2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	R	76,27 61,4300	76,27 61,4300	0,00	0,00
A-9 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,7223	0,7223	+0,0000	+0,0000
A-9 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6512	0,6512		
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: H01BA02								
A-9	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg 2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	G	64,82 51,2700	64,82 51,2700	0,00	0,00
A-9 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,6146	0,6146		
A-9 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5435	0,5435		

p) au § 4560100, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

p) in § 4560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-294	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose 2470-656	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	257,62 227,6900	254,46 224,7900	10,96	14,96
B-294 *	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	248,4600	245,3900	+3,0700	+3,0700
B-294 **	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	241,3500	238,2800		

q) au § 4560200, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

q) in § 4560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-295	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose 2470-656	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	257,62 227,6900	254,46 224,7900	10,96	14,96
B-295 *	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	248,4600	245,3900	+3,0700	+3,0700
B-295 **	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	241,3500	238,2800		

r) au § 5210000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

r) in § 5210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VINORELBIN ACTAVIS 10 mg/ml ACTAVIS ATC: L01CA04								
A-26 *	0793-885	10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	88,1300	88,1300		
	0793-885	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	10,0530	10,0530		
A-26 **	0793-885	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,3420	9,3420		
VINORELBIN ACTAVIS 10 mg/ml ACTAVIS ATC: L01CA04								
A-26 *	0793-893	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	418,6100	418,6100		
	0793-893	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	45,0840	45,0840		
A-26 **	0793-893	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	44,3730	44,3730		
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: L01CA04								
A-26 *	0793-901	5 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	48,8300	48,8300		
	0793-901	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,7740	11,7740		
A-26 **	0793-901	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	10,3520	10,3520		
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: L01CA04								
A-26 *	0793-919	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	231,9100	231,9100		
	0793-919	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	50,5860	50,5860		
A-26 **	0793-919	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	49,1640	49,1640		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2014.

Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 18 december 2013.

Mevr. L. ONKELINX

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2013/14742]

16 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal portant nomination et rémunération du commissaire du Gouvernement auprès de la société anonyme de droit public HR Rail et déterminant l'exercice de ses missions

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, l'article 3, § 1^{er}, 3^o;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, tel qu'inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges, l'article 54;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2013/14742]

16 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 augustus 2013 met betrekking tot de hervorming van de Belgische Spoorwegen, het artikel 3, § 1, 3^o;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, het artikel 54;