

De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. E. TILLIEUX

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
C. DI ANTONIO

Nota

(1) Zitting 2013-2014.

Stukken van het Waalse Parlement 1051 (2013-2014). Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare zitting van 25 april 2014

Besprekning.

Stemming.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2014/31411]

16 MEI 2014. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen, en inzonderheid de artikelen 3, 4 § 1, 4 § 4, 5 § 4 en 8.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juli 2012;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting;

Gelet op het advies 56.013/4 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2014 in toepassing van artikel 84, § 1, 1^{ste} alinea, 2^{de} van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister van Openbare Werken en Vervoer,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

« werkdag » : elke dag van de week, met uitzondering van zater- en zondagen, en de wettelijke feestdagen.

Art. 2. Als ondergrondse infrastructuur in de zin van artikel 2 1^o van de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen, worden eveneens beschouwd de ondergrondse bouwwerken (tunnel, technische galerij,...) in dewelke kabels, leidingen en kanalisaties geïnstalleerd werden.

Art. 3. Overeenkomstig artikel 3 van de voornoemde ordonnantie, wordt het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) aangewezen als systeem en wordt de VZW 'CICC – KLIM' aangewezen als instelling die belast is met het beheren ervan voor alle kabels, buizen en leidingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De toegang tot het KLIM- systeem kan ook gebeuren via de interface van het systeem OSIRIS zoals omschreven in artikel 2 van het Regeringsbesluit van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 4 § 1, 1^o van de voornoemde ordonnantie is elke kabel-, buis- en leidingbeheerder ertoe gehouden om zich te registreren bij het systeem :

1^o uiterlijk 50 werkdagen vooraf hij zijn activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvat;

2^o binnen een termijn van 45 werkdagen vanaf de inwerkingtreding van de voornoemde ordonnantie, voor beheerders die hun activiteiten op het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordonnantie reeds uitoefenen.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2014/31411]

16 MAI 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, et en particulier les articles 3, 4 § 1^{er}, 4 § 4, 5 § 4 et 8.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis 56.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^{de} des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports,

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par :

« jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 2. Sont également considérés comme infrastructure souterraine au sens de l'article 2 1^o de l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et canalisations souterraines, les ouvrages de génie civil (tunnel, galerie technique,...) dans lesquels des câbles, conduites et canalisations sont installés.

Art. 3. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance précitée, le point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC) est désigné comme système et l'ASBL « CICC – KLIM » est désignée comme l'organisme en charge de le gérer pour l'ensemble des câbles, conduites et canalisations sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'accès au système CICC peut également se faire via l'interface du système OSIRIS tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie.

Art. 4. Conformément à l'article 4 § 1^{er}, 1^o de l'ordonnance précitée, tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu de s'enregistrer dans le système :

1^o au plus tard 50 jours ouvrables avant de commencer à exercer ses activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

2^o dans un délai de 45 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, pour les gestionnaires exerçant déjà leurs activités au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 5. Overeenkomstig artikel 4 § 1, 2° van de voornoemde ordonnantie is elke kabel-, buis- en leidingbeheerder ertoe gehouden :

1° zijn belangzones in het systeem in te voeren uiterlijk 45 werkdagen voordat hij het beheer ervan begint;

2° zijn belangzones in het systeem in te voeren binnen een termijn van 50 werkdagen vanaf de inwerkingtreding van de voornoemde ordonnantie, voor beheerders die het beheer van de belangzones op het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordonnantie reeds uitoefenen.

3° elke wijziging aan zijn belangzone in te voeren in het systeem.

Als de wijziging betrekking heeft op gebieden die voorheen niet in de belangzone begrepen waren, dan moet de hij de wijziging invoeren en activeren. Dit gebeurt uiterlijk de 45^e werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat men in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang in die zone kabels, buizen en leidingen begint te beheren.

Als de wijziging betrekking heeft op het schrappen van gebieden die voorheen begrepen waren in de belangzone, dan mag die wijziging pas geactiveerd worden nadat de kabel-, buis- en leidingbeheerder effectief in de te schrappen gebieden geen kabels, buizen en leidingen meer beheert.

Art. 6. Overeenkomstig artikel 4 § 1, 3° van de voornoemde ordonnantie, moet elke kabel-, buis- en leidingbeheerder gratis en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 15 werkdagen na het verzoek tot informatie, aan de verzoeker alle informatie verstrekken die nodig is voor de lokalisering en het bepalen van de aard van zijn kabels, buizen en leidingen.

Art. 7. Overeenkomstig artikel 5 § 1 van de voornoemde ordonnantie, is elke aanvrager ertoe gehouden een verzoek tot informatie in te dienen in zijn naam, behalve indien hij deze taak uitdrukkelijk gemanageerd heeft aan een andere aanvrager.

Art. 8. De notie van "continuïteit van de dienstverlening" overeenkomstig artikel 5 § 3 1° van voornoemde ordonnantie, omvat elke op te lossen situatie ten gevolge van een storing of een dienstonderbreking van water, riolering, gas, elektriciteit, telecom of teledistributie.

Art. 9. Overeenkomstig artikel 5 § 4 van voornoemde ordonnantie, is de verplichting tot het indienen van een verzoek tot informatie overeenkomstig artikel 5 § 1 van voornoemde ordonnantie niet van toepassing indien het een bouwplaats betreft die uitgevoerd wordt met een manueel werktuig type "breekhamer", voor het verwijderen van de herbestrating en de fundering hiervan indien de diepte van deze 2 te verwijderen lagen niet meer bedraagt dan 20 cm en dat de putopening niet groter is dan 3 vierkante m.

Art. 10. De ordonnantie betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen, treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van onderhavig besluit, met uitzondering van artikel 5 van de ordonnantie dat in werking treedt 51 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking om 1 juli 2014

Brussel, 16 mei 2014.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast voor Openbare Werken en Vervoer,

Mevr. B. GROUWELS

Art. 5. Conformément à l'article 4 § 1^{er}, 2° de l'ordonnance précitée tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu de :

1° introduire ses zones d'intérêt dans le système au plus tard 45 jours ouvrables avant de commencer à les gérer.

2° introduire ses zones d'intérêt dans le système dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, en ce qui concerne les gestionnaires qui assument déjà la gestion de zones d'intérêt au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

3° introduire toute modification à sa zone d'intérêt dans le système.

Si la modification a trait aux zones qui auparavant n'étaient pas comprises dans la zone d'intérêt, il doit alors introduire et activer la modification. Cela se fait au plus tard le 45^e jour ouvrable précédant le moment où il commence à gérer des câbles, conduites et canalisations.

Si la modification a trait au rayage de zones qui étaient auparavant comprises dans la zone d'intérêt, cette modification ne peut être activée que dès que le gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations ne gère effectivement plus de canalisations dans les zones à rayer.

Art. 6. Conformément à l'article 4 § 1^{er}, 3° de l'ordonnance précitée, tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations doit fournir au demandeur, gratuitement et le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les 15 jours ouvrables de la demande d'informations, toutes les informations nécessaires à la localisation et à la détermination de la nature de ses câbles, de ses conduites et de ses canalisations.

Art. 7. Conformément à l'article 5 § 1^{er} de l'ordonnance précitée, chaque demandeur est tenu d'introduire une demande d'information à son nom, excepté s'il a explicitement mandaté cette tâche à un autre demandeur.

Art. 8. La notion de « continuité de service public » conformément à l'article 5 § 3,1° de l'ordonnance précitée, comprend toute situation à solutionner suite à une perturbation ou une interruption d'approvisionnement en eau, évacuation des eaux usées, gaz, électricité, télécoms; teledistribution.

Art. 9. Conformément à l'article 5 § 4, de l'ordonnance précitée, l'obligation d'introduire une demande d'information découlant de l'article 5, § 1^{er}, de l'ordonnance précitée n'est pas applicable s'il s'agit d'un chantier exécuté à l'aide d'un outil mécanique manuel du type « marteau piqueur » pour l'enlèvement du revêtement et de la fondation si la profondeur de ces 2 couches d'enlèvement n'excède pas 20 cm et que l'ouverture ne dépasse pas 3 m carrés.

Art. 10. L'ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 5 de l'ordonnance qui entre en vigueur 51 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11. Cet arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2014.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS