

den Staatsrat erwähnten Anträge beziehungsweise Klagen, Schwierigkeiten und Beschwerden, die ab diesem Datum eingereicht werden, und auf die gleichzeitig oder später eingereichten akzessorischen Anträge beziehungsweise Klagen.

Art. 10 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 28. März 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:
Die Ministerin des Innern
Frau J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2015/22063]

18 MARS 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renomméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'articles 55bis, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 janvier 2015;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 11 février 2015;

Vu la communication au Ministre du Budget le 11 février 2015

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 24 février 2015;

Vu l'avis n° 57.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^e de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2015/22063]

18 MAART 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55bis, toegevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2005 en vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, vervangen bij koninklijk besluit van 23 mei 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2014, artikel 57, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 januari 2015;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 11 februari 2015;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 11 februari 2015;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 24 februari 2015;

Gelet op advies nr. 57.149/2 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADOPORT 0,5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2697-555	50 gélules, 0,5 mg 2697-555	50 capsules, hard, 0,5 mg	G	41,76 30,9300	41,76 30,9300	0,00	0,00
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg 2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	69,99 55,8400	69,99 55,8400	0,00	0,00
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6630	0,6630		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5919	0,5919		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6558	0,6558	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2697-563	50 gélules, 1 mg 2697-563	50 capsules, hard, 1 mg	G	61,06 47,9500	61,06 47,9500	0,00	0,00
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg 2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	G	111,83 94,0300	111,83 94,0300	0,00	0,00
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0678	1,0678		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9967	0,9967		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0742	1,0742	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg 3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	G	214,40 188,0600	214,40 188,0600	0,00	0,00
A-29 *	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	2,0645	2,0645		
A-29 **	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,9934	1,9934		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	2,0999	2,0999	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2697-548	50 gélules, 5 mg 2697-548	50 capsules, hard, 5 mg	G	257,08 227,1900	257,08 227,1900	0,00	0,00
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg 2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	G	495,20 445,5100	495,20 445,5100	0,00	0,00
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,7935	4,7935		
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,7224	4,7224		
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,9079	4,9079	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg 2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	71,24 56,9400	71,24 56,9400	0,00	0,00
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,6747	0,6747	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,6036	0,6036		
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,6683	0,6683	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA							ATC: L04AD02	
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg 2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	113,88	113,88	0,00	0,00
A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	95,9000	95,9000		
A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	1,0876	1,0876	+0,0000	+0,0000
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	1,0165	1,0165		
				R	1,0947	1,0947	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA							ATC: L04AD02	
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg 2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	314,85	314,85	0,00	0,00
A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	280,1600	280,1600		
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	3,0408	3,0408	+0,0000	+0,0000
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,9697	2,9697		
				R	3,1044	3,1044	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA							ATC: L04AD02	
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg 2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	504,87	504,87	0,00	0,00
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	454,3700	454,3700		
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,8874	4,8874	+0,0000	+0,0000
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,8163	4,8163		
				R	5,0046	5,0046	0,0000	0,0000
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01XA02	
	0753-327	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		17,0700	17,0700		
A-23 *	0753-327	5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	22,0300	22,0300		
A-23 **	0753-327	5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	18,0900	18,0900		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01XA02	
	7703-291	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		45,0600	45,0600		
A-23 *	7703-291	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	54,8700	54,8700		
A-23 **	7703-291	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	47,7600	47,7600		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01XA02	
	7703-309	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		124,1600	124,1600		
A-23 *	7703-309	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	138,7200	138,7200		
A-23 **	7703-309	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	131,6100	131,6100		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01XA02	
	7702-053	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		165,5400	165,5400		
A-23 *	7702-053	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	182,5800	182,5800		
A-23 **	7702-053	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	175,4700	175,4700		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI							ATC: L01XA02	
	7703-341	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		16,8900	16,8900		
A-23 *	7703-341	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	21,8000	21,8000		
A-23 **	7703-341	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	17,9000	17,9000		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI							ATC: L01XA02	
	7703-358	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		45,0600	45,0600		
A-23 *	7703-358	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	54,8700	54,8700		
A-23 **	7703-358	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	47,7600	47,7600		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA02						
A-23 *	7703-366	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	124,1600	124,1600
A-23 *	7703-366	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	138,7200	138,7200
A-23 **	7703-366	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	131,6100	131,6100
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA02						
A-23 *	7703-374	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	165,5400	165,5400
A-23 *	7703-374	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	182,5800	182,5800
A-23 **	7703-374	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	175,4700	175,4700
CARBOPLATINE MAYNE 150 mg/15 ml Onco-Tain HOSPIRA ATC: L01XA02						
A-23	2210-888	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	62,64	58,72
	2210-888				49,3400	45,8900
A-23 *	0779-488	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	59,4100	55,7500
A-23 **	0779-488	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	52,3000	48,6400
CARBOPLATINE MAYNE 450 mg/45 ml Onco-Tain HOSPIRA ATC: L01XA02						
A-23	2210-896	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	148,58	138,83
	2210-896				127,7200	118,7800
A-23 *	0779-496	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	142,4900	133,0200
A-23 **	0779-496	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	135,3800	125,9100
CARBOPLATINE MAYNE 600 mg/60 ml Onco-Tain HOSPIRA ATC: L01XA02						
A-23	2459-071	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	192,61	181,81
	2459-071				168,0900	158,1800
A-23 *	0787-499	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	185,2900	174,7800
A-23 **	0787-499	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	R	178,1800	167,6700
CARBOPLATINUM 150 mg PFIZER ATC: L01XA02						
A-23	1287-697	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	60,81	60,81
	1287-697				47,7400	47,7400
A-23 *	0746-040	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	57,7100	57,7100
A-23 **	0746-040	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	50,6000	50,6000
CARBOPLATINUM 450 mg PFIZER ATC: L01XA02						
A-23	1287-705	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	149,82	149,82
	1287-705				128,8600	128,8600
A-23 *	0746-057	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	143,7000	143,7000
A-23 **	0746-057	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	136,5900	136,5900
CARBOPLATINUM 50 mg PFIZER ATC: L01XA02						
A-23	1287-671	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	26,99	26,99
	1287-671				17,9000	17,9000
A-23 *	0746-065	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	23,1000	23,1000
A-23 **	0746-065	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	18,9700	18,9700

CARBOSIN 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02						
A-23	1226-083	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	57,78	57,78 0,00 0,00
	1226-083				45,0600	45,0600
A-23 *	0744-581	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	54,8700	54,8700 +0,0000 +0,0000
A-23 **	0744-581	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	47,7600	47,7600
CARBOSIN 450 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02						
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	144,70	144,70 0,00 0,00
	2322-584				124,1600	124,1600
A-23 *	0783-639	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	138,7200	138,7200 +0,0000 +0,0000
A-23 **	0783-639	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	131,6100	131,6100
CARBOSIN 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02						
A-23	1226-091	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	25,84	25,84 0,00 0,00
	1226-091				16,8900	16,8900
A-23 *	0744-607	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	21,8000	21,8000 +0,0000 +0,0000
A-23 **	0744-607	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	17,9000	17,9000
CARBOSIN 600 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02						
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	189,82	189,82 0,00 0,00
	2322-576				165,5400	165,5400
A-23 *	0783-647	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	182,5800	182,5800 +0,0000 +0,0000
A-23 **	0783-647	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	175,4700	175,4700
CELLCEPT 250 mg ROCHE ATC: L04AA06						
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	148,46	148,46 0,00 0,00
	1223-148				127,6100	127,6100
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4746	0,4746 +0,0000 +0,0000
A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4509	0,4509
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4802	0,4802 0,0000 0,0000
CELLCEPT 500 mg ROCHE ATC: L04AA06						
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	148,46	148,46 0,00 0,00
	1223-155				127,6100	127,6100
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,9492	0,9492 +0,0000 +0,0000
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,9018	0,9018
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,9604	0,9604 0,0000 0,0000
CELLCEPT suspension buvable ROCHE ATC: L04AA06						
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	80,52	75,54 4,98 4,98
	1468-172				65,3200	60,7500
A-29 *	0768-119	5 ml suspension buvable, 200 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/ml	R	2,1814	2,0431 +0,1383 +0,1383
A-29 **	0768-119	5 ml suspension buvable, 200 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/ml	R	1,9783	1,8400
EFEXOR -EXEL 150 mg PFIZER ATC: N06AX16						
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	18,69	18,69 2,95 4,92
	2066-942				11,1300	11,1300
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	32,38	32,38 5,12 8,62
	2525-491				22,6500	22,6500

B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg 2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	52,09	52,09	7,91	13,31
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,5056	0,5056	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4331	0,4331		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4865	0,4865	0,0807	0,1358
EFEXOR -EXEL 75 mg PFIZER ATC: N06AX16								
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg 1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,52	10,52	1,26	2,10
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg 2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	20,09	20,09	3,24	5,40
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg 2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	33,49	33,49	5,28	8,88
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,3111	0,3111	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2556	0,2556		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2967	0,2967	0,0539	0,0906
MYCOPHENOLAATMOFETIL ACTAVIS 250 mg ACTAVIS ATC: L04AA06								
A-29	3046-455	300 gélules, 250 mg 3046-455	300 capsules, hard, 250 mg	G	148,46	148,46	0,00	0,00
A-29 *	7704-216	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	127,6100	127,6100		
A-29 **	7704-216	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4746	0,4746		
A-29 ***	7704-216	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4509	0,4509		
MYCOPHENOLAATMOFETIL ACTAVIS 500 mg ACTAVIS ATC: L04AA06								
A-29	3046-448	150 comprimés pelliculés, 500 mg 3046-448	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	148,46	148,46	0,00	0,00
A-29 *	7704-224	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	127,6100	127,6100		
A-29 **	7704-224	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9492	0,9492		
A-29 ***	7704-224	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9018	0,9018		
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg 2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	145,75	145,75	0,00	0,00
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	125,1200	125,1200		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9316	0,9316		
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8842	0,8842		
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AA06								
A-29	2950-780	150 comprimés, 500 mg 2950-780	150 tabletten, 500 mg	G	148,46	148,46	0,00	0,00
A-29 *	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	127,6100	127,6100		
A-29 **	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,9492	0,9492		
A-29 ***	0750-125	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,9018	0,9018		
MYFENAX 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AA06								
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg 2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	G	148,46	148,46	0,00	0,00
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	127,6100	127,6100		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4746	0,4746		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4509	0,4509		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4802	0,4802	0,0000	0,0000

MYFENAX 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AA06						
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg 2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	148,46 127,6100	148,46 127,6100 0,00 0,00
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9492	0,9492
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9018	0,9018
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9604	0,9604 0,0000 0,0000
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02						
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg 2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	71,24 56,9400	71,24 56,9400 0,00 0,00
A-29 *	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,6747	0,6747 +0,0000 +0,0000
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,6036	0,6036
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,6683	0,6683 0,0000 0,0000
PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02						
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg 2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	R	113,88 95,9000	113,88 95,9000 0,00 0,00
A-29 *	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	1,0876	1,0876 +0,0000 +0,0000
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	1,0165	1,0165
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	1,0947	1,0947 0,0000 0,0000
PROGRAFT 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02						
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg 2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	R	504,87 454,3700	504,87 454,3700 0,00 0,00
A-29 *	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,8874	4,8874 +0,0000 +0,0000
A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,8163	4,8163
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	5,0046	5,0046 0,0000 0,0000
RISEDREENOS 35 mg MITHRA PHARMACEUTICALS ATC: M05BA07						
B-230	2745-719	12 comprimés pelliculés, 35 mg 2745-719	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	15,92 8,9700	15,92 8,9700 2,38 3,96
B-230 *	0759-266	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,9650	0,9650
B-230 **	0759-266	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,7925	0,7925
B-230 ***	0759-266	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,9593	0,9593 0,1983 0,3300
RISEDREENOS 5 mg MITHRA PHARMACEUTICALS ATC: M05BA07						
B-230	2745-727	84 comprimés pelliculés, 5 mg 2745-727	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,92 8,9700	15,92 8,9700 2,38 3,96
B-230 *	0759-274	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1379	0,1379
B-230 **	0759-274	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1132	0,1132
B-230 ***	0759-274	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1370	0,1370 0,0283 0,0471
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg SANDOZ ATC: M05BA07						
B-230	2745-735	4 comprimés pelliculés, 35 mg 2745-735	4 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	14,21 7,6400	14,21 7,6400 2,03 3,38
B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg 2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	29,55 20,1600	29,55 20,1600 4,73 7,94
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg 2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	41,09 30,3300	41,09 30,3300 6,35 10,69
B-230 *	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,4463	2,4463
B-230 **	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0094	2,0094
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,2923	2,2923 0,3969 0,6681
RISEDRONATE MYLAN 35 mg Wekelijks MYLAN ATC: M05BA07						
B-230	2745-107	12 comprimés pelliculés, 35 mg 2745-107	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	27,95 18,7500	27,95 18,7500 4,50 7,56
B-230 *	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0167	2,0167
B-230 **	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,6567	1,6567
B-230 ***	0759-787	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9619	1,9619 0,3750 0,6300

RISEDRONATE TEVA 35 mg							TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA07		
B-230	2756-047	16 comprimés pelliculés, 35 mg 2756-047	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	11,09 5,2100	11,09 5,2100	1,38	2,30			
B-230 *	0757-021	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,4200	0,4200					
B-230 **	0757-021	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,3450	0,3450					
B-230 ***	0757-021	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	0,4174	0,4174	0,0862	0,1437			
TACNI 0,5 mg							TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD02	
A-29	2867-828	50 gélules, 0,5 mg 2867-828	50 capsules, hard, 0,5 mg	G	38,99 28,4800	38,99 28,4800	0,00	0,00			
A-29	2867-836	100 gélules, 0,5 mg 2867-836	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	71,24 56,9400	71,24 56,9400	0,00	0,00			
A-29 *	0755-413	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6747	0,6747					
A-29 **	0755-413	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6036	0,6036					
A-29 ***	0755-413	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,6683	0,6683	0,0000	0,0000			
TACNI 1 mg							TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD02	
A-29	2867-844	50 gélules, 1 mg 2867-844	50 capsules, hard, 1 mg	G	61,06 47,9500	61,06 47,9500	0,00	0,00			
A-29	2867-851	100 gélules, 1 mg 2867-851	100 capsules, hard, 1 mg	G	113,88 95,9000	113,88 95,9000	0,00	0,00			
A-29 *	0755-405	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0876	1,0876					
A-29 **	0755-405	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0165	1,0165					
A-29 ***	0755-405	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	1,0947	1,0947	0,0000	0,0000			
TACNI 5 mg							TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD02	
A-29	2867-869	50 gélules, 5 mg 2867-869	50 capsules, hard, 5 mg	G	257,08 227,1900	257,08 227,1900	0,00	0,00			
A-29	2867-877	100 gélules, 5 mg 2867-877	100 capsules, hard, 5 mg	G	504,87 454,3700	504,87 454,3700	0,00	0,00			
A-29 *	0755-397	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,8874	4,8874					
A-29 **	0755-397	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,8163	4,8163					
A-29 ***	0755-397	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	5,0046	5,0046	0,0000	0,0000			
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg							SANDOZ			ATC: N06AX16	
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg 2541-670	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,30 10,0400	17,30 10,0400	2,66	4,44			
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg 2541-696	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,36 15,5800	24,36 15,5800	3,99	6,71			
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg 2541-704	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,67 36,1400	47,67 36,1400	7,28	12,26			
B-73 *	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4635	0,4635					
B-73 **	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3909	0,3909					
B-73 ***	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4414	0,4414	0,0743	0,1251			
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg							SANDOZ			ATC: N06AX16	
B-73	2555-373	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg 2555-373	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,22 1,2800	6,22 1,2800	0,34	0,57			
B-73	2585-529	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg 2585-529	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	10,97 5,1100	10,97 5,1100	1,36	2,26			
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg 2585-511	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,89 9,7200	16,89 9,7200	2,58	4,30			

B-73 *	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2239	0,2239		
B-73 **	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1839	0,1839		
B-73 ***	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2228	0,2228	0,0461	0,0768
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg								
SANDOZ								
ATC: N06AX16								
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,90	9,90	1,14	1,89
	2541-639				4,2800	4,2800		
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,07	20,07	3,24	5,39
	2541-647				12,2000	12,2000		
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,25	25,25	4,12	6,92
	2541-662				16,3600	16,3600		
B-73 *	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2154	0,2154		
B-73 **	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1769	0,1769		
B-73 ***	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2126	0,2126	0,0420	0,0706
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg								
APOTEX								
ATC: N06AX16								
B-73	2550-358	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	18,03	18,03	2,82	4,69
	2550-358				10,6200	10,6200		
B-73	2581-742	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	25,33	25,33	4,13	6,94
	2581-742				16,4400	16,4400		
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	49,86	49,86	7,59	12,78
	2581-759				38,0800	38,0800		
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4844	0,4844		
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4118	0,4118		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4638	0,4638	0,0774	0,1304
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg								
APOTEX								
ATC: N06AX16								
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,29	10,29	1,21	2,02
	2550-341				4,5800	4,5800		
B-73	2581-767	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,09	20,09	3,24	5,40
	2581-767				12,2200	12,2200		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	26,49	26,49	4,29	7,21
	2581-775				17,4600	17,4600		
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2299	0,2299		
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1889	0,1889		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2253	0,2253	0,0438	0,0736
VENLAFAXINE EG 150 mg								
EUROGENERICs								
ATC: N06AX16								
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,32	17,32	2,67	4,45
	2549-319				10,0600	10,0600		
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,36	24,36	3,99	6,71
	2549-327				15,5800	15,5800		
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,69	47,69	7,29	12,26
	2549-277				36,1600	36,1600		
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4637	0,4637		

B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3911	0,3911		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4416	0,4416	0,0744	0,1251
VENLAFAXINE EG 37,5 mg								
EUROGENERICST								
							ATC: N06AX16	
B-73	2582-021	14 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	14 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	7,94	7,94	0,73	1,22
	2582-021				2,7500	2,7500		
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,48	11,48	1,46	2,44
	2617-314				5,5100	5,5100		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,04	17,04	2,61	4,35
	2617-322				9,8500	9,8500		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2270	0,2270		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1864	0,1864		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2256	0,2256	0,0466	0,0777
VENLAFAXINE EG 75 mg								
EUROGENERICST								
							ATC: N06AX16	
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,93	9,93	1,14	1,90
	2549-285				4,3000	4,3000		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,09	20,09	3,24	5,40
	2549-293				12,2200	12,2200		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,23	25,23	4,11	6,91
	2549-301				16,3400	16,3400		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2152	0,2152		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1767	0,1767		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2124	0,2124	0,0419	0,0705
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg								
MYLAN								
							ATC: N06AX16	
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,32	17,32	2,67	4,45
	2546-240				10,0600	10,0600		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	25,42	25,42	4,14	6,96
	2546-257				16,5100	16,5100		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	48,80	48,80	7,44	12,53
	2551-240				37,1400	37,1400		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4648	0,4648		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3937	0,3937		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4439	0,4439	0,0744	0,1253
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg								
MYLAN								
							ATC: N06AX16	
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,48	11,48	1,46	2,44
	2615-672				5,5100	5,5100		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,10	16,10	2,42	4,03
	2615-680				9,1100	9,1100		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2100	0,2100		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1725	0,1725		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2088	0,2088	0,0432	0,0720

VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg MYLAN							ATC: N06AX16	
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg 2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,93 4,3000	9,93 4,3000	1,14	1,90
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg 2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,59 11,0500	18,59 11,0500	2,93	4,88
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg 2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	31,65 22,0100	31,65 22,0100	5,02	8,44
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2840	0,2840		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2333	0,2333		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2724	0,2724	0,0502	0,0844
VENLAFAXINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: N06AX16	
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg 2675-825	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	33,15 23,3300	33,15 23,3300	5,23	8,80
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg 2675-817	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	48,51 36,8800	48,51 36,8800	7,40	12,46
B-73 *	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4620	0,4620		
B-73 **	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,3909	0,3909		
B-73 ***	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4410	0,4410	0,0740	0,1246
VENLAFAXINE TEVA 225 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: N06AX16	
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg 2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	40,35 29,6900	40,35 29,6900	6,25	10,52
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,2770	1,2770		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0490	1,0490		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1982	1,1982	0,2083	0,3507
VENLAFAXINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: N06AX16	
B-73	2675-841	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg 2675-841	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	21,18 13,0700	21,18 13,0700	3,47	5,78
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg 2675-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	31,35 21,7500	31,35 21,7500	4,98	8,37
B-73 *	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2807	0,2807		
B-73 **	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2306	0,2306		
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2695	0,2695	0,0498	0,0837

2° au chapitre IV-B :

2° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 1350100

Paragraaf 1350100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
A-28 *	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	59,8200	59,8200		
A-28 **	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	70,5200	70,5200		
A-28 **	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	63,4100	63,4100		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CD02		
A-28 *	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	G	239,2400	239,2400		
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	G	260,7000	260,7000		
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	G	253,5900	253,5900		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CD02		
A-28 *	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	G	478,4900	478,4900		
A-28 **	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	G	514,3100	514,3100		
A-28 **	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	G	507,2000	507,2000		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml			ACTAVIS			ATC: L01CD02		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	59,8200	59,8200		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	70,5200	70,5200		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	63,4100	63,4100		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml			ACTAVIS			ATC: L01CD02		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	239,2400	239,2400		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	260,7000	260,7000		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	253,5900	253,5900		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml			ACTAVIS			ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	418,6700	418,6700		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	450,9000	450,9000		
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	443,7900	443,7900		
DOCETAXEL EG 20 mg/ml			EUROGENERICs			ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	59,8200	59,8200		
A-28 *	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	70,5200	70,5200		
A-28 **	0756-999	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	63,4100	63,4100		
DOCETAXEL EG 20 mg/ml			EUROGENERICs			ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	239,2400	239,2400		
A-28 *	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	260,7000	260,7000		
A-28 **	0756-981	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	253,5900	253,5900		
DOCETAXEL EG 20 mg/ml			EUROGENERICs			ATC: L01CD02		
A-28 *	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	418,6700	418,6700		
A-28 *	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	450,9000	450,9000		
A-28 **	0756-973	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	443,7900	443,7900		
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml			HOSPIRA			ATC: L01CD02		
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,0200	58,0200		
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	68,6100	68,6100		
A-28 **	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	61,5000	61,5000		

DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01CD02	
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	232,0600	232,0600		
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	253,0900	253,0900		
A-28 **	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	245,9800	245,9800		
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01CD02	
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	478,4900	478,4900		
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	514,3100	514,3100		
A-28 **	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	507,2000	507,2000		
DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-145	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg		G	381,7700	381,7700		
A-28 *	7702-145	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg		G	411,7900	411,7900		
A-28 **	7702-145	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg		G	404,6800	404,6800		
DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-152	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg		G	572,6600	572,6600		
A-28 *	7702-152	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg		G	614,1300	614,1300		
A-28 **	7702-152	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg		G	607,0200	607,0200		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	63,6400	63,6400		
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	74,5700	74,5700		
A-28 **	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	67,4600	67,4600		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	254,5100	254,5100		
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	276,8900	276,8900		
A-28 **	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	269,7800	269,7800		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	509,0300	509,0300		
A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	546,6800	546,6800		
A-28 **	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		G	539,5700	539,5700		
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml						SANDOZ		ATC: L01CD02	
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	478,4900	478,4900		
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	514,3100	514,3100		
A-28 **	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	507,2000	507,2000		
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml						SANDOZ		ATC: L01CD02	
A-28 *	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	59,8200	59,8200		
A-28 *	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	70,5200	70,5200		
A-28 **	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		G	63,4100	63,4100		

DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml			SANDOZ					ATC: L01CD02	
A-28 *	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		239,2400	239,2400			
A-28 *	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	260,7000	260,7000			
A-28 **	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	253,5900	253,5900			
DOCIRENA 20 mg/1 ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD02	
A-28 *	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg		59,8200	59,8200			
A-28 *	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	70,5200	70,5200			
A-28 **	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	63,4100	63,4100			
DOCIRENA 80 mg/4 ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD02	
A-28 *	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		239,2400	239,2400			
A-28 *	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	260,7000	260,7000			
A-28 **	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	253,5900	253,5900			
TAXOTERE 160 mg/8 ml			SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: L01CD02	
A-28 *	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		478,4900	478,4900			
A-28 *	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	514,3100	514,3100	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	507,2000	507,2000			
TAXOTERE 20 mg/1 ml			SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: L01CD02	
A-28 *	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		59,8200	59,8200			
A-28 *	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	70,5200	70,5200	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	63,4100	63,4100			
TAXOTERE 80 mg/4 ml			SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: L01CD02	
A-28 *	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		239,2400	239,2400			
A-28 *	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	260,7000	260,7000	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	253,5900	253,5900			
TEVADOCEL 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01CD02	
A-28 *	0755-892	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		59,8200	59,8200			
A-28 *	0755-892	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	70,5200	70,5200			
A-28 **	0755-892	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	63,4100	63,4100			
TEVADOCEL 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01CD02	
A-28 *	0755-884	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		239,2400	239,2400			
A-28 *	0755-884	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	260,7000	260,7000			
A-28 **	0755-884	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	253,5900	253,5900			
TEVADOCEL 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01CD02	
A-28 *	0755-876	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		418,6700	418,6700			
A-28 *	0755-876	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	450,9000	450,9000			
A-28 **	0755-876	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	443,7900	443,7900			

Paragraphe 1350200

Paragraaf 1350200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
A-28 *	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	59,8200	59,8200		
A-28 **	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	63,4100	63,4100		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
A-28 *	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	G	239,2400	239,2400		
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	G	260,7000	260,7000		
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	G	253,5900	253,5900		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
A-28 *	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	G	478,4900	478,4900		
A-28 *	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	G	514,3100	514,3100		
A-28 **	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	G	507,2000	507,2000		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS ATC: L01CD02								
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	59,8200	59,8200		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	70,5200	70,5200		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	63,4100	63,4100		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS ATC: L01CD02								
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	239,2400	239,2400		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	260,7000	260,7000		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	253,5900	253,5900		
DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS ATC: L01CD02								
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	418,6700	418,6700		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	450,9000	450,9000		
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	443,7900	443,7900		
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml HOSPIRA ATC: L01CD02								
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	58,0200	58,0200		
A-28 *	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	68,6100	68,6100		
A-28 **	0759-977	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	61,5000	61,5000		

DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01CD02	
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	232,0600	232,0600			
A-28 *	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	253,0900	253,0900			
A-28 **	0759-951	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	245,9800	245,9800			
DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml						HOSPIRA		ATC: L01CD02	
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	478,4900	478,4900			
A-28 *	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	514,3100	514,3100			
A-28 **	0759-969	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	507,2000	507,2000			
DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-145	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg	G	381,7700	381,7700			
A-28 *	7702-145	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg	G	411,7900	411,7900			
A-28 **	7702-145	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg	G	404,6800	404,6800			
DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-152	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg	G	572,6600	572,6600			
A-28 *	7702-152	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg	G	614,1300	614,1300			
A-28 **	7702-152	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg	G	607,0200	607,0200			
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	63,6400	63,6400			
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	74,5700	74,5700			
A-28 **	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	67,4600	67,4600			
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	254,5100	254,5100			
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	276,8900	276,8900			
A-28 **	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	269,7800	269,7800			
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml						FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02	
A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	509,0300	509,0300			
A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	546,6800	546,6800			
A-28 **	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	539,5700	539,5700			
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml						SANDOZ		ATC: L01CD02	
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	478,4900	478,4900			
A-28 *	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	514,3100	514,3100			
A-28 **	0755-579	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	507,2000	507,2000			
DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml						SANDOZ		ATC: L01CD02	
A-28 *	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	59,8200	59,8200			
A-28 *	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	70,5200	70,5200			
A-28 **	7701-063	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	63,4100	63,4100			

DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ						ATC: L01CD02	
A-28 *	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	239,2400	239,2400	
A-28 **	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	260,7000	260,7000	
A-28 **	7701-071	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	253,5900	253,5900	
DOCIRENA 20 mg/1 ml FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02	
A-28 *	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	59,8200	59,8200	
A-28 **	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	70,5200	70,5200	
A-28 **	0752-535	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg	G	63,4100	63,4100	
DOCIRENA 80 mg/4 ml FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02	
A-28 *	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	239,2400	239,2400	
A-28 *	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	260,7000	260,7000	
A-28 **	0752-527	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	253,5900	253,5900	
TAXOTERE 160 mg/8 ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM						ATC: L01CD02	
A-28 *	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	478,4900	478,4900	
A-28 *	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	514,3100	514,3100	+0,0000
A-28 **	0758-995	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	507,2000	507,2000	+0,0000
TAXOTERE 20 mg/1 ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM						ATC: L01CD02	
A-28 *	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	59,8200	59,8200	
A-28 *	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	70,5200	70,5200	+0,0000
A-28 **	0798-421	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	63,4100	63,4100	+0,0000
TAXOTERE 80 mg/4 ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM						ATC: L01CD02	
A-28 *	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	239,2400	239,2400	
A-28 *	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	260,7000	260,7000	+0,0000
A-28 **	0798-439	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	253,5900	253,5900	+0,0000

Paragraphe 2280100

Paragraaf 2280100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 5 mg WARNER CHILCOTT FRANCE ATC: M05BA07								
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg 1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	49,94 38,1400	46,53 35,1400	10,53	15,40
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5660	0,5281	+0,0379	+0,0379
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4813	0,4435		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5420	0,5015	0,1254	0,1833

Paragraphe 2280200

Paragraaf 2280200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 30 mg WARNER CHILCOTT FRANCE ATC: M05BA07								
B-88	1597-871	28 comprimés pelliculés, 30 mg 1597-871	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	117,14 98,9000	106,34 89,0000	18,60	22,60
B-88 *	0771-964	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	3,9979	3,6232	+0,3747	+0,3747
B-88 **	0771-964	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	3,7439	3,3693		
B-88 ***	0771-964	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	4,0261	3,6403	0,6643	0,8071

Paragraphe 2290100

Paragraaf 2290100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 35 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: M05BA07								
B-230	3162-492	12 comprimés pelliculés, 35 mg 3162-492	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	46,24 34,8700	44,05 32,9500	8,96	13,59
B-230 *	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,6725	3,5033	+0,1692	+0,1692
B-230 **	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,0800	2,9108		
B-230 ***	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,4856	3,3037	0,7467	1,1325
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire WARNER CHILCOTT FRANCE ATC: M05BA07								
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg 1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	49,94 38,1400	46,53 35,1400	10,53	15,21
B-230 *	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,9617	3,6967	+0,2650	+0,2650
B-230 **	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,3692	3,1042		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	3,7939	3,5104	0,8775	1,2675
ACTONEL 5 mg WARNER CHILCOTT FRANCE ATC: M05BA07								
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg 1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	49,94 38,1400	46,53 35,1400	10,53	15,40
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5660	0,5281	+0,0379	+0,0379
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4813	0,4435		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5420	0,5015	0,1254	0,1833

Paragraphe 2380000

Paragraaf 2380000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LINEZOLID SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: J01XX08								
B-259 *	7708-779	20 comprimés pelliculés, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	20 filmomhulde tabletten, 600 mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	679,0400 36,3445	679,0400 36,3445		
B-259 **	7708-779	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	G	35,9890	35,9890		
ZYVOXID 100 mg/5 ml PFIZER ATC: J01XX08								
B-259 *	0770-925	1 flacon 150 ml granulés pour suspension buvable, 20 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150 ml)	1 fles 150 ml granulaat voor orale suspensie, 20 mg/ml 5 ml suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150 ml)	R	169,7500 6,2350	169,7500 6,2350	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-925	5 ml suspension buvable, 20 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150 ml)	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150 ml)	R	5,9980	5,9980		
ZYVOXID 2 mg/ml (Freeflex) PFIZER ATC: J01XX08								
B-259 *	0770-909	1 poche 300 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml 1 poche 300 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	1 zak 300 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 zak 300 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	R	43,1600 52,8600	43,1600 52,8600	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-909	1 poche 300 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 zak 300 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml)	1 zak 300 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1 zak 300 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml)	R	45,7500	45,7500		
ZYVOXID 600 mg PFIZER ATC: J01XX08								
B-259 *	0770-917	20 comprimés pelliculés, 600 mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20 comprimés pelliculés)	20 filmomhulde tabletten, 600 mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20 filmomhulde tabletten)	R	679,0000 36,3425	679,0000 36,3425	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-917	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20 comprimés pelliculés)	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20 filmomhulde tabletten)	R	35,9870	35,9870		

Paragraphe 3060000

Paragraaf 3060000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTOPIC 0,03%								
		ASTELLAS PHARMA			ATC: D11AH01			
B-264	1721-901	1 tube 30 g pommade, 0,3 mg/g 1721-901	1 tube 30 g zalf, 0,3 mg/g	R	27,80 18,6200	27,80 18,6200	4,48	7,53
B-264	1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g 1721-919	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	R	44,15 33,0300	44,15 33,0300	6,78	11,42
B-264 *	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,7020	0,7020	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,5835	0,5835		
PROTOPIC 0,1%								
		ASTELLAS PHARMA			ATC: D11AH01			
B-264	1721-927	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g 1721-927	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	R	29,90 20,4600	29,90 20,4600	4,77	8,02
B-264	1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g 1721-935	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	R	48,47 36,8500	48,47 36,8500	7,40	11,80
B-264 *	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,7695	0,7695	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,6510	0,6510		

Paragraphe 3350000

Paragraaf 3350000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LOSEC I.V.								
		ASTRAZENECA			ATC: A02BC01			
B-273 *	0762-591	5 flacons injectables 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	5 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	R	12,0200	10,4200		
B-273 **	0762-591	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	R	3,1020	2,6900	+0,4120	+0,4120
B-273 **	0762-591	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	R	2,5480	2,2100		
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg								
		MYLAN			ATC: A02BC01			
B-273 *	0750-521	5 flacons injectables 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	5 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	G	10,4200	10,4200		
B-273 *	0750-521	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	G	2,6900	2,6900		
B-273 **	0750-521	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution pour perfusion, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor infusie, 40 mg	G	2,2100	2,2100		

Paragraphe 3530000

Paragraaf 3530000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg 2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	R	98,57 81,8700	98,57 81,8700	0,00	0,00
A-29 *	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,7824	0,7824	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,7232	0,7232		
A-29 ***	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,7847	0,7847	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg 2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	R	193,57 168,9700	193,57 168,9700	0,00	0,00
A-29 *	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	1,5518	1,5518	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	1,4926	1,4926		
A-29 ***	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	1,5763	1,5763	0,0000	0,0000

Paragraphe 4010000

Paragraaf 4010000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg 1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	R	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250 *	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2345	0,2345	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1925	0,1925		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2332	0,2332	0,0482	0,0803
CELEBREX 200 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	R	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg 1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	R	26,47 17,4400	26,47 17,4400	4,29	7,21
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	R	39,64 29,0600	39,64 29,0600	6,15	10,35
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3750	0,3750	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3080	0,3080		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3523	0,3523	0,0615	0,1035
CELECOXIB APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-348	60 gélules, 100 mg 3155-348	60 capsules, hard, 100 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250 *	7707-722	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2345	0,2345		
B-250 **	7707-722	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1925	0,1925		
B-250 ***	7707-722	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2332	0,2332	0,0482	0,0803

CELECOXIB APOTEX 200 mg			APOTEX			ATC: M01AH01		
B-250	3155-355	10 gélules, 200 mg 3155-355	10 capsules, hard, 200 mg	G	9,08 3,6400	9,08 3,6400	0,97	1,61
B-250	3155-363	30 gélules, 200 mg 3155-363	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,97 6,6800	12,97 6,6800	1,77	2,95
B-250 *	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2873	0,2873		
B-250 **	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2360	0,2360		
B-250 ***	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2855	0,2855	0,0591	0,0984
CELECOXIB EG 100 mg			EUROGENERIC			ATC: M01AH01		
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	G	27,31 18,1700	27,31 18,1700	4,41	7,41
B-250 *	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2345	0,2345		
B-250 **	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1926	0,1926		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,229	0,229	0,0441	0,0741
CELECOXIB EG 200 mg			EUROGENERIC			ATC: M01AH01		
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	G	26,48 17,4500	26,48 17,4500	4,29	7,21
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	G	39,65 29,0700	39,65 29,0700	6,15	10,35
B-250 *	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3751	0,3751		
B-250 **	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3081	0,3081		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3525	0,3525	0,0615	0,1035
CELECOXIB TEVA 100 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M01AH01		
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg 3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,42 5,4600	11,42 5,4600	1,45	2,41
B-250	3186-467	60 gélules, 100 mg 3186-467	60 capsules, hard, 100 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg 3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	G	25,25 16,3600	25,25 16,3600	4,12	6,92
B-250 *	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2346	0,2346		
B-250 **	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1927	0,1927		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2316	0,2316	0,0458	0,0769
CELECOXIB TEVA 200 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M01AH01		
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	3186-475	60 gélules, 200 mg 3186-475	60 capsules, hard, 200 mg	G	26,48 17,4500	26,48 17,4500	4,29	7,21
B-250	3123-403	90 gélules, 200 mg 3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	G	36,36 26,1600	36,36 26,1600	5,69	9,56
B-250 *	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3751	0,3751		
B-250 **	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3081	0,3081		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3550	0,3550	0,0632	0,1062

Paragraphe 4280000

Paragraaf 4280000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-290	2698-025	30 comprimés, 0,18 mg 2698-025	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,76 6,5100	12,76 6,5100	1,73	2,88
B-290	2757-029	100 comprimés, 0,18 mg 2757-029	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,32 15,5400	24,32 15,5400	3,99	6,70
B-290 *	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2005	0,2005		
B-290 **	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1647	0,1647		
B-290 ***	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1991	0,1991	0,0399	0,0670
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICCS ATC: N04BC05								
B-290	2689-784	30 comprimés, 0,18 mg 2689-784	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,76 6,5100	12,76 6,5100	1,73	2,88
B-290	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg 2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,32 15,5400	24,32 15,5400	3,99	6,70
B-290 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2005	0,2005		
B-290 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1647	0,1647		
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1991	0,1991	0,0399	0,0670

Paragraphe 4690000

Paragraaf 4690000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1416-049	30 comprimés, 0,18 mg 1416-049	30 tabletten, 0,18 mg	R	15,94 8,9900	12,76 6,5100	4,91	6,06
B-76 *	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3867	0,2800	+0,1067	+0,1067
B-76 **	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3177	0,2300		
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,3844	0,2784	0,1637	0,2020
MIRAPEXIN 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg 2666-329	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	20,15 12,2700	16,12 9,1300	6,45	8,07
B-76 *	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,5277	0,3927	+0,1350	+0,1350
B-76 **	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,4337	0,3227		
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,5247	0,3904	0,2150	0,2690

MIRAPEXIN 0,7 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg 1394-550	100 tabletten, 0,7 mg	R	86,47 70,7800	75,68 60,8900	20,49	25,49
B-76 *	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,8214	0,7165	+0,1049	+0,1049
B-76 **	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,7503	0,6454		
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,8207	0,7127	0,2049	0,2549
MIRAPEXIN 1,05 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-311	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg 2666-311	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	55,01 42,6200	44,21 33,0900	17,59	22,23
B-76	2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg 2666-303	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	116,56 98,3600	105,76 88,4600	20,50	25,50
B-76 *	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,1137	1,0088	+0,1049	+0,1049
B-76 **	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,0426	0,9377		
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,1215	1,0135	0,2050	0,2550
MIRAPEXIN 2,10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-295	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg 2666-295	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	92,41 76,2200	81,61 66,3200	18,60	22,60
B-76	2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg 2666-279	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	213,20 186,9700	202,41 177,0600	20,49	25,49
B-76 *	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	2,0530	1,9479	+0,1051	+0,1051
B-76 **	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,9819	1,8768		
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	2,0879	1,9800	0,2049	0,2549
MIRAPEXIN 3,15 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg 2666-337	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	309,84 275,5600	299,04 265,6600	20,50	25,50
B-76 *	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,9920	2,8871	+0,1049	+0,1049
B-76 **	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,9209	2,8160		
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	3,0543	2,9463	0,2050	0,2550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg 3195-286	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	16,12 9,1300	16,12 9,1300	2,42	4,04
B-76 *	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3927	0,3927		
B-76 **	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3227	0,3227		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3904	0,3904	0,0807	0,1347
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg			SANDOZ			ATC: N04BC05		
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg 3195-294	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	44,21 33,0900	44,21 33,0900	6,79	11,43
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg 3195-302	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	105,76 88,4600	105,76 88,4600	9,70	14,70
B-76 *	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	1,0634	1,0634		
B-76 **	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9923	0,9923		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	1,0135	1,0135	0,0970	0,1470
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg			SANDOZ			ATC: N04BC05		
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg 3195-310	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	202,41 177,0600	202,41 177,0600	9,70	14,70
B-76 *	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,9479	1,9479		
B-76 **	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,8768	1,8768		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,9800	1,9800	0,0970	0,1470

PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg 3195-328	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	299,04 265,6600	299,04 265,6600	9,70	14,70
B-76 *	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,8871	2,8871		
B-76 **	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,8160	2,8160		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,9463	2,9463	0,0970	0,1470
PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	2698-025	30 comprimés, 0,18 mg 2698-025	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,76 6,5100	12,76 6,5100	1,73	2,88
B-76	2757-029	100 comprimés, 0,18 mg 2757-029	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,32 15,5400	24,32 15,5400	3,99	6,70
B-76 *	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2005	0,2005		
B-76 **	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1647	0,1647		
B-76 ***	0798-868	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1991	0,1991	0,0399	0,0670
PRAMIPEXOL SANDOZ 0,7 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	2698-033	100 comprimés, 0,7 mg 2698-033	100 tabletten, 0,7 mg	G	75,68 60,8900	75,68 60,8900	9,70	14,70
B-76 *	0798-876	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7165	0,7165		
B-76 **	0798-876	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6454	0,6454		
B-76 ***	0798-876	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7127	0,7127	0,0970	0,1470
PRAMIPEXOL SANDOZ 1,1 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	2745-743	60 comprimés, 1,1 mg 2745-743	60 tabletten, 1,1 mg	G	81,61 66,3200	81,61 66,3200	7,80	11,80
B-76 *	0758-284	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,2902	1,2902		
B-76 **	0758-284	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,1717	1,1717		
B-76 ***	0758-284	1 comprimé, 1,1 mg	1 tablet, 1,1 mg	G	1,2867	1,2867	0,1300	0,1967
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICIS ATC: N04BC05								
B-76	2689-784	30 comprimés, 0,18 mg 2689-784	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,76 6,5100	12,76 6,5100	1,73	2,88
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg 2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,32 15,5400	24,32 15,5400	3,99	6,70
B-76 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2005	0,2005		
B-76 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1647	0,1647		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1991	0,1991	0,0399	0,0670
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg 2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,76 6,5100	12,76 6,5100	1,73	2,88
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg 2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	G	31,03 21,4500	31,03 21,4500	4,93	8,29
B-76 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2768	0,2768		
B-76 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2274	0,2274		
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2662	0,2662	0,0493	0,0829
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg 2789-527	100 tabletten, 0,7 mg	G	75,68 60,8900	75,68 60,8900	9,70	14,70
B-76 *	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7165	0,7165		
B-76 **	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6454	0,6454		
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,7127	0,7127	0,0970	0,1470

Paragraphe 5020000

Paragraaf 5020000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
	1530-997							
B-250 *	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2345	0,2345	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1925	0,1925		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2332	0,2332	0,0482	0,0803
CELEBREX 200 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
	1531-011							
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	26,47 17,4400	26,47 17,4400	4,29	7,21
	1531-003							
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	39,64 29,0600	39,64 29,0600	6,15	10,35
	2924-579							
B-250 *	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3750	0,3750	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3080	0,3080		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3523	0,3523	0,0615	0,1035
CELECOXIB APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
	3155-348							
B-250 *	7707-722	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2345	0,2345		
B-250 **	7707-722	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1925	0,1925		
B-250 ***	7707-722	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2332	0,2332	0,0482	0,0803
CELECOXIB APOTEX 200 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-355	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	9,08 3,6400	9,08 3,6400	0,97	1,61
	3155-355							
B-250	3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,97 6,6800	12,97 6,6800	1,77	2,95
	3155-363							
B-250 *	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2873	0,2873		
B-250 **	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2360	0,2360		
B-250 ***	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2855	0,2855	0,0591	0,0984
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICCS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
	3147-337							
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	27,31 18,1700	27,31 18,1700	4,41	7,41
	3147-345							
B-250 *	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2345	0,2345		
B-250 **	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1926	0,1926		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,229	0,229	0,0441	0,0741
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICCS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
	3147-352							
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	26,48 17,4500	26,48 17,4500	4,29	7,21
	3147-360							

B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	G	39,65 29,0700	39,65 29,0700	6,15	10,35
B-250 *	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3751	0,3751		
B-250 **	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3081	0,3081		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3525	0,3525	0,0615	0,1035
CELECOXIB TEVA 100 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM								
ATC: M01AH01								
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg 3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,42 5,4600	11,42 5,4600	1,45	2,41
B-250	3186-467	60 gélules, 100 mg 3186-467	60 capsules, hard, 100 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg 3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	G	25,25 16,3600	25,25 16,3600	4,12	6,92
B-250 *	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2346	0,2346		
B-250 **	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1927	0,1927		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,2316	0,2316	0,0458	0,0769
CELECOXIB TEVA 200 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM								
ATC: M01AH01								
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	G	18,40 10,9000	18,40 10,9000	2,89	4,82
B-250	3186-475	60 gélules, 200 mg 3186-475	60 capsules, hard, 200 mg	G	26,48 17,4500	26,48 17,4500	4,29	7,21
B-250	3123-403	90 gélules, 200 mg 3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	G	36,36 26,1600	36,36 26,1600	5,69	9,56
B-250 *	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3751	0,3751		
B-250 **	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3081	0,3081		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3550	0,3550	0,0632	0,1062

Paragraphe 6850000

Paragraaf 6850000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk ex-usine / buiten bedrijf	I	II
VELETRI 0,5 mg								
ACTELION PHARMACEUTICALS BELGIUM								
ATC: B01AC09								
A-70 *	7706-898	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,5 mg	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5 mg	R	48,6900	48,6900		
A-70 **	7706-898	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,5 mg	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5 mg	R	58,7200	58,7200	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7706-898	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,5 mg	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5 mg	R	51,6100	51,6100		
VELETRI 1,5 mg								
ACTELION PHARMACEUTICALS BELGIUM								
ATC: B01AC09								
A-70 *	7706-906	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg	R	60,6700	60,6700		
A-70 *	7706-906	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg	R	71,4200	71,4200	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7706-906	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg	R	64,3100	64,3100		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2015.

Bruxelles, le 18 mars 2015.

Mme M. DE BLOCK

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Brussel, 18 maart 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C – 2015/22064]

18 MARS 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 10 mars 2015;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} avril 2015, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° 57.246/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3^e, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^e de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

**FEDERALE OVERHEIDSSTIJL
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2015/22064]

18 MAART 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 25 april 2007 en 23 december 2009 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 57, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 10 maart 2015;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 april 2015, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrijf op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. 57.246/2 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3^e, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt: