

Articles légaux -- Wettelijke artikels			Activités -- Activiteiten	Allocations de base -- Basisallocaties	Crédits d'engagement (en euros) -- Vastleggings- kredieten (in euro)	Crédits de liquidation (en euros) -- Vereffenings- kredieten (in euro)
Départements -- Departementen	Divisions -- Afdelingen	Programmes -- Programma's				
Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – Sectie 23: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg						
23	40	0	2	12.11.01	50.820	
Total-Totaal					50.820	
Section 32: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Sectie 32: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie						
32	21	3	0	12.11.04	170.000	
32	21	3	0	74.22.04	310.000	100.000
32	42	3	0	31.22.22	15.524.684	
32	46	0	2	12.11.01	77.000	
Total - Totaal					16.081.684	100.000
Sectie 44: FOD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie - Section 44: SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale						
44	55	1	1	33.00.34	112.000	90.000
44	55	1	1	43.52.43	888.000	710.000
Total - Totaal					1.000.000	800.000
TOTAL - TOTAAL					92.392.853	62.512.741

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme S. WILMES

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 december 2015.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
Mevr. S. WILMES

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C – 2015/22556]

16 DECEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35*ter*, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 55*bis*, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2015/22556]

16 DECEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55*bis*, toegevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2005 en vervangen bij

23 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 30 octobre 2015;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 16 novembre 2015;

Vu la communication au Ministre du Budget le 4 décembre 2015;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 8 décembre 2015;

Vu l'avis n° 58.521/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° au chapitre I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

het koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, vervangen bij koninklijk besluit van 23 mei 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2014, artikel 57, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 oktober 2015;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 16 november 2015;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 4 december 2015;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 8 december 2015;

Gelet op advies nr. 58.521/2 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° in hoofdstuk I:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opn	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ABILIFY 10 mg LUNDBECK ATC: N05AX12									
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	70,64	70,64	7,80	11,80	
	2237-220				56,4000	56,4000			
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	181,53	181,53	9,70	14,70	
	3255-684				157,9300	157,9300			
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,7808	1,7808			
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,7083	1,7083			
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,8073	1,8073	0,0990	0,1500	
ABILIFY 15 mg LUNDBECK ATC: N05AX12									
B-72	2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	70,64	70,64	7,80	11,80	
	2237-238				56,4000	56,4000			
B-72	3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	181,53	181,53	9,70	14,70	
	3255-676				157,9300	157,9300			
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7808	1,7808			
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7083	1,7083			
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,8073	1,8073	0,0990	0,1500	
ABILIFY 30 mg LUNDBECK ATC: N05AX12									
B-72	2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	81,27	81,27	7,80	11,80	
	2237-246				66,0100	66,0100			
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,7529	2,7529			
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,4989	2,4989			
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,7450	2,7450	0,2786	0,4214	
ABILIFY 7,5 mg/ml LUNDBECK ATC: N05AX12									
B-72	2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectiefacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	R	8,33	8,33	0,81	1,35	
	2567-576				3,0600	3,0600			
B-72 *	0790-766	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectiefacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	R	3,9500	3,9500			
B-72 **	0790-766	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectiefacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	R	3,2400	3,2400			

ARIPIPRAZOL FOCUS 10 mg				KRKA D.D.	ATC: N05AX12			
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	70,65	70,65	7,80	11,80
	3315-322				56,4100	56,4100		
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	2,3893	2,3893		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	2,1354	2,1354		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	2,3657	2,3657	0,2786	0,4214
ARIPIPRAZOL FOCUS 15 mg				KRKA D.D.	ATC: N05AX12			
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	70,65	70,65	7,80	11,80
	3315-330				56,4100	56,4100		
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	2,3893	2,3893		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	2,1354	2,1354		
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	2,3657	2,3657	0,2786	0,4214
ARIPIPRAZOL FOCUS 30 mg				KRKA D.D.	ATC: N05AX12			
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	81,28	81,28	7,80	11,80
	3315-348				66,0200	66,0200		
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	2,7532	2,7532		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	2,4993	2,4993		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	2,7454	2,7454	0,2786	0,4214
ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: N05AX12			
B-72	3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	70,65	70,65	7,80	11,80
	3327-707				56,4100	56,4100		
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	181,54	181,54	9,70	14,70
	3327-715				157,9400	157,9400		
B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,7809	1,7809		
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,7084	1,7084		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,8074	1,8074	0,0990	0,1500
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: N05AX12			
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	70,65	70,65	7,80	11,80
	3327-723				56,4100	56,4100		
B-72	3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	181,54	181,54	9,70	14,70
	3327-731				157,9400	157,9400		
B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,7809	1,7809		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,7084	1,7084		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,8074	1,8074	0,0990	0,1500
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: N05AX12			
B-72	3327-749	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	81,28	81,28	7,80	11,80
	3327-749				66,0200	66,0200		
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	210,89	210,89	9,70	14,70
	3327-756				184,8400	184,8400		
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	2,0718	2,0718		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,9993	1,9993		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	2,1069	2,1069	0,0990	0,1500
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg				FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DD02		
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,0100	6,0100		
B-112 **	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,3700	6,3700		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,8600	11,8600	
B-112 **	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	12,5700	12,5700	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		3,0900	3,0900	
B-112 **	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,2800	3,2800	
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,0100	6,0100	
B-112 **	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,3700	6,3700	
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg		11,8600	11,8600	
B-112 **	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	12,5700	12,5700	
COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04	
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	14,94	14,94	2,17 3,62
	1485-911				8,2000	8,2000	
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg / 12,5 mg	1 tablet, 150 mg / 12,5 mg	R	0,3779	0,3779	+0,0000 +0,0000
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg / 12,5 mg	1 tablet, 150 mg / 12,5 mg	R	0,3104	0,3104	
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg / 12,5 mg	1 tablet, 150 mg / 12,5 mg	R	0,3759	0,3759	0,0775 0,1293
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04	
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	14,94	14,94	2,17 3,62
	2345-502				8,2000	8,2000	
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	35,70	35,70	5,59 9,41
	2345-510				25,5800	25,5800	
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	R	0,3368	0,3368	+0,0000 +0,0000
B-224 **	0786-202	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	R	0,2766	0,2766	
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	R	0,3193	0,3193	0,0570 0,0960
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04	
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	14,94	14,94	2,17 3,62
	1530-336				8,2000	8,2000	
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	35,70	35,70	5,59 9,41
	1569-367				25,5800	25,5800	
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg / 12,5 mg	1 tablet, 300 mg / 12,5 mg	R	0,3368	0,3368	+0,0000 +0,0000
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg / 12,5 mg	1 tablet, 300 mg / 12,5 mg	R	0,2766	0,2766	
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg / 12,5 mg	1 tablet, 300 mg / 12,5 mg	R	0,3193	0,3193	0,0570 0,0960
COPERINDO 2 mg/0,625 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA04	
B-21	2627-222	100 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	100 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,81	25,81	4,20 7,05
	2627-222				16,8600	16,8600	
B-21 *	0792-739	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2176	0,2176	
B-21 **	0792-739	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,1787	0,1787	
B-21 ***	0792-739	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2140	0,2140	0,0420 0,0705

COPERINDO 4 mg/1,25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BA04				
B-21	2627-230	100 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	100 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	28,36	28,36	4,56	7,66
	2627-230				19,1100	19,1100		
B-21 *	0792-747	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2466	0,2466		
B-21 **	0792-747	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2026	0,2026		
B-21 ***	0792-747	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2395	0,2395	0,0456	0,0766
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	29,91	29,91	4,78	8,03
	2734-523				20,4700	20,4700		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	38,71	38,71	6,02	10,12
	2734-531				28,2300	28,2300		
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,4048	0,4048	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3324	0,3324		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3811	0,3811	0,0669	0,1124
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,37	15,37	2,26	3,77
	2595-569				8,5400	8,5400		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,93	29,93	4,78	8,03
	2595-551				20,4900	20,4900		
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2938	0,2938	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2413	0,2413		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2836	0,2836	0,0531	0,0892
CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	18,42	18,42	2,90	4,83
	2217-842				10,9200	10,9200		
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,5032	0,5032		
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,4136	0,4136		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,5005	0,5005	0,1036	0,1725
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	26,52	26,52	4,30	7,22
	2217-859				17,4800	17,4800		
B-73	3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	62,18	62,18	9,33	14,70
	3183-092				48,9400	48,9400		
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,6019	0,6019		
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,5294	0,5294		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,5895	0,5895	0,0952	0,1500
DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	18,41	18,41	2,89	4,82
	3337-334				10,9100	10,9100		
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,5029	0,5029		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,4129	0,4129		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,5001	0,5001	0,1032	0,1721
DULOXETINE EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX21				
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	26,51	26,51	4,30	7,22
	3337-342				17,4700	17,4700		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	62,17	62,17	9,33	14,70
	3337-359				48,9300	48,9300		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,6018	0,6018		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5293	0,5293		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5894	0,5894	0,0952	0,1500

DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D.		ATC: N06AX21			
3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	18,43	18,43	2,90	4,83
3315-371				10,9300	10,9300		
7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistentecapsule, hard, 30 mg	G	0,5039	0,5039		
7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistentecapsule, hard, 30 mg	G	0,4139	0,4139		
7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistentecapsule, hard, 30 mg	G	0,5009	0,5009	0,1036	0,1725
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D.		ATC: N06AX21			
3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	26,52	26,52	4,30	7,22
3315-389				17,4800	17,4800		
3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	63,31	63,31	9,49	14,70
3315-405				49,9400	49,9400		
7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,6005	0,6005		
7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5294	0,5294		
7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5890	0,5890	0,0949	0,1470
DULOXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: N06AX21			
3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	18,43	18,43	2,90	4,83
3298-973				10,9300	10,9300		
7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistentecapsule, hard, 30 mg	G	0,5039	0,5039		
7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistentecapsule, hard, 30 mg	G	0,4139	0,4139		
7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistentecapsule, hard, 30 mg	G	0,5009	0,5009	0,1036	0,1725
DULOXETINE MYLAN 60 mg		MYLAN		ATC: N06AX21			
3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	26,52	26,52	4,30	7,22
3298-999				17,4800	17,4800		
3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	62,19	62,19	9,33	14,70
3299-005				48,9500	48,9500		
7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,6020	0,6020		
7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5295	0,5295		
7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,5896	0,5896	0,0952	0,1500
DULOXETINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AX21			
3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	18,43	18,43	2,90	4,83
3343-951				10,9300	10,9300		
7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, 30 mg	G	0,5039	0,5039		
7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, 30 mg	G	0,4139	0,4139		
7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, 30 mg	G	0,5009	0,5009	0,1036	0,1725
DULOXETINE TEVA 60 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AX21			
3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	26,52	26,52	4,30	7,22
3343-969				17,4800	17,4800		
3343-977	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	62,19	62,19	9,33	14,70
3343-977				48,9500	48,9500		
7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, 60 mg	G	0,6020	0,6020		
7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, 60 mg	G	0,5295	0,5295		
7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, 60 mg	G	0,5896	0,5896	0,0952	0,1500
FLUDARA		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01BB05			
0745-216	5 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	5 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg		99,1300	99,1300		
0745-216	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	R	22,4380	22,4380	+0,0000	+0,0000

A-24 **	0745-216	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	R	21,0160	21,0160			
FLUDARABINE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: L01BB05		
	7712-771	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		19,8200	19,8200			
A-24 *	7712-771	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	25,5800	25,5800			
A-24 **	7712-771	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	21,0100	21,0100			
FLUDARABINE FRESENIUS KABI 50 mg FRESENIUS KABI							ATC: L01BB05		
	7705-593	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg		19,8200	19,8200			
A-24 *	7705-593	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	G	25,5800	25,5800			
A-24 **	7705-593	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	G	21,0100	21,0100			
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml SANDOZ							ATC: L01BB05		
	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		24,7900	24,7900			
A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	31,9900	31,9900			
A-24 **	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	26,2800	26,2800			
FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM							ATC: L01BB05		
	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		24,7900	24,7900			
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	31,9900	31,9900			
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	G	26,2800	26,2800			
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)							ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		15,8000	15,8000			
B-116 **	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	G	1,6750	1,6750			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)							ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		47,3900	47,3900			
B-116 **	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	5,0230	5,0230			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)							ATC: J01GB03		
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		71,0900	71,0900			
B-116 **	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	7,5360	7,5360			
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)							ATC: J01DD02		
	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		3,8400	3,8400			
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,0700	4,0700			
GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: IV voor aussi chapitre: IV)							ATC: J01DD02		
	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		3,8400	3,8400			
B-112 **	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	4,0700	4,0700			

GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02			
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	7,6000	7,6000			
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	8,0600	8,0600			
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02			
B-112 **	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	7,6000	7,6000			
B-112 **	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	8,0600	8,0600			
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02			
B-112 **	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	1,9800	1,9800			
B-112 **	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	2,1000	2,1000			
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04					
B-224	2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,48	14,48	2,08	3,47	
	2990-323				7,8500	7,8500			
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	35,70	35,70	5,59	9,41	
	2990-349				25,5800	25,5800			
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3368	0,3368			
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2766	0,2766			
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3193	0,3193	0,0570	0,0960	
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04					
B-224	2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	14,48	14,48	2,08	3,47	
	2990-356				7,8500	7,8500			
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	26,92	26,92	4,35	7,32	
	2990-364				17,8400	17,8400			
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2349	0,2349			
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1930	0,1930			
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2297	0,2297	0,0444	0,0747	
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04					
B-224	2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	14,48	14,48	2,08	3,47	
	2990-372				7,8500	7,8500			
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	26,92	26,92	4,35	7,32	
	2990-307				17,8400	17,8400			
B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2349	0,2349			
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1930	0,1930			
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2297	0,2297	0,0444	0,0747	
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04					
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 150 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62	
	2906-345				8,2000	8,2000			
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	35,64	35,64	5,58	9,39	
	2906-337				25,5300	25,5300			
B-224 *	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3362	0,3362			
B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2761	0,2761			
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3186	0,3186	0,0569	0,0958	
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04					
B-224	2906-360	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62	
	2906-360				8,2000	8,2000			

B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	23,16	23,16	3,84	6,45
	2906-378				14,6200	14,6200		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	26,91	26,91	4,35	7,31
	2906-386				17,8300	17,8300		
B-224 *	0752-030	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 300 mg	G	0,2348	0,2348		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 300 mg	G	0,1929	0,1929		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 300 mg	G	0,2296	0,2296	0,0444	0,0746
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
300/25 mg								
B-224	2906-394	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62
	2906-394				8,2000	8,2000		
B-224	2906-402	56 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	23,16	23,16	3,84	6,45
	2906-402				14,6200	14,6200		
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	26,91	26,91	4,35	7,31
	2906-410				17,8300	17,8300		
B-224 *	0752-022	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	G	0,2348	0,2348		
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	G	0,1929	0,1929		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 300 mg	G	0,2296	0,2296	0,0444	0,0746
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
150 mg/12,5 mg								
B-224	3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62
	3029-477				8,2000	8,2000		
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	35,70	35,70	5,59	9,41
	3029-485				25,5800	25,5800		
B-224 *	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3368	0,3368		
B-224 **	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2766	0,2766		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3193	0,3193	0,0570	0,0960
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
300 mg/12,5 mg								
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62
	3029-493				8,2000	8,2000		
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	28,10	28,10	4,52	7,60
	3029-501				18,8800	18,8800		
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2486	0,2486		
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2042	0,2042		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2417	0,2417	0,0461	0,0776
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
300 mg/25 mg								
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62
	3029-519				8,2000	8,2000		
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	28,10	28,10	4,52	7,60
	3029-527				18,8800	18,8800		
B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2486	0,2486		
B-224 **	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2042	0,2042		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2417	0,2417	0,0461	0,0776
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE APOTEX APOTEX					ATC: C09DA04			
150 mg/12,5 mg								
B-224	2949-550	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,45	14,45	2,08	3,46
	2949-550				7,8300	7,8300		
B-224 *	0750-901	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3607	0,3607		
B-224 **	0750-901	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2964	0,2964		
B-224 ***	0750-901	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,3585	0,3585	0,0743	0,1236

IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX ATC: C09DA04									
B-224	2949-576	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	26,90	26,90	4,35	7,31	
	2949-576				17,8200	17,8200			
B-224 *	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2347	0,2347			
B-224 **	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1928	0,1928			
B-224 ***	0750-893	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2295	0,2295	0,0444	0,0746	
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX ATC: C09DA04									
B-224	2949-063	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	26,90	26,90	4,35	7,31	
	2949-063				17,8200	17,8200			
B-224 *	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2347	0,2347			
B-224 **	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1928	0,1928			
B-224 ***	0750-885	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2295	0,2295	0,0444	0,0746	
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN MYLAN ATC: C09DA04									
B-224	3049-939	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62	
	3049-939				8,2000	8,2000			
B-224 *	7703-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,3779	0,3779			
B-224 **	7703-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,3104	0,3104			
B-224 ***	7703-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,3759	0,3759	0,0775	0,1293	
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN MYLAN ATC: C09DA04									
B-224	3049-947	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	14,94	14,94	2,17	3,62	
	3049-947				8,2000	8,2000			
B-224	3049-954	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	28,10	28,10	4,52	7,60	
	3049-954				18,8800	18,8800			
B-224 *	7703-903	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2486	0,2486			
B-224 **	7703-903	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2042	0,2042			
B-224 ***	7703-903	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2417	0,2417	0,0461	0,0776	
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN MYLAN ATC: C09DA04									
B-224	3049-962	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	28,10	28,10	4,52	7,60	
	3049-962				18,8800	18,8800			
B-224 *	7703-911	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2486	0,2486			
B-224 **	7703-911	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2042	0,2042			
B-224 ***	7703-911	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2417	0,2417	0,0461	0,0776	
IRINOKABI 20 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XX19									
A-28 *	7702-335	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	173,2800	173,2800			
A-28 **	7702-335	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	190,7900	190,7900			
A-28 ***	7702-335	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	183,6800	183,6800			
IRINOKABI 20 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XX19									
A-28 *	0750-679	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	20,3800	20,3800			
A-28 **	0750-679	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,3000	26,3000			
A-28 ***	0750-679	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	21,6000	21,6000			
IRINOKABI 20 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XX19									
A-28 *	0750-661	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	54,2000	54,2000			
A-28 **	0750-661	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,5600	64,5600			
A-28 ***	0750-661	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	57,4500	57,4500			

IRINOKABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XX19				
	7702-061	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		288,8200	288,8200		
A-28 *	7702-061	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	313,2600	313,2600		
A-28 **	7702-061	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	306,1500	306,1500		
IRINOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XX19				
	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		20,3800	20,3800		
A-28 *	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,3000	26,3000		
A-28 **	0791-459	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	21,6000	21,6000		
IRINOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XX19				
	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		54,2000	54,2000		
A-28 *	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,5600	64,5600		
A-28 **	0791-467	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	57,4500	57,4500		
IRINOSIN 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XX19				
	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		288,8200	288,8200		
A-28 *	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	313,2600	313,2600		
A-28 **	0793-331	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	306,1500	306,1500		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01XX19				
	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		20,3800	20,3800		
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,3000	26,3000		
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	21,6000	21,6000		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01XX19				
	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		54,2000	54,2000		
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	64,5600	64,5600		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	57,4500	57,4500		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01XX19				
	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		288,8200	288,8200		
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	313,2600	313,2600		
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	306,1500	306,1500		
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01XX19				
	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		173,2800	173,2800		
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	190,7900	190,7900		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	183,6800	183,6800		

LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	37,98	37,98	5,91	9,95
	2159-168				27,5900	27,5900		
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	102,41	102,41	9,70	14,70
	2616-472				85,3900	85,3900		
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,4881	0,4881		
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,4526	0,4526		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,4900	0,4900	0,0485	0,0735
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	54,79	54,79	7,80	11,80
	2159-192				42,4300	42,4300		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	148,67	148,67	9,70	14,70
	2616-480				127,8000	127,8000		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,7129	0,7129		
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,6774	0,6774		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,7213	0,7213	0,0485	0,0735
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	24,07	24,07	3,95	6,64
	2159-135				15,3200	15,3200		
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,3530	0,3530		
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2900	0,2900		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,3511	0,3511	0,0705	0,1186
OFLOXACIN-POS 3 mg/ml		URSAPHARM BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: S01AE01		
B-162	3040-300	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	G	6,58	6,58	0,42	0,71
	3040-300				1,6000	1,6000		
B-162 *	7705-213	1 flacon compte-goutte 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	G	2,0600	2,0600		
B-162 **	7705-213	1 flacon compte-goutte 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	G	1,7000	1,7000		
OLANZAPIN ACTAVIS 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N05AH03		
B-72	3056-009	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	89,58	89,58	7,80	11,80
	3056-009				73,6300	73,6300		
B-72 *	7703-549	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,5207	1,5207		
B-72 **	7703-549	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,3938	1,3938		
B-72 ***	7703-549	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,5209	1,5209	0,1393	0,2107
OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N05AH03		
B-72	3055-993	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,17	27,17	4,39	7,38
	3055-993				18,0600	18,0600		
B-72	3056-033	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	45,59	45,59	6,99	11,76
	3056-033				34,3100	34,3100		
B-72 *	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,7764	0,7764		
B-72 **	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6495	0,6495		
B-72 ***	7703-523	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,8128	0,8128	0,1568	0,2636
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N05AH03		
B-72	2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,51	48,51	7,40	11,80
	2824-514				36,8800	36,8800		
B-72	2839-397	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	97,24	97,24	7,80	11,80
	2839-397				80,6500	80,6500		
B-72	2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	123,82	123,82	9,70	14,70
	2859-742				105,0200	105,0200		

B-72 *	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2085	1,2085		
B-72 **	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,1359	1,1359		
B-72 ***	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2185	1,2185	0,0990	0,1500
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,51	48,51	7,40	11,80
	2824-530				36,8800	36,8800		
B-72	2842-003	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	97,24	97,24	7,80	11,80
	2842-003				80,6500	80,6500		
B-72	2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	123,82	123,82	9,70	14,70
	2859-726				105,0200	105,0200		
B-72 *	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2085	1,2085		
B-72 **	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,1359	1,1359		
B-72 ***	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2185	1,2185	0,0990	0,1500
OLANZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	92,40	92,40	7,80	11,80
	2842-656				76,2100	76,2100		
B-72 *	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	3,1389	3,1389		
B-72 **	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,8850	2,8850		
B-72 ***	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	3,1425	3,1425	0,2786	0,4214
OLANZAPINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-664	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	118,68	118,68	7,80	11,80
	2842-664				100,3100	100,3100		
B-72	2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	228,12	228,12	7,80	11,80
	2842-672				200,6400	200,6400		
B-72 *	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,9248	3,9248		
B-72 **	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,7979	3,7979		
B-72 ***	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,9949	3,9949	0,1393	0,2107
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,21	27,21	4,40	7,39
	2824-498				18,1000	18,1000		
B-72	2839-389	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	47,69	47,69	7,29	11,80
	2839-389				36,1600	36,1600		
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	66,96	66,96	9,70	14,70
	2859-734				53,1600	53,1600		
B-72 *	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6476	0,6476		
B-72 **	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5750	0,5750		
B-72 ***	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6383	0,6383	0,0990	0,1500
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,21	27,21	4,40	7,39
	2824-522				18,1000	18,1000		
B-72	2841-963	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	47,69	47,69	7,29	11,80
	2841-963				36,1600	36,1600		
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	66,96	66,96	9,70	14,70
	2859-718				53,1600	53,1600		
B-72 *	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6476	0,6476		
B-72 **	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,5750	0,5750		
B-72 ***	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6383	0,6383	0,0990	0,1500

OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	67,52	67,52	7,80	11,80
	2824-506				53,6600	53,6600		
B-72 *	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1427	1,1427		
B-72 **	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0157	1,0157		
B-72 ***	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1270	1,1270	0,1393	0,2107
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,41	48,41	7,39	11,80
	2805-299				36,8000	36,8000		
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	97,19	97,19	7,80	11,80
	2805-307				80,6000	80,6000		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	123,82	123,82	9,70	14,70
	2805-224				105,0200	105,0200		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2085	1,2085		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,1359	1,1359		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2185	1,2185	0,0990	0,1500
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,15	27,15	4,39	7,37
	2805-232				18,0400	18,0400		
B-72	2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	45,61	45,61	6,99	11,77
	2805-240				34,3300	34,3300		
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	66,21	66,21	9,70	14,70
	2805-257				52,5000	52,5000		
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6404	0,6404		
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5679	0,5679		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6306	0,6306	0,0990	0,1500
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	67,08	67,08	7,80	11,80
	2805-273				53,2600	53,2600		
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	119,18	119,18	9,70	14,70
	2805-281				100,7600	100,7600		
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1624	1,1624		
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0899	1,0899		
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1711	1,1711	0,0990	0,1500
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,41	48,41	7,39	11,80
	2760-684				36,8000	36,8000		
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	C	97,20	97,20	7,80	11,80
	2769-438				80,6100	80,6100		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	123,82	123,82	9,70	14,70
	2745-198				105,0200	105,0200		
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2085	1,2085		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,1359	1,1359		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2185	1,2185	0,0990	0,1500
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,15	27,15	4,39	7,37
	2760-676				18,0400	18,0400		
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	45,61	45,61	6,99	11,77
	2769-453				34,3300	34,3300		

B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	66,21	66,21	9,70	14,70
	2745-214				52,5000	52,5000		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6404	0,6404		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,5679	0,5679		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6306	0,6306	0,0990	0,1500
OLANZAPINE ODIS MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: N05AH03				
B-72	2838-951	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,42	48,42	7,39	11,80
	2838-951				36,8100	36,8100		
B-72	2876-449	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	123,91	123,91	9,70	14,70
	2876-449				105,1000	105,1000		
B-72 *	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2094	1,2094		
B-72 **	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,1368	1,1368		
B-72 ***	0755-165	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2194	1,2194	0,0990	0,1500
OLANZAPINE ODIS MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: N05AH03				
B-72	2838-902	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,16	27,16	4,39	7,37
	2838-902				18,0500	18,0500		
B-72	2876-456	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	67,06	67,06	9,70	14,70
	2876-456				53,2400	53,2400		
B-72 *	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6484	0,6484		
B-72 **	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,5758	0,5758		
B-72 ***	0755-181	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6392	0,6392	0,0990	0,1500
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,41	48,41	7,39	11,80
	2775-674				36,8000	36,8000		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	97,17	97,17	7,80	11,80
	2775-682				80,5800	80,5800		
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	123,81	123,81	9,70	14,70
	2775-666				105,0100	105,0100		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2084	1,2084		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,1358	1,1358		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	1,2184	1,2184	0,0990	0,1500
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	48,41	48,41	7,39	11,80
	2970-077				36,8000	36,8000		
B-72	2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	91,10	91,10	7,80	11,80
	2970-085				75,0200	75,0200		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	123,81	123,81	9,70	14,70
	2970-093				105,0100	105,0100		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2084	1,2084		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,1358	1,1358		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2184	1,2184	0,0990	0,1500
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,15	27,15	4,39	7,37
	2775-690				18,0400	18,0400		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	45,59	45,59	6,99	11,76
	2877-686				34,3100	34,3100		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	66,20	66,20	9,70	14,70
	2877-694				52,4900	52,4900		

B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6403	0,6403		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5678	0,5678		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,6305	0,6305	0,0990	0,1500
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,15	27,15	4,39	7,37
	2970-051				18,0400	18,0400		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	45,59	45,59	6,99	11,76
	2890-523				34,3100	34,3100		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	66,20	66,20	9,70	14,70
	2970-069				52,4900	52,4900		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6403	0,6403		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,5678	0,5678		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,6305	0,6305	0,0990	0,1500
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	67,07	67,07	7,80	11,80
	2775-708				53,2500	53,2500		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	119,15	119,15	9,70	14,70
	2886-497				100,7400	100,7400		
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1621	1,1621		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0896	1,0896		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,1189	1,1189	0,1393	0,2107
OLANZAPINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N05AH03				
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,70	27,70	4,46	7,50
	3049-210				18,5200	18,5200		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,13	47,13	7,21	12,13
	3049-228				35,6700	35,6700		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4584	0,4584		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3858	0,3858		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4359	0,4359	0,0736	0,1238
OLANZAPINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N05AH03				
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,51	19,51	3,12	5,20
	3049-186				11,7700	11,7700		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,21	39,21	6,09	10,24
	3049-194				28,6800	28,6800		
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3777	0,3777		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3102	0,3102		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3551	0,3551	0,0621	0,1045
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N05AH03				
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,70	27,70	4,46	7,50
	3049-202				18,5200	18,5200		
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4268	0,4268		
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3505	0,3505		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4159	0,4159	0,0796	0,1339
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg		SANDOZ		ATC: C09BA04				
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,65	12,65	1,70	2,84
	2726-347				6,4200	6,4200		
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,74	25,74	4,19	7,04
	2726-339				16,8000	16,8000		

B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2409	0,2409		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,1979	0,1979		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2370	0,2370	0,0466	0,0782
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg		SANDOZ		ATC: C09BA04				
B-21	2726-321	30 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	30 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	13,76	13,76	1,93	3,22
	2726-321				7,2900	7,2900		
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	28,28	28,28	4,55	7,64
	2726-305				19,0400	19,0400		
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2652	0,2652	0,0506	0,0849
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 2,5 mg/0,625 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	14,38	14,38	2,06	3,43
	3353-521				7,7700	7,7700		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	27,86	27,86	4,49	7,54
	3353-554				18,6600	18,6600		
B-21 *	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,2676	0,2676		
B-21 **	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,2198	0,2198		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,2605	0,2605	0,0499	0,0838
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 5 mg/1,25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BA04				
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	15,37	15,37	2,26	3,77
	3353-570				8,5400	8,5400		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	29,93	29,93	4,78	8,03
	3353-588				20,4900	20,4900		
B-21 *	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,2938	0,2938		
B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,2413	0,2413		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,2836	0,2836	0,0531	0,0892
PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,49	19,49	3,12	5,20
	2877-314				11,7600	11,7600		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	38,71	38,71	6,02	10,12
	2747-681				28,2300	28,2300		
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,4048	0,4048	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3324	0,3324		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	R	0,3811	0,3811	0,0669	0,1124
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,38	14,38	2,06	3,43
	2595-510				7,7700	7,7700		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	27,86	27,86	4,49	7,54
	2595-528				18,6600	18,6600		
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,2676	0,2676	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,2198	0,2198		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	R	0,2605	0,2605	0,0499	0,0838
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,37	15,37	2,26	3,77
	2595-536				8,5400	8,5400		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,93	29,93	4,78	8,03
	2595-544				20,4900	20,4900		

B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2938	0,2938	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2413	0,2413		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	R	0,2836	0,2836	0,0531	0,0892
RYDENE I.V.		ASTELLAS PHARMA		ATC: C08CA04				
	0743-021	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		26,9200	26,9200		
B-20 *	0743-021	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	3,4740	3,4740		
B-20 **	0743-021	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	2,8540	2,8540		
RYDENE RETARD		ASTELLAS PHARMA		ATC: C08CA04				
B-20	0315-937	60 gélules à libération prolongée, 45 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 45 mg	R	17,23	13,78	5,39	6,68
	0315-937				9,9900	7,3000		
B-20 *	0739-557	1 gélule à libération prolongée, 45 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 45 mg	R	0,2148	0,1570	+0,0578	+0,0578
B-20 **	0739-557	1 gélule à libération prolongée, 45 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 45 mg	R	0,1765	0,1290		
B-20 ***	0739-557	1 gélule à libération prolongée, 45 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 45 mg	R	0,2136	0,1562	0,0898	0,1113
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01AE01				
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,13	6,64	0,93	1,22
	0379-578				2,0900	1,6500		
B-162 *	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	2,7000	2,1300	+0,5700	+0,5700
B-162 **	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	2,2200	1,7500		
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-232	2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	20,98	18,27	5,58	7,49
	2311-066				12,9100	10,8100		
B-232 *	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,3702	0,3100	+0,0602	+0,0602
B-232 **	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,3040	0,2547		
ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1302-926	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	51,98	51,98	7,80	11,80
	1302-926				39,9500	39,9500		
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	131,26	131,26	9,70	14,70
	2783-389				111,8400	111,8400		
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2822	1,2822	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2097	1,2097		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2944	1,2944	0,0990	0,1500
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	51,98	51,98	7,80	11,80
	2839-488				39,9500	39,9500		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	131,26	131,26	9,70	14,70
	3109-931				111,8400	111,8400		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2822	1,2822	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2097	1,2097		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	1,2944	1,2944	0,0990	0,1500
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1302-892	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	29,34	29,34	4,70	7,89
	1302-892				19,9700	19,9700		
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	70,09	70,09	9,70	14,70
	2783-405				55,9100	55,9100		

B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6772	0,6772	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6047	0,6047		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6702	0,6702	0,0990	0,1500
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	29,34	29,34	4,70	7,89
	2839-470				19,9700	19,9700		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	70,09	70,09	9,70	14,70
	3109-923				55,9100	55,9100		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6772	0,6772	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6047	0,6047		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,6702	0,6702	0,0990	0,1500
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1718-279	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	51,98	51,98	7,80	11,80
	1718-279				39,9500	39,9500		
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	131,26	131,26	9,70	14,70
	2789-089				111,8400	111,8400		
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,2822	1,2822	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,2097	1,2097		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	1,2944	1,2944	0,0990	0,1500
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1718-253	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	29,34	29,34	4,70	7,89
	1718-253				19,9700	19,9700		
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	70,09	70,09	9,70	14,70
	2789-071				55,9100	55,9100		
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,6772	0,6772	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,6047	0,6047		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,6702	0,6702	0,0990	0,1500
ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	71,39	71,39	7,80	11,80
	1302-900				57,0600	57,0600		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,2070	1,2070	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,0800	1,0800		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	1,1961	1,1961	0,1393	0,2107

2° au chapitre II-B:

Paragraphe 20000

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARIET 10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: A02BC04				
	0766-949	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg		6,2000	4,2700		
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	17,03	13,62	5,31	6,58
	1555-804				9,8400	7,1800		
B-48 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2268	0,1655	+0,0613	+0,0613

B-48 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1863	0,1359		
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2254	0,1645	0,0948	0,1175
RABEPRAZOLE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC04				
	7702-046	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg		4,3700	4,3700		
B-48	2995-850	98 comprimés gastro-résistants, 10 mg	98 maagsapresistente tabletten, 10 mg	G	15,51	15,51	2,29	3,82
	2995-850				8,6500	8,6500		
B-48 *	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,1139	0,1139		
B-48 **	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,0936	0,0936		
B-48 ***	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,1132	0,1132	0,0234	0,0390
RABEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC04				
	7702-285	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg		5,6800	5,6800		
B-48	3030-202	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	25,48	25,48	4,15	6,97
	3030-202				16,5700	16,5700		
B-48 *	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2182	0,2182		
B-48 **	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1792	0,1792		
B-48 ***	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2150	0,2150	0,0423	0,0711

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PARIET 10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: A02BC04				
	0766-949	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg		9,8400	7,1800		
C-31	1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	12,36	9,89	6,24	6,24
	1555-796				6,2000	4,2700		
C-31 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2268	0,1655	+0,0613	+0,0613
C-31 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1863	0,1359		
C-31 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2254	0,1645	0,1743	0,1743
RABEPRAZOLE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC04				
	7702-046	98 comprimés gastro-résistants, 10 mg	98 maagsapresistente tabletten, 10 mg		8,6500	8,6500		
C-31	2995-843	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	G	10,02	10,02	3,86	3,86
	2995-843				4,3700	4,3700		
C-31 *	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,1139	0,1139		
C-31 **	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,0936	0,0936		
C-31 ***	7702-046	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	G	0,1132	0,1132	0,0781	0,0781
RABEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC04				
	7702-285	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg		16,5700	16,5700		
C-31	2995-868	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,69	11,69	5,02	5,02
	2995-868				5,6800	5,6800		
C-31 *	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2182	0,2182		
C-31 **	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1792	0,1792		
C-31 ***	7702-285	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2150	0,2150	0,0990	0,1423

Paragraphe 51000

Paragraaf 51000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MONTELUKAST APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: R03DC03				
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,72	17,72	2,75	4,58
	2764-801				10,3700	10,3700		
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,75	53,75	8,14	13,70
	2764-819				41,5000	41,5000		
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5214	0,5214		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4489	0,4489		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5035	0,5035	0,0831	0,1398
MONTELUKAST APOTEX 4 mg		APOTEX		ATC: R03DC03				
B-241	2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,72	17,72	2,75	4,58
	2764-785				10,3700	10,3700		
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,95	50,95	7,75	13,04
	2764-793				39,0400	39,0400		
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4948	0,4948		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4222	0,4222		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4749	0,4749	0,0791	0,1331
MONTELUKAST APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: R03DC03				
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,72	17,72	2,75	4,58
	2764-827				10,3700	10,3700		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,75	53,75	8,14	13,70
	2764-835				41,5000	41,5000		
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5214	0,5214		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5035	0,5035	0,0831	0,1398
MONTELUKAST EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03				
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,74	17,74	2,76	4,59
	2605-483				10,3900	10,3900		
B-241	2635-688	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,86	34,86	5,47	9,21
	2635-688				24,8400	24,8400		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,82	53,82	8,15	13,72
	2605-475				41,5600	41,5600		
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5220	0,5220		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4495	0,4495		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5041	0,5041	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,82	53,82	8,15	13,72
	3111-564				41,5600	41,5600		
B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5220	0,5220		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4495	0,4495		

B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5041	0,5041	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03				
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,74	17,74	2,76	4,59
	2605-491				10,3900	10,3900		
B-241	2635-696	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	34,86	34,86	5,47	9,21
	2635-696				24,8400	24,8400		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	53,82	53,82	8,15	13,72
	2605-509				41,5600	41,5600		
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5220	0,5220		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4495	0,4495		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5041	0,5041	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03				
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,74	17,74	2,76	4,59
	2605-517				10,3900	10,3900		
B-241	2635-712	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	34,86	34,86	5,47	9,21
	2635-712				24,8400	24,8400		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,82	53,82	8,15	13,72
	2605-525				41,5600	41,5600		
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5220	0,5220		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4495	0,4495		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5041	0,5041	0,0832	0,1400
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03				
B-241	3117-322	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	22,30	22,30	3,70	6,17
	3117-322				13,9500	13,9500		
B-241 *	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,6429	0,6429		
B-241 **	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5282	0,5282		
B-241 ***	7706-583	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,6390	0,6390	0,1321	0,2204
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D.		ATC: R03DC03				
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,07	21,07	3,44	5,74
	3155-447				12,9900	12,9900		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,43	31,43	4,99	8,39
	3155-454				21,8100	21,8100		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,75	53,75	8,14	13,70
	3155-462				41,5000	41,5000		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5214	0,5214		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4489	0,4489		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5035	0,5035	0,0831	0,1398
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.		ATC: R03DC03				
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,03	20,03	3,23	5,38
	3155-389				12,1700	12,1700		
B-241	3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3155-397				21,4300	21,4300		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,95	50,95	7,75	13,04
	3155-405				39,0400	39,0400		
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4948	0,4948		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4222	0,4222		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4749	0,4749	0,0791	0,1331

MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.		ATC: R03DC03				
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,33	20,33	3,29	5,49
	3155-413				12,4100	12,4100		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,27	31,27	4,97	8,35
	3155-421				21,6700	21,6700		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,75	53,75	8,14	13,70
	3155-439				41,5000	41,5000		
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kawtablet, 5 mg	G	0,5214	0,5214		
B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kawtablet, 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kawtablet, 5 mg	G	0,5035	0,5035	0,0831	0,1398
MONTELUKAST MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: R03DC03				
B-241	2760-502	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	3,67	6,12
	2760-502				13,8500	13,8500		
B-241	2760-528	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,21	54,21	8,21	13,82
	2760-528				41,9100	41,9100		
B-241 *	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5258	0,5258		
B-241 **	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533		
B-241 ***	0759-720	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5082	0,5082	0,0838	0,1410
MONTELUKAST MYLAN 4 mg		MYLAN		ATC: R03DC03				
B-241	2760-395	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	22,30	22,30	3,70	6,17
	2760-395				13,9500	13,9500		
B-241	2760-437	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	54,21	54,21	8,21	13,82
	2760-437				41,9100	41,9100		
B-241 *	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5258	0,5258		
B-241 **	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4533	0,4533		
B-241 ***	0759-746	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5082	0,5082	0,0838	0,1410
MONTELUKAST MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: R03DC03				
B-241	2760-452	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	22,19	22,19	3,67	6,12
	2760-452				13,8500	13,8500		
B-241	2760-494	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	54,21	54,21	8,21	13,82
	2760-494				41,9100	41,9100		
B-241 *	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5258	0,5258		
B-241 **	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4533	0,4533		
B-241 ***	0759-738	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5082	0,5082	0,0838	0,1410
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	2666-352				13,8300	13,8300		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,00	32,00	5,07	8,53
	2692-127				22,3200	22,3200		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,80	53,80	8,15	13,72
	2652-105				41,5400	41,5400		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5218	0,5218		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4493	0,4493		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5039	0,5039	0,0832	0,1400
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	2666-345				13,8300	13,8300		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	32,00	32,00	5,07	8,53
	3091-626				22,3200	22,3200		

B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	53,06	53,06	8,04	13,54
	2652-097				40,9000	40,9000		
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5149	0,5149		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4423	0,4423		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4965	0,4965	0,0820	0,1382
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	2666-360				13,8300	13,8300		
B-241	3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	32,00	32,00	5,07	8,53
	3091-634				22,3200	22,3200		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,80	53,80	8,15	13,72
	2652-113				41,5400	41,5400		
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5218	0,5218		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4493	0,4493		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5039	0,5039	0,0832	0,1400
MONTELUKAST TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	2576-528				13,8300	13,8300		
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,65	34,65	5,45	9,16
	2576-551				24,6600	24,6600		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,21	54,21	8,21	13,82
	2655-108				41,9100	41,9100		
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5258	0,5258		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5082	0,5082	0,0838	0,1410
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,21	54,21	8,21	13,82
	3117-496				41,9100	41,9100		
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5258	0,5258		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5082	0,5082	0,0838	0,1410
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	2576-585				13,8300	13,8300		
B-241	2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	34,65	34,65	5,45	9,16
	2576-593				24,6600	24,6600		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	53,80	53,80	8,15	13,72
	2655-082				41,5400	41,5400		
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5218	0,5218		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4493	0,4493		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,5039	0,5039	0,0832	0,1400
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	3046-380				13,8300	13,8300		
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	50,98	50,98	7,75	13,05
	3086-394				39,0600	39,0600		
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4950	0,4950		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4224	0,4224		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4752	0,4752	0,0791	0,1332

MONTELUKAST TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	22,15	22,15	3,67	6,11
	2576-569				13,8300	13,8300		
B-241	2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	34,65	34,65	5,45	9,16
	2576-577				24,6600	24,6600		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	54,21	54,21	8,21	13,82
	2655-090				41,9100	41,9100		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5258	0,5258		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4533	0,4533		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,5082	0,5082	0,0838	0,1410
SINGULAIR 10 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,30	22,30	3,70	6,17
	1418-532				13,9500	13,9500		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	55,81	55,81	8,43	14,20
	1442-540				43,3200	43,3200		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5411	0,5411	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4686	0,4686		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5245	0,5245	0,0860	0,1449
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	55,81	55,81	8,43	14,20
	3185-634				43,3200	43,3200		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5411	0,5411	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4686	0,4686		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,5245	0,5245	0,0860	0,1449
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2599-678	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	R	22,30	22,30	3,70	6,17
	2599-678				13,9500	13,9500		
B-241 *	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,6429	0,6429	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,5282	0,5282		
B-241 ***	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,6390	0,6390	0,1321	0,2204
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	22,30	22,30	3,70	6,17
	1667-492				13,9500	13,9500		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	55,81	55,81	8,43	14,20
	2986-610				43,3200	43,3200		
B-241 *	0770-362	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,5411	0,5411	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,4686	0,4686		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,5245	0,5245	0,0860	0,1449
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	22,30	22,30	3,70	6,17
	1418-524				13,9500	13,9500		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	55,81	55,81	8,43	14,20
	1442-557				43,3200	43,3200		
B-241 *	0766-030	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,5411	0,5411	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-030	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4686	0,4686		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,5245	0,5245	0,0860	0,1449

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 440100

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
		CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,0100	6,0100		
A-16 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,7600	7,7600		
		CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,8600	11,8600		
A-16 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	15,3100	15,3100		
		CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		3,0900	3,0900		
A-16 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,9900	3,9900		
		CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G/M	12,12	12,12	0,00	0,00
	2709-814				6,0100	6,0100		
A-16 *	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,7600	7,7600		
		CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G/M	19,63	19,63	0,00	0,00
	2709-798				11,8600	11,8600		
A-16 *	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	15,3100	15,3100		
		GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml	B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		15,8000	15,8000		
A-16 *	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	G	2,0390	2,0390		
		GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml	B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		47,3900	47,3900		
A-16 *	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	5,7340	5,7340		
		GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml	B BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		71,0900	71,0900		
A-16 *	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	8,2470	8,2470		

GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R/M	9,34	9,34	0,00	0,00
	1170-182				3,8400	3,8400		
A-16 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,9600	4,9600	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R/M	9,34	9,34	0,00	0,00
	0869-693				3,8400	3,8400		
A-16 *	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	4,9600	4,9600	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R/M	14,16	14,16	0,00	0,00
	1170-190				7,6000	7,6000		
A-16 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	9,8100	9,8100	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R/M	14,16	14,16	0,00	0,00
	0869-701				7,6000	7,6000		
A-16 *	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	9,8100	9,8100	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R/M	7,01	7,01	0,00	0,00
	0869-685				1,9800	1,9800		
A-16 *	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	2,5600	2,5600	+0,0000	+0,0000
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		14,7100	12,7400		
A-16 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	18,9800	16,4400	+2,5400	+2,5400
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		7,4500	6,4500		
A-16 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	9,6100	8,3200	+1,2900	+1,2900

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
						<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		6,0100	6,0100		
B-112 *	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,7600	7,7600		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,8600	11,8600	
B-112 *	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	15,3100	15,3100	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		3,0900	3,0900	
B-112 *	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,9900	3,9900	
CEFTAZIDIME SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112	2709-814	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	12,12	12,12	1,59
	2709-814				6,0100	6,0100	
B-112 *	0791-285	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	G	7,7600	7,7600	
CEFTAZIDIME SANDOZ 2000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112	2709-798	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	19,63	19,63	3,15
	2709-798				11,8600	11,8600	
B-112 *	0791-293	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	G	15,3100	15,3100	
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03	
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		15,8000	15,8000	
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	G	2,0390	2,0390	
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03	
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		47,3900	47,3900	
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	5,7340	5,7340	
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03	
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml		71,0900	71,0900	
B-116 *	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	G	8,2470	8,2470	
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	9,34	9,34	1,02
	1170-182				3,8400	3,8400	
B-112 *	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	4,9600	4,9600	+0,0000
GLAZIDIM 1000 mg PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112	0869-693	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	9,34	9,34	1,02
	0869-693				3,8400	3,8400	
B-112 *	0708-032	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	R	4,9600	4,9600	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	14,16	14,16	2,02
	1170-190				7,6000	7,6000	
B-112 *	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	9,8100	9,8100	+0,0000

GLAZIDIM 2000 mg I.V. PERFUSION		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0869-701	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	14,16	14,16	2,02	3,36
	0869-701				7,6000	7,6000		
B-112 *	0708-040	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg	R	9,8100	9,8100	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
B-112	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	7,01	7,01	0,52	0,88
	0869-685				1,9800	1,9800		
B-112 *	0708-024	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	2,5600	2,5600	+0,0000	+0,0000
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		14,7100	12,7400		
B-112 *	0732-743	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	18,9800	16,4400	+2,5400	+2,5400
KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		7,4500	6,4500		
B-112 *	0732-735	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	9,6100	8,3200	+1,2900	+1,2900

Paragraphe 440400

Paragraaf 440400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/ml		15,8000	15,8000		
B-116 *	0755-058	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/ml	G	2,0390	2,0390		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/ml		47,3900	47,3900		
B-116 *	0755-041	1 flacon 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/ml	G	5,7340	5,7340		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
	0755-033	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/ml		71,0900	71,0900		
B-116 *	0755-033	1 flacon 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	1 fles 120 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/ml	G	8,2470	8,2470		

Paragraphe 950100

Paragraaf 950100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MINIRIN SPRAY		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	20,09	16,07	4,02	4,02
	1087-030				12,2200	9,0900		
A-9 *	0741-850	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	15,7700	11,7300	+4,0400	+4,0400
A-9 **	0741-850	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	12,9500	9,6400		
MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-261	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	20,31	16,24	4,07	4,07
	0380-261				12,3900	9,2200		
A-9 *	0711-903	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	15,9900	11,9000	+4,0900	+4,0900
A-9 **	0711-903	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	13,1300	9,7700		

Paragraphe 1260000

Paragraaf 1260000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
DURACOLL		EUSA PHARMA		ATC: J01GB03				
B-116 *	0745-596	1 implant, 130 mg	1 implantaat, 130 mg	R	53,6900	53,6900		
	0745-596	1 implant, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65 mg)	1 implantaat, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65 mg)	R	64,0200	64,0200	+0,0000	+0,0000
B-116 **	0745-596	1 implant, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65 mg)	1 implantaat, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65 mg)	R	56,9100	56,9100		

Paragraphe 1450100

Paragraaf 1450100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml			SANDOZ			ATC: L01BC05		
	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml			SANDOZ			ATC: L01BC05		
	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml			SANDOZ			ATC: L01BC05		
	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		44,4800	44,4800		
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,8520	10,8520		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml			SANDOZ			ATC: L01BC05		
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml			SANDOZ			ATC: L01BC05		
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC05		
	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC05		
	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	9,4300	9,4300		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		61,8400	61,8400			
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	72,6600	72,6600			
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,5500	65,5500			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		82,4600	82,4600			
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000			
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA						ATC: L01BC05			
	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200			
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500			
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA						ATC: L01BC05			
	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA						ATC: L01BC05			
	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500			
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100			
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS						ATC: L01BC05			
	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		10,1800	8,9000			
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	13,1400	11,4900	+1,6500	+1,6500	
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,7900	9,4300			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS						ATC: L01BC05			
	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		47,1600	41,2300			
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	57,1000	50,8100	+6,2900	+6,2900	

A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	49,9900	43,7000		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01BC05		
	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		70,7300	61,8300		
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,0800	72,6500	+9,4300	+9,4300
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	74,9700	65,5400		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01BC05		
	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		93,2600	82,4600		
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	105,9700	94,5200	+11,4500	+11,4500
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	98,8600	87,4100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05		
	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000		
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05		
	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05		
	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		82,4600	82,4600		
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05		
	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	25,5800	25,5800		
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	21,0100	21,0100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05		
	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05		
	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		

GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		8,7200	8,7200
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	11,2500	11,2500
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	9,2400	9,2400
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		40,4200	40,4200
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	49,9600	49,9600
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	42,8500	42,8500
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05		
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		80,8500	80,8500
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	92,8100	92,8100
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	85,7000	85,7000
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05		
	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,4900	11,4900

A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05					
	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05					
	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600			
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05					
	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05					
	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200			
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500			
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400			

Paragraphe 1450200

Paragraaf 1450200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,9000	8,9000			
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	43,7000	43,7000			

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		44,4800	44,4800		
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,8520	10,8520		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		61,8400	61,8400		
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	72,6600	72,6600		
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,5500	65,5500		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000		
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900		

A-24 **	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01BC05					
	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200			
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500			
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01BC05					
	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01BC05					
	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500			
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100			
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		10,1800	8,9000			
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	13,1400	11,4900	+1,6500	+1,6500	
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,7900	9,4300			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		47,1600	41,2300			
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	57,1000	50,8100	+6,2900	+6,2900	
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	49,9900	43,7000			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		70,7300	61,8300			
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,0800	72,6500	+9,4300	+9,4300	
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	74,9700	65,5400			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		93,2600	82,4600			
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	105,9700	94,5200	+11,4500	+11,4500	
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	98,8600	87,4100			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000			
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300			

A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		82,4600	82,4600		
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	25,5800	25,5800		
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	21,0100	21,0100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200		
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500		
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100		
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000		
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200		
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		8,7200	8,7200		
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	9,2400	9,2400		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		40,4200	40,4200		
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		80,8500	80,8500		
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	92,8100	92,8100		
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	85,7000	85,7000		
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500		

GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400		

Paragraphe 1450300

Paragraaf 1450300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,9000	8,9000			
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		44,4800	44,4800			
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,8520	10,8520			
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600			
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05					
	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300			
A-24 *	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000			

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		8,9000	8,9000			
A-24 *	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		61,8400	61,8400			
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	72,6600	72,6600			
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,5500	65,5500			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		82,4600	82,4600			
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05			
	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000			
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA						ATC: L01BC05			
	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200			
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500			
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA						ATC: L01BC05			
	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA						ATC: L01BC05			
	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500			
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100			
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS						ATC: L01BC05			
	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		10,1800	8,9000			
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	13,1400	11,4900	+1,6500	+1,6500	

A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,7900	9,4300		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		47,1600	41,2300		
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	57,1000	50,8100	+6,2900	+6,2900
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	49,9900	43,7000		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		70,7300	61,8300		
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,0800	72,6500	+9,4300	+9,4300
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	74,9700	65,5400		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05				
	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		93,2600	82,4600		
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	105,9700	94,5200	+11,4500	+11,4500
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	98,8600	87,4100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000		
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		82,4600	82,4600		
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	25,5800	25,5800		
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	21,0100	21,0100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		

A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200		
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500		
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100		
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000		
GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200		
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		8,7200	8,7200		
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	9,2400	9,2400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		40,4200	40,4200		
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		80,8500	80,8500		
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	92,8100	92,8100		
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	85,7000	85,7000		
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300		

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400		

Paragraphe 1450400

Paragraaf 1450400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	43,7000	43,7000		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		44,4800	44,4800
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,8520	10,8520
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05		
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05		
	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300
A-24 *	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100
A-24 **	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05		
	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		8,9000	8,9000
A-24 *	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	11,4900	11,4900
A-24 **	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	9,4300	9,4300
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05		
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		41,2300	41,2300
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	50,8100	50,8100
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	43,7000	43,7000
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05		
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		61,8400	61,8400
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	72,6600	72,6600
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,5500	65,5500
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05		
	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		82,4600	82,4600
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	94,5200	94,5200
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	87,4100	87,4100
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05		
	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900

A-24 **	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01BC05					
	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200			
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500			
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01BC05					
	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01BC05					
	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500			
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100			
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		10,1800	8,9000			
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	13,1400	11,4900	+1,6500	+1,6500	
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,7900	9,4300			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		47,1600	41,2300			
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	57,1000	50,8100	+6,2900	+6,2900	
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	49,9900	43,7000			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		70,7300	61,8300			
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,0800	72,6500	+9,4300	+9,4300	
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	74,9700	65,5400			
GEMCITABINE EG 38 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01BC05					
	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		93,2600	82,4600			
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	105,9700	94,5200	+11,4500	+11,4500	
A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	98,8600	87,4100			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000			
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300 41,2300
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100 50,8100
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000 43,7000
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		82,4600 82,4600
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	94,5200 94,5200
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,4100 87,4100
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000 8,9000
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	25,5800 25,5800
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	21,0100 21,0100
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300 41,2300
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100 50,8100
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000 43,7000
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600 82,4600
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200 94,5200
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100 87,4100
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05	
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		8,7200 8,7200
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	11,2500 11,2500
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	9,2400 9,2400
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05	
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		40,4200 40,4200
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	49,9600 49,9600
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	42,8500 42,8500
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05	
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		80,8500 80,8500
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	92,8100 92,8100
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	85,7000 85,7000
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05	
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300 41,2300
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100 50,8100

A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000			
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05					
	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000			
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05					
	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05					
	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600			
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05					
	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05					
	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200			
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500			
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400			

Paragraphe 1450500

Paragraaf 1450500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk	I	II	
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05					
	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,9000	8,9000			
A-24 *	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,4900	11,4900			

A-24 **	0799-544	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABIN SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0799-569	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		44,4800	44,4800		
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	10,8520	10,8520		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7700-107	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	7702-434	2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		61,8400	61,8400		
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	72,6600	72,6600		
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	65,5500	65,5500		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05			
	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		82,4600	82,4600	
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	94,5200	94,5200	
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	87,4100	87,4100	
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05			
	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000	
A-24 *	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900	
A-24 **	7700-099	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300	
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA				ATC: L01BC05			
	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200	
A-24 *	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500	
A-24 **	0795-534	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400	
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA				ATC: L01BC05			
	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200	
A-24 *	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600	
A-24 **	0795-542	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500	
GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml AUROBINDO PHARMA				ATC: L01BC05			
	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500	
A-24 *	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100	
A-24 **	0757-633	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01BC05			
	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		10,1800	8,9000	
A-24 *	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	13,1400	11,4900	+1,6500
A-24 **	0796-599	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	10,7900	9,4300	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01BC05			
	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		47,1600	41,2300	
A-24 *	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	57,1000	50,8100	+6,2900
A-24 **	0796-607	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	49,9900	43,7000	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01BC05			
	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		70,7300	61,8300	
A-24 *	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	82,0800	72,6500	+9,4300
A-24 **	0796-615	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	74,9700	65,5400	
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS				ATC: L01BC05			
	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		93,2600	82,4600	
A-24 *	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	105,9700	94,5200	+11,4500

A-24 **	0796-623	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	R	98,8600	87,4100			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000			
A-24 *	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900			
A-24 **	0799-502	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300			
A-24 *	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	0799-510	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		82,4600	82,4600			
A-24 *	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	0799-528	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000			
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	25,5800	25,5800			
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	21,0100	21,0100			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300			
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100			
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000			
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05					
	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600			
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200			
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100			
GEMCITABINE HOSPIRA 1 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05					
	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200			
A-24 *	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600			
A-24 **	0796-649	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500			
GEMCITABINE HOSPIRA 2 g		HOSPIRA		ATC: L01BC05					
	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		80,8500	80,8500			
A-24 *	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	92,8100	92,8100			
A-24 **	0796-656	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	85,7000	85,7000			

GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200		
A-24 *	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0796-631	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		8,7200	8,7200		
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	9,2400	9,2400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		40,4200	40,4200		
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01BC05				
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		80,8500	80,8500		
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	92,8100	92,8100		
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	G	85,7000	85,7000		
GEMCITABINE SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		41,2300	41,2300		
A-24 *	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0792-515	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	43,7000	43,7000		
GEMCITABINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,9000	8,9000		
A-24 *	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0792-507	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		8,9000	8,9000		
A-24 *	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	11,4900	11,4900		
A-24 **	0755-363	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	9,4300	9,4300		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		41,2300	41,2300		
A-24 *	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	50,8100	50,8100		
A-24 **	0755-355	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	43,7000	43,7000		

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01BC05				
	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		82,4600	82,4600		
A-24 *	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	94,5200	94,5200		
A-24 **	0755-348	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	G	87,4100	87,4100		
GEMCITABINE VIANEX 1000 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g		40,4200	40,4200		
A-24 *	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	49,9600	49,9600		
A-24 **	0799-460	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	G	42,8500	42,8500		
GEMCITABINE VIANEX 200 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC05				
	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		8,7200	8,7200		
A-24 *	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	11,2500	11,2500		
A-24 **	0799-452	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	G	9,2400	9,2400		

Paragraphe 1540000

Paragraaf 1540000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
NAVELBINE		PIERRE FABRE SANTE BENELUX		ATC: L01CA04					
	0760-488	10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		87,0100	87,0100			
A-26 *	0760-488	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	9,9340	9,9340	+0,0000	+0,0000	
A-26 **	0760-488	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	9,2230	9,2230			
NAVELBINE		PIERRE FABRE SANTE BENELUX		ATC: L01CA04					
	0760-470	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		413,2900	413,2900			
A-26 *	0760-470	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	44,5200	44,5200	+0,0000	+0,0000	
A-26 **	0760-470	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	43,8090	43,8090			

Paragraphe 1550100

Paragraaf 1550100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19									
	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		61,3800	61,3800			
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	72,1700	72,1700	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	65,0600	65,0600			
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19									
	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		24,5400	24,5400			
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	31,6700	31,6700	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	26,0100	26,0100			
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19									
	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		208,7700	208,7700			
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	228,4100	228,4100	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	221,3000	221,3000			
IRINOTECAN EG 20 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01XX19									
	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		24,5400	24,5400			
A-28 *	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	31,6700	31,6700			
A-28 **	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,0100	26,0100			
IRINOTECAN EG 20 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01XX19									
	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		61,3800	61,3800			
A-28 *	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	72,1700	72,1700			
A-28 **	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,0600	65,0600			
IRINOTECAN EG 20 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01XX19									
	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		158,7800	147,9800			
A-28 *	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	175,4200	163,9700	+11,4500	+11,4500	
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	168,3100	156,8600			

IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		21,3300	21,3300	
A-28 *	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,5300	27,5300	
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	22,6100	22,6100	
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: L01XX19	
	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		50,5600	50,5600	
A-28 *	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	60,7000	60,7000	
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	53,5900	53,5900	
IRINOTECAN MYLAN 100 mg/5 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		61,3800	61,3800	
A-28 *	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	72,1700	72,1700	
A-28 **	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,0600	65,0600	
IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		208,7700	208,7700	
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	228,4100	228,4100	
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	221,3000	221,3000	
IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml		MYLAN				ATC: L01XX19	
	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		347,9700	347,9700	
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	375,9600	375,9600	
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	368,8500	368,8500	

Paragraphe 1550200

Paragraaf 1550200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CAMPITO 20 mg/ml		PFIZER				ATC: L01XX19			
	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		61,3800	61,3800			
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	72,1700	72,1700	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	65,0600	65,0600			
CAMPITO 20 mg/ml		PFIZER				ATC: L01XX19			
	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		24,5400	24,5400			

A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	31,6700	31,6700	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	R	26,0100	26,0100		
CAMPTO 20 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XX19				
	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		208,7700	208,7700		
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	228,4100	228,4100	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	221,3000	221,3000		
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		24,5400	24,5400		
A-28 *	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	31,6700	31,6700		
A-28 **	0795-401	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	26,0100	26,0100		
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		61,3800	61,3800		
A-28 *	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	72,1700	72,1700		
A-28 **	0795-419	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,0600	65,0600		
IRINOTECAN EG 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		158,7800	147,9800		
A-28 *	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	175,4200	163,9700	+11,4500	+11,4500
A-28 **	0795-427	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	R	168,3100	156,8600		
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		21,3300	21,3300		
A-28 *	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	27,5300	27,5300		
A-28 **	0796-011	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	22,6100	22,6100		
IRINOTECAN EUROGENERICS 20 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: L01XX19				
	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		50,5600	50,5600		
A-28 *	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	60,7000	60,7000		
A-28 **	0796-029	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	53,5900	53,5900		
IRINOTECAN MYLAN 100 mg/5 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		61,3800	61,3800		
A-28 *	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	72,1700	72,1700		
A-28 **	0792-465	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	65,0600	65,0600		
IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		208,7700	208,7700		
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	228,4100	228,4100		
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	221,3000	221,3000		

IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml		MYLAN		ATC: L01XX19				
	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		347,9700	347,9700		
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	375,9600	375,9600		
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	G	368,8500	368,8500		

Paragraphe 1650000

Paragraaf 1650000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	32,84	32,84	0,00	0,00
	1356-641				23,0600	23,0600		
A-5	2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	45,37	45,37	0,00	0,00
	2561-546				34,1100	34,1100		
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4327	0,4327	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3616	0,3616		
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4096	0,4096	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,59	15,59	0,00	0,00
	1356-625				8,7100	8,7100		
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,94	20,94	0,00	0,00
	2561-520				12,8800	12,8800		
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1662	0,1662	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1365	0,1365		
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1653	0,1653	0,0342	0,0569
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,85	22,85	0,00	0,00
	1356-633				14,3700	14,3700		
A-5	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,77	30,77	0,00	0,00
	2561-538				21,2400	21,2400		
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2741	0,2741	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2251	0,2251		
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2636	0,2636	0,0490	0,0823
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,85	22,85	0,00	0,00
	1573-682				14,3700	14,3700		
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3090	0,3090	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2538	0,2538		
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3074	0,3074	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,59	15,59	0,00	0,00
	1573-690				8,7100	8,7100		
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1873	0,1873	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1538	0,1538		
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,79	10,79	0,00	0,00
	1573-708				4,9700	4,9700		
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1068	0,1068	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0878	0,0878		
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1064	0,1064	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
A-5	2572-774	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,84	32,84	0,00	0,00
	2572-774				23,0600	23,0600		
A-5	2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	45,37	45,37	0,00	0,00
	2572-766				34,1100	34,1100		
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4327	0,4327		
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3616	0,3616		
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4096	0,4096	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
A-5	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,59	15,59	0,00	0,00
	2572-709				8,7100	8,7100		
A-5	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,58	19,58	0,00	0,00
	2572-691				11,8300	11,8300		
A-5 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1527	0,1527		
A-5 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1254	0,1254		
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1517	0,1517	0,0314	0,0523
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
A-5	2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,85	22,85	0,00	0,00
	2572-675				14,3700	14,3700		
A-5	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,29	25,29	0,00	0,00
	2572-659				16,4000	16,4000		
A-5 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2116	0,2116		
A-5 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1738	0,1738		
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2088	0,2088	0,0412	0,0693
TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
A-5	2588-994	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	45,37	45,37	0,00	0,00
	2588-994				34,1100	34,1100		
A-5 *	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4327	0,4327		
A-5 **	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3616	0,3616		
A-5 ***	0793-828	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4096	0,4096	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
A-5	2589-083	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	83,70	83,70	0,00	0,00
	2589-083				68,2300	68,2300		
A-5 *	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7943	0,7943		
A-5 **	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7232	0,7232		
A-5 ***	0793-836	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7929	0,7929	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
A-5	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,32	14,32	0,00	0,00
	2588-945				7,7200	7,7200		
A-5	2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,53	19,53	0,00	0,00
	2588-952				11,7800	11,7800		
A-5 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1520	0,1520		

A-5 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1249	0,1249		
A-5 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1512	0,1512	0,0312	0,0521
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
A-5	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,80	20,80	0,00	0,00
	2588-960				12,7700	12,7700		
A-5	2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2588-978				16,3900	16,3900		
A-5 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2115	0,2115		
A-5 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1737	0,1737		
A-5 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2087	0,2087	0,0412	0,0693
TOPIRAMATE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11				
A-5	2595-148	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,16	19,16	0,00	0,00
	2595-148				11,5000	11,5000		
A-5 *	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2473	0,2473		
A-5 **	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-5 ***	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2459	0,2459	0,0000	0,0000

Paragraphe 3500000

Paragraaf 3500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeotk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,59	15,59	2,31	3,85
	1356-625				8,7100	8,7100		
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,94	20,94	3,42	5,69
	2561-520				12,8800	12,8800		
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1662	0,1662	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1365	0,1365		
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1653	0,1653	0,0342	0,0569
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,85	22,85	3,81	6,35
	1356-633				14,3700	14,3700		
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,77	30,77	4,90	8,23
	2561-538				21,2400	21,2400		
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2741	0,2741	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2251	0,2251		
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2636	0,2636	0,0490	0,0823
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,85	22,85	3,81	6,35
	1573-682				14,3700	14,3700		
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3090	0,3090	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2538	0,2538		
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,3074	0,3074	0,0635	0,1058

TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,59	15,59	2,31	3,85
	1573-690				8,7100	8,7100		
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1873	0,1873	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1538	0,1538		
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0385	0,0642
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
B-277	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,59	15,59	2,31	3,85
	2572-709				8,7100	8,7100		
B-277	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,58	19,58	3,14	5,23
	2572-691				11,8300	11,8300		
B-277 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1527	0,1527		
B-277 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1254	0,1254		
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1517	0,1517	0,0314	0,0523
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX11				
B-277	2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,85	22,85	3,81	6,35
	2572-675				14,3700	14,3700		
B-277	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,29	25,29	4,12	6,93
	2572-659				16,4000	16,4000		
B-277 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2116	0,2116		
B-277 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1738	0,1738		
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2088	0,2088	0,0412	0,0693
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,32	14,32	2,05	3,41
	2588-945				7,7200	7,7200		
B-277	2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,53	19,53	3,12	5,21
	2588-952				11,7800	11,7800		
B-277 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1520	0,1520		
B-277 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1249	0,1249		
B-277 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1512	0,1512	0,0312	0,0521
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,80	20,80	3,39	5,64
	2588-960				12,7700	12,7700		
B-277	2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,28	25,28	4,12	6,93
	2588-978				16,3900	16,3900		
B-277 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2115	0,2115		
B-277 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1737	0,1737		
B-277 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2087	0,2087	0,0412	0,0693
TOPIRAMATE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AX11				
B-277	2595-148	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,16	19,16	3,05	5,08
	2595-148				11,5000	11,5000		
B-277 *	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2473	0,2473		
B-277 **	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
B-277 ***	0792-812	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2459	0,2459	0,0508	0,0847

Paragraphe 3570000

Paragraaf 3570000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
LYRICA 25 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	18,42	18,42	0,00	0,00	
	3209-137				10,9200	10,9200			
A-5 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1409	0,1409			
A-5 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1158	0,1158			
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1401	0,1401	0,0000	0,0000	
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N03AX16		
A-5	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	83,24	72,44	10,80	10,80	
	2825-057				67,8200	58,0000			
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4107	1,2248	+0,1859	+0,1859	
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,2838	1,0979			
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4077	1,2148	0,1929	0,1929	
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	37,98	37,98	0,00	0,00	
	2159-168				27,5900	27,5900			
A-5	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	102,41	102,41	0,00	0,00	
	2616-472				85,3900	85,3900			
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,4881	0,4881			
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,4526	0,4526			
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,4900	0,4900	0,0485	0,0735	
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	54,79	54,79	0,00	0,00	
	2159-192				42,4300	42,4300			
A-5	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	148,67	148,67	0,00	0,00	
	2616-480				127,8000	127,8000			
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,7129	0,7129			
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,6774	0,6774			
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,7213	0,7213	0,0485	0,0735	
LYRICA		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	24,07	24,07	0,00	0,00	
	2159-135				15,3200	15,3200			
A-5 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,3530	0,3530			
A-5 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,2900	0,2900			
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,3511	0,3511	0,0000	0,0000	
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D.					ATC: N03AX16		
A-5	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	49,46	49,46	0,00	0,00	
	3315-447				37,7200	37,7200			
A-5 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,8409	0,8409			

A-5 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,7139	0,7139		
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,8045	0,8045	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.		ATC: N03AX16				
A-5	3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	72,45	72,45	0,00	0,00
	3315-454				58,0100	58,0100		
A-5 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	1,2250	1,2250		
A-5 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	1,0980	1,0980		
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	1,2150	1,2150	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.		ATC: N03AX16				
A-5	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	30,45	30,45	0,00	0,00
	3315-439				20,9500	20,9500		
A-5 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4829	0,4829		
A-5 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,3966	0,3966		
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4651	0,4651	0,0000	0,0000

Paragraphe 3580000

Paragraaf 3580000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX16				
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	83,24	72,44	18,60	22,60
	2825-057				67,8200	58,0000		
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4107	1,2248	+0,1859	+0,1859
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,2838	1,0979		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4077	1,2148	0,3321	0,4036

Paragraphe 3890000

Paragraaf 3890000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING		ATC: H01BA02				
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	72,15	72,15	9,70	14,70
	2186-773				57,7400	57,7400		
B-236 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6831	0,6831	+0,0000	+0,0000
B-236 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6120	0,6120		
B-236 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6774	0,6774	0,0970	0,1470

DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: H01BA02				
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	61,33	61,33	9,21	14,70
	2596-930				48,1900	48,1900		
B-236 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5819	0,5819		
B-236 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5108	0,5108		
B-236 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5692	0,5692	0,0921	0,1470

Paragraphe 4290000

Paragraaf 4290000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	72,15	72,15	0,00	0,00
	2186-773				57,7400	57,7400		
A-9 *	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6831	0,6831	+0,0000	+0,0000
A-9 **	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6120	0,6120		
A-9 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6774	0,6774	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: H01BA02				
A-9	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	61,33	61,33	0,00	0,00
	2596-930				48,1900	48,1900		
A-9 *	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5819	0,5819		
A-9 **	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5108	0,5108		
A-9 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5692	0,5692	0,0000	0,0000

Paragraphe 4560100

Paragraaf 4560100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose		FERRING		ATC: H01BA02				
B-294	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	252,57	247,11	13,26	17,26
	2470-656				223,0500	218,0500		
B-294 *	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	243,5400	238,2400	+5,3000	+5,3000
B-294 **	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	236,4300	231,1300		

Paragraphe 4560200

Paragraaf 4560200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
						<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
		OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose	FERRING			ATC: H01BA02		
B-295	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	252,57	247,11	13,26	17,26
	2470-656				223,0500	218,0500		
B-295 *	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	243,5400	238,2400	+5,3000	+5,3000
B-295 **	0788-166	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	R	236,4300	231,1300		

Paragraphe 5210000

Paragraaf 5210000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
						<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
						<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
		VINORELBIN ACTAVIS 10 mg/ml	AUROBINDO PHARMA			ATC: L01CA04		
	0793-885	10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		82,8400	82,8400		
A-26 *	0793-885	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,4920	9,4920		
A-26 **	0793-885	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	8,7810	8,7810		
		VINORELBIN ACTAVIS 10 mg/ml	AUROBINDO PHARMA			ATC: L01CA04		
	0793-893	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		393,4900	393,4900		
A-26 *	0793-893	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	42,4210	42,4210		
A-26 **	0793-893	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	41,7100	41,7100		
		VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml	SANDOZ			ATC: L01CA04		
	0793-901	5 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		45,9000	45,9000		
A-26 *	0793-901	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	11,1520	11,1520		
A-26 **	0793-901	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	9,7300	9,7300		
		VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml	SANDOZ			ATC: L01CA04		
	0793-919	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		218,0000	218,0000		
A-26 *	0793-919	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	47,6380	47,6380		
A-26 **	0793-919	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	46,2160	46,2160		

Paragraphe 5500000

Paragraaf 5500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX16				
B-309	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	83,24	72,44	18,60	22,60
	2825-057				67,8200	58,0000		
B-309 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4107	1,2248	+0,1859	+0,1859
B-309 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,2838	1,0979		
B-309 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4077	1,2148	0,3321	0,4036

Paragraphe 5510000

Paragraaf 5510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX16				
B-310	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	83,24	72,44	18,60	22,60
	2825-057				67,8200	58,0000		
B-310 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4107	1,2248	+0,1859	+0,1859
B-310 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,2838	1,0979		
B-310 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	1,4077	1,2148	0,3321	0,4036

Paragraphe 7130000

Paragraaf 7130000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK		ATC: N05AX12				
B-299	3154-887	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg + 1 flacon 2 ml solvant pour suspension injectable, 400 mg	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg + 1 fles 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 400 mg	R	278,40	278,40	7,80	11,80
	3154-887				246,7400	246,7400		
B-299 *	7708-423	1 flacon (+ flacon) 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg + 1 flacon (+ flacon) 2 ml solvant pour suspension injectable, 400 mg	1 fles (+ fles) 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg + 1 fles (+ fles) 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 400 mg	R	268,6500	268,6500		
B-299 **	7708-423	1 flacon (+ flacon) 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg + 1 flacon (+ flacon) 2 ml solvant pour suspension injectable, 400 mg	1 fles (+ fles) 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg + 1 fles (+ fles) 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 400 mg	R	261,5400	261,5400		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2016.
Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Mme M. DE BLOCK

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Brussel, 16 december 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2015/205962]

**Sélection comparative d'attaché comptabilité (m/f) (niveau A),
néerlandophones, pour l'ONVA (ANG15214)**

Une liste de 6 lauréats maximum, valable un an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.

Conditions d'admissibilité :

1. Diplômes requis à la date limite d'inscription :

- Diplôme de licencié/master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître (diplôme de base du 2^e cycle) reconnus et délivrés par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou de l'une des Communautés.

- Certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié/master.

2. Expérience requise à la date limite d'inscription : minimum un an d'expérience professionnelle en gestion de projet.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2015/205962]

**Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché boekhouding
(m/v) (niveau A) voor de RJV (ANG15214)**

Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten :

1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

- Diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies;

- Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : één jaar relevante professionele ervaring in projectmanagement.