

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2016/22075]

15 JANUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata

In het *Belgisch Staatsblad* van 21 januari 2016, Ed. 2 :
op blz. 4259 en 4260, lees

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2016/22075]

15 JANVIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Errata

Au *Moniteur belge* du 21 janvier 2016, Ed. 2 :
aux pages 4259 et 4260, lire

ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg				SANDOZ		ATC: N05AX12			
B-72	3351-749	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	107,71	107,71	7,80	11,80	
	3351-749				90,2500	90,2500			
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg				SANDOZ		ATC: N05AX12			
B-72	3356-037	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	70,65	70,65	7,80	11,80	
	3356-037				56,4100	56,4100			
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten	98 comprimés orodispersibles	G	181,54	181,54	9,70	14,70	
	3356-045				157,9400	157,9400			
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,7809	1,7809			
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,7084	1,7084			
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,8074	1,8074	0,0990	0,1500	
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg				SANDOZ		ATC: N05AX12			
B-72	3351-772	56 tabletten, 15 mg	56 comprimés, 15 mg	G	107,71	107,71	7,80	11,80	
	3351-772				90,2500	90,2500			
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg				SANDOZ		ATC: N05AX12			
B-72	3356-052	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	70,65	70,65	7,80	11,80	
	3356-052				56,4100	56,4100			
B-72	3356-060	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	181,54	181,54	9,70	14,70	
	3356-060				157,9400	157,9400			
B-72 *	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,7809	1,7809			
B-72 **	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,7084	1,7084			
B-72 ***	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,8074	1,8074	0,0990	0,1500	
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg				SANDOZ		ATC: N05AX12			
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	81,28	81,28	7,80	11,80	
	3356-078				66,0200	66,0200			
B-72	3356-086	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	210,89	210,89	9,70	14,70	
	3356-086				184,8400	184,8400			
B-72 *	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,0718	2,0718			
B-72 **	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,9993	1,9993			
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,1069	2,1069	0,0990	0,1500	
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg				SANDOZ		ATC: N05AX12			
B-72	3351-806	56 tabletten, 30 mg	56 comprimés, 30 mg	G	124,48	124,48	7,80	11,80	
	3351-806				105,6200	105,6200			
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	210,89	210,89	9,70	14,70	
	3351-814				184,8400	184,8400			
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	2,0718	2,0718			
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,9993	1,9993			
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	2,1069	2,1069	0,0990	0,1500	

LYRICA 75 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16	
B-262	2620-839 2620-839	200 capsules, hard	200 gélules	R	59,01 46,1400	59,01 46,1400	8,88 14,70
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,2801	0,2801	+0,0000 +0,0000
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,2446	0,2446	
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,2730	0,2730	0,0444 0,0735
PERINDAMIDEMILAN 2 mg/0,625 mg		MYLAN				ATC: C09BA04	
B-21	3238-615 3238-615	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	12,65 6,4200	12,65 6,4200	1,70 2,84
B-21	3238-623 3238-623	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	25,74 16,8000	25,74 16,8000	4,19 7,04
B-21 *	7714-611	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2409	0,2409	
B-21 **	7714-611	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	G	0,1979	0,1979	
B-21 ***	7714-611	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2370	0,2370	0,0466 0,0782
PERINDAMIDEMILAN 4 mg/1,25 mg		MYLAN				ATC: C09BA04	
B-21	3238-631 3238-631	30 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	30 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	13,76 7,2900	13,76 7,2900	1,93 3,22
B-21	3238-649 3238-649	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	28,28 19,0400	28,28 19,0400	4,55 7,64
B-21 *	7714-629	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2730	0,2730	
B-21 **	7714-629	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2242	0,2242	
B-21 ***	7714-629	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2652	0,2652	0,0506 0,0849

in plaats van

au lieu de

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-749 3351-749	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	130,79 111,4200	130,79 111,4200	7,80 11,80
B-72 *	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,7809	1,7809	
B-72 **	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,7084	1,7084	
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,8074	1,8074	0,0990 0,1500
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-037 3356-037	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	85,23 69,6400	85,23 69,6400	7,80 11,80
B-72	3356-045 3356-045	98 orodispergeerbare tabletten	98 comprimés orodispersibles	G	221,95 194,9900	221,95 194,9900	9,70 14,70
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	2,1816	2,1816	
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	2,1091	2,1091	
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	2,2198	2,2198	0,0990 0,1500
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-772 3351-772	56 tabletten, 15 mg	56 comprimés, 15 mg	G	130,79 111,4200	130,79 111,4200	7,80 11,80
B-72 *	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,7809	1,7809	
B-72 **	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,7084	1,7084	
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,8074	1,8074	0,0990 0,1500
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-052 3356-052	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	85,23 69,6400	85,23 69,6400	7,80 11,80
B-72	3356-060 3356-060	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	221,95 194,9900	221,95 194,9900	9,70 14,70
B-72 *	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,1816	2,1816	
B-72 **	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,1091	2,1091	
B-72 ***	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,2198	2,2198	0,0990 0,1500

ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	98,17	98,17	7,80	11,80
	3356-078				81,5000	81,5000		
B-72	3356-086	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	258,18	258,18	9,70	14,70
	3356-086				228,2000	228,2000		
B-72 *	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,5408	2,5408		
B-72 **	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,4683	2,4683		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,5895	2,5895	0,0990	0,1500
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-806	56 tabletten, 30 mg	56 comprimés, 30 mg	G	151,51	151,51	7,80	11,80
	3351-806				130,4000	130,4000		
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	258,18	258,18	9,70	14,70
	3351-814				228,2000	228,2000		
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	2,5408	2,5408		
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	2,4683	2,4683		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	2,5895	2,5895	0,0990	0,1500
LYRICA 75 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2620-839	200 capsules, hard	200 gélules	R	101,31	101,31	9,70	14,70
	2620-839				84,3900	84,3900		
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,4828	0,4828		
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,4473	0,4473		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,4845	0,4845	0,0485	0,0735
PERINDAMIDEMYLAN 2 mg/0,625 mg		MYLAN				ATC: C09BA04		
B-21	3238-615	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	13,17	13,17	1,81	3,02
	3238-615				6,8300	6,8300		
B-21	3238-623	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	26,96	26,96	4,36	7,32
	3238-623				17,8700	17,8700		
B-21 *	7714-611	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2562	0,2562		
B-21 **	7714-611	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2104	0,2104		
B-21 ***	7714-611	1 tablet, 2 mg / 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg / 0,625 mg	G	0,2505	0,2505	0,0484	0,0813
PERINDAMIDEMYLAN 4 mg/1,25 mg		MYLAN				ATC: C09BA04		
B-21	3238-631	30 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	30 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	14,36	14,36	2,06	3,43
	3238-631				7,7600	7,7600		
B-21	3238-649	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	29,66	29,66	4,74	7,97
	3238-649				20,2600	20,2600		
B-21 *	7714-629	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2906	0,2906		
B-21 **	7714-629	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2387	0,2387		
B-21 ***	7714-629	1 tablet, 4 mg / 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg / 1,25 mg	G	0,2805	0,2805	0,0527	0,0886

op blz. 4261, lees

à la page 4261, lire

PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	37,99	37,99	5,92	9,95
	3360-393				27,6000	27,6000		
B-332	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	102,42	102,42	9,70	14,70
	3360-401				85,4000	85,4000		
B-332 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4882	0,4882		
B-332 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4526	0,4526		
B-332 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4900	0,4900	0,0485	0,0735
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	54,80	54,80	7,80	11,80
	3360-419				42,4400	42,4400		
B-332	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	148,68	148,68	9,70	14,70
	3360-443				127,8100	127,8100		

B-332 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,7130	0,7130		
B-332 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,6774	0,6774		
B-332 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,7213	0,7213	0,0485	0,0735
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	24,07	24,07	3,95	6,64
	3360-385				15,3200	15,3200		
B-332 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,3530	0,3530		
B-332 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2900	0,2900		
B-332 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,3511	0,3511	0,0705	0,1186

in plaats van

au lieu de

PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	45,33	45,33	6,95	11,70
	3360-393				34,0700	34,0700		
B-332	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	124,26	124,26	9,70	14,70
	3360-401				105,4300	105,4300		
B-332 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,5944	0,5944		
B-332 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,5588	0,5588		
B-332 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,5993	0,5993	0,0485	0,0735
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	66,08	66,08	7,80	11,80
	3360-419				52,3900	52,3900		
B-332	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	181,38	181,38	9,70	14,70
	3360-443				157,7900	157,7900		
B-332 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,8719	0,8719		
B-332 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,8363	0,8363		
B-332 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,8848	0,8848	0,0485	0,0735
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	28,13	28,13	4,53	7,61
	3360-385				18,9100	18,9100		
B-332 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,4357	0,4357		
B-332 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,3579	0,3579		
B-332 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,4236	0,4236	0,0809	0,1359

op blz. 4269, lees

à la page 4269, lire

VORICONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC03				
	3392-065	200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	200 mg poudre pour solution pour infusion, 200 mg		99,7000	99,7000		
B-134 *	7714-702	1 injectieflacon, 200 mg	1 flacon injectable, 200 mg	G	112,7900	112,7900		
B-134 **	7714-702	1 injectieflacon, 200 mg	1 flacon injectable, 200 mg	G	105,6800	105,6800		

in plaats van

au lieu de

VORICONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC03				
B-134	3392-065	200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	200 mg poudre pour solution pour infusion, 200 mg	G	118,02	118,02	7,80	11,80
	3392-065				99,7000	99,7000		
B-134 *	7714-702	1 injectieflacon, 200 mg	1 flacon injectable, 200 mg	G	112,7900	112,7900		
B-134 **	7714-702	1 injectieflacon, 200 mg	1 flacon injectable, 200 mg	G	105,6800	105,6800		

op blz. 4270, lees

À la page 4270, lire

LYRICA 75 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2620-839	200 capsules, hard	200 gélules	R	59,01	59,01	0,00	0,00
	2620-839				46,1400	46,1400		
A-5 *	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,2801	0,2801	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,2446	0,2446		
A-5 ***	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000

in plaats van

au lieu de

LYRICA 75 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2620-839	200 capsules, hard	200 gélules	R	101,31	101,31	0,00	0,00
	2620-839				84,3900	84,3900		
A-5 *	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,4828	0,4828		
A-5 **	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,4473	0,4473		
A-5 ***	0781-807	1 capsule, hard	1 gélule	R	0,4845	0,4845	0,0000	0,0000

op blz. 4270 en 4271, lees

aux pages 4270 et 4271, lire

PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	37,99	37,99	0,00	0,00
	3360-393				27,6000	27,6000		
A-5	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	102,42	102,42	0,00	0,00
	3360-401				85,4000	85,4000		
A-5 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4882	0,4882		
A-5 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4526	0,4526		
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4900	0,4900	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	54,80	54,80	0,00	0,00
	3360-419				42,4400	42,4400		
A-5	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	148,68	148,68	0,00	0,00
	3360-443				127,8100	127,8100		
A-5 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,7130	0,7130		
A-5 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,6774	0,6774		
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,7213	0,7213	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	24,07	24,07	0,00	0,00
	3360-385				15,3200	15,3200		
A-5 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,3530	0,3530		
A-5 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2900	0,2900		
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,3511	0,3511	0,0000	0,0000

in plaats van

au lieu de

PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	45,33	45,33	0,00	0,00
	3360-393				34,0700	34,0700		
A-5	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	124,26	124,26	0,00	0,00
	3360-401				105,4300	105,4300		
A-5 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,5944	0,5944		
A-5 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,5588	0,5588		
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	66,08	66,08	0,00	0,00
	3360-419				52,3900	52,3900		

A-5	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	181,38	181,38	0,00	0,00
	3360-443				157,7900	157,7900		
A-5 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,8719	0,8719		
A-5 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,8363	0,8363		
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,8848	0,8848	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	28,13	28,13	0,00	0,00
	3360-385				18,9100	18,9100		
A-5 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,4357	0,4357		
A-5 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,3579	0,3579		
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,4236	0,4236	0,0000	0,0000

op blz. 4287, 4288 en 4289, lees

aux pages 4287, 4288 et 4289, lire

DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	<i>1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie</i>	<i>1 flacon injectable 60 ml solution injectable</i>		92,2500	92,2500		
B-179 *	7714-777	5 ml oplossing voor injectie	5 ml solution injectable	G	8,7417	8,7417		
		(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60 ml)	(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60 ml)					
B-179 **	7714-777	5 ml oplossing voor injectie	5 ml solution injectable	G	8,1492	8,1492		
		(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60 ml)	(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60 ml)					

in plaats van

au lieu de

DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	<i>1 injectieflacon (glas) 60 ml oplossing voor injectie</i>	<i>1 flacon injectable (verre) 60 ml solution injectable</i>		92,2500	92,2500		
B-179 *	7714-777	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	G	104,9000	104,9000		
B-179 **	7714-777	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	G	97,7900	97,7900		

op blz. 4324, lees

à la page 4324, lire

VARGATEF 100 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: L01XE31				
	7714-603	<i>120 capsules, zacht, 100 mg</i>	<i>120 capsules molles, 100 mg</i>		2235,0000	2235,0000		
A-118 *	7714-603	1 capsule, zacht, 100 mg	1 gélule, 100 mg	T	19,8018	19,8018		
A-118 **	7714-603	1 capsule, zacht, 100 mg	1 gélule, 100 mg	T	19,7425	19,7425		
VARGATEF 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: L01XE31				
	7714-595	<i>60 capsules, zacht, 150 mg</i>	<i>60 capsules molles, 150 mg</i>		2235,0000	2235,0000		
A-118 *	7714-595	1 capsule, zacht, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	39,6035	39,6035		
A-118 **	7714-595	1 capsule, zacht, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	39,4850	39,4850		

in plaats van

au lieu de

VARGATEF 100 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: L01XE31				
	7714-603	<i>120 capsules, zacht, 100 mg</i>	<i>120 capsules molles, 100 mg</i>		2235,0000	2235,0000		
A-118 *	7714-603	1 capsule, zacht, 100 mg	1 gélule, 100 mg		19,8018	19,8018		
A-118 **	7714-603	1 capsule, zacht, 100 mg	1 gélule, 100 mg		19,7425	19,7425		
VARGATEF 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: L01XE31				
	7714-595	<i>60 capsules, zacht, 150 mg</i>	<i>60 capsules molles, 150 mg</i>		2235,0000	2235,0000		
A-118 *	7714-595	1 capsule, zacht, 150 mg	1 gélule, 150 mg		39,6035	39,6035		
A-118 **	7714-595	1 capsule, zacht, 150 mg	1 gélule, 150 mg		39,4850	39,4850		

ANNEXE A: Modèle du formulaire de demande:

Formulaire de demande de remboursement de la spécialité KALYDECO (§ 7930000 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001)

I - Identification du bénéficiaire (nom, prénom, N° d'affiliation):

_____ (nom)

_____ (prénom)

_____ (numéro d'affiliation)

II – Eléments à attester par un médecin spécialiste dans la pédiatrie ou dans la pneumologie, attaché à un centre de référence reconnu en matière de mucoviscidose par l'INAMI:

Je soussigné, médecin spécialiste en pédiatrie ou pneumologie, attaché à un centre de référence reconnu en matière de mucoviscidose par l'INAMI, certifie que le patient mentionné ci-dessus a 6 ans ou plus et est atteint de mucoviscidose et que il/elle remplit tous les conditions figurant au § 7930000 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001 pour le remboursement de KALYDECO :

En effet, le patient mentionné ci-dessus est atteint de mucoviscidose diagnostiquée sur base de, simultanément :

la présence de 2 mutations CF associées ou sur base d'une taux de chlorure dans la sueur > 60 mmol/l

ET

la présence d'une maladie chronique sino-pulmonale ou gastro-intestinale ou déviations de l'état de nutritionnel

ET

qui présente une des mutations de défaut de régulation (classe III) du gène CFTR suivantes, dont je joins le protocole de l'analyse génétique seulement lors de la première demande :

- G551D,
- G1244E,
- G1349D,
- G178R,
- G551S,
- S1251N,
- S1255P,
- S549N
- S549R.

De plus, je déclare que le patient mentionné ci-dessus n'a pas encore subi une transplantation pulmonaire.

Je m'engage à collaborer à l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné via le Registre Belge de la Mucoviscidose de l' Institut Scientifique de Sante Publique.

Je déclare que j'ai informé mon patient, préalablement au traitement par KALYDECO, d'une façon complète sur les stopping rules du remboursement de KALYDECO.

Je m'engage à ne plus demander le remboursement pour le traitement par KALYDECO si après 2 mois de traitement, le patient ne présente pas une amélioration du % VEMS (volume Expiratoire Maximal par Seconde) d'au moins 5 % par rapport à la valeur initiale. Ces valeurs ont été obtenues en dehors de toute épisode d'exacerbation infectieuse et je vérifierai la compliance de mon patient.

Valeur du VEMS au début..... en date du.....

Si mon patient ne présente pas une amélioration du % de VEMS de $\geq 5\%$, je sais que, pour le reste de la période de remboursement autorisée, je devrai observer une amélioration clinique substantielle chez mon patient (p.ex. body mass index) pour solliciter alors une prolongation de remboursement à la fin de la période de remboursement autorisée.

En annexe, je joins un rapport médical mentionnant tous les éléments qui permettent le diagnostic et décrivant chronologiquement l'évolution ancienne et récente de l'affection (protocole et résultats de tous les analyses, résultats de laboratoires, génotype, fonction pulmonaire, poids corporel, body mass index et état nutritionnel nature(s) du/des traitement(s) administrés.

II – A Il s'agit d'une première demande de remboursement pour une période de 12 mois:

Je soussigné, médecin spécialiste en pédiatrie ou pneumologie, attaché à un centre de référence reconnu en matière de mucoviscidose par l'INAMI, certifie que le patient mentionné ci-dessus nécessite de recevoir le remboursement de KALYDECO avec une posologie maximale de 300 mg par jour (2 x 150 mg/dag) et 13 conditionnements de 56 comprimés pour une période de 12 mois.

II – B Il s'agit d'une demande de prolongation de remboursement pour une nouvelle période de 12 mois:

Je soussigné, médecin spécialiste en pédiatrie ou pneumologie, attaché à un centre de référence reconnu en matière de mucoviscidose par l'INAMI, certifie que le patient mentionné ci-dessus a déjà bénéficié du remboursement de KALYDECO durant(nombre) périodes de 12 mois et je demande le remboursement pour une nouvelle période de 12 mois afin de pouvoir poursuivre le traitement chez le patient mentionné ci-dessus vue que la poursuite du traitement est une nécessité médicale. A ce but, je joins la preuve d'une amélioration initiale d'au moins 5 % de VEMS après les 2 premiers mois de traitement, ou, sinon, la preuve

in plaats van

au lieu de

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
		KALYDECO 150 mg VERTEX PHARMACEUTICALS			ATC: R07AX02			
	7714-710	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés pelliculés, 150 mg		17995,0000	17995,0000		
A-119 *	7714-710	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		340,7466	340,7466		
A-119 **	7714-710	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		340,6196	340,6196		

op blz. 4382, lees

4° in hoofdstuk IV-bis:

a) in punt 40°, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

à la page 4382, lire

4° au chapitre IV-bis :

a) au point 40°, la spécialité suivante est supprimée:

Anti-hepatitis-B immunoglobulinen – Immunoglobulines anti-hépatite B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	2941-060	amp. I.V.	per
B-308*	0751-362	pr. amp. I.V.	amp. I.V.
B-308**	0751-362	pr. amp. I.V.	par

b) in punt 40°, worden de volgende specialiteiten toegevoegd:

b) au point 40°, les spécialités suivantes sont insérées:

ANTI-HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULINEN – IMMUNOGLOBULINES ANTI-HÉPATITE B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	3153-061	amp. I.V. 40 mL	per
B-308*	7714-819	pr. amp. I.V. 40 mL	amp. I.V. 40 mL
B-308**	7714-819	pr. amp. I.V. 40 mL	par

ANTI-HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULINEN – IMMUNOGLOBULINES ANTI-HÉPATITE B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	3153-079	amp. I.V. 2 mL	per
B-308*	7714-843	pr. amp. I.V. 2 mL	amp. I.V. 2 mL
B-308**	7714-843	pr. amp. I.V. 2 mL	par

ANTI-HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULINEN – IMMUNOGLOBULINES ANTI-HÉPATITE B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	3153-087	amp. I.V. 10 mL	per
B-308*	7714-850	pr. amp. I.V. 10 mL	amp. I.V. 10 mL
B-308**	7714-850	pr. amp. I.V. 10 mL	par

in plaats van

4° in hoofdstuk IV-bis, in punt 40° wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

au lieu de

4° au chapitre IV-bis, au point 40° l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

ANTI-HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULINEN – IMMUNOGLOBULINES ANTI-HÉPATITE B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	3153-061	amp. I.V. 40 mL	per
B-308*	7714-819	pr. amp. I.V. 40 mL	amp. I.V. 40 mL
B-308**	7714-819	pr. amp. I.V. 40 mL	par

ANTI-HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULINEN – IMMUNOGLOBULINES ANTI-HÉPATITE B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	3153-079	amp. I.V. 2 mL	per
B-308*	7714-843	pr. amp. I.V. 2 mL	amp. I.V. 2 mL
B-308**	7714-843	pr. amp. I.V. 2 mL	par

ANTI-HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULINEN – IMMUNOGLOBULINES ANTI-HÉPATITE B (NEOHEPATECT) (ATC : J06BB04)			
B-308	3153-087	amp. I.V. 10 mL	per
B-308*	7714-850	pr. amp. I.V. 10 mL	amp. I.V. 10 mL
B-308**	7714-850	pr. amp. I.V. 10 mL	par

op blz. 4383, lees

Art. 3. – In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd:

L01XE31 - Nintedanib

L04AA32 - Apremilast

R07AX02 - Ivacaftor

in plaats van

Art. 3. – In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd:

C10BA05 - Ezetimibe en atorvastatine

L04AA32 - Apremilast

R07AX02 - Ivacaftor

à la page 4383, lire

Art. 3. – A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le codes ATC libellé comme suit est ajoutés:

L01XE31 - Nintedanib

L04AA32 - Apremilast

R07AX02 - Ivacaftor

au lieu de

Art. 3. – A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le codes ATC libellé comme suit est ajoutés:

C10BA05 - Ezetimibe et atorvastatine

L04AA32 - Apremilast

R07AX02 - Ivacaftor