

17. Calculer
18. Résoudre des problèmes
19. Prendre des décisions
20. Gérer le stress
21. Mobilité
22. Soins corporels
23. Soins de sa propre santé
24. Acquérir un logement
25. Entamer des relations
26. Indépendance économique
27. Activités sociales
- III. Facteurs environnants ou externes
28. Soutien de et relations avec famille proche
29. Soutien de et relations avec amis
30. Soutien de et relations avec collègues
31. Soutien de et relations avec ses supérieurs
32. Soutien de et relations avec autres prestataires de services
33. Attitudes sociales
34. Produits et technologie
- IV. Facteurs personnels
35. Expérience professionnelle
36. Formation
37. Charges de famille
38. Style d'ajustement (coping)
39. Connaissance du néerlandais
40. Facteurs médicaux
- V. Autres compétences professionnelles
41. Motricité fine
42. Motricité globale
43. Rythme de travail

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 8 février 2016 portant exécution de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Bruxelles, le 8 février 2016.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure,
de l'Intégration civique, du Logement, de l'Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,
Liesbeth HOMANS

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C – 2015/36566]

27 NOVEMBER 2015. — Besluit van het afdelingshoofd tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, het laatst gewijzigd bij de verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, het laatst gewijzigd bij de uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 van de Commissie van 18 december 2014;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 8;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 39/1, ingevoegd bij het besluit van de secretaris-generaal van 15 juli 2015,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 20 april 2015: het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Art. 2. De lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 april 2015, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 6 van het ministerieel besluit van 20 april 2015, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 20 april 2015.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
van het Departement Landbouw en Visserij,

J. VERSTRYNGE

Bijlage 1

Lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 2, eerste lid

Gewas	Gewassubgroep	Zaaiperiode
Allium cepa - ui, (zaai-) (zaaiui)	geel	het hele jaar
Allium cepa - zi, (zaai-) (zaaiui)	rood	het hele jaar
Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet	rond	
Brassica napus var. napobrassica - koolraap	niet gespecificeerd	lente-zomer
Cichorium endivia - andijvie	breedbladig	lente-zomer
Cucumis sativus - komkommer (augurk)	herfst	lente/zomer
Cucumis sativus - komkommer (augurk)	voorjaar	lente/zomer
Cucumis sativus - komkommer (augurk)	zomer	lente/zomer
Cucurbita maxima - pompoen	Hokkaido oranje	lente-zomer
Vicia faba var. major - tuinboon		het hele jaar

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorwaarden voor het gebruik van niet-biologisch zaai- of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
van het Departement Landbouw en Visserij,

J. VERSTRYNGE

Bijlage 2

Lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen als vermeld in artikel 2, tweede lid

gewas/Latijnse naam	gewassubgroep	zaaiperiode
Allium ascalonicum - sjalot		het hele jaar
Allium cepa - ui, (zaai-) (zaaiui)	wit	het hele jaar
Allium cepa L. - Ui, (Plant-), (plantui)		het hele jaar
Allium fistulosum - stengelui	niet gespecificeerd	het hele jaar
Allium porrum - prei	herfst	het hele jaar
Allium porrum - prei	winter	het hele jaar
Allium porrum - prei	zomer	het hele jaar
Allium sativum - knoflook		het hele jaar
Allium schoenoprasum - bieslook		het hele jaar
Allium tuberosum - Chinese bieslook, knoflook - bieslook		het hele jaar
Anethum graveolens - dille		het hele jaar
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - kervel		het hele jaar
Apium graveolus var. dulce - bleekselderij		lente-zomer
Apium graveolus var. rapaceum - knolselderij	niet gespecificeerd	lente-zomer
Apium graveolus var. secalinum - selderij (bladselderij, snijselderij, groene selder)		lente-zomer
Artemisia dracunculus - dragon		het hele jaar
Barbarea verna (B. praecox) - winterkers		het hele jaar

gewas/Latijnse naam	gewassubgroep	zaaiperiode
Beta vulgaris ssp. vulgaris - snijbiet (warmoes, Mangold)		lente-zomer
Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet	lang	lente-zomer
Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylodes - koolrabi	paars	lente-zomer
Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylodes - koolrabi	wit	lente-zomer
Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda - savoieekool	herfst	het hele jaar
Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda - savoieekool	winter	het hele jaar
Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda - savoieekool	zomer	het hele jaar
Brassica oleracea var. acephala - boereekool, bladkool		lente-zomer
Brassica oleracea var. capitata f. Alba - spitskool	laat	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. Alba - spitskool	vroeg	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool	bewaring	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool	herfst	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool	zomer	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool	zuurkool	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool	bewaring	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool	herfst	het hele jaar
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool	zomer	het hele jaar
Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli	herfst	het hele jaar
Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli	vroeg	het hele jaar
Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli	zomer	het hele jaar
Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese kool		het hele jaar
Brassica rapa L. ssp. Chinensis (L.) Hanelt - Pak Choi		het hele jaar
Brassica rapa L. var. rapa subvar. esculenta - herfstknollen		het hele jaar
Brassica rapa var. rapifera - raap > meiraap		het hele jaar
Brassica species - Asia-Greens		lente/zomer
Brassica, diverse Species - raapsteel		lente/zomer
Capsicum annuum var. grossum. - paprika	geel	herfst/winter
Capsicum annuum var. grossum. - paprika	groen	
Capsicum annuum var. grossum. - paprika	onderstammen	
Capsicum annuum var. grossum. - paprika	rood	
Cichorium endivia - andijvie	krul	lente/zomer
Cichorium intybus partim L. - groenlof		lente/zomer
Cichorium intybus partim L. - Radicchio rosso		lente/zomer
Claytonia (Montia) perfoliata - winterpostelein	niet gespecificeerd	lente/zomer
Coriandrum sativum - koriander	niet gespecificeerd	het hele jaar
Cucumis sativus. - augurk	niet gespecificeerd	lente/zomer
Cucumis sativus. - augurk	andere	
Cucumis sativus. - augurk	minikomkommer	
Cucumis sativus. - augurk	onderstammen	
Cucurbita maxima - pompoen	hokkaido groen	lente/zomer
Cucurbita pepo L. - courgette (Patisson)		lente/zomer
Daucus carota ssp. sativus - peen (wortel)		het hele jaar

gewas/Latijnse naam	gewassubgroep	zaaiperiode
<i>Diplotaxis eruroides</i> - rakettenkruid		lente/zomer
<i>Foeniculum vulgare</i> - <i>Foeniculum vulgare</i>	niet gespecificeerd	lente/zomer
<i>Foeniculum vulgare</i> var. dulce – knolvenkel	herfst	lente/zomer
<i>Foeniculum vulgare</i> var. dulce – knolvenkel	voorjaar	lente/zomer
<i>Foeniculum vulgare</i> var. dulce – knolvenkel	zomer	lente/zomer
<i>Lactuca sativa</i> var. capitata – Bataviasla		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> var. capitata – kropsla		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> var. capitata – kruksla		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> var. capitata L. – ijsbergsla		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> var. crispa - eikenbladsla		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> var. crispa - pluksla		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> var. longifolia - bindsla (romanasla)		het hele jaar
<i>Lactuca sativa</i> varietas crispa - Lollo rossa/lollo bionda		het hele jaar
<i>Lepidium sativum</i> - tuinkers		het hele jaar
<i>Pastinaca sativa</i> - pastinaak	niet gespecificeerd	het hele jaar
<i>Phaseolus coccineus</i> (<i>Phaseolus multiflorus</i>) - pronkboon		lente/zomer
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. nanus - stamboon		lente/zomer
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. vulgaris - stokboon		lente/zomer
<i>Pisum medulare</i> - kreukerwt		lente/zomer
<i>Pisum sativum</i> conv. axiphium – suikerpeul (sluimerwt, peulen, doppeul)		lente/zomer
<i>Pisum sativum</i> convar. sativum – doperwten		lente/zomer
<i>Raphanus sativus</i> var. sativa - radijs	rood	het hele jaar
<i>Raphanus sativus</i> var. sativa - radijs	wit	het hele jaar
<i>Raphanus sativus</i> - rammenas		het hele jaar
<i>Raphanus sativus</i> var. niger - rammenas		het hele jaar
<i>Raphanus sativus</i> var. sativa - radijs		het hele jaar
<i>Scorzonera hispanica</i> – schorseneer		lente/zomer
<i>Solanum lycopersicum</i> (<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon lycopersicum</i>) - tomaat	cherry	herfst/winter
<i>Solanum lycopersicum</i> (<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon lycopersicum</i>) - tomaat	cocktail	herfst/winter
<i>Solanum lycopersicum</i> (<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon lycopersicum</i>) - tomaat	medium	herfst/winter
<i>Solanum lycopersicum</i> (<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon lycopersicum</i>) – tomaat	onderstammen	herfst/winter
<i>Solanum lycopersicum</i> (<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon lycopersicum</i>) - tomaat	pruimtomaat	herfst/winter
<i>Solanum lycopersicum</i> (<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon lycopersicum</i>) – tomaat	tros	herfst/winter
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel		lente/zomer
<i>Spinacia oleracea</i> – spinazie		het hele jaar
<i>Valerianella olitoria</i> – veldsla	langbladig	het hele jaar
<i>Valerianella olitoria</i> – veldsla	roosjes	het hele jaar
<i>Zea mays</i> convar. saccharata – suikermais		lente/zomer

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
van het Departement Landbouw en Visserij,

J. VERSTRYNGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C - 2015/36566]

27 NOVEMBRE 2015. — Arrêté du chef de division fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles que visées à l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques

Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants du Département de l'Agriculture et de la Pêche,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, §§ 3 et 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques, notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Secrétaire général du 31 mars 2015 portant délégation de certaines compétences à des membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 39/1, inséré par l'arrêté du Secrétaire général du 15 juillet 2015,

Arrête :

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, il faut entendre par l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 : l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Art. 2. La liste de niveau 1 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2015, est reprise à l'annexe 1^{re} au présent arrêté.

La liste de niveau 2 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2015, est reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication des listes dans la base de données visée à l'article 1^{er}, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 avril 2015.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants du Département de l'Agriculture et de la Pêche,

J. VERSTRYNGE

Annexe 1^{re}**Liste de niveau 1 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 2, alinéa premier**

Culture	Sous-groupe de cultures	Période des semailles
Allium cepa - oignon (semis)	jaune	pendant toute l'année
Allium cepa - oignon (semis)	rouge	pendant toute l'année
Beta vulgaris var. conditiva - betterave rouge (potagère)	rond	
Brassica napus var. napobrassica - chou-navet	non spécifié	printemps-été
Chicorium endivia - endive	scarole	printemps-été
Cucumis sativus – concombre (cornichon)	automne	printemps/été
Cucumis sativus – concombre (cornichon)	printemps	printemps/été
Cucumis sativus – concombre (cornichon)	été	printemps/été
Cucurbita maxima - potiron	orange hokkaido	printemps-été
Vicia faba var. major - fève		pendant toute l'année

Vu pour être annexé à l'arrêté du chef de division du 27 novembre 2015 fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles que visées à l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants du Département de l'Agriculture et de la Pêche,

J. VERSTRYNGE

Annexe 2

Liste de niveau 2 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 2, alinéa deux

Culture/nom latin	Sous-groupe de cultures	Période des semilles
<i>Allium ascalonicum</i> - échalote		pendant toute l'année
<i>Allium cepa</i> - oignon (semis)	blanc	pendant toute l'année
<i>Allium cepa</i> - oignon (de plante)		pendant toute l'année
<i>Allium fistulosum</i> - ciboule	non spécifié	pendant toute l'année
<i>Allium porrum</i> - poireau	automne	pendant toute l'année
<i>Allium porrum</i> - poireau	hiver	pendant toute l'année
<i>Allium porrum</i> - poireau	été	pendant toute l'année
<i>Allium sativum</i> - ail		pendant toute l'année
<i>Allium schoenoprasum</i> - ciboulette		pendant toute l'année
<i>Allium tuberosum</i> - ciboulette chinoise, ail - ciboulette		pendant toute l'année
<i>Anethum graveolens</i> - aneth		pendant toute l'année
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. - cerfeuil		pendant toute l'année
<i>Apium graveolus</i> var. dulce - céleri-branche		printemps-été
<i>Apium graveolus</i> var. rapaceum - céleri-rave	non spécifié	printemps-été
<i>Apium graveolus</i> var. secalinum - céleri (céleri ordinaire, céleri à couper, petit céleri)		printemps-été
<i>Artemisia dracunculus</i> - estragon		pendant toute l'année
<i>Barbarea verna</i> (B. praecox) - cresson d'hiver		pendant toute l'année
<i>Beta vulgaris</i> ssp. vulgaris - poirée (bette, Mangold)		printemps-été
<i>Beta vulgaris</i> var. conditiva - betterave rouge (potagère)	longue	printemps-été
<i>Brassica oleracea</i> convar. Acephala var. gongyloides - chou-rave	violet	printemps-été
<i>Brassica oleracea</i> convar. Acephala var. gongyloides - chou-rave	blanc	printemps-été
<i>Brassica oleracea</i> convar. Capitata var. sabauda - chou de Milan	automne	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> convar. Capitata var. sabauda - chou de Milan	hiver	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> convar. Capitata var. sabauda - chou de Milan	été	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. acephala - chou frisé, colza fourrager		printemps-été
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. Alba - chou de Chine	tard	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. Alba - chou de Chine	tôt	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. alba - chou cabus	conservation	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. alba - chou cabus	automne	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. alba - chou cabus	été	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. alba - chou cabus	choucroute	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. rubra - chou rouge	conservation	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. rubra - chou rouge	automne	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. capitata f. rubra - chou rouge	été	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. botrytis var. italica - brocoli	automne	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. botrytis var. italica - brocoli	tôt	pendant toute l'année
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. botrytis var. italica - brocoli	été	pendant toute l'année
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - chou de Chine		pendant toute l'année

Culture/nom latin	Sous-groupe de cultures	Période des semailles
<i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>Chinensis</i> (L.) Hanelt - Pak Choi		pendant toute l'année
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> subvar. <i>esculenta</i> - raves d'automne		pendant toute l'année
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - rave > navet		pendant toute l'année
<i>Brassica species</i> - Asia-Greens		printemps/été
<i>Brassica</i> , espèces diverses - navet à couper		printemps/été
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> . - piment	jaune	Automne - hiver
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> . - piment	vert	
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> . - piment	porte-greffes	
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> . - piment	rouge	
<i>Chicorium endivia</i> - endive	frisée	printemps/été
<i>Cichorium intybus partim</i> L. - pain de sucre		printemps/été
<i>Cichorium intybus partim</i> L. - radicchio rosso		printemps/été
<i>Claytonia</i> (<i>Montia</i>) <i>perfoliata</i> - pourpier d'hiver	non spécifié	printemps/été
<i>Coriandrum sativum</i> - coriandre	non spécifié	pendant toute l'année
<i>Cucumis sativus</i> . - cornichon	non spécifié	printemps/été
<i>Cucumis sativus</i> . - cornichon	autres	
<i>Cucumis sativus</i> . - cornichon	mini concombre	
<i>Cucumis sativus</i> . - cornichon	porte-greffes	
<i>Cucurbita maxima</i> - potiron	vert Hokkaido	printemps/été
<i>Cucurbita pepo</i> L. - courgette (Patisson)		printemps/été
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>sativus</i> - carotte		pendant toute l'année
<i>Diplotaxis erucoïdes</i> - fausse roquette		printemps/été
<i>Foeniculum vulgare</i> - <i>Foeniculum vulgare</i>	non spécifié	printemps/été
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> – fenouil tubéreux	automne	printemps/été
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> – fenouil tubéreux	printemps	printemps/été
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> – fenouil tubéreux	été	printemps/été
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> – salade batavia		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> – laitue pommée		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> – frisée		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> – laitue iceberg		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> – feuille de chêne		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> – salade à cueillir		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>longifolia</i> - salade romaine		pendant toute l'année
<i>Lactuca sativa</i> varietas <i>crispa</i> - Lollo rossa/lollo bionda		pendant toute l'année
<i>Lepidium sativum</i> - cresson alénois		pendant toute l'année
<i>Pastinaca sativa</i> - panais	non spécifié	pendant toute l'année
<i>Phaseolus coccineus</i> (<i>Phaseolus multiflorus</i>) - haricot d'Espagne		printemps/été
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i> - haricot nain		printemps/été
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i> - haricot à rames		printemps/été
<i>Pisum medulare</i> - pois ridé		printemps/été
<i>Pisum sativum</i> conv. <i>axiphium</i> – pois sucré (pois mangetout)		printemps/été
<i>Pisum sativum</i> convar. <i>sativum</i> – pois		printemps/été
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativa</i> - radis	rouge	pendant toute l'année
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativa</i> - radis	blanc	pendant toute l'année
<i>Raphanus sativus</i> - radis noir		pendant toute l'année
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> - radis noir		pendant toute l'année
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativa</i> - radis		pendant toute l'année

Culture/nom latin	Sous-groupe de cultures	Période des semailles
Scorzonera hispanica – scorsonère		printemps/été
Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomate	cherry	automne - hiver
Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomate	cocktail	automne - hiver
Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomate	médias	automne - hiver
Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomate	porte-greffes	automne - hiver
Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomate	tomate prune	automne - hiver
Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomate	grappe	automne - hiver
Solanum tuberosum - pomme de terre		printemps/été
Spinacia oleracea – épinards		pendant toute l'année
Valerianella olitoria – mâche	à feuilles longues	pendant toute l'année
Valerianella olitoria – mâche	fleurettes	pendant toute l'année
Zea mays convar. saccharata – maïs doux		printemps/été

Vu pour être annexé à l'arrêté du chef de division du 27 novembre 2015 fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles que visées à l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants
du Département de l'Agriculture et de la Pêche,

J. VERSTRYNGE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201101]

18 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

Vu l'arrêté du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale;

Vu l'avis n° 57.450/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2^o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l'article 17 du décret sont envoyés, à l'adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général.

Art. 2. § 1^{er}. Le demandeur, auteur du recours, indique :

1^o la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l'absence de décision communale;

2^o à défaut d'une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l'article 16 du décret, la date de l'échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision.

§ 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours :

1^o soit une copie du dossier de la demande d'ouverture de voirie visée à l'article 11 du décret;

2^o soit une copie du dossier de la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

3^o soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;