

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2016/22484]

15 DECEMBER 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en artikel 37, § 3/3, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 57, 89 en 95bis, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 20 december 2016;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 januari 2017, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op het advies nr. 60.621/2 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2016/22484]

15 DECEMBRE 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, § 1^{er}, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 57, 89 et 95bis, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 décembre 2016;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} janvier 2017, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifié dans l'intérêt du patient;

Vu l'avis n° 60.621/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ATENOLOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C07AB03								
B-15	1541-416 1541-416	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	14,14 7,5500	14,14 7,5500	2,00	3,34
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
B-119 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7929	0,7929		
B-119 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6517	0,6517		
B-119 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7795	0,7795	0,1608	0,2700
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
B-119 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5804	1,5804		
B-119 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2979	1,2979		
B-119 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4712	1,4712	0,2583	0,4350
BETAHISTINE MYLAN 24 mg MYLAN ATC: N07CA01								
Cx-11	2678-951 2678-951	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,25 3,7400	9,25 3,7400	5,29	5,29
Cx-11	2678-969 2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	19,19 11,4900	19,19 11,4900	16,25	16,25
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1483	0,1483		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1218	0,1218		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1473	0,1473	0,1473	0,1473
BISOPROLOL EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-032 3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,33 1,3400	6,33 1,3400	0,36	0,59
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	3172-152 3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,33 1,3400	6,33 1,3400	0,36	0,59
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB07								
B-15	3083-144 3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,33 1,3400	6,33 1,3400	0,36	0,59
BRUFEN FORTE 600 mg MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	2639-763 2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	8,67 3,2900	8,67 3,2900	0,87	1,45
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0708	0,0708	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0582	0,0582		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0703	0,0703	0,0145	0,0242

CARVEDILOL MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: C07AG02			
B-16	2141-067 2141-067	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg	G	17,01 9,7900	17,01 9,7900	2,60 4,33
B-16 *	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2255	0,2255	
B-16 **	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1854	0,1854	
B-16 ***	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2243	0,2243	0,0464 0,0773
CETIRIZINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AE07			
Cs-7	1736-248 1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47 6,2400	12,47 6,2400	6,62 6,62
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB04			
B-73	1770-726 1770-726	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,71 10,3400	17,71 10,3400	2,74 4,57
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04			
B-73	2066-751 2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,73 10,3500	17,73 10,3500	2,74 4,57
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04			
B-73	2220-689 2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	34,21 24,4900	34,21 24,4900	5,42 9,11
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160	
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596	
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2975	0,2975	0,0542 0,0911
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04			
B-73	2067-015 2067-015	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,73 10,3500	17,73 10,3500	2,74 4,57
CLARIMOSAND 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09			
B-119	2915-338 2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,27 4,5400	10,27 4,5400	1,20 2,01
B-119 *	0751-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4186	0,4186	
B-119 **	0751-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3436	0,3436	
B-119 ***	0751-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4325	0,4325	0,0890 0,1490
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01FA09			
B-119	2164-119 2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,42 10,8900	18,42 10,8900	2,89 4,81
B-119 *	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7025	0,7025	
B-119 **	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5770	0,5770	
B-119 ***	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6985	0,6985	0,1445 0,2405
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09			
B-119	2356-863 2356-863	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,27 4,5400	10,27 4,5400	1,20 2,01
B-119 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,4186	0,4186	+0,0000 +0,0000
B-119 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3436	0,3436	
B-119 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,4325	0,4325	0,0890 0,1490
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg		MYLAN		ATC: C07BB07			
B-15	2082-410 2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,70 6,4300	12,70 6,4300	1,71 2,84
B-15	2655-009 2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	20,47 12,4900	20,47 12,4900	3,31 5,52
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	G	0,1612	0,1612	
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	G	0,1324	0,1324	
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	G	0,1602	0,1602	0,0331 0,0552
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg		MYLAN		ATC: C07BB07			
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,11	9,11	0,96 1,60

	2082-436					3,6300	3,6300		
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07BB07					
B-15	2520-625	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	20,47	20,47	3,31	5,52	
	2520-625				12,4900	12,4900			
B-15 *	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	G	0,1612	0,1612			
B-15 **	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	G	0,1324	0,1324			
B-15 ***	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 25 mg	G	0,1602	0,1602	0,0331	0,0552	
DENISE 20		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: G03AA09					
Cx-2 ***	7700-917	1 tabletten, 150 µg / 20 µg	1 comprimés, 150 µg / 20 µg	G	0,0690	0,0690	0,0690	0,0690	
DESLORATADIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27					
Cs-7	2953-008	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,67	6,67	1,74	1,74	
	2953-008				1,6400	1,6400			
DICLOFENAC TEVA 25 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M01AB05					
B-60	3016-581	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	6,87	6,87	0,48	0,80	
	3016-581				1,8200	1,8200			
B-60 *	7701-725	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	0,3917	0,3917			
B-60 **	7701-725	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	0,3217	0,3217			
DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX21					
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,04	15,04	2,19	3,65	
	3337-334				8,2500	8,2500			
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	33,64	33,64	5,34	8,98	
	3484-284				23,9900	23,9900			
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3159	0,3159			
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2595	0,2595			
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2979	0,2979	0,0545	0,0916	
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D.		ATC: N06AX21					
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,49	18,49	2,90	4,84	
	3315-389				10,9400	10,9400			
DULOXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: N06AX21					
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	33,66	33,66	5,34	8,98	
	3298-981				24,0000	24,0000			
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3160	0,3160			
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2596	0,2596			
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3138	0,3138	0,0650	0,1082	
DULOXETINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AX21					
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,04	15,04	2,19	3,65	
	3343-951				8,2500	8,2500			
B-73	3455-425	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	33,66	33,66	5,34	8,98	
	3455-425				24,0000	24,0000			
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3160	0,3160			
B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2596	0,2596			
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4123	0,4123	0,0854	0,1421	
EBASTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22					
Cs-7	2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,19	19,19	12,19	12,19	
	2767-085				11,4900	11,4900			
Cs-7 *	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1483	0,1483			
Cs-7 **	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1218	0,1218			
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1473	0,1473	0,1219	0,1219	
EBASTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22					
Cs-7	2767-044	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,55	11,55	5,88	5,88	

	2767-044					5,5400	5,5400		
Cs-7	2767-069	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,87	22,87	15,42	15,42	
	2767-069				14,4900	14,4900			
Cs-7 *	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1870	0,1870			
Cs-7 **	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1536	0,1536			
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1842	0,1842	0,1542	0,1542	
FELDENE		PFIZER			ATC: M01AC01				
B-63	0084-145	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	7,60	7,60	0,65	1,08	
	0084-145				2,4500	2,4500			
B-63 *	0730-382	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	0,5267	0,5267	+0,0000	+0,0000	
B-63 **	0730-382	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	0,4333	0,4333			
FLECAINIDE MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: C01BC04				
B-8	1764-182	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	28,55	28,55	4,62	7,76	
	1764-182				19,4900	19,4900			
B-8 *	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2515	0,2515			
B-8 **	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2066	0,2066			
B-8 ***	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2409	0,2409	0,0462	0,0776	
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12				
B-262	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	27,41	27,41	4,46	7,49	
	2186-633				18,4900	18,4900			
B-262 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2386	0,2386			
B-262 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1960	0,1960			
B-262 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2296	0,2296	0,0446	0,0749	
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ			ATC: A10BB09				
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0687	0,0687	0,0000	0,0000	
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: M01AE01				
B-60	3044-625	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,62	8,62	0,86	1,43	
	3044-625				3,2400	3,2400			
B-60 *	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0697	0,0697			
B-60 **	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0572	0,0572			
B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0746	0,0746	0,0147	0,0243	
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R06AE09				
Cs-7	2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,83	9,83	4,44	4,44	
	2659-050				4,1900	4,1900			
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R06AE09				
Cs-7	2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,83	9,83	4,44	4,44	
	2657-591				4,1900	4,1900			
LIPITOR 10		PFIZER			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05				
B-41	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,23	15,23	2,23	3,71	
	1361-526				8,4000	8,4000			
B-41 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060			
B-41 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0265	0,0442	

LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81
	1361-542				15,9600	15,9600		
B-41 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,53	24,53	4,05	6,81
	1641-018				15,9600	15,9600		
B-41 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA03		
B-21	1791-110	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,65	5,65	0,20	0,33
	1791-110				0,7400	0,7400		
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX13		
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	4,29	4,29
	2275-873				4,0400	4,0400		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,89	17,89	11,12	11,12
	3111-432				10,4800	10,4800		
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1352	0,1352		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1111	0,1111		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1344	0,1344	0,1112	0,1112
LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX13		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,90	17,90	11,13	11,13
	2578-607				10,4900	10,4900		
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1354	0,1354		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1112	0,1112		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1345	0,1345	0,1113	0,1113
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ				ATC: M01AC06		
B-63	2335-420	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,71	7,71	0,67	1,12
	2335-420				2,5400	2,5400		
B-63 *	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,1093	0,1093		
B-63 **	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0897	0,0897		
B-63 ***	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,1085	0,1085	0,0223	0,0373
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS				ATC: C02AC05		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	26,97	26,97	4,40	7,39
	2490-993				18,1100	18,1100		
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2385	0,2385		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2297	0,2297	0,0449	0,0754
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-514	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,36	27,36	4,45	7,48
	2824-514				18,4500	18,4500		
B-72	2859-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,80	46,80	7,20	12,11
	2859-742				35,6000	35,6000		
B-72 *	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4577	0,4577		
B-72 **	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3851	0,3851		
B-72 ***	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,8181	0,8181	0,1589	0,2671

OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-530	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,36	27,36	4,45	7,48
	2824-530				18,4500	18,4500		
B-72	2859-726	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,80	46,80	7,20	12,11
	2859-726				35,6000	35,6000		
B-72 *	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4577	0,4577		
B-72 **	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3851	0,3851		
B-72 ***	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,8181	0,8181	0,1589	0,2671
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-498	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,47	19,47	3,10	5,17
	2824-498				11,7000	11,7000		
B-72	2859-734	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,87	38,87	6,08	10,22
	2859-734				28,6000	28,6000		
B-72 *	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3766	0,3766		
B-72 **	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3094	0,3094		
B-72 ***	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3512	0,3512	0,0620	0,1043
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-522	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,47	19,47	3,10	5,17
	2824-522				11,7000	11,7000		
B-72	2859-718	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,87	38,87	6,08	10,22
	2859-718				28,6000	28,6000		
B-72 *	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3766	0,3766		
B-72 **	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3094	0,3094		
B-72 ***	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3512	0,3512	0,0620	0,1043
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX				ATC: N05AH03		
B-72	2824-506	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,39	27,39	4,46	7,49
	2824-506				18,4700	18,4700		
B-72 *	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4257	0,4257		
B-72 **	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3496	0,3496		
B-72 ***	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4096	0,4096	0,0796	0,1337
PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: N06AB05		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	34,21	34,21	5,42	9,11
	2545-309				24,4900	24,4900		
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3160	0,3160		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2596	0,2596		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2975	0,2975	0,0542	0,0911
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	34,21	34,21	5,42	9,11
	2159-861				24,4900	24,4900		
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3160	0,3160		
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2596	0,2596		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2975	0,2975	0,0542	0,0911
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,93	1,54
	2199-347				3,4900	3,4900		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,41	21,41	3,51	5,84
	2440-568				13,2200	13,2200		
B-41 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0358	0,0596
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV		ATC: C10AA03		

voir aussi chapitre: IV)								
B-41	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,93	1,54
	2202-323				3,4900	3,4900		
B-41	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,41	21,41	3,51	5,84
	2202-331				13,2200	13,2200		
B-41 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0358	0,0596
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-670	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	21,97	21,97	3,63	6,06
	3376-670				13,7000	13,7000		
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-696	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	44,83	44,83	6,92	11,64
	3376-696				33,8600	33,8600		
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,2001	0,2001	0,0414	0,0689
QUETIAPINE APOTEX 200 mg		APOTEX				ATC: N05AH04		
B-220	2915-155	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,46	36,46	5,74	9,65
	2915-155				26,4800	26,4800		
QUETIAPINE APOTEX 300 mg		APOTEX				ATC: N05AH04		
B-220	2915-189	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,46	36,46	5,74	9,65
	2915-189				26,4800	26,4800		
QUETIAPINE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	16,61	16,61	2,51	4,19
	3237-575				9,4800	9,4800		
B-220 *	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1223	0,1223		
B-220 **	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1005	0,1005		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1216	0,1216	0,0251	0,0419
QUETIAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: N05AH04		
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,16
	2893-790				32,0900	32,0900		
QUETIAPINE MYLAN 300 mg		MYLAN				ATC: N05AH04		
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,16
	2893-816				32,0900	32,0900		
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: A10BX02		
A-61 ***	0759-332	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0580	0,0580	0,0000	0,0000
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	27,40	27,40	4,46	7,49
	2451-466				18,4800	18,4800		
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2385	0,2385		
B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1959	0,1959		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2295	0,2295	0,0446	0,0749
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB05		
B-73 ***	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,4066	0,4066	0,0839	0,1400
SERTRALINE APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: N06AB06		
B-73	3155-371	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,13	16,13	2,41	4,02
	3155-371				9,1000	9,1000		

SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB06			
B-73	2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,67	18,67	2,94	4,90	
	2224-301				11,0800	11,0800			
SERTRALINE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: N06AB06			
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,68	18,68	2,94	4,90	
	2216-182				11,0900	11,0900			
SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N06AB06			
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,68	18,68	2,94	4,90	
	2275-071				11,0900	11,0900			
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01			
B-41 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0236	0,0394	
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01			
B-41 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1612	0,1612	0,0333	0,0555	
SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: C10AA01			
B-41	2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	70,48	70,48	9,80	14,80	
	2282-481				56,4900	56,4900			
B-41 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6699	0,6699			
B-41 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5988	0,5988			
B-41 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,6603	0,6603	0,0980	0,1480	
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA07			
B-224	3140-076	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	31,43	31,43	5,03	8,45	
	3140-076				22,0400	22,0400			
B-224 *	7709-058	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2902	0,2902			
B-224 **	7709-058	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2384	0,2384			
B-224 ***	7709-058	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2753	0,2753	0,0513	0,0862	
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA07			
B-224	3140-068	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	31,43	31,43	5,03	8,45	
	3140-068				22,0400	22,0400			
B-224 *	7709-066	1 tablet, 80 mg / 25 mg	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	G	0,2902	0,2902			
B-224 **	7709-066	1 tablet, 80 mg / 25 mg	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	G	0,2384	0,2384			
B-224 ***	7709-066	1 tablet, 80 mg / 25 mg	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	G	0,2753	0,2753	0,0513	0,0862	
TERBINAFFINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: D01BA02			
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	46,09	46,09	7,10	11,90	
	2528-693				34,9800	34,9800			
TERBINAFFINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: D01BA02			
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	46,10	46,10	7,10	11,90	
	2216-224				34,9900	34,9900			
TERBINAFFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: D01BA02			
B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	46,10	46,10	7,10	11,90	
	2274-660				34,9900	34,9900			
TERBINAFFINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: D01BA02			
B-134	2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	46,10	46,10	7,10	11,90	
	2199-305				34,9900	34,9900			
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N02AX02			
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	13,94	13,94	1,96	3,27	
	2059-038				7,3900	7,3900			
B-56 *	0774-679	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1908	0,1908			
B-56 **	0774-679	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1566	0,1566			
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS				ATC: N02AX52			
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,40	7,40	2,02	2,02	

	3046-273					2,2900	2,2900		
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D.		ATC: N02AX52					
C-29	3477-791	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,40	7,40	2,02	2,02	
	3477-791				2,2900	2,2900			
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg		SANDOZ		ATC: N02AX52					
C-29	3439-213	20 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,40	7,40	2,02	2,02	
	3439-213				2,2900	2,2900			
VALSARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA03					
B-224 ***	0751-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2836	0,2836	0,0586	0,0979	

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

Paragraaf 20000

Paragraphe 20000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II	
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC05					
B-48	3000-338	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	13,96	13,96	1,97	3,28	
	3000-338				7,4100	7,4100			
B-48 *	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3414	0,3414			
B-48 **	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2804	0,2804			
B-48 ***	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3396	0,3396	0,0704	0,1171	
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC05					
B-48	2950-855	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	13,96	13,96	1,97	3,28	
	2950-855				7,4100	7,4100			
B-48 *	0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3414	0,3414			
B-48 **	0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2804	0,2804			
B-48 ***	0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3396	0,3396	0,0704	0,1171	
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03					
B-48	2341-493	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	16,29	16,29	2,45	4,08	
	2341-493				9,2300	9,2300			
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03					
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,43	26,43	4,32	7,26	
	2341-527				17,6300	17,6300			
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC03					
B-48	2257-608	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	16,28	16,28	2,45	4,08	
	2257-608				9,2200	9,2200			
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC03					
B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,42	26,42	4,32	7,26	
	2257-632				17,6200	17,6200			

LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: A02BC03					
B-48	2256-501	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,43	26,43	4,32	7,26	
	2256-501				17,6300	17,6300			
B-48 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4063	0,4063			
B-48 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3338	0,3338			
B-48 ***	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3924	0,3924	0,0771	0,1296	
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC01					
B-48	2227-122	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,35	33,35	5,30	8,91	
	2227-122				23,7400	23,7400			

Paragraaf 30000

Paragraphe 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	10,37	10,37	4,07	4,07
	2341-485				4,6100	4,6100		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	16,11	16,11	8,03	8,03
	2341-535				9,0900	9,0900		
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
C-31	2257-640	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	10,37	10,37	4,07	4,07
	2257-640				4,6100	4,6100		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	16,11	16,11	8,03	8,03
	2257-624				9,0900	9,0900		
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: A02BC03				
C-31 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4063	0,4063		
C-31 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3338	0,3338		

Paragraaf 40000

Paragraphe 40000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AB05				
B-39	2060-838	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	14,24	14,24	2,02	3,37
	2060-838				7,6300	7,6300		
B-39 *	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1094	0,1094		
B-39 **	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0899	0,0899		

B-39 ***	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1087	0,1087	0,0224	0,0374
----------	----------	-------------------------	------------------	---	--------	--------	--------	--------

Paragraaf 50800

Paragraphe 50800

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA02								
B-99	3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	82,63	82,63	7,90	11,90
	3116-316				67,4900	67,4900		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	1,3108	1,3108		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	1,1923	1,1923		

Paragraaf 51000

Paragraphe 51000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,63	18,63	2,93	4,88
	2666-352				11,0500	11,0500		
MONTELUKAST TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,63	18,63	2,93	4,88
	2576-528				11,0500	11,0500		

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraaf 1320101

3° au chapitre IV-B :

Paragraphe 1320101

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: J05AG03				
A-20 ***	7706-716	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	2,8270	2,8270	0,0000	0,0000

Paragraaf 1640000

Paragraphe 1640000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12				
A-5	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	27,41	27,41	0,00	0,00
	2186-633				18,4900	18,4900		
A-5 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2386	0,2386		
A-5 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1960	0,1960		
A-5 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2296	0,2296	0,0000	0,0000

Paragraaf 1750000

Paragraphe 1750000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
XALATAN 0,005 %		PFIZER		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	10,59	10,59	1,27	2,11
	1326-164				4,7800	4,7800		

Paragraaf 1880000

Paragraphe 1880000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: B01AC04				
B-243	3242-526	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,56	8,56	0,85	1,42
	3242-526				3,2100	3,2100		
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,62	16,62	2,52	4,19
	3242-542				9,4900	9,4900		
B-243 *	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1225	0,1225		
B-243 **	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1006	0,1006		
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1217	0,1217	0,0252	0,0419

Paragraaf 2230000

Paragraphe 2230000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-133	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,32	21,32	3,49	5,81
	2853-133				13,1500	13,1500		
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-661	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	21,32	21,32	3,49	5,81
	2872-661				13,1500	13,1500		

Paragraaf 2590000

Paragraphe 2590000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: L01XE01				
A-65 ***	7716-723	1 filmonhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	32,6484	32,6484	0,0000	0,0000

Paragraaf 2680000

Paragraphe 2680000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg			PFIZER		ATC: G04BD07			
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	R	48,34	48,34	7,41	12,48
	2456-432				36,9600	36,9600		
B-265 *	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,5511	0,5511	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,4664	0,4664		
B-265 ***	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,5224	0,5224	0,0882	0,1486

Paragraaf 2860000

Paragraphe 2860000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
LANTUS 100 U/ml (Solostar)			SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04			
A-69	2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		49,62	49,62	0,00	0,00
	2539-856				38,0900	38,0900		
A-69 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml		9,4980	9,4980		
A-69 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml		8,0760	8,0760		
LANTUS 100 U/ml			SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04			
A-69	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		49,62	49,62	0,00	0,00
	1763-481				38,0900	38,0900		
A-69 *	0775-155	1 patroon 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	1 cartouche 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		9,4980	9,4980		
A-69 **	0775-155	1 patroon 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	1 cartouche 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		8,0760	8,0760		

Paragraaf 2880000

Paragraphe 2880000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
MEMANTINE EG 10 mg			EUROGENERICS		ATC: N06DX01			
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		

B-254	3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,25	23,25	3,87	6,50
	3090-198				14,8200	14,8200		
B-254 *	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3416	0,3416		
B-254 **	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2805	0,2805		
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3356	0,3356	0,0691	0,1161
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06DX01				
B-254	3090-206	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	44,74	44,74	6,91	11,62
	3090-206				33,7900	33,7900		
B-254 *	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4381	0,4381		
B-254 **	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3655	0,3655		
B-254 ***	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4111	0,4111	0,0705	0,1186
MEMANTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06DX01				
B-254	3128-089	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,26	23,26	3,87	6,50
	3128-089				14,8300	14,8300		

Paragraaf 3570000

Paragraphe 3570000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II	
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)					ATC: N03AX16
A-5	3376-670	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	21,97	21,97	0,00	0,00	
	3376-670				13,7000	13,7000			
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)					ATC: N03AX16
A-5	3376-696	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	44,83	44,83	0,00	0,00	
	3376-696				33,8600	33,8600			

Paragraaf 4010000

Paragraphe 4010000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
CELEBREX 200 mg		PFIZER		ATC: M01AH01				
B-250	1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	12,92	12,92	1,75	2,92
	1531-011				6,6000	6,6000		
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AH01				
B-250	3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	13,10	13,10	1,79	2,98
	3147-352				6,7400	6,7400		
B-250	3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	27,40	27,40	4,46	7,49
	3195-625				18,4800	18,4800		
B-250 *	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2385	0,2385		

B-250 **	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1959	0,1959		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2295	0,2295	0,0446	0,0749

Paragraaf 4680000

Paragraphe 4680000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II	
		RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u	MYLAN						ATC: N06DA03
B-254	3091-642	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 1,5 mg/cm ²	30 dispositifs transdermiques, 1,5 mg/cm ²	G	37,90	37,90	5,94	9,99	
	3091-642				27,7400	27,7400			
B-254 *	7706-286	1 pleister voor transdermaal gebruik, 1,5 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 1,5 mg/cm ²	G	1,1933	1,1933			
B-254 **	7706-286	1 pleister voor transdermaal gebruik, 1,5 mg/cm ²	1 dispositif transdermique, 1,5 mg/cm ²	G	0,9800	0,9800			
		RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u	MYLAN						ATC: N06DA03
B-254	3091-659	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 1,5 mg/cm ²	30 dispositifs transdermiques, 1,5 mg/cm ²	G	37,90	37,90	5,94	9,99	
	3091-659				27,7400	27,7400			

Paragraaf 4690000

Paragraphe 4690000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II	
		PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg	MYLAN						ATC: N04BC05
B-76	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	27,41	27,41	4,46	7,49	
	2789-501				18,4900	18,4900			
B-76 *	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,2386	0,2386			
B-76 **	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1960	0,1960			
B-76 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,2296	0,2296	0,0446	0,0749	

Paragraaf 4980000

Paragraphe 4980000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeotk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SUMATRIPTAN EG 100 mg			EUROGENERICS		ATC: N02CC01			
B-221	2340-362	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	12,25 6,0800	12,25 6,0800	1,61	2,69
	2340-362							
B-221	2340-396	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	18,53 10,9700	18,53 10,9700	2,91	4,85
	2340-396							
B-221	3075-785	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	28,61 19,5500	28,61 19,5500	4,63	7,78
	3075-785							
B-221 *	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	1,0513	1,0513		
B-221 **	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,8633	0,8633		
B-221 ***	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	1,0066	1,0066	0,1929	0,3242
SUMATRIPTAN EG 50 mg			EUROGENERICS		ATC: N02CC01			
B-221	2340-388	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,32 3,0200	8,32 3,0200	0,80	1,33
	2340-388							
B-221	2340-347	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	12,25 6,0800	12,25 6,0800	1,61	2,69
	2340-347							
B-221	2340-370	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	18,53 10,9700	18,53 10,9700	2,91	4,85
	2340-370							
B-221	3123-122	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	28,61 19,5500	28,61 19,5500	4,63	7,78
	3123-122							
B-221 *	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	1,0513	1,0513		
B-221 **	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,8633	0,8633		
B-221 ***	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	1,0066	1,0066	0,1929	0,3242
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg			MYLAN		ATC: N02CC01			
B-221	2308-211	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,53 10,9700	18,53 10,9700	2,91	4,85
	2308-211							
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg			MYLAN		ATC: N02CC01			
B-221	2308-179	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,53 10,9700	18,53 10,9700	2,91	4,85
	2308-179							
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N02CC01			
B-221	2408-870	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,25 6,0800	12,25 6,0800	1,61	2,69
	2408-870							
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg			MYLAN		ATC: N02CC03			
B-221 ***	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,0741	1,0741	0,2217	0,3700

Paragraaf 5020000

Paragraphe 5020000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELEBREX 200 mg		PFIZER		ATC: M01AH01				
B-250	1531-011 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	12,92 6,6000	12,92 6,6000	1,75	2,92
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AH01				
B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,92 6,7400	12,92 6,7400	1,75	2,92
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	27,40 18,4800	27,40 18,4800	4,46	7,49
B-250 *	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2385	0,2385		
B-250 **	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1959	0,1959		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2295	0,2295	0,0446	0,0749

Paragraaf 5270000

Paragraphe 5270000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AR06				
A-20	2647-071 2647-071	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		811,35 735,5800	811,35 735,5800	0,00	0,00
A-20 *	0794-511	1 filmomhulde tablet	1 comprimé pelliculé		26,2273	26,2273		
A-20 **	0794-511	1 filmomhulde tablet	1 comprimé pelliculé		25,9903	25,9903		
A-20 ***	0794-511	1 filmomhulde tablet	1 comprimé pelliculé		26,8964	26,8964	0,0000	0,0000

Paragraaf 5480000

Paragraphe 5480000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-97	2539-856 2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		49,62 38,0900	49,62 38,0900	0,00	0,00

A-97 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml		9,4980	9,4980		
A-97 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml		8,0760	8,0760		
LANTUS 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-97	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		49,62	49,62	0,00	0,00
	1763-481				38,0900	38,0900		
A-97 *	0775-155	1 patroon 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	1 cartouche 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		9,4980	9,4980		
A-97 **	0775-155	1 patroon 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	1 cartouche 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		8,0760	8,0760		

Paragraaf 5490000

Paragraphe 5490000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-98	2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		49,62	49,62	0,00	0,00
	2539-856				38,0900	38,0900		
A-98 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml		9,4980	9,4980		
A-98 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml		8,0760	8,0760		
LANTUS 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-98	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		49,62	49,62	0,00	0,00
	1763-481				38,0900	38,0900		
A-98 *	0775-155	1 patroon 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	1 cartouche 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		9,4980	9,4980		
A-98 **	0775-155	1 patroon 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	1 cartouche 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		8,0760	8,0760		

Paragraaf 6340000

Paragraphe 6340000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
EVIPLERA 200 mg / 25 mg / 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AR08			
A-20	2963-742	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		784,12	784,12	0,00	0,00
	2963-742				710,6200	710,6200		
A-20 *	7700-008	1 filmomhulde tablet	1 comprimé pelliculé		25,3457	25,3457		
A-20 **	7700-008	1 filmomhulde tablet	1 comprimé pelliculé		25,1087	25,1087		
A-20 ***	7700-008	1 filmomhulde tablet	1 comprimé pelliculé		25,9891	25,9891	0,0000	0,0000

Paragraaf 7150000

Paragraphe 7150000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
AZITHROMYCINE EG 250 mg			EUROGENERICs	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FA10		
B-119	3175-502	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	23,16	23,16	3,86	6,48
	3175-502				14,7500	14,7500		
B-119 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7929	0,7929		
B-119 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6517	0,6517		
B-119 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7795	0,7795	0,1608	0,2700
AZITHROMYCINE EG 500 mg			EUROGENERICs	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FA10		
B-119	3175-510	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	39,76	39,76	6,20	10,44
	3175-510				29,3900	29,3900		
B-119 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5804	1,5804		
B-119 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2979	1,2979		
B-119 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4712	1,4712	0,2583	0,4350

Paragraaf 8270100

Paragraphe 8270100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
IMATINIB EG 400 mg			EUROGENERICs			ATC: L01XE01		
A-65 ***	7716-723	1 filmonhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	32,6484	32,6484	0,0000	0,0000

Paragraaf 8270400

Paragraphe 8270400

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
IMATINIB EG 400 mg			EUROGENERICs			ATC: L01XE01		
A-65 ***	7716-723	1 filmonhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	32,6484	32,6484	0,0000	0,0000

Paragraaf 8270700

Paragraphe 8270700

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
IMATINIB EG 400 mg			EUROGENERICS		ATC: L01XE01			
A-65 ***	7716-723	1 filmonhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	32,6484	32,6484	0,0000	0,0000

Paragraaf 8270800

Paragraphe 8270800

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
IMATINIB EG 400 mg			EUROGENERICS		ATC: L01XE01			
A-65 ***	7716-723	1 filmonhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	32,6484	32,6484	0,0000	0,0000

Paragraaf 8270900

Paragraphe 8270900

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
IMATINIB EG 400 mg			EUROGENERICS		ATC: L01XE01			
A-65 ***	7716-723	1 filmonhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	32,6484	32,6484	0,0000	0,0000

Paragraaf 8310100

Paragraphe 8310100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	1361-526				8,4000	8,4000		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1361-542				15,9600	15,9600		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1641-018				15,9600	15,9600		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2199-347				3,4900	3,4900		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2440-568				13,2200	13,2200		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2202-323				3,4900	3,4900		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2202-331				13,2200	13,2200		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1612	0,1612	0,0000	0,0000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	1361-526				8,4000	8,4000		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1361-542				15,9600	15,9600		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1641-018				15,9600	15,9600		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2199-347				3,4900	3,4900		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2440-568				13,2200	13,2200		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2202-323				3,4900	3,4900		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2202-331				13,2200	13,2200		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1612	0,1612	0,0000	0,0000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeotk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	1361-526				8,4000	8,4000		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1361-542				15,9600	15,9600		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1641-018				15,9600	15,9600		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2199-347				3,4900	3,4900		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2440-568				13,2200	13,2200		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2202-323				3,4900	3,4900		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2202-331				13,2200	13,2200		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1612	0,1612	0,0000	0,0000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,23	15,23	0,00	0,00
	1361-526				8,4000	8,4000		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1290	0,1290	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1283	0,1283	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1361-542				15,9600	15,9600		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,53	24,53	0,00	0,00
	1641-018				15,9600	15,9600		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2199-347				3,4900	3,4900		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2440-568				13,2200	13,2200		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00
	2202-323				3,4900	3,4900		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,41	21,41	0,00	0,00
	2202-331				13,2200	13,2200		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1612	0,1612	0,0000	0,0000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,93 3,4900	8,93 3,4900	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,41 13,2200	21,41 13,2200	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,93 3,4900	8,93 3,4900	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,41 13,2200	21,41 13,2200	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1612	0,1612	0,0000	0,0000

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 15 december 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Mme M. DE BLOCK