

TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	3022-829				16,4700	16,4700		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

Paragraphe 8310500

Paragraaf 8310500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
SIMVASTATINE EG 20 mg									
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01				
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0000	0,0000	

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 22 février 2017.

M. DE BLOCK

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 22 februari 2017.

M. DE BLOCK

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C - 2017/10907]

24 FEVRIER 2017. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 35ter, § 1, modifié en dernier lieu par la loi de 18 décembre 2016 et § 13, inséré par la loi du 18 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 55quater, inséré par l'arrêté royal du 20 février 2017;

Vu la communication aux demandeurs le 6 janvier 2017;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 26 janvier 2017;

Vu la communication au Ministre du Budget le 26 janvier 2017;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 février 2017 ;

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[C - 2017/10907]

24 FEBRUARI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en artikel 35ter, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016 en § 13, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2017;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 6 januari 2017;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 26 januari 2017;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 26 januari 2017;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 februari 2017 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 35ter de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 35ter, § 13 seront diminués de plein droit au 1^{er} mars 2017 et par le fait que cette mesure d'économie décidée par le gouvernement est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé ;

Vu l'avis n° 60.997 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het artikel 35ter, § 13 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, stipuleert dat de prijzen en de vergoedingsbases van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten bedoeld in artikel 35ter, § 13, op 1 maart 2017 van rechtswege verminderd worden, en door de omstandigheid dat deze door de regering besliste besparingsmaatregel noodzakelijk is voor het behoud van het budgettair evenwicht van de verzekering voor de geneeskundige verzorging ;

Gelet op advies nr. 60.997 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
DYTA-URESE			LABORATOIRES SMB			ATC: C03EA03		
B-28	0108-472	28 capsules, hard, 4 mg / 50 mg	28 gélules, 4 mg / 50 mg					
	0108-472							
B-28	0108-605	56 capsules, hard, 4 mg / 50 mg	56 gélules, 4 mg / 50 mg					
	0108-605							
B-28 *	0705-988	1 capsule, hard, 4 mg / 50 mg	1 gélule, 4 mg / 50 mg					
B-28 **	0705-988	1 capsule, hard, 4 mg / 50 mg	1 gélule, 4 mg / 50 mg					
B-28 ***	0705-988	1 capsule, hard, 4 mg / 50 mg	1 gélule, 4 mg / 50 mg					
ZOK-ZID 95/12,5 mg			PFIZER			ATC: C07BB02		
B-15	1156-090	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 12,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 12,5 mg					
	1156-090							
B-15 *	0742-528	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg / 12,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg / 12,5 mg					
B-15 **	0742-528	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg / 12,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg / 12,5 mg					
B-15 ***	0742-528	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg / 12,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg / 12,5 mg					

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ALDACTAZINE 25/15 mg			PFIZER			ATC: C03EA04		
B-27	0017-566	28 comprimés, 15 mg / 25 mg	28 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	9,24	8,20	1,81	2,33
	0017-566				3,7300	2,9200		
B-27	0020-214	98 comprimés, 15 mg / 25 mg	98 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	17,85	17,54	3,01	4,82
	0020-214				10,4400	10,2000		
B-27 *	0700-344	1 comprimé, 15 mg / 25 mg	1 tablet, 15 mg / 25 mg	CR	0,1374	0,1343	+0,0031	+0,0031
B-27 **	0700-344	1 comprimé, 15 mg / 25 mg	1 tablet, 15 mg / 25 mg	CR	0,1130	0,1103		
B-27 ***	0700-344	1 comprimé, 15 mg / 25 mg	1 tablet, 15 mg / 25 mg	CR	0,1367	0,1336	0,0307	0,0492

ALENDRONATE VITAMIN D3 TEVA 70 mg/ 2800 IE TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: M05BB03			
B-230	3199-205	4 tabletten, 70 mg / 2800 IU	4 comprimés, 70 mg / 2800 IU	R	13,12	13,12	1,79	2,99	
	3199-205				6,7600	6,7600			
B-230	3199-213	12 tabletten, 70 mg / 2800 IU	12 comprimés, 70 mg / 2800 IU	R	23,30	23,30	3,88	6,51	
	3199-213				14,8700	14,8700			
B-230 *	7714-322	1 tablet, 70 mg / 2800 IU	1 comprimé, 70 mg / 2800 IU	R	1,5992	1,5992	+0,0000	+0,0000	
B-230 **	7714-322	1 tablet, 70 mg / 2800 IU	1 comprimé, 70 mg / 2800 IU	R	1,3133	1,3133			
B-230 ***	7714-322	1 tablet, 70 mg / 2800 IU	1 comprimé, 70 mg / 2800 IU	R	1,5706	1,5706	0,3233	0,5425	
ALENDRONATE VITAMIN D3 TEVA 70 mg/ 5600 IE TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: M05BB03			
B-230	3199-239	4 tabletten, 70 mg / 5600 IU	4 comprimés, 70 mg / 5600 IU	R	13,12	13,12	1,79	2,99	
	3199-239				6,7600	6,7600			
B-230	3199-247	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	R	23,30	23,30	3,88	6,51	
	3199-247				14,8700	14,8700			
B-230 *	7714-330	1 tablet, 70 mg / 5600 IU	1 comprimé, 70 mg / 5600 IU	R	1,5992	1,5992	+0,0000	+0,0000	
B-230 **	7714-330	1 tablet, 70 mg / 5600 IU	1 comprimé, 70 mg / 5600 IU	R	1,3133	1,3133			
B-230 ***	7714-330	1 tablet, 70 mg / 5600 IU	1 comprimé, 70 mg / 5600 IU	R	1,5706	1,5706	0,3233	0,5425	
COVERAM 10 mg/10 mg						SERVIER BENELUX			
COVERAM 10 mg/10 mg						ATC: C09BB04			
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	6,38	10,73	
	2574-960				30,5000	30,5000			
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,65	58,65	8,87	14,80	
	2574-978				46,0600	46,0600			
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,6214	0,6214	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5424	0,5424			
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,6022	0,6022	0,0986	0,1644	
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)						IMPEXECO			
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)						ATC: C09BB04			
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	6,38	10,73	
	2854-594				30,5000	30,5000			
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,65	58,65	8,87	14,80	
	2854-602				46,0600	46,0600			
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,6214	0,6214	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5424	0,5424			
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,6022	0,6022	0,0986	0,1644	
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)						PI-PHARMA			
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)						ATC: C09BB04			
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	6,38	10,73	
	2765-030				30,5000	30,5000			
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,65	58,65	8,87	14,80	
	2764-991				46,0600	46,0600			
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,6214	0,6214	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5424	0,5424			
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,6022	0,6022	0,0986	0,1644	
COVERAM 10 mg/5 mg						SERVIER BENELUX			
COVERAM 10 mg/5 mg						ATC: C09BB04			
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,41	36,41	5,73	9,64	
	2574-945				26,4300	26,4300			
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,29	46,29	7,12	11,99	
	2574-952				35,1500	35,1500			
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4930	0,4930	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4140	0,4140			
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4649	0,4649	0,0791	0,1332	
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)						IMPEXECO			
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)						ATC: C09BB04			
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,41	36,41	5,73	9,64	
	2854-578				26,4300	26,4300			

B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,29	46,29	7,12	11,99
	2854-586				35,1500	35,1500		
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4930	0,4930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4140	0,4140		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4649	0,4649	0,0791	0,1332
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,41	36,41	5,73	9,64
	2765-014				26,4300	26,4300		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,29	46,29	7,12	11,99
	2765-022				35,1500	35,1500		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4930	0,4930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4140	0,4140		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4649	0,4649	0,0791	0,1332
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	18,07	18,07	2,82	4,69
	2574-929				10,6200	10,6200		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,09	42,09	6,53	10,99
	2574-937				31,4500	31,4500		
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,4494	0,4494	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,3704	0,3704		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,4182	0,4182	0,0726	0,1221
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	18,07	18,07	2,82	4,69
	2854-545				10,6200	10,6200		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,09	42,09	6,53	10,99
	2854-560				31,4500	31,4500		
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,4494	0,4494	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,3704	0,3704		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,4182	0,4182	0,0726	0,1221
COVERAM 5 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	42,09	42,09	6,53	10,99
	3001-294				31,4500	31,4500		
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4494	0,4494	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3704	0,3704		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,4182	0,4182	0,0726	0,1221
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,63	18,63	2,93	4,88
	2574-747				11,0500	11,0500		
B-21	2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,72	29,72	4,79	8,05
	2574-911				20,5400	20,5400		
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2946	0,2946	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2419	0,2419		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2808	0,2808	0,0532	0,0894
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,63	18,63	2,93	4,88
	2854-529				11,0500	11,0500		
B-21	2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,72	29,72	4,79	8,05
	2854-537				20,5400	20,5400		
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2946	0,2946	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2419	0,2419		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2808	0,2808	0,0532	0,0894

COVERAM 5 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,72	29,72	4,79	8,05
	2765-006				20,5400	20,5400		
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2946	0,2946	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2419	0,2419		
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2808	0,2808	0,0532	0,0894
DYTENZIDE		ASTELLAS PHARMA		ATC: C03EA01				
B-28	0108-696	28 tabletten, 50 mg / 25 mg	28 comprimés, 50 mg / 25 mg	R	7,85	7,85	0,70	1,17
	0108-696				2,6500	2,6500		
B-28 *	0705-996	1 tablet, 50 mg / 25 mg	1 comprimé, 50 mg / 25 mg	R	0,1221	0,1221	+0,0000	+0,0000
B-28 **	0705-996	1 tablet, 50 mg / 25 mg	1 comprimé, 50 mg / 25 mg	R	0,1004	0,1004		
B-28 ***	0705-996	1 tablet, 50 mg / 25 mg	1 comprimé, 50 mg / 25 mg	R	0,1215	0,1215	0,0250	0,0418
FRUSAMIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	9,60	7,69	2,58	3,02
	0664-466				4,0200	2,5200		
B-28 *	0732-297	1 comprimé, 5 mg / 40 mg	1 tablet, 5 mg / 40 mg	R	0,0927	0,0580	+0,0347	+0,0347
B-28 **	0732-297	1 comprimé, 5 mg / 40 mg	1 tablet, 5 mg / 40 mg	R	0,0761	0,0477		
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg / 40 mg	1 tablet, 5 mg / 40 mg	R	0,0920	0,0577	0,0461	0,0539
LOGIMAT 10		ASTRAZENECA		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	9,97	9,97	1,14	1,90
	1281-294				4,3000	4,3000		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	0,1982	0,1982	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	0,1629	0,1629		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	0,1972	0,1972	0,0407	0,0679
LOGIMAT 5		ASTRAZENECA		ATC: C07FB02				
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	7,90	7,90	0,71	1,19
	1170-786				2,6900	2,6900		
B-20 *	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	0,1239	0,1239	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	0,1018	0,1018		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	0,1230	0,1230	0,0254	0,0425
LOGROTON DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C07BB02				
B-15	0891-325	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg / 25 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg / 25 mg	R	18,10	14,48	5,69	7,08
	0891-325				10,6400	7,8200		
B-15 *	0710-871	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg / 25 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg / 25 mg	R	0,2452	0,1802	+0,0650	+0,0650
B-15 **	0710-871	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg / 25 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg / 25 mg	R	0,2014	0,1480		
B-15 ***	0710-871	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg / 25 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg / 25 mg	R	0,2438	0,1791	0,1016	0,1264
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	13,50	10,81	4,01	4,88
	2661-569				7,0500	4,9600		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	19,42	15,54	6,17	7,70
	2661-551				11,6700	8,6400		
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	21,49	17,19	6,93	8,69
	2662-757				13,2800	9,9300		
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	R	0,1904	0,1423	+0,0481	+0,0481

B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	R	0,1564	0,1170		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg	R	0,1893	0,1416	0,0770	0,0966
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	13,50	10,81	4,01	4,88
	2661-585				7,0500	4,9600		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	19,42	15,54	6,17	7,70
	2661-577				11,6700	8,6400		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	21,49	17,19	6,93	8,69
	2662-666				13,2800	9,9300		
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 25 mg	R	0,1904	0,1423	+0,0481	+0,0481
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 25 mg	R	0,1564	0,1170		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 25 mg	R	0,1893	0,1416	0,0770	0,0966
PERAMTEVA 10 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	3245-461	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	20,98	20,98	3,42	5,69
	3245-461				12,8800	12,8800		
B-21	3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	73,21	73,21	9,80	14,80
	3245-495				58,9000	58,9000		
B-21 *	7713-001	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5795	0,5795	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7713-001	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5203	0,5203		
B-21 ***	7713-001	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5730	0,5730	0,0817	0,1233
PERAMTEVA 10 mg/5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	3245-347	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	19,47	19,47	3,10	5,17
	3245-347				11,7000	11,7000		
B-21	3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	59,68	59,68	9,01	14,80
	3245-354				46,9600	46,9600		
B-21 *	7712-995	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4741	0,4741	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-995	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4148	0,4148		
B-21 ***	7712-995	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4602	0,4602	0,0751	0,1233
PERAMTEVA 5 mg/10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	51,12	51,12	7,81	13,14
	3245-339				39,4200	39,4200		
B-21 *	7712-987	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,4075	0,4075	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-987	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,3483	0,3483		
B-21 ***	7712-987	1 comprimé, 5 mg / 10 mg	1 tablet, 5 mg / 10 mg	R	0,3889	0,3889	0,0651	0,1095
PERAMTEVA 5 mg/5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	3245-321	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,19	16,19	2,43	4,04
	3245-321				9,1500	9,1500		
B-21	3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	37,60	37,60	5,90	9,92
	3245-313				27,4800	27,4800		
B-21 *	7712-979	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2955	0,2955	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-979	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2428	0,2428		
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg / 5 mg	1 tablet, 5 mg / 5 mg	R	0,2762	0,2762	0,0492	0,0827
SECTRAZIDE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07BB04				
B-15	0864-900	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	R	19,36	15,49	6,15	7,67
	0864-900				11,6200	8,6000		
B-15 *	0716-852	1 comprimé pelliculé, 400 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg / 25 mg	R	0,2143	0,1586	+0,0557	+0,0557
B-15 **	0716-852	1 comprimé pelliculé, 400 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg / 25 mg	R	0,1760	0,1303		
B-15 ***	0716-852	1 comprimé pelliculé, 400 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg / 25 mg	R	0,2129	0,1576	0,0879	0,1096
TAZKO 5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2172-534	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	19,02	15,21	6,03	7,51
	2172-534				11,3500	8,3800		

B-288	2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	39,03	34,03	10,39	14,07
	2173-391				28,7400	24,3300		
B-288 *	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	0,3785	0,3204	+0,0581	+0,0581
B-288 **	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	0,3108	0,2632		
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	0,3528	0,3018	0,1060	0,1436
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	39,03	34,03	10,39	14,07
	3078-359				28,7400	24,3300		
B-288 *	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	0,3785	0,3204	+0,0581	+0,0581
B-288 **	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	0,3108	0,2632		
B-288 ***	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	0,3528	0,3018	0,1060	0,1436
TENIF 50 mg/20 mg		ASTRAZENECA		ATC: C07FB03				
B-15	0663-716	28 capsules, hard, 50 mg / 20 mg	28 gélules, 50 mg / 20 mg	R	11,24	11,24	1,40	2,34
	0663-716				5,2900	5,2900		
B-15 *	0732-370	1 capsule, hard, 50 mg / 20 mg	1 gélule, 50 mg / 20 mg	R	0,2439	0,2439	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0732-370	1 capsule, hard, 50 mg / 20 mg	1 gélule, 50 mg / 20 mg	R	0,2004	0,2004		
B-15 ***	0732-370	1 capsule, hard, 50 mg / 20 mg	1 gélule, 50 mg / 20 mg	R	0,2423	0,2423	0,0500	0,0836
TOBRADEX		ALCON		ATC: S01CA01				
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	CR	8,90	8,90	0,92	1,53
	0324-079				3,4700	3,4700		
B-166 *	0742-924	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	CR	4,4800	4,4800	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0742-924	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	CR	3,6800	3,6800		
TOBRADEX		ALCON		ATC: S01CA01				
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	CR	7,63	7,63	0,66	1,10
	0324-087				2,4800	2,4800		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g / 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g / 3 mg/g	CR	3,2000	3,2000	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g / 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g / 3 mg/g	CR	2,6300	2,6300		
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	29,05	29,05	4,69	7,89
	3158-292				19,9500	19,9500		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	64,18	64,18	9,65	14,80
	3158-300				50,9300	50,9300		
B-21 *	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	0,6789	0,6789	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	0,5999	0,5999		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	0,6637	0,6637	0,1072	0,1644
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,54	29,54	4,76	8,00
	3158-276				20,3800	20,3800		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	51,81	51,81	7,90	13,31
	3158-284				40,0200	40,0200		

B-21 *	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	0,5503	0,5503	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	0,4713	0,4713		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	0,5262	0,5262	0,0878	0,1479
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09BX01				
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	51,81	51,81	7,90	13,31
	3412-632				40,0200	40,0200		
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé	1 filmomhulde tablet	R	0,5503	0,5503	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé	1 filmomhulde tablet	R	0,4713	0,4713		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé	1 filmomhulde tablet	R	0,5262	0,5262	0,0878	0,1479
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09BX01				
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	64,18	64,18	9,65	14,80
	3435-195				50,9300	50,9300		
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	0,6789	0,6789	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	0,5999	0,5999		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	0,6637	0,6637	0,1072	0,1644
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01				
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,37	19,37	3,08	5,14
	3158-250				11,6300	11,6300		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	44,87	44,87	6,92	11,65
	3158-268				33,8900	33,8900		
B-21 *	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	0,4781	0,4781	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	0,3991	0,3991		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	0,4491	0,4491	0,0769	0,1294
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09BX01				
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	44,87	44,87	6,92	11,65
	3435-229				33,8900	33,8900		
B-21 *	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	0,4781	0,4781	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	0,3991	0,3991		
B-21 ***	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	0,4491	0,4491	0,0769	0,1294
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01				
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,93	19,93	3,20	5,33
	3158-235				12,0600	12,0600		
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	32,50	32,50	5,18	8,70
	3158-243				22,9800	22,9800		
B-21 *	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	0,3296	0,3296	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	0,2707	0,2707		
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	0,3116	0,3116	0,0576	0,0967
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09BX01				
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	32,50	32,50	5,18	8,70

	3435-161					22,9800	22,9800		
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	1 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	0,3296	0,3296	+0,0000	+0,0000	
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	1 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	0,2707	0,2707			
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	0,3116	0,3116	0,0576	0,0967	
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		ZAMBON		ATC: C09BB02					
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	16,44	13,15	5,09	6,29	
	2582-450				9,3500	6,7800			
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,04	19,23	7,86	9,90	
	2582-443				15,5200	11,5100			
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	28,73	23,73	8,94	11,62	
	2582-435				19,6500	15,2500			
B-288 *	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,3774	0,3774	+0,0580	+0,0580	
B-288 **	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,3100	0,3100			
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,3519	0,3519	0,0912	0,1186	
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		ZAMBON		ATC: C09BB02					
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	17,60	15,76	4,18	5,74	
	2652-063				10,2400	8,8200			
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	25,01	22,39	6,35	8,83	
	2652-071				16,3700	14,0600			
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	33,29	28,29	9,58	12,71	
	2652-055				23,6900	19,2800			
B-288 *	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 10 mg	R	0,3119	0,2539	+0,0580	+0,0580	
B-288 **	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 10 mg	R	0,2562	0,2086			
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 10 mg	R	0,2943	0,2433	0,0978	0,1297	

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) au § 50300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) in § 50300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
DUOVENT HFA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL01					
	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	11,01	11,01	1,36	2,26	
	1677-863				5,1100	5,1100			
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	6,5900	6,5900	+0,0000	+0,0000	
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	5,4200	5,4200			
DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL01					
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,87	12,39	2,12	3,22	
	1281-286				6,5600	6,1900			
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	0,4235	0,3995	+0,0240	+0,0240	
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml /	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125	CR	0,3475	0,3280			

		0,125 mg/ml	mg/ml						
--	--	-------------	-------	--	--	--	--	--	--

b) au § 60300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) in § 60300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II	
DUOVENT HFA SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01									
	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	11,01	11,01	1,36	2,26	
	1677-863				5,1100	5,1100			
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	6,5900	6,5900	+0,0000	+0,0000	
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	5,4200	5,4200			
DUOVENT SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01									
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,87	12,39	2,12	3,22	
	1281-286				6,5600	6,1900			
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	0,4235	0,3995	+0,0240	+0,0240	
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	0,3475	0,3280			

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) au § 1320101, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

a) in § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II	
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR04									
A-20	1686-245	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	451,73	451,73	0,00	0,00	
	1686-245				405,8900	405,8900			
A-20 *	0768-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	7,2892	7,2892	+0,0000	+0,0000	
A-20 **	0768-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	7,1707	7,1707			
A-20 ***	0768-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	7,4546	7,4546	0,0000	0,0000	

b) au § 1710000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

b) in § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeoet Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ARTHROTEC 75 mg		PFIZER		ATC: M01AB55				
B-242	1357-466 1357-466	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	CR	25,14 16,4900	25,14 16,4900	4,14	6,95
B-242 *	0762-526	1 tablet, 75 mg / 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg / 0,2 mg	CR	0,3547	0,3547	+0,0000	+0,0000
B-242 **	0762-526	1 tablet, 75 mg / 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg / 0,2 mg	CR	0,2913	0,2913		
B-242 ***	0762-526	1 tablet, 75 mg / 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg / 0,2 mg	CR	0,3449	0,3449	0,0690	0,1158

c) au § 1760000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

c) in § 1760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prijs Prix	Base de remb. Basis van tegemeoet	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
AGGRENOX		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AC30				
B-217	1389-303 1389-303	60 gélules, 200 mg / 25 mg	60 capsules, hard, 200 mg / 25 mg	CR	14,83 8,0900	11,88 5,7900	4,49	5,51
B-217 *	0762-641	1 gélule, 200 mg / 25 mg	1 capsule, hard, 200 mg / 25 mg	CR	0,1740	0,1245	+0,0495	+0,0495
B-217 **	0762-641	1 gélule, 200 mg / 25 mg	1 capsule, hard, 200 mg / 25 mg	CR	0,1430	0,1023		
B-217 ***	0762-641	1 gélule, 200 mg / 25 mg	1 capsule, hard, 200 mg / 25 mg	CR	0,1730	0,1238	0,0748	0,0918

d) au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) in § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prijs Prix	Base de remb. Basis van tegemeoet	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ALENDRONAAT + CALCIUM/VITAMINE D SANDOZ SANDOZ		70 mg / 1 g / 880 UI		ATC: M05BB05				
B-230	3040-359 3040-359	4 filmomhulde tabletten + 24 bruistabletten	4 comprimés pelliculés + 24 comprimés effervescents	R	15,96 8,9700	15,96 8,9700	2,38	3,96
B-230	3040-342 3040-342	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	12 filmomhulde tablet + 72 bruistabletten	R	36,44 26,4600	36,44 26,4600	5,73	9,64
B-230 *	7705-684	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	R	2,8458	2,8458	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7705-684	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	R	2,3375	2,3375		

B-230 ***	7705-684	1 comprimé pelliculé + 6 comprimés effervescents	1 filmomhulde tablet + 6 bruistabletten	R	2,6659	2,6659	0,4775	0,8033
ALENCA D3 70 mg + 1000 mg/800 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: M05BB05				
B-230	3022-860	4 tabletten + 24 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	4 comprimés + 24 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	16,89	16,89	2,57	4,28
	3022-860				9,6900	9,6900		
B-230	3022-878	16 comprimés + 96 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	16 tabletten + 96 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	46,44	46,44	7,14	11,90
	3022-878				35,2800	35,2800		
B-230 *	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg + 1000 mg/800 IE	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	2,7819	2,7819	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg + 1000 mg/800 IE	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	2,3375	2,3375		
B-230 ***	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg + 1000 mg/800 IE	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	2,6242	2,6242	0,4462	0,7437
ALENSTEO 70 mg + 1000 mg/800 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: M05BB05				
B-230	3483-088	4 tabletten + 24 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	4 comprimés + 24 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	16,89	16,89	2,57	4,28
	3483-088				9,6900	9,6900		
B-230	3483-096	16 comprimés + 96 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	16 tabletten + 96 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	46,44	46,44	7,14	11,90
	3483-096				35,2800	35,2800		
B-230 *	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg + 1000 mg/800 IE	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	2,7819	2,7819	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg + 1000 mg/800 IE	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	2,3375	2,3375		
B-230 ***	7706-161	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg + 1000 mg/800 IE	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	2,6242	2,6242	0,4462	0,7437
BONENDRO 70 mg/1000 mg/880 IE		WILL-PHARMA		ATC: M05BB05				
B-230	3113-230	12 comprimés + 72 sachets granulés effervescents	12 tabletten + 72 sachets bruisgranulaat	R	38,56	36,44	7,85	11,76
	3113-230				28,3300	26,4600		
B-230 *	7707-508	1 comprimé + 6 sachets	1 tablet + 6 sachets	R	3,0467	2,8458	+0,2009	+0,2009
B-230 **	7707-508	1 comprimé + 6 sachets	1 tablet + 6 sachets	R	2,5025	2,3375		
B-230 ***	7707-508	1 comprimé + 6 sachets	1 tablet + 6 sachets	R	2,8426	2,6659	0,6542	0,9800
BONENDRO 70 mg/500 mg/880 IE		WILL-PHARMA		ATC: M05BB05				
B-230	3113-222	12 comprimés + 72 sachets granulés effervescents	12 tabletten + 72 sachets bruisgranulaat	R	38,56	36,44	7,85	11,76
	3113-222				28,3300	26,4600		
B-230 *	7707-490	1 comprimé + 6 sachets	1 tablet + 6 sachets	R	3,0467	2,8458	+0,2009	+0,2009
B-230 **	7707-490	1 comprimé + 6 sachets	1 tablet + 6 sachets	R	2,5025	2,3375		
B-230 ***	7707-490	1 comprimé + 6 sachets	1 tablet + 6 sachets	R	2,8426	2,6659	0,6542	0,9800
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI		MSD BELGIUM		ATC: M05BB03				
B-230	2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	36,44	36,44	5,73	9,64
	2249-654				26,4600	26,4600		
B-230 *	0782-904	1 comprimé, 70 mg / 70 µg	1 tablet, 70 mg / 70 µg	R	2,8458	2,8458	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0782-904	1 comprimé, 70 mg / 70 µg	1 tablet, 70 mg / 70 µg	R	2,3375	2,3375		
B-230 ***	0782-904	1 comprimé, 70 mg / 70 µg	1 tablet, 70 mg / 70 µg	R	2,6659	2,6659	0,4775	0,8033
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		MSD BELGIUM		ATC: M05BB03				
B-230	2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	36,44	36,44	5,73	9,64
	2485-514				26,4600	26,4600		
B-230 *	0789-966	1 comprimé, 70 mg / 140 µg	1 tablet, 70 mg / 140 µg	R	2,8458	2,8458	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0789-966	1 comprimé, 70 mg / 140 µg	1 tablet, 70 mg / 140 µg	R	2,3375	2,3375		
B-230 ***	0789-966	1 comprimé, 70 mg / 140 µg	1 tablet, 70 mg / 140 µg	R	2,6659	2,6659	0,4775	0,8033

e) au § 3620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) in § 3620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TWYNSTA 40 mg/10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-306	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	28,33	28,33	4,59	7,71
	2757-045				19,3100	19,3100		
B-306	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	68,19	68,19	9,80	14,80
	2757-037				54,47	54,47		
B-306 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6617	0,6617	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,5892	0,5892		
B-306 ***	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6504	0,6504	0,1000	0,1510
TWYNSTA 40 mg/5 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-306	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	26,36	26,36	4,31	7,24
	2755-338				17,57	17,57		
B-306	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	58,69	58,69	8,88	14,80
	2755-320				46,1000	46,1000		
B-306 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5712	0,5712	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,4987	0,4987		
B-306 ***	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5535	0,5535	0,0906	0,1510
TWYNSTA 80 mg/10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-224	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	28,42	28,42	4,60	7,74
	2755-353				19,3900	19,3900		
B-224	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	82,30	82,30	9,80	14,80
	2755-346				67,1900	67,1900		
B-224 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7993	0,7993	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7267	0,7267		
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7944	0,7944	0,1000	0,1510
TWYNSTA 80 mg/5 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-224	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	29,19	29,19	4,71	7,92
	2755-361				20,0700	20,0700		
B-224	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	60,35	60,35	9,11	14,80
	2755-379				47,5500	47,5500		
B-224 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5868	0,5868	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5143	0,5143		
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5703	0,5703	0,0930	0,1510

f) au § 5160000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

f) in § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		ALCON		ATC: S01ED51				
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	42,85	37,85	10,93	14,98
	2565-885				32,1100	27,7100		
B-168 *	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	13,7167	11,9200	+1,7967	+1,7967
B-168 **	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	11,3467	9,7900		

g) au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) in § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
TWYNSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	28,33	28,33	4,59	7,71
	2757-045				19,3100	19,3100		
B-306	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	68,19	68,19	9,80	14,80
	2757-037				54,47	54,47		
B-306 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6617	0,6617	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,5892	0,5892		
B-306 ***	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6504	0,6504	0,1000	0,1510
TWYNSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	26,36	26,36	4,31	7,24
	2755-338				17,57	17,57		
B-306	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	58,69	58,69	8,88	14,80
	2755-320				46,1000	46,1000		
B-306 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5712	0,5712	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,4987	0,4987		
B-306 ***	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5535	0,5535	0,0906	0,1510
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	28,42	28,42	4,60	7,74
	2755-353				19,3900	19,3900		
B-306	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	82,30	82,30	9,80	14,80
	2755-346				67,1900	67,1900		
B-306 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7993	0,7993	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7267	0,7267		
B-306 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7944	0,7944	0,1000	0,1510

TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	29,19	29,19	4,71	7,92
	2755-361				20,0700	20,0700		
B-306	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	60,35	60,35	9,11	14,80
	2755-379				47,5500	47,5500		
B-306 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5868	0,5868	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5143	0,5143		
B-306 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5703	0,5703	0,0930	0,1510

h) au § 5500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) in § 5500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
TWYNSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	28,33	28,33	4,59	7,71
	2757-045				19,3100	19,3100		
B-306	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	68,19	68,19	9,80	14,80
	2757-037				54,47	54,47		
B-306 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6617	0,6617	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,5892	0,5892		
B-306 ***	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6504	0,6504	0,1000	0,1510
TWYNSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	26,36	26,36	4,31	7,24
	2755-338				17,57	17,57		
B-306	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	58,69	58,69	8,88	14,80
	2755-320				46,1000	46,1000		
B-306 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5712	0,5712	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,4987	0,4987		
B-306 ***	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5535	0,5535	0,0906	0,1510
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-309	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	28,42	28,42	4,60	7,74
	2755-353				19,3900	19,3900		
B-309	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	82,30	82,30	9,80	14,80
	2755-346				67,1900	67,1900		
B-309 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7993	0,7993	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7267	0,7267		
B-309 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7944	0,7944	0,1000	0,1510
TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-309	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	29,19	29,19	4,71	7,92
	2755-361				20,0700	20,0700		
B-309	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	60,35	60,35	9,11	14,80
	2755-379				47,5500	47,5500		
B-309 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5868	0,5868	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5143	0,5143		

B-309 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5703	0,5703	0,0930	0,1510
-----------	----------	--------------------------	------------------------	---	--------	--------	--------	--------

i) au § 5510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) in § 5510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
TWYNSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	28,33	28,33	4,59	7,71
	2757-045				19,3100	19,3100		
B-306	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	68,19	68,19	9,80	14,80
	2757-037				54,47	54,47		
B-306 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6617	0,6617	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,5892	0,5892		
B-306 ***	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,6504	0,6504	0,1000	0,1510
TWYNSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-306	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	26,36	26,36	4,31	7,24
	2755-338				17,57	17,57		
B-306	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	58,69	58,69	8,88	14,80
	2755-320				46,1000	46,1000		
B-306 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5712	0,5712	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,4987	0,4987		
B-306 ***	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg	R	0,5535	0,5535	0,0906	0,1510
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-310	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	28,42	28,42	4,60	7,74
	2755-353				19,3900	19,3900		
B-310	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	82,30	82,30	9,80	14,80
	2755-346				67,1900	67,1900		
B-310 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7993	0,7993	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7267	0,7267		
B-310 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,7944	0,7944	0,1000	0,1510
TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04				
B-310	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	29,19	29,19	4,71	7,92
	2755-361				20,0700	20,0700		
B-310	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	60,35	60,35	9,11	14,80
	2755-379				47,5500	47,5500		
B-310 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5868	0,5868	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5143	0,5143		
B-310 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	R	0,5703	0,5703	0,0930	0,1510

j) au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) in § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C10BA03				
B-324	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	20,53	20,53	3,32	5,54
	2834-802				12,5300	12,5300		
B-324	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	40,55	40,55	6,31	10,62
	2834-828				30,0800	30,0800		
B-324 *	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg / 160 mg	1 gélule, 40 mg / 160 mg	R	0,4313	0,4313	+0,0000	+0,0000
B-324 **	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg / 160 mg	1 gélule, 40 mg / 160 mg	R	0,3542	0,3542		
B-324 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg / 160 mg	1 gélule, 40 mg / 160 mg	R	0,4010	0,4010	0,0701	0,1180

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} mars 2017.
Bruxelles, le 24 février 2017.

M. DE BLOCK

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.
Brussel, 24 februari 2017.

M. DE BLOCK

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2017/10868]

10 FEBRUARI 2017. — Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, aangenomen te Londen op 30 oktober 2009 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, aangenomen te Londen op 30 oktober 2009

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, aangenomen te Londen op 30 oktober 2009, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 februari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Nota

(1) Zitting 2015-2016.

Documenten. – Ontwerp van decreet, 833 - Nr. 1

Zitting 2016-2017.

Documenten. – Verslag, 833 - Nr. 2. – Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 833 - Nr. 3.

Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 1 februari 2017.