

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen, artikel 10, vervangen bij het besluit van 28 september 2017, artikel 12, vervangen bij het besluit van 28 september 2017, artikel 12.1, ingevoegd bij het besluit van 28 september 2017 en artikel 12.2, ingevoegd bij het besluit van 28 september 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 oktober 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 12 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

**Artikel 1** - De basisdotatie vermeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen bedraagt 1.480.971,70 euro.

De eerste bijkomende dotatie vermeld in artikel 10, § 3, van hetzelfde besluit bedraagt 1.820.169,41 euro.

De tweede bijkomende dotatie vermeld in artikel 10, § 4, van hetzelfde besluit bedraagt 100.000,00 euro.

**Art. 2** - De basisdotatie vermeld in artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit bedraagt 21.362,43 euro.

De bijkomende dotatie vermeld in artikel 12, § 3, van hetzelfde besluit bedraagt 28.057,98 euro.

**Art. 3** - De basisdotatie vermeld in artikel 12.1, § 2, van hetzelfde besluit bedraagt 90.698,40 euro.

De bijkomende dotatie vermeld in artikel 12.1, § 3, van hetzelfde besluit bedraagt 87.038,49 euro.

**Art. 4** - De basisdotatie vermeld in artikel 12.2, § 2, van hetzelfde besluit bedraagt 23.164,55 euro.

De bijkomende dotatie vermeld in artikel 12.2, § 3, van hetzelfde besluit bedraagt 32.097,74 euro.

**Art. 5** - Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

**Art. 6** - De minister bevoegd voor Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :

De Minister-President

O. PAASCH

De Viceminister-President,

Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

I. WEYKMAN

## REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

### SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C — 2017/70166]

#### 9 NOVEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'annexe 8 du Code wallon du Tourisme

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 222. D et 262.D, modifiés par le décret du 10 novembre 2016;

Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 26 juin 2017;

Vu le rapport du 22 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.999/2/V du Conseil d'État, donné le 4 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Dans le Code wallon du Tourisme, l'annexe 8 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2017.

**Art. 3.** Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 novembre 2017.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,  
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

" Annexe 8 - Grille de classement des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des gîtes citadins et des meublés de vacances, à l'exception des micro-hébergements (article 233. AGW du Code wallon du Tourisme)

#### Préambule important

**Les tableaux qui suivent indiquent les éléments retenus pour le classement des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances dans une des 5 catégories.**

**Le classement des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des gîtes citadins, des micro-gîtes ruraux, des micro-gîtes à la ferme, des micro-gîtes citadins, des chambres d'hôtes et des chambres d'hôtes à la ferme est établi en épis. Le classement des meublés de vacances (en milieu rural ou en milieu urbain) est établi en clefs.**

**Dans les tableaux qui suivent:**

- un "X" signifie que le critère dont question est obligatoire pour satisfaire au niveau d'épi(s)/clef(s) déterminé par la colonne;
- un chiffre indique la "quantité" minimale à atteindre pour ce critère, pour satisfaire au niveau d'épi(s)/clef(s) déterminé par la colonne.

**Le classement de l'hébergement s'entend sur la capacité de base sachant que la capacité additionnelle, à savoir le nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint, est strictement limitée à deux personnes, non comprises dans les lits cages.**

**Pour être autorisé, l'hébergement doit au moins être classé en 1 épi / clef.**

#### Liste des abréviations utilisées

a.p. : à partir de

CAP BASE : capacité de base

CAP MAX : capacité maximale (cap base + 2)

CH: chambres d'hôtes

CHF: chambres d'hôtes à la ferme

GC : gîte citadin

GF : gîte à la ferme

GR: gîte rural

M<sup>2</sup>: mètre carré

MAX: maximum

MIN: minimum

MV : meublé de vacances en milieu rural

MVU: meublé de vacances en milieu urbain

NH: nouvel(aux) hébergement(s)

pers.: personne(s)

PMR: personnes à mobilité réduite

SDE: salle d'eau

X(A): critère exigé, à ce niveau d'épis / clefs, uniquement pour le groupe A

X(B): critère exigé, à ce niveau d'épis / clefs, uniquement pour le groupe B

**PARTIE A : Normes de classement des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des gîtes citadins et des meublés de vacances, à l'exception des micro-hébergements**

Groupe A: gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de vacances en milieu rural

Groupe B: gîtes citadins, meublés de vacances en milieu urbain

Nombre d'épis / clefs:

1

2

3

4

5

Renvoi n°:

Groupe concerné par ce critère

## 1. EXTERIEUR

### 1.1. Espace utilitaire (accès, facilités, partage de l'espace, ...)

Possibilité de stationnement à proximité immédiate		-	X	X	X	X	(1)(2)	A	B	
Places de parking privatives à proximité	MIN 1 place par groupe (ou fraction de groupe) de 5 pers. (référence à la CAP BASE)	-	-	X(A) -	-	X	X	(2) (3) (4)	A	B
	Si CAP BASE inférieure ou égale à 5 pers.: nombre MIN 1 place couverte	-	-	-	-	-	X		A	B
	Si CAP BASE supérieure à 5 pers.: MIN 2 places couvertes	-	-	-	-	-	X		A	B
Mitoyenneté	Absence d'hébergement ou d'habitation contigu(e)	-	-	-	X	X	(5)	A		
Nuisances	Absence de nuisance(s) permanente(s)	-	-	-	X	X	(6)	A	B	

### 1.2. Espace loisirs

#### 1.2.1. Généralités et Equipements divers

Espace loisirs		-	X	X	X	X	A		
	Si CAP BASE inférieure ou égale à 4 pers.: surface MIN	-	-	-	-	6 ares	A		
	Si CAP BASE supérieure à 4 pers: surface MIN	-	-	-	6 ares	15 ares	A		
	Nombre de meubles de jardin ou de terrasse adapté à la capacité	-	-	X(A) -	-	X	X	A	B
	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A		

#### 1.2.2. Terrasse

Caractéristiques	Attenant et privative et éclairée	-	-	X(A) -	-	X	X	(3)(8)	A	B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant			A	B

#### 1.2.3. Espace loisirs hors terrasse ( jardin, prairie,cour, bois ...)

Caractéristiques	Pelouse entretenue	-	-	X(A) -	X(A) -	-	X	(3)(8)	A	B
	Attenant et privatif	-	-	-	X(A) -	-	X		A	B
	Plantations	-	-	-	X(A) -	-	X		A	B
	Jardin paysager	-	-	-	-	-	X	(9)	A	

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
<b>2. INTERIEUR</b>							
<b>2.1. Généralités / Equipements divers</b>							
Accès aux étages	Sécurisé (muni d'une rampe)	X	X	X	X		A B
Hauteur des pièces (NH)	Hauteur minimale : 2 mètres	X	X	X	X	(11)	A B
Distribution et articulation adéquate des pièces		-	-	-	X	(12)	A B
Documentation pratique et touristique en français et néerlandais	Actualisée et organisée	X	X	X	X	(13)	A B
Equipement audio-visuel	TV	-	-	X	X	(14)	A B
Connexion internet	Filiaire	-	X			(15)	A B
	WIFI	-	-	X	X		
Feu ouvert (ou assimilé)		-	-	-	X	(16)	A
<b>2.2. Espaces de vie (= cuisine + espace à manger + salon + autres espaces détente )</b>							
<b>2.2.1. Généralités / Equipements divers</b>							
Surface MIN en M <sup>2</sup>	CAP BASE = 2	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	A B
	CAP BASE = 3	12.0	15.0	17.0	21.0	23.0	A B
	CAP BASE = 4	14.0	18.0	21.0	25.0	29.0	A B
	CAP BASE = 5	16.0	21.0	25.0	31.0	35.0	A B
	CAP BASE = 6	18.0	24.0	29.0	35.0	40.0	A B
	CAP BASE = 7	20.0	26.0	33.0	39.0	45.0	A B
	CAP BASE = 8	22.0	28.0	37.0	43.0	49.0	A B
	Par pers. supplémentaire, au delà de 8 pers.	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	A B
Couchage(s) d'appoint	Nombre MAX	2	2	2	0	0	A B
Fenêtre	Fenêtre ouvrante (dans salle à manger, salon et cuisine)	X	X	X	X	X	A B
	Double vitrage dans toutes les pièces	-	-	X	X	X	(36) A B
Chauffage	Production de chaleur garantissant une t° de 19° dans tous les espaces de vie. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X	A B

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
2.2.2. Espace de cuisine et de repas							
2.2.2.1. Espace cuisine							
Eau potable	Un point d'accès à l'eau courante	X	X	X	X	X	
Cuisine équipée		-	-	X	X	X	(17) A B
Réfrigération et/ou congélation	Si CAP BASE inférieure ou égale à 6 pers.: Capacité réfrigérateur en litres	110	110	110	110	110	A B
	Si CAP BASE supérieure à 6 pers.. Capacité réfrigérateur en litres (capacité additionnelle = 10litres/pers.)	110 + ((CAP BASE - 6) x 10)	110 + ((CAP BASE - 6) x 10)	110 + ((CAP BASE - 6) x 10)	110 + ((CAP BASE - 6) x 10)	110 + ((CAP BASE - 6) x 10)	A B
	Freezer ou congélateur	-	X	X			A B
	Congélateur	-	-	-	X	X	A B
Cuisson	Four (peu importe la fonction)	X					A B
	Four combiné (fonction traditionnelle + micro-ondes )	-	X				A B
	Four standard + four micro-ondes (2 appareils distincts assurant les 2 fonctions)	-	-	X	X	X	A B
	Nombre MIN de feux de cuisson fixes	2	2	4	4	4	A B
	Nombre MIN de feux de cuisson / pers.	1 pour 5	1 pour 5	1 pour 4	1 pour 4	1 pour 3	(18)(19) A B
Facilités d'aération / ventilation	Hotte aspirante avec système de filtration	-	X	X	X	X	A B
Facilités de vaisselle	Si CAP BASE inférieure ou égale à 6 pers.: lave-vaisselle	-	-	X	X	X	A B
	Si CAP BASE supérieure à 6 pers.: lave-vaisselle	-	X	X	X	X	A B
Petits équipements de cuisine électriques	Percolateur (ou assimilé)	X	X	X	X	X	A B
	Nombre MIN de petits équipements différents	1	2	3	4	5	(20) A B
Equipement de vaisselle	Nombre de verres, tasses, couverts, assiettes, casseroles, poêles, ...adapté à la capacité	X	X	X	X	X	(21) A B
	Équipement assorti	-	-	X	X	X	(22) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B
#NOM?							
Table(s) et chaises (ou banc) assortis	Nombre MIN de places sur chaises ou bancs (référence à la CAP MAX)	X	X				(23)(24) A B
	Nombre MIN de places sur chaises (référence à la CAP MAX)	-	-	X	X	X	(24) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère	
2.2.3. Espace(s) de détente								
2.2.3.1. Généralités / Equipements divers								
1 place assise par pers. dans un ou plusieurs espaces (référence à la CAP MAX)			X	X	X			
2.2.3.2. Espace salon								
Si CAP BASE inférieure ou égale à 4 pers.: coin salon	-	X	X	X	X	(25)	A B	
Si CAP BASE supérieure à 4 pers.: salon	-	X	X	X	X	(26)	A B	
Convivialité	Jusqu'à CAP MAX de 14 pers. (inclus) : 1 place assise par pers. dans au moins 1 salon; a.p. 15 pers: 15 places assises MIN dans au moins 1 salon	-	-	-	X	X	(27)	A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	(28)	A B
2.2.3.3. Autre(s) espace(s) détente								
Si CAP BASE inférieure ou égale à 9 personnes :	-	-	-	-	X		A B	
Si CAP BASE supérieure à 9 pers.:	-	-	-	X	X		A B	
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant		A B
2.3. Chambre(s) : espace clos et fermé par une porte								
Distribution	Accessibilité de toutes les chambres via les communs	-	-	-	X	X	(29)	A B
	Exclusion des chambres en enfilade	-	-	X	X	X	(30)	A B
Capacité	Nombre MAX de couchages (y compris couchages d'appoint) par chambre	-	8	6	4	3	(31)	A B
	Nombre MAX de couchages d'appoint	2	2	2	2	0		A B
Surface MIN en M <sup>2</sup> , hors surface sanitaire	Chambre 1 personne	8	8	8	9	10	(32)	A B
	Chambre 2 personnes	9	9	9	10	12	(32)	A B
	Chambre 3 personnes	9	11	12	13	16	(32)	A B
	Surface additionnelle MIN par personne supplémentaire (à partir de la 4e personne)	0	2	3	4		(32)	A B
Equipement	Exclusion des lits superposés	-	-	-	-	X		A B
	Exclusion des lits superposés à plus de 2 niveaux	X	X	X	X	X		A B
	1 meuble de chevet + 1 lampe de chevet par lit au sol dans toutes les chambres	-	X					A B
	1 meuble de chevet par pers. + 1 lampe de chevet par pers. dans toutes les chambres	-	-	X	X	X	(33)	A B
	Espace de rangement	-	X	X	X	X	(34)(35)	A B

Nombre d'épis / clefs:		1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
Literie	dimension MIN: 80 x 190 cm pour 1 personne - 140 x 190 cm pour 2 personnes	X	X				(36)	
	dimension MIN: 90 x 190cm pour 1 personne - 160 x 190 cm pour 2 personnes	-	-	X			(36)	
	dimension MIN: 90 x 200 cm pour 1 personne - 180 x 200 cm pour 2 personnes	-	-	-	X	X	(36)	
	Protege-matelas	X	X	X	X	X		
	Couettes/couvertures modernes et bien entretenuées	X	X	X	X	X		
	1 oreiller par personne	X	X	X	X	X		
Equipement sanitaire	Chaque chambre possède sa SDE et son WC privatif	-	-	-	-	X	(37)(38)	A B
Fenêtre	Fenêtre ouvrante dans toutes les chambres	X	X	X	X	X	(39)	A B
	Double vitrage dans toutes les chambres	-	-	X	X	X	(36)	A B
	Occultation	X	X	X	X	X		
Chauffage	Production de chaleur garantissant une t° de 19°. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X		A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant		A B
<b>2.4. Sanitaires</b>								
<b>2.4.1. Généralités / Equipements divers</b>								
Aération	Aération dans tous les sanitaires	X	X	X	X	X	(40)	A B
Chauffage	Production de chaleur garantissant une t° de 19°. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X	(41)	A B
<b>2.4.2. WC</b>								
Tous les WC	Nombre MIN de WC par groupe (ou fraction de groupe) de pers. (référence à la CAP BASE)	1 par groupe de 10	1 par groupe de 8	1 par groupe de 6	1 par groupe de 4	1 par groupe de 3		A B
WC accessibles via les communs (indépendants ou non)	MIN 1 WC par étage comportant des espaces de vie	-	-	X	X	X	(36)	A B
	Si présents: fermés	X	X	X	X	X	(42)	A B
WC accessibles via les communs et indépendants d'une salle d'eau	Si CAP inférieure ou égale à 6 pers: MIN 1WC	-	-	-	-	X	(44)	A B
	Si CAP comprise entre 7 et 9 pers. incluses: MIN 1WC	-	-	-	X	X	(44)	A B
	Si CAP supérieure ou égale à 10 pers.: MIN 1WC	-	-	X	X	X	(44)	A B
	Si présents: fermés	X	X	X	X	X	(42)	

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
WC débouchant directement sur les espaces de vie (indépendant ou non)	Si CAP inférieure ou égale à 6 pers: exclusion	-	-	-	-	X	(43) A B
	Si CAP comprise entre 7 et 9 pers. incluses: exclusion	-	-	-	X	X	(43) A B
	Si CAP supérieure ou égale à 10 pers. : exclusion	-	-	X	X	X	(43) A B
	Si présents: fermés	X	X	X	X		(42) A B
WC "inclus" dans les chambres et uniquement accessibles via celles-ci (indépendant ou non)	Si présents: cloisonnés	X	X	X	X	X	(45) A B
	Si présents: fermés	-	-	X	X	X	(42) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B
<b>2.4.3. Salles d'eau (SDE)</b>							
Toutes les SDE	MIN 1 SDE pour 1 chambre	-	-	-	-	X	A B
Toutes les SDE à l'exclusion des SDE situées dans les chambres et uniquement accessibles via celles-ci	Nombre MIN de SDE par groupe (ou fraction de groupe) de pers. (référence à la CAP BASE)	1 par groupe de 10	1 par groupe de 8	1 par groupe de 6	1 par groupe de 4		(36) et (37) A B
	Si présentes: fermées	X	X	X	X	X	(42)
SDE situées dans les chambres et uniquement accessibles via celles-ci	Si présentes: délimitées	-	-	-	X	X	(46) A B
	Si présentes: cloisonnées	-	-	-	-	X	(45) A B
SDE débouchant directement sur les espaces de vie	Si CAP inférieure ou égale à 6 pers: exclusion	-	-	-	-	X	(44) A B
	Si CAP comprise entre 7 et 9 pers. incluses: exclusion	-	-	-	X	X	(44) A B
	Si CAP supérieure à 10 pers. : exclusion	-	-	X	X	X	(44) A B
	Si présentes: fermées	X	X	X	X	X	(42) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B
<b>2.4.4. Autres sanitaires</b>							
Lavabos	Nombre MIN de lavabos par groupe - ou fraction de groupe - de pers. (référence à la CAP BASE)	1 par groupe de 8	1 par groupe de 7	1 par groupe de 6	1 par groupe de 5	1 par groupe de 4	(47) A B
	MAX 2 lavabos par SDE	-	-	-	X	X	(48) A B
Douches	MAX 1 douche par SDE	-	-	-	X	X	(48) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B

Nombre d'épis / clefs:		1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
<b>2.5. Divers</b>								
Espace buanderie / rangement / poubelles / ...		-	-	X(A) -	X	X	(49)	A B
Equipement nettoyage / lessive / ...	Matériel de nettoyage de base	X	X	X	X	X	(49)	A B
	Aspirateur	-	X	X	X	X	(49)	A B
	Lave-linge	-	-	-	X	X	(49)	A B
	Sèche-linge	-	-	-	-	X	(49)	A B
	Table et fer à repasser	-	-	X	X	X	(49)	A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant		
<b>3. SPORT / BIEN-ETRE</b>								
Sauna/Spa/Tub ou espace fitness		-	-	-	X(A) -	X(B)	(50)	A B
Piscine chauffée ou tennis ou espace bien-être		-	-	-	-	X	(51)	A -
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant		

**PARTIE B : Normes de classement des petits hébergements multifonctionnels de 4 personnes maximum**

Groupe A: micro-gîtes ruraux, micro-gîtes à la ferme, micro-meublés de vacances en milieu rural

Groupe B: micro-gîtes citadins, micro-meublés de vacances en milieu urbain

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
<b>1. EXTERIEUR</b>							
1.1. Espace utilitaire (accès, facilités, partage de l'espace, ...)							
Possibilité de stationnement à proximité immédiate	-	X	X	X	X	(1)(2)	A B
Places de parking à proximité	MIN 1 place privative	-	-	X(A) / -	X	X	(2)(3) A B
	MIN 1 place privative couverte	-	-	-	-	X	A B
Mitoyenneté	Absence d'hébergement ou d'habitation contigu(e)	-	-	-	X	X	(5) A -
Nuisances	Absence de nuisance(s) permanente(s)	-	-	-	X	X	(6) A B
1.2. Espace loisirs							
1.2.1. Généralités et Equipements divers							
Espace loisirs		-	X	X	X	X	A -
	Surface	-	-	-	-	6 ares	A -
	Nombre de meubles de jardin ou de terrasse adapté à la capacité	-	-	X(A) / -	X	X	A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ... (distinction entre 2 et 3)	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A -
1.2.2. Terrasse							
Caractéristiques	Attenant et privative et éclairée	-	-	X(A) / -	X	X	(3)(8) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B
1.2.3. Espace loisirs hors terrasse ( jardin, prairie, cour, bois ...)							
Caractéristiques	Pelouse entretenue	-	-	X(A) / -	X(A) / -	X	(3)(8) A B
	Attenant et privatif	-	-	-	X(A) / -	X	(3)(8) A B
	Plantations	-	-	-	X(A) / -	X	A B
	Jardin paysager	-	-	-	-	X	(9) A -

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
<b>2. INTERIEUR</b>							
2.1. Généralités / Equipements divers							
Accès aux étages	Sécurisé (muni d'une rampe)	X	X	X	X		A B
Hauteur des pièces (NH)	Hauteur minimale : 2 mètres	X	X	X	X	(10)(11)	A B
Documentation pratique et touristique en français et néerlandais	Actualisée et organisée	X	X	X	X	(13)	A B
Equipement audio-visuel	TV	-	-	X	X	(14)	A B
Connexion internet	Filaire	-	X				
	WIFI	-	-	X	X	(15)	A B
2.2. Espace de vie (= coin cuisine + coin repas + coin salon + coin nuit )							
2.2.1. Généralités							
Surface MIN en M <sup>2</sup>	CAP = 1	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	A B
	CAP = 2	18.0	22.0	26.0	30.0	34.0	A B
	CAP = 3	22.0	26.0	30.0	34.0	38.0	A B
	CAP = 4	26.0	30.0	34.0	38.0	42.0	A B
Couchage(s) d'appoint	Nombre MAX	2	2	2	0	0	A B
Fenêtre	Fenêtre ouvrante (dans salle à manger, salon et cuisine)	X	X	X	X	X	A B
	Double vitrage dans toutes les pièces	-	-	X	X	X	(36) A B
Chauffage	Production de chaleur garantissant une t° de 19° dans tous les espaces de vie. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X	A B

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
2.2.2. Coin cuisine							
Eau potable	Un point d'accès à l'eau courante	X	X	X	X		
Cuisine équipée		-	-	X	X	X	(17) A B
Réfrigération et/ou congélation	Capacité réfrigérateur en litres	110	110	110	110	110	A B
	Freezer ou congélateur	-	X	X			A B
	Congélateur	-	-	-	X	X	A B
Cuisson	Four (peu importe la fonction)	X					A B
	Four combiné (fonction traditionnelle + micro-ondes)	-	X				A B
	Four standard + four micro-ondes (2 appareils distincts assurant les deux fonctions)	-	-	X	X	X	A B
	Nombre MIN de feux de cuisson fixes	2	2	2	4	4	A B
Facilités d'aération / ventilation	Hotte aspirante avec système de filtration	-	-	X	X	X	A B
Facilités de vaisselle	Lave-vaisselle	-	-	-	X	X	A B
Petits équipements de cuisine électriques	Percolateur (ou assimilé)	X	X	X	X	X	A B
	Nbre minimum de petits équipements différents	1	1	2	2	3	(20) A B
Equipement de vaisselle	Nbre verres, tasses, couverts, assiettes, casseroles, poêles, ...adaptée à la capacité	X	X	X	X	X	(21) A B
	Équipement assorti	-	-	X	X	X	(22) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B
2.2.3. Coin repas							
Table(s) et chaises (ou banc) assortis	Nombre MIN de places sur chaises ou bancs (référence à la CAP MAX)	X	X				(23)(24) A B
	Nombre MIN de places sur chaises (référence à la CAP MAX)	-	-	X	X	X	(24) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
2.2.4. Coin salon							
Présence	-	X	X	X	X	(25)	A B
Convivialité	1 place assise par pers. (référence à la CAP MAX)	-	-	-	X	X	(27) A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B
2.2.5. Coin nuit							
Equipement	Exclusion des lits superposés	-	-	-	-	X	A B
	Exclusion des lits superposés à plus de 2 niveaux	X	X	X	X	X	A B
	Occultation	X	X	X	X	X	A B
	1 meuble de chevet + 1 lampe de chevet par lit au sol	-	X				A B
	1 meuble de chevet par pers. + 1 lampe de chevet par pers.	-	-	X	X	X	(33) A B
	Espace de rangement	-	X	X	X	X	(34)(35) A B
Literie	dimension MIN: 80 x190 cm pour 1 personne - 140 x 190 cm pour 2 personnes	X	X				(36)
	dimension MIN: 90 x 190cm pour 1 personne - 160 x 190 cm pour 2 personnes	-	-	X			(36)
	dimension MIN: 90 x 200 cm pour 1 personne - 180 x 200 cm pour 2 personnes	-	-	-	X	X	(36)
	Protège-matelas	X	X	X	X	X	
	Couettes/couvertures modernes et bien entretenues	X	X	X	X	X	
	1 oreiller par personne	X	X	X	X	X	
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	A B

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
2.3. Sanitaires							
2.3.1. Généralités / Equipements divers							
Aération	Aération dans tous les sanitaires	X	X	X	X	(40)	A B
Chauffage	Production de chaleur garantissant une t° de 19° dans tous les espaces de vie. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X		A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant		A B
2.3.2. WC							
WC	MIN 1 WC	X	X	X	X	(41)	A B
	MIN 1 WC indépendant d'une SDE	-	-	-	-		A B
	Fermé	X	X	X	X	(42)	A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant		A B
2.3.3. Salles d'eau (SDE)							
SDE	MIN 1 SDE cloisonnée	X	X	X	X	(37)	A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant		A B
2.4. Divers							
Espace buanderie / rangement / poubelles / ...		-	-	-	-	(49)	A B
Equipement nettoyage / lessive / ...	Matériel de nettoyage de base	X	X	X	X		A B
CF autre gite	Aspirateur	-	X	X	X		A B
	Lave-linge	-	-	-	X	(49)	A B
	Sèche-linge	-	-	-	-		A B
	Table et fer à repasser	-	-	X	X	(49)	A B
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant		A B

Nombre d'épis / clefs:	1	2	3	4	5	Renvoi n°:	Groupe concerné par ce critère
<b>3. SPORT / BIEN-ETRE</b>							
Sauna/Spa/Tub ou espace fitness	-	-	-	X(A)	X(B)	(50)	A B
Piscine chauffée ou tennis ou espace bien-être	-	-	-	-	X	(51)	A -
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	

LISTE DES RENVOIS RELATIFS AUX PARTIES A ET B	
1	Stationnement = arrêt temporaire permettant de décharger personnes et bagages.
2	A proximité immédiate = dans un rayon de 20 mètres MAX par rapport à l'entrée de l'hébergement A proximité = dans un rayon de 50 mètres MAX par rapport à l'entrée de l'hébergement
3	Privatif = réservé / affecté à l'hébergement
4	Toute tranche entamée entraîne l'obligation de disposer d'une place supplémentaire. Une CAP BASE de 6 pers. nécessite donc 2 places de parking.  Remarque pour les hébergements groupés sur un même site avec parking commun et places non différenciées: le nombre minimum de places = la somme des minima  Exemple: 3 hébergements contigus de, respectivement, 5,6 et 7 pers., exigent, pour satisfaire au critère: 1 place (pour l'hébergement 5 pers.) + 2 places (pour l'hébergement 6 pers.) + 2 places (pour l'hébergement 7 pers.) = 5 places, et non 3 places comme l'exigerait un seul hébergement de (5 + 6 + 7 =) 18 pers..
5	L'objectif est de procurer une certaine tranquillité (pas de voisins, pas de salles de réceptions, ...). La contiguïté d'un bâtiment non aménagé mais de bon aspect (une grange, par exemple) ne pose aucun problème.
6	Les nuisances peuvent être olfactives, auditives ou visuelles. Sont particulièrement (mais pas uniquement) visées ici celles qui résultent, par exemple, de la proximité d'installations classées (usines, ...), routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports, ...  NB: dans un GF, les odeurs, bruits, ... résultant de l'activité agricole ne peuvent être considérés comme des nuisances vu qu'elles font partie intégrante de l'offre.
7	Terrasse = espace unifonctionnel clairement délimité (rupture au niveau des matériaux du sol, bacs à fleurs, haies, rondins, ...) par rapport au reste de l'espace loisirs ainsi que par rapport à l'espace utilitaire extérieur.  Dans le cas d'un GC, la terrasse peut être remplacée par un balcon pour autant que celui-ci permette d'y placer chaises et table pour un repas
8	Attenant = qui garantit la possibilité de passer de l'intérieur du GR/GF/MV/GC à l'espace dont question en passant uniquement par des espaces privés appartenant au propriétaire des lieux
9	Jardin paysager = jardin dont les plantations ont été organisées artificiellement avec un souci d'esthétisme et d'harmonie.
10	Sont concernés par ce critère: les NH (nouveaux hébergements = hébergements non autorisés à la date d'entrée en vigueur de la présente grille ou dont le titulaire de l'autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente grille n'est plus le titulaire actuel) et les pièces créées dans les anciens hébergements, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente grille.
11	Ne sont pas visées ici les pièces mansardées ou les caves voûtées
12	Exemples non-limitatifs d'articulation/distribution qui débouchent sur de l'inconfort ou un manque d'intimité et qui ne satisfont donc pas à ce critère.:  - accès à des chambres via un garage, une buanderie - accès à des pièces communes de détente (salles de jeux, salon TV, ..) via des chambres
13	Actualisée = de l'année en cours et organisée = rangée, classée, éventuellement dans des fardes, incluant aussi numéros de téléphone: médecin, pharmacien, ...et réclamant travail et implication de l'exploitant.
14	Reliée au câble ou à une parabole et permettant de recevoir au minimum une dizaine de chaînes
15	S.O si impossibilité technique dûe au fournisseur (à prouver)
16	Assimilé = cassette, poêle à bois, à pellets ... obligatoirement en état de fonctionner.
17	Equipée = non seulement pourvue de tous les électro-ménagers de base, mais aussi dont la conception, l'harmonie, le placement des divers composants ont été pensés
18	Fixes ou amovibles.
19	Critère sans objet pour le cas particulier des cuisinières industrielles adaptées à la capacité
20	A choisir exclusivement parmi: bouilloire, grille-pain, toaster, mixer, couteau électrique, presse-agrumes, raclette, pierrade, fondue.
21	Adapté à la capacité = pourvu des équipements suivants:  - verres et tasses ( incluant 1 verre "standard" + 1 verre à vin + 1 tasse); - couverts (incluant 1 couteau + 1 fourchette + 1 cuillère + 1 petite cuillère); - assiettes (incluant 1 assiette plate + 1 assiette creuse); en nombre égal à au moins une fois et demi la CAP MAX de l'hébergement
22	Assorti mais pas nécessairement de la même collection

23	Le banc (ou la banquette) peut être en bois, en métal, ... Sont formellement exclus les bancs de jardin, bancs de traiteurs, ...
24	On entend ici les places assises permettant de manger à table
25	Coin salon: espace situé à l'écart de l'espace repas et permettant à au moins 2 personnes de s'asseoir dans un fauteuil
26	Salon: espace délimité formant une entité bien distincte de l'espace repas et permettant à au moins 4 personnes de s'asseoir dans un fauteuil (excepté dans les hébergements dont CAP MAX = 2 ou 3 ou MIN places = CAP MAX)
27	Principe = possibilité pour tous de s'asseoir en même temps dans un même endroit (critère adouci pour les "grandes capacités")
28	Les autres espaces détentes peuvent être des espaces pour adultes (bibliothèque, jardin d'hiver, second salon, ...), pour enfants (salle de jeux) ou mixtes (salon TV). Ils doivent être néanmoins meublés, équipés et chauffés.
29	Un commun = pièce affectée principalement voire uniquement au transit, fermée et isolant la chambre, la SDE, le WC, des espaces de vie (certains espaces ouverts tels couloirs, paliers ou mezzanines peuvent néanmoins être pris en compte si ils procurent à la chambre, à la SDE, au WC un recul suffisant par rapport aux espaces de vie).  L'exigence d'accès via les communs ne s'applique pas aux chambres, SDE et WC pour PMR ni à la seconde chambre d'une suite (cf pt 32 pour définition de la suite)
30	Seules sont visées ici les chambres en enfilade; pas les chambres composant une suite, ni les chambres communicantes  Remarques: - "Chambres composant une suite" = chambres formant une entité privée et intime qui implique concrètement un accès unique, un maximum de 2 chambres, la présence d'une salle d'eau privative dans la suite, un lien de subordination (une chambre est l'annexe de l'autre) et/ou de complémentarité (ex: chambre "parents" + chambres "enfants") entre les 2 chambres. - "Chambres communicantes" = ensemble de chambres dont chacune, en plus d'être accessible via une autre chambre, doit être accessible via les communs - "Chambres en enfilade" = ensemble de chambres dont certaines ne sont accessibles que via une autre chambre
31	Couchage d'appoint: couchage non-permanent (lit pliable, lit tiroir, ...)
32	Préambule: ce critère concerne uniquement les NH (cf définition pt 10 ci-dessus) et les pièces créées / ajoutées des anciens hébergements, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente grille.  Pour les chambres sous toiture, se référer à l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 11/02/99 déterminant les critères de salubrité, le caractère amélioré ou non des logements (...)  Lorsque la hauteur de 2 mètres n'est pas assurée sur toute la surface de la pièce, la superficie utile est calculée comme suit: - à 100% lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2 mètres - à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 mètres et 2 mètres - à 50% lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1 mètre et 1,80 mètre - à 0% lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1 mètre
33	Principe = permettre à chacun de lire au lit et de poser son verre d'eau de manière indépendante et individuelle. Tout autre système / structure que le couple meuble et lampe de chevet qui satisfait à ces 2 fonctions est accepté. De même qu'une table de chevet partagée entre 2 lits simples et suffisamment large est acceptée.
34	Principe = donner la faculté à chacun de pouvoir prendre et de ranger horizontalement ses vêtements
35	Penderies mobiles exclues.
36	Période de transition : délai de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente grille pour satisfaire à ce critère
37	Une SDE = 1 espace regroupant au minimum 1 lavabo + 1 douche ou baignoire  Remarque: En 1 et 2 épis, si toutes les chambres sont équipées d'un lavabo, les simples salles de douche (équipées d'une porte, d'un crochet et d'un espace suffisant pour se déshabiller) peuvent néanmoins entrer dans le décompte des SDE.
38	Privatif = réservé exclusivement aux occupants de la chambre
39	Préambule: ce critère concerne uniquement les NH (cf définition pt 10 ci-dessus) et les pièces créées / ajoutées des anciens hébergements, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente grille.  Un vélux est assimilé à une fenêtre
40	Si l'appareillage électrique n'est pas présent, peuvent être associés à une ventilation active: carottage dans le mur vers l'extérieur (grille d'aération), extraction (via grille, gaine technique ou conduite) vers un grenier non aménagé ou un garage. Une grille vers un couloir, une cuisine, un salon, une salle à manger ou un espace de détente n'est pas suffisante. Pour les wcs inclus dans une SDE, l'aération peut se faire via l'aération de la SDE.
41	Les WC indépendants ne sont pas tenus d'être pourvus d'un chauffage
42	WC fermés = fermés par une porte et pas seulement cloisonnés (cf définition "cloisonnés" pt 44 ci-dessous)

43	L'espace bien-être n'est pas considéré comme un espace de vie.
44	Cette exigence ne s'applique pas aux SDE et WC pour PMR.
45	Cloisonné = séparé et caché à la vue du reste de la chambre par une cloison inamovible, mais pas spécialement fermé
46	Délimité = séparé du reste de la chambre par une rupture quelconque (changement du sol, escalier, alcôve, ...), mais pas spécialement cloisonné
47	Sont pris en compte les lavabos situés dans les SDE et dans les chambres NB: les lave-mains présents dans les WC indépendants ne sont pas tenus en compte
48	Principe = ne pas permettre les blocs sanitaires en 4 et 5 épis/clefs
49	L'espace buanderie, le lave-linge, le sèche-linge ainsi que la table et le fer à repasser peuvent se partager entre plusieurs hébergements situés sur le même site.
50	L'espace fitness doit comporter au moins 3 appareils importants (tels que vélo fixe, tapis de course, banc à "poids", rameur, ...) NB: une table de ping-pong peut remplacer un de ces 3 éléments.  NB 1: Si l'hébergement satisfait au critère "piscine, tennis, espace bien-être", la satisfaction du critère présent n'est pas requise pour le niveau 4 épis / clés.  NB 2: Ces équipements ne doivent pas être privatifs au sens strict du terme mais le touriste ne peut, lors de son séjour, souffrir d'aucune concurrence, si ce n'est celle du propriétaire (et de sa famille) et/ou celle, le cas échéant, des locataires d'autres hébergements présents sur le "même site".
51	La piscine peut-être couverte ou en plein air mais cela doit être une piscine en dur, inamovible et d'un surface minimum de 20 m2. La piscine extérieure doit être chauffée du 15 mai au 15 septembre. La piscine intérieure doit être chauffée toute l'année.  Le terrain de tennis doit être, dès que le temps le permet, opérationnel et en bon état (grillage penché, troué, surface "labourée" ou abimée sont exclus, cela pourrait même constituer un nuisance visuelle)  L'espace bien-être est pris ici dans une acception de haut-standing, donc d'un ensemble harmonieux, pensé et spécifiquement destiné à la relaxation.  NB: Ces équipements ne doivent pas être privatifs au sens strict du terme mais le touriste ne peut, lors de son séjour, souffrir d'aucune concurrence, si ce n'est celle du propriétaire (et de sa famille) et/ou celle, le cas échéant, des locataires d'autres hébergements présents sur le même site.

**PARTIE C : Normes de classement des chambres d'hôtes et des chambres d'hôtes à la ferme**

Nombre d'épis :	1	2	3	4	5	Renvoi n°:
-----------------	---	---	---	---	---	------------

**1. EXTERIEUR****1.1. Accès / environnement**

Places de parking à proximité		-	X	X	X	<hr/>	(1)
-------------------------------	--	---	---	---	---	-------	-----

	Min 1 place privative par chambre	-	-	-	-	X	(2)
--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	-----

Nuisances	Absence de nuisances permanentes	-	-	-	X	X	(3)
-----------	----------------------------------	---	---	---	---	---	-----

**1.2. Espace loisirs accessibles aux hôtes**

	Commun, meublé et éclairé	-	-	X	X	X	
--	---------------------------	---	---	---	---	---	--

	Jardin et/ou cour aménagée	-	-	-	X	X	(4)
--	----------------------------	---	---	---	---	---	-----

Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	
--------------	---	------------	--------	-------------	------------	------------	--

**2. INTERIEUR****2.1. Accueil - service**

Langues d'accueil	Français (courant) + 1 autre langue (notions)	-	-	X	X	X	
-------------------	---	---	---	---	---	---	--

Petit-déjeuner	Présence pendant le petit-déjeuner	-	X	X	X	X	
----------------	------------------------------------	---	---	---	---	---	--

	Petit-déjeuner de base	X	X	<hr/>	<hr/>	<hr/>	(5)
--	------------------------	---	---	-------	-------	-------	-----

	Petit-déjeuner du terroir	-	-	X	X	X	(6)
--	---------------------------	---	---	---	---	---	-----

Nombre d'épis :	1	2	3	4	5	Renvoi n°:
2.2. Pièces accessibles aux hôtes						
Configuration - Généralités	Espace repas	-	X	X	X	X
	Coin salon	-	-	X		(8)
	Salon	-	-	-	X	X
	Accès aux étages sécurisé (muni d'une rampe)	X	X	X	X	X
	Production de chaleur garantissant une t° de 19°. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X
	WC indépendant au niveau des pièces accessible aux hôtes	-	-	-	X	X
Equipement / accessoires	Documentation pratique, touristique actualisée, et organisée en français et néerlandais	X	X	X	X	X
	Vaisselle assortie	-	-	X	X	X
	Réfrigérateur (avec boissons fraîches à disposition)	-	-	-	X	X
	Percolateur et bouilloire électrique (avec thé et café à disposition)	-	-	X	X	X
	TV	-	-	X		(14)
Connexion Internet	Filiaire	-	X			
	WIFI	-	-	X	X	X
	Bibliothèque, jeux de société à disposition	-	-	-	X	X
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant
2.3. Chambres: espace clos et fermé par une porte.						
Accessibilité des chambres	Via les communs	X	X	X	X	X
Surface MIN en M <sup>2</sup> , hors surface sanitaire	Chambre 1 personne	8	8	9	10	12
	Chambre 2 personnes	8	9	11	13	15
	Surface additionnelle MIN par personne supplémentaire (à partir de la 3e personne)	-	-	3	3	3

Nombre d'épis :		1	2	3	4	5	Renvoi n°:
Fenêtre	Ouvrante	X	X	X	X	X	
	Latérale avec vue sur l'extérieur	-	-	-	X	X	(17) (21)
Eclairage	Naturel	X	X	X	X	X	(19)
Occultation		X	X	X	X	X	
Chauffage	Production de chaleur garantissant une t° de 19°. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X	
Lits	Exclusion des lits superposés	-	-	-	-	X	
	Exclusion des lits superposés à plus de 2 niveaux	X	X	X	X	X	
	Nombre MAX de couchages d'appoint par chambre	2	2	2	2	0	(20)
Literie	dimension MIN: 80 x190 cm pour 1 personne - 140 x 190 cm pour 2 personnes	X	X				(21)
	dimension MIN: 90 x 190cm pour 1 personne - 160 x 190 cm pour 2 personnes	-	-	X			(21)
	dimension MIN: 90 x 200 cm pour 1 personne - 180 x 200 cm pour 2 personnes	-	-	-	X	X	(21)
	Protection du matelas	X	X	X	X	X	
	Couettes/Couverture modernes et bien entretenues	X	X	X	X	X	
	Taies d'oreillers,draps, couvertures, housses de couettes	X	X				
	Taies d'oreillers,draps, couvertures, housses de couettes assortis	-	-	X	X	X	(11)
Mobilier	Espace de rangement	-	X	X	X	X	(22)
	MIN 1 chaise ou 1 fauteuil	X	X	X			
	MIN 1 chaise ou 1 fauteuil par personne	-	-	-	X	X	(23)
	MIN 1 fauteuil	-	-	-	X		
	Coin salon avec éclairage spécifique	-	-	-	-	X	(8)(23)
	MIN 1 table et/ou 1 bureau	-	-	X	X	X	
	1 table de chevet + 1 lampe de chevet par lit au sol	-	X				
	1 table de chevet + 1 lampe de chevet par pers.	-	-	X	X	X	(24)

Nombre d'épis :	1	2	3	4	5	Renvoi n°:
Décoration						
	Peintures et/ou gravures et/ou miroirs et/ou objets décoratifs ...	-	-	X	X	X
	Personnalisation de chaque chambre	-	-	-	-	X (25)
Equipement / accessoires	TV	-	-	-	X	X (14)
	Connexion Internet filaire	-	X			
	WIFI	-	-	X	X	X
	Si pas de SDE privative: lavabo dans la chambre (avec miroir - porte-serviettes - tablette)	X				(26)
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant
2.4. Sanitaires						
SDE	Commune et fermée	X				(27)(28)
	Privative, fermée, non attenante et située au même niveau ou entre sol) que la chambre	-	X			(28)(29)
	Privative, attenante et délimitée	-	-	X	X	X (29)(30)(31)
Equipement des SDE	Miroir - Porte-serviettes - Tablette de lavabo	X	X	X	X	X
	Meuble de rangement	-	-	-	X	X
	Prise électrique à portée de main (pour rasoir ou sèche-cheveux)	-	-	X	X	X
	Linge de bain	X	X	X	X	X
	Peignoirs de bain	-	-	-	-	X
	Douche multijet ou bain balnéo	-	-	-	-	X
	Superficie minimale de la douche (sauf si baignoire)	80x80	80x80	90x90	90x90	90x90 (32) (17)
Chauffage dans les SDE	Production de chaleur garantissant une t° de 19°. Interdiction du chauffage mobile.	X	X	X	X	X (34)
WC	Commun et fermé	X				
	Privatif, situé au même niveau (ou entre sol) que les chambres et fermé	-	X			(29)
	Privatif, attenant et cloisonné	-	-	X	X	(29)(30)(33)
	Privatif, attenant, fermé et séparé de la salle d'eau	-	-	-	-	X (28)(29)(30)
	Aération dans tous les sanitaires	X	X	X	X	X (35)

Nombre d'épis :		1	2	3	4	5	Renvoi n°:
<hr/>							
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	
<b>3. SPORT / BIEN-ETRE</b>							
Piscine chauffée /espace bien-être/ spa /sauna /espace fitness /tennis		-	-	-	-	X	(36)
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	

LISTES DES RENVOIS RELATIFS A LA PARTIE C	
1	A proximité = dans un rayon de 50 mètres MAX par rapport à l'entrée de l'hébergement
2	Privatif = réservé / affecté à l'hébergement
3	Les nuisances peuvent être olfactives, auditives ou visuelles. Sont particulièrement (mais pas uniquement) visées ici celles qui résultent, par exemple, de la proximité d'installations classées (usines, ...), routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports, ...  NB: dans une CHF les odeurs, bruits, ... résultant de l'activité agricole ne peuvent être considérés comme des nuisances vu qu'elles font partie intégrante de l'offre.
4	En milieu urbain, un balcon, une terrasse, dont la grandeur permet d'y installer table et chaises et qui présente un dégagement, une vue sur un environnement vert (parc, jardin, ...), naturel (rivière, ...) ou architecturalement remarquable (place, avenue, ... prestigieuse) peut suffire
5	Un petit-déjeuner de base se compose de pain, de confiture, d'un choix entre café, thé et chocolat.
6	Un petit-déjeuner du terroir se compose, en plus des produits d'un petit-déjeuner de base, de produits "maison" ou de la région mais aussi de laitages, salaisons, jus de fruits, ... (cumul sucré-salé obligatoire). Attention: une confiture "maison" seule ne suffit pas pour bénéficier du qualificatif terroir
7	Pièces où se passe l'essentiel de la vie familiale
8	Coin salon = espace situé à l'écart de l'espace repas et permettant à au moins 2 personnes de s'asseoir dans un fauteuil
9	Salon = espace délimité formant une entité bien distincte de l'espace repas et permettant à au moins 4 personnes de s'asseoir dans un fauteuil
10	Actualisée = de l'année en cours et Organisée = rangée, classée, éventuellement dans des fardes, incluant aussi numéros de téléphone: médecin, pharmacien, ... et réclamant travail et implication de l'exploitant.
11	Assorti mais pas nécessairement de la même collection
12	Le réfrigérateur peut être le réfrigérateur familial. Il doit cependant disposer "d'espace" pour que les touristes puissent y déposer bouteilles, pic-nic, ...  Remarque: ce critère peut être remplacé/satisfait par la présence de réfrigérateurs (obligatoirement silencieux) dans toutes les chambres
13	Les boissons, sachets de thé ou café peuvent être payants
14	Reliée au câble ou à une parabole et permettant de recevoir au minimum une dizaine de chaînes  NB: A noter que la présence d'une TV dans toutes les chambres satisfait à ce critère et "annule" l'exigence d'une TV commune
15	S.O si impossibilité technique due au fournisseur (à prouver)
16	Un commun = pièce affectée principalement voire uniquement au transit, fermée et isolant la chambre des espaces de vie (certains espaces ouverts tels couloirs, paliers ou mezzanines peuvent néanmoins être pris en compte si ils procurent à la chambre un recul suffisant par rapport aux espaces de vie). Dans le cas où le commun dessert une pièce dans un autre corps de logis, l'espace extérieur doit être aménagé et éclairé.
17	Fenêtre située sur un mur de façade avec vue dégagée sur l'extérieur (contrairement à une fenêtre située au plafond qui ne donne qu'une vue sur le ciel). Sont concernés par ce critère: les NH uniquement (nouveaux hébergements = hébergements non autorisés à la date d'entrée en vigueur de la présente grille ou dont le titulaire de l'autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente grille n'est plus le titulaire actuel)
18	Pour les chambres sous toiture, se référer à l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 11/02/99 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements (...)  Lorsque la hauteur de 2 mètres n'est pas assurée sur toute la surface de la pièce, la superficie utile est calculée comme suit: - à 100% lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2 mètres - à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 mètre et 2 mètres - à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1 mètre et 1,80 mètre - à 0% lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1 mètre
19	L'éclairage naturel doit provenir d'une fenêtre (ou assimilé: vélux, ...)

20	Couchage d'appoint: couchage non-permanent (lit pliable, lit tiroir, ...)
21	Période de transition = délai de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente grille pour satisfaire à ce critère
22	Principe = donner la faculté à chacun de pouvoir prendre et de ranger horizontalement ses vêtements
23	Un seul fauteuil suffit dans une chambre de une personne
24	Principe = permettre à chacun de lire au lit et de poser son verre d'eau de manière indépendante et individuelle. Tout autre système / structure que le couple meuble et lampe de chevet qui satisfait à ces 2 fonctions est accepté. De même qu'une table de chevet partagée entre 2 lits simples et suffisamment large est acceptée.
25	Principe = rechercher une différenciation de chaque chambre par des couleurs, des meubles, une ambiance, des dispositions, un thème différent, ... afin d'éviter l'uniformisation de type hôtelier
26	Une SDE = 1 espace regroupant au minimum 1 lavabo + 1 douche ou baignoire  Remarque: si chaque chambre ne disposant pas d'une SDE privative est équipée d'un lavabo, on peut considérer une simple salle de douche comme SDE,
27	Une salle d'eau commune ne peut se partager qu'entre les occupants de 3 chambres ou entre les occupants de 2 chambres et la famille du propriétaire
28	Fermé = fermé par une porte et pas seulement cloisonné (cf définition "cloisonné" pt 32 ci-dessous)
29	Privatif = réservé exclusivement aux occupants de la chambre
30	Attenant = qui garantit la possibilité de passer de l'intérieur de la chambre à l'espace dont question en passant uniquement par des espaces réservés exclusivement aux occupants de la chambre
31	Délimité = séparé du reste de la chambre par une rupture quelconque (changement du sol, escalier, alcôve, ...), mais pas spécialement cloisonné
32	Le bac de douche ne doit pas être nécessairement de forme carrée (les dimensions concernent la longeur et largeur principale).
33	Cloisonné = séparé du reste de la chambre par une cloison inamovible, mais pas spécialement fermé
34	Pour les salles d'eau non fermées, le chauffage de la chambre suffit
35	Si l'appareillage électrique n'est pas présent, peuvent être associés à une ventilation active: carottage dans le mur vers l'extérieur (grille d'aération), extraction (via grille, gaine technique ou conduite) vers un grenier non aménagé ou un garage. Une grille vers un couloir, une cuisine, un salon, une salle à manger ou un espace de détente n'est pas suffisante. Pour les wcs inclus dans une SDE, l'aération peut se faire via l'aération de la SDE.
36	L'espace fitness doit comporter au moins 3 appareils importants (tels que vélo fixe, tapis de course, banc à "poids", rameur, ...) NB: une table de ping-pong peut remplacer un de ces 3 éléments.  La piscine peut être couverte ou en plein air mais cela doit être une piscine en dur, inamovible et d'un surface minimum de 20 m <sup>2</sup> . La piscine extérieure doit être chauffée du 15 mai au 15 septembre. La piscine intérieure doit être chauffée toute l'année.  Le terrain de tennis doit être, dès que le temps le permet, opérationnel et en bon état (grillage penché, troué, surface "labourée" ou abimée sont exclus, cela pourrait même constituer un nuisance visuelle)  L'espace bien-être est pris ici dans une acception de haut-standing, donc d'un ensemble harmonieux, pensé et spécifiquement destiné à la relaxation.  NB: Ces équipements ne doivent pas être privatifs au sens strict du terme mais le touriste ne peut, lors de son séjour, souffrir d'aucune concurrence, si ce n'est celle du propriétaire (et de sa famille) et/ou celle, le cas échéant, des locataires d'autres hébergements présents sur le même site.

La "chambre d'hôtes" est définie comme "une chambre faisant partie de la propriété unifamiliale, personnelle et habituelle ". Elle accueille donc couple et famille, de passage ou à tout le moins pour un court séjour. Cette philosophie exclut donc les chambres dortoirs et fixe le nombre maximum d'occupants à 6 personnes (bébés inclus).

"

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2017 remplaçant l'annexe 8 du Code wallon du Tourisme.

Namur, le 9 novembre 2017

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine,  
et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

—  
VERTALING

#### WAALSE OVERHEIDSSTEN

[C – 2017/70166]

#### 9 NOVEMBER 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 8 bij het Waals Toerismewetboek

De Waalse Regering,

Gelet op het Waals Toerismewetboek, de artikelen 222.D en 262.D, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016;

Gelet op het advies van de Raad voor Toerisme, gegeven op 26 juni 2017;

Gelet op het rapport van 22 mei 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 61.999/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :

**Artikel 1.** In het Waals Toerismewetboek wordt bijlage 8 vervangen door de bijlage die bij dit besluit wordt gevoegd.

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

**Art. 3.** De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 november 2017.

Voor de Regering :

De Minister-President,  
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,  
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN

" Bijlage 8 - Indelingsschema voor vakantiewoningen op het platteland, vakantiewoningen op de hoeve, vakantiewoningen in de stad en gemeubileerde vakantieverblijven, met uitzondering van microverblijven (artikel 233 van het Waalse Wetboek van Toerisme)

#### Belangrijke inleidende bepalingen

De volgende tabellen geven de elementen weer die worden gebruikt om streekgebonden toeristische onderkomens en gemeubileerde vakantiewoningen in één van de vijf categorieën in te delen

De indeling van vakantiewoningen op het platteland, vakantiewoningen in de stad, micro-vakantieverblijven op het platteland, micro-vakantieverblijven op de hoeve, vakantieverblijven in de stad, gastenkamers en gastenkamers op de hoeve is vastgelegd in kolven. De indeling van vakantiewoningen (in landelijke of stedelijke gebieden) is vastgelegd in sleutels

In volgende tabellen

betekent een "X" dat het betrokken criterium verplicht is om te voldoen aan het in de kolom bepaalde niveau van de spijker(s)/sleutel(s);

- een cijfer geeft de minimale "hoeveelheid" aan die voor dit criterium moet worden bereikt om te voldoen aan het door de kolom bepaalde niveau van kolven of sleutels

De indeling van de accommodatie is gebaseerd op de basiscapaciteit, aangezien de extra capaciteit, d. w. z. het aantal personen dat kan worden gehuisvest door middel van extra bedden, strikt beperkt is tot twee personen, niet inbegrepen in de kooibedden

Om gemachtigd te worden moet de accommodatie ten minste in 1 kolf/sleutel worden ingedeeld.

#### Liste des abréviations utilisées

CAP BASE : basiscapaciteit

CAP MAX : maximale capaciteit (cap base + 2)

CH: gastenkamers

CHF: gastenkamers op de hoeve

GC : vakantiewoning in de stad

GF : vakantiewoningen op de hoeve

GR: vakantiewoning op het platteland

M<sup>2</sup>: vierkante meter

MAX: maximum

MIN: minimum

MV : gemeubileerde vakantiewoning in landelijk gebied

MVU: gemeubileerde vakantiewoning in stedelijk gebied

NH: nieuw(e) onderkomen(s)

pers.: persoon of personen

PMR: personen met beperkte beweeglijkheid

SDE: doucheruimte

X(A): vereist criterium, op een bepaald niveau kolven / sleutels, enkel voor groep A

X(B): vereist criterium, op een bepaald niveau kolven / sleutels, enkel voor groep B

**DEEL A : Indelingsnormen voor de toeristische accommodatie op het platteland, verblijven op de boerderij, vakantiewoningen in de stad en gemeubileerde vakantiewoningen, met uitzondering van de kleine logiesverstrekende inrichtingen**

Groep A: vakantiewoningen op het platteland, vakantiewoningen op de hoeve, gemeubileerde vakantiewoningen in landelijk milieu

Groep B: vakantiewoningen in de stad, gemeubileerde vakantiewoningen in stedelijk milieu

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Renvo n°:	Groupe concerné par ce critère	
<b>1. BUITEN</b>								
1.1. Utilitaire ruimte (toegang, faciliteiten, verdeling van de ruimte,...)								
Parkeermogelijkheid in de onmiddellijke buurt	-	X	X	X	X	(1)(2)	A B	
Private parkeerplaatsen in de buurt	MIN 1 plaats per groep (of fractie) van 5 pers. (verwijzing naar de basiscapaciteit)	/	/	X(A): -	X	(2) (3) (4)	A B	
	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 5 pers.: minimum 1 gedeekte plaats	-	-	-	-	A	B	
	Als CAP BASE groter dan of gelijk aan 5 pers.: minimum 2 gedeekte plaatsen	-	-	-	-	A	B	
Aangrenzing	Geen aangrenzende logiesverstrekende inrichting of woning	-	-	-	X	X	(5)	A
Hinder	Geen voortdurende hinder	-	-	-	X	X	(6)	A B
1.2. Recreatieruimte								
1.2.1. Algemeenheden / diverse uitrustingen								
Recreatieruimte	-	X	X	X	X	A		
	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 4 pers.: minimale oppervlakte	-	-	-	-	6 aren	A	
	Als CAP BASE groter dan of gelijk aan 4 pers.: minimale oppervlakte	-	-	-	6 aren	15 aren	A	
	Tuin- en terrasmeubilair, aangepast aan capaciteit qua aantal	/	/	X(A): -	X	X	A B	
	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A	
1.2.2. Terras								
Eigenschappen	Aangrenzend en privaat	/	/	X(A): -	X	X	(3)(8)	A B
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A	B
1.2.3. Recreatieruimte behalve terras (tuin, wei, hof, bos...)								
Eigenschappen	Onderhouden grasveld	-	-	X(A): -	X(A): -	X	(3)(8)	A B
	Aangrenzend en privaat	-	-	-	X(A): -	X	A	B
	Beplantingen	-	-	-	X(A): -	X	A	B
	Landschapstuin	-	/	-	-	X	(9)	A

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Renvo n°:	Groupe concerné par ce critère
<b>2. BINNEN</b>							
<b>2.1. Algemeenheden / diverse uitrustingen</b>							
Toegang tot de verdiepingen	Beveiligd (met een trapleuning)	X	X	X	X	X	A B
Hoogte van de kamers (NH)	Minimale hoogte : 2 meter	X	X	X	X	X	(11) A B
Verdeling en gepaste opbouw van de kamers		-	-	-	X	X	(12) A B
Praktische en toeristische documentatie in het Frans en in het Nederlands	Bijgewerkt en georganiseerd	X	X	X	X	X	(13) A B
Audiovisuele uitrusting	TELEVISIEAPPARAAT	-	-	X	X	X	(14) A B
Internetaansluiting	Draadverbinding	-	X				(15) A B
	WIFI	-	-	X	X	X	
Open haard (of gelijkgesteld)		-	-	-	X	X	(16) A
<b>2.2. Leefkamers (= keuken + eetkamer + salon + andere ontspanningsruimten)</b>							
<b>2.2.1. Algemeenheden / diverse uitrustingen</b>							
Miminale oppervlakte in m <sup>2</sup>	CAP BASE = 2	10	12	14	16	18	A B
	CAP BASE = 3	12	15	17	21	23	A B
	CAP BASE = 4	14	18	21	25	29	A B
	CAP BASE = 5	16	21	25	31	35	A B
	CAP BASE = 6	18	24	29	35	40	A B
	CAP BASE = 7	20	26	33	39	45	A B
	CAP BASE = 8	22	28	37	43	49	A B
	Per aanvullende persoon boven 8 pers.	2	2	3	3	4	A B
Logeerbed(dden)	Maximaal aantal	2	2	2	0	0	A B
Venster	Openend venster (eetkamer, salon, keuken)	X	X	X	X	X	A B
	Dubbele beglazing in alle kamers	-	-	X	X	X	(36) A B
Verwarming	Warmteproductie met waarborg van 19° t° in alle leefruimten Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X	A B



Aantal aren/sleutels		1	2	3	4	5	Renvo n°:	Groupe concerné par ce critère
Afgestemde tafel(s) en stoelen (of bank)	MIN. aantal plaatsen op stoelen of banken (verwijzing naar de maximale capaciteit)	X	X					
	MIN. aantal plaatsen op stoelen (verwijzing naar de maximale capaciteit)	-	-	X	X	X		
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand		
2.2.3. Ontspanningsruimte(n)								
2.2.3.1. Algemeenheden / diverse uitrusting								
	1 zitplaats per pers. In één of meer ruimten (verwijzing naar de maximale capaciteit)			X	X	X	(25)	A B
2.2.3.2. Salon								
	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 4 pers. : salonhoek	-	X	X	X	X	(26)	A B
	Als CAP BASE groter dan of gelijk aan 4 pers.: Salon	-	X	X	X	X	(27)	A B
Gezelligheid	zitplaats per pers. in dezelfde salon vanaf 15 pers: 15 zitplaats per pers. in dezelfde salon vanaf	-	-	-	X	X	(28)	A B
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand		
2.2.3.3. Andere ontspanningsruimte(s)								
	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 9 pers. :	-	-	-	-	X		
	Als CAP BASE groter dan of gelijk aan 9 pers.:	-	-	-	X	X	(29)	A B
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	(30)	A B
2.3. Slaapkamers Besloten ruimte en af te sluiten met deur								
Verdeling	Toegankelijkheid van alle kamers via de gemeenschappelijke lokalen	-	-	-	X	X		
	Uitsluiting van de kamers in aaneensluitende reeks	-	-	X	X	X	(31)	A B
capaciteit	Maximaal aantal bedden (met inbegrip van de logeerbedden) per slaapkamer	-	8	6	4	3	(32)	A B
	Maximaal aantal logeerbedden	2	2	2	2	0	(32)	A B
M²nimale oppervlakte in m², behalve sanitair	1persoonskamer	8	8	8	9	10	(32)	A B
	2persoons kamer	9	9	9	10	12		
	3persoons kamer	9	11	12	13	16		
	Minimale aanvullende oppervlakte per aanvullende persoon (vanaf de vierde persoon)	0	2	3	4		(33)	A B
Uitrusting	Uitsluiting van de stapelbedden	-	-	-	-	X		
	Uitsluiting van de stapelbedden op meer dan 2 niveaus	X	X	X	X	X	(34)(35)	A B

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Renvo n°:	Groupe concerné par ce critère
1 nachtkastje + 1 nachttafeltje per op de vloer rustend bed in alle slaapkamers	-	X				(36)	
1 nachtkastje per pers. + 1 nachttafeltje per pers. in alle slaapkamers	-	-	X	X	X	(36)	
Bergruimte	-	X	X	X	X	(36)	
Beddengoed							
Min. afmeting : 80 x190 cm voor 1 persoon - 140 x 190 cm voor 2 personen	X	X				(37)(38)	A B
Min. afmeting : 90 190cm cm voor 1 persoon - 160 x 190 cm voor 2 personen	-	-	X			(39)	A B
Min. afmeting : 90 200 cm voor 1 persoon - 180 x 200 cm voor 2 personen	-	-	-	X	X	(36)	A B
Matrasbeschermmer	X	X	X	X	X		
Dekens of dekbedden, modern en goed onderhouden	X	X	X	X	X		
1 oorkussen per persoon	X	X	X	X	X		
Sanitaire uitrusting							
Elke kamer beschikt over zijn badkamer en zijn privaat WC	-	-	-	-	X		
Venster							
Openend venster in alle kamers	X	X	X	X	X	A	B
Dubbele beglazing in alle kamers	-	-	X	X	X	A	B
Afscherming	X	X	X	X	X		
Verwarming							
Warmteproductie met waarborg van 19° t° Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X		
Slijtagestaat							
Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	(40)	A B
						(41)	A B
<b>2.4. SANITAIR</b>							
<b>2.4.1. Algemeenheden / diverse uitrustingen</b>							
Verlichting	Verlichting in alle sanitaire installaties	X	X	X	X	X	A B
Verwarming	Warmteproductie met waarborg van 19° t° Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X	(36) A B
<b>2.4.2. WC</b>							
All WCs	Minimaal aantal WC's per groep of fractie van - pers. (verwijzing naar de basiscapaciteit)	1 per groep van 10	1 per groep van 8	1 per groep van 6	1 per groep van 4	1 per groep van 3	(44) A B
WC's toegankelijk via de gemeenschappelijke lokalen (al dan niet onafhankelijk)	MIN 1 WC per verdieping met levensruimten	-	-	X	X	X	(44) A B
	indien aanwezig : gesloten	X	X	X	X	X	(44) A B
WC's toegankelijk via de gemeenschappelijke lokalen en onafhankelijk van een waskamer	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 6 pers. : MIN 1 WC	-	-	-	-	X	(42)

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Renvo n°:	Groupe concerné par ce critère
	Als CAP tussen 7 en 9 pers. begrepen is, beide inbegrepen: MIN 1 WC	-	-	-	X	X	(43) A B
	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 10 pers. : MIN 1 WC	-	-	X	X	X	(43) A B
	indien aanwezig : gesloten	X	X	X	X	X	(43) A B
WC die uitgeeft op de leefruimten (al dan niet onafhankelijk)	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 6 pers. : uitsluiting	-	-	-	-	X	(42) A B
	Als CAP tussen 7 en 9 pers. begrepen is, beide inbegrepen: uitsluiting	-	-	-	X	X	(45) A B
	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 10 pers. : uitsluiting	-	-	X	X	X	(42) A B
	indien aanwezig : gesloten	X	X	X	X		A B
WC "inbegrepen" in alle kamers en alleen toegankelijk via die kamers (al dan niet onafhankelijk)	indien aanwezig : met wanden afgeschermd	X	X	X	X	X	
	indien aanwezig : gesloten	-	-	X	X	X	A B
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	(36) et (37) A B
							(42)
<b>2.4.3. Waskamers (SDE)</b>							
All waskamers	MIN 1 waskamer voor 1 kamer	-	-	-	-	X	(46) A B
Alle waskamers met uitzondering van degene die gelegen zijn in de kamers en alleen toegankelijk via die kamers	Minimaal aantal waskamers per groep of fractie van – pers. (verwijzing naar de basiscapaciteit)	1 per groep van 10	1 per groep van 8	1 per groep van 6	1 per groep van 4		(45) A B
	indien aanwezig : gesloten	X	X	X	X	X	(44) A B
waskamers "inbegrepen" in alle kamers en alleen toegankelijk via die kamers	indien aanwezig : afgebakend	-	-	-	X	X	(44) A B
	indien aanwezig : met wanden afgeschermd	-	-	-	-	X	(44) A B
waskamer die uitgeeft de leefruimten	Als BAS CAP kleiner dan of gelijk aan 6 pers. : uitsluiting	-	-	-	-	X	(42) A B
	Als CAP tussen 7 en 9 pers. begrepen is, beide inbegrepen: uitsluiting	-	-	-	X	X	
	Indien CAP meer dan 10 pers.: uitsluiting	-	-	X	X	X	
	indien aanwezig : gesloten	X	X	X	X	X	(47) A B
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	(48) A B
							(48) A B
<b>2.4.4. Andere sanitaire installaties</b>							
Wastafels	Minimaal aantal wastafels per groep of fractie van – pers. (verwijzing naar de basiscapaciteit)	1 per groep van 8	1 per groep van 7	1 per groep van 6	1 per groep van 5	1 per groep van 4	A B

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Renvo n°:	Groupe concerné par ce critère
Douches	MAX 2 wastafels per waskamer	-	-	-	X	X	(49) A B
Slijtagestaat	MAX 1 douche per waskamer	-	-	/ -	X	X	(49) A B
	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	(49) A B
<b>2.5. Divers</b>							
Washok/bergruimte/vuilnisbakken/...		X(A):					(49) A B
Uitrusting schoonmaak / wasmiddel	basisschoonmaakmateriaal	X	X	X	X	X	(49) A B
	Stofzuiger	-	X	X	X	X	(49) A B
	Wasmachine	-	-	-	X	X	(49) A B
	Droogtrommel	-	-	-	-	X	(50) A B
	strijkplank en -ijzer	-	-	X	/ X -	X	(51) A -
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	
<b>3. SPORT / WELZIJN</b>							
Sauna/Spa/Tub of fitness		-	/ -	X(A)		X(B)	
Verwarmd zwembad, tennis of wellness		-	-	-	-	X	
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	

## DEEL B : Indelingsnormen voor kleine, multifunctionele onderkomens voor max. 4 pers.

Groep A : kleine toeristische accommodatie, kleine verblijven op de boerderij, kleine gemeubileerde vakantiewoningen op het platteland

Groep B : kleine vakantiewoningen in de stad, kleine gemeubileerde vakantiewoningen in de stad

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	Bij dit criterium betrokken groep	
<b>1. BUITEN</b>								
1.1. Utilitaire ruimte (toegang, faciliteiten, verdeling van de ruimte,...)								
Parkeermogelijkheid in de onmiddellijke buurt	-	X	X	X	X	(1)(2)	A B.	
Parkeerplaatsen in de buurt	MIN 1 private plaats	-	X(A): -	-	X	X	(2)(3)	A B.
	MIN 1 private overdekte plaats	-	-	-	-	X		A B.
Aangrenzing	Geen aangrenzende logiesverstrekende inrichting of woning	-	-	-	X	X	-5	A -
Hinder	Geen voortdurende hinder	-	-	-	X	X	-6	A B.
1.2. Recreatieruimte								
1.2.1. Algemeenheden / diverse uitrustingen								
Recreatieruimte	-	X	X	X	X		A -	
	Oppervlakte	-	-	-	-	6 aren	A -	
	Tuin- en terrasmeubilair, aangepast aan capaciteit qua aantal	-	X(A): -	-	X	X	A B.	
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires (onderscheid 2 en 3)....	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A -	
1.2.2. Terras								
Eigenschappen	Aangrenzend en privaat	-	X(A): -	-	X	X	(3)(8) A B.	
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A B.	
1.2.3. Recreatieruimte behalve terras (tuin, wei, hof, bos...)								
Eigenschappen	Onderhouden grasveld	-	X(A): -	-	X(A): -	X	(3)(8) A B.	
	Aangrenzend en privaat	-	X(A): -	-	X(A): -	X	(3) (8) A B.	
	Beplantingen	-	X(A): -	-	X(A): -	X	A B.	
	Landschapstuin	-	X(A): -	-	-	X	-9 A -	

Aantal arren/sleutels	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	Bij dit criterium betrokken groep
<b>2. BINNEN</b>							
<b>2.1. Algemeen / diverse uitrusting</b>							
Toegang tot de verdiepingen	Beveiligd (met een trapleuning)	X	X	X	X	X	A B.
Hoogte van de kamers (NH)	Minimale hoogte : 2 meter	X	X	X	X	X	(10)(11) A B.
Praktische en toeristische documentatie in het Frans en in het Nederlands	Bijgewerkt en georganiseerd	X	X	X	X	X	-13 A B.
Audiovisuele uitrusting	TELEVISIEAPPARAAT	-	-	X	X	X	-14 A B.
Internetaansluiting	Draadverbinding	-	X				-15 A B.
	WIFI	-	-	X	X	X	
<b>2.2. Levensruimte (= keukenhoek + eethoek + salonhoek + nachthoek)</b>							
<b>2.2.1. Algemeen.</b>							
M²minimale oppervlakte in m²	CAP = 1	16	20	24	28	32	A B.
	CAP = 2	18	22	26	30	34	A B.
	CAP = 3	22	26	30	34	38	A B.
	CAP = 4	26	30	34	38	42	A B.
Logeerbed(dden)	Maximaal aantal	2	2	2	0	0	A B.
Venster	Openend venster (eetkamer, salon, keuken)	X	X	X	X	X	A B.
	Dubbele beglazing in alle kamers	-	-	X	X	X	-36 A B.
Verwarming	Warmteproductie met waarborg van 19° t° in alle leefruimten Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X	A B.

Aantal aren/sleutels	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	Bij dit criterium betrokken groep
2.2.2. Keukenhoek							
Leidingwater	Tappunt leidingswater	X	X	X	X		
Volledig uitgeruste keuken		-	-	X	X	X	-17 A B.
Koeling en/of bevriezing	Capaciteit koelkast in liters	110	110	110	110	110	A B.
	Vriezer of koelkast	-	X	X			A B.
	Diepvriezer	-	-	-	X	X	A B.
Koken	Oven (ongeacht functie)	X					A B.
	Combiovens (traditionele functie + microgolfoven)	-	X				A B.
	Standaardoven + microgolfoven (2 verschillende apparaten met beide functies)	-	-	X	X	X	A B.
	Minimaal aantal vaste kookplaten	2	2	2	4	4	A B.
Verluchtingsfaciliteiten / ventilatie	Afzuigkap met filteringsysteem	-	-	X	X	X	A B.
Vaatfaciliteiten	Wasmachine	-	-	-	X	X	A B.
Kleine elektrische keukenuitrustingen	Koffiezetmachine (of gelijkgesteld)	X	X	X	X	X	A B.
	Minimaal aantal kleine verschillende uitrusting	1	1	2	2	3	-20 A B.
Vaatwerk	Aantal glazen, kopjes, bestek, borden, kookpannen; kachels,...aangepast aan de capaciteit	X	X	X	X	X	-21 A B.
	gesorteerde uitrusting	-	-	X	X	X	-22 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrustingen, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A B.
2.2.3. Eethoek							
Afgestemde tafel(s) en stoelen (of bank)	MIN. aantal plaatsen op stoelen of banken (verwijzing naar de maximale capaciteit)	X	X				(23)(24) A B.
	MIN. aantal plaatsen op stoelen (verwijzing naar de maximale capaciteit)	-	-	X	X	X	-24 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrustingen, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A B.

Aantal arnen/sleutels	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	Bij dit criterium betrokken groep
2.2.4. salonhoek							
Aanwezigheid	-	X	X	X	X	-25	A B.
Gezelligheid	1 zitplaats per pers. (verwijzing naar de maximale capaciteit)	-	-	-	X	X	-27 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,....	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A B.
2.2.5. Nachthoek							
Uitrusting	Uitsluiting van de stapelbedden	-	-	-	-	X	A B.
	Uitsluiting van de stapelbedden op meer dan 2 niveaus	X	X	X	X	X	A B.
	Afscherming	X	X	X	X	X	A B.
	1 nachtafeltje + 1 nachtlampje	-	X				A B.
	1 nachtkastje per pers. 1 nachtkastje per pers.	-	-	X	X	X	-33 A B.
Beddengoed	Bergruimte	-	X	X	X	X	(34)(35) A B.
	Min. afmeting : 80 x190 cm voor 1 persoon - 140 x 190 cm voor 2 personen	X	X				-36
	Min. afmeting : 90 190cm cm voor 1 persoon - 160 x 190 cm voor 2 personen	-	-	X			-36
	Min. afmeting : 90 200 cm voor 1 persoon - 180 x 200 cm voor 2 personen	-	-	-	X	X	-36
	Matrasbeschermer	X	X	X	X	X	
	Dekens of dekbedden, modern en goed onderhouden	X	X	X	X	X	
	1 oorkussen per persoon	X	X	X	X	X	
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,....	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	A B.

Aantalaren/sleutels	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	Bij dit criterium betrokken groep
2.3. SANITAIR							
2.3.1. Algemeenigheden / diverse uitrusting							
Verluchting	Verluchting in alle sanitaire installaties	X	X	X	X	X	-40 A B.
Verwarming	Warmteproductie met waarborg van 19° t° in alle leefruimten Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X	-40 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	-40 A B.
2.3.2. WC							
WC	MIN 1 WC	X	X	X	X	X	-41 A B.
	MIN 1 WC onafhankelijk van een waskamer	-	-	-	-	X	-41 A B.
	gesloten	X	X	X	X	X	-42 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	-42 A B.
2.3.3. Waskamers (SDE)							
SDE:	MIN 1 afgeschut waskamer	X	X	X	X	X	-37 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	-37 A B.
2.4. Divers							
Washok/bergriante/vulnisbakken/...		-	-	-	-	X	-49 A B.
Uitrusting schoonmaak / wasmiddel	basisschoonmaakmateriaal	X	X	X	X	X	-49 A B.
	Stofzuiger	-	X	X	X	X	-49 A B.
CF ander vakantiehuis	Wasmachine	-	-	-	X	X	-49 A B.
	Droogtrommel	-	-	-	-	X	-49 A B.
	strikplank en -ijzer	-	-	X	X	X	-49 A B.
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	-49 A B.

Aantalaren/sleutels	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	Bij dit criterium betrokken groep
<b>3. SPORT / WELZIJN</b>							
Sauna of jacuzzi of fitnessruimte	-	-	-	X(A):	X(B):	-50	A B.
Zwembad of tennis of welzijnsruimte	-	-	-	-	X	-51	A -
Etat d'usure	Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires, ...	acceptable	limité	très limité	inexistant	inexistant	

LIJST VAN DE VERWIJZINGEN BETREFFENDE DE DELEN A EN B	
1	Parkeren = tijdelijke stilstand waardoor personen en koffers uit het voertuig kunnen worden geladen.
2	In de onmiddellijke buurt = in een straal van MAX 20 meter ten opzichte van de ingang van de inrichting In de buurt = in een straal van MAX 50 meter ten opzichte van de ingang van de inrichting
3	Privatief = voorbehouden / bestemd voor de inrichting
4	Elke begonnen schijf heeft de verplichting om over een aanvullende plaats te beschikken als gevolg. Een maximale capaciteit van 6 personen vereist dus 2 parkeerplaatsen.  Opmerking voor de inrichtingen verenigd op dezelfde site met een gemeenschappelijke parking en niet-onderscheiden plaatsen : het minimaal aantal plaatsen = de som van de minima Vb. : 3 aangrenzende inrichtingen van respectievelijk 5,66 en 7 personen eisen hetgeen volgt om te voldoen aan dat criterium : 1 plaats (voor de inrichting 5 pers.) + 2 plaatsen (voor de inrichting 6 pers.) + 2 plaatsen (voor de inrichting 7 pers.) = 5 plaatsen en niet 3 plaatsen zoals één enige inrichting van (5+6+7+) 18 personen het zou vereisen.
5	De doelstelling is een zekere rust te geven (geen buren, geen verenigingszalen,...). De aangrenzing van een niet-ingericht gebouw maar met een goed uitzicht (een schuur bij voorbeeld) is niet problematisch.
6	De hinder mag niet olfactorisch, auditief of visueel zijn. Dit heeft in het bijzonder (maar niet alleen) betrekking op de hinder die bij voorbeeld voortvloeit uit de nabijheid van beschermd installaties (fabrieken,...), hoofdverkeerswegen, spoorwegen, vliegvelden,...,  NB : in een GF mogen de geuren, lawaai,...voortvloeiend uit de landbouwactiviteit niet beschouwd worden als hinder aangezien ze volledig deel uitmaken van het aanbod.
7	Terras = duidelijk afgebakende eenfunctionele ruimte (breuk wat betreft de bodemmaterialen, bloembakken, heggen, rondhout,...) ten opzichte van de rest van de recreatierruimte en de externe utilitaire ruimte.  In het geval van een GC kan het terras vervangen worden door een balkon voor zover stoelen en tafel voor een maaltijd daarop kunnen worden geplaatst.
8	Aangrenzend = dat de mogelijkheid garandeert om vanuit binnen een GR/GF/MV/GC naar de ruimte waarvan sprake te kunnen gaan via alleen private ruimten die behoren tot de eigenaar van de plaatsen.
9	Landschapstuin = tuin waarvan de beplantingen artificieel gelet op fraaiheid en harmonie zijn georganiseerd.
10	Bij dit criterium betrokken groep De nieuwe onderkomens (onderkomens die bij de inwerkingtreding van dit rooster niet gemachtigd zijn en waarvan de machtsdrager op de datum van inwerkingtreding van dit rooster niet meer de huidige houder is) en de kamers ingericht in de voormalige onderkomens , na de datum van inwerkingtreding van dit rooster.
11	Hier zijn de dakkamers of de overwelfde kelders niet bedoeld.
12	Niet-beperkende voorbeelden van opbouw/verdeling die ongemak of gebrek aan intimiteit als gevolg hebben en die dus aan dat criterium niet voldoen : - toegang tot de slaapkamers via een garage, een washok toegang tot de gemeenschappelijke ontspanningsruimten (speelruimten, TV-salon...) via de slaapkamers
13	Bijgewerkt : van het lopende jaar en Georganiseerd = opgeruimd, opgeborgen, eventueel in mappen, met inbegrip van de telefoonnummers : arts, apotheker, ...en die het werk en het betrekken van de uitbater verlangt.
14	Aan de kabel of een parabool verbonden en die minimum een tiental kanalen kan ontvangen
15	Inhoudsloos als technische onmogelijkheid wegens provider (te bewijzen)
16	Gelijkgesteld = cassette, houtkachel,... die in staat van werking zijn
17	Uitgerust = niet alleen uitgerust met alle elektrische basisapparaten maar ook waarvan de opvatting, de harmonie, de plaatsing van de verschillende elementen nagedacht zijn
18	Vast of verplaatsbaar.
19	Criterium zonder voorwerp voor het bijzondere geval van de industriële fornuizen aangepast aan de capaciteit
20	Uitsluitend te kiezen onder : ketel, broodrooster, toaster, mixer, elektrisch mes, citruspers, raclette, pierrade, fondue.
21	Aangepast aan de capaciteit = voorzien van de volgende elementen : - glazen en kopjes (met inbegrip van een standaardglas + 1 wijnglas + 1 kopje); - bestek (met inbegrip van 1 mes + 1 vork + 1 lepel + 1 koffielepelje); - borden (met inbegrip van 1 plat bord + 1 diep bord); in getal gelijk aan minstens anderhalf maal de maximale capaciteit van de inrichting
22	Afgestemd maar niet noodzakelijk van dezelfde collectie

23	De bank (of het bankje) mag in hout, metaal,... zijn. De tuinbanken, traiteurbanken,... zijn formeel uitgesloten.
24	Hier worden verstaan de zitplaatsen om aan tafel te kunnen eten.
25	salonhoek ruimte gelegen buiten de eetruimte, waarbij minstens 2 personen in een fauteuil kunnen zitten
26	Salon afgebakende ruimte die goed apart is van de eetruimte, waarbij minstens 4 personen in een fauteuil kunnen zitten (uitgezonderd in de onderkomens waarvan de MAX CAP = 2 of MIN plaatsen = MAX CAP)
27	Principe = mogelijkheid voor iedereen om zich tegelijkertijd op éénzelfde plaats te kunnen zitten
28	De andere ontspanningsruimten kunnen ruimten voor volwassenen (bibliotheek, wintertuin, tweede salon,...), voor kinderen (speelruimte) of gemengde ruimten (TV-salon) zijn. Ze moeten evenwel gemeubeld, uitgerust en verwarmd worden.
29	gemeenschappelijk deel = kamer die hoofdzakelijk, en zelfs alleen, bestemd is voor transit, die gesloten is en de slaapkamer, de waskamer en het WC isoleert van de levensruimten (bepaalde open ruimten zoals gangen, overlopen of mezzanines kunnen nochtans in aanmerking worden genomen als ze de slaapkamer, de waskamer en het WC een voldoende afstand geven ten opzichte van de leefruimten).  De eis inzake toegang via de gemeenschappelijke delen is niet van toepassing op de slaapkamer, waskamer en WC voor de personen met beperkte beweeglijkheid noch op de tweede kamer van een suite (zie punt 32 voor de begripsomschrijving van de suite)
30	Hier zijn alleen de kamers in een aaneenluitende reeks bedoeld en niet de kamers die een suite vormen, noch de communicerende kamers  Opm. aanwezigheid van een private waskamer in de suite, een ondergeschiktheidband (een kamer is het bijgebouw van de andere kamer) en/of complementariteit (voorbbeeld : kamer "ouders" + kamers "kinderen") tussen beide kamers concreet impliceert. Kamers 'ouders' en kamers 'kinderen' tussen beide kamers.  - "communicerende kamers" = geheel van kamers waarvan elke, naast toegankelijk te zijn via een andere kamer, ook via de gemeenschappelijke delen bereikt moet worden - "kamers in aaneenluitende reeks" = geheel van kamers waarvan bepaalde alleen via een andere kamer toegankelijk zijn
31	Logeerbed : niet-permanent bed (vouwbed, bed met laden,...)
32	Vooraf : dit criterium betreft enkel de nieuwe onderkomens (zie pt 10 hierboven) en de kamers ingericht/toegevoegd van voormalige onderkomens, na de datum van inwerkingtreding van dit rooster.  Voor de kamers onder dak zij verwezen naar het besluit van de Waalse Regering van 11/02/99 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald  Wanneer de hoogte van 2 meter niet bereikt wordt over de hele oppervlakte van de kamer, wordt de nuttige oppervlakte als volgt berekend : -100% wanneer de hoogte onder het plafond hoger dan 2 meter is -75% wanneer de hoogte onder het plafond tussen 1,80 meter en 2 meter inbegrepen is -50% wanneer de hoogte onder het plafond tussen 1 meter en 1,80 meter inbegrepen is -0% wanneer de hoogte onder het plafond kleiner dan 1 meter is
33	Principe = iedereen in staat stellen om in bed te kunnen lezen en om zijn glas water op onafhankelijke en individuele wijze te kunnen neer te zetten. Elk andere systeem/structuur dan de koepel meubel en bedlamp dat voldoet aan deze 2 functies, wordt aangenomen. Een nachtafeltje tussen 2 éénpersoonsbedden dat voldoende breed is, wordt ook aangenomen.
34	Principe = iedereen de mogelijkheid geven om zijn kleding op te kunnen hangen en horizontaal op te bergen
35	De verplaatsbare kleerkasten zijn uitgesloten
36	Overgangsperiode : termijn van vijf jaar te rekenen van 1 januari van het jaar volgend op de inwerkingtreding van dit rooster om aan het criterium te voldoen
37	Een waskamer = 1 ruimte die minstens 1 lavabo + 1 douche of bad bevat  Opm. Bij 1 of 2 aren kunnen de gewone waskamers, als alle kamers uitgerust worden met een wastafel, evenwel in aanmerking komen voor de optelling van de waskamers
38	Privatief = uitsluitend bestemd voor de bewoners van de kamer
39	Vooraf : dit criterium betreft enkel de nieuwe onderkomens (zie pt 10 hierboven) en de kamers ingericht/toegevoegd van voormalige onderkomens, na de datum van inwerkingtreding van dit rooster.  Een vélux wordt met een venster gelijkgesteld
40	Als de elektrische apparaten niet aanwezig zijn, kan met een actieve ventilering worden gelijkgesteld : verluchtingsrooster via geboorde luchtpijp, extractie via rooster, technische buis of leiding naar een niet-ingerichte zolder of een garage. Een rooster naar een gang, een keuken, een salon, een eetkamer of een ontspanningsruimte is onvoldoende. Voor de wc's in een waskamer kan de verluchting via de verlichting van de waskamer gebeuren.
41	De onafhankelijke WC's hoeven niet voorzien te zijn van een verwarming
42	Gesloten WC's : gesloten via deur, niet enkel wanden (zie definitie pt 44 hierboven)

43	De welzijnsruimte wordt niet als leefruimte beschouwd.
44	Deze vereiste is niet van toepassing op de waskamers en WC's voor personen met verminderde beweeglijkheid
45	Afgeschermd (door wanden) = gescheiden en verborgen voor de rest van de kamer door een onbeweeglijke wand, maar niet speciaal gesloten
46	Afgebakend = gescheiden van de rest van de kamer door een willekeurige breuk (verandering van de bodem, trap, alkoof...) maar niet speciaal afgeschut
47	De wastafels geplaatst in de waskamers en in de slaapkamers worden in aanmerking genomen  NB : de wasbakjes aanwezig in de onafhankelijke WC's worden niet in rekening genomen
48	Principe = de sanitaire installaties van het niveau 4 en 5 aren/sleutels niet toelaten
49	De washokruimte alsmede de wasmachine en de droogmachine kunnen tussen verschillende inrichtingen gelegen op dezelfde site verdeeld worden
50	De fitnessruimte moet minstens 3 belangrijke apparaten omvatten (zoals vaste fiets, looptapijt, gewicht-bank, roeiapparaat,...)...NB: een pingpongtafel kan één van die 3 elementen vervangen  NB 1: als een GC of een MVU voldoet aan het criterium "zwembad, tennis, welzijnsruimte", wordt de vervulling van dit criterium niet vereist voor het niveau 4 aren/sleutels  NB 2 : Die uitrusting moeten niet stricto sensu privatief zijn maar de toerist mag tijdens zijn verblijf geen enkel concurrentie lijden behalve die van de eigenaar (en van zijn familie) en/of die, in voorkomend geval, van de huurders van andere inrichtingen aanwezig op dezelfde site.
51	Het zwembad kan overdekt of in de open lucht zijn maar het moet in hard materiaal, onbeweeglijk zijn en een minimale oppervlakte van 20m <sup>2</sup> hebben Een binnenbad moet het gehele jaar door verwarmd zijn.  Het tennisterrein moet, zodra het weer het toelaat, operationeel en in goede staat zijn (hellend tralierooster of met een gat, geploegde of beschadigde oppervlakte zijn uitgesloten; dat zou zelfs een visueel hinder veroorzaken)  De welzijnsruimte wordt hier als hoge standing overwogen, dwz een geheel dat harmonisch, nagedacht en specifiek bestemd is voor relaxatie.  NB : Die uitrusting moeten niet stricto sensu privatief zijn maar de toerist mag tijdens zijn verblijf geen enkel concurrentie lijden behalve die van de eigenaar (en van zijn familie) en/of die, in voorkomend geval, van de huurders van andere inrichtingen aanwezig op dezelfde site.

**DEEL C : Indelingsnormen voor de gastenkamers en voor de gastenkamers op de boerderij**

Aantalaren	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :
<b>1. BUITEN</b>						
1.1. Toegang/omgeving						
Parkeerplaatsen in de buurt MIN 1 private plaats per slaapkamer Hinder						
	-	X	X	X		-1
	-	-	-	-	X	-2
	-	-	-	X	X	-3
1.2. Voor de gasten toegankelijke recreatieruimte						
Gemeenschappelijk deel, gemeubeld en verlicht Tuin en/of ingericht hof Slijtagestaat						
	-	-	X	X	X	
	-	-	-	X	X	-4
	aannemelijk	zeer beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	
<b>2. BINNEN</b>						
2.1. Onthaal - dienst						
Onthaaltalen Ontbijt						
	Frans (omgangstaal) + 1 andere taal (begrippen)	-	-	X	X	X
	Aanwezigheid tijdens het ontbijt	-	X	X	X	X
	Basisontbijt	X	X			
	Streekgebonden ontbijt	-	-	X	X	X
						-5
						-6

Aantal aren	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :	
2.2. Voor de gasten toegankelijke kamers							
Bouw – Algemeen						-7	
maaltijdruimte	-	X	X	X	X		
salonhoek	-	-	X			-8	
Salon	-	-	-	X	X	-9	
Beveiligde toegang tot de verdiepingen (met een trapleuning)	X	X	X	X	X		
Warmteproductie met waarborg van 19° 1° Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X		
WC onafhankelijk van de voor de gasten toegankelijke kamers	-	-	-	X	X		
Uitrusting / accessoires						-10	
Praktische en toeristische georganiseerde documentatie in het Frans en in het Nederlands	X	X	X	X	X		
Vaatwerk uit één en dezelfde reeks	-	-	X	X	X	-11	
IJskast (met frisdranken ter beschikking)	-	-	-	X	X	-12	
Koffiezetmachine en waterkoker (met thee en koffie ter beschikking))	-	-	X	X	X	-13	
TELEVISIEAPPARAAT	-	-	X			-14	
Internetaansluiting						-15	
Draadverbinding	-	X					
WIFI	-	-	X	X	X		
Bibliotheek, gezelschapsspelletjes ter beschikking	-	-	-	X	X		
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	zeer beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand	
2.3. kamers Besloten ruimte en af te sluiten met deur							
Toegankelijkheid van de slaapkamers	via de gemeenschappelijke delen	X	X	X	X	X	-16
M²minimale oppervlakte in m², behalve sanitair	1persoonskamer	8	8	9	10	12	-18
	2persoons kamer	8	9	11	13	15	
	Minimale aanvullende oppervlakte per aanvullende persoon (vanaf de vierde persoon)	-	-	3	3	3	

Aantal aren	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :
<b>Venster</b>						
Opengaand venster	X	X	X	X	X	
Zijkant met buitenzicht	-	-	-	X	X	(17) (21)
<b>Verlichting</b>	Natuurlijk	X	X	X	X	-19
<b>Afscherming</b>		X	X	X	X	
<b>Verwarming</b>	Warmteproductie met waarborg van 19° 1° Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	
<b>Bedden</b>	Uitsluiting van de stapelbedden	-	-	-	-	X
	Uitsluiting van de stapelbedden op meer dan 2 niveaus	X	X	X	X	X
	Maximaal aantal logeerbedden / kamer	2	2	2	2	0
<b>Beddengoed</b>	Min. afmeting : 80 x190 cm voor 1 persoon - 140 x 190 cm voor 2 personen	X	X			-21
	Min. afmeting : 90 190cm cm voor 1 persoon - 160 x 190 cm voor 2 personen	-	-	X		-21
	Min. afmeting : 90 200 cm voor 1 persoon - 180 x 200 cm voor 2 personen	-	-	-	X	X
	Bescherming van het matras	X	X	X	X	X
	Dekens of dekbedden, modern en goed onderhouden	X	X	X	X	X
	Afgestemde lopen, lakens, dekens, dekbedhoezen	X	X			
	Afgestemde lopen, lakens, dekens, dekbedhoezen	-	-	X	X	X
<b>Beheersmeubilair</b>	Bergruimte	-	X	X	X	X
	Min 1 stoel of 1 leunstoel	X	X	X		
	Min 1 stoel of 1 leunstoel per persoon	-	-	-	X	X
	Min. 1 leunstoel	-	-	-	X	
	Salonhoek met specifieke verlichting	-	-	-	-	X
	Min. 1 tafel en/of 1 bureau	-	-	X	X	X
	1 nachtafeltje + 1 nachtlampje	-	X			
	1 nachtafeltje + 1 nachtlampje per persoon	-	-	X	X	X

Aantalaren	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :
Algemene versiering (1 punt)	Schilderijen en/of gravures en/of spiegels en/of siervoorwerpen	-	-	X	X	X
	Verpersoonlijking elke kamer	-	-	-	-	X -25
Uitrusting / accessoires	TELEVISIEAPPARAAT	-	-	-	X	X -14
	Internetaansluiting draadverbinding	-	X			
	WIFI	-	-	X	X	X
	Als geen private waskamer wastafel in de slaapkamer (met spiegel – handdoekenhanger – plaat)	X				-26
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	zeer beperkt	zeer beperkt	niet-bestaan	niet-bestaan
<b>2.4. SANITAIR</b>						
SDE:	Gemeenschappelijk en afgesloten	X				(27)(28)
	Privaat en niet-aangrenzend gelegen op hetzelfde niveau als de slaapkamers	-	X			(28)(29)
	Privatief, aangrenzend en afgebakend	-	-	X	X	X (29)(30)(31)
Uitrusting van de waskamers	Spiegel – Handdoekenhanger – Plaat van de wastafel	X	X	X	X	X
	Bergmeubel	-	-	-	X	X
	Stopcontact binnen handbereik (voor scheerapparaat of haardroger)	-	-	X	X	X
	Linnengoed met badjassen	X	X	X	X	X
	Linnengoed met badjassen	-	-	-	-	X
	Multiknopdouche of balneobad	-	-	-	-	X
	Min. douche opp. (behalve als badkuip)	80x80	80x80	90x90	90x90	90x90 (32) (17)
Verwarming in de waskamers	Warmteproductie met waarborg van 19° t° Verplaatsbare verwarming verboden	X	X	X	X	X -34
WC	Gemeenschappelijk en afgesloten	X				
	Privaat gelegen op hetzelfde niveau als de slaapkamers en gesloten	-	X			-29
	Privaat, aangrenzend en afgeschut	-	-	X	X	(29)(30)(33)
	Privaat, aangrenzend, gesloten en apart van de waskamer	-	-	-	-	X (28)(29)(30)
	Verluchting in alle sanitaire installaties	X	X	X	X	X -35

Aantalaren	1	2	3	4	5	Verwijzing nr :
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	zeer beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand
<b>3. SPORT / WELZIJN</b>						
Zwembad/welzijnsruimte/spa/sauna/fitness/tennis		-	-	-	-	X -36
Slijtagestaat	Slijtagestaat van alle uitrusting, bekledingen, accessoires,...	aannemelijk	zeer beperkt	zeer beperkt	niet-bestand	niet-bestand

LIJST VAN DE VERWIJZINGEN BETREFFENDE DEEL C	
1	In de buurt = in een straal van MAX 50 meter ten opzichte van de ingang van de inrichting
2	Privatief = voorbehouden / bestemd voor de inrichting
3	De hinder mag niet olfactorisch, auditief of visueel zijn. Dit heeft in het bijzonder (maar niet alleen) betrekking op de hinder die bij voorbeeld voortvloeit uit de nabijheid van beschermde installaties (fabrieken,...), hoofdverkeerswegen, spoorwegen, vliegvelden,..., NB : in een CHF mogen de geuren, lawaai,...voortvloeiend uit de landbouwactiviteit niet beschouwd worden als hinder aangezien ze volledig deel uitmaken van het aanbod.
4	In de stad, een balkon, een terras waarvan de grootte het aanleggen van tafel en stoelen mogelijk maakt en dit een opening aanbieden; een uitzicht op een groene omgeving (park, tuin,...), een natuurlijke omgeving (rivier,...) of een omgeving die architecturaal gezien opmerkelijk is (beroemd plein, steenweg,...) kan voldoende zijn
5	een basisontbijt bestaat uit brood, jam, koffie, thee en chocolade
6	Een streekgebonden ontbijt bestaat, naast de producten van een basisontbijt, uit huisgemaakte producten of van de streek maar ook zuivelproducten, ingezouten voedingswaren, fruitsap (verplichte vereniging van zoet en zout). Opgelet, een huishoudjam is niet voldoende om de streekgebonden kwalificatie te genieten
7	Kamers waar het gezinsleven voornamelijk plaatsvindt
8	Zithoek, ruimte gelegen buiten de eetruimte, waarbij minstens 2 personen in een fauteuil kunnen zitten
9	Salon, afgebakende ruimte die goed apart is van de eetruimte, waarbij minstens 4 personen in een fauteuil kunnen zitten
10	Bijgewerkt : van het lopende jaar en Georganiseerd = opgeruimd, opgeborgen, eventueel in mappen, met inbegrip van de telefoonnummers : arts, apotheker, ...en die het werk en het betrekken van de uitbater verlangt.
11	Afgestemd maar niet noodzakelijk van dezelfde collectie
12	De ijskast mag de gezinsiskskast zijn. Hij moet bovendien over "ruimte" beschikken opdat de toeristen er flessen, picknick kunnen neerzetten Opm. dat criterium kan vervangen/vervuld worden door de aanwezigheid van ijskasten (verplicht stil) in alle slaapkamers
13	De dranken, theezakjes of koffie kunnen betalend zijn
14	Aan de kabel of een parabool verbonden en die minimum een aantal kanalen kan ontvangen  NB : Op te merken : aanwezigheid TV in alle kamers voldoet aan dat criterium en heeft de vereiste van een gemeenschappelijk toestel op
15	Inhoudsloos als technische onmogelijkheid wegens provider (te bewijzen)
16	een gemeenschappelijk deel = kamer die hoofdzakelijk, en zelfs alleen, bestemd is voor transit, die gesloten is en de slaapkamer isoleert van de levensruimten (bepaalde open ruimten zoals gangen, overlopen of mezzanines kunnen nochtans in aanmerking worden genomen als ze de slaapkamer, de waskamer en het WC een voldoende afstand geven te opzichte van de leefruimten). In het geval waarin de gemeenschappelijke ruimte een kamer bedient in een ander gebouwgedeelte, moet de buitenomgeving ingericht en verlicht zijn.
17	Venster in een gevelmuur met uitzicht op buitenomgeving (onderkomens die bij de inwerkingtreding van dit rooster niet gemachtigd zijn en waarvan de machtigingshouder op de datum van inwerkingtreding van dit rooster niet meer de huidige houder is).
18	Voor de kamers onder dak zij verwezen naar het besluit van de Waalse Regering van 11/02/99 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald Wanneer de hoogte van 2 meter niet bereikt wordt over de hele oppervlakte van de kamer, wordt de nuttige oppervlakte als volgt berekend : -100% wanneer de hoogte onder het plafond hoger dan 2 meter is -75% wanneer de hoogte onder het plafond tussen 1,80 meter en 2 meter inbegrepen is -50% wanneer de hoogte onder het plafond tussen 1 meter en 1,80 meter inbegrepen is -0% wanneer de hoogte onder het plafond kleiner dan 1 meter is
19	De natuurlijke verlichting moet afkomstig zijn van een venster (of gelijkgesteld : velux,...) vélux, ...)

20	Logeerbed : niet-permanent bed (vouwbed, bed met laden,...)
21	Overgangsperiode : termijn van vijf jaar te rekenen van 1 januari van het jaar volgend op de inwerkingtreding van dit rooster om aan het criterium te voldoen
22	Principe = iedereen de mogelijkheid geven om zijn kleding op te kunnen hangen en horizontaal op te bergen
23	Een enige leunstoel is voldoende in 1persoonskamer
24	Principe = iedereen in staat stellen om in bed te kunnen lezen en om zijn glas water op onafhankelijke en individuele wijze te kunnen neer te zetten. Elk andere systeem/structuur dan de koepel meubel en bedlamp dat voldoet aan deze 2 functies, wordt aangenomen. Een nachtafeltje tussen 2 éénpersoonsbedden dat voldoende breed is, wordt ook aangenomen.
25	Een differentiatie zoeken voor elke kamer via kleuren, meubels, een sfeer, inrichtingen, een verschillend thema....om de uniformering van het hoteltype te voorkomen
26	Een waskamer = 1 ruimte die minstens 1 lavabo + 1 douche of bad bevat  Opm. als elke kamer die niet over een private waskamer beschikt, met een wastafel uitgerust wordt, mag een gewone douche als SDE beschouw worden.
27	Een gemeenschappelijke waskamer kan slechts verdeeld worden tussen de bewoners van 3 slaapkamers of tussen de bewoners van 2 slaapkamers en het gezin van de eigenaar
28	Gesloten WC's : gesloten via deur, niet enkel wanden (zie definitie pt 32 hierboven)
29	Privatief = uitsluitend bestemd voor de bewoners van de kamer
30	Aangrenzend = dat de mogelijkheid om vanuit binnen een GR/GF/MV/GC naar de ruimte waarvan sprake te kunnen gaan via alleen private ruimten die behoren tot de eigenaar van de plaatsen, garandeert.
31	Afgebakend = gescheiden van de rest van de kamer door een willekeurige breuk (verandering van de bodem, trap, alkoof...) maar niet speciaal afgeschut
32	De douchebak moet niet noodzakelijk een vierkante vorm hebben (afmetingen betreffen belangrijkste lengte en breedte).
33	Afgeschut = gescheiden van de rest van de kamer door een onbeweeglijke wand, maar niet speciaal gesloten
34	Voor de niet-gesloten waskamers is de verwarming van de kamer voldoende
35	Als de elektrische apparaten niet aanwezig zijn, kan met een actieve ventilering worden gelijkgesteld : verlichtingsrooster via geboorde luchtpijp, extractie via rooster, technische buis of leiding naar een niet-ingerichte zolder of een garage. Een rooster naar een gang, een keuken, een salon, een eetkamer of een ontspanningsruimte is onvoldoende. Voor de wc's in een waskamer kan de verlichting via de verlichting van de waskamer gebeuren
36	De fitnessruimte moet minstens 3 belangrijke apparaten omvatten (zoals vaste fiets, looptapijt, gewicht-bank, roeiapparaat,...)...NB: een pingpongtafel kan één van die 3 elementen vervangen  Het zwembad kan overdekt of in de open lucht zijn maar het moet in hard materiaal, onbeweeglijk zijn en een minimale oppervlakte van 20m <sup>2</sup> hebben Verwarmd openluchtzwembad verplicht van 15 mei tot 15 september. Een binnenbad moet het gehele jaar door verwarmd zijn.  Het tennisterrein moet, zodra het weer het toelaat, operationeel en in goede staat zijn (hellend tralierooster of met een gat, geploegd of beschadigde oppervlakte zijn uitgesloten; dat zou zelfs een visueel hinder veroorzaken)  De welzijnruimte wordt hier als hoge standing overwogen, dwz een geheel dat harmonisch, nagedacht en specifiek bestemd is voor relaxatie.  NB : Die uitrustingen moeten niet stricte sensu privatief zijn maar de toerist mag tijdens zijn verblijf geen enkel concurrentie lijden behalve die van de eigenaar (en van zijn familie) en/of die, in voorkomend geval, van de huurders van andere inrichtingen aanwezig op dezelfde site.

De gastenkamer wordt bepaald als een kamer die deel uitmaakt van de persoonlijke en gewoonlijke eengezinswoning : Ontvangst van koppel en gezin, als bezoek of ten minste voor een kortverblijf. In deze filosofie zijn de slaapzalen en het max.aantal bewoners wordt op zes vastgesteld (baby's inbegrepen).

" Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2017 tot vervanging van bijlage 8 bij het Toerismewetboek.

Namen, 9 november 2017

Voor de Waalse Regering,

De Minister-President,

W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN