

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2018/30632]

15 MAART 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, leden 10, 11, 15, 18 en 19, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010, leden 22, 23, 24, 25, 26 en 27, ingevoegd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017, en leden 18, 30, 31, 32, 33, 36 en 37, gewijzigd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, artikel 30 vervolledigd bij de artikel 15 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 80, 81, 82 en 83, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 januari 2018 en 2 februari 2018;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 6 maart 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 maart 2018;

Gelet op advies nr. 62.999/2 van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In hoofdstuk IV-B van de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2018/30632]

15 MARS 2018. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010, alinéas 22, 23, 24, 25, 26 et 27, insérés par l'article 16 de la loi programme du 25 décembre 2017, et alinéas 18, 30, 31, 32, 33, 36 et 37, modifiés par l'article 16 de la loi programme du 25 décembre 2017;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30, complété par l'article 15 de la loi programme du 25 décembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 80, 81, 82 et 83 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs les 30 janvier 2018 et 2 février 2018;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 6 mars 2018;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 2 mars 2018;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 19 mars 2018;

Vu l'avis n° 62.999/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

a) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PUREGON 300 IU/0,36 ml		MSD BELGIUM			ATC: G03GA06			
B-92	1540-020	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		104,78	104,78	7,90	11,90
	<b>1540-020</b>				<b>87,73</b>	<b>87,73</b>		
B-92 *	0781-294	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		100,1000	100,1000		
B-92 **	0781-294	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		92,9900	92,9900		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		MSD BELGIUM			ATC: G03GA06			
B-92	1540-038	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		190,90	190,90	7,90	11,90
	<b>1540-038</b>				<b>166,68</b>	<b>166,68</b>		
B-92 *	0768-929	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		183,7900	183,7900		
B-92 **	0768-929	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		176,6800	176,6800		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		MSD BELGIUM			ATC: G03GA06			
B-92	2215-663	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		281,73	281,73	7,90	11,90
	<b>2215-663</b>				<b>249,96</b>	<b>249,96</b>		
B-92 *	0779-744	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		272,0700	272,0700		
B-92 **	0779-744	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		264,9600	264,9600		

b) In § 3490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 3490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
KALINOX 170 bar B5		AIR LIQUIDE MEDICAL			ATC: N01AX63			
	<b>7700-321</b>	<b>15 m<sup>3</sup> inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>15 m<sup>3</sup> gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>131,65</b>	<b>131,65</b>		
B-276 *	7700-321	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	21,0571	21,0571		
B-276 *	7700-339	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	36,2129	36,2129		
B-276 *	7700-347	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	M	51,3770	51,3770		

c) In § 3560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 3560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
TASMAR 100 mg		MEDA PHARMA			ATC: N04BX01				
B-244	1321-504 <b>1321-504</b>	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		117,86 <b>99,72</b>	117,86 <b>99,72</b>	9,80	14,80	
B-244 *	0781-799	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,1281	1,1281			
B-244 **	0781-799	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,0570	1,0570			
B-244 ***	0781-799	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,1334	1,1334	0,0980	0,1480	

d) In § 3600100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 3600100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09				
	<b>7718-927</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>80,27</b>	<b>80,27</b>			
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL		92,2000	92,2000			
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL		85,0900	85,0900			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09				
	<b>7718-885</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>			
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		31,5400	31,5400			
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		25,9100	25,9100			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09				
	<b>7718-893</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>			
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		45,9500	45,9500			
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		38,8400	38,8400			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09				
	<b>7718-919</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>			
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		77,6200	77,6200			

B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		70,5100	70,5100		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-901</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>		
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		56,4300	56,4300		
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		49,3200	49,3200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-948</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		70,5100	70,5100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-456</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		31,5400	31,5400		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		25,9100	25,9100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-930</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>		
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		56,4300	56,4300		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		49,3200	49,3200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-472</b>	<b>1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>		
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL		45,9500	45,9500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL		38,8400	38,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-480</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL		70,5100	70,5100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-464</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml</b>		<b>10,75</b>	<b>10,75</b>		
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL		13,8700	13,8700		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL		11,4000	11,4000		

GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-498</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>120,47</b>	<b>120,47</b>		
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		134,8100	134,8100		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		127,7000	127,7000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-506</b>	<b>1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>241,26</b>	<b>241,26</b>		
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		262,8500	262,8500		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		255,7400	255,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-922</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>		
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,9500	45,9500		
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		38,8400	38,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-955</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>80,27</b>	<b>80,27</b>		
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		92,2000	92,2000		
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,0900	85,0900		

e) In § 3600200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 3600200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<b>buiten bedrijf / ex-usine</b>	<b>buiten bedrijf / ex-usine</b>		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-901</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>		
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		56,4300	56,4300		
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		49,3200	49,3200		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-919</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL	1 seringue préremplie 15 mL		70,5100	70,5100		

		oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	solution injectable, 1 mmol/mL						
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>7718-893</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>			
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		45,9500	45,9500			
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		38,8400	38,8400			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>7718-885</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>			
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		31,5400	31,5400			
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		25,9100	25,9100			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>7718-927</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>80,27</b>	<b>80,27</b>			
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL		92,2000	92,2000			
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL		85,0900	85,0900			
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>0781-955</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>80,27</b>	<b>80,27</b>			
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		92,2000	92,2000			
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,0900	85,0900			
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>0781-922</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>			
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,9500	45,9500			
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		38,8400	38,8400			
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>7713-506</b>	<b>1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>241,26</b>	<b>241,26</b>			
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		262,8500	262,8500			
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		255,7400	255,7400			
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>7713-498</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>120,47</b>	<b>120,47</b>			
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		134,8100	134,8100			
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		127,7000	127,7000			
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09					
	<b>7713-464</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml</b>		<b>10,75</b>	<b>10,75</b>			

B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	13,8700	13,8700		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	11,4000	11,4000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-480</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml</b>	<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL	77,6200	77,6200		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL	70,5100	70,5100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-472</b>	<b>1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>		
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL	45,9500	45,9500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL	38,8400	38,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>0781-930</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>46,53</b>	<b>46,53</b>		
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	56,4300	56,4300		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	49,3200	49,3200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-456</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>24,44</b>	<b>24,44</b>		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	31,5400	31,5400		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	25,9100	25,9100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>0781-948</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	77,6200	77,6200		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	70,5100	70,5100		

f) In § 3600300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 3600300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7718-927</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>80,27</b>	<b>80,27</b>			
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL		92,2000	92,2000			
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL		85,0900	85,0900			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7718-885</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>			
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		31,5400	31,5400			
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		25,9100	25,9100			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7718-919</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>			
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		77,6200	77,6200			
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		70,5100	70,5100			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7718-901</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>			
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		56,4300	56,4300			
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		49,3200	49,3200			
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7718-893</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>			
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		45,9500	45,9500			
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		38,8400	38,8400			
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7713-472</b>	<b>1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>			
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL		45,9500	45,9500			
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL		38,8400	38,8400			
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09									
	<b>7713-480</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>			
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL		77,6200	77,6200			
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL		70,5100	70,5100			



GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7713-464</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	13,8700	13,8700
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	11,4000	11,4000
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>0781-922</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	45,9500	45,9500
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	38,8400	38,8400
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>0781-955</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>80,27</b>	<b>80,27</b>
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	92,2000	92,2000
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	85,0900	85,0900
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7713-498</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>120,47</b>	<b>120,47</b>
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	134,8100	134,8100
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	127,7000	127,7000
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7713-506</b>	<b>1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>241,26</b>	<b>241,26</b>
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	262,8500	262,8500
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	255,7400	255,7400
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>0781-930</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>46,53</b>	<b>46,53</b>
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	56,4300	56,4300
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	49,3200	49,3200
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7713-456</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>24,44</b>	<b>24,44</b>
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	31,5400	31,5400
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	25,9100	25,9100

GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-948</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		70,5100	70,5100		

g) In § 6080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 6080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<b>buiten bedrijf / ex-usine</b>	<b>buiten bedrijf / ex-usine</b>		
RELIVOPAN 50 %/50 %		LINDE GAS BELGIUM		ATC: N01AX63				
	<b>0752-543</b>	<b>2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>122,08</b>	<b>122,08</b>		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571		
RELIVOPAN 50 %/50 %		LINDE GAS BELGIUM		ATC: N01AX63				
	<b>0752-543</b>	<b>5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>170,90</b>	<b>170,90</b>		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571		
RELIVOPAN 50 %/50 %		LINDE GAS BELGIUM		ATC: N01AX63				
	<b>0752-543</b>	<b>10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>252,29</b>	<b>252,29</b>		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571		

h) In § 6560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 6560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63									
	<b>7702-715</b>	<b>2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>97,82</b>	<b>97,82</b>			
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63									
	<b>7702-715</b>	<b>2,7 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>2,7 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>130,48</b>	<b>130,48</b>			
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63									
	<b>7702-715</b>	<b>15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>303,25</b>	<b>303,25</b>			
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63									
	<b>7702-715</b>	<b>5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>136,95</b>	<b>136,95</b>			
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63									
	<b>7702-715</b>	<b>20 L inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>20 L gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>395,91</b>	<b>395,91</b>			
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63									
	<b>7702-715</b>	<b>10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>202,16</b>	<b>202,16</b>			
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			

B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars		SOL		ATC: N01AX63				
	<b>7702-715</b>	<b>2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>131,14</b>	<b>131,14</b>		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars		SOL		ATC: N01AX63				
	<b>7702-715</b>	<b>5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>186,75</b>	<b>186,75</b>		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770		

i) In § 6610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 6610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<b>buiten bedrijf / ex-usine</b>	<b>buiten bedrijf / ex-usine</b>		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-901</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>		
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		56,4300	56,4300		
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL		49,3200	49,3200		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-919</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		70,5100	70,5100		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-885</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>		
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		31,5400	31,5400		
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL		25,9100	25,9100		

GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	7718-927	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>	80,27	80,27
	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL	92,2000	92,2000
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL	85,0900	85,0900
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	7718-893	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>	36,64	36,64
	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL	45,9500	45,9500
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL	38,8400	38,8400
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	7713-506	<b>1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	241,26	241,26
	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	262,8500	262,8500
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	255,7400	255,7400
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	0781-955	<b>1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	80,27	80,27
	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	92,2000	92,2000
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	85,0900	85,0900
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	0781-922	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	36,64	36,64
	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	45,9500	45,9500
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	38,8400	38,8400
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	7713-464	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml</b>	10,75	10,75
	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	13,8700	13,8700
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	11,4000	11,4000
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	7713-480	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml</b>	66,52	66,52
	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL	77,6200	77,6200
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL	70,5100	70,5100
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
B-179 *	7713-472	<b>1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml</b>	36,64	36,64
	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL	45,9500	45,9500

B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL		38,8400	38,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-930</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>		
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		56,4300	56,4300		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		49,3200	49,3200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-456</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		31,5400	31,5400		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		25,9100	25,9100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>0781-948</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		70,5100	70,5100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7713-498</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>120,47</b>	<b>120,47</b>		
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		134,8100	134,8100		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		127,7000	127,7000		

j) In § 6620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 6620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	<b>7718-919</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>		
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		77,6200	77,6200		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 1 mmol/mL		70,5100	70,5100		

GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7718-901</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>	<b>46,53</b>	<b>46,53</b>
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL	56,4300	56,4300
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 1 mmol/mL	49,3200	49,3200
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7718-893</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL	45,9500	45,9500
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 1 mmol/mL	38,8400	38,8400
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7718-927</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>	<b>80,27</b>	<b>80,27</b>
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL	92,2000	92,2000
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 1 mmol/mL	85,0900	85,0900
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7718-885</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL</b>	<b>1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL</b>	<b>24,44</b>	<b>24,44</b>
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL	31,5400	31,5400
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 1 mmol/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 1 mmol/mL	25,9100	25,9100
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7713-480</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml</b>	<b>66,52</b>	<b>66,52</b>
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL	77,6200	77,6200
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 806,29 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 806,29 mg/mL	70,5100	70,5100
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>7713-464</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	13,8700	13,8700
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 404,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 404,72 mg/mL	11,4000	11,4000
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>0781-922</b>	<b>1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	45,9500	45,9500
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	38,8400	38,8400
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09	
	<b>0781-955</b>	<b>1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>	<b>80,27</b>	<b>80,27</b>
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	92,2000	92,2000

B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	85,0900	85,0900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-506</b>	<b>1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>241,26</b>	<b>241,26</b>	
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	262,8500	262,8500		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	255,7400	255,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-498</b>	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>120,47</b>	<b>120,47</b>	
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	134,8100	134,8100		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	127,7000	127,7000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>0781-948</b>	<b>1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>66,52</b>	<b>66,52</b>	
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	77,6200	77,6200		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	70,5100	70,5100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-456</b>	<b>1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>24,44</b>	<b>24,44</b>	
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	31,5400	31,5400		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	25,9100	25,9100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>0781-930</b>	<b>1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml</b>	<b>1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml</b>		<b>46,53</b>	<b>46,53</b>	
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	56,4300	56,4300		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	49,3200	49,3200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	<b>7713-472</b>	<b>1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml</b>		<b>36,64</b>	<b>36,64</b>	
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL	45,9500	45,9500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 1209,44 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 1209,44 mg/mL	38,8400	38,8400		

k) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:



Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ALLERGAN			ATC: S01EE03				
B-168	3057-429	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	30 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	r	18,78	15,45	5,59	7,10	
	<b>3057-429</b>				<b>11,11</b>	<b>8,52</b>			
B-168	3182-565	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	r	35,47	35,47	5,59	9,40	
	<b>3182-565</b>				<b>25,54</b>	<b>25,54</b>			
B-168 *	7708-597	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	r	0,3662	0,3662	+0,0000	+0,0000	
B-168 **	7708-597	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	r	0,3008	0,3008			

I) In § 7600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 7600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS			ATC: N01AX63				
	<b>7712-805</b>	<b>5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>124,50</b>	<b>124,50</b>			
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS			ATC: N01AX63				
	<b>7712-805</b>	<b>15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>313,74</b>	<b>313,74</b>			
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		51,3770	51,3770			
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS			ATC: N01AX63				
	<b>7712-805</b>	<b>50 l inhalatiegas, 50 % / 50 %</b>	<b>50 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %</b>		<b>904,08</b>	<b>904,08</b>			
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		21,0571	21,0571			
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		36,2129	36,2129			

B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	51,3770	51,3770		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63			
	<b>7712-805</b>	<b>2 L inhalatiegas, 50 %/ 50 %</b>	<b>2 L gaz pour inhalation, 50 %/ 50 %</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	21,0571	21,0571		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	36,2129	36,2129		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	51,3770	51,3770		

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.  
Brussel, 15 maart 2018.

M. DE BLOCK

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2018.  
Bruxelles, le 15 mars 2018.

M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2018/30633]

**13 MAART 2018.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 18 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18 januari 2018;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit AKINETON, heeft de Minister, met toepassing van artikel 71 van het koninklijk besluit van 1 februari 2018, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 22 januari 2018;

Gelet op de notificatie aan de aanvrager op 22 januari 2018;

Gelet op het advies nr.62.965/2 van de Raad van State, gegeven op 5 mars 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2018/30633]

**13 MARS 2018.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1<sup>er</sup>, troisième et dernière phrases, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 18 janvier 2018 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 18 janvier 2018;

A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité AKINETON la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 22 janvier 2018, en application de l'article 71 de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018;

Vu la notification au demandeur du 22 janvier 2018;

Vu l'avis n°62.965/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :