

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2018/31705]

30 JULI 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Federale overheidsdiensten mogen geen gegevens van burgers en bedrijven meer opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn. Als gevolg van dit “Only-once-principe”, vastgelegd in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, dient er een wijziging te gebeuren van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan.

Via authentieke bronnen en de kruispuntbanken kan de FOD Binnenlandse Zaken de nodige gegevens vinden die ze nodig heeft. Daarvoor kan ze het rijksregisternummer voor personen of het ondernemingsnummer voor bedrijven gebruiken.

Door de nieuwe wet mag de FOD Binnenlandse Zaken gegevens die al beschikbaar zijn binnen de federale overheid niet meer opnieuw vragen aan burgers en bedrijven. Zij moeten de bestaande gegevens opzoeken in de databanken.

De wet kent ook dezelfde waarde toe aan elektronische formulieren als aan papieren formulieren.

Het modelformulier dat als bijlage 1 is bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan werd volledig vervangen om aan de principes van “only once” te voldoen.

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan wordt de bestemming van de afwijkingaanvragen, met name de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid vervangen aangezien de organisatie van de Commissie voor Afwijking nu door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie gebeurt. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft met name de bevoegdheid “brandpreventie” onder haar bevoegdheden.

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt aan de aanvrager voortaan uitdrukkelijk gevraagd om op een leesbare schaal de plannen door te sturen.

Er wordt een nieuw artikel 2/1 ingevoegd in het koninklijk besluit van 18 september 2008. De Raad van State merkt in haar advies op dat in het artikel van het besluit en in punt C15 van het aanvraagformulier van de afwijking de woorden “bij deze commissie voor afwijking” moeten weggelaten worden, aangezien reeds uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 blijkt dat de aanvragen tot afwijking bij de bevoegde algemene directie van de FOD Binnenlandse Zaken moeten worden ingediend. Echter, aangezien er verschillende commissies voor afwijking bestaan bij meerdere overheidsdiensten werd toch de uitdrukkelijke verwijzing naar “deze Commissie voor Afwijking” behouden in het punt C15 van het aanvraagformulier om verwarring bij de aanvrager van de afwijking te voorkomen.

In artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt als mogelijke beslissing van de Commissie voor Afwijking voortaan ook toegevoegd dat de aanvraag onontvankelijk kan verklaard worden.

Ook de mogelijkheid om afstand te doen van aanvraag wordt voortaan voorzien.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2018/31705]

30 JUILLET 2018. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les services publics fédéraux ne pourront plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités. En conséquence de ce principe « Only Once », défini dans la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, il convient d'apporter une modification à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Les sources authentiques et les banques-carrefours permettent au SPF Intérieur de retrouver les données dont il a besoin. Il peut utiliser à cet effet le numéro de registre national pour les personnes ou le numéro d'entreprise pour les sociétés.

En raison de la nouvelle loi, le SPF Intérieur ne peut plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités fédérales. Le SPF doit rechercher les données existantes dans les banques de données.

La loi met également les formulaires électroniques et les formulaires papier sur un pied d'égalité.

Le modèle de formulaire joint à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, a été intégralement remplacé afin de répondre aux principes du « Only Once ».

A l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, le destinataire des demandes de dérogation, à savoir la Direction générale de la Sécurité civile, est remplacé dans la mesure où la Commission de dérogation est à présent organisée par la Direction générale Sécurité et Prévention. Cette dernière a en effet la “prévention incendie” dans ses attributions.

A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le demandeur est désormais expressément invité à envoyer les plans dans une échelle lisible.

Un nouvel article 2/1 est inséré dans l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Dans son avis, le Conseil d'Etat souligne que les mots “à cette Commission de dérogation” doivent être supprimés dans l'article de l'arrêté et au point C15 du formulaire de demande de dérogation, étant donné qu'il ressort déjà de l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 que les demandes de dérogation doivent être adressées à la direction générale compétente du SPF Intérieur. Néanmoins, dans la mesure où il existe différentes commissions de dérogation au sein de plusieurs services publics, la référence explicite à “cette Commission de dérogation” a été maintenue au point C15 du formulaire de demande afin d'éviter toute confusion pour le demandeur de la dérogation.

A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, il est désormais ajouté comme possible décision de la Commission de dérogation que la demande peut être déclarée irrecevable.

La possibilité de renoncer à la demande est également prévue.

De plicht om per post aangetekende zendingen te gebruiken wordt opgeheven.

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt voortaan de term “brandpreventieverslag” gebruikt en niet meer de term “advies” aangezien hier het brandpreventieverslag zoals omschreven in artikel 5 van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones bedoeld wordt. Tevens wordt in artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 voortaan verwezen naar de hulpverleningszones en niet langer naar de gemeentelijke brandweerdiensten aangezien de brandweer nu zonaal georganiseerd is.

De overige wijzigingen lijken mij voldoende duidelijk te blijken uit de wijzigingsbepalingen.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

Advies 62.288/2 van 13 december 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan’

Op 12 oktober 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen verzocht een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan’.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 13 december 2017. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamer voorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Charles-Henri Van Hove, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Benoît Jadot, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 december 2017.

ALGEMENE OPMERKING

Het ontwerpbesluit brengt een groot aantal wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 18 september 2008 ‘tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan’.

Die wijzigingen zijn zo talrijk dat het omwille van de duidelijkheid beter zou zijn het koninklijk besluit van 18 september 2008 op te heffen en de aangelegenheid in een nieuw koninklijk besluit te regelen waarin de wijzigingen die het ontwerpbesluit beoogt, in hun essentie vervat zijn.(1)

BIJZONDERE OPMERKINGEN

AANHEF

1. In het eerste lid dient meer bepaald te worden verwezen naar artikel 2, § 2, derde lid, van de wet van 30 juli 1979 ‘betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen’.

2. Krachtens artikel 6, § 1, van de wet van 15 december 2013 ‘houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging’ is een impactanalyse enkel noodzakelijk voor die ontwerpen van koninklijk besluit die volgens een wettelijke of reglementaire bepaling slechts kunnen worden vastgesteld nadat daarover overleg gepleegd is in de ministerraad. Zoals artikel 6, § 2, van dezelfde wet

L’obligation d’utiliser des envois recommandés à la poste est abrogée.

A l’article 4 de l’arrêté royal du 18 septembre 2008, le terme “rapport de prévention incendie” est utilisé au lieu du terme “avis”, dans la mesure où l’on vise le rapport de prévention incendie tel que défini à l’article 5 de l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. En outre, l’article 4 de l’arrêté royal du 18 septembre 2008 renvoie dorénavant aux zones de secours et non plus aux services d’incendie communaux étant donné que les services d’incendie sont à présent organisés au niveau zonal.

Les autres modifications me semblent ressortir suffisamment des dispositions modificatives.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l’Intérieur,
J. JAMBON

Conseil d’État section de législation

Avis 62.288/2 du 13 décembre 2017 sur un projet d’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées’

Le 12 octobre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, sur un projet d’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées’.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 décembre 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assessesurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2017.

OBSERVATION GENERALE

Le projet d’arrêté apporte un grand nombre de modifications à l’arrêté royal du 18 septembre 2008 ‘déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées’.

Ce nombre est tel que, dans un souci de clarté, il serait préférable d’abroger l’arrêté royal du 18 septembre 2008 et d’adopter, en vue de régler la matière, un arrêté royal nouveau, intégrant la substance des modifications envisagées par le projet d’arrêté (1).

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. Dans l’alinéa 1^{er}, il convient de viser, plus précisément, l’article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1979 ‘relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances’.

2. En vertu de l’article 6, § 1^{er}, de la loi du 15 décembre 2013 ‘portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative’, les projets d’arrêtés royaux qui doivent faire l’objet d’une analyse d’impact sont uniquement ceux dont une disposition légale ou réglementaire soumet l’adoption à l’intervention du Conseil des ministres. Comme l’indique expressément l’article 6, § 2, de la même

uitdrukkelijk aangeeft, is het mogelijk een impactanalyse uit te voeren voor een ontwerp van koninklijk besluit waarover geen overleg gepleegd moet worden in de ministerraad, maar dan gaat het om een facultatief vormvereiste.

In dit geval is voor het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit geen overleg in de ministerraad vereist.

De impactanalyse die voor dat ontwerp is uitgevoerd, moet dus worden vermeld met de formule voor het vervullen van de facultatieve vormvereisten, dat wil zeggen beginnend met het woord "Overwegen-de" in plaats van met de woorden "Gelet op".

Het vierde lid moet dienovereenkomstig worden herzien.

3. Een soortgelijke opmerking geldt voor het vijfde lid, aangezien geen enkele bepaling voorschrijft dat de inspecteur van Financiën advies moet verlenen over het ontwerpbesluit.

4. Uit het dossier blijkt niet dat de minister van Begroting het ontwerpbesluit akkoord heeft bevonden. Overigens is een dergelijke akkoordbevinding voor het ontwerpbesluit niet vereist.

Het zesde lid moet dus worden weggelaten.

5. Het advies van de Raad van State moet vóór de opgave van de facultatieve vormvereisten worden vermeld, dat wil in dit geval zeggen vóór de vermelding van de impactanalyse en van het advies van de inspecteur van Financiën.

DISPOSITIEF

Artikel 3

1. Zoals blijkt uit punt C15 van het formulier voor aanvraag tot afwijking dat zich in de bijlage van het ontwerpbesluit bevindt, (2) heeft de voorliggende bepaling betrekking op het geval waarin reeds een aanvraag tot afwijking voor hetzelfde gebouw is ingediend. De voorliggende bepaling zou dat uitdrukkelijk moeten aangeven.

2. Uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 – zowel in zijn huidige versie als in de versie die uit het ontwerpbesluit voortvloeit – blijkt dat de aanvragen tot afwijking moeten worden ingediend bij de bevoegde algemene directie van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De voorliggende bepaling hoort dus geen melding te maken van het geval waarin een aanvraag tot afwijking wordt ingediend bij de commissie voor afwijking. De woorden "bij deze commissie voor afwijking" moeten uit die bepaling worden weggelaten.

Dezelfde opmerking geldt voor punt C15 van de bijlage bij het ontwerpbesluit.

3. Het is niet duidelijk wat in punt 2° van de ontworpen bepaling wordt bedoeld met "nieuwe bijkomende maatregelen".

De tekst moet duidelijker worden gesteld.

Artikel 4

Uit de ontworpen wijzigingen van artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 september 2008 blijkt dat de commissie voor afwijking voortaan de mogelijkheid zou hebben – en niet langer verplicht zou zijn – een dossier af te sluiten indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn ingaat op het verzoek van het secretariaat om het dossier aan te vullen. Er dient te worden gepreciseerd om welke objectieve redenen de commissie zou kunnen weigeren om in dat geval een dossier af te sluiten, zodat de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie niet worden aangetast wanneer van die mogelijkheid gebruikgemaakt wordt.

De griffier,
Charles-Henri VAN HOVE

De voorzitter,
Pierre VANDERNOOT

Nota's

(1) Bovendien zouden zo sommige wetgevingstechnische onjuistheden of onvolkomenheden kunnen worden vermeden die zich voordoen in de wijze waarop het ontwerpbesluit de bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 inricht. Zo is bijvoorbeeld artikel 4, 2°, van het ontwerpbesluit onjuist en nodeloos ingewikkeld doordat het zich voordoet als een bepaling die met een punt 3° "de opsomming onder de bepalingen 1° en 2°" van artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 aanvult "na het enige lid van 2°". In een wijzigingsbesluit dient die bepaling te worden geformuleerd als een bepaling die het eerste lid van artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 aanvult met een punt 3°. Dat soort vergissingen is te vermijden indien een nieuw koninklijk besluit ter vervanging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt vastgesteld.

(2) Die bijlage wordt in het ontwerpbesluit als bijlage 1 voorgesteld. Daar het de enige bijlage bij het ontwerpbesluit is, hoort die niet te worden genummerd.

loi, une analyse d'impact peut être réalisée pour un projet d'arrêté royal qui ne requiert pas l'intervention du Conseil des ministres mais il s'agit alors d'une formalité facultative.

En l'espèce, le présent projet d'arrêté royal ne requiert pas l'intervention du Conseil des ministres.

Aussi, il sera procédé à la mention de l'analyse d'impact qui a été réalisée à son sujet en respectant la formule prévue pour l'accomplissement des formalités facultatives, c'est-à-dire en faisant précéder cette mention du mot « Considérant », et non pas du mot « Vu ».

L'alinéa 4 sera revu en conséquence.

3. Une observation analogue vaut pour l'alinéa 5 dès lors qu'aucune disposition n'imposait l'obligation de soumettre le projet d'arrêté à l'avis de l'Inspecteur des Finances.

4. Il ne ressort pas du dossier que la Ministre du Budget a donné son accord à l'arrêté en projet. Un tel accord n'est du reste pas requis pour l'arrêté en projet.

L'alinéa 6 sera donc omis.

5. L'avis du Conseil d'État doit être mentionné avant l'indication des formalités facultatives, c'est-à-dire, en l'espèce, avant qu'il ne soit fait état de l'analyse d'impact et de l'avis de l'Inspecteur des Finances.

DISPOSITIF

Article 3

1. Comme le fait apparaître le point C15 du formulaire de demande de dérogation qui figure à l'annexe du projet d'arrêté (2), l'hypothèse envisagée par la disposition à l'examen est celle où une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment. La disposition à l'examen gagnerait à l'indiquer expressément.

2. Il ressort de l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 – tant dans sa version actuelle que dans celle qui résulte du projet d'arrêté – que les demandes de dérogation sont à adresser à la Direction générale compétente du Service public fédéral Intérieur. Il n'y a donc pas lieu, dans la disposition à l'examen, de faire état de l'hypothèse où une demande de dérogation a été introduite auprès de la commission de dérogation. Dans cette disposition, les mots « auprès de cette commission de dérogation » seront omis.

La même observation vaut pour le point C15 de l'annexe du projet d'arrêté.

3. Dans le 2° de la disposition en projet, on n'aperçoit pas clairement ce que vise le texte lorsqu'il fait état des « nouvelles mesures complémentaires ».

Le texte sera précisé.

Article 4

Il résulte des modifications qu'il est envisagé d'apporter à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 que, désormais, la commission de dérogation aurait la faculté – et non plus l'obligation – de clôturer un dossier quand le demandeur ne répond pas dans le délai imparti à la demande du secrétariat de compléter le dossier. En vue d'éviter toute atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination dans la mise en œuvre de cette faculté, il conviendrait de préciser pour quels motifs objectifs la commission pourrait refuser de clôturer un dossier dans l'hypothèse indiquée.

Le greffier,
Charles-Henri VAN HOVE

Le président,
Pierre VANDERNOOT

Notes

(1) Ceci permettrait, de surcroît, d'éviter certaines incorrections ou imperfections légistiques que comporte le projet d'arrêté dans la présentation des dispositions modificatives de l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Ainsi par exemple, l'article 4, 2°, du projet d'arrêté est incorrect et inutilement compliqué en se présentant comme une disposition qui complète par un 3° « l'énumération des dispositions reprises aux 1° et 2° » de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, et ce « après l'unique alinéa du 2° ». Dans un arrêté modificatif, il conviendrait de présenter cette disposition comme étant une disposition qui complète par un 3° l'alinéa 1^{er} de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008. L'adoption d'un nouvel arrêté royal, remplaçant l'arrêté royal du 18 septembre 2008, permettrait d'éviter ce type d'erreur.

(2) Le projet d'arrêté présente cette annexe comme étant son annexe 1. Dès lors qu'il s'agit de la seule annexe du projet d'arrêté, il n'y a pas lieu de la numéroter.

30 JULI 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 1979, betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, artikel 2, § 2, derde lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan;

Gelet op het advies van 18 mei 2017 van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing;

Gelet op advies 62.288/2 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2017;

Overwegende de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 augustus 2017;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° de woorden “per post” worden opgeheven;
- 2° de woorden “of tegen ontvangstbewijs ingediend bij de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid” worden vervangen door de woorden “de algemene directie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken die de brandpreventie onder haar bevoegdheden heeft”.

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in het eerste lid worden de woorden “opgesteld worden overeenkomstig het model dat als bijlage opgenomen is” vervangen door de woorden “opgestuurd worden”;
- 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
“Worden bij de aanvraag gevoegd :
1° het ingevulde aanvraagformulier dat als bijlage 1 is opgenomen;
2° een beschrijving van het gebouw en van het veiligheidsconcept en alle andere nuttige informatie;
3° het bewijs dat een veiligheidsniveau geboden wordt dat ten minste gelijk is aan deze vereist door de basispreventienormen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
4° de plannen van het gebouw op een leesbare schaal.”.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende :

“Art. 2/1. Wanneer voor hetzelfde gebouw een aanvraag tot afwijking tevoren reeds werd ingediend moeten bij de aanvraag ook worden vermeld :

- 1° elk kenmerk van het dossier aangaande voorgaande afwijkingsaanvragen;

30 JUILLET 2018. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, article 2, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion du 18 mai 2017;

Vu l'avis 62.288/2 du Conseil d'État, donné le 13 décembre 2017;

Considérant l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° les mots « par la poste » sont supprimés;
- 2° les mots « ou déposée, contre récépissé, à la Direction générale de la sécurité civile » sont remplacés par les mots « à la direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions ».

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° à l'alinéa 1^{er} le mot « rédigées » est remplacé par le mot « envoyées » et les mots « conformément au modèle qui figure en annexe 1 » sont abrogés;
- 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Sont joints à la demande :
1° le formulaire de demande complété qui figure en annexe 1;
2° une description du bâtiment et de sa conception sur le plan de la sécurité et toute autre information utile;
3° la démonstration qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1^{er}, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est assuré;
4° les plans du bâtiment dans une échelle lisible. ».

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

« Art. 2/1. Lorsqu'une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment, doivent également être mentionnés à la demande :

- 1° toute référence du dossier relatif aux demandes précédentes;

2° de argumenten, die in een voorgaande afwijkingaanvraag nog niet werden voorgelegd om het bewijs te leveren, bedoeld in punt 3 van artikel 2.”.

Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden “per bij de post aangetekende brief” opgeheven;

2° het eerste lid wordt aangevuld met een punt 3°, luidende :

“3° ofwel dat zijn aanvraag onontvankelijk is.”;

3° in het tweede lid worden de woorden “vermeld in punt 2°” ingevoegd tussen de woorden “Indien de aanvrager niet ingaat op het verzoek van het secretariaat” en de woorden “binnen een termijn van één jaar” en worden de woorden “sluit de commissie het dossier af” vervangen door de woorden “vanaf de eerste vraag tot vervollediging, sluit de commissie het dossier af, als zij oordeelt dat het dossier onvolledig of onontvankelijk is.”;

4° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende :

“Als de aanvrager afstand doet van zijn aanvraag tot afwijking brengt het secretariaat de aanvrager op de hoogte dat zijn dossier gesloten wordt.”;

5° in het derde lid dat het vierde lid geworden is, worden de woorden “per bij de post aangetekende brief” opgeheven.

Art. 5. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden “het advies van de bevoegde brandweerdienst” vervangen door de woorden “een brandpreventieverslag over de afwijkingaanvraag aan de territoriaal bevoegde hulpverleningszone” en worden de woorden “dat advies” vervangen door de woorden “dat verslag”.

Art. 6. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden “volledig en” ingevoegd tussen de woorden “de brief met de vermelding aan de aanvrager dat zijn dossier” en de woorden “ontvankelijk is” en worden de woorden “bij gemotiveerde brief” opgeheven.

Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het woord “, ontvangt” vervangen door de woorden “en de territoriaal bevoegde hulpverleningszone ontvangen” en wordt het lid aangevuld met de woorden “of desgevallend van de beslissing om het dossier te sluiten”.

Art. 8. In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende :

“Art. 8/1. In dit besluit wordt onder de term “hulpverleningszone” ook begrepen de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp.”.

Art. 9. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 11. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

L'Île-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

2° les arguments qui n'ont pas encore été présentés dans une demande de dérogation précédente pour rendre la démonstration visée au point 3 de l'article 2. ».

Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les mots « , par envoi recommandé à la poste, » sont supprimés;

2° l'alinéa 1^{er} est complété par un 3° rédigé comme suit :

« 3° soit que sa demande est irrecevable. »;

3° à l'alinéa 2, les mots « visé au point 2° » sont insérés entre les mots « Si le demandeur ne répond pas à la demande du secrétariat » et les mots « dans un délai d'un an » et les mots « la commission clôture le dossier » sont remplacés par les mots « à dater de la première demande de compléments, la commission clôture le dossier si elle juge que le dossier est incomplet ou irrecevable »;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Si le demandeur renonce à sa demande de dérogation, le secrétariat de la commission informe le demandeur de la clôture de son dossier. »;

5° à l'alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « , par envoi recommandé à la poste » sont supprimés.

Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'avis du service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « un rapport de prévention incendie sur la demande de dérogation à la zone de secours territorialement compétente » et les mots « cet avis » sont remplacés par les mots « ce rapport ».

Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « complet et » sont insérés entre les mots « la lettre signalant au demandeur que son dossier est » et le mot « recevable » et les mots « par lettre motivée » sont abrogés.

Art. 7. Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « reçoit » est remplacé par les mots « et la zone de secours territorialement compétente reçoivent » et l'alinéa est complété par les mots « ou de la clôture d'un dossier le cas échéant ».

Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

« Art. 8/1. Le terme “zone de secours” doit aussi être entendu comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté. ».

Art. 9. Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 11. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

L'Île-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON

Bijlage bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan.

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan.

Formulier voor aanvraag tot afwijking(en)

Dit formulier is slechts geldig voor de aanvragen tot afwijking(en) op de koninklijke uitvoeringsbesluiten van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Kader I - Aanvrager

In te vullen in hoofdletters

1. Identiteit van de natuurlijke persoon

A1 Identificatienummer bij het Rijksregister van België: _____

Indien u niet geïdentificeerd bent in het Rijksregister van België, gelieve dan de gegevens A2, A3, A4, A13, A14, A15, A16 en A17 in te vullen. De gegevens A2, A3 en A4 moeten daarentegen niet verplicht worden ingevuld als u het rijksregisternummer heeft vermeld (gegeven A1).

A2 Mevrouw / mijnheer (Doorhalen wat niet van toepassing is)

A3 Naam:

A4 Voornaam:

2. Identiteit van de rechtspersoon

Ingeval u een aanvraag tot afwijking doet als particulier, moet u de gegevens A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 en A12 niet invullen.

Indien u de aanvraag formuleert in naam van een onderneming met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in België, gelieve dan uitsluitend de gegevens A5 en A7 in te vullen.

A5 Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van België: _____

Indien u de aanvraag formuleert in naam van een onderneming, een instelling of een organisatie en deze niet geregistreerd is in de Kruispuntbank van Ondernemingen van België, gelieve dan de gegevens A6, A7, A8, A9, A10, A11 en A12 in te vullen.

A6 Naam van de onderneming, instelling of organisatie:

A7 Hoedanigheid van de bovenvermelde natuurlijke persoon binnen deze onderneming, instelling of organisatie:

Adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming, instelling of organisatie :

A8 Straat: A9 Nr.:

A10 Stad of gemeente: A11 Postcode:

A12 Land:

3. Briefwisseling

Alle briefwisseling per post afkomstig van het Secretariaat van de Commissie voor afwijking moet worden verstuurd naar (één keuze mogelijk):

- De woonplaats van de natuurlijke persoon, wiens rijksregisternummer hierboven wordt vermeld (gegeven A1)
- De maatschappelijke zetel van de onderneming, waarvan het KBO-nummer hierboven wordt vermeld (gegeven A5)
- Op een ander adres dat uitdrukkelijk hieronder wordt vermeld:

A13 Straat: A14 Nr.:

A15 Stad of gemeente: A16 Postcode:

A17 Land:

Alle elektronische briefwisseling afkomstig van het Secretariaat van de Commissie voor afwijking moeten worden verstuurd naar (één e-mailadres mogelijk):

A18 E-mail :

Voor telefonisch contact kan het Secretariaat van de Commissie voor afwijking het volgende nummer intoetsen (één telefoonnummer mogelijk):

A19 Telefoonnummer:

Ja, ik, de aanvrager, **geef toestemming** dat de persoonsgegevens opgenomen in dit formulier verwerkt worden met het oog op de behandeling van de afwijkingaanvraag. **Indien geen toestemming verleend wordt, is deze aanvraag onontvankelijk.**

Indien de vraag tot afwijking(en) wordt gevraagd door verschillende aanvragers, gelieve dan deze pagina zo vaak als nodig te kopiëren en in te vullen. Vermeld in dit geval in totaal slechts één briefwisselingsadres, één e-mailadres en één telefoonnummer.

Kader II - Bouwheer

Het kader II moet slechts worden ingevuld als de aanvrager (vermeld in het kader I) **niet de bouwheer (of één van de bouwheren) is** en moet dus beschikken over een afvaardiging met toepassing van artikel 2, §2, tweede lid, van de wet van 30 juli 1979.

In te vullen in hoofdletters

1. Identiteit van de natuurlijke persoon

B1 Identificatienummer bij het Rijksregister van België:

Indien u niet geïdentificeerd bent in het Rijksregister van België, gelieve dan de gegevens B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 en B9 in te vullen. De gegevens B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 en B9 moeten daarentegen niet verplicht worden ingevuld als u het rijksregisternummer heeft vermeld (gegeven B1).

B2 Mevrouw / mijnheer (Doorhalen wat niet van toepassing is)

B3 Naam:

B4 Voornaam:

Woonplaats:

B5 Straat: B6 Nr.:

B7 Stad of gemeente: B8 Postcode:

B9 Land:

2. Identiteit van de rechtspersoon

Ingeval de bouwheer een particulier is, moet u de gegevens B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 en B17 niet invullen.

Indien u een onderneming vertegenwoordigt met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in België, gelieve dan de gegevens B10 en B12 in te vullen.

B10 Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van België:

Indien u de aanvraag formuleert in naam van een onderneming, een instelling of een organisatie en deze niet geregistreerd is in de Kruispuntbank van Ondernemingen van België, gelieve dan de gegevens B11, B12, B13, B14, B15, B16 en B17 in te vullen.

B11 Naam van de onderneming, instelling of organisatie:

B12 Hoedanigheid van de bovenvermelde natuurlijke persoon binnen deze onderneming, instelling of organisatie:

Adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming, instelling of organisatie:

B13 Straat: B14 Nr.:

B15 Stad of gemeente: B16 Postcode:

B17 Land:

Ja, ik, de bouwheer, **geef toestemming** dat de persoonsgegevens opgenomen in dit formulier verwerkt worden met het oog op de behandeling van de afwijkingaanvraag. **Indien geen toestemming verleend wordt, is deze aanvraag onontvankelijk.**

De bovenvermelde bouwheer vaardigt de persoon af die in het bovenvermeld kader I voor het indienen en afhandelen van de aanvraag tot afwijking, als aanvrager vermeld staat.

(Handtekening van de bouwheer)

Het Secretariaat van de Commissie voor afwijking zal niet op eigen initiatief communiceren met de bouwhe(e)r(en) indien hij/zij niet de aanvrager(s) is/zijn. Alle communicatie (met inbegrip van de beslissing met het advies genomen door de Commissie voor afwijking) wordt gericht aan de aanvrager die wordt vermeld in het kader I.

Indien er verschillende bouwheren zijn, gelieve deze pagina dan zo vaak als nodig te kopiëren en in te vullen.

Kader III - Gegevens en beschrijving van de constructie

1. Adres van de werf of van het opgetrokken gebouw

Ingeval bepaalde elementen van het adres van de werf nog niet bekend zijn (zoals de straat of het nummer), gelieve dan in het desbetreffende vak «Onbekend» te vermelden.

Ingeval het gebouw langs verschillende openbare wegen ligt, vermeld dan alleen het/de adres(sen) dat/die wordt/worden aangeduid als postadres(sen) voor de bezetters van het gebouw.

C1	Straat:	C2	Nr.:

C3	Stad of gemeente:	C4	Postcode:

C5	Kadastrale gegevens:		
		

2. Beschrijving van het gebouw

C6	(Naam):
C7	Bestemming van het gebouw: (Kantoren, huisvesting, handelszaken, combinatie kantoren/handelszaken, school, ziekenhuis, commercieel centrum, recreatiecentrum, sporthal, hotel, landbouwbedrijf, productieve industrie, opslaghal, ...)
C8	Conventionele hoogte van het gebouw volgens punt 1.2.1. van bijlage 1 (koninklijk besluit 07/07/1994): m cm

3. Historiek van het project:

C9	Is er reeds een bouwaanvraag ingediend?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Neen
C10	Zo ja, datum van <u>indienen</u> van de bouwaanvraag:		
C11	Zijn de werken reeds aangevat?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Neen
C12	Zo ja, zijn de werken reeds voltooid?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Neen
C13	Aard van de werken van dit project:	<input type="checkbox"/> Volledig nieuw gebouw	

C14

 Uitbreiding van een gebouw

C15

Zijn er bij deze Commissie voor Afwijking reeds andere aanvragen tot afwijking ingediend voor
ditzelfde gebouw ?

Ja

Neen

C16

Zo ja, de referenties van de andere aanvra(a)g(en) (bv. F1000 of N2000):

Onder "Totaal nieuw gebouw" dient te worden verstaan: "een gebouw opgetrokken op een onbebouwd terrein of opgetrokken na een volledige afbraak van een gebouw dat voorheen aanwezig was op dezelfde plaats". Het feit dat de bouwwerkzaamheden voor dit project reeds lange tijd voltooid zijn (bv. sinds enkele jaren) sluit niet uit dat de aard van de werkzaamheden hier gekwalificeerd wordt als "Totaal nieuw gebouw".

Indien er voor dit project verschillende bouwaanvragen werden gedaan, dan gaat het om de laatste bouwaanvraag op datum die gevolgd zou moeten worden door de effectieve oprichting van het gebouw onder voorbehoud van de vereiste vergunning(en).

Indien er verschillende afzonderlijke gebouwen zijn volgens het KB en waarop de aanvraag tot afwijking betrekking heeft, gelieve dan deze pagina zo vaak als nodig te kopiëren en in te vullen.

Kader IV - Technische specificaties waarvoor de afwijking wordt gevraagd

Nr.	Koninklijk besluit	Bijlage bij het KB	Punt	Lid	Korte omschrijving
Bv.	Koninklijk besluit van 7 juli 1994 en zijn wijzigingen	2/1	2.2.1	3	Twee uitgangen voor een bouwlaag met bezetting gelijk of hoger dan 100 personen
1	Voorbeeld				Voorbeeld
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Als er meer dan 15 afwijkingen worden gevraagd, gelieve dan deze pagina zo vaak als nodig te kopiëren en in te vullen.

Kader V - Documenten bijgevoegd overeenkomstig de artikelen 2 en 2/1 van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan.

- Een beschrijving van het gebouw/project
- Het concept op het vlak van preventie/bescherming tegen brand van het gebouw/project
- De plannen van het gebouw in een leesbaar formaat (inplantingsplan, doorsnedeplannen, bovenaanzicht(en) van iedere bouwlaag, zijaanzicht(en), ...)
- Het dossier met de argumentatie en bewijzen dat een veiligheidsniveau behouden is dat tenminste gelijk is aan deze vereist door de basispreventienormen bedoeld in artikel 2, §1, van de wet van 30 juli 1979 (dit wil zeggen de voorstelling van eventuele compenserende maatregelen)
- Een kopie van eventuele verslag(en) van de hulpverleningszone (of DBDMH) die territoriaal bevoegd is voor dit gebouw/project
- Eventuele relevante foto's ⁽¹⁾
-
-
-

⁽²⁾⁽²⁾⁽²⁾

Om deze aanvraag te kunnen behandelen zullen de persoonsgegevens verzameld via dit formulier bewaard worden tenzij u zich hiertegen verzet. De persoonsgegevens worden opgeslagen en doorgegeven aan de betrokken diensten die instaan voor de behandeling van uw aanvraag. U heeft het recht op inzage en rectificatie van uw gegevens en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Deze rechten kan u uitoefenen via de formulieren beschikbaar op onze website: <https://ibz.be/nl/persoonsgegevens>.

Handtekening van de aanvrager(s)

datum

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan.

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Jan Jambon

¹ Indien het een uitbreiding betreft, of indien de afwijking betrekking heeft op de inplanting van het gebouw ten opzichte van andere gebouwen, kan de aanvrager een voldoende aantal relevante foto's meesturen.

² In te vullen indien bijkomende relevante documenten worden meegestuurd.

Annexe à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Annexe 1 à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Formulaire de demande de dérogation(s)

Ce formulaire n'est valable que pour les demandes de dérogation(s) aux arrêtés royaux d'application de la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Cadre I - Demandeur

A compléter en lettres majuscules

1. Identité de la personne physique

A1 Numéro d'identification au Registre national du Royaume de Belgique : _____

Si vous n'êtes pas identifié au Registre national du Royaume de Belgique, veuillez compléter les données A2, A3, A4, A13, A14, A15, A16 et A17. A contrario, les données A2, A3 et A4 ne doivent pas obligatoirement être complétées si vous avez mentionné le numéro de registre national (donnée A1).

A2 Madame / Monsieur (Biffer la mention incorrecte)

A3 Nom :

A4 Prénom :

2. Identité de la personne morale

Dans le cas où vous effectuez une demande de dérogation en tant que particulier, vous ne devez pas compléter les données A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 ni A12.

Si vous formulez la demande au nom d'une entreprise ayant son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, veuillez compléter uniquement les données A5 et A7.

A5 Numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de Belgique : _____

Si vous formulez la demande au nom d'une entreprise, d'une institution ou d'une organisation et que celle-ci n'est pas enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique, veuillez compléter les données A6, A7, A8, A9, A10, A11 et A12.

A6 Nom de l'entreprise, de l'institution ou de l'organisation :

A7 Qualité de la personne physique susmentionnée au sein de cette entreprise, institution ou organisation :

Adresse du siège social de l'entreprise, institution ou organisation :

A8 Rue : A9 N° :

A10 Ville ou commune : A11 Code postal :

A12 Pays :

3. Correspondance

Toutes les correspondances postales en provenance du Secrétariat de la Commission de dérogation sont à envoyer (un seul choix possible) :

Au domicile de la personne physique dont le numéro de Registre national est mentionné ci-dessus (donnée A1)

Au siège social de l'entreprise dont le numéro BCE est mentionné ci-dessus (donnée A5)

A une autre adresse reprise explicitement ci-dessous :

A13 Rue : A14 N° :

A15 Ville ou commune : A16 Code postal :

A17 Pays :

Toutes les correspondances électroniques en provenance du Secrétariat de la Commission de dérogation sont à envoyer (une seule adresse e-mail possible) :

A18 E-mail :

Pour ses contacts téléphoniques, le Secrétariat de la Commission de dérogation peut composer (un seul numéro de téléphone possible) :

A19 Numéro de téléphone :

En cochant cette case, je donne mon autorisation, en tant que demandeur, pour que mes données à caractère personnel reprises dans ce formulaire puissent être traitées en vue de procéder au traitement de cette demande de dérogation. **Si vous refusez cette autorisation, cette demande de dérogation est irrecevable.**

Si la demande de dérogation(s) est sollicitée par plusieurs demandeurs, veuillez copier et remplir cette page autant de fois que nécessaire. Dans ce cas, ne mentionnez au total qu'une seule adresse de correspondance, un seul e-mail et un seul numéro de téléphone.

Cadre II – Maître de l'ouvrage

Le cadre II n'est à remplir que si le demandeur (mentionné dans le cadre I) n'est pas le (ou un des) maître(s) d'ouvrage et doit donc disposer d'une délégation en application de l'article 2, §2, deuxième alinéa, de la loi du 30 juillet 1979.

A compléter en lettres majuscules

1. Identité de la personne physique

B1 Numéro d'identification au Registre national du Royaume de Belgique : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _

Si vous n'êtes pas identifié au Registre national du Royaume de Belgique, veuillez compléter les données B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 et B9. A contrario, les données B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 et B9 ne doivent pas obligatoirement être complétées si vous avez mentionné le numéro de registre national (donnée B1).

B2 Madame / Monsieur (Biffer la mention incorrecte)

B3 Nom :

B4 Prénom :

Domicile :

B5 Rue : B6 N° :

B7 Ville ou commune : B8 Code postal :

B9 Pays :

2. Identité de la personne morale

Dans le cas où le maître de l'ouvrage est un particulier, vous ne devez pas compléter les données B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 et B17.

Si vous représentez une entreprise ayant son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, veuillez compléter les données B10 et B12.

B10 Numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de Belgique : _ _ _ . _ . _ . _ . _ . _ .

Si vous formulez la demande au nom d'une entreprise, d'une institution ou d'une organisation et que celle-ci n'est pas enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique, veuillez compléter les données B11, B12, B13, B14, B15, B16 et B17.

B11 Nom de l'entreprise, de l'institution ou de l'organisation :

B12 Qualité de la personne physique susmentionnée au sein de cette entreprise, institution ou organisation :

Adresse du siège social de l'entreprise, institution ou organisation :

B13 Rue : B14 N° :

B15 Ville ou commune : B16 Code postal :

B17 Pays :

En cochant cette case, je donne mon autorisation, en tant que maître de l'ouvrage, pour que mes données à caractère personnel reprises dans ce formulaire puissent être traitées en vue de procéder au traitement de cette demande de dérogation. **Si vous refusez cette autorisation, cette demande de dérogation est irrecevable.**

Le maître de l'ouvrage susmentionné délègue la personne renseignée comme demandeur dans le cadre I plus haut pour l'introduction et le traitement de la demande de dérogation.

(Signature du maître d'ouvrage)

Le Secrétariat de la Commission de dérogation ne communiquera pas d'initiative avec le(s) maître(s) de l'ouvrage s'il(s) n'est/sont pas le(s) demandeur(s), toutes les communications (y compris la décision accompagnée de l'avis pris par la Commission de dérogation) sont adressées au demandeur mentionné au cadre I.

S'il y a plusieurs maîtres de l'ouvrage, veuillez copier et remplir cette page autant de fois que nécessaire.

Cadre III - Coordonnées et description de la construction

1. Adresse du chantier ou du bâtiment construit

Dans le cas où les certains éléments de l'adresse du chantier ne sont pas encore connus (comme par exemple la rue ou le numéro d'ordre), veuillez mentionner « Inconnu » dans la case concernée.

Dans le cas où le bâtiment est longé par plusieurs voies publiques, ne mentionnez que la/les adresse(s) qui sont/seront assignées en tant qu'adresse(s) postale(s) aux occupants du bâtiment.

C1	Rue :	C2	N° :

C3	Ville ou commune :	C4	Code postal :

C5	Données cadastrales :		
		

2. Description du bâtiment

C6	(Nom) :
C7	Destination du bâtiment : (Bureaux, logements, commerces, mixte bureaux/commerces, école, hôpital, centre commercial, centre de loisirs, hall sportif, hôtel, bâtiment agricole, industrie productive, hall de stockage...)
C8	Hauteur conventionnelle du bâtiment suivant le point 1.2.1. de l'annexe 1 (arrêté royal 07/07/1994) : m cm

3. Historique du projet :

C9	Une demande de construction a-t-elle déjà été introduite?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
C10	Si oui, date <u>d'introduction</u> de la demande de construction :		
C11	Les travaux ont-ils déjà été entamés?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
C12	Dans l'affirmative, les travaux sont-ils déjà terminés ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

- C13 Nature des travaux de ce projet : Bâtiment totalement nouveau
- C14 Extension d'un bâtiment
- C15 D'autres demandes de dérogations ont-elles déjà été introduites pour ce même bâtiment auprès de cette Commission de dérogation ? Oui Non
- C16 Dans l'affirmative, les références de la/des autre(s) demande(s) (p.ex. : F1000 ou N2000) :

Par « Bâtiment totalement nouveau », il faut entendre un bâtiment érigé sur un terrain vierge ou faisant suite à une déconstruction totale d'un bâtiment qui était auparavant présent au même emplacement. Le fait que les travaux de construction pour ce projet soient terminés depuis longtemps (p.ex. depuis plusieurs années) n'empêche pas que la nature des travaux soit qualifiée ici de « Bâtiment totalement nouveau ».

Si plusieurs demandes de construction ont été demandées pour ce projet, il s'agit de la dernière demande de construction en date qui devrait être suivie de l'érection effective du bâtiment sous réserve de la délivrance du/des permis requis.

S'il y a plusieurs bâtiments distincts selon l'AR et concernés par la demande de dérogations, veuillez copier et remplir cette page autant de fois que nécessaire.

Cadre IV - Spécifications techniques pour lesquelles la dérogation est demandée

N°	Arrêté royal	Annexe de l'AR	Point	Alinéa	Brève description
Ex	Arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses modifications	2/1	2.2.1	3	Deux sorties pour un niveau dont l'occupation est égale ou supérieure à 100 personnes
1	Exemple				Exemple
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

S'il y a plus de 15 dérogations demandées, veuillez copier et remplir cette page autant de fois que nécessaire.

Cadre V- Documents joints en application des articles 2 et 2/1 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de base sont accordées.

- Une description du bâtiment /projet
- Le concept sur le plan de la prévention/protection contre les incendies du bâtiment /projet
- Les plans du bâtiment dans un format lisible (plan d'implantation, plans en coupe, vue(s) en plan de chaque niveau, vue(s) en élévation...)
- Le dossier comportant l'argumentation et les preuves qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis par les normes de prévention de base visées à l'article 2, §1^{er}, de la loi du 30 juillet 1979 est conservé (c'est-à-dire la présentation des éventuelles mesures compensatoires entre autres choses)
- Une copie de/des éventuel(s) rapport(s) de la Zone de secours / SIAMU territorialement compétent(e) pour ce bâtiment /projet
- Les photos y afférentes éventuelles ⁽¹⁾
- ⁽²⁾
- ⁽²⁾
- ⁽²⁾

Afin de pouvoir traiter cette demande, les données recueillies via ce formulaire seront conservées sauf mention contraire de votre part.

Les données personnelles sont enregistrées et transmises aux services concernés en charge du traitement de votre demande.

Vous disposez du droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits via les formulaires disponibles sur notre site : <https://ibz.be/fr/donnees-personnelles>.

Signature du/des demandeur(s)

date

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Par le Roi :

Le Ministre de l'intérieur,

Jan Jambon

¹ S'il s'agit d'une extension, ou si la dérogation porte sur l'implantation du bâtiment par rapport à d'autres bâtiments, le demandeur peut joindre un nombre suffisant de photos y afférentes.

² A compléter si des documents supplémentaires sont joints.