

h) Au § 5460000, les spécialités suivantes sont supprimées:

h) In § 5460000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N02BE01	
B-313	3073-285 <b>3073-285</b>	120 comprimés, 500 mg	120 tabletten, 500 mg	G	

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

M. DE BLOCK

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 15 mei 2019.

M. DE BLOCK

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C – 2019/12492]

**15 MAI 2019.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 mai 2019;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1<sup>er</sup> juin 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° 66.119/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2019/12492]

**15 MEI 2019.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 mei 2019;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 juni 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr.66.119/2 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDACTONE 100 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	0100-966 <b>0100-966</b>	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,04 <b>5,84</b>	12,04 <b>5,84</b>	1,55	2,58
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348 <b>3495-348</b>	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,70 <b>4,02</b>	9,70 <b>4,02</b>	1,07	1,78
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330 <b>3495-330</b>	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	1,07	1,79
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-355 <b>3495-355</b>	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,46 <b>4,61</b>	10,46 <b>4,61</b>	1,22	2,04
AMLOR 10 mg		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	1588-581 <b>1588-581</b>	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	1,15	1,92
AMLOR 5 mg		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	0447-706 <b>0447-706</b>	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,10 <b>4,33</b>	10,10 <b>4,33</b>	1,15	1,91
AMLOR 5 mg		PFIZER		ATC: C08CA01				
B-20	1799-501 <b>1799-501</b>	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,63 <b>4,75</b>	10,63 <b>4,75</b>	1,26	2,10
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3377-264 <b>3377-264</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87 <b>6,48</b>	12,87 <b>6,48</b>	1,72	2,86
B-41 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
B-41 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
B-41 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0172	0,0286
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-813 <b>3064-813</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52 <b>3,10</b>	8,52 <b>3,10</b>	0,82	1,37
B-41	3064-839 <b>3064-839</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26 <b>6,01</b>	12,26 <b>6,01</b>	1,59	2,66
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0271

ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA05	
B-41	3064-847 <b>3064-847</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38 <b>4,55</b>	10,38 <b>4,55</b>	1,21	2,01	
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: C07AB07					
B-15	1705-821 <b>1705-821</b>	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,05 <b>3,51</b>	9,05 <b>3,51</b>	0,93	1,55	
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		APOTEX		ATC: C09DA01					
B-224	2680-429 <b>2680-429</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,65 <b>15,05</b>	23,65 <b>15,05</b>	3,91	6,56	
B-224 *	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1982	0,1982			
B-224 **	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1628	0,1628			
B-224 ***	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1951	0,1951	0,0399	0,0669	
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA01					
B-224	2680-437 <b>2680-437</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,65 <b>15,05</b>	23,65 <b>15,05</b>	3,91	6,56	
B-224 *	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1982	0,1982			
B-224 **	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1628	0,1628			
B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1951	0,1951	0,0399	0,0669	
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21					
B-73	3315-371 <b>3315-371</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,12 <b>6,68</b>	13,12 <b>6,68</b>	1,77	2,95	
B-73 *	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3079	0,3079			
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2529	0,2529			
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3070	0,3070	0,0632	0,1054	
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AB03					
B-56	3097-557 <b>3097-557</b>	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	32,25 <b>22,62</b>	32,25 <b>22,62</b>	5,12	8,61	
B-56 *	7707-599	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,9190	2,9190	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	7707-599	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,3980	2,3980			

ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N06AB10			
B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47	
	<b>3138-336</b>				<b>14,69</b>	<b>14,69</b>			
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1935	0,1935			
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1589	0,1589			
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660	
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: N06AB10			
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	23,22	23,22	3,85	6,47	
	<b>3138-351</b>				<b>14,69</b>	<b>14,69</b>			
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1935	0,1935			
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1589	0,1589			
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1908	0,1908	0,0393	0,0660	
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01	9,01	0,93	1,54	
	<b>1361-518</b>				<b>3,49</b>	<b>3,49</b>			
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79	14,79	2,11	3,52	
	<b>1361-526</b>				<b>7,97</b>	<b>7,97</b>			
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006			
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0251	0,0419	
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA03			
B-21	3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,69	15,69	2,30	3,83	
	<b>3259-983</b>				<b>8,67</b>	<b>8,67</b>			
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01			
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,51	21,51	3,50	5,83	
	<b>3026-556</b>				<b>13,19</b>	<b>13,19</b>			
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1737	0,1737			
B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1427	0,1427			
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1733	0,1733	0,0357	0,0595	
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01			
B-224	3026-481	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,17	18,17	2,81	4,69	
	<b>3026-481</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>			
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,51	21,51	3,50	5,83	
	<b>3026-507</b>				<b>13,19</b>	<b>13,19</b>			
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1737	0,1737			
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1427	0,1427			
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1733	0,1733	0,0357	0,0595	
LYRICA 150 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16			
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	20,73	20,73	3,34	5,56	
	<b>2159-168</b>				<b>12,59</b>	<b>12,59</b>			
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	73,62	73,62	9,90	15,00	
	<b>2616-472</b>				<b>58,98</b>	<b>58,98</b>			
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3482	0,3482	+0,0000	+0,0000	
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3126	0,3126			
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3455	0,3455	0,0495	0,0750	

LYRICA 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	2159-192 <b>2159-192</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	36,12 <b>26,03</b>	36,12 <b>26,03</b>	5,66	9,53	
B-262	2616-480 <b>2616-480</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	104,23 <b>86,98</b>	104,23 <b>86,98</b>	9,90	15,00	
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000	
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4610	0,4610			
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4985	0,4985	0,0495	0,0750	
LYRICA 75 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	2159-135 <b>2159-135</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,97 <b>8,11</b>	14,97 <b>8,11</b>	2,15	3,58	
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AH03	
B-72	3763-083 <b>3763-083</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,01 <b>18,89</b>	28,01 <b>18,89</b>	4,52	7,60	
B-72	3734-795 <b>3734-795</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	48,30 <b>36,73</b>	48,30 <b>36,73</b>	7,38	12,42	
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698			
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3972	0,3972			
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4467	0,4467	0,0753	0,1267	
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AH03	
B-72	3734-779 <b>3734-779</b>	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,38 <b>28,89</b>	39,38 <b>28,89</b>	6,12	10,30	
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3804	0,3804			
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3124	0,3124			
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3556	0,3556	0,0624	0,1051	
PAROXETINE APOTEX 20 mg		APOTEX						ATC: N06AB05	
B-73	2139-855 <b>2139-855</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,92 <b>6,52</b>	12,92 <b>6,52</b>	1,73	2,88	
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N06AB05	
B-73	3439-155 <b>3439-155</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,83 <b>20,49</b>	29,83 <b>20,49</b>	4,78	8,03	
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2644	0,2644			
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2172	0,2172			
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2530	0,2530	0,0478	0,0803	
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	3542-107 <b>3542-107</b>	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 <b>65,10</b>	80,35 <b>65,10</b>	9,90	15,00	
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625			
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286			
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3611	0,3611	0,0471	0,0714	
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	3542-131 <b>3542-131</b>	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 <b>98,70</b>	117,03 <b>98,70</b>	9,90	15,00	
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320			
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982			
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0471	0,0714	

PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-073 <b>3542-073</b>	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 <b>35,70</b>	47,13 <b>35,70</b>	7,21	12,14
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0343	0,0578
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-316 <b>3338-316</b>	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 <b>65,10</b>	80,35 <b>65,10</b>	9,90	15,00
B-332 *	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625		
B-332 **	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286		
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-340 <b>3338-340</b>	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 <b>98,70</b>	117,03 <b>98,70</b>	9,90	15,00
B-332 *	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320		
B-332 **	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982		
B-332 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3337-979 <b>3337-979</b>	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 <b>35,70</b>	47,13 <b>35,70</b>	7,21	12,14
B-332 *	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140		
B-332 **	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802		
B-332 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0343	0,0578
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3315-447 <b>3315-447</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,58 <b>10,92</b>	18,58 <b>10,92</b>	2,90	4,83
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2510	0,2510	0,0518	0,0862
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3315-439 <b>3315-439</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,86 <b>7,25</b>	13,86 <b>7,25</b>	1,92	3,20
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1668	0,1668	0,0343	0,0571
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N05AH04	
B-220	3260-528 <b>3260-528</b>	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	66,29 <b>52,55</b>	66,29 <b>52,55</b>	9,90	15,00
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6281	0,6281		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5570	0,5570		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6177	0,6177	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N05AH04	
B-220	3380-169 <b>3380-169</b>	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,09 <b>8,21</b>	15,09 <b>8,21</b>	2,18	3,63
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1060	0,1060		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0870	0,0870		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1057	0,1057	0,0218	0,0363
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N05AX08	
B-220	2631-042 <b>2631-042</b>	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	25,28 <b>16,49</b>	25,28 <b>16,49</b>	4,14	6,95

B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2128	0,2128	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1748	0,1748		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2075	0,2075	0,0414	0,0695
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	62,83	62,83	9,42	15,00
	<b>2630-994</b>				<b>49,49</b>	<b>49,49</b>		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5957	0,5957	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5246	0,5246		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5830	0,5830	0,0942	0,1500
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,71	13,71	1,89	3,15
	<b>0321-471</b>				<b>7,13</b>	<b>7,13</b>		
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,82	13,82	1,92	3,20
	<b>2275-907</b>				<b>7,23</b>	<b>7,23</b>		
B-73	2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,54	16,54	2,47	4,12
	<b>2358-919</b>				<b>9,33</b>	<b>9,33</b>		
B-73 *	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3320	0,3320	0,0686	0,1143
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2638-617	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,54	16,54	2,47	4,12
	<b>2638-617</b>				<b>9,33</b>	<b>9,33</b>		
B-73 *	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
B-73 ***	0796-227	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0441	0,0736
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	16,89	16,89	2,55	4,24
	<b>2342-046</b>				<b>9,60</b>	<b>9,60</b>		
B-73 *	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4425	0,4425	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,3636	0,3636		
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4414	0,4414	0,0911	0,1514

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-164 <b>3716-164</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,02 <b>10,49</b>	18,02 <b>10,49</b>	2,78	4,64
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 <b>3364-072</b>	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,45 <b>8,49</b>	15,45 <b>8,49</b>	2,25	3,75
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0225	0,0375
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671 <b>3682-671</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,18 <b>37,50</b>	49,18 <b>37,50</b>	7,50	12,62
B-289 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
B-289 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0765	0,1288
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655 <b>3682-655</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,18 <b>37,50</b>	49,18 <b>37,50</b>	7,50	12,62
B-289 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
B-289 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0765	0,1288
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-576 <b>2893-576</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 <b>3,74</b>	9,34 <b>3,74</b>	0,99	1,65
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-618 <b>2893-618</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 <b>5,24</b>	11,28 <b>5,24</b>	1,39	2,32
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-031 <b>3892-031</b>	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,98 <b>17,99</b>	26,98 <b>17,99</b>	4,38	7,36
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8293	0,8293		
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6811	0,6811		
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8018	0,8018	0,1564	0,2629
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-056 <b>3892-056</b>	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,98 <b>17,99</b>	26,98 <b>17,99</b>	4,38	7,36
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,8293	0,8293		
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,6811	0,6811		
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,8018	0,8018	0,1564	0,2629

2° au chapitre II:

2° in hoofdstuk II:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22	35,22	5,54	9,31
	<b>2647-097</b>				<b>25,23</b>	<b>25,23</b>		
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22	35,22	5,54	9,31
	<b>2600-559</b>				<b>25,23</b>	<b>25,23</b>		
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5482	0,5482	0,0989	0,1662
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	35,22	35,22	5,54	9,31
	<b>2616-530</b>				<b>25,23</b>	<b>25,23</b>		
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5814	0,5814		
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4775	0,4775		
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3172-319	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	<b>3172-319</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-48 *	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-48 **	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	<b>2732-790</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	<b>2976-934</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		

PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3172-350 <b>3172-350</b>	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,00 <b>12,03</b>	20,00 <b>12,03</b>	3,19	5,32
B-48 *	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
B-48 **	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
B-48 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808 <b>2732-808</b>	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00 <b>12,03</b>	20,00 <b>12,03</b>	3,19	5,32
B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-957 <b>3689-957</b>	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00 <b>12,03</b>	20,00 <b>12,03</b>	3,19	5,32
B-48 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
B-48 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3689-445 <b>3689-445</b>	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74 <b>9,49</b>	16,74 <b>9,49</b>	2,52	4,19
B-48 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-48 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-075 <b>3678-075</b>	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,00 <b>12,03</b>	20,00 <b>12,03</b>	3,19	5,32
B-48 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
B-48 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950

PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,74	16,74	2,52	4,19
	<b>3580-214</b>				<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
B-48 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
B-48 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
B-48 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
	<b>7708-258</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 20 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 20 mg</b>		<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
C-31 *	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
C-31 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
	<b>0799-361</b>	<b>100 comprimés gastro-résistants, 20 mg</b>	<b>100 maagsapresistente tabletten, 20 mg</b>		<b>9,49</b>	<b>9,49</b>		
C-31 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225		
C-31 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006		
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
	<b>7708-266</b>	<b>56 comprimés pelliculés, 40 mg</b>	<b>56 filmomhulde tabletten, 40 mg</b>		<b>12,03</b>	<b>12,03</b>		
C-31 *	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
C-31 **	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		
C-31 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
	<b>0799-379</b>	<b>56 comprimés gastro-résistants, 40 mg</b>	<b>56 maagsapresistente tabletten, 40 mg</b>		<b>12,03</b>	<b>12,03</b>		
C-31 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771		
C-31 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277		

PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02					
	<b>7722-820</b>	<b>56 comprimés gastro-résistants, 40 mg</b>	<b>56 maagsapresistente tabletten, 40 mg</b>		<b>12,03</b>	<b>12,03</b>			
C-31 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771			
C-31 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277			
C-31 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950	
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02					
	<b>7721-699</b>	<b>100 comprimés gastro-résistants, 20 mg</b>	<b>100 maagsapresistente tabletten, 20 mg</b>		<b>9,49</b>	<b>9,49</b>			
C-31 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225			
C-31 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006			
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02					
	<b>7721-681</b>	<b>56 comprimés gastro-résistants, 40 mg</b>	<b>56 maagsapresistente tabletten, 40 mg</b>		<b>12,03</b>	<b>12,03</b>			
C-31 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2771	0,2771			
C-31 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2277	0,2277			
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2764	0,2764	0,0570	0,0950	
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02					
	<b>7720-006</b>	<b>100 comprimés gastro-résistants, 20 mg</b>	<b>100 maagsapresistente tabletten, 20 mg</b>		<b>9,49</b>	<b>9,49</b>			
C-31 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1225	0,1225			
C-31 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1006	0,1006			
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1221	0,1221	0,0252	0,0419	

c) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03					
B-241	3155-447 <b>3155-447</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54 <b>10,11</b>	17,54 <b>10,11</b>	2,68	4,47	
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03					
B-241	3155-389 <b>3155-389</b>	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54 <b>10,11</b>	17,54 <b>10,11</b>	2,68	4,47	
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03					
B-241	3155-413 <b>3155-413</b>	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54 <b>10,11</b>	17,54 <b>10,11</b>	2,68	4,47	

3° au chapitre IV-B:

3° in hoofdstuk IV-B:

a) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2766-921 <b>2766-921</b>	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	68,45 <b>54,44</b>	68,45 <b>54,44</b>	0,00	0,00
A-5 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7202	0,7202		
A-5 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6412	0,6412		
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7103	0,7103	0,0000	0,0000

b) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg		SANDOZ		ATC: J05AR03				
A-20	3605-029 <b>3605-029</b>	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25 <b>145,61</b>	168,25 <b>145,61</b>	0,00	0,00
A-20 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,3820	5,3820		
A-20 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1450	5,1450		
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,4576	5,4576	0,0000	0,0000

c) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER					ATC: G04BD07	
B-265	2456-432 <b>2456-432</b>	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	28,01 <b>18,89</b>	28,01 <b>18,89</b>	4,52	7,60
B-265 *	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2902	0,2902	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2383	0,2383		
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2795	0,2795	0,0538	0,0905

d) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 150 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-168 <b>2159-168</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	20,73 <b>12,59</b>	20,73 <b>12,59</b>	0,00	0,00
A-5	2616-472 <b>2616-472</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	73,62 <b>58,98</b>	73,62 <b>58,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3482	0,3482	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3126	0,3126		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3455	0,3455	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-192 <b>2159-192</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	36,12 <b>26,03</b>	36,12 <b>26,03</b>	0,00	0,00
A-5	2616-480 <b>2616-480</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	104,23 <b>86,98</b>	104,23 <b>86,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4610	0,4610		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4985	0,4985	0,0000	0,0000

LYRICA 75 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	2159-135 <b>2159-135</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,97 <b>8,11</b>	14,97 <b>8,11</b>	0,00	0,00	
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3542-107 <b>3542-107</b>	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 <b>65,10</b>	80,35 <b>65,10</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625			
A-5 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286			
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3611	0,3611	0,0000	0,0000	
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3542-131 <b>3542-131</b>	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 <b>98,70</b>	117,03 <b>98,70</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320			
A-5 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982			
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0000	0,0000	
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3542-073 <b>3542-073</b>	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 <b>35,70</b>	47,13 <b>35,70</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140			
A-5 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802			
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0000	0,0000	
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3338-316 <b>3338-316</b>	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	80,35 <b>65,10</b>	80,35 <b>65,10</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3625	0,3625			
A-5 **	7714-546	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3286	0,3286			
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3338-340 <b>3338-340</b>	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	117,03 <b>98,70</b>	117,03 <b>98,70</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5320	0,5320			
A-5 **	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4982	0,4982			
A-5 ***	7714-553	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5358	0,5358	0,0000	0,0000	
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3337-979 <b>3337-979</b>	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	47,13 <b>35,70</b>	47,13 <b>35,70</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2140	0,2140			
A-5 **	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1802	0,1802			
A-5 ***	7714-538	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0000	0,0000	
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3315-447 <b>3315-447</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,58 <b>10,92</b>	18,58 <b>10,92</b>	0,00	0,00	
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2510	0,2510	0,0000	0,0000	

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3315-439 <b>3315-439</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,86 <b>7,25</b>	13,86 <b>7,25</b>	0,00	0,00
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1668	0,1668	0,0000	0,0000

e) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
B-278	2766-921 <b>2766-921</b>	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	68,45 <b>54,44</b>	68,45 <b>54,44</b>	9,90	15,00
B-278 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7202	0,7202		
B-278 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6412	0,6412		
B-278 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,7103	0,7103	0,1100	0,1667

f) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AH01				
B-250	3430-444 <b>3430-444</b>	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,66 <b>5,54</b>	11,66 <b>5,54</b>	1,47	2,45

g) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg		SANDOZ		ATC: J05AR03				
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/245 mg	G	168,25	168,25	0,00	0,00

	<b>3605-029</b>					<b>145,61</b>	<b>145,61</b>		
A-20 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,3820	5,3820			
A-20 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1450	5,1450			
A-20 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,4576	5,4576	0,0000	0,0000	

h) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01									
B-250	3430-444 <b>3430-444</b>	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,66 <b>5,54</b>	11,66 <b>5,54</b>	1,47	2,45	

i) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3377-264 <b>3377-264</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87 <b>6,48</b>	12,87 <b>6,48</b>	0,00	0,00	
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836			
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687			
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000	
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3064-813 <b>3064-813</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52 <b>3,10</b>	8,52 <b>3,10</b>	0,00	0,00	
A-45	3064-839 <b>3064-839</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26 <b>6,01</b>	12,26 <b>6,01</b>	0,00	0,00	
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792			
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650			
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000	
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3064-847 <b>3064-847</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38 <b>4,55</b>	10,38 <b>4,55</b>	0,00	0,00	

LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 <b>1361-518</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00
A-45	1361-526 <b>1361-526</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79 <b>7,97</b>	14,79 <b>7,97</b>	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 <b>3364-072</b>	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,45 <b>8,49</b>	15,45 <b>8,49</b>	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 <b>2893-576</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 <b>3,74</b>	9,34 <b>3,74</b>	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 <b>2893-618</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 <b>5,24</b>	11,28 <b>5,24</b>	0,00	0,00

j) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-264 <b>3377-264</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87 <b>6,48</b>	12,87 <b>6,48</b>	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 <b>3064-813</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52 <b>3,10</b>	8,52 <b>3,10</b>	0,00	0,00
A-45	3064-839 <b>3064-839</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26 <b>6,01</b>	12,26 <b>6,01</b>	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 <b>3064-847</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38 <b>4,55</b>	10,38 <b>4,55</b>	0,00	0,00
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 <b>1361-518</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00
A-45	1361-526 <b>1361-526</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79 <b>7,97</b>	14,79 <b>7,97</b>	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 <b>3364-072</b>	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,45 <b>8,49</b>	15,45 <b>8,49</b>	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 <b>2893-576</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 <b>3,74</b>	9,34 <b>3,74</b>	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 <b>2893-618</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 <b>5,24</b>	11,28 <b>5,24</b>	0,00	0,00

k) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-264 <b>3377-264</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87 <b>6,48</b>	12,87 <b>6,48</b>	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 <b>3064-813</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52 <b>3,10</b>	8,52 <b>3,10</b>	0,00	0,00
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00

	<b>3064-839</b>					<b>6,01</b>	<b>6,01</b>		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792			
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650			
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000	
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38	10,38	0,00	0,00	
	<b>3064-847</b>				<b>4,55</b>	<b>4,55</b>			
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01	9,01	0,00	0,00	
	<b>1361-518</b>				<b>3,49</b>	<b>3,49</b>			
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79	14,79	0,00	0,00	
	<b>1361-526</b>				<b>7,97</b>	<b>7,97</b>			
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006			
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000	
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,45	15,45	0,00	0,00	
	<b>3364-072</b>				<b>8,49</b>	<b>8,49</b>			
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096			
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900			
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000	
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00	
	<b>2893-576</b>				<b>3,74</b>	<b>3,74</b>			
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28	11,28	0,00	0,00	
	<b>2893-618</b>				<b>5,24</b>	<b>5,24</b>			

l) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>			
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,87	12,87	0,00	0,00	
	<b>3377-264</b>				<b>6,48</b>	<b>6,48</b>			
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0836	0,0836			
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0687	0,0687			
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0834	0,0834	0,0000	0,0000	

ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 <b>3064-813</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,52 <b>3,10</b>	8,52 <b>3,10</b>	0,00	0,00
A-45	3064-839 <b>3064-839</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,26 <b>6,01</b>	12,26 <b>6,01</b>	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0792	0,0792		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0650	0,0650		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 <b>3064-847</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,38 <b>4,55</b>	10,38 <b>4,55</b>	0,00	0,00
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 <b>1361-518</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00
A-45	1361-526 <b>1361-526</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,79 <b>7,97</b>	14,79 <b>7,97</b>	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1225	0,1225	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1006	0,1006		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1222	0,1222	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 <b>3364-072</b>	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,45 <b>8,49</b>	15,45 <b>8,49</b>	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 <b>2893-576</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,34 <b>3,74</b>	9,34 <b>3,74</b>	0,00	0,00

TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 <b>2893-618</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,28 <b>5,24</b>	11,28 <b>5,24</b>	0,00	0,00

m) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 <b>3364-072</b>	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,45 <b>8,49</b>	15,45 <b>8,49</b>	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1093	0,1093	0,0000	0,0000

n) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671 <b>3682-671</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,18 <b>37,50</b>	49,18 <b>37,50</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655 <b>3682-655</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,18 <b>37,50</b>	49,18 <b>37,50</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000

o) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671 <b>3682-671</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,18 <b>37,50</b>	49,18 <b>37,50</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655 <b>3682-655</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,18 <b>37,50</b>	49,18 <b>37,50</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4782	0,4782		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4056	0,4056		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557	0,0000	0,0000

p) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ		SANDOZ					ATC: J05AR03	
200 mg/245 mg								
B-345	3605-029 <b>3605-029</b>	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	168,25 <b>145,61</b>	168,25 <b>145,61</b>	8,00	12,10
B-345 *	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,3820	5,3820		
B-345 **	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1450	5,1450		
B-345 ***	7720-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,4576	5,4576	0,2667	0,4033

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2019.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

Brussel, 15 mei 2019.

M. DE BLOCK

M. DE BLOCK