

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 juli 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2020/42748]

3 JUILLET 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance du « graduaat in de hernieuwbare energiesystemen » (graduaat en systemen d'énergie renouvelable) en tant que nouvelle formation d' « Odisee »

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article II.84, § 2, remplacé par le décret du 4 mai 2018.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L' « Odisee » et le « CVO Kisp - VTI Aalst » ont signé, le 26 octobre 2017, la déclaration d'intention sur le transfert et l'intégration des formations HBO5.
- La « Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie » (Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande) a pris une décision d'évaluation positive le 2 juin 2020.
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 juillet 2020.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant développement de la qualification d'enseignement « graduaat in de hernieuwbare energiesystemen ».

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. La formation de graduaat « graduaat in de hernieuwbare energiesystemen » est reconnue en tant que nouvelle formation d' « Odisee » dans l'implantation d'Alost.

La formation visée à l'alinéa 1^{er} est classée dans la discipline « Industriële wetenschappen en technologie » (Sciences industrielles et technologie). Le volume des études de la formation s'élève à 120 unités d'études et la langue d'enseignement est le néerlandais.

La formation visée à l'alinéa 1^{er} peut être organisée à partir de l'année académique 2020-2021.

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2020/42688]

10 JULI 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een steunregeling voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines en wat betreft nuttige groene warmte, restwarmte en de injectie en productie van biomethaan

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij de decreten van 17 februari 2017 en 16 november 2018, en tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, en § 4, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 8.2.1, 3°, artikel 8.3.1, 3°, en artikel 8.4.1, 3°;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 mei 2020.
- De Raad van State heeft advies nr. 67.518/3 gegeven op 1 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1.1.1, § 1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020, wordt een punt 65°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“65°/1 marginale gronden: bermen en gesloten stortgebieden niet bestemd als natuurgebied of landbouwgebied, onverminderd andere verplichtingen ter zake;”.

Art. 2. In artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt punt 1° opgeheven;

2° in het derde lid wordt de zin “Daarbij kunnen in het bijzonder twee of meerdere installaties met betrekking tot zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10 kW niet als één project worden beschouwd.” opgeheven.

Art. 3. In artikel 6.2/1.7, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 0/1° wordt opgeheven;

2° aan punt 1° wordt tussen de woorden “groter dan 2MW,” en de zinsnede “en voor zover ze niet behoren tot 6°” de zinsnede “ en die worden geplaatst op gebouwen of op marginale gronden” ingevoegd;

3° in punt 6° wordt de zinsnede “groter dan 10 kW” vervangen door de zinsnede “groter dan 2 MW, en die worden geplaatst op gebouwen of op marginale gronden”.

Art. 4. In artikel 7.4.4, § 3, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, wordt punt b) vervangen door wat volgt:

“b) de investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie zijn voor 30% uitgevoerd;”.

Art. 5. In artikel 7.5.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

“2° aan de leidingen van een energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling, waarmee aan een bijkomende economische aantoonbare warmtevraag voldaan wordt.”;

2° aan paragraaf 6, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd:

“De minister kan bepalen welke investeringskosten in aanmerking komen.”.

Art. 6. In artikel 7.5.3, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 en 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het derde lid worden een punt 10° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt:

“10° een bewijs dat de energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling tegemoetkomt aan een economisch aantoonbare vraag;

11° als de steunaanvraag betrekking heeft op een stadsverwarming of -koeling die vertrekt vanuit de warmte- of koudebron: de garantie van de warmte- of koudeproducent dat het transport van de warmte- of koudebron tot de afnemers, vermeld in punt 10°, van de warmte of koude, vermeld in punt 6°, exclusief is toegekend aan de energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling uit de principeaanvraag;

12° als de steunaanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van een stadsverwarming of -koeling: de garantie van de warmte- of koudeleverancier van de stadsverwarming of -koeling die uitgebreid wordt, dat het transport van die stadsverwarming of -koeling tot de afnemers, vermeld in punt 10°, van de warmte of koude, vermeld in punt 6°, exclusief is toegekend aan de energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling uit de principeaanvraag;”;

2° aan het zevende lid wordt de volgende zin toegevoegd:

“De minister kan op voorstel van het Vlaams Energieagentschap vastleggen in welke vorm de aanvrager het bewijs, vermeld in het derde lid, 10°, en de garantie, vermeld in het derde lid, 11° en 12°, moet indienen in de principeaanvraag.”.

Art. 7. In artikel 7.5.4, § 2, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, wordt punt b) vervangen door wat volgt:

“b) de investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie of de energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling zijn voor 30% uitgevoerd;”.

Art. 8. In artikel 7.6.4, § 3, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, wordt punt b) vervangen door wat volgt:

“b) de investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie zijn voor 30% uitgevoerd;”.

Art. 9. In titel VII van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020, wordt het opschrift van hoofdstuk XI vervangen door wat volgt:

“Hoofdstuk XI. Ondersteuning van middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines”.

Art. 10. Artikel 7.11.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7.11.1. § 1. Er wordt steun toegekend voor de plaatsing in het Vlaamse Gewest van een nieuwe installatie op basis van zonne-energie, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 40 kW tot en met 2 MW, of voor windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe. De steun wordt alleen toegekend als het gaat om nieuwe installaties en als er voor die installaties geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend.

Projecten komen alleen in aanmerking voor de steun als het totale vermogen van de installatie(s) op basis van zonne-energie die valt of vallen onder het eerste lid, op dezelfde aansluiting, niet meer dan 2 MW bedraagt. De aansluiting verwijst daarbij naar het punt waar de productie-installatie op het elektriciteitsdistributienet, het transmissienet, een gesloten distributienet, een gesloten industrieel net of het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit aangesloten is. De aansluiting wordt geïdentificeerd door de EAN-code voor afname van de aansluiting. Indien bij de aanvraag nog geen EAN-code voor afname gekend is, verklaart de aanvrager op eer dat de aanvraag voldoet aan de bepaling van dit lid. In elk geval moet een EAN-code voor afname bij de aanvraag tot uitbetaling gekend zijn conform artikel 7.11.4, § 3.

Voor installaties op basis van zonne-energie die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende installaties:

- 1° installaties op marginale gronden;
- 2° drijvende installaties;
- 3° overige installaties.

Installaties op basis van zonne-energie die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt, komen ook in aanmerking voor de steun als die installaties voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid.

In afwijking van het eerste lid wordt, als de installatie op basis van zonne-energie in aanmerking komt om te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 11.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, geen steun toegekend voor de opwekking van de hoeveelheid elektriciteit uit zonne-energie die nodig is om aan die voorwaarde te voldoen. Het deel van de installatie dat in aanmerking komt om te voldoen aan de voormelde verplichting, wordt bepaald als de noodzakelijke productie uit hernieuwbare energiebronnen, zoals voor EPW-eenheden bepaald is in artikel 9.1.12/2, vierde en vijfde lid, en zoals voor EPN-eenheden bepaald is in artikel 9.1.12/3, § 1, vierde en vijfde lid, uitgedrukt in kilowattuur, en vermenigvuldigd met de bruikbare vloeroppervlakte van de EPW- of EPN-eenheid in m², gedeeld door 900 uur. Voor de overige kilowatt aan omvormervermogen kan steun worden toegekend.

Een installatie op basis van zonne-energie omvat minstens:

- 1° een set zonnepanelen die bij de installatie hoort;
- 2° een omvormer die bij de installatie hoort;
- 3° een productiemeter die bij de installatie hoort;
- 4° een keuringsattest dat bij de installatie hoort.

Een installatie op basis van windenergie omvat minstens:

- 1° een windturbine met de noodzakelijk fysieke onderdelen, namelijk:
 - a) een rotor;
 - b) een gondel met de noodzakelijke onderdelen;
 - c) een mast;
 - d) fundering of verankering;
- 2° een omvormer die bij de installatie hoort;
- 3° een productiemeter die bij de installatie hoort;
- 4° een keuringsattest dat bij de installatie hoort.

De minister kan nadere regels bepalen over de locatie van installaties die in aanmerking komen voor steun.

De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun op basis van de middelen die daarvoor op de algemene uitgavenbegroting voor dat jaar zijn ingeschreven en op basis van de middelen van het Energiefonds.

§ 2. De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie en wordt toegewezen via een call.

De minister lanceert minstens om de zes maanden een call. De calls bevatten altijd minstens een oproep voor de installaties, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°. De minister bepaalt op voorstel van het Vlaams Energieagentschap per call welke andere types installaties als vermeld in paragraaf 1, derde lid, en installaties op basis van windenergie in aanmerking komen voor steun. Voor de andere types installaties, vermeld in paragraaf 1, derde lid, en installaties op basis van windenergie lanceert de minister minstens om de twaalf maanden een call.

De minister bepaalt per call de maximale steunbedragen waarvoor projecten geselecteerd kunnen worden. Eén maximaal steunbedrag is voorbehouden voor de call voor steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°. Eén maximaal steunbedrag is voorbehouden voor de call voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1° en 2° en de plaatsing van windturbines op land.

§ 3. Per call kan voor elke installatie op basis van zonne-energie of voor elke windturbine maximaal één steunaanvraag worden ingediend. Een steunaanvraag heeft altijd betrekking op één installatie.

Voor elke aansluiting kan er per call maximaal één steunaanvraag worden ingediend. Als er een steunaanvraag voor een project op een specifieke aansluiting is ingediend, kan er pas een nieuwe steunaanvraag voor diezelfde aansluiting ingediend worden nadat de vorige installatie, waarvoor een positieve beslissing is verkregen, in dienst genomen is. Als een positieve beslissing niet wordt uitgevoerd, kan er pas twee jaar na de datum van die positieve beslissing een nieuwe steunaanvraag ingediend worden voor de aansluiting waarop de positieve beslissing betrekking had.

§ 4. Projecten die niet in aanmerking komen voor de toekenning van de steun doordat het maximale steunbedrag voor de betreffende call dat de minister bepaalt conform paragraaf 2, is uitgeput, kunnen altijd bij de volgende call een nieuwe steunaanvraag als vermeld in artikel 7.11.3, indienen.”.

Art. 11. Artikel 7.11.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7.11.2. § 1. De steun, vermeld in artikel 7.11.1, wordt alleen toegekend aan installaties waarbij de uitgaven die gerelateerd zijn aan de bouw van de installatie, dateren van na de beslissing van het Vlaams Energieagentschap over de toekenning van steun aan de installatie in kwestie, vermeld in artikel 7.11.3, § 3, of aan installaties waarvoor een nieuwe steunaanvraag wordt ingediend als vermeld in artikel 7.11.3, § 5, tweede lid. Alleen werkzaamheden voor de investering die niet zijn gestart voor of tijdens de selectieprocedure van de call in kwestie, komen in aanmerking voor een subsidie.

Pas nadat de positieve beslissing aan de aanvrager betekend is, mag de aanvrager onomkeerbare contractuele verbintenissen aangaan om de werkzaamheden voor de investering uit te voeren. Die verbintenis blijkt uit een ondertekende definitieve overeenkomst, een ondertekende offerte, een verkoopovereenkomst of gelijksoortige documenten die de investering onomkeerbaar maken. Voorbereidende handelingen, zoals de aankoop van grond of een gebouw, de aanvraag van advies of een prijs offerte, worden niet beschouwd als aanvang van de werkzaamheden voor de investering.

De begunstigde van de investeringssteun beschikt over een volledige en ontvankelijk verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag voor de installatie waarop de steunaanvraag betrekking heeft, als de installatie vergunningsplichtig is, op het moment dat hij de steunaanvraag indient. Een kopie van de volledig en ontvankelijk verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag wordt in dat geval bij de steunaanvraag gevoegd.

§ 2. De steun, vermeld in artikel 7.11.1, kan niet worden gecumuleerd met andere investeringssteun.

§ 3. De aanvrager voldoet op de indieningsdatum van de steunaanvraag aan al de volgende voorwaarden:

1° de aanvrager mag geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben;

2° de aanvrager mag geen onderneming in moeilijkheden zijn als vermeld in artikel 2, 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

3° de aanvrager mag niet het voorwerp uitmaken van een beslissing tot terugvordering van toegekende steun als vermeld in artikel 1, lid 4, a), van de voormelde verordening, die niet is betwist of die heeft geleid tot een rechterlijke veroordeling tot terugbetaling.

§ 4. De aanvrager leeft de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, na.”.

Art. 12. Artikel 7.11.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7.11.3. § 1. De aanvrager dient een steunaanvraag in binnen de opengestelde termijn van de call, vermeld in artikel 7.11.1, via een elektronisch formulier op de website van het Vlaams Energieagentschap.

De steunaanvraag bevat minstens al de volgende gegevens:

1° het DC-piekvermogen van de installatie op basis van zonne-energie en het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) als het een installatie op basis van zonne-energie betreft;

2° het bruto nominaal vermogen en het type windturbine binnen het project als het een installatie op basis van windenergie betreft;

3° het adres en het kadastrale perceel van de installatie;

4° de lijst van de verwachte projectkosten die in aanmerking komen;

5° de verwachte jaarlijkse energieopbrengst van de installatie, berekend volgens een methode die de minister bepaalt;

6° de financiële steun waarop een beroep kan worden gedaan in het kader van andere ondersteuningsmaatregelen;

7° de aangevraagde steun, uitgedrukt in euro en als percentage van de kosten die in aanmerking komen;

8° de gegevens van de aanvrager en, als de aanvrager een onderneming is, de naam en het KBO-nummer van de onderneming;

9° een inschatting van de begin- en einddatum van het project;

10° een kopie van de volledig en ontvankelijk verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag, als een omgevingsvergunning vereist is voor de installatie.

De bedragen vermeld in het tweede lid, 4° en 7°, zijn de bedragen vóór de aftrek van belastingen of andere heffingen.

De minister kan nadere regels vastleggen over de voorwaarden en de modaliteiten voor de aanvraagprocedure.

Het Vlaams Energieagentschap beslist over de ontvankelijkheid van de steunaanvragen aan de hand van al de volgende criteria:

1° de steunaanvraag is ingediend met de formulieren die daarvoor bestemd zijn;

2° de steunaanvraag is volledig en correct ingevuld;

3° de steunaanvraag is tijdig ingediend;

4° de steunaanvraag voldoet aan de bepalingen van artikel 7.11.1, § 1 en § 3 en van artikel 7.11.3, § 3, vierde lid en zevende lid,.

De aanvrager wordt binnen twee maanden na de dag waarop het Vlaams Energieagentschap de steunaanvraag heeft ontvangen, schriftelijk of elektronisch met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de beslissing dat de steunaanvraag niet ontvankelijk is. Die kennisgeving vermeldt:

1° de motivering;

2° de mogelijkheid om een nieuwe steunaanvraag in te dienen bij een volgende call.

De aanvrager kan de steunaanvraag alleen rechtsgeldig intrekken binnen de opengestelde termijn van de call. Als de steunaanvraag wordt ingetrokken nadat de opengestelde termijn van de call verstreken is, is artikel 7.11.4, § 5, tweede lid, 3°, van toepassing.

§ 2. Het Vlaams Energieagentschap onderzoekt of de projecten waarop de ontvankelijke steunaanvragen betrekking hebben, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.11.2.

§ 3. Het Vlaams Energieagentschap rangschikt de ingediende steunaanvragen die conform paragraaf 1, vijfde en zesde lid, ontvankelijk zijn, op basis van de verhouding van de aangevraagde steun, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 7°, ten opzichte van de verwachte energieopbrengst. De verwachte energieopbrengst wordt bepaald op basis van de berekende jaarlijkse energieopbrengst, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 5°, en de levensduur van de installatie. In het kader van de steunregeling wordt de levensduur vastgelegd op twintig jaar voor installaties op basis van zonne-energie en op tien jaar voor windturbines.

Projecten met een lagere verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst worden beter gerangschikt. Projecten met dezelfde verhouding van de steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst worden gerangschikt op basis van het tijdstip waarop de aanvraag ingediend is, waarbij een vroeger tijdstip beter gerangschikt wordt.

Er worden twee aparte lijsten met gerangschikte projecten opgesteld, namelijk:

1° een lijst met gerangschikte projecten voor installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 3°;

2° een lijst waarin gerangschikte projecten voor installaties op basis van zonne-energie, als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 1° en 2°, en projecten op basis van windenergie samen worden opgenomen.

De minister legt per call en per type installatie een steunplafond vast, dat de maximale verhouding van de steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst weergeeft waarvoor projecten kunnen worden geselecteerd. Dat steunplafond bedraagt:

1° maximaal 22 euro per MWh voor projecten voor installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 1° en 3°;

2° maximaal 33 euro per MWh voor projecten voor installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 2°;

3° maximaal 74 euro per MWh voor projecten op basis van windenergie.

Projecten die een hogere steun aanvragen dan het steunplafond, vermeld in het vierde lid, zijn niet ontvankelijk conform paragraaf 1, vijfde lid, 4°. Per rangschikking als vermeld in het derde lid, wordt het project met de hoogste verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de energieopbrengst in elk geval niet geselecteerd. Alleen de best gerangschikte projecten die voldoen aan beide voorwaarden, vermeld in dit lid, krijgen steun tot het budget, vermeld in artikel 7.11.1, § 2, derde lid, per rangschikkinglijst als vermeld in het derde lid, opgebruikt is.

In paragraaf 1, tweede lid, 4°, wordt onder projectkosten die in aanmerking komen verstaan: de investeringskosten en de aansluitingskosten van de installatie zonder de exploitatiekosten en -baten in rekening te nemen. Uitgaven voor het ontwerp en de engineering of voor de vergunningsaanvragen van de installatie worden niet beschouwd als kosten die in aanmerking komen. De minister kan na advies van het Vlaams Energieagentschap nadere regels vastleggen om deze investeringskosten te bepalen.

De minister legt per call maximale waarden vast voor de kosten die in aanmerking kunnen komen. Die kosten bedragen:

1° maximaal 1030 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 1° en 3°, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 40 kW tot en met 250 kW;

2° maximaal 858 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 1° en 3°, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW;

3° maximaal 696 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 1° en 3°, met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW;

4° maximaal 1150 euro per kWp voor een installatie op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 2°;

5° maximaal 3300 euro per kW voor een windturbine op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe.

Steunaanvragen voor projecten met hogere investeringskosten dan de maximale investeringskosten, vermeld in het zevende lid, zijn niet ontvankelijk conform paragraaf 1, vijfde lid, 4°..

Het Vlaams Energieagentschap kan controleren of de kosten die in aanmerking komen, vermeld in het zesde lid, waarheidsgetrouw zijn, onder andere op basis van actuele gegevens uit onafhankelijke studies.

Het Vlaams Energieagentschap betekent binnen twee maanden na het sluiten van de call aan de aanvrager zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de steun. Pas na de betekening van de beslissing mag de aanvrager met de investering starten.

Het steunbedrag dat wordt uitbetaald, is gelijk aan de aangevraagde steun, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 7°. Dat steunbedrag wordt gestaafd met facturen. Het steunbedrag dat wordt uitbetaald, ligt in geen geval hoger dan het maximaal toegekende steunbedrag uit de beslissing, vermeld in het tiende lid, en ligt in geen geval hoger dan toegelaten overeenkomstig artikel 7.1.1.

Het steunbedrag kan nooit meer bedragen dan 100% van de kosten, die in aanmerking komen vermeld in het zesde lid. Projecten met een steunbedrag dat meer bedraagt dan 100% van de kosten die in aanmerking komen, vermeld in het zesde lid, komen niet in aanmerking voor steun.

§ 4. Voor alle geselecteerde projecten wordt een bankwaarborg gesteld ten gunste van het Vlaamse Gewest. De bankwaarborg bedraagt 7,5% van het steunbedrag dat is opgenomen in de beslissing, vermeld in § 3, tiende lid, en bedraagt minstens 2000 euro. Uiterlijk dertig dagen na de betekening van de beslissing, vermeld in § 3, tiende lid, bezorgt de begunstigde de bankwaarborg aan het Vlaams Energieagentschap. Als de aanvrager het gevraagde bewijs niet bezorgt binnen de vooropgestelde termijn, wordt hij voor drie jaar vanaf de datum van de betekening van de beslissing uitgesloten van deelname aan de call voor de ondersteuning van middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines.

§ 5. Projecten op basis van zonne-energie en projecten op basis van windenergie kunnen alleen aanspraak maken op het volledige aangevraagde steunbedrag, vermeld in paragraaf 3, als ze uiterlijk respectievelijk achttien maanden en vierentwintig maanden na de datum van de beslissing, vermeld in paragraaf 3, tiende lid, in dienst genomen zijn. Het steunbedrag wordt met 20% verminderd voor projecten die in het daaropvolgende jaar in dienst genomen zijn. Dat is voor projecten op basis van zonne-energie achttien tot dertig maanden na de datum van de beslissing, vermeld in § 3, tiende lid, en voor projecten op basis van windenergie in het derde jaar na de datum van de beslissing, vermeld in § 3, tiende lid. Projecten op basis van zonne-energie en projecten op basis van windenergie die langer dan respectievelijk dertig maanden en drie jaar na de datum van de beslissing, vermeld in § 3, tiende lid, in dienst genomen zijn, verliezen hun recht op steun volledig.

Art. 13. Artikel 7.11.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7.11.4. § 1. De aanvrager dient een bewijs van de ontvankelijke aanmelding van de operationele installatie aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, aan de beheerder van het plaatselijke vervoersnet van elektriciteit, aan de elektriciteits-transmissienetbeheerder, aan de beheerder van gesloten distributienetten of aan de beheerder van het gesloten industrieel net in, via een elektronisch formulier op de website van het Vlaams Energieagentschap. De datum van die ontvankelijke aanmelding wordt beschouwd als de datum van indiening van de installatie. De aanvrager bezorgt dat bewijs aan het Vlaams Energieagentschap uiterlijk dertig dagen na de datum van indiening.

Het Vlaams Energieagentschap kan op elk moment controleren of de vaststellingen die opgenomen zijn in een keuringsverslag, overeenkomen met de werkelijkheid.

§ 2. Nadat een bewijs van de ontvankelijke aanmelding als vermeld in paragraaf 1, is ingediend, dient de aanvrager een volledige aanvraag tot uitbetaling in, via een elektronisch formulier op de website van het Vlaams Energieagentschap. Die volledige aanvraag wordt ingediend uiterlijk zes maanden na de datum van indiening. De steun wordt niet uitbetaald als een volledige aanvraag wordt ingediend later dan zes maanden na de datum van indiening vermeld in paragraaf 1. Een volledige aanvraag bevat minstens al de volgende informatie:

- 1° een technische beschrijving van de installatie as built, met de aanduiding van alle meetinstrumenten;
- 2° de werkelijke kosten die in aanmerking komen, gestaafd met facturen, die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn;
- 3° een gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord dat aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 3, 2°, 3°, 4° en 5°, is voldaan.

De steun wordt in elk geval niet uitbetaald later dan 36 maanden na de betekening van de beslissing zoals omschreven in artikel 7.11.3, § 3, tiende lid, in het geval van installaties op basis van zonne-energie en later dan 42 maanden na de betekening van de beslissing in het geval van installaties op basis van windenergie.

§ 3. De steun wordt in zijn geheel uitbetaald nadat de volledige aanvraag tot uitbetaling bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend en op voorwaarde dat aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

- 1° de aanvrager vraagt de uitbetaling van de steun aan;
- 2° het steunbedrag bedraagt niet meer dan 100% van de werkelijke kosten die in aanmerking komen, vermeld in artikel 7.11.4, § 2, 2°. Indien het steunbedrag meer bedraagt dan 100% van de werkelijke kosten die in aanmerking komen, dan wordt de uit te betalen investeringssteun geplafonneerd op 100% van die werkelijke kosten;
- 3° de aanvrager heeft geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- 4° de aanvrager mag geen onderneming in moeilijkheden zijn als vermeld in artikel 2, 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
- 5° de aanvrager maakt geen voorwerp uit van een beslissing tot terugvordering van toegekende steun als vermeld in artikel 1, lid 4, a), van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, die niet is betwist of die heeft geleid tot een rechterlijke veroordeling tot terugbetaling;
- 6° de installatie voldoet aan alle voorwaarden die erop van toepassing zijn door of krachtens dit besluit;
- 7° de aanvrager heeft de investering volledig uitgevoerd;
- 8° het in dienst genomen piekvermogen of het bruto nominaal vermogen van de installatie is minstens gelijk aan de door de aanvrager bij de steunaanvraag opgegeven piekvermogen of bruto nominaal vermogen zoals bepaald in artikel 7.11.3. § 1;
- 9° de aanvrager beschikt over de vereiste omgevingsvergunning voor de installatie;
- 10° de aanvrager beschikt over de EAN-code voor afname van het toegangspunt waar de installatie is aangesloten.

§ 4. De steun wordt volledig of gedeeltelijk teruggevorderd bij de aanvrager binnen twintig jaar voor installaties op basis van zonne-energie en binnen tien jaar voor installaties op basis van windenergie na de datum van indiening van de installatie als:

- 1° er binnen twintig jaar voor installaties op basis van zonne-energie en binnen tien jaar voor installaties op basis van windenergie na de beëindiging van de investeringen een faillissement, een boedelafstand, een ontbinding, een gerechtelijke verkoop of een sluiting in het kader van een sociaaleconomische herstructureringsoperatie met tewerkstellingsafbouw tot gevolg plaatsvindt bij de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de installatie bezit;
- 2° de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag niet worden nageleefd binnen twintig jaar voor installaties op basis van zonne-energie en binnen tien jaar voor installaties op basis van windenergie na de beëindiging van de investeringen bij de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de installatie bezit;
- 3° de installatie op basis van zonne-energie of de installatie op basis van windenergie niet gedurende minimaal respectievelijk twintig of tien jaar operationeel is, en dit in verhouding tot de tijd dat de installatie operationeel was;
- 4° de aanvrager gevat wordt door artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;
- 5° de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de installatie bezit de overige voorwaarden niet naleeft die door of krachtens dit besluit op de installatie van toepassing zijn.

§ 5. De bankwaarborg, vermeld in artikel 7.11.3, § 4, wordt in zijn geheel vrijgegeven na de aanvraag tot uitbetaling bij het Vlaams Energieagentschap en nadat de steun uitbetaald is conform paragraaf 3 of nadat de uitbetaling van de steun is geweigerd op grond van paragraaf 3, 3° of 4°.

De bankwaarborg wordt uitgewonnen als:

- 1° het project niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.11.3, § 5, eerste lid;
- 2° het geïnstalleerde vermogen van de installatie kleiner is dan het vermogen dat vermeld is in de steunaanvraag;
- 3° de aanvrager zijn steunaanvraag intrekt nadat de opengestelde termijn van de call, vermeld in artikel 7.11.3, § 1, verstreken is;
- 4° de aanvrager niet beschikt over de vereiste omgevingsvergunning voor de installatie;
- 5° de aanvrager voorwerp uitmaakt van een beslissing tot terugvorderen van toegekende steun als vermeld in artikel 1, lid 4, a), van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, die niet is betwist of die heeft geleid tot een rechterlijke veroordeling tot terugbetaling;
- 6° niet voldaan is aan de bepaling in paragraaf 3, 7°;
- 7° niet voldaan is aan de bepalingen in artikel 7.11.2, § 1, eerste en tweede lid;
- 8° niet voldaan is aan de bepaling in paragraaf 3, 6°, behoudends wanneer de uitbetaling van de steun is geweigerd op grond van paragraaf 3, 3° of 4°;
- 9° niet voldaan is aan de bepaling in paragraaf 3, 10°.

De inkomsten uit de uitwinning van de bankwaarborg, als vermeld in het tweede lid, worden toegewezen aan het Energifonds.

§ 6. Het Vlaams Energieagentschap kan tijdens een controle ter plaatse van de installatie en de meterstanden nagaan en controleren of voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning van de steun, vermeld in deze afdeling.

In al de volgende gevallen kan het Vlaams Energieagentschap beslissen om de steun niet toe te kennen of beslissen om de steun terug te vorderen binnen tien jaar na de datum van indiening van de installatie:

- 1° aan het Vlaams Energieagentschap wordt de toegang tot de installatie geweigerd;
- 2° het Vlaams Energieagentschap stelt vast dat niet aan de voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk, is voldaan;
- 3° bij de opnemings van de meetgegevens wordt fraude vastgesteld.

De aanvrager of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de installatie bezit meldt onmiddellijk al de volgende wijzigingen aan het Vlaams Energieagentschap:

- 1° alle wijzigingen die ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toekenning van de steun;
- 2° alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun;
- 3° iedere wijziging van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de installatie bezit nadat de steun is uitbetaald conform paragraaf 3. Alle bepalingen onder paragraaf 4, 1°, 2°, 3° en 5°, zijn van toepassing op de nieuwe rechtspersoon of natuurlijke persoon die de installatie bezit.

Bij elke melding van een wijziging als vermeld in het derde lid, 2°, legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de installatie bezit een nieuw keuringsverslag voor als vermeld in paragraaf 1, tweede lid. Bij dergelijke wijzigingen kan het Vlaams Energieagentschap zijn beslissing tot toekenning van steun wijzigen.

Een installatie mag voorafgaand aan de uitbetaling van de steun niet worden vervreemd of ten bezwarende titel worden belast.

§ 7. De minister kan nadere regels vastleggen over de voorwaarden en de modaliteiten voor de procedure tot het aanvragen van de uitbetaling.”.

Art. 14. In bijlage III/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht

- 1° in punt 1.1 wordt de zinsnede “, voor zon steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar” opgeheven;
- 2° in punt 3 wordt punt 1° opgeheven;
- 3° in punt 3 worden in de tabel de kolommen “cat. 2a” tot en met “cat. 3b” opgeheven.

Art. 15. In punt 3 van bijlage III/3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° punt 0/1° wordt opgeheven;
- 2° aan punt 1° wordt tussen de woorden “groter dan 2MW,” en de zinsnede “en voor zover ze niet behoren tot 6°” de zinsnede “ en die worden geplaatst op gebouwen of op marginale gronden” ingevoegd;
- 3° in punt 6° wordt de zinsnede “groter dan 10 kW” vervangen door de zinsnede “groter dan 2 MW, en die worden geplaatst op gebouwen of op marginale gronden”;
- 4° in de tabel wordt de kolom “cat. 0/1” opgeheven;
- 5° punt 3.1.7 wordt opgeheven;
- 6° punt 3.1.9 wordt vervangen door wat volgt:
“3.1.9 M 3.9. Het Vlaams Energieagentschap legt de waarden vast op basis van een referentie-installatie voor nieuwe projecten, en behoudt die waarden voor lopende projecten. Het Vlaams Energieagentschap publiceert die waarden in het jaar n-1 voor projecten waarvoor de projectspecifieke bandingfactor berekend wordt in het jaar n.”;
- 7° punt 3.1.10 wordt vervangen door wat volgt:
“3.1.10 M 3.10

Het VEA legt de waarden vast op basis van de projectparameters voor nieuwe projecten, en behoudt die waarden voor lopende projecten. De waarde is maximaal de waarde, vermeld in M 3.9, vermenigvuldigd met een factor 1,15.”.

Art. 16. Artikel 7.11.1 tot en met 7.11.4 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op projecten waarvoor de steunaanvragen voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend.

Art. 17. § 1. Artikel 6.2/1.7, § 1, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, en bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, zijn voor het eerst van toepassing op projecten waarvoor voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen principeaanvraag of definitieve aanvraag is ingediend bij het Vlaams Energieagentschap als vermeld in artikel 6.2/1.7, zoals van kracht vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

§ 2. Artikel 6.2/1.2 en bijlage III/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op projecten met een startdatum voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

§ 3. Artikel 6.2/1.7 en bijlage III/3 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW, en op installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 2 MW, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt, waarvoor op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit:

1° al een definitieve bandingfactor als vermeld in artikel 6.2/1.7, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, werd verkregen;

2° al een voorlopige bandingfactor werd verkregen conform de procedure, vermeld artikel 6.2/1.7, § 1, van het voormelde besluit, zoals van kracht vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit;

3° al een principeaanvraag of definitieve aanvraag is ingediend bij het Vlaams Energieagentschap als vermeld in artikel 6.2/1.7, zoals van kracht vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

De projecten, vermeld in het eerste lid, aangaande installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW, en installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 40 kW tot en met 2 MW, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt, zijn uitgesloten van de call, vermeld in artikel 7.11.1 tot en met 7.11.4 van het Energiebesluit van 19 november 2010, tenzij eerst uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van hun recht op de toekenning van groenestroomcertificaten op grond van een bandingfactor als vermeld in het eerste lid, 1° of 2°, of tenzij de aanvraag, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt ingetrokken.

Art. 18. Dit besluit treedt in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, vast te stellen datum.

Art. 19. De Vlaamse minister, bevoegd voor energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2020/42688]

10 JUILLET 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1^{er}, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret sur l'Énergie du 8 mai 2009, article 7.1.4/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 17 février 2017 et 16 novembre 2018, et alinéa 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, et § 4, alinéa 4, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 8.2.1, 3°, article 8.3.1, 3°, et article 8.4.1, 3°;

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 mai 2020 ;

- le Conseil d'État a rendu l'avis 67.518/3 le 1^{er} juillet 2020, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Énergie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. À l'article 1.1.1, § 1^{er}, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, il est inséré un point 65°/1, libellé comme suit :

« 65°/1° terres marginales : accotements et zones de décharge fermées non affectés en zone naturelle ou en zone agricole, sans préjudice d'autres obligations en la matière ; ».

Art. 2. À l'article 6.2/1.2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le point 1° est abrogé ;

2° à l'alinéa 3, la phrase « En particulier deux ou plusieurs installations fonctionnant à l'énergie solaire équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale inférieure ou égale à 10 kW ne peuvent pas être considérées comme un seul projet. » est abrogée.

Art. 3. À l'article 6.2/1.7, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 0/1° est abrogé ;

2° au point 1°, le membre de phrase « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » est inséré entre les mots « supérieure à 2 MW » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles ne relèvent pas de 6° » ;

3° au point 6°, les mots « supérieure à 10 kW » sont remplacés par le membre de phrase « supérieure à 2 MW et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales ».

Art. 4. À l'article 7.4.4, § 3, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le point b) est remplacé par ce qui suit :

« b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été réalisés à 30 % ; ».

Art. 5. À l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° aux canalisations d'un système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, permettant de répondre à une demande de chaleur supplémentaire économiquement justifiable. » ;

2° au paragraphe 6, alinéa 1^{er}, la phrase suivante est ajoutée :

« Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles. ».

Art. 6. À l'article 7.5.3, § 1^{er}, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, des points 10° à 12° sont ajoutés et libellés comme suit :

« 10° une preuve que le système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à une demande économiquement justifiable ;

11° si la demande d'aide concerne un système de chauffage/refroidissement urbain qui part de la source de chaleur ou de froid : la garantie du producteur de chaleur ou de froid que le transport de la source de chaleur ou de froid jusqu'aux clients, visés[ZH1] au point 10°, de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande principe ;

12° si la demande d'aide concerne une extension d'un système de chauffage/refroidissement urbain : la garantie du fournisseur de chaleur ou de froid du système de chauffage/refroidissement urbain qui est étendu que le transport de ce système de chauffage/refroidissement urbain jusqu'aux clients, visés au point 10°, de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande de principe. » ;

2° à l'alinéa 7, la phrase suivante est ajoutée :

« Le ministre peut déterminer, sur proposition de l'Agence flamande de l'Énergie, la forme sous laquelle le demandeur doit introduire la preuve visée à l'alinéa 3, 10°, et la garantie visée à l'alinéa 3, 11° et 12°, dans la demande de principe. ».

Art. 7. À l'article 7.5.4, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le point b) est remplacé par ce qui suit :

« b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ou du système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique ont été réalisés à 30 % . ».

Art. 8. À l'article 7.6.4, § 3, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le point b) est remplacé par ce qui suit :

« b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été réalisés à 30 % ; ».

Art. 9. Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2020, l'intitulé de la section XI est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre XI. Soutien des moyennes installations basées sur l'énergie solaire et des petites et moyennes éoliennes ».

Art. 10. L'article 7.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7.11/1. § 1^{er}. Une aide est octroyée pour l'implantation en Région flamande d'une nouvelle installation basée sur l'énergie solaire, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 40 kW jusqu'à 2 MW, ou d'éoliennes terrestres d'une puissance nominale brute par éolienne supérieure à 10 kWe jusqu'à 300 kWe. L'aide n'est octroyée que s'il s'agit de nouvelles installations et que si des certificats verts n'ont pas été ou ne peuvent pas être octroyés pour ces installations.

Des projets ne sont éligibles à l'aide que si la puissance totale de l'(des) installation(s) basée(s) sur l'énergie solaire relevant de l'alinéa 1^{er} n'excède pas 2 MW au même raccordement. Le raccordement désigne le point où l'installation de production est raccordée au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport, à un réseau fermé de distribution, un réseau industriel fermé ou au réseau de transport local d'électricité. Le raccordement est identifié par le code EAN de prélèvement du raccordement. Si aucun code EAN de prélèvement n'est encore connu lors de la

demande, le demandeur déclare sur l'honneur que la demande répond à la disposition du présent alinéa. Un code EAN de prélèvement doit, en tout état de cause, être connu lors de la demande de paiement conformément à l'article 7.11.4, § 3.

En ce qui concerne les installations basées sur l'énergie solaire qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1^{er}, une distinction est établie entre les installations suivantes :

- 1° les installations sur des terres marginales ;
- 2° les installations flottantes ;
- 3° les autres installations.

Les installations basées sur l'énergie solaire qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site sont également éligibles à l'aide si ces installations remplissent les conditions visées à l'alinéa 1^{er}.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, si l'installation basée sur l'énergie solaire entre en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 11.1.3 du décret sur l'Énergie du 8 mai 2009, aucune aide n'est octroyée pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition. La partie de l'installation qui entre en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation précitée est définie comme la production nécessaire à partir de sources d'énergie renouvelables, telle qu'elle est définie pour des unités PER à l'article 9.1.12/2, alinéas 4 et 5, et telle qu'elle est définie pour des unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1^{er}, alinéas 4 et 5, exprimée en kilowattheure, et multipliée par la superficie au sol utile de l'unité PER ou PEN en m², divisée par 900 heures. Une aide peut être octroyée pour le surplus de kilowatts de puissance du transformateur.

Une installation basée sur l'énergie solaire comprend au moins :

- 1° un ensemble de panneaux solaires faisant partie de l'installation ;
- 2° un transformateur faisant partie de l'installation ;
- 3° un compteur de production faisant partie de l'installation ;
- 4° un certificat de contrôle faisant partie de l'installation.

Une installation basée sur l'énergie éolienne comprend au moins :

- 1° une éolienne assortie des éléments physiques nécessaires, à savoir :
 - a) un rotor ;
 - b) une nacelle assortie des éléments nécessaires ;
 - c) un mât ;
 - d) fondation ou ancrage ;
- 2° un transformateur faisant partie de l'installation ;
- 3° un compteur de production faisant partie de l'installation ;
- 4° un certificat de contrôle faisant partie de l'installation.

Le ministre peut préciser les règles relatives au site des installations éligibles à l'aide.

Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et sur la base des moyens du Fonds de l'Énergie.

§ 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les six mois. Les appels comportent toujours au moins un appel pour les installations visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, 3°. Par appel, le ministre détermine, sur proposition de l'Agence flamande de l'Énergie, quels autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, et d'installations basées sur l'énergie éolienne sont éligibles à l'aide. Pour les autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, et les installations basées sur l'énergie éolienne, le ministre lance un appel au moins tous les douze mois.

Le ministre arrête, par appel, les montants maximum des aides pour lesquelles des projets peuvent être sélectionnés. Un seul montant maximal d'aide est réservé à l'appel à l'introduction de demandes d'aide pour l'implantation d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, 3°. Un seul montant maximal d'aide est réservé à l'appel pour l'implantation d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, 1° et 2°, et l'implantation d'éoliennes terrestres.

§ 3. Par appel, une seule demande d'aide peut être introduite pour chaque installation basée sur l'énergie solaire ou pour chaque éolienne. Une demande d'aide porte toujours sur une seule installation.

Pour chaque raccordement, une seule demande d'aide peut être introduite par appel. Lorsqu'une demande d'aide a été introduite pour un projet sur un raccordement spécifique, une nouvelle demande d'aide ne peut être introduite pour ce même raccordement qu'après la mise en service de l'installation précédente pour laquelle une décision positive a été obtenue. Si une décision positive n'est pas exécutée, une nouvelle demande d'aide ne peut être introduite que deux ans après la date de cette décision positive pour le raccordement visé par la décision positive.

§ 4. En ce qui concerne les projets non éligibles à l'octroi de l'aide en raison de l'épuisement du montant maximal d'aide pour l'appel concerné, arrêté par le ministre conformément au paragraphe 2, une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3 peut toujours être introduite lors de l'appel suivant. ».

Art. 11. L'article 7.11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7.11.2. § 1^{er}. L'aide visée à l'article 7.11.1 n'est octroyée qu'à des installations pour lesquelles les dépenses liées à leur construction sont postérieures à la décision de l'Agence flamande de l'Énergie relative à l'octroi d'aide à l'installation en question, visée à l'article 7.11.3, § 3, ou à des installations pour lesquelles une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3, § 5, alinéa 2, est introduite. Seuls les travaux de l'investissement qui n'ont pas démarré avant ou pendant la procédure de sélection de l'appel en question sont éligibles à une subvention.

Ce n'est qu'après notification de la décision positive au demandeur que ce dernier peut prendre des engagements contractuels irréversibles pour l'exécution des travaux d'investissement. Cet engagement est attesté par un accord définitif signé, une offre signée, un contrat de vente ou des documents similaires rendant l'investissement irréversible. Les actes préparatoires tels que l'achat d'un terrain ou d'un bâtiment, la demande d'avis ou d'un devis ne sont pas considérés comme le démarrage des travaux d'investissement.

Le bénéficiaire de l'aide à l'investissement dispose d'une demande de permis d'environnement complète et déclarée recevable pour l'installation visée par la demande d'aide, si l'installation est soumise à autorisation, au moment où il introduit la demande d'aide. Dans ce cas, une copie de la demande de permis d'environnement déclarée complète et recevable est jointe à la demande d'aide.

§ 2. L'aide visée à l'article 7.11.1 ne peut pas être cumulée avec une autre aide à l'investissement.

§ 3. À la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° le demandeur ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale ;

2° le demandeur ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;

3° le demandeur ne peut pas faire l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1^{er}, paragraphe 4, a), du règlement précité, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement.

§ 4. Le demandeur respecte les conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 12. L'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7.11.3. § 1^{er}. Le demandeur introduit une demande d'aide dans le délai ouvert de l'appel visé à l'article 7.11.1 par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Énergie.

La demande d'aide contient au moins tous les renseignements suivants :

1° la puissance de crête DC de l'installation basée sur l'énergie solaire et la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) s'il s'agit d'une installation basée sur l'énergie solaire ;

2° la puissance nominale brute et le type d'éolienne dans le cadre du projet s'il s'agit d'une installation basée sur l'énergie éolienne ;

3° l'adresse et la parcelle cadastrale de l'installation ;

4° la liste des coûts escomptés du projet qui sont éligibles ;

5° le rendement énergétique annuel escompté de l'installation, calculé selon une méthode fixée par le ministre ;

6° l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;

7° l'aide demandée, exprimée en euros et en pourcentage des coûts éligibles ;

8° les coordonnées du demandeur et, s'il s'agit d'une entreprise, le nom et le numéro BCE de l'entreprise ;

9° une estimation des dates de début et de fin du projet ;

10° une copie de la demande de permis d'environnement déclarée complète et recevable, si l'installation requiert un permis d'environnement.

Les montants visés à l'alinéa 2, 4° et 7°, s'entendent avant déduction d'impôts ou d'autres taxes.

Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande

L'Agence flamande de l'Énergie statue sur la recevabilité des demandes d'aide au moyen de l'ensemble des critères suivants :

1° la demande d'aide a été introduite au moyen des formulaires destinés à cet effet ;

2° la demande d'aide a été dûment et correctement complétée ;

3° la demande d'aide a été introduite dans les délais ;

4° la demande d'aide satisfait aux dispositions de l'article 7.11.1, § 1^{er} et 3, et de l'article 7.11.3, § 3, alinéas 4 et 7.

Dans les deux mois de la réception de la demande d'aide par l'Agence flamande de l'Énergie, le demandeur est informé, par écrit ou par voie électronique par envoi sécurisé, de la décision selon laquelle la demande d'aide n'est pas recevable. Cette notification mentionne :

1° la justification ;

2° la possibilité d'introduire une nouvelle demande d'aide à l'occasion d'un appel suivant.

Le demandeur ne peut retirer la demande d'aide valablement que dans le délai ouvert de l'appel. En cas de retrait de la demande d'aide après l'expiration du délai ouvert de l'appel, l'article 7.11.4, § 5, alinéa 2, 3°, s'applique.

§ 2. L'Agence flamande de l'Énergie vérifie si les projets visés par les demandes d'aide recevables satisfont aux conditions visées à l'article 7.11.2.

§ 3. L'Agence flamande de l'Énergie classe les demandes d'aide introduites, qui sont recevables conformément au paragraphe 1^{er}, alinéas 5 et 6, en fonction du rapport entre l'aide demandée visée au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 7°, et le rendement énergétique escompté. Le rendement énergétique escompté est déterminé sur la base du rendement énergétique annuel calculé, visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 5°, et de la durée de vie de l'installation. Dans le cadre du régime d'aides, la durée de vie est fixée à vingt ans pour des installations basées sur l'énergie solaire et à dix ans pour des éoliennes.

Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel escompté est plus faible seront mieux classés. Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel escompté est identique seront classés en fonction de la date d'introduction de la demande, à commencer par la date la plus ancienne.

Deux listes distinctes de projets classés seront établies, à savoir :

1° une liste de projets classés pour des installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 3°;

2° une liste reprenant ensemble des projets classés pour des installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 1° et 2°, et des projets basés sur l'énergie éolienne.

Le ministre fixe, par appel et par type d'installation, un plafond d'aide qui représente le rapport maximal entre l'aide et le rendement énergétique escompté pour lequel des projets peuvent être sélectionnés. Ce plafond d'aide s'élève à :

1° 22 euros maximum par MWh pour des projets d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 1° et 3° ;

2° 33 euros maximum par MWh pour des projets d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 2° ;

3° 74 euros maximum par MWh pour des projets basés sur l'énergie éolienne.

Les projets pour lesquels l'aide demandée est supérieur au plafond d'aide visé à l'alinéa 4 ne sont pas recevables conformément au paragraphe 1^{er}, alinéa 5, 4°. Par classement tel que visé à l'alinéa 3, le projet dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique est le plus élevé ne sera, en tout état de cause, pas retenu. Seuls les projets les mieux classés qui remplissent les deux conditions visées au présent alinéa bénéficieront d'une aide jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.11.1, § 2, alinéa 3, par liste de classement telle que visée à l'alinéa 3.

Au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 4°, on entend par « coûts du projet qui sont éligibles » : les coûts d'investissement et les frais de raccordement de l'installation sans tenir compte des charges et bénéfices d'exploitation. Les dépenses liées à la conception et à l'ingénierie ou aux demandes d'autorisation de l'installation ne sont pas considérées comme des coûts éligibles. Sur avis de l'Agence flamande de l'Énergie, le ministre peut préciser les modalités pour déterminer ces coûts d'investissement.

Par appel, le ministre fixe des valeurs maximales pour les coûts qui peuvent être éligibles. Ces coûts s'élèvent à :

1° 1030 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 40 kW jusqu'à 250 kW ;

2° 858 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW ;

3° 696 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW jusqu'à 2 MW ;

4° 1150 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1^{er}, alinéa 3, 2° ;

5° 3300 euros maximum par kWp pour une éolienne terrestre d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe jusqu'à 300 kWe.

Les demandes d'aide pour des projets dont les coûts d'investissement sont supérieurs aux coûts d'investissement maximum visés à l'alinéa 7 ne sont pas recevables conformément au paragraphe 1, alinéa 5, 4°.

L'Agence flamande de l'Énergie peut contrôler, sur la base de données actuelles d'études indépendantes, si les coûts éligibles visés à l'alinéa 6 sont véridiques.

Dans les deux mois suivant la clôture de l'appel, l'Agence flamande de l'Énergie signifie au demandeur sa décision quant à l'octroi ou non de l'aide. Ce n'est qu'après la signification de la décision que le demandeur peut démarrer l'investissement.

Le montant d'aide versé est égal à l'aide demandée visée au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 7°. Ce montant d'aide est étayé au moyen de factures. Le montant d'aide versé n'est en aucun cas supérieur au montant maximal d'aide octroyé fixé dans la décision visée à l'alinéa 10 et n'est en aucun cas supérieur au montant autorisé conformément à l'article 7.1.1.

Le montant d'aide ne peut jamais excéder 100 % des coûts éligibles visés à l'alinéa 6. Les projets dont le montant d'aide excède 100 % des coûts éligibles visés à l'alinéa 6 ne sont pas éligibles à l'aide.

§ 4. Une garantie bancaire est constituée en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés. La garantie bancaire s'élève à 7,5 % du montant de l'aide repris dans la décision visée au § 3, alinéa 10, et s'élève à 2000 euros au moins. Le bénéficiaire transmet la garantie bancaire à l'Agence flamande de l'Énergie au plus tard trente jours après la signification de la décision visée au § 3, alinéa 10. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée dans le délai imparti, il sera exclu de la participation à l'appel pour le soutien des moyennes installations basées sur l'énergie solaire et des petites et moyennes éoliennes pendant trois ans à compter de la signification de la décision.

§ 5. Les projets basés sur l'énergie solaire et les projets basés sur l'énergie éolienne ne peuvent prétendre à l'intégralité du montant d'aide demandé visé au paragraphe 3 que s'ils ont été mis en service au plus tard dix-huit et vingt-quatre mois respectivement après la date de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 10. Le montant d'aide est diminué de 20 % pour les projets mis en service l'année suivante. Soit, pour les projets basés sur l'énergie solaire, dix-huit à trente mois après la date de la décision visée au § 3, alinéa 10, et pour les projets basés sur l'énergie éolienne, la troisième année après la date de la décision visée au § 3, alinéa 10. Les projets basés sur l'énergie solaire et les projets basés sur l'énergie éolienne mis en service après trente mois et trois ans respectivement suivant la date de la décision visée au § 3, alinéa 10, perdent totalement leur droit à l'aide.

Art. 13. L'article 7.11.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7.11.4. § 1^{er}. Le demandeur soumet une preuve de la déclaration recevable de l'installation opérationnelle au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, au gestionnaire de réseaux fermés de distribution ou au gestionnaire du réseau industriel fermé par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Énergie. La date de cette déclaration recevable est considérée comme la date de mise en service de l'installation. Le demandeur transmet cette preuve à l'Agence flamande de l'Énergie au plus tard trente jours après la date de mise en service.

À tout moment, l'Agence flamande de l'Énergie peut vérifier si les constatations contenues dans un rapport de contrôle correspondent à la réalité.

§ 2. Après avoir soumis une preuve de la déclaration recevable telle que visée au paragraphe 1^{er}, le demandeur introduit une demande complète de paiement par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Énergie. Cette demande complète est introduite au plus tard six mois après la date de mise en

service. L'aide n'est pas versée si une demande complète est introduite plus de six mois après la date de mise en service visée au paragraphe 1er. Une demande complète contient au moins les informations suivantes :

- 1° une description technique de l'installation telle que construite, avec indication de tous les instruments de mesure ;
- 2° les coûts réels éligibles, étayés par des factures, clairement spécifiés et actuels ;
- 3° une déclaration sur l'honneur, datée et signée, selon laquelle les conditions visées au paragraphe 3, 2°, 3°, 4° et 5°, sont remplies.

L'aide ne sera, en tout état de cause, pas versée plus de 36 mois après la signification de la décision telle que visée à l'article 7.11.3, § 3, alinéa 10, dans le cas d'installations basées sur l'énergie solaire et plus de 42 mois après la signification de la décision, dans le cas d'installations basées sur l'énergie éolienne.

§ 3. L'aide est versée intégralement après l'introduction de la demande complète de paiement auprès de l'Agence flamande de l'Énergie et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

- 1° le demandeur sollicite le paiement de l'aide ;
- 2° le montant d'aide ne peut pas excéder 100 % des coûts réels éligibles visés à l'article 7.11.4, § 2, 2°. Si le montant d'aide excède 100 % des coûts réels éligibles, l'aide à l'investissement à verser est plafonnée à 100 % de ces coûts réels ;
- 3° le demandeur ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale ;
- 4° le demandeur ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;
- 5° le demandeur ne fait pas l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1^{er}, paragraphe 4, a), du règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement ;
- 6° l'installation répond à toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci ;
- 7° le demandeur a exécuté la totalité de l'investissement ;
- 8° la puissance de crête mise en service ou la puissance nominale brute de l'installation est au moins égale à la puissance de crête ou à la puissance nominale brute, telle que déterminée à l'article 7.11.3, § 1^{er}, indiquée par le demandeur lors de la demande d'aide ;
- 9° le demandeur dispose du permis d'environnement requis pour l'installation ;
- 10° le demandeur dispose du code EAN de prélèvement du point d'accès où l'installation est raccordée.

§ 4. L'aide sera récupérée entièrement ou partiellement auprès du demandeur dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la date de mise en service de l'installation si :

- 1° dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la fin des investissements, une faillite, un abandon d'actif, une dissolution, une vente judiciaire ou une fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique entraînant une réduction de l'emploi a lieu auprès de la personne physique ou morale qui possède l'installation ;
- 2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la fin des investissements auprès de la personne physique ou morale qui possède l'installation ;
- 3° l'installation basée sur l'énergie solaire ou l'installation basée sur l'énergie éolienne n'est pas opérationnelle pendant au moins dix ou vingt ans respectivement et ce, en proportion de la période pendant laquelle l'installation était opérationnelle ;
- 4° le demandeur est visé par l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
- 5° la personne physique ou morale qui possède l'installation ne respecte pas les autres conditions imposées à l'installation par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci.

§ 5. La garantie bancaire, visée à l'article 7.11.3, § 4, est libérée intégralement après la demande de paiement introduite auprès de l'Agence flamande de l'Énergie et après le versement de l'aide conformément au paragraphe 3 ou après le refus de l'aide en vertu du paragraphe 3, 3° ou 4°.

La garantie bancaire est réalisée si :

- 1° le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.11.3, § 5, alinéa 1^{er} ;
- 2° la puissance installée de l'installation est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ;
- 3° le demandeur retire sa demande d'aide après l'expiration du délai ouvert de l'appel visé à l'article 7.11.3, § 1^{er} ;
- 4° le demandeur ne dispose pas du permis d'environnement requis pour l'installation ;
- 5° le demandeur fait l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1^{er}, paragraphe 4, a), du règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement ;
- 6° il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 7° ;
- 7° il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 7.11.2, § 1^{er}, alinéas 1^{er} et 2 ;
- 8° il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 6°, sauf lorsque le paiement de l'aide a été refusé en vertu du paragraphe 3, 3° ou 4° ;
- 9° il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 10°.

Les revenus issus de la réalisation de la garantie bancaire telle que visée à l'alinéa 2 sont attribués au Fonds de l'Énergie.

§ 6. L'Agence flamande de l'Énergie peut vérifier et contrôler, à l'occasion d'un contrôle sur place de l'installation et des relevés de compte, si les conditions d'octroi de l'aide visées dans la présente section ont été remplies.

L'Agence flamande de l'Énergie peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la récupérer dans les dix ans suivant la date de mise en service de l'installation dans tous les cas suivants :

- 1° l'Agence flamande de l'Énergie se voit refuser l'accès à l'installation ;
- 2° l'Agence flamande de l'Énergie constate que les conditions visées dans le présent chapitre n'ont pas été remplies ;
- 3° une fraude est constatée lors du relevé des données de comptage.

Le demandeur ou la personne physique ou morale qui possède l'installation notifie immédiatement toutes les modifications suivantes à l'Agence flamande de l'Énergie :

- 1° toutes les modifications telles que les conditions d'octroi de l'aide peuvent ne plus être remplies ;
- 2° toutes les modifications susceptibles d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;
- 3° toute modification de la personne physique ou morale qui possède l'installation postérieurement au versement de l'aide conformément au paragraphe 3. Toutes les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, 2°, 3° et 5°, s'appliquent à la nouvelle personne morale ou physique qui possède l'installation.

À chaque notification d'une modification telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la personne physique ou la personne morale qui possède l'installation produit un nouveau rapport de contrôle tel que visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 2. Lors de telles modifications, l'Agence flamande de l'Énergie peut modifier sa décision d'octroi de l'aide.

Préalablement au versement de l'aide, une installation ne peut pas être aliénée ou grevée à titre onéreux.

§ 7. Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande du paiement. ».

Art. 14. À l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au point 1.1, le membre de phrase « , solaire toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans » est abrogé ;
- 2° au point 3, le point 1° est abrogé ;
- 3° au point 3, dans le tableau, les colonnes « cat. 2a » à « cat. 3b » sont abrogées.

Art. 15. Au point 3 de l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° le point 0/1° est abrogé ;
- 2° au point 1°, le membre de phrase « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » est inséré entre les mots « supérieure à 2 MW » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles ne relèvent pas de 6° » ;
- 3° au point 6°, les mots « supérieure à 10 kW » sont remplacés par le membre de phrase « supérieure à 2 MW et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » ;
- 4° dans le tableau, la colonne « cat. 0/1 » est abrogée ;
- 5° le point 3.1.7 est abrogé ;
- 6° le point 3.1.9 est remplacé par ce qui suit :
« 3.1.9 M 3.9. L'Agence flamande de l'Énergie fixe les valeurs sur la base d'une installation de référence pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. L'Agence flamande de l'Énergie publie ces valeurs au cours de l'année n-1 pour les projets pour lesquels le facteur de banding spécifique au projet est calculé l'année n. » ;
- 7° le point 3.1.10 est remplacé par ce qui suit :
« 3.1.10 M 3.10

L'Agence flamande de l'Énergie fixe les valeurs sur la base des paramètres de projet pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. La valeur correspond au maximum à la valeur visée en M 3.9 multipliée par un facteur de 1,15. ».

Art. 16. Les articles 7.11.1 à 7.11.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux projets pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17. § 1^{er}. L'article 6.2/1.7, § 1^{er}, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune demande de principe ou demande définitive n'a encore été introduite auprès de l'Agence flamande de l'Énergie comme mentionné à l'article 6.2/1.7, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. L'article 6.2/1.2 et l'annexe III/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux projets dont la date de début est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. L'article 6.2/1.7 et l'annexe III/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW jusqu'à 2 MW et aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 10 kW jusqu'à 2 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

- 1° un facteur de banding définitif, tel que visé à l'article 6.2/1.7, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a déjà été obtenu ;
- 2° un facteur de banding provisoire a déjà été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1^{er}, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- 3° une demande de principe ou une demande définitive a déjà été introduite auprès de l'Agence flamande de l'Énergie comme mentionné à l'article 6.2/1.7, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les projets, visés à l'alinéa 1^{er}, relatifs à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW jusqu'à 2 MW et à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 40 kW jusqu'à 2 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, sont exclus de l'appel visé aux articles 7.11.1 à 7.11.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à moins qu'il ne soit tout d'abord explicitement renoncé à leur droit à l'octroi de certificats verts sur la base d'un facteur de banding tel que visé à l'alinéa 1^{er}, 1^o ou 2^o, ou à moins que la demande visée à l'alinéa 1^{er}, 3^o, ne soit retirée.

Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 19. Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2020/42746]

10 JULI 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.1, § 2, vijfde lid, artikel 7.1.1, § 4, artikel 7.1.2, § 5, artikel 7.1.3, artikel 7.1.4/1, § 1, § 4, eerste en vijfde lid, artikel 8.2.1, 3^o, artikel 8.3.1, 3^o en artikel 8.4.1, 3^o.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 maart 2020.
- De Raad van State heeft advies nr. 67.519/3 gegeven op 1 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In titel VI, hoofdstuk I van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, worden een artikel 6.1.3/2 en artikel 6.1.3/3 ingevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 6.1.3/2. Voor standaarddossiers en expertisedossiers, worden geen groenestroomcertificaten toegekend voor de productie gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.

Als de situatie, vermeld in het eerste lid, minstens één keer in een bepaalde kalendermaand voorkomt, dan informeert wat betreft expertisedossiers de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten het Vlaams Energieagentschap over de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren. Zij delen deze gegevens ten laatste de volgende kalendermaand mee aan het Vlaams Energieagentschap. Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels bepalen met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld.

Het aantal groenestroomcertificaten voor de betreffende kalendermaand zal in de gevallen, vermeld in het eerste en tweede lid, bij standaarddossiers en expertisedossiers vermenigvuldigd worden met een factor die berekend wordt als 1 verminderd met de verhouding tussen de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren en de totale elektriciteitsproductie van de installatie gedurende deze kalendermaand.

De regeling, vermeld in het eerste tot en met derde lid, is niet van toepassing op installaties met een bruto nominaal elektrisch vermogen lager dan 500 kW zoals bepaald in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, § 2 voor expertisedossiers of zoals geregistreerd bij de behandeling van de aanvraag voor standaarddossiers.

Art. 6.1.3/3. Voor expertisedossiers voor projecten die gebruikmaken van windenergie, wordt een maximaal productievolume waarvoor het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten berekend wordt, opgenomen in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, § 2. Dit maximaal productievolume wordt berekend door de volgende factoren te vermenigvuldigen met elkaar:

1^o het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe;

2^o een van de volgende vollasturen:

a) het aantal vollasturen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2;

b) het aantal vollasturen dat toegepast wordt voor de berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7;

3^o het aantal jaren, gelijkgesteld aan 20 jaar.