

Art. 5. L'article 13.3.7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 décembre 2020.

Art. 7. Le ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C - 2020/15825]

13 OKTOBER 2020. — Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningbesluit

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op :

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, tweede lid, artikel 37, tweede lid, en artikel 108;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 97, § 1, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 98, artikel 100, 133, en 136, § 1.

Vormvereisten

Er zijn geen te vervullen vormvereisten. Het besluit heeft geen budgettaire weerslag.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT :

Artikel 1. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in vraag 3.3. wordt de antwoordmogelijkheid

“

- een uitsluitend tijdelijk ingedeelde inrichting of activiteit. *Deze inrichtingen of activiteiten worden met de letter T aangeduid in de indelingslijst. Deze optie is alleen mogelijk voor een project dat uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat.*

“

vervangen door de volgende antwoordmogelijkheid:

“

- een project dat uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat. *Deze inrichtingen of activiteiten worden met de letter T aangeduid in de indelingslijst. Deze zijn in duur beperkt tot maximaal 1 jaar als het verband houdt met een bouwwerf of tot maximaal 3 maanden in de overige gevallen.*

”;

2° vraag 8.1 wordt vervangen door wat volgt:

“

8.1 Wilt u dat bepaalde gegevens uit de aanvraag niet openbaar worden gemaakt?

Normaal zijn alle stukken van een aanvraag volledig openbaar.

Als u bepaalde gegevens uit een milieueffectrapport (MER) of omgevingsveiligheidsrapport niet openbaar wilt maken, moet u over een positieve beslissing daarover van de dienst MER/VR beschikken (zie ook vraag 4.4). Zonder deze positieve beslissing is het MER of OVR steeds volledig openbaar.

Als u bepaalde gegevens die niet zijn opgenomen in een MER of OVR, niet openbaar wilt maken, voegt u een motivering bij dit formulier. De motivering moet bewijzen dat uw verzoek voldoet aan de uitzonderingsgronden op de openbaarheid, opgenomen in de artikelen II.34 en volgende van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

- ja. *Neem die gegevens en de positieve beslissing van de dienst MER/VR of de bijbehorende motivering op in een document dat u als bijlage F1 bij dit formulier voegt.*

- nee

”;

3° vraag 8.10. wordt opgeheven.

Art. 2. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in addendum B25 worden in vraag 1 de volgende zinnen opgeheven : “U kunt ook een afdruk van het CIW instrument inzake de gewestelijke stedenbouwkundige verordening bij uw aanvraag voegen als addendum B25. U moet dan onderstaande vragen niet invullen.”;
- 2° in addendum B25 wordt de tekst bij vraag 2 opgeheven;
- 3° het addendum B29 wordt vervangen door het addendum B29, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;
- 4° een addendum F1 wordt toegevoegd, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;
- 5° het addendum Q1 wordt vervangen door het addendum Q1, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;
- 6° in addendum R9 wordt vraag 5 vervangen door wat volgt :

5 Geef een overzicht van de waterbehoefte van de dieren.

Druk de waterbehoefte uit in m³.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

	aantal	drinkwater / hoogwaardig	totaal hoogwaardig	reinigingswater / laagwaardig	totaal laagwaardig
melkkoe		29,2		0,3	
jongvee <1j		5,4		0,3	
jongvee 1-2j		11,7		0,3	
mestkalveren		5,4		0,2	
andere runderen (incl. zoogkoeien)		11,7		0,3	
zeugen (incl. big) of beren		5,4		0,36	
gespeende biggen		0,65		0,11	
overige varkens		2,16		0,12	
legghennen		0,12		0,012	
opfoklegghennen		0,04		0,01	
opfokmoederdieren slachtkuikens		0,035		0,01	
slachtkuikenmoederdieren		0,1		0,01	
mestkuikens		0,072		0,012	
kalkoenen		0,12		0,012	
struisvogels		2,9		0,21	
paarden		14,4		0,6	
konijnen		0,15		0,1	
melkgeiten		2,5		0,03	
schapen en geiten (andere dan melkgeiten)		0,27		0,03	
personen		30			
melkinstallatie / melkstand runderen		6,3		4,6	
melkinstallatie / melkstand geiten		0,5		0,4	
andere					
		totaal hoogwaardig		totaal laagwaardig	
totale maximale waterbehoefte		m³			

- 7° het addendum R17.2 wordt vervangen door het addendum R17.2, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;
- 8° het addendum R53 wordt vervangen door het addendum R53, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Bijlage 5 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, wordt vervangen door bijlage 2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. In bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in de inleiding wordt de zin "De regelgeving bepaalt dat volgende meldingen digitaal moeten worden ingediend : meldingen met betrekking tot :
- Vlaamse projecten;
 - provinciale projecten;
 - projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect." vervangen door de zin "De regelgeving bepaalt dat alle meldingen digitaal moeten worden ingediend."
- 2° vraag 5.1 wordt vervangen door wat volgt :

"

5.1 Wilt u dat bepaalde gegevens uit de melding niet openbaar worden gemaakt?

Normalerweise sind alle Stücke von einer Meldung vollständig offenbar.

Als u bepaalde gegevens die niet zijn opgenomen in een MER of OVR, niet openbaar wilt maken, voegt u een motivering bij dit formulier. De motivering moet bewijzen dat uw verzoek voldoet aan de uitzonderingsgronden op de openbaarheid, opgenomen in de artikelen II.34 en volgende van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

- ja. *Neem die gegevens en de bijbehorende motivering op in een document dat u als bijlage F1 bij dit formulier voegt.*
- nee

";

- 3° vraag 5.4 wordt opgeheven.

Art. 5. In bijlage 19 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 september 2018, wordt vraag 5.5 opgeheven.

Art. 6. In bijlage 20 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, wordt vraag 4.5 opgeheven.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 3 november 2020, met uitzondering van :

- 1° artikel 2, 3°, dat in werking treedt op 1 januari 2021;
- 2° artikel 2, 8°, dat in werking treedt op 8 februari 2021.

Brussel, 13 oktober 2020.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 13 oktober 2020 tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit

Addendum B29 Bescheiden woonaanbod

- 1 Ondertekent u de aanvraag in naam van een sociale woonorganisatie, van een openbaar bestuur als vermeld in artikel 4.13, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Wonen 2021, of van Vlabinvest apb?**
 - ja. *Er zijn geen lasten inzake bescheiden woonaanbod op uw aanvraag van toepassing. U hoeft dit addendum niet verder in te vullen.*
 - nee. *Ga naar vraag 2.*

- 2 Betreft het een aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden?**
 - stedenbouwkundige handelingen. *Ga naar vraag 3.*
 - het verkavelen van gronden. *Ga naar vraag 6.*

- 3 Heeft uw aanvraag betrekking op een groepswoningbouwproject waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld worden, of op een project voor de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen gecreëerd worden?**
 - ja. *Ga naar vraag 5.*
 - nee. *Ga naar vraag 4.*

- 4 Heeft uw aanvraag betrekking op een groepswoningbouwproject of op een project voor de bouw of herbouw van appartementsgebouwen dat aansluit op andere, door uzelf nog te ontwikkelen gronden die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan?**
 - ja. *Ga naar vraag 5.*
 - nee. *Er zijn geen lasten inzake bescheiden woonaanbod op uw aanvraag van toepassing. U hoeft dit addendum niet verder in te vullen.*

- 5 Geeft uw aanvraag uitvoering aan een verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor de verkaveling van gronden waaraan al een last verbonden is met het oog op de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod?**
 - ja. *Er zijn geen lasten inzake bescheiden woonaanbod op uw aanvraag van toepassing. U hoeft dit addendum niet verder in te vullen.*
 - nee. *In dit geval wordt van rechtswege een last aan de vergunning verbonden. Ga naar vraag 9.*

- 6 Heeft uw aanvraag betrekking op een verkaveling van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw of op een verkaveling met een grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten?**
 - ja. *Ga naar vraag 8.*
 - nee. *Ga naar vraag 7.*

- 7 Heeft uw aanvraag betrekking op een verkaveling die aansluit op andere, door uzelf nog te ontwikkelen gronden die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan?**
 - ja. *Ga naar vraag 8.*
 - nee. *Er zijn geen lasten inzake bescheiden woonaanbod op uw aanvraag van toepassing. U hoeft dit addendum niet verder in te vullen.*

8 Heeft uw aanvraag betrekking op een verkaveling van minder dan vijf loten bestemd voor woningbouw?

- ja. *Er zijn geen lasten inzake bescheiden woonaanbod op uw aanvraag van toepassing. U hoeft dit addendum niet verder in te vullen.*
- nee. *Ga naar vraag 9.*

9 Bent u eigenaar van alle percelen binnen het project geworden tussen 1 januari 2003 en 16 december 2008, lag uw grond op het ogenblik van de aankoop in woongebied en heeft er uiterlijk op 16 december 2008 een financiële transactie tussen koper en verkoper plaatsgevonden? (artikel 7.2 Vlaamse Codex Wonen 2021)?

- ja. *Er zijn geen lasten inzake bescheiden woonaanbod op uw aanvraag van toepassing. U hoeft dit addendum niet verder in te vullen. U voegt de bewijsstukken van de grondverwerving en betaling als addendum B29a bij de aanvraag.*
- nee. *Ga naar vraag 10.*

10 Vul hier het totaal aantal woningen en/of kavels in.**11 Ondertekent u de aanvraag in naam van een Vlaams bestuur, een Vlaamse semipublieke rechtspersoon, een andere rechtspersoon of een natuurlijke persoon?**

- een Vlaams bestuur of een Vlaamse semipublieke rechtspersoon. *Ga naar vraag 12.*
- een andere rechtspersoon of een natuurlijke persoon. *Ga naar vraag 13.*

12 Aan de afgifte van de vergunning is van rechtswege een last inzake bescheiden woonaanbod verbonden: de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod dat in lijn is met het op het project toepasselijke percentage.

- bestaat er een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een eigenstandig objectief bescheiden wonen vastlegt, dan zijn die normen van toepassing (artikel 5.96 en 5.97 Vlaamse Codex Wonen 2021). % = vereiste bescheiden woonaanbod
- in de andere gevallen geldt een norm van 40%. 40 % = vereiste bescheiden woonaanbod
Ga naar vraag 14.

13 Aan de afgifte van de vergunning is van rechtswege een last inzake bescheiden woonaanbod verbonden: de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod dat in lijn is met het op het project toepasselijke percentage.

- bestaat er een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een eigenstandig objectief bescheiden wonen vastlegt, dan zijn die normen van toepassing (artikel 5.96 en 5.97 Vlaamse Codex Wonen 2021). % = vereiste bescheiden woonaanbod
- in de andere gevallen geldt een norm van 20%. 20 % = vereiste bescheiden woonaanbod
Ga naar vraag 14.

14 Op welke manier gaat u de last uitvoeren?

De last die van rechtswege aan de vergunning is verbonden, is de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod dat in lijn is met het percentage dat van toepassing is op het project.

- in natura (artikel 5.101 Vlaamse Codex Wonen 2021). Ik voeg bij mijn aanvraag volgende bewijsstukken:
- een aankoopoptie ten bate van een sociale woonorganisatie of een openbaar bestuur
 - andere:
- door de verkoop van de voor het vooropgestelde bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie of aan een openbaar bestuur (artikel 5.102 Vlaamse Codex Wonen 2021). Ik voeg bij mijn aanvraag volgende bewijsstukken:
- een verkoopovereenkomst (eventueel onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de vergunning)
 - andere:

- door storting van een bijdrage aan de gemeente waarbinnen het project ontwikkeld wordt (artikel 5.103 Vlaamse Codex Wonen 2021).
- door een combinatie van de drie voorgaande uitvoeringswijzen. Ik kruis in de voorgaande vakken de toepasselijke onderdelen aan en maak hieronder een overzicht van het gedeelte van de last inzake bescheiden woonaanbod dat met elk van de uitvoeringswijzen wordt uitgevoerd;
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| in natura: | woningen en/of kavels | |
| verkoop aan sociale woonorganisatie of openbaar bestuur: | minimum | woningen en/of kavels |
| storting: | woningen en/of kavels | |

Addendum F1 Vertrouwelijke gegevens

Voeg de vertrouwelijke gegevens als bijlage F1 bij het formulier.

- 1 Beschikt u over de beslissing van de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage dat bepaalde gegevens van het MER of veiligheidsrapport aan de openbaarheid onttrokken mogen worden overeenkomstig artikel 4.5.7, §1, van het DABM?

ja. Wat is de datum van deze beslissing? Voeg de beslissing toe.

dag maand jaar

nee

- 2 Als u bepaalde gegevens die niet zijn opgenomen in een MER of veiligheidsrapport, niet openbaar wilt maken, vult u hieronder een motivering in. De motivering moet bewijzen dat uw verzoek voldoet aan de uitzonderingsgronden op de openbaarheid, opgenomen in de artikelen II.34 en volgende van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, voor zover de gegevens niet verplicht openbaar gemaakt moeten worden overeenkomstig andere, specifieke regelgeving.

uitzonderingsgrond:

.....
motivering:
.....

Addendum Q1 Bijstelling van de voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte

Voeg de gegevens als bijlage Q1 bij het formulier.

1 Voor welke voorwaarde vraagt u een bijstelling aan?

.....

2 Geef de datum en het referentienummer van de vergunning of meldingsakte waarin de voorwaarde werd opgelegd.

.....

3 Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

.....

4 Welk alternatief of welke wijziging of aanvulling van de voorwaarden stelt u voor?

.....

Addendum R17.2 Seveso-inrichtingen

Voeg de gegevens als bijlage R17.2 bij het formulier.

1 Duid aan waarop de aanvraag betrekking heeft.

- een lagedrempel Seveso-inrichting (rubriek 17.2.1) Voeg een Sevesostatusbepaling toe aan bijlage R17.2 bij het formulier. Meer uitleg vindt u op <https://omgeving.vlaanderen.be/bepalen-van-de-seveso-status>
Ga naar vraag 6.
- een hogedrempel Seveso-inrichting (rubriek 17.2.2)
Ga naar vraag 2.

2 Beschikt u over een omgevingsveiligheidsrapport (OVR)?

- ja. Ga naar vraag 3.
- nee. Ik beschik over een veiligheidsnota met de beslissing van de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage daarover.
Voeg de veiligheidsnota met de bijhorende beslissing van de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage toe als bijlage R17.2bis.
Ga naar vraag 6.

3 Heeft de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage het omgevingsveiligheidsrapport al definitief goedgekeurd?

- ja. Voeg het omgevingsveiligheidsrapport en de definitieve goedkeuring toe als bijlage R17.2bis.
Ga naar vraag 5.
- nee. Ga naar vraag 4.

4 Heeft de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage het ontwerp van omgevingsveiligheidsrapport al voorlopig goedgekeurd?

- ja. Voeg het omgevingsveiligheidsrapport en de voorlopige goedkeuring toe als bijlage R17.2bis.
Ga naar vraag 5.
- nee. Voeg het omgevingsveiligheidsrapport toe als bijlage R17.2bis.
Ga naar vraag 5.

5 Beschikt u over de beslissing van de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage dat bepaalde gegevens van het veiligheidsrapport aan de openbaarheid onttrokken mogen worden overeenkomstig artikel 4.5.7, §1, van het DABM?

- ja. Wat is de datum van deze beslissing?
Neem de confidentiële gegevens op in een document dat u als bijlage F1 bij het formulier voegt.
- dag maand jaar
- Nee

6 Beschikt u over één of meerdere veiligheidsinformatieplannen (VIP)?

- ja. Voeg per VIP een exemplaar ondertekend door alle betrokken partijen toe als bijlage R17.2ter.
- Nee

Addendum R53 Grondwaterwinningen

Voeg de gegevens als bijlage R53 bij het formulier.

Als de aanvraag betrekking heeft op een drainage van cultuurgrond (indelingsrubriek 53.3), moet u alleen vragen 1, 2 en 18 beantwoorden.

Als de aanvraag betrekking heeft op een bemaling (indelingsrubrieken 53.2, 53.4 en 53.5), moet u alleen vragen 3, 3bis, 4, 5, 5bis, 6, 7, 14, 16, 17, 18 en 19 beantwoorden.

Als de aanvraag betrekking heeft op een grondwaterwinning (andere dan bemaling of drainage), moet u alleen vragen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 beantwoorden.

Als de aanvraag betrekking heeft op een waterbeheersingsproject voor landbouwoeleinden (indelingsrubriek 53.10), moet u ook vraag 20 beantwoorden.

^{OV3}
1 Als de aanvraag betrekking heeft op een drainage, voeg dan een plan bij het formulier waarop minstens de tussenafstand tussen de verschillende strengen en de diepte van de drainageleidingen vermeld staan.

^{OV3}
2 **Wat is de diepte van de drainage op haar diepste punt?**

.....
m onder het maaiveld

^{OV3}
3 **Als de aanvraag betrekking heeft op een bemaling, vul dan de basisgegevens van de bemaling in.**

Vul een nieuwe kolom in per type bemalingseenheid, én per watervoerende laag. Voor hetzelfde type bemaling kunnen dus meerdere kolommen ingevuld worden.

Bij naam mag u een vrij te kiezen naam invullen.

Bij type vermeldt u bemaling via putten, open bemaling, spanningsbemaling, drain, ander type bemaling.

Bij maximale diepte bemalingseenheid geeft u het diepste punt op van de bemalingseenheid ten opzichte van het maaiveld.

De maximale verlaging van het grondwaterpeil geeft u weer in meter onder het maaiveld.

Bij watervoerende laag (HCOV) gebruikt u de codering die is opgenomen in bijlage 2bis bij titel II van het VLAREM.

Bij aangevraagd maximaal dagdebiet geeft u het debiet op, zonder vermindering met de retour.

bemalingseenheden

naam: **naam:** **naam:** **naam:**

type

maximale diepte
bemalingseenheid (m)

maximale verlaging van
het grondwaterpeil (m)

watervoerende laag
(HCOV)

aangevraagd maximaal
dagdebiet (m³/dag)

termijn

indelingsrubriek

³
3bis **Als de aanvraag betrekking heeft op een bemaling, geef dan de aanvullende gegevens van de bemaling.**
U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

bemalingseenheden

naam: **naam:** **naam:** **naam:**

aantal putten _____
 (verwachte) datum _____
 aanleg _____
 nummer op _____
 uitvoeringsplan _____

35 **Wat gebeurt er met het bemalingswater?**

4 *Meerdere keuzes zijn mogelijk*

- infiltratie of retourbemaling: *ga naar vraag 5*
 nuttig aanwenden bemalingswater: *ga naar vraag 5 bis*
 lozing in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: *ga naar vraag 6*
 lozing in de openbare riolering: *ga naar vraag 6*

3 **Geef een beschrijving van de retourbemaling.**

5 *Geef aan welk type retour wordt gebruikt: infiltratieput, vijver, infiltratiegracht, infiltratiebekken, drain, ander type retour. Verduidelijk hier bijvoorbeeld dat het bemalingswater uit de putten X en Y geretourd wordt in de infiltratieputten A en B. Gebruik dezelfde namen die u in vraag 3 en 3 bis hebt ingevuld. Geef aan in welke watervoerende laag (HCOV) geretourd wordt, en wat de maximale diepte van de retoureenheid is. Specificeer het debiet dat u minimaal beoogt om te retouren.*

3 **Beschrijf hoe en waarvoor het bemalingswater nuttig zal aangewend worden.**

5bi
s

3 **Geef een beschrijving van de lozing.**

6 *Verduidelijk hier bijvoorbeeld waarin het onttrokken water geloosd wordt (openbare riolering, kunstmatige afvoerweg hemelwater, oppervlaktewater,...). Gebruik dezelfde namen die u in vragen 3 en 3bis hebt ingevuld.*

3 **Geef een beschrijving van de bemaling.**

7 *Geef aan welke maatregelen werden genomen om de impact van de bemaling te beperken. Onderbouw het aangevraagde debiet en de aangevraagde maximale verlaging van het grondwaterpeil en geef aan op welke wijze deze werden berekend. Geef aan wat er met de bemaling wordt beoogd en gedurende welke periode de bemaling wordt uitgevoerd. De onderbouwing van het gevraagde debiet en de verlaging van het grondwaterpeil bevat minstens de berekeningswijze.
 Bepaal het zettingsrisico. De bepaling van het zettingsrisico gebeurt op basis van de berekende invloedstraal en de aanwezigheid van zettingsgevoelige gronden, constructies, ... binnen deze invloedstraal. Indien een zettingsrisico bestaat, moet een berekening toegevoegd worden.
 Bepaal het effect van de bemaling op de gekende bodemverontreinigingen binnen de invloedstraal.
 Bevinden er zich binnen de invloedstraal verdrogingsgevoelige elementen? Bepaal de verwachte verlaging van het grondwaterpeil ter plaatse.
 Gebeurt de bemaling in (mogelijk) verzilt gebied? Bepaal het risico op verstoring van het contactvlak tussen zoet en zout grondwater.
 Elke berekening vermeldt de gebruikte formule, aannames en variabele parameters. Indien een bemalingsnota of rekennota werd opgemaakt, moet deze toegevoegd worden.*

OV53 **8** **Als de aanvraag betrekking heeft op een andere winning dan drainage of bemaling, vul dan de basisgegevens van de winningsput(ten) in.**

Als er verschillende winningsputten zijn, gebruikt u een kolom per winningsput.

Druk de coördinaten uit in Lambertcoördinaten.

Bij type vermeldt u bijvoorbeeld verbuise boorput, steenput, ringput, kelderput, filterput, vijver, dieptedrain, bron, galerij of ander type winningsput.

Bij diepte put geeft u de diepte van de winningsput ten opzichte van het maaiveld.

Bij watervoerende laag (HCOV) gebruikt u de codering die is opgenomen in bijlage 2bis bij titel II van het VLAREM.

winningsputten

	naam:	naam:	naam:	naam:
X-coördinaat
Y-coördinaat
type
diepte put (m)
watervoerende laag (HCOV)

³ 9 Als de aanvraag betrekking heeft op een andere winningsput dan drainage en bemaling, geef dan de aanvullende gegevens van de winningsput(ten).

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Gebruik dezelfde namen als in vraag 7.

Conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM voegt u een boorverslag en putschema toe, indien de put reeds geboord is. De gegevens die hierin te vinden zijn, moeten niet bijkomend in de tabel worden opgenomen.

Bij top van de filter en basis van de filter geeft u de diepte ten opzichte van het maaiveld.

Bij type pomp vermeldt u bijvoorbeeld bovengrondse zuigpomp of onderwaterpomp.

winningsputten

	naam:	naam:	naam:	naam:
nummer op het uitvoeringsplan
top van de filter (m)
basis van de filter (m)
(verwachte) datum aanleg
(verwachte) boorfirma
boorverslag	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
putschema	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
peilbuis in de pompput	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
binnendiameter peilbuis (mm)
aftapkraantje	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
type pomp
theoretische pompcapaciteit	m ³ /u	m ³ /u	m ³ /u	m ³ /u
werkelijke pompcapaciteit	m ³ /u	m ³ /u	m ³ /u	m ³ /u

³ 10 Voeg bij het formulier een schermafdruk van de geconsulteerde kaart om het dieptecriterium te bepalen op een schaal van maximaal 1/5.000, voor grondwaterwinnings die ingedeeld zijn in rubriek 53.8 waarvan het totale opgepompte debiet maximaal 5.000 m³ per jaar bedraagt.

- ³ 11 Als het voorwerp van de aanvraag betrekking heeft op een grondwaterwinning die gebruikt wordt voor thermische energieopslag in watervoerende lagen (indelingsrubriek 53.6), geef dan een beschrijving van het systeem.

Vermeld minstens of het over een éénrichtingssysteem of een omkeerbaar systeem gaat en het aantal onttrekkings- en het aantal infiltratieputten. Indien een dimensionering van de grondwaterzijde van het systeem werd opgemaakt (putten, invloedsstraal, afpompings, thermisch vermogen,...) wordt deze toegevoegd.

- ^{ovs3} 12 Vul de basisgegevens van de watervoerende laag (HCOV) in.

Als er water wordt gewonnen uit verschillende watervoerende lagen, gebruikt u een kolom per watervoerende laag en per indelingsrubriek.

Gebruik voor de HCOV-code de codering die is opgenomen in bijlage 2bis bij titel II van het VLAREM.

Gebruik dezelfde namen als in vraag 8.

watervoerende lagen				
	HCOV:	HCOV:	HCOV:	HCOV:
aangevraagd maximaal dagdebiet	m ³ /dag	m ³ /dag	m ³ /dag	m ³ /dag
aangevraagd maximaal jaardebiet	m ³ /jaar	m ³ /jaar	m ³ /jaar	m ³ /jaar
termijn				
indelingsrubriek				

- 13 Geef per indelingsrubriek en per watervoerende laag aan om welke putten het gaat.

- 14 Geef de gegevens in verband met de debietmeting.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Gebruik voor de HCOV-code de codering die is opgenomen in bijlage 2bis bij titel II van het VLAREM.

Gebruik dezelfde namen als in vraag 3 en/of vraag 8.

Bij type debietmeter vermeldt u bijvoorbeeld vleugelradmeter of meter met schroef van het Woltmantype, een dynamische turbinemeter, een elektromagnetische meter, een ultrasone meter of een gecombineerde meter (een meter die binnen hetzelfde huis een combinatie is van de voorgaande meters).

watervoerende lagen				
	HCOV:	HCOV:	HCOV:	HCOV:
naam				
put(ten)/bemaling(en)				
type debietmeter				
serienummer				
debietmeter				
merk debietmeter				
datum plaatsing				
debietmeter				

- ³ 15 Wat is de bestemming van het grondwater per watervoerende laag?

Vermeld daarbij de kwaliteitsvereisten, onderbouw het aangevraagde debiet en geef aan op welke wijze de hoeveelheid werd berekend.

Ga minstens na of de grondwaterwinning gelegen is in een actie- of waakgebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering voor grondwaterlichamen in ontoereikende toestand. Voor deze gebieden kunnen beperkingen gelden voor het debiet. Meer informatie kan u vinden op www.dov.vlaanderen.be.

^{OV53}
16 Als het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht is omwille van sectorale of bijzondere voorwaarden, vul dan de basisgegevens van de peilputten in.

Als er verschillende peilputten zijn, gebruikt u een kolom per peilput.

Druk de coördinaten uit in Lambertcoördinaten.

Bij diepte put geeft u de diepte van de peilput ten opzichte van het maaiveld.

Bij top van de filter en basis van de filter geeft u de diepte ten opzichte van het maaiveld.

peilputten	
naam:	naam:
X-coördinaat	
Y-coördinaat	
diepte put (m)	
aantal filters	
watervoerende laag (HCOV, per filter)	
top van de filter (m) (per filter)	
basis van de filter (m) (per filter)	

³
17 Als het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht is omwille van sectorale of bijzondere voorwaarden, geef dan de aanvullende gegevens van de peilputten.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Als er verschillende peilputten zijn, gebruikt u een kolom per peilput.

Bij naam gebruikt u dezelfde naam als in vraag 15.

Bij top van de filter en basis van de filter geeft u de diepte ten opzichte van het maaiveld.

Bij watervoerende laag (HCOV) gebruikt u de codering die is opgenomen in bijlage 2bis bij titel II van het VLAREM.

Conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM voegt u een boorverslag en putschema toe, indien de put reeds geboord is. De gegevens die hierop te vinden zijn, moeten niet bijkomend in de tabel worden opgenomen.

peilputten	
naam:	naam:
nummer op het uitvoeringsplan	
(verwachte) datum aanleg	
(verwachte) boorfirma	
boorverslag	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
putschema	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

³
18 Voeg bij het formulier de resultaten van de debiet-, peilmetingen en kwaliteitsanalyses, uitgevoerd conform de bijzondere en sectorale vergunningsvoorwaarden van de bestaande vergunning. U hoeft deze bijlage alleen toe te voegen als die resultaten niet gerapporteerd zijn via het IMJV.

19 Heeft de aanvraag betrekking op de winning van grondwater die behoort tot een grondwaterwinningseenheid met een totale capaciteit, inclusief de geplande grondwaterwinning, van meer dan 2.500 m³ per dag of van meer dan 500.000 m³ per jaar?

ja. Voeg de volgende documenten bij het formulier:

- een hydrogeologische studie. Voeg die studie toe als bijlage RH, zoals beschreven in addendum RH;
- een technisch rapport waarin het effect, met inbegrip van de gevolgen op de natuur en het natuurlijk milieu, van de geplande grondwaterwinning op de openbare en private bovengrondse eigendommen is bestudeerd en omschreven.

nee

20 Als het voorwerp van de aanvraag betrekking heeft op een waterbeheersingsproject voor landbouwdoeleinden (indelingsrubriek 53.10), geef dan een beschrijving van de waterbeheersingswerken.

Vermeld voor een irrigatieproject minstens wat de oorsprong is van het irrigatiewater en hoe de kwaliteit van het irrigatiewater zal opgevolgd worden.

Vermeld voor een droogleggingsproject minstens hoe de drooglegging zal gerealiseerd worden en welke waterstanden nagestreefd worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 oktober 2020 tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit

Brussel, 13 oktober 2020

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

1. Algemene gegevens

1.1 Vul de identificatiegegevens van het verzoek tot bijstelling of van de vraag tot afwijking in.

naam verzoek of afwijking

eigen referentie

1.2 Kruis aan in welke hoedanigheid u de aanvraag indient.

- houder van een omgevingsvergunning of meldingsakte of exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit
Vul hiervoor onderdeel 2 in. U hoeft onderdeel 3 niet in te vullen.
- betrokken burger of vereniging
*Betrokken publiek kan alleen een bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden van een vergunning vragen.
Vul hiervoor onderdeel 3 in. U hoeft onderdeel 2 niet in te vullen.*
- andere hoedanigheid. **Kruis aan in welke hoedanigheid u de aanvraag indient.**
Vul hiervoor onderdeel 3 in. U hoeft onderdeel 2 niet in te vullen.
 - bevoegde dienst van de gemeente
Het verzoek tot bijstelling is een gevolg van een evaluatie van de milieuvorwaarden.
 - provinciale omgevingsvergunningscommissie
Het verzoek tot bijstelling is een gevolg van een evaluatie van de milieuvorwaarden.
 - gewestelijke omgevingsvergunningscommissie
Het verzoek tot bijstelling is een gevolg van een evaluatie van de milieuvorwaarden.
 - toezichthouder
 - leidend ambtenaar van een adviesinstantie

2. U bent houder van een omgevingsvergunning of meldingsakte of exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit en u dient een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden of een vraag tot afwijking van de milieuvorwaarden in

2.1 Kruis aan wat van toepassing is.

Neem de gegevens van eventuele mede-exploitanten op in addendum H1 en voeg het als bijlage H1 bij dit formulier

De verzoeker van de bijstelling is een natuurlijk persoon. *Ga naar vraag 2.2.*

De verzoeker van de bijstelling is een rechtspersoon. *Ga naar vraag 2.3.*

2.2 Vul de gegevens in van de verzoeker van de bijstelling.

Als de verzoeker van de bijstelling geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet in te vullen. Als u deze vraag beantwoord hebt, gaat u naar vraag 2.5.

aanspreektitel de heer mevrouw

voornaam

achternaam

rijksregisternummer

2.3 Vul de gegevens in van de verzoeker van de bijstelling.

Als de verzoeker een buitenlandse onderneming of een onderneming in oprichting is, hoeft u het ondernemingsnummer niet in te vullen.

naam

rechtsvorm

ondernemingsnummer

2.4 Vul de gegevens in van de persoon die voor de rechtspersoon optreedt.

Als de persoon die voor de rechtspersoon optreedt geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet in te vullen.

aanspreektitel de heer mevrouw

voornaam

achternaam

rijksregisternummer

2.5 Vul de contactgegevens in van de verzoeker van de bijstelling.

straat en nummer

postnummer en gemeente

land

telefoon- of gsm-nummer

e-mailadres

2.6 Vul de gegevens in van de contactpersoon voor informatie over de vergunning of de ingedeelde inrichting of activiteit.

aanspreektitel de heer mevrouw

voornaam

achternaam

functie

telefoon- of gsm-nummer

e-mailadres

2.7 Vul de gegevens in van de milieucoördinator als die vereist is en al bekend is.

aanspreektitel de heer mevrouw

voornaam

achternaam

telefoon- of gsm-nummer

e-mailadres

erkeningsnummer

2.8 Wat is de locatie van het voorwerp van de vergunning of meldingsakte of waar ligt de ingedeelde inrichting of activiteit, of waar is ze gepland?

Als er geen adres beschikbaar is, beschrijft u de ligging in een document dat u als bijlage C2 bij dit formulier voegt. Het inrichtingsnummer hoeft u alleen in te vullen als de ingedeelde inrichting of activiteit al over een inrichtingsnummer beschikt.

straat en nummer

postnummer en gemeente

inrichtingsnummer

2.9 Vraagt u alleen een bijstelling of afwijking van de milieuvorwaarden voor een GPBV-installatie?

ja. Ga naar vraag 2.11.

nee. Ga naar vraag 2.10.

2.10 Waarop heeft uw aanvraag betrekking?

U kunt een of meer hokjes aankruisen. Een vraag tot afwijking en een verzoek tot bijstelling kunnen niet samen aangevraagd worden.

een bijstelling van voorwaarden uit de vergunning of de meldingsakte
Vul addendum Q1 in en voeg het als bijlage Q1 bij dit formulier.

een bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM
*Dit kan alleen als de mogelijkheid expliciet in het desbetreffende artikel vermeld staat.
Vul addendum Q2 in en voeg het als bijlage Q2 bij dit formulier.*

een afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM
Vul addendum Q3 in en voeg het als bijlage Q3 bij dit formulier.

2.11 Waarop heeft uw aanvraag voor een GPBV-installatie betrekking?

U kunt een of meer hokjes aankruisen. Een vraag tot afwijking en een verzoek tot bijstelling kunnen niet samen aangevraagd worden.

een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel III van het VLAREM
Vul addendum Q4 in en voeg het als bijlage Q4 bij dit formulier.

een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de emissiegrenswaarden, bepaald in titel III van het VLAREM, waarbij voldaan wordt aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) in de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies
Vul addendum Q5 in en voeg het als bijlage Q5 bij dit formulier.

- een vraag tot afwijking van de emissiegrenswaarden, bepaald in titel III van het VLAREM, waarbij niet voldaan wordt aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN), bepaald in de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies

Vul addendum Q6 in en voeg het als bijlage Q6 bij dit formulier.

3. U dient een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in voor een ingedeelde inrichting of activiteit waarvan u niet de exploitant bent

3.1 Kruis aan wat van toepassing is.

- De verzoeker is een natuurlijk persoon. *Ga naar vraag 3.2.*
- De verzoeker is een rechtspersoon. *Ga naar vraag 3.3.*

3.2 Vul de gegevens in van de verzoeker.

Als de verzoeker geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet in te vullen. Als u deze vraag beantwoord hebt, gaat u naar vraag 3.5.

aanspreektitel de heer mevrouw

voornaam

achternaam

rijksregisternummer

3.3 Vul de gegevens in van de verzoeker.

Als de verzoeker een buitenlandse onderneming of een onderneming in oprichting is, hoeft u het ondernemingsnummer niet in te vullen.

naam

rechtsvorm

ondernemingsnummer . . .

3.4 Vul de gegevens in van de persoon die voor de rechtspersoon optreedt.

Als de persoon die voor de rechtspersoon optreedt geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet in te vullen.

aanspreektitel de heer mevrouw

voornaam

achternaam

rijksregisternummer

3.5 Vul de contactgegevens in van de verzoeker.

straat en nummer

postnummer en gemeente

land

telefoon- of gsm-nummer

e-mailadres

3.6 Waar ligt de ingedeelde inrichting of activiteit, of waar is ze gepland?

Als de ingedeelde inrichting of activiteit geen adres heeft, beschrijft u de ligging in een document dat u als bijlage C2 bij dit formulier voegt. Het inrichtingsnummer hoeft u alleen in te vullen als de ingedeelde inrichting of activiteit al over een inrichtingsnummer beschikt.

straat en nummer

postnummer en gemeente

inrichtingsnummer

- 3.7** *Geef een omschrijving van de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden in een document dat u als bijlage Q7 bij dit formulier voegt.*
- 3.8** *Geef een omschrijving van de redenen voor de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden in een document dat u als bijlage Q8 bij dit formulier voegt. Neem in de motivering minstens een van de volgende elementen op:*
- *een omschrijving van de gevolgen die u door de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;*
 - *het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden.*

4. Gegevens over de procedure

4.1 Wilt u dat bepaalde gegevens uit het verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking niet openbaar worden gemaakt?

Normaal zijn alle stukken van een aanvraag volledig openbaar.

Als u bepaalde gegevens die niet zijn opgenomen in een MER of OVR, niet openbaar wilt maken, voegt u een motivering bij dit formulier. De motivering moet bewijzen dat uw verzoek voldoet aan de uitzonderingsgronden op de openbaarheid, opgenomen in de artikelen II.34 en volgende van het Bestuursdecreet van 7 december 2018..

ja. *Neem die gegevens en de bijbehorende motivering op in een document dat u als bijlage F1 bij dit formulier voegt.*

nee

4.2 *Als er een dossiertaks betaald moet worden, voegt u het betalingsbewijs als bijlage F2 bij dit formulier.*

4.3 Wilt u gehoord worden?

ja

nee

4.4 Wilt u per e-mail gecontacteerd worden over de procedure?

De communicatie betreft onder meer het versturen van de beslissing en de uitnodiging voor de hoorzitting (indien van toepassing).

ja. **Geef uw e-mailadres.**

nee. **Vul uw adresgegevens in.**

straat en nummer

postnummer en gemeente

land

5 Overzichtslijst van de bijlagen

Bijlagen voor de vergunninghouder of de exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit

5.1 Kruis de bijlagen aan die u als exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit bij dit formulier voegt.

- bijlage C2: beschrijving van de ligging
- bijlage F1: gegevens die niet openbaar gemaakt mogen worden en motivering
- bijlage F2: bewijs van betaling van dossiertaks
- bijlage H1: gegevens van mede-exploitanten
- bijlage Q1: bijstelling van de voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte
- bijlage Q2: bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM
- bijlage Q3: afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM
- bijlage Q4: bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel III van het VLAREM
- bijlage Q5: bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de emissiegrenswaarden, bepaald in titel III van het VLAREM, waarbij voldaan wordt aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) in de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies
- bijlage Q6: afwijking van de emissiegrenswaarden, bepaald in titel III van het VLAREM, waarbij niet voldaan wordt aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN), bepaald in de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies

Bijlagen voor betrokken burgers of verenigingen, bevoegde diensten van gemeenten, provinciale omgevingsvergunningscommissies, gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, toezichthouders en leidende ambtenaren van adviesinstanties

5.2 Kruis de bijlagen aan die u als betrokken burger of vereniging bij dit formulier voegt.

- bijlage C2: beschrijving van de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit
- bijlage F1: gegevens die niet openbaar gemaakt mogen worden en motivering
- bijlage F2: bewijs van betaling van dossiertaks
- bijlage Q7: omschrijving van de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden
- bijlage Q8: omschrijving van de redenen voor de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden

6. Ondertekening

6.1 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld.

datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 oktober 2020 tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit

Brussel, 13 oktober 2020

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire

[C – 2020/15825]

13 OCTOBRE 2020. — Arrêté ministériel modifiant plusieurs formulaires relevant de l'arrêté relatif au permis d'environnement

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, deuxième alinéa, article 37, deuxième alinéa et l'article 108 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 15, § 1^{er} et § 2, modifié par l'arrêté du 9 mars 2018, article 97, § 1^{er}, modifié par l'arrêté du 9 mars 2018, articles 98, 100, 133 et 136, § 1^{er}.

Formalités

Aucune formalité ne doit être accomplie. L'arrêté n'a pas d'impact budgétaire.

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DU TOURISME ARRÊTE :

Article 1^{er}. À l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la question 3.3, l'option de réponse

«

- Un établissement ou une activité classé(e) exclusivement temporaire. *Ces établissements ou activités sont désignés par la lettre « T » dans la liste de classification. Cette option est uniquement possible pour un projet qui englobe des établissements ou des activités exclusivement temporaires.*

»

est remplacée par l'option de réponse suivante :

«

- un projet qui englobe des établissements ou des activités exclusivement temporaires. *Ces établissements ou activités sont désignés par la lettre « T » dans la liste de classification. Ceux-ci sont limités dans le temps à maximum 1 an s'ils sont associés à un chantier de construction ou à maximum 3 mois dans les autres cas.*

» ;

2° la question 8.1 est remplacée par ce qui suit :

«

8.1 Voulez-vous que certaines informations de la demande ne soient pas publiées ?

Normalement, toutes les pièces d'une demande sont publiées dans leur intégralité.

Si vous ne souhaitez pas publier certaines informations du rapport sur les incidences environnementales (RIE), vous devez disposer d'une décision favorable du service RIE/RSE à ce sujet (cf. aussi question 4.4). Sans cette décision favorable, le RIE ou RSE est toujours publié dans son intégralité.

Si vous ne souhaitez pas publier certaines informations figurant dans un RIE ou un RSE, veuillez annexer la motivation de votre demande au présent formulaire. La motivation doit démontrer que votre demande satisfait aux motifs d'exception à la publicité, figurant dans les articles II.34 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

- oui. *Reprenez ces informations et la décision favorable du service RIE/RSE ou la motivation y afférente dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe F1.*

non

» ;

3° la question 8.10 est supprimée.

Art. 2. À l'annexe 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° à l'addendum B25, à la question 1, les phrases suivantes sont supprimées : « Vous pouvez également joindre une copie de l'instrument CIW en matière de règlement urbanistique régional, à titre d'addendum B25 à votre demande. Dans ce cas, vous ne devez pas compléter les questions ci-dessous. » ;
- 2° à l'addendum B25, le texte de la question 2 est supprimé ;
- 3° l'addendum B29 est remplacé par l'addendum B29, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
- 4° un addendum F1 est ajouté, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
- 5° l'addendum Q1 est remplacé par l'addendum Q1, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
- 6° à l'addendum R9, la question 5 est remplacée par ce qui suit :

«

5 Donnez un aperçu du besoin en eau des animaux.*Exprimez le besoin en eau en m³.**Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous à cet effet.*

	nombre	eau potable / de qualité supérieure	total qualité supérieure	eau de nettoyage / de qualité inférieure	total qualité inférieure
vache laitière		29,2		0,3	
jeune bétail < 1 an		5,4		0,3	
jeune bétail 1-2 ans		11,7		0,3	
veaux à l'engrais		5,4		0,2	
autres bovins (y compris vaches allaitantes)		11,7		0,3	
trouilles (y compris porcelet) ou verrats		5,4		0,36	
porcelets sevrés		0,65		0,11	
autres porcs		2,16		0,12	
poules pondeuses		0,12		0,012	
poulettes destinées à la ponte		0,04		0,01	
mères d'élevage poussins de chair		0,035		0,01	
mères poussins de chair		0,1		0,01	
poussins de chair		0,072		0,012	
dindons		0,12		0,012	
autruches		2,9		0,21	
chevaux		14,4		0,6	
lapins		0,15		0,1	
chèvres laitières		2,5		0,03	
moutons et chèvres (autres que chèvres laitières)		0,27		0,03	
personnes		30			
installation laitière / salle de traite bovins		6,3		4,6	
installation laitière / salle de traite chèvres		0,5		0,4	
autres					
		total qualité supérieure		total qualité inférieure	
besoin en eau maximal total		m³			

» ;

7° l'addendum R17.2 est remplacé par l'addendum R17.2, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;

8° l'addendum R53 est remplacé par l'addendum R53, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 3. L'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4. À l'annexe 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'introduction, la phrase « La réglementation stipule que les déclarations suivantes doivent être introduites par voie numérique : déclarations relatives à des :

— projets flamands ;

— projets provinciaux ;

— projets qui ne sont pas exemptés de la collaboration d'un architecte. » est remplacée par la phrase « La réglementation stipule que toutes les déclarations doivent être introduites par voie numérique. ».

2° la question 5.1 est remplacée par ce qui suit :

«

5.1 Voulez-vous que certaines informations de la déclaration ne soient pas publiées ?

Normalement, toutes les pièces d'une déclaration sont publiées dans leur intégralité.

Si vous ne souhaitez pas publier certaines informations figurant dans un RIE ou dans un RSE, veuillez annexer la motivation de votre demande au présent formulaire. La motivation doit démontrer que votre demande satisfait aux motifs d'exception à la publicité, figurant dans les articles II.34 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

oui. *Reprenez ces informations et la motivation y afférente dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe F1.*

non

» ;

3° la question 5.4 est supprimée.

Art. 5. À l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2018, la question 5.5 est supprimée.

Art. 6. À l'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, la question 4.5 est supprimée.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2020, à l'exception :

1° de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le 1^{er} janvier 2021 ;

2° de l'article 2, 8°, qui entre en vigueur le 8 février 2021.

Bruxelles, le 13 octobre 2020.

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme,
Z. DEMIR

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 13 octobre 2020 modifiant plusieurs formulaires relevant de l'arrêté relatif au permis d'environnement

Addendum B29 Offre de logements modeste

- 1 Signez-vous la demande au nom d'une organisation de logement social, d'un pouvoir public tel que visé à l'article 4.13, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code flamand du Logement 2021, ou de Vlabinvest apb ?**
 - oui. *Les charges en matière d'offre de logements modeste ne s'appliquent pas à votre demande. Vous ne devez plus compléter cet addendum.*
 - non. *Passez à la question 2.*

- 2 S'agit-il d'une demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains ?**
 - actes urbanistiques. *Passez à la question 3.*
 - lotissement de terrains. *Passez à la question 6.*

- 3 Est-ce que votre demande concerne un projet de construction de logements groupés comprenant le développement d'au moins dix logements, ou un projet de construction ou de reconstruction d'immeubles à appartements, comprenant la création d'au moins cinquante appartements ?**
 - oui. *Passez à la question 5.*
 - non. *Passez à la question 4.*

- 4 Votre demande concerne-t-elle un projet de construction de logements groupés ou un projet de construction ou de reconstruction d'immeubles à appartements dont le terrain est attenant à d'autres terrains devant encore être aménagés par vous et dont la superficie cumulée à celle du terrain faisant l'objet de la demande est supérieure à un demi-hectare ?**
 - oui. *Passez à la question 5.*
 - non. *Les charges en matière d'offre de logements modeste ne s'appliquent pas à votre demande. Vous ne devez plus compléter cet addendum.*

- 5 Votre demande donne-t-elle exécution à un permis de lotir ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains auxquels une charge est déjà liée, en vue de la réalisation d'une offre de logements modeste ?**
 - oui. *Les charges en matière d'offre de logements modeste ne s'appliquent pas à votre demande. Vous ne devez plus compléter cet addendum.*
 - non. *Dans ce cas, une charge est liée de plein droit au permis. Passez à la question 9.*

- 6 Votre demande concerne-t-elle un lotissement d'au moins dix lots destinés à la construction d'habitations, ou un lotissement ayant une superficie au sol supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots ?**
 - oui. *Passez à la question 8.*
 - non. *Passez à la question 7.*

- 7 Votre demande concerne-t-elle un lotissement attenant à d'autres terrains devant encore être aménagés par vous et dont la superficie cumulée à celle des terrains faisant l'objet de la demande est supérieure à un demi-hectare ?**
 - oui. *Passez à la question 8.*
 - non. *Les charges en matière d'offre de logements modeste ne s'appliquent pas à votre demande. Vous ne devez plus compléter cet addendum.*

8 Votre demande concerne-t-elle un lotissement de moins de cinq lots destinés à la construction d'habitations ?

- oui. Les charges en matière d'offre de logements modeste ne s'appliquent pas à votre demande. Vous ne devez plus compléter cet addendum.
- non. Passez à la question 9.

9 Êtes-vous devenu propriétaire de toutes les parcelles dans le projet entre le 1^{er} janvier 2003 et le 16 décembre 2008, votre terrain était-il situé dans une zone d'habitat au moment de l'achat, et est-ce qu'une transaction financière a eu lieu entre acheteur et vendeur au plus tard le 16 décembre 2008 ? (article .2 du Code flamand du Logement 2021) ?

- oui. Les charges en matière d'offre de logements modeste ne s'appliquent pas à votre demande. Vous ne devez plus compléter cet addendum. Vous joignez les pièces justificatives de l'acquisition foncière et du paiement en addendum B29a à la demande.
- non. Passez à la question 10.

10 Remplissez ici le nombre total d'habitations et/ou de lots.**11 Signez-vous la demande au nom d'une administration flamande, d'une personne morale semi-publique flamande, d'une autre personne morale ou d'une personne physique ?**

- une administration flamande ou une personne morale semi-publique flamande. Passez à la question 12.
- une autre personne morale ou une personne physique. Passez à la question 13.

12 Une charge en matière d'offre de logements modeste est liée à la délivrance du permis : la réalisation d'une offre de logements modeste qui est en ligne avec le pourcentage applicable au projet.

- S'il y a un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial qui établit un objectif indépendant de logement modeste, ces normes s'appliquent (articles 5.96 et 5.97 du Code flamand du Logement 2021). % = exigence relative à l'offre de logements modeste
- Dans les autres cas, une norme de 40 % s'applique. 40 % = exigence relative à l'offre de logements modeste
- Passez à la question 14.

13 Une charge en matière d'offre de logements modeste est liée à la délivrance du permis : la réalisation d'une offre de logements modeste qui est en ligne avec le pourcentage applicable au projet.

- S'il y a un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial qui établit un objectif indépendant de logement modeste, ces normes s'appliquent (articles 5.96 et 5.97 du Code flamand du Logement 2021). % = exigence relative à l'offre de logements modeste
- Dans les autres cas, une norme de 20 % s'applique. 20 % = exigence relative à l'offre de logements modeste
- Passez à la question 14.

14 Comment allez-vous exécuter la charge ?

La charge liée de plein droit au permis, est la réalisation d'une offre de logements modeste qui est en ligne avec le pourcentage applicable au projet.

- en nature (article 5.101 du Code flamand du Logement 2021). Je joins les pièces justificatives suivantes à ma demande :
- une option d'achat en faveur d'une organisation de logement social ou d'une administration publique
- autres :
- par la vente des terrains requis pour l'offre de logements modeste envisagée, à une organisation de logement social ou à une administration publique (article 5.102 du Code flamand du Code flamand du Logement 2021). Je joins les pièces justificatives suivantes à ma demande :

- un contrat de vente (éventuellement sous la condition suspensive de l'obtention du permis)
- autres :
- par le versement d'une contribution à la commune dans laquelle le projet est développé (article 5.103 du Code flamand du Logement 2021).
- par une combinaison des trois modes d'exécution précédents. Dans les cases précédentes, je coche les parties applicables et je donne ci-dessous un aperçu de la partie de la charge en matière d'offre de logements modeste qui est exécutée à l'aide de chaque mode d'exécution ;
- en nature : habitations et/ou lots
- vente à une organisation de logement social ou à une administration publique : au minimum habitations et/ou lots
- versement : habitations et/ou lots

Addendum F1 Informations confidentielles

Joignez les informations confidentielles au formulaire sous la référence annexe F1.

- 1 Disposez-vous de la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement de soustraire certaines informations du RIE ou du rapport de sécurité à la publicité, conformément à l'article 4.5.7, § 1er du DABM ?**

oui. **Quelle est la date de cette décision ? Joignez la décision.**

jour mois année

non

- 2 Si vous ne souhaitez pas publier certaines informations figurant dans un RIE ou un RSE, veuillez remplir une motivation ci-dessous. La motivation doit démontrer que votre demande satisfait aux motifs d'exception à la publicité, figurant dans les articles 11.34 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, pour autant que les informations ne doivent pas obligatoirement être publiées conformément à une autre réglementation spécifique.**

motif d'exception :

.....
motivation :
.....

Addendum Q1 Actualisation des conditions du permis ou de l'acte de déclaration

Joignez les informations au formulaire sous la référence annexe Q1.

1 Pour quelle condition demandez-vous une actualisation ?

.....

2 Indiquez la date et le numéro de référence du permis ou de l'acte de déclaration imposant la condition.

.....

3 Motivez pourquoi vous demandez une actualisation.

.....

4 Quelle alternative ou modification ou quel complément des conditions proposez-vous ?

.....

Addendum R17.2 Établissements Seveso

Joignez les informations au formulaire sous la référence annexe R17.2.

1 Indiquez l'objet de la demande.

- un établissement Seveso seuil bas (rubrique 17.2.1) Joignez une détermination du statut Seveso au formulaire sous la référence annexe R17.2. Vous trouverez plus d'explications sur <https://omgeving.vlaanderen.be/bepalen-van-de-seveso-status>
Passez à la question 6.
- un établissement Seveso seuil haut (rubrique 17.2.2)
Passez à la question 2.

2 Disposez-vous d'un rapport de sécurité environnementale (RSE) ?

- oui. Passez à la question 3.
- non. Je dispose d'une note de sécurité contenant la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement à ce sujet.
Joignez la note de sécurité contenant la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement sous la référence annexe R17.2bis.
Passez à la question 6.

3 Est-ce que la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement a déjà définitivement approuvé le rapport de sécurité environnementale ?

- oui. Joignez le rapport de sécurité environnementale et l'approbation ou la désapprobation définitive sous la référence annexe R17.2bis.
Passez à la question 5.
- non. Passez à la question 4.

4 Est-ce que la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement a déjà provisoirement approuvé le projet de rapport de sécurité environnementale ?

- oui. Joignez le rapport de sécurité environnementale et l'approbation provisoire sous la référence annexe R17.2bis.
Passez à la question 5.
- non. Joignez le rapport de sécurité environnementale sous la référence annexe R17.2bis.
Passez à la question 5.

5 Disposez-vous de la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement de soustraire certaines informations du rapport de sécurité à la publicité, conformément à l'article 4.5.7, § 1er du DABM ?

- oui. **Quelle est la date de cette décision ?**
Reprenez les données confidentielles dans un document que vous joignez au formulaire sous la référence annexe F1.
jour mois année
- non

6 Disposez-vous d'un ou de plusieurs plans d'informations de sécurité ?

- oui. Joignez par plan d'informations de sécurité un exemplaire signé par toutes les parties concernées, en annexe R17.2ter.
- non

unités d'exhaure			
nom :	nom :	nom :	nom :
nombre de puits			
date (prévue) d'aménagement			
numéro sur le plan d'exécution			

35 4 Qu'advient-il de l'eau d'exhaure ?

Plusieurs choix sont possibles.

- infiltration ou refoulement : *passez à la question 5*
- utilisation utile de l'eau d'exhaure : *passez à la question 5 bis*
- déversement dans les eaux de surface ou dans une voie d'évacuation artificielle des eaux pluviales : *passez à la question 6*
- déversement dans les égouts publics : *passez à la question 6*

3 5 Donnez une description du refoulement :

Indiquez le type de refoulement utilisé : puits d'infiltration, étang, fossé d'infiltration, bassin d'infiltration, drain, autre type de refoulement. Clarifiez par exemple que l'eau prélevée des puits X et Y est retournée dans les puits d'infiltration A et B. Utilisez les mêmes noms que ceux remplis aux questions 3 et 4. Indiquez dans quel aquifère (HCOV) le refoulement aura lieu et quelle est la profondeur maximale de l'unité de refoulement. Précisez le débit de refoulement minimum visé.

3 5bis Décrivez comment et dans quelle finalité l'eau d'exhaure sera utilement utilisée.

3 6 Donnez une description du déversement.

Clarifiez par exemple les endroits où l'eau prélevée est déversée (égouts publics, voie d'évacuation artificielle des eaux pluviales, eaux de surface...). Utilisez les mêmes noms que ceux remplis aux questions 3 et 3bis.

3 7 Donnez une description de l'exhaure.

Mentionnez les mesures qui ont été prises pour atténuer l'impact de l'exhaure.

Étaye le débit demandé et le rabattement maximal du niveau de la nappe phréatique demandé, et indiquez leur mode de calcul. Indiquez l'objectif de l'exhaure et la période pendant laquelle elle sera effectuée. L'étayage du débit demandé et du rabattement du niveau de la nappe phréatique comprend au moins le mode de calcul.

Déterminez le risque de tassement. La détermination du risque de tassement se fait sur la base du rayon d'appel calculé et de la présence de terrains, constructions... sensibles au tassement au sein de ce rayon d'appel. En cas d'un risque de tassement, il faut ajouter un calcul.

Déterminez l'effet de l'exhaure sur les pollutions du sol connues dans le rayon d'appel.

Des éléments sensibles à l'assèchement se trouvent-ils au sein du rayon d'appel ? Déterminez la baisse attendue du niveau de la nappe phréatique sur place.

L'exhaure est-elle (éventuellement) effectuée dans une zone saline ? Déterminez le risque de perturbation de la surface de contact entre des eaux souterraines douces et salées.

Chaque calcul mentionne la formule utilisée, les hypothèses et les paramètres variables. Si une note d'exhaure ou une note de calcul a été établie, celle-ci doit être ajoutée.

ovs3 8 Si la demande concerne un captage autre que le drainage ou l'exhaure, complétez les données de base du (des) puits de captage.

S'il y a plusieurs puits de captage, vous utilisez une colonne par puits de captage.

Exprimez les coordonnées en coordonnées Lambert.

Sous type, vous mentionnez par exemple puits de forage tubé, puits en pierre, puits circulaire, puits de cave, puits à barbacanes, étang, drainage en profondeur, source, galerie ou autre type de puits de captage.

Sous profondeur du puits, vous mentionnez la profondeur du puits de captage par rapport au niveau du sol.

Sous aquifère (HCOV), vous utilisez le codage figurant dans l'annexe 2bis du titre II du VLAREM.

puits de captage			
nom :	nom :	nom :	nom :
coordonnée X
coordonnée Y
type
profondeur du puits (m)
aquifère (HCOV)

3 9 Si la demande concerne un puits de captage autre que le drainage et l'exhaure, mentionnez les données complémentaires du (des) puits de captage.

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous à cet effet.

Utilisez les mêmes noms que ceux de la question 7.

Conformément à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM, vous ajoutez un rapport de forage et un schéma de puits, si le puits est déjà foré. Les données contenues dans ces documents ne doivent plus être reprises au tableau.

Sous sommet du filtre et base du filtre, vous mentionnez la profondeur par rapport au niveau du sol.

Sous type de pompe, vous mentionnez par exemple pompe aspirante aérienne ou pompe submersible.

puits de captage			
nom :	nom :	nom :	nom :
numéro sur le plan d'exécution
sommet du filtre (m)
base du filtre (m)
date (prévue) d'aménagement
entreprise de forage (prévue)
rapport de forage	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
schéma de puits	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
tuyau d'observation dans le puits de pompage	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
diamètre intérieur du tuyau d'observation (mm)
robinet de vidange	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
type de pompe
capacité théorique de pompage	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
capacité réelle de pompage	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h

- 3 10 Joignez au formulaire une impression-écran de la carte consultée afin de déterminer le critère de profondeur sur une échelle de 1/5 000 au maximum quant aux captages d'eau souterraine classés en la rubrique 53.8 dont le débit maximal pompé total s'élève à 5 000 m³ par an au maximum.
- 3 11 Si l'objet de la demande concerne un captage d'eau souterraine utilisé pour le stockage d'énergie thermique dans des aquifères (rubrique de classification 53.6), donnez une description du système.
Mentionnez au moins s'il s'agit d'un système unidirectionnel ou d'un système réversible, et le nombre de puits d'extraction et le nombre de puits d'infiltration. Si un dimensionnement du côté d'eau souterraine du système a été établi (puits, rayon d'appel, pompage, puissance thermique...), celui-ci est joint.

^{OV53} 12 Complétez les données de base de l'aquifère (HCOV).

- 12 En cas de captage d'eau de plusieurs aquifères, vous utilisez une colonne par aquifère et par rubrique de classification. Utilisez pour le code HCOV le codage figurant dans l'annexe 2bis au titre II du VLAREM. Utilisez les mêmes noms que ceux de la question 8.

aquifères				
	HCOV :	HCOV :	HCOV :	HCOV :
débit journalier maximal demandé	m ³ /jour	m ³ /jour	m ³ /jour	m ³ /jour
débit annuel maximal demandé	m ³ /an	m ³ /an	m ³ /an	m ³ /an
délai				
rubrique de classification				

- 13 Mentionnez les puits concernés par rubrique de classification et par aquifère.

14 Mentionnez les données concernant la mesure du débit.

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous à cet effet.

Utilisez pour le code HCOV le codage figurant dans l'annexe 2bis au titre II du VLAREM.

Utilisez les mêmes noms que ceux de la question 3 et/ou 8.

Sous type de débitmètre, vous mentionnez par exemple compteur à roue volante ou à vis de type Woltman, un compteur dynamique à turbine, un compteur électromagnétique, un compteur ultrasonique ou un compteur combiné (un compteur qui, dans la même maison, est une combinaison des compteurs précités).

aquifères				
	HCOV :	HCOV :	HCOV :	HCOV :
nom de puits/exhaure(s)				
type de débitmètre				
numéro de série du débitmètre				
marque du débitmètre				
date d'installation du débitmètre				

- 3 15 Quelle est la destination de l'eau souterraine par aquifère ?

Mentionnez les exigences de qualité, étayez le débit demandé et indiquez le mode de calcul de la quantité.

Vérifiez au moins si le captage d'eau souterraine se situe dans une zone d'action ou de garde telle qu'établie par le Gouvernement flamand pour les masses d'eau souterraine insuffisantes. Ces zones peuvent être soumises à des restrictions quant au débit. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.dov.vlaanderen.be.

^{OV53}
16 Si l'aménagement et/ou le monitoring de trous de sondage sont obligatoires en raison de conditions sectorielles ou spéciales, complétez les données de base des trous de sondage.

S'il y a plusieurs trous de sondage, vous utilisez une colonne par trou de sondage.

Exprimez les coordonnées en coordonnées Lambert.

Sous profondeur du trou, vous mentionnez la profondeur du trou de sondage par rapport au niveau du sol..

Sous sommet du filtre et base du filtre, vous mentionnez la profondeur par rapport au niveau du sol.

trous de sondage	
nom :	nom :
coordonnée X	
coordonnée Y	
profondeur du trou (m)	
nombre de filtres	
aquifère (HCOV, par filtre)	
sommet du filtre (m) (par filtre)	
base du filtre (m) (par filtre)	

17 Si l'aménagement et/ou le monitoring de trous de sondage sont obligatoires en raison de conditions sectorielles ou spéciales, remplissez les données complémentaires des trous de sondage.

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous à cet effet.

S'il y a plusieurs trous de sondage, vous utilisez une colonne par trou de sondage.

Sous nom, vous utilisez le même nom que celui de la question 15.

Sous sommet du filtre et base du filtre, vous mentionnez la profondeur par rapport au niveau du sol.

Sous aquifère (HCOV), vous utilisez le codage figurant dans l'annexe 2bis du titre II du VLAREM.

Conformément à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM, vous ajoutez un rapport de forage et un schéma de puits, si le puits est déjà foré. Les données contenues dans ces documents ne doivent plus être reprises au tableau.

trous de sondage	
nom :	nom :
numéro sur le plan d'exécution	
date (prévue) d'aménagement	
entreprise de forage (prévue)	
rapport de forage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
schéma de puits <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non

18 Joignez au formulaire les résultats des mesurages de débit, de sondage et des analyses de qualité, exécutés conformément aux conditions d'autorisation spéciales et sectorielles de l'autorisation existante. Vous ne devez joindre cette annexe que si les résultats n'ont pas fait l'objet d'un rapport via l'IMJV.

19 La demande a-t-elle trait au captage d'eau souterraine qui appartient à une unité de captage d'eau souterraine ayant une capacité totale, y compris le captage d'eau souterraine envisagé, de plus de 2 500 m³/jour ou de plus de 500 000 m³/an ?

[oui. Joignez les documents suivants au formulaire :

- une étude hydrogéologique. Joignez cette étude en annexe RH, comme prévu dans l'addendum RH ;
- un rapport technique dans lequel est étudié et décrit l'effet, y compris les incidences sur la nature et l'environnement naturel, du captage d'eau souterraine envisagé sur les propriétés publiques et privées aériennes.

[non

20 Si l'objet de la demande concerne un projet de maîtrise des eaux à des fins agricoles (rubrique de classification 53.10), donnez une description des travaux de maîtrise des eaux.

Dans le cas d'un projet d'irrigation, indiquez au moins l'origine de l'eau d'irrigation et comment la qualité de l'eau d'irrigation sera suivie.

Dans le cas d'un projet de drainage, indiquez au moins comment le drainage sera réalisé et quels niveaux d'eau seront poursuivis.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 13 octobre 2020 modifiant plusieurs formulaires relevant de l'arrêté relatif au permis d'environnement.

Bruxelles, le 13 octobre 2020

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme,

Zuhal DEMIR

1. Données générales

1.1 Complétez les données d'identification de la demande d'actualisation ou de la demande de dérogation.

Nom de la demande ou de
la dérogation

Propres références

1.2 Cochez la qualité en laquelle vous introduisez cette demande.

- titulaire d'un permis d'environnement ou d'un acte de déclaration ou exploitant d'un établissement ou d'une activité classé(e)
Dans ce cas, complétez la partie 2. Vous pouvez passer la partie 3.
- Citoyen ou association concerné(e)
*Le public concerné peut uniquement demander une actualisation des conditions environnementales spéciales d'un permis.
Dans ce cas, complétez la partie 3. Vous pouvez passer la partie 2.*
- Autre qualité **Cochez la qualité en laquelle vous introduisez cette demande.**
Dans ce cas, complétez la partie 3. Vous pouvez passer la partie 2.
- service compétent de la commune
La demande d'actualisation découle d'une évaluation des conditions environnementales.
- commission provinciale du permis d'environnement
La demande d'actualisation découle d'une évaluation des conditions environnementales.
- commission régionale du permis d'environnement
La demande d'actualisation découle d'une évaluation des conditions environnementales.
- superviseur
- fonctionnaire dirigeant d'une instance consultative

2. Vous êtes titulaire d'un permis d'environnement ou d'un acte de déclaration ou exploitant d'un établissement ou activité classé(e) et vous introduisez une demande d'actualisation des conditions ou une demande de dérogation aux conditions environnementales.

2.1 Cochez la mention applicable.

Reprenez les coordonnées des co-exploitants éventuels à l'addendum H1 et joignez-le au présent formulaire comme annexe H1.

- Le demandeur de l'actualisation est une personne physique. *Passez à la question 2.2.*
- Le demandeur de l'actualisation est une personne morale. *Passez à la question 2.3.*

2.2 Complétez les coordonnées du demandeur de l'actualisation.

Si le demandeur de l'actualisation n'a pas de numéro de registre national, vous ne devez pas le compléter. Si vous avez répondu à cette question, passez à la question 2.5.

civilité monsieur madame

prénom

nom

numéro de registre national

2.3 Complétez les coordonnées du demandeur de l'actualisation.

Si le demandeur est une entreprise étrangère ou une entreprise en cours de constitution, vous ne devez pas compléter le numéro d'entreprise.

nom

forme juridique

numéro d'entreprise . . .

2.4 Complétez les données de la personne qui agit pour le compte de la personne morale.

Si la personne qui agit pour la personne morale n'a pas de numéro de registre national, vous ne devez pas le compléter.

civilité monsieur madame

prénom

nom

numéro de registre national

2.5 Complétez les coordonnées du demandeur de l'actualisation.

rue et numéro

code postal et commune

pays

n° de téléphone ou de GSM

adresse e-mail

2.6 Complétez les données de la personne de contact pour les informations au sujet du permis ou de l'établissement ou de l'activité classé(e).

civilité monsieur madame

prénom

nom

fonction

n° de téléphone ou de GSM

adresse e-mail

2.7 Complétez les coordonnées du coordinateur environnemental pour autant que celui-ci soit requis et déjà connu.civilité monsieur madame

prénom

nom

n° de téléphone ou de GSM

adresse e-mail

numéro d'agrément

2.8 Quel est l'emplacement de l'objet du permis ou de l'acte de déclaration ou où l'établissement ou activité classé(e) se situe-t-il(elle) ou se situera-t-il(elle) ?

Si aucune adresse n'est disponible, décrivez sa localisation dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe C2. N'indiquez le numéro d'établissement que si l'établissement classé ou l'activité classée dispose déjà d'un tel numéro.

rue et numéro

code postal et commune

numéro d'établissement

2.9 Demandez-vous une actualisation ou une dérogation aux conditions environnementales pour une installation IPPC ? oui. Passez à la question 2.11. non. Passez à la question 2.10.**2.10 Sur quoi votre demande porte-t-elle ?**

Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Une demande de dérogation et une demande d'actualisation ne peuvent être introduites simultanément.

une actualisation des conditions environnementales spéciales découlant du permis ou de l'acte de déclaration
Complétez l'addendum Q1 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q1.

une actualisation des conditions environnementales spéciales par dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles du titre II du VLAREM

Cela n'est possible que lorsque la possibilité est explicitement mentionnée dans l'article concerné.

Complétez l'addendum Q2 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q2.

une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles du titre II du VLAREM.

Complétez l'addendum Q3 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q3.

2.11 Sur quoi votre demande pour une installation IPPC porte-t-elle ?

Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Une demande de dérogation et une demande d'actualisation ne peuvent être introduites simultanément.

une demande d'actualisation des conditions environnementales spéciales par dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles du titre III du VLAREM

Complétez l'addendum Q4 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q4.

une demande d'actualisation des conditions environnementales spéciales par dérogation aux valeurs limites d'émissions, définies au titre III du VLAREM, étant entendu qu'il est satisfait aux niveaux d'émissions associés aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD-GEN) dans les conclusions MTD adoptées par la Commission européenne

Complétez l'addendum Q5 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q5.

- une demande de dérogation aux valeurs limites d'émissions, définies au titre III du VLAREM, étant entendu qu'il n'est pas satisfait aux niveaux d'émissions associés aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD-GEN) définis dans les conclusions MTD adoptées par la Commission européenne ;
Complétez l'addendum Q6 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q6.

3. Vous introduisez une demande d'actualisation des conditions environnementales spéciales pour un établissement ou une activité classé(e) dont vous n'êtes pas l'exploitant

3.1 Cochez la mention applicable.

- Le demandeur est une personne physique. *Passez à la question 3.2.*
 Le demandeur est une personne morale. *Passez à la question 3.3.*

3.2 Complétez les coordonnées du demandeur.

Si le demandeur n'a pas de numéro de registre national, vous ne devez pas le compléter. Si vous avez répondu à cette question, passez à la question 3.5.

civilité monsieur madame

prénom

nom

numéro de registre national

3.3 Complétez les coordonnées du demandeur.

Si le demandeur est une entreprise étrangère ou une entreprise en cours de constitution, vous ne devez pas compléter le numéro d'entreprise.

nom

forme juridique

numéro d'entreprise . . .

3.4 Indiquez les données de la personne qui agit pour le compte de la personne morale.

Si la personne qui agit pour la personne morale n'a pas de numéro de registre national, vous ne devez pas le compléter.

civilité monsieur madame

prénom

nom

numéro de registre national

3.5 Indiquez les coordonnées du demandeur.

rue et numéro

code postal et commune

pays

n° de téléphone ou de GSM

adresse e-mail

3.6 Où l'établissement ou l'activité classé(e) est-il(elle) situé(e) ou prévu(e) ?

Si l'établissement ou l'activité classé(e) n'a pas d'adresse, décrivez sa localisation dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe C2. N'indiquez le numéro d'établissement que si l'établissement ou l'activité classé(e) dispose déjà d'un tel numéro.

rue et numéro
code postal et commune
numéro d'établissement

- 3.7** *Décrivez l'actualisation des conditions environnementales demandée dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe Q7.*
- 3.8** *Décrivez les raisons qui motivent l'actualisation des conditions environnementales demandée dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe Q8. Dans votre motivation, veuillez reprendre l'un des éléments suivants au moins :*
- *une description des conséquences auxquelles vous êtes confronté ou êtes susceptible d'être confronté à la suite de l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) ;*
 - *l'intérêt que vous avez dans la prise de décision relative à l'actualisation des conditions environnementales spéciales.*

4. Données relatives à la procédure

4.1 Souhaitez-vous ne pas publier certaines données de la demande d'actualisation ou de la demande de dérogation ?

Normalement, toutes les pièces d'une demande sont publiées dans leur intégralité.

Si vous ne souhaitez pas publier certaines informations figurant dans un RIE ou dans un RSE, veuillez annexer la motivation de votre demande au présent formulaire. La motivation doit démontrer que votre demande satisfait aux motifs d'exception à la publicité, figurant dans les articles II.34 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

oui. *Reprenez ces informations et la motivation y afférente dans un document que vous joignez au présent formulaire sous la référence annexe F1.*

non

4.2 Si une taxe de dossier doit être payée, joignez la preuve de paiement au présent formulaire sous la référence annexe F2.

4.3 Souhaitez-vous être entendu ?

oui

non

4.4 Désirez-vous être contacté par e-mail au sujet de la procédure ?

La communication concerne notamment l'envoi de la décision et l'invitation à l'audition (si d'application).

oui. **Indiquez votre adresse e-mail.**

non. **Complétez vos coordonnées.**

rue et numéro

code postal et commune

pays

5 Récapitulatif des annexes**Annexes pour le titulaire de permis ou l'exploitant d'un établissement ou d'une activité classé(e)****5.1 Cochez les annexes que vous joignez, en qualité d'exploitant d'un établissement ou d'une activité classé(e), au présent formulaire.**

- Annexe C2 : description de la localisation
- Annexe F1 : données qui ne peuvent pas être publiées et motivation de cette demande
- Annexe F2 : preuve de paiement de la taxe relative au dossier
- Annexe H1 : coordonnées des co-exploitants
- Annexe Q1 : actualisation des conditions découlant du permis ou de l'acte de déclaration
- Annexe Q2 : actualisation des conditions environnementales spéciales par dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles du titre II du VLAREM
- Annexe Q3 : dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles du titre II du VLAREM
- Annexe Q4 : actualisation des conditions environnementales spéciales par dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles du titre III du VLAREM
- Annexe Q5 : actualisation des conditions environnementales spéciales par dérogation aux valeurs limites d'émissions, définies au titre III du VLAREM, étant entendu qu'il est satisfait aux niveaux d'émissions associés aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD-GEN) dans les conclusions MTD adoptées par la Commission européenne
- Annexe Q6 : dérogation aux valeurs limites d'émissions, définies au titre III du VLAREM, étant entendu qu'il n'est pas satisfait aux niveaux d'émissions associés aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD-GEN) définis dans les conclusions MTD adoptées par la Commission européenne

Annexes pour les citoyens ou les associations concernés, les services compétents des communes, les commissions provinciales du permis d'environnement, la commission régionale du permis, les superviseurs et les fonctionnaires dirigeants des instances consultatives**5.2 Cochez les annexes que vous joignez, en qualité de citoyen ou d'association concerné(e), au présent formulaire.**

- Annexe C2 : description de la localisation de l'établissement ou de l'activité classé(e)
- Annexe F1 : données qui ne peuvent pas être publiées et motivation de cette demande
- Annexe F2 : preuve de paiement de la taxe relative au dossier
- Annexe Q7 : description de la demande d'actualisation des conditions environnementales
- Annexe Q8 : description des motifs de la demande d'actualisation des conditions environnementales

6. Signature**6.1 Veuillez compléter la déclaration ci-dessous.**

Je déclare que toutes les données figurant dans le présent formulaire et dans les annexes jointes sont correctes et complètes.

date jour mois année

signature

nom et prénom

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 13 octobre 2020 modifiant plusieurs formulaires relevant de l'arrêté relatif au permis d'environnement.

Bruxelles, le 13 octobre 2020

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme,

Zuhal DEMIR