

RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h				SANDOZ				ATC: N06DA03		
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	30,32	30,32	4,81	8,09		
	<b>3118-536</b>				<b>20,71</b>	<b>20,71</b>				
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	88,84	88,84	9,90	15,00		
	<b>3118-544</b>				<b>72,44</b>	<b>72,44</b>				
B-254 *	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9322	0,9322				
B-254 **	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,8532	0,8532				

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2021/33010]

16 SEPTEMBRE 2021. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001 et l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 84 et 128 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 14 septembre 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1<sup>er</sup> octobre 2021, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifié dans l'intérêt du patient;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'État le 7 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup> des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2021/33010]

16 SEPTEMBER 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en artikel 37, § 3/3, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 84 en 128,

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 14 september 2021;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 oktober 2021, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrijf op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 7 september 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3<sup>e</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I :

a) les spécialités suivantes sont insérées:

1° in hoofdstuk I :

a) worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg</b> DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08									
B-224	2717-528 2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	31,33 21,61	31,33 21,61	4,96	8,33	

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>AMLODIPINE KRKA 5 mg</b> KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C08CA01									
B-20	3495-363 <b>3495-363</b>	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,54 <b>5,35</b>	11,54 <b>5,35</b>	1,42	2,36	
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0704	0,0704			
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579			
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0705	0,0705	0,0145	0,0241	
<b>AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg</b> AUROBINDO NV ATC: J01CR02									
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4653	0,4653	0,3180	0,3180	
<b>ATORVASTATINE EUROGENERICCS 10 mg</b> EUROGENERICCS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05									
B-41 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0497	
<b>BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg</b> MENARINI BENELUX ATC: C09DA08									
B-224	2736-338 <b>2736-338</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	31,83 <b>22,04</b>	31,83 <b>22,04</b>	5,03	8,45	
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384			
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2775	0,2775	0,0513	0,0862	

BISOPROLOL APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0543	0,0543	0,0111	0,0186
BISOPROLOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	2866-473 <b>2866-473</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,31 <b>7,49</b>	14,31 <b>7,49</b>	1,99	3,31
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0968	0,0968	0,0199	0,0331
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R06AE07								
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0975	0,0975	0,0800	0,0800
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2711-976 <b>2711-976</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,47 <b>19,11</b>	28,47 <b>19,11</b>	4,56	7,66
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2384	0,2384	0,0456	0,0766
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154 <b>2204-154</b>	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	25,83 <b>16,80</b>	25,83 <b>16,80</b>	4,19	7,04
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2212	0,2212	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1817	0,1817		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-449 <b>3041-449</b>	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	R	25,83 <b>16,80</b>	25,83 <b>16,80</b>	4,19	7,04
B-224 *	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2212	0,2212	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1817	0,1817		
B-224 ***	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-358 <b>1070-358</b>	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,59 <b>1,40</b>	6,59 <b>1,40</b>	0,37	0,62
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-560 <b>2854-560</b>	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	37,97 <b>27,41</b>	37,97 <b>27,41</b>	5,89	9,90
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3704	0,3704	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3001-294 <b>3001-294</b>	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	37,97 <b>27,41</b>	37,97 <b>27,41</b>	5,89	9,90
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529 <b>2854-529</b>	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,64 <b>8,51</b>	15,64 <b>8,51</b>	2,26	3,76
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759 <b>3439-759</b>	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	15,64 <b>8,51</b>	15,64 <b>8,51</b>	2,26	3,76
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-613 <b>2678-613</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,28 <b>25,94</b>	36,28 <b>25,94</b>	5,65	9,50
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3720	0,3720	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3056	0,3056		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3517	0,3517	0,0628	0,1056
COVERSYL 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-589 <b>2678-589</b>	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,61 <b>4,63</b>	10,61 <b>4,63</b>	1,23	2,05
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-092 <b>3606-092</b>	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	26,08 <b>17,01</b>	26,08 <b>17,01</b>	4,22	7,09
B-21 *	7721-962	1 compirmé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7721-962	1 compirmé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 compirmé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2383	0,2383	0,0469	0,0788
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA02
B-289	3623-899 <b>3623-899</b>	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,35 <b>29,49</b>	40,35 <b>29,49</b>	6,22	10,46
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0622	0,1046
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-907 <b>3623-907</b>	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,35 <b>29,49</b>	40,35 <b>29,49</b>	6,22	10,46
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0622	0,1046

EZETIMIBE KRKA 10 MG			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3689-346 <b>3689-346</b>	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,30 <b>27,70</b>	38,30 <b>27,70</b>	5,93	9,98
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3435	0,3435	0,0605	0,1018
EZETIMIBE MYLAN 10 mg			MYLAN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3645-140 <b>3645-140</b>	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,35 <b>29,49</b>	40,35 <b>29,49</b>	6,22	10,46
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg			MYLAN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3733-250 <b>3733-250</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg			MYLAN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3733-243 <b>3733-243</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
EZETROL 10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	2042-042 <b>2042-042</b>	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
EZGAL 10 mg			LABORATOIRES SMB	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3586-542 <b>3586-542</b>	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051

INEGY 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg			EUROGENERICCS					
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2655	0,2655	0,0496	0,0834
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg			EUROGENERICCS					
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1913	0,1913	0,0393	0,0659
ISOTEN 10 mg			MEDA PHARMA					
B-15	2793-834 <b>2793-834</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,31 <b>7,49</b>	14,31 <b>7,49</b>	1,99	3,31
B-15 *	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0968	0,0968	0,0199	0,0331
LAMISIL			NOVARTIS PHARMA					
B-134	0292-177 <b>0292-177</b>	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	38,31 <b>27,71</b>	38,31 <b>27,71</b>	5,93	9,98
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6386	0,6386	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
LEVO CETIRIZINE EG 5 mg			EUROGENERICCS					
Cs-7	2660-983 <b>2660-983</b>	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,02 <b>3,39</b>	9,02 <b>3,39</b>	3,60	3,60
LIPITOR 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				
B-41	2926-947 <b>2926-947</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 <b>6,80</b>	13,42 <b>6,80</b>	1,80	3,01
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				
B-41	2886-612 <b>2886-612</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 <b>6,80</b>	13,42 <b>6,80</b>	1,80	3,01
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
LIPITOR 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				
B-41	2926-954 <b>2926-954</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 <b>14,01</b>	22,65 <b>14,01</b>	3,72	6,19
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0443	0,0737

LIPITOR 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2941-078 <b>2941-078</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 <b>14,01</b>	22,65 <b>14,01</b>	3,72	6,19
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0443	0,0737
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ					
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0483	0,0483	0,0098	0,0162
LYRICA 150 mg			UPJOHN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2616-472 <b>2616-472</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,93 <b>50,98</b>	64,93 <b>50,98</b>	9,66	15,00
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3015	0,3015	0,0483	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3398-781 <b>3398-781</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	63,78 <b>49,98</b>	63,78 <b>49,98</b>	9,50	15,00
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2957	0,2957	0,0475	0,0750
LYRICA 300 mg			UPJOHN	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2616-480 <b>2616-480</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,81 <b>76,98</b>	93,81 <b>76,98</b>	9,90	15,00
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4459	0,4459	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3398-799 <b>3398-799</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	92,15 <b>75,46</b>	92,15 <b>75,46</b>	9,90	15,00
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4376	0,4376	0,0495	0,0750
MATRIFEN 25 µg/h			TAKEDA BELGIUM					
B-56	2385-482 <b>2385-482</b>	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,31 <b>19,84</b>	29,31 <b>19,84</b>	4,67	7,86
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DA07				
B-224	1732-130 <b>1732-130</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	27,34 <b>18,12</b>	27,34 <b>18,12</b>	4,40	7,39
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1960	0,1960		
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2317	0,2317	0,0449	0,0754
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: C09DA07				
B-224	2920-239 <b>2920-239</b>	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	26,93 <b>17,76</b>	26,93 <b>17,76</b>	4,34	7,30
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2339	0,2339	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1921	0,1921		
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DA07				
B-224	2572-618 <b>2572-618</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	27,34 <b>18,12</b>	27,34 <b>18,12</b>	4,40	7,39
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,1960	0,1960		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2317	0,2317	0,0449	0,0754
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: N05AH03				
B-72	3763-075 <b>3763-075</b>	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,01 <b>17,83</b>	27,01 <b>17,83</b>	4,35	7,31
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg			EUROGENERICCS	ATC: C09DA08				
B-224	3532-561 <b>3532-561</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	29,58 <b>20,08</b>	29,58 <b>20,08</b>	4,71	7,92
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2546	0,2546	0,0481	0,0808
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)	ATC: C09DA08				
B-224	3528-825 <b>3528-825</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	27,78 <b>18,50</b>	27,78 <b>18,50</b>	4,46	7,49
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2362	0,2362	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)	ATC: C09DA08				
B-224	3529-716 <b>3529-716</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	27,78 <b>18,50</b>	27,78 <b>18,50</b>	4,46	7,49
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		

OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-494 <b>2717-494</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	31,83 <b>22,04</b>	31,83 <b>22,04</b>	5,03	8,45
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2775	0,2775	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2725	0,2725	0,0506	0,0850
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA01								
	<b>0788-240</b>	<b>1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>	<b>1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>		<b>3,90</b>	<b>3,90</b>		
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,0300	5,0300		
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,1300	4,1300		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg MYLAN ATC: A04AA01								
	<b>0784-561</b>	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,1620	5,1620		
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,2400	4,2400		
PAROXETINE EG 30 mg EUROGENERICCS ATC: N06AB05								
B-73	2445-450 <b>2445-450</b>	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	17,11 <b>9,65</b>	17,11 <b>9,65</b>	2,56	4,27
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3676	0,3676	0,0639	0,1076
PERAMTEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2563	0,2563	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3585	0,3585	0,0705	0,1185
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1641-208 <b>1641-208</b>	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	4,87	8,19
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICCS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-313 <b>2199-313</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	4,87	8,19
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836

PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	3000-908 <b>3000-908</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	4,87	8,19
B-41 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
PREGABALIN SANDOZ 300 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4978	0,4978	0,0471	0,0714
PREGABALINE EG 150 mg			EUROGENERICCS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3977-030 <b>3977-030</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,93 <b>50,98</b>	64,93 <b>50,98</b>	9,66	15,00
B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3015	0,3015	0,0483	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg			EUROGENERICCS	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3978-319 <b>3978-319</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,81 <b>76,98</b>	93,81 <b>76,98</b>	9,90	15,00
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4459	0,4459	0,0495	0,0750
QUETIAPINE MYLAN 100 mg			MYLAN					
								ATC: N05AH04
B-220	2893-774 <b>2893-774</b>	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,92 <b>26,49</b>	36,92 <b>26,49</b>	5,74	9,65
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3229	0,3229	0,0574	0,0965
RAMIPRIL AB 2,5 mg			AUROBINDO NV					
								ATC: C09AA05
B-21 ***	7730-096	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1317	0,1317	0,0271	0,0450
SEROQUEL 100 mg			ASTRAZENECA					
								ATC: N05AH04
B-220	2879-641 <b>2879-641</b>	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	36,92 <b>26,49</b>	36,92 <b>26,49</b>	5,74	9,65
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3419	0,3419	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3229	0,3229	0,0574	0,0965
TAMBOCOR			MEDA PHARMA					
								ATC: C01BC04
B-8	0829-796 <b>0829-796</b>	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	24,34 <b>15,49</b>	24,34 <b>15,49</b>	3,98	6,68
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1999	0,1999	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1971	0,1971	0,0398	0,0668

TAMBOCOR 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA								ATC: C01BC04
B-8	2710-358 <b>2710-358</b>	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	24,77 <b>15,87</b>	24,77 <b>15,87</b>	4,04	6,78
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2048	0,2048	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1682	0,1682		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2014	0,2014	0,0404	0,0678
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ								ATC: C09CA07
B-224 ***	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2987	0,2987	0,0614	0,1021
TERBINAFINE EG 250 mg EUROGENERIC								ATC: D01BA02
B-134	2528-693 <b>2528-693</b>	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	38,31 <b>27,71</b>	38,31 <b>27,71</b>	5,93	9,98
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN								ATC: D01BA02
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ								ATC: D01BA02
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7350	0,7350	0,1010	0,1531
TRADONAL Retard 200 mg MEDA PHARMA								ATC: N02AX02
B-56	1531-425 <b>1531-425</b>	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	20,52 <b>12,29</b>	20,52 <b>12,29</b>	3,26	5,43
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2643	0,2643	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERIC								ATC: N02AX02
B-56	2448-355 <b>2448-355</b>	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,52 <b>12,29</b>	20,52 <b>12,29</b>	3,26	5,43
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ								ATC: N02AJ13
C-29	3439-221 <b>3439-221</b>	60 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	60 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,21 <b>5,09</b>	11,21 <b>5,09</b>	4,50	4,50
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA								ATC: N05AH03
B-72	3901-550 <b>3901-550</b>	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,01 <b>17,83</b>	27,01 <b>17,83</b>	4,35	7,31
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4109	0,4109	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3375	0,3375		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3996	0,3996	0,0777	0,1305

2° au chapitre II :

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>ESOMEPRAZOLE EG 20 mg</b> EUROGENERICST  ATC: A02BC05								
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1844	0,1844	0,0379	0,0630
<b>LANSOPRAZOLE EG 30 mg</b> EUROGENERICST  ATC: A02BC03								
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg  <b>2257-632</b>	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,59  <b>14,83</b>	23,59  <b>14,83</b>	3,87	6,50

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II :

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>ESOMEPRAZOLE EG 20 mg</b> EUROGENERICST  ATC: A02BC05								
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1844	0,1844	0,0379	0,0630

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>ACICLOVIR AB 200 mg</b> AUROBINDO PHARMA  ATC: J05AB01								
A-55 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000

b) Aux §§ 510201, 510202 et 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In §§ 510201, 510202 en 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>ACICLOVIR AB 200 mg</b> AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01									
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2684	0,2684	0,0552	0,0916	

c) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL</b> MYLAN ATC: J05AR03 MYLAN 200mg/245mg									
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000	

d) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: G04BD08									
B-265	3917-341 <b>3917-341</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,78 <b>10,95</b>	18,78 <b>10,95</b>	2,90	4,84	
B-265	3917-333 <b>3917-333</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,97 <b>26,54</b>	36,97 <b>26,54</b>	5,75	9,67	
B-265 *	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806			
B-265 **	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126			
B-265 ***	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3593	0,3593	0,0639	0,1074	

SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-358 <b>3917-358</b>	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,78 <b>10,95</b>	18,78 <b>10,95</b>	2,90	4,84
B-265	3920-816 <b>3920-816</b>	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,97 <b>26,54</b>	36,97 <b>26,54</b>	5,75	9,67
B-265 *	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3806	0,3806		
B-265 **	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3126	0,3126		
B-265 ***	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3593	0,3593	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: G04BD08								
B-265	3872-132 <b>3872-132</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,97 <b>26,54</b>	36,97 <b>26,54</b>	5,75	9,67
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: G04BD08								
B-265	3872-165 <b>3872-165</b>	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,97 <b>26,54</b>	36,97 <b>26,54</b>	5,75	9,67
SOLIFENACINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-393 <b>3874-393</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,77 <b>10,94</b>	18,77 <b>10,94</b>	2,90	4,84
SOLIFENACINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-377 <b>3874-377</b>	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,77 <b>10,94</b>	18,77 <b>10,94</b>	2,90	4,84
VESICARE 10 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	2445-922 <b>2445-922</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,97 <b>26,54</b>	36,97 <b>26,54</b>	5,75	9,67
B-265 *	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3593	0,3593	0,0639	0,1074
VESICARE 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	2280-519 <b>2280-519</b>	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	36,97 <b>26,54</b>	36,97 <b>26,54</b>	5,75	9,67
B-265 *	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3126	0,3126		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3593	0,3593	0,0639	0,1074

e) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LYRICA 150 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: N03AX16				
A-5	2616-472 <b>2616-472</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,93 <b>50,98</b>	64,93 <b>50,98</b>	0,00	0,00

A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000
<b>LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)</b> PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3398-781 <b>3398-781</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	63,78 <b>49,98</b>	63,78 <b>49,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2957	0,2957	0,0000	0,0000
<b>LYRICA 300 mg</b> UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2616-480 <b>2616-480</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,81 <b>76,98</b>	93,81 <b>76,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4459	0,4459	0,0000	0,0000
<b>LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)</b> PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3398-799 <b>3398-799</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	92,15 <b>75,46</b>	92,15 <b>75,46</b>	0,00	0,00
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4376	0,4376	0,0000	0,0000
<b>PREGABALIN SANDOZ 300 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4978	0,4978	0,0000	0,0000
<b>PREGABALINE EG 150 mg</b> EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3977-030 <b>3977-030</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,93 <b>50,98</b>	64,93 <b>50,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
A-5 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
A-5 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000
<b>PREGABALINE EG 300 mg</b> EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-319 <b>3978-319</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,81 <b>76,98</b>	93,81 <b>76,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
A-5 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4459	0,4459	0,0000	0,0000

f) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>SIFROL 0,18 mg</b> SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05									
B-290	2747-913 <b>2747-913</b>	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,19 <b>14,49</b>	23,19 <b>14,49</b>	3,82	6,41	
B-290 *	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000	
B-290 **	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1536	0,1536			
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1856	0,1856	0,0382	0,0641	
<b>SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: N04BC05									
B-290	3397-460 <b>3397-460</b>	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	22,86 <b>14,20</b>	22,86 <b>14,20</b>	3,77	6,28	
B-290 *	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1833	0,1833	+0,0000	+0,0000	
B-290 **	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1505	0,1505			
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1823	0,1823	0,0377	0,0628	

g) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EXELON 9,5 mg/24 u (Pi-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: N06DA03									
B-254	3170-701 <b>3170-701</b>	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	84,47 <b>68,44</b>	84,47 <b>68,44</b>	9,90	15,00	
B-254 *	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,8851	0,8851	+0,0000	+0,0000	
B-254 **	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,8061	0,8061			

h) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL</b> MYLAN MYLAN 200mg/245mg									
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000	

i) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>SUMATRIPTAN EG 50 mg</b> EUROGENERICSS									
B-221	2340-347 <b>2340-347</b>	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,10 <b>5,00</b>	11,10 <b>5,00</b>	1,33	2,21	

j) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL</b> KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 600 mg/200 mg/245 mg									
A-20	3761-020 <b>3761-020</b>	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	173,69 <b>150,00</b>	173,69 <b>150,00</b>	0,00	0,00	
A-20 *	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,5370	5,5370			
A-20 **	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3000	5,3000			
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6353	5,6353	0,0000	0,0000	

EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg								ATC: J05AR06
A-20	3639-390 <b>3639-390</b>	30 comprimés pelliculés, 600 mg/200 mg/245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/200 mg/245 mg	G	190,91 <b>165,74</b>	190,91 <b>165,74</b>	0,00	0,00

k) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 80 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-411 <b>2878-411</b>	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	30,16 <b>20,57</b>	30,16 <b>20,57</b>	4,79	8,05
B-68 *	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3161	0,3161	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2595	0,2595		
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3039	0,3039	0,0570	0,0958
FEBUXOSTAT EG 120 mg EUROGENERICST ATC: M04AA03								
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2948	0,2948	0,0558	0,0938
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: M04AA03								
B-68	3906-567 <b>3906-567</b>	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,16 <b>20,57</b>	30,16 <b>20,57</b>	4,79	8,05
B-68 *	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3161	0,3161		
B-68 **	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2595	0,2595		
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3039	0,3039	0,0570	0,0958

I) Aux §§ 6840100 et 6840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In §§ 6840100 en 6840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOFTRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0736-033	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml</b>	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	R	13,67	13,67	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,5280	3,5280		
		1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,8980	2,8980		

ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
B-200 *	0736-041	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/mL</b> 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b> 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	13,02	13,02	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
ZOFSETRON 4 mg/2 ml		SANDOZ					ATC: A04AA01	
B-200 *	0752-147	<b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/mL</b> 1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	<b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b> 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	13,67	13,67		
B-200 **	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
ZOFSETRON 8 mg/4 ml		SANDOZ					ATC: A04AA01	
B-200 *	0752-139	<b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/mL</b> 1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	<b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b> 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	13,02	13,02		
B-200 **	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
				G	2,7600	2,7600		

m) Aux §§ 8310100, 8310200, 8310300 et 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In §§ 8310100, 8310200, 8310300 en 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORVASTATINE EUROGENERIC 10 mg			EUROGENERIC	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1456	0,1456	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947 <b>2926-947</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 <b>6,80</b>	13,42 <b>6,80</b>	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2886-612 <b>2886-612</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 <b>6,80</b>	13,42 <b>6,80</b>	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000

LIPITOR 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-954 <b>2926-954</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 <b>14,01</b>	22,65 <b>14,01</b>	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 <b>2941-078</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 <b>14,01</b>	22,65 <b>14,01</b>	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-208 <b>1641-208</b>	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg			EUROGENERICCS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313 <b>2199-313</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908 <b>3000-908</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

n) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>PRAREDUCT 40 mg</b> DAIICHI SANKYO BELGIUM (voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	1641-208 <b>1641-208</b>	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278			
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000	
<b>PRAVASTATINE EG 40 mg</b> EUROGENERICCS (voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	2199-313 <b>2199-313</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773			
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278			
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000	
<b>PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA (voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	3000-908 <b>3000-908</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 <b>21,06</b>	30,71 <b>21,06</b>	0,00	0,00	
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773			
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278			
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000	

o) Aux §§ 8330100 et 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In §§ 8330100 en 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EZETIMIBE KRKA 10 MG</b> KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09									
A-71	3689-346 <b>3689-346</b>	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,30 <b>27,70</b>	38,30 <b>27,70</b>	0,00	0,00	
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648			
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996			
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3435	0,3435	0,0000	0,0000	

EZETIMIBE MYLAN 10 mg			MYLAN	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3645-140 <b>3645-140</b>	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,35 <b>29,49</b>	40,35 <b>29,49</b>	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	2042-042 <b>2042-042</b>	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg			LABORATOIRES SMB	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3586-542 <b>3586-542</b>	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000

p) Aux §§ 8350100 et 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In §§ 8350100 en 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg			EUROGENERIC	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3623-899 <b>3623-899</b>	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,35 <b>29,49</b>	40,35 <b>29,49</b>	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg			EUROGENERIC	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3623-907 <b>3623-907</b>	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,35 <b>29,49</b>	40,35 <b>29,49</b>	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10BA02	
A-89	3733-250 <b>3733-250</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806			
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126			
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000	
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10BA02	
A-89	3733-243 <b>3733-243</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806			
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126			
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000	
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10BA02	
A-89	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	0,00	0,00	
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000	
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126			
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000	
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: C10BA02	
A-89	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	39,68 <b>28,90</b>	39,68 <b>28,90</b>	0,00	0,00	
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000	
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126			
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000	

q) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg									
B-345 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,2667	0,4033	ATC: J05AR03

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2021.

Bruxelles, le 16 septembre 2021.

F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Brussel, 16 september 2021.

F. VANDENBROUCKE