

À partir de 2023, le salaire horaire sera indexé annuellement au 1^{er} janvier selon l'indice santé lissé visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, suivant la formule suivante : le salaire horaire de l'année précédente x l'indice G de décembre de l'année précédente/l'indice G de décembre de l'année qui précède.

Outre cette indexation annuelle, le salaire horaire sera augmenté à partir du 1^{er} janvier 2023 de 4 euros par heure d'interprétation entière ou commencée facturée et sera à nouveau augmenté à partir du 1^{er} janvier 2024 de 4 euros par heure d'interprétation entière ou commencée facturée.

Les frais de déplacement des interprètes en langue des signes et des interprètes écrits sont rémunérés conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération. Les déplacements en voiture sont rémunérés à 0,3707 euro par kilomètre réellement parcouru. L'indemnité kilométrique pour les déplacements en voiture est adaptée chaque année au montant en vigueur pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande, tel que visé à l'article VII 80 de l'arrêté du 13 janvier 2006 relatif au statut du personnel flamand.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2022.

Art. 3. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation et le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2022/33419]

2 SEPTEMBER 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk, wat betreft de minimale nettovloeroppervlakten en subsidiabele oppervlakte van verblijf- en gemeenschappelijke ruimten bij groepsopvang en studiewonen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, § 1, tweede zin en artikel 10, eerste lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Raad van State heeft advies 71.777/1/V gegeven op 29 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Door een grotere nood aan een individuele opvang met de nodige rust en privacy voor dak- en thuislozen is de mogelijkheid tot studiewonen ingevoerd.

- Naar aanleiding van de coronapandemie is er binnen groepsopvang ook nood aan meer privéruimtes om de mogelijkheid tot quarantaine te faciliteren.

- Om de gebouwen voor dak- en thuislozen zo flexibel mogelijk te kunnen inzetten, zijn de minimale ruimten en de minimale nettovloeroppervlakten van verblijf- en gemeenschappelijke ruimten in geval van residentiële opvang zo maximaal mogelijk aangepast aan de oppervlaktematen zoals deze ook gelden in andere VIPA-sectorbesluiten.

- Als gevolg van de gewijzigde minimale (nettovloer)oppervlaktes zijn ook de maximale subsidiabele (bruto)oppervlakte aangepast.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan punt 4°, b), wordt een punt 5) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5) een gespreksruimte van 16 m².”;

2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:

“5° als een centrum voor algemeen welzijnswerk voorziet in groepsopvang, waarbij de gemeenschappelijke ruimten zich apart van de bewonerskamer bevinden, beschikt het gebouw van het centrum, naast de ruimtes, vermeld in punt 4°, minstens over de volgende ruimtes, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) een verblijfsruimte. Die bevat de bewonerskamer, inclusief de individuele sanitaire cel met minstens een toilet en wastafel met warm en koud water, de gemeenschappelijke zit-, eet- en sanitaire ruimten voor bewoners en de keuken. De totale nettovloeroppervlakte van de verblijfsruimte bedraagt:

1) voor een eenpersoonskamer: minimaal 25 m² per kamer, waarvan minimaal 16 m² privéruimte, exclusief individuele sanitaire cel, en minimaal 4 m² gemeenschappelijke zit- en eetruimte;

2) voor een tweepersoonskamer: minimaal 30 m² per kamer, waarvan minimaal 8 m² per persoon privéruimte, exclusief individuele sanitaire cel en minimaal 4 m² per persoon gemeenschappelijke zit- en eetruimte;

3) voor een gezinskamer van minstens drie personen per kamer: de totale nettovloeroppervlakte van een tweepersoonskamer, verhoogd met minimaal 8 m² privéruimte, exclusief individuele sanitaire cel, en minimaal 4 m² gemeenschappelijke zit- en eetruimte per bijkomende persoon;

b) voldoende sanitair in de nabijheid van de bewonerskamers en van de gemeenschappelijke zit- en eetruimten. Dat sanitair bevat de volgende elementen:

1) één bad of douche per vijf bewoners als er geen individuele douches zijn;

2) ten minste één gemeenschappelijke badkamer met bad en toilet als er individuele douches zijn;

3) voldoende sanitaire ruimten voor bezoekers en personeel;

c) 25% integraal toegankelijke bewonerskamers;

d) 25% integraal toegankelijke gemeenschappelijke badkamers. Die beschikken over een bad of een douche en een rolstoeltoegankelijk toilet met wastafel met warm en koud water. Minstens één gemeenschappelijke integraal toegankelijke badkamer beschikt over een bad en een rolstoeltoegankelijk toilet met wastafel met warm en koud water;

e) voldoende buitenruimte voor gebruikers, bezoekers en personeel;

f) de ruimtes, vermeld in punt a) tot e), voldoen aan de toepasselijke normen inzake woonkwaliteit.”;

3° er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“6° als een centrum voor algemeen welzijnswerk voorziet in studiowonen, waarbij alle ruimtes, vermeld in dit punt, zich in één ruimte bevinden, met uitzondering van punt 6°, b) en d), beschikt het gebouw van het centrum, naast de ruimtes, vermeld in punt 4°, minstens over de volgende ruimtes, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) een verblijfsruimte. Die bevat de bewonerskamer, de sanitaire cel met minstens een toilet, een wastafel met warm en koud water en een bad of douche, de zit- en eetruimten voor bewoners en de keuken. De totale nettovloeroppervlakte van de verblijfsruimte bedraagt:

1) voor een eenpersoonsstudio: minimaal 25 m²;

2) voor een tweepersoonsstudio: minimaal 30 m²;

3) voor een gezinsstudio van minstens 3 personen per studio: de totale nettovloeroppervlakte van de tweepersoonsstudio, vermeerderd met 12 m² per bijkomende persoon;

b) voldoende buitenruimte voor gebruikers, bezoekers en personeel;

c) 25% integraal toegankelijke studio's;

d) één gemeenschappelijke badkamer met een bad en een toilet met wastafel met warm en koud water;

e) de ruimtes, vermeld in punt a) tot d), voldoen aan de toepasselijke normen inzake woonkwaliteit.”;

“De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, kan, op verzoek van de voorziening, een afwijking toestaan van de normen, vermeld in het eerste lid, 5°, a) 1), 2) en 3), en c) en d). Een afwijking kan alleen worden toegestaan als minimaal de volgende ruimten aanwezig zijn:

1° één integraal toegankelijke bewonerskamer;

2° één gemeenschappelijke badkamer die minstens beschikt over een bad en een toilet met wastafel met warm en koud water als er een integraal toegankelijke bewonerskamer met rolstoeltoegankelijke douche is. Als er geen integraal toegankelijke bewonerskamer met rolstoeltoegankelijke douche is, is er één integraal toegankelijke gemeenschappelijke badkamer, die minstens beschikt over een bad en een toilet met wastafel met warm en koud water.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, kan, op verzoek van de voorziening, een afwijking toestaan van de normen, vermeld in het eerste lid, 6°, a), 1), 2) en 3), en c). Een afwijking kan alleen worden toegestaan als er minimaal één integraal toegankelijke studio aanwezig is.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, kan de voorwaarden bepalen waaronder de afwijkingen, vermeld in het derde en het vierde lid, kunnen worden toegestaan.”.

Art. 2. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

“1° voor een centrum voor algemeen welzijnswerk:

a) 50 m² per tegelijk aanwezige fysieke persoon. Het aantal tegelijk aanwezige fysieke personen wordt berekend door het aantal voltijdsequivalenten, vermeld in het besluit waarmee de erkenning wordt toegekend, te vermenigvuldigen met 2,68;

b) als het centrum voorziet in residentiële opvang, wordt de subsidiabele oppervlakte verhoogd met:

1) 37 m² voor een eenpersoonskamer of -studio;

2) 7,5 m² bovenop de oppervlakte van een eenpersoonskamer of studio voor een tweepersoonskamer of -studio;

3) 18 m² bovenop de oppervlakte van een tweepersoonskamer of studio per extra gebruiker vanaf de derde persoon in een gezinskamer of -studio;”.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de zorginfrastructuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

H. CREVITS

—————
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2022/33419]

2 SEPTEMBRE 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, en ce qui concerne les superficies nettes au sol minimales et la superficie subventionnable d'espaces de séjour et d'espaces communs lors de l'accueil en groupe et de l'hébergement en studio

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1^{er}, deuxième phrase et l'article 10, alinéa 1^{er}.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le Conseil d'État a donné l'avis 71.777/1/V le 29 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :

- la possibilité de l'hébergement en studio a été introduite en raison de la nécessité accrue d'un accueil individuel avec la tranquillité et la vie privée nécessaires pour les sans-abri et les personnes sans chez-soi.

- à la suite de la pandémie de coronavirus, il est également nécessaire de disposer de davantage d'espaces privés au sein de l'accueil en groupe afin de faciliter la possibilité de quarantaine.

- afin de rendre les bâtiments destinés aux sans-abri et aux personnes sans chez-soi aussi flexibles que possible, les exigences minimales en matière des superficies nettes au sol minimales d'espaces de séjour et d'espaces communs dans le cas des soins résidentiels ont été adaptées autant que possible aux dimensions des superficies en vigueur dans d'autres arrêtés sectoriels VIPA.

- à la suite de la modification des superficies (nettes au sol) minimales, les superficies (brutes) maximales subventionnables ont également été adaptées.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. À l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1^o le point 4^o, b) est complété par un point 5), rédigé comme suit :

« 5) un espace d'entretien de 16 m². » ;

2^o le point 5^o est remplacé par ce qui suit :

« 5^o dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil en groupe, les espaces communs étant situés séparément des chambres des résidents, le bâtiment du centre comporte, outre les espaces visés au point 4^o, au moins les espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :

a) un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre des résidents, y compris l'unité sanitaire individuelle avec au moins un w-c et un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces communs de séjour, de repas et sanitaires pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :

1) pour une chambre individuelle : au minimum 25 m² par chambre, dont au minimum 16 m² d'espace privé, à l'exclusion de l'unité sanitaire individuelle, et au minimum 4 m² d'espace commun de séjour et de repas ;

2) pour une chambre à deux lits : au minimum 30 m² par chambre, dont au minimum 8 m² par personne sont d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m² par personne sont des espaces communs de séjour et de repas ;

3) pour une chambre familiale d'au moins trois personnes par chambre : la superficie nette totale au sol d'une chambre à deux lits, plus au minimum 8 m² d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m² d'espace commun de séjour et de repas par personne supplémentaire ;

b) des installations sanitaires suffisantes à proximité des chambres de résidents et des espaces communs de séjour et de repas. Ces installations sanitaires comprennent les éléments suivants :

- 1) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;
- 2) au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire et de toilettes s'il y a des douches individuelles ;
- 3) des espaces sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;

c) 25 % de chambres de résidents entièrement accessibles ;

d) 25 % de salles de bains communes entièrement accessibles. Celles-ci sont équipées d'une baignoire ou d'une douche et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec un lavabo avec eau chaude et froide. Au moins une salle de bains commune et entièrement accessible dispose d'une baignoire et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec lavabo avec eau chaude et froide ;

e) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;

f) les espaces visés aux points a) à e), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement. » ;

3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

« 6° lorsqu'un centre d'aide sociale générale prévoit un hébergement en studio, où tous les espaces visés au présent point se trouvent dans un seul espace, à l'exception du point 6°, b) et d), le bâtiment du centre dispose, outre les espaces visés au point 4°, au moins des espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :

a) un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre de résidents, l'unité sanitaire avec au moins un w-c, un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces de séjour et de repas pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :

1) pour un studio à une personne : au moins 25 m² ;

2) pour un studio à deux personnes ; au moins 30 m² ;

3) pour un studio familial pour au moins 3 personnes par studio : la superficie nette totale au sol du studio à deux personnes, majorée de 12 m² par personne supplémentaire ;

b) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;

c) 25% de studios entièrement accessibles ;

d) une salle de bains commune avec une baignoire et des toilettes avec un lavabo avec eau chaude et froide ;

e) les espaces visés aux points a) à d), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement » ;

« Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1^{er}, 5°, a) 1), 2) et 3), et c) et d). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins les espaces suivants sont présents :

1° une chambre de résidents entièrement accessible ;

2° une salle de bains commune comprenant au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide s'il existe une chambre de résidents entièrement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant. S'il n'y a pas de chambre de résidents entièrement accessible équipée d'une douche accessible en fauteuil roulant, il y a une salle de bains commune entièrement accessible, qui comporte au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide.

Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation des normes visées à l'alinéa 1^{er}, 6°, a), 1), 2) et 3), et c). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent.

Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut fixer les conditions selon lesquelles les dérogations visées aux alinéas 3 et 4 peuvent être accordées. ».

Art. 2. À l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° pour un centre d'aide sociale générale :

a) 50m² par personne physique présente simultanément. Le nombre de personnes physiques présentes simultanément est calculé en multipliant par 2,68 le nombre d'équivalents temps plein visé à l'arrêté octroyant l'agrément ;

b) si le centre fournit un accueil résidentiel, la superficie subventionnable est augmentée de :

1) 37 m² pour une chambre individuelle ou un studio individuel ;

2) 7,5 m² en plus de la superficie d'une chambre individuelle ou d'un studio individuel pour une chambre ou un studio à deux lits ;

3) 18 m² en plus de la superficie d'une chambre ou d'un studio à deux lits par utilisateur supplémentaire à partir de la troisième personne dans une chambre familiale ou un studio familial ; ».

Art. 3. Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand
et Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS