

# GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

## VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

### VLAAMSE OVERHEID

[C – 2024/005005]

**26 APRIL 2024. — Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (1)**

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

**Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018**

#### HOOFDSTUK 1. — *Inleidende bepaling*

**Artikel 1.** Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Dit decreet voorziet in een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke uitvoering van verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water.

#### HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen*

**Art. 2.** In artikel 19 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, vervangen bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt de zinsnede “en 12” vervangen door de zinsnede “, 12 en 23ter, § 2, tweede lid”;

2° aan het derde lid, 4°, wordt de zinsnede “, en artikel 23ter, § 2, tweede lid” toegevoegd;

3° in het vierde lid wordt tussen de zinsnede “artikel 12” en de zinsnede “, wordt” de zinsnede “en 23ter, § 2, tweede lid” ingevoegd.

**Art. 3.** Aan artikel 23ter, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Er kan beroep ingesteld worden conform artikel 19, tweede tot en met het vierde lid, tegen de beslissingen, vermeld in het tweede lid.”.

#### HOOFDSTUK 3. — *Wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009*

**Art. 4.** In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2023, wordt een artikel 4.3.9 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 4.3.9. § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1° collectief te optimaliseren buitengebied: het gebied zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2, definities oppervlaktewater- en grondwaterbescherming van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);

2° individueel te optimaliseren buitengebied: het gebied zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2, definities oppervlaktewater- en grondwaterbescherming van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);

3° zoneringssplan: het plan zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2, definities oppervlaktewater- en grondwaterbescherming van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen of herbouwen van een gebouw dat huishoudelijk afvalwater loost, kan in het individueel te optimaliseren buitengebied of buiten de gebieden voorzien op het zoneringssplan, alleen worden verleend als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het huishoudelijk afvalwater komt terecht in een riolering die is aangesloten op een operationele waterzuiveringsinstallatie;

2° de individuele of collectieve installatie voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater is opgenomen in een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als een aansluiting als vermeld in punt 1° niet mogelijk is;

3° als niet voldaan is aan de vorige punten, legt de aanvrager een individuele of collectieve installatie voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater aan, ongeacht of deze nadien aan de instantie bevoegd voor de sanering van het afvalwater wordt overgedragen.

§ 2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of herbouwen van een gebouw dat huishoudelijk afvalwater loost, kan in het collectief nog te optimaliseren buitengebied, alleen worden verleend als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het huishoudelijk afvalwater komt terecht in een riolering die is aangesloten op een operationele waterzuiveringsinstallatie;

2° de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting bevestigt dat de aanbesteding van een riolering die is aangesloten op een operationele openbare waterzuiveringsinstallatie, binnen de zes jaar gepland is en dat daarbij haar doelstellingen, overeenkomstig een meerjarenplan dat is opgemaakt ter uitvoering van de saneringsverplichting, vermeld in artikel 2.3.5, § 1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, niet in het gedrang komen. De aanvrager legt in dat geval een septische put aan en sluit het afvalwater hierop aan;

3° de individuele of collectieve installatie voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater is opgenomen in een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden als een aansluiting als vermeld in punt 1° en 2° niet mogelijk is;

4° de aanvrager legt een septische put aan en sluit het afvalwater hierop aan, als de aanvraag betrekking heeft op het bouwen en herbouwen van gebouwen met maximaal negen woongelegenheden;

5° als niet voldaan is aan de vorige punten, legt de aanvrager een individuele of collectieve installatie voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater aan, ongeacht of deze nadien aan de instantie bevoegd voor de sanering van het afvalwater wordt overgedragen.

§ 3. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan alleen worden verleend als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de aanvraag tot het verkavelen van gronden omvat de noodzakelijke handelingen voor de aanleg van riolering binnen het project, die wordt aangesloten op een operationele waterzuiveringsinstallatie of waarbij de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting bevestigt dat de aanbesteding van een riolering die is aangesloten op een operationele openbare waterzuiveringsinstallatie, binnen de zes jaar gepland is en dat daarbij haar doelstellingen, overeenkomstig een meerjarenplan dat is opgemaakt ter uitvoering van de saneringsverplichting, vermeld in artikel 2.3.5, § 1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, niet in het gedrang komen;

2° de aanvrager legt collectieve of individuele installatie(s) voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater aan waarop de nieuw op te richten gebouwen binnen de verkaveling aangesloten worden, ongeacht of deze installatie nadien aan de instantie bevoegd voor de sanering van het afvalwater wordt overgedragen, als een aansluiting als vermeld in punt 1° niet mogelijk is;

3° als het een verkaveling met maximaal één bijkomende bouwkavel betreft, gelegen in het collectief nog te optimaliseren buitengebied, legt de vergunning de aanleg van een septische put op waarop het afvalwater wordt aangesloten;

4° als de aanvraag niet de handelingen, vermeld in punt 1° tot en met 3° bevat, worden in de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden de nodige voorwaarden of lasten opgelegd opdat het huishoudelijk afvalwater van de nieuw op te richten gebouwen binnen de verkaveling terechtkomt in een riolering als vermeld in punt 1°, of aangesloten wordt op collectieve of individuele installatie(s) als vermeld in punt 2°, ongeacht of deze installatie nadien aan de instantie bevoegd voor de sanering van het afvalwater wordt overgedragen.

§ 4. De Vlaamse Regering kan de bepalingen van de paragrafen 1 tot en met 3 verfijnen, en de gehanteerde begrippen nader definiëren.”.

#### HOOFDSTUK 4. — *Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018*

**Art. 5.** Aan titel I, hoofdstuk VI, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt een afdeling IV toegevoegd, die luidt als volgt:

“Afdeling IV. Hemelwater- en droogteplannen”.

**Art. 6.** In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 oktober 2022, wordt in afdeling IV, ingevoegd bij artikel 5, een artikel 1.6.4.1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 1.6.4.1. § 1. In een hemelwater- en droogteplan wordt een integrale visie met bijbehorend actie- en maatregelenprogramma uitgewerkt over waar en op welke wijze men het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse kan houden, hergebruiken, infiltreren, bufferen, en pas in de laatste stap vertraagd afvoeren met als doelstelling om een lokaal watersysteem uit te bouwen dat weerbaar is tegen de gevolgen van klimaatverandering en zo bijdraagt aan een klimaatbestendige en leefbare omgeving.

Een hemelwater- en droogteplan wordt opgemaakt voor het volledige grondgebied van een of meer gemeenten en beslaat het publieke en het private domein.

§ 2. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opmaak van het hemelwater- en droogteplan, vermeld in paragraaf 1.

Het voormalde hemelwater- en droogteplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt uiterlijk dertig dagen na die goedkeuring aan de Coördinatiecommissie Integral Waterbeleid bezorgd.

Het voormalde goedgekeurde hemelwater- en droogteplan wordt raadpleegbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de website van de Coördinatiecommissie Integral Waterbeleid.

§ 3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor:

1° de inhoud van het hemelwater- en droogteplan, vermeld in paragraaf 1, en de afstemming op en relatie met andere beleidsplannen;

2° het proces voor de opmaak van het voormalde hemelwater- en droogteplan;

3° het tijdpad voor de opmaak van het voormalde hemelwater- en droogteplan en voor de actualisatie ervan;

4° een overgangsregeling voor reeds bestaande hemelwater- en droogteplannen;

5° de opvolging van de implementatie van het voormalde goedgekeurde hemelwater- en droogteplan.”.

**Art. 7.** In artikel 2.1.2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 12° worden de woorden “bouwen of exploitatie” vervangen door de woorden “de bouw en/of exploitatie”;

2° in punt 18° worden de woorden “gebouwd of exploiteert” vervangen door de woorden “gebouwd en/of exploiteert”.

**Art. 8.** In artikel 2.6.1.3.1, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° en 2° worden vervangen door wat volgt:

“1° vuilvracht is via de riolering aangesloten op de waterzuiveringsinfrastructuur of het afkoppelen van hemel- en oppervlaktewater;

2° de gemeente waarin het project wordt gerealiseerd, beschikt vanaf 1 januari 2025 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan als vermeld in artikel 1.6.4.1 en het project is niet in strijd met het goedgekeurd hemelwater- en droogteplan;”;

2° er worden een punt 3° en 4° toegevoegd, die luiden als volgt:

“3° de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting die is vastgelegd in de overeenkomst, vermeld in artikel 2.6.1.3.3, § 2, leeft de openbare dienstverplichtingen na die conform artikel 2.5.1.1, § 2, en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn opgelegd;

4° het voorgenomen project is in overeenstemming met het gemeentelijk en het bovengemeentelijk waterbeleid die gericht zijn op het duurzame beheer van het oppervlaktewater en het grondwater.”.

**Art. 9.** In artikel 2.6.1.3.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober 2022, worden de woorden “niet-prioritaire rioleringen” vervangen door de zinsnede “de infrastructuur voor de sanering en de infrastructuur voor infiltratie, buffering en het gebruik van hemelwater die daaraan is gekoppeld”.

**Art. 10.** In artikel 5.2.1.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt tussen de zinsnede “tot 5” en het woord “en” de zinsnede “, hoofdstuk VI, afdeling 1, onderafdeling 3, en hoofdstuk VII,” ingevoegd;

2° aan paragraaf 1 wordt de zinsnede “ervan en op de uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water” toegevoegd;

3° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden tussen het woord “inrichtingen” en het woord “Indien” de woorden “en de infrastructuur die wordt aangewend voor de sanering” ingevoegd;

4° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden tussen het woord “inrichting” en het woord “deel” telkens de woorden “of de infrastructuur die wordt aangewend voor de sanering” ingevoegd.

**Art. 11.** In artikel 5.2.1.2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 april 2019 en 24 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 1. De toezichthoudende ambtenaren kunnen een van de volgende maatregelen opleggen aan een waterleverancier:

1° mondeling en ter plaatse de stopzetting bevelen van de levering van water die bestemd is voor menselijke aanwending binnen de termijn die ze bepalen;

2° de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren.

De maatregelen, vermeld in het eerste lid, worden uitgevoerd op kosten en op risico van elke persoon die in gebreke blijft.

De toezichthoudende ambtenaren kunnen beslissen om de maatregelen, vermeld in het eerste lid, op te leggen als een waterleverancier weigert de raadgevingen, aanmaningen en bevelen, vermeld in artikel 5.2.1.1, § 3, na te leven in de volgende gevallen:

1° de waterleverancier levert water dat is bestemd voor menselijke aanwending dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen die conform artikel 2.2.1, § 1, en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn vastgesteld, of de waterleverancier neemt de herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik niet die conform artikel 2.2.1, § 3, en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn vastgesteld;

2° de waterleverancier komt de controleverplichtingen, vermeld in artikel 2.4.1, niet na;

3° er wordt niet voldaan aan de minimale kwaliteitseisen voor tweedecircuitwater en de controle ervan die conform artikel 2.2.1, § 1/1, en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn vastgesteld.”;

2° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:

“§ 1/1. De toezichthoudende ambtenaren kunnen de volgende maatregelen opleggen aan een instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting:

1° het stopzetten bevelen van de lopende aanwending van de financiële middelen en/of de volledige stopzetting van voorgenomen investeringen met de financiële middelen die geïnd zijn voor de sanering op gemeentelijk niveau, en vastleggen voor welke doelstellingen die middelen in een periode die ze vastleggen, aangewend kunnen worden;

2° de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren.

De maatregelen, vermeld in het eerste lid, worden uitgevoerd op kosten en op risico van de instantie die in gebreke blijft.

De toezichthoudende ambtenaren kunnen beslissen om de maatregelen, vermeld in het eerste lid, op te leggen als een instantie als vermeld in het eerste lid, weigert om de raadgevingen, aanmaningen en bevelen, vermeld in artikel 5.2.1.1, § 3, na te leven in de volgende gevallen:

1° de voormalde instantie geeft onvoldoende invulling aan de doelstellingen voor de verdere ontwikkeling en de uitbouw van de infrastructuur voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting die zijn vastgelegd in de geldende stroomgebiedbeheerplannen. De toezichthoudende ambtenaren kunnen enkel tot onvoldoende invulling besluiten van de doelstellingen als dat blijkt uit de meerjarenplanning voor de gemeentelijke saneringsverplichting en de in de stroomgebiedbeheerplannen vastgestelde reductiedoelstellingen voor de gemeentelijke saneringsinfrastructuur;

2° de voormalde instantie geeft onvoldoende invulling aan de opgelegde openbare dienstverplichtingen voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting. De toezichthoudende ambtenaren kunnen enkel tot onvoldoende invulling besluiten van de openbare dienstverplichtingen wanneer de verplichtingen die opgelegd zullen worden door de Vlaamse Regering niet nageleefd worden. De toezichthoudende ambtenaren respecteren daarbij de in de daarvoor aangenomen uitvoeringsbesluiten randvoorwaarden.

De maatregelen, vermeld in het eerste lid, worden uitgevoerd op kosten en op risico van de persoon die in gebreke blijft.”.

**Art. 12.** In artikel 5.2.1.3 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

“De volgende partijen kunnen beroep indienen bij de Vlaamse Regering tegen de bevelen, vermeld in artikel 5.2.1.1, § 3, en artikel 5.2.1.2:

- 1° de waterleverancier;
- 2° de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting;
- 3° de eigenaar;
- 4° de abonnee;
- 5° de verbruiker.”.

**Art. 13.** In artikel 5.2.1.4 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “consumptie” telkens vervangen door het woord “aanwending”;

2° het vierde en vijfde lid worden vervangen door wat volgt:

“De toezichthoudende ambtenaar beslist over de aanvraag, vermeld in het eerste lid, binnen vijftien dagen na de dag waarop de toezichthoudende ambtenaar de aanvraag heeft ontvangen.

De aanvrager en de waterleverancier worden met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing binnen de zeven dagen nadat die beslissing werd genomen.”;

3° er wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 2. De instantie die verantwoordelijk is om de gemeentelijke saneringsverplichting uit te voeren, en die van mening is dat maatregelen die op basis van artikel 5.2.1.2, § 1/1, zijn opgelegd, niet langer terecht zijn, kan de opheffing ervan vragen bij de toezichthoudende ambtenaar die initieel de maatregelen oplegde.

De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt ingediend met een gewone brief. De aanvraag wordt gemotiveerd, waarbij wordt aangetoond dat aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan.

De toezichthoudende ambtenaar beslist over de aanvraag, vermeld in het eerste lid, binnen vijftien dagen na de dag waarop de toezichthoudende ambtenaar de aanvraag heeft ontvangen.

De aanvrager wordt met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing binnen de zeven dagen nadat die beslissing werd genomen.”.

**Art. 14.** Aan artikel 5.2.2.1, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 april 2019 en 24 juni 2022, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“6° de instantie die verantwoordelijk is om de gemeentelijke saneringsverplichting uit te voeren, en die bevelen als vermeld in artikel 5.2.1.2, § 1/1, eerste lid, 1°, niet respecteert.”.

**Art. 15.** Aan artikel 5.2.2.2 van hetzelfde decreet wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“6° de instantie die verantwoordelijk is om de gemeentelijke saneringsverplichting uit te voeren, en die de openbare dienstverplichtingen die conform artikel 2.3.5, § 3, en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn opgelegd, niet naleeft.”.

**Art. 16.** Aan artikel 5.3.1, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022, worden een punt 5° en 6° toegevoegd, die luiden als volgt:

“5° het naleven van de andere openbare dienstverplichtingen dan de openbare dienstverplichtingen, vermeld in punt 1° tot en met 4°, opgelegd aan de waterleverancier conform artikel 2.5.1.1 en de uitvoeringsbesluiten ervan, krijgt de waterleverancier een administratieve geldboete opgelegd van 375 euro tot 750 euro;

6° het naleven van de openbare dienstverplichtingen die conform artikel 2.3.5, § 3, en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn opgelegd, krijgt de instantie die verantwoordelijk is om de gemeentelijke saneringsverplichting uit te voeren een administratieve geldboete opgelegd van 375 euro tot 750 euro.”.

#### HOOFDSTUK 5. — *Inwerkingtreding*

**Art. 17.** Artikel 4 is van toepassing op aanvragen voor een omgevingsvergunning die worden ingediend na 31 december 2024.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 april 2024.

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,  
Z. DEMIR

---

#### Nota

(1) *Zitting 2023-2024*

Documenten: – Ontwerp van decreet : 2071 – Nr. 1

– Verslag : 2071 – Nr. 2

– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2071 – Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 24 april 2024.

## TRADUCTION

## AUTORITE FLAMANDE

[C – 2024/005005]

**26 AVRIL 2024.** — Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit :

**Décret modifiant la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018**

**CHAPITRE 1<sup>er</sup>. — Disposition introductive**

**Article 1<sup>er</sup>.** Le présent décret règle une matière régionale.

Le présent décret transpose partiellement la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Le présent décret exécute partiellement le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau.

**CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables**

**Art. 2.** À l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et 12 » est remplacé par le membre de phrase « , 12 et 23<sup>ter</sup>, § 2, alinéa 2 » ;

2° l'alinéa 3, 4°, est complété par le membre de phrase « , et à l'article 23<sup>ter</sup>, § 2, alinéa 2 » ;

3° à l'alinéa 4, le membre de phrase « et à l'article 23<sup>ter</sup>, § 2, alinéa 2 » est inséré entre le membre de phrase « l'article 12 » et les mots « est intégrée ».

**Art. 3.** L'article 23<sup>ter</sup>, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 26 avril 2019, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

« Un recours peut être introduit conformément à l'article 19, alinéas 2 à 4, contre les décisions visées à l'alinéa 2. ».

**CHAPITRE 3. — Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009**

**Art. 4.** Dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 4.3.9, rédigé comme suit :

« Art. 4.3.9. § 1<sup>er</sup>. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° zone extérieure à optimiser collectivement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1<sup>er</sup> juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ;

2° zone extérieure à optimiser individuellement : la zone telle que définie à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1<sup>er</sup> juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II) ;

3° plan de zonage : le plan tel que défini à l'article 1.1.2, définitions protection des eaux de surface et des eaux souterraines de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1<sup>er</sup> juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (VLAREM II).

Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser individuellement ou en dehors des zones prévues sur le plan de zonage que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;

2° l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;

3° si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 2. Un permis d'environnement pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment déversant des eaux usées domestiques ne peut être accordé dans la zone extérieure à optimiser collectivement que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° les eaux usées domestiques s'écoulent dans un égout raccordé à une station d'épuration opérationnelle ;

2° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement confirme que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1<sup>er</sup>, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis. Dans ce cas, le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées ;

3° l'installation d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective est reprise dans un permis d'environnement pour le lotissement de terrains si un raccordement tel que visé aux points 1° et 2° n'est pas possible ;

4° le demandeur doit installer une fosse septique et y raccorder les eaux usées, si la demande concerne la construction et la reconstruction de bâtiments comprenant un maximum de neuf logements ;

5° si les points précédents ne sont pas remplis, le demandeur doit installer une station d'épuration des eaux usées domestiques individuelle ou collective, qu'elle soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 3. Le permis d'environnement pour le lotissement de terrains ne peut être octroyé que lorsque l'une des conditions suivantes a été remplie :

1° la demande de lotissement de terrains comprend les actions nécessaires à la construction d'un égout, dans le cadre du projet, qui est raccordé à une station d'épuration opérationnelle ou la confirmation de l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement que l'adjudication d'un égout raccordé à une station d'épuration publique opérationnelle est prévue dans un délai de six ans et que, ce faisant, ses objectifs, conformément à un plan pluriannuel établi pour l'exécution de l'obligation d'assainissement, visé à l'article 2.3.5, § 1<sup>er</sup>, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ne sont pas compromis ;

2° le demandeur doit installer une/des station(s) d'épuration des eaux usées domestiques collective(s) ou individuelle(s) à laquelle/auxquelles les nouveaux bâtiments dans le lotissement doivent être raccordés, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées, si un raccordement tel que visé au point 1° n'est pas possible ;

3° s'il s'agit d'un lotissement d'au maximum un lot supplémentaire à bâtrir situé dans la zone extérieure à optimiser collectivement, le permis impose l'installation d'une fosse septique à laquelle les eaux usées sont raccordées ;

4° si la demande ne comporte pas les actions visées aux points 1° à 3°, le permis d'environnement pour le lotissement de terrains impose les conditions ou charges nécessaires pour que les eaux usées domestiques des nouveaux bâtiments dans le lotissement s'écoulent dans un égout tel que visé au point 1°, ou soient raccordées à une/des station(s) collective(s) ou individuelle(s) tel que visé au point 2°, que cette station soit ou non cédée ultérieurement à l'instance chargée de l'assainissement des eaux usées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les dispositions des paragraphes 1<sup>er</sup> à 3 et définir les concepts utilisés. ».

#### *CHAPITRE 4. — Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018*

**Art. 5.** Le titre I<sup>er</sup>, chapitre VI, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est complété par une section IV, rédigée comme suit :

« Section IV. Plans de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse ».

**Art. 6.** Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 octobre 2022, dans la section IV, insérée par l'article 5, il est inséré un article 1.6.4.1, rédigé comme suit :

« Art. 1.6.4.1. § 1<sup>er</sup>. Dans un plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse, une vision intégrée accompagnée d'un programme d'action et de mesures est élaborée pour déterminer où et comment retenir autant que possible les eaux pluviales sur place, les réutiliser, les infiltrer, les tamponner et, seulement dans la dernière étape, les évacuer de manière ralenties, dans le but de mettre en place un système d'eau local qui résiste aux conséquences du changement climatique et contribue ainsi à un environnement vivable et résistant au changement climatique.

Un plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse est établi pour l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes et couvre le domaine public et privé.

§ 2. Les communes sont responsables de l'élaboration du plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse, visé au paragraphe 1<sup>er</sup>.

Le plan précité de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse est approuvé par le conseil communal et remis à la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau au plus tard 30 jours après cette approbation.

Le plan précité approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse peut être consulté sur le site web de la commune et sur le site web de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées pour :

1° le contenu du plan de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse, visé au paragraphe 1<sup>er</sup>, ainsi que son alignement sur et sa relation avec d'autres plans stratégiques ;

2° la procédure d'élaboration du plan précité de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse ;

3° le calendrier d'élaboration du plan précité de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse et sa mise à jour ;

4° un régime transitoire pour les plans de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse existants ;

5° le suivi de la mise en œuvre du plan précité approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse. ».

**Art. 7.** À l'article 2.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 12°, les mots « la construction ou exploitation » sont remplacés par le membre de phrase « la construction et/ou l'exploitation » ;

2° au point 18°, les mots « construit ou exploité » sont remplacés par le membre de phrase « construit et/ou exploité ». ».

**Art. 8.** À l'article 2.6.1.3.1, § 2, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° la charge polluée est raccordée via l'égout à l'infrastructure d'épuration ou déconnectée des eaux pluviales et de surface ;

2° la commune dans laquelle le projet est réalisé dispose à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025 d'un plan approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse tel que visé à l'article 1.6.4.1, et le projet n'est pas contraire au plan approuvé de gestion des eaux pluviales et de la sécheresse ; » ;

2° des points 3° et 4° sont ajoutés, rédigés comme suit :

« 3° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement fixée dans le contrat visé à l'article 2.6.1.3.3, § 2, respecte les obligations de service public imposées conformément à l'article 2.5.1.1, § 2, et à ses arrêtés d'exécution ;

4° le projet envisagé est conforme à la politique communale et supracommunale de l'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines. ».

**Art. 9.** À l'article 2.6.1.3.4, alinéa 1<sup>er</sup>, du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 2022, les mots « d'égouts non prioritaires » sont remplacés par le membre de phrase « d'infrastructures d'assainissement et d'infrastructures d'infiltration, de tamponnement et d'utilisation des eaux pluviales qui y sont raccordées ». ».

**Art. 10.** À l'article 5.2.1.1 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1<sup>er</sup>, le membre de phrase « , du chapitre VI, section 1<sup>re</sup>, sous-section 3, et du chapitre VII » est inséré entre le membre de phrase « à 5 » et le mot « et » ;

2° au paragraphe 1<sup>er</sup>, les mots « et des arrêtés d'exécution » sont remplacés par « et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des arrêtés d'exécution et des dispositions du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1<sup>er</sup>, 4<sup>o</sup>, les mots « et à l'infrastructure utilisée pour l'assainissement » sont insérés après les mots « aux installations » ;

4° au paragraphe 2, alinéa 1<sup>er</sup>, 4<sup>o</sup>, les mots « ou l'infrastructure utilisée pour l'assainissement » sont insérés entre les mots « l'installation » et les mots « fait partie ».

**Art. 11.** À l'article 5.2.1.2 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1<sup>er</sup> est remplacé par ce qui suit :

« § 1<sup>er</sup>. Les fonctionnaires de surveillance peuvent imposer à un fournisseur d'eau l'une des mesures suivantes :

1° ordonner, oralement et sur place, la cessation de la fourniture d'eau destinée à l'utilisation humaine dans le délai qu'ils fixent ;

2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

Les mesures visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sont exécutées aux frais et risques de la personne qui reste en défaut.

Les fonctionnaires de surveillance peuvent décider d'imposer les mesures visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, si un fournisseur d'eau refuse de se conformer aux conseils, rappels et ordres visés à l'article 5.2.1.1, § 3, dans les cas suivants :

1° le fournisseur d'eau fournit de l'eau destinée à l'utilisation humaine qui ne répond pas aux exigences de qualité fixées conformément à l'article 2.2.1, § 1<sup>er</sup>, et à ses arrêtés d'exécution, ou le fournisseur d'eau ne prend pas les mesures de réparation et les restrictions d'utilisation fixées conformément à l'article 2.2.1, § 3, et à ses arrêtés d'exécution ;

2° le fournisseur d'eau ne respecte pas les obligations de contrôle, visées à l'article 2.4.1 ;

3° les exigences minimales de qualité pour l'eau de deuxième circuit et son contrôle, fixées conformément à l'article 2.2.1, § 1<sup>er</sup>/1, et à ses arrêtés d'exécution, ne sont pas respectées. » ;

2° il est inséré un paragraphe 1<sup>er</sup>/1, rédigé comme suit :

“ § 1<sup>er</sup>/1. Les fonctionnaires de surveillance peuvent imposer les mesures suivantes à une instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement :

1° ordonner la cessation de l'utilisation actuelle des ressources financières et/ou la cessation complète des investissements prévus avec les ressources financières perçues pour l'assainissement au niveau communal, et définir les objectifs pour lesquels ces ressources peuvent être utilisées dans une période qu'ils fixent ;

2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

Les mesures visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sont exécutées aux frais et risques de l'instance défaillante.

Les fonctionnaires de surveillance peuvent décider d'imposer les mesures visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, si une instance telle que visée à l'alinéa 1<sup>er</sup>, refuse de se conformer aux conseils, rappels et ordres visés à l'article 5.2.1.1, § 3, dans les cas suivants :

1° l'instance précitée ne remplit pas suffisamment les objectifs pour la poursuite du développement et pour l'extension de l'infrastructure afin d'exécuter l'obligation communale d'assainissement fixée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques applicables. Les fonctionnaires de surveillance ne peuvent décider que les objectifs sont insuffisamment concrétisés que si cela se reflète dans le plan pluriannuel de l'obligation communale d'assainissement et dans les objectifs de réduction pour l'infrastructure d'assainissement communale fixés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ;

2° l'instance précitée ne concrétise pas suffisamment les obligations de service public imposées pour l'exécution de l'obligation communale d'assainissement. Les fonctionnaires de surveillance ne peuvent décider que les obligations de service public sont insuffisamment concrétisées que si les obligations qui seront imposées par le Gouvernement flamand ne sont pas respectées. Ce faisant, les fonctionnaires de surveillance respectent les conditions préalables énoncées dans les arrêtés d'exécution adoptés à cette fin.

Les mesures visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sont exécutées aux frais et risques de la personne qui reste en défaut. ».

**Art. 12.** Dans l'article 5.2.1.3 du même décret, l'alinéa 1<sup>er</sup> est remplacé par ce qui suit :

« Les parties suivantes peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les ordres visés à l'article 5.2.1.1, § 3, et à l'article 5.2.1.2 :

1° le fournisseur d'eau ;

2° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement ;

3° le propriétaire ;

4° l'abonnée ;

5° le consommateur. ».

**Art. 13.** À l'article 5.2.1.4 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1<sup>er</sup>, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1<sup>er</sup>, le mot « consommation » est chaque fois remplacé par le mot « utilisation » ;

2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

« Le fonctionnaire de surveillance statue sur la demande visée à l'alinéa 1<sup>er</sup>, dans un délai de quinze jours à compter du jour où le fonctionnaire de surveillance a reçu la demande.

Le demandeur et le fournisseur d'eau sont informés de la décision par lettre recommandée dans le délai de sept jours après la prise de décision. » ;

3° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

« § 2. L'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement qui estime que les mesures imposées sur la base de l'article 5.2.1.2, § 1<sup>er</sup>/1, ne sont plus justifiées, peut demander leur suppression au fonctionnaire de surveillance qui a initialement imposé les mesures.

La demande visée à l'alinéa 1<sup>er</sup>, est introduite par courrier ordinaire. La demande est motivée, démontrant que les conditions imposées sont remplies.

Le fonctionnaire de surveillance statue sur la demande visée à l'alinéa 1<sup>er</sup>, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande par le fonctionnaire de surveillance.

Le demandeur est informé de la décision dans un délai de 7 jours après la prise de décision par lettre recommandée. ».

**Art. 14.** À l'article 5.2.2.1, § 1<sup>er</sup>, du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 24 juin 2022, un point 6° est ajouté, rédigé comme suit :

« 6° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement et qui ne respecte pas les ordres visés à l'article 5.2.1.2, § 1<sup>er</sup>/1, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°. ».

**Art. 15.** L'article 5.2.2.2 du même décret est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

« 6° l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement et qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l'article 2.3.5, § 3, et à ses arrêtés d'exécution. ».

**Art. 16.** L'article 5.3.1, § 1<sup>er</sup>, du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2022, est complété par des points 5° et 6°, rédigés comme suit :

« 5° le respect des obligations de service public autres que celles visées aux 1° à 4°, imposées au fournisseur d'eau conformément à l'article 2.5.1.1 et à ses arrêtés d'exécution, le fournisseur d'eau se voit infliger une amende administrative entre 375 euros et 750 euros ;

6° le respect des obligations de service public imposées conformément à l'article 2.3.5, § 3, et à ses arrêtés d'exécution, l'instance chargée de l'exécution de l'obligation communale d'assainissement se voit infliger une amende administrative entre 375 euros et 750 euros. ».

#### CHAPITRE 5. — Entrée en vigueur

**Art. 17.** L'article 4 s'applique aux demandes de permis d'environnement qui sont introduites après le 31 décembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement  
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR

#### Note

(1) Session 2023-2024

Documents : – Projet de décret : 2071 – N° 1

– Rapport : 2071 – N° 2

– Texte adopté en séance plénière : 2071 – N° 3

Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.

#### VLAAMSE OVERHEID

[C – 2024/005130]

26 APRIL 2024. — Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekraftigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft

#### HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepaling

**Artikel 1.** Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs

**Art. 2.** Artikel 31 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, vervangen bij het decreet van 3 juli 2020, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 31. Deze titel is niet van toepassing op het hoger beroepsonderwijs, met uitzondering van de opleidingen Verpleegkunde en Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. De onderwijsinspectie oefent voor die opleidingen haar opdracht uit in samenwerking met de accreditatieorganisatie, vermeld in artikel II.26 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, en in overeenstemming met artikel 168/5 van de Codex Secundair Onderwijs.”.